

Suvestinė redakcija nuo 2009-09-12 iki 2010-05-18

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. [57-2053](#), i. k. 1011100NUTA00000817

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL TEISĖS AKTŲ, BŪTINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMU ĮGYVENDINTI, PATVIRTINIMO.

2001 m. birželio 29 d. Nr. 817

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. [46-1116](#); 2000, Nr. 89-2742, 2007, Nr. 69-2721; 2008, Nr. 87-3459) 4 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [1046](#), 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4633 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001046

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašą;

1.2. Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos aprašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

1.3. Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos aprašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

2. Paskirti valstybės institucijas, atsakingas už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą:

2.1. Neteko galios nuo 2008-09-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. [920](#), 2008-09-18, Žin. 2008, Nr. 111-4230 (2008-09-27), i. k. 1081100NUTA00000920

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

2.2. Energetikos ministeriją – už garo ir vandens šildymo katilus ir jų įrangą (1 grupė), slėginius garotiekius ir karšto vandens vamzdinius bei jų įrangą (3 grupė);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

Nr. [1046](#), 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4633 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001046

2.3. Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – už pavojingų medžiagų talpyklas ir jų įrangą (4 grupė), liftus ir jų įrangą (5 grupė), lynų kelius, funikulierius ir jų įrangą (6 grupė), eskalatorius ir jų įrangą (7 grupė), kėlimo įrenginius ir jų įrangą (8 grupė) ir pramoginius įrenginius ir jų įrangą (10 grupė).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

2.4. Ūkio ministeriją – už slėginius indus ir jų įrangą (2 grupė), pavojingų medžiagų slėginius vamzdynus (3 grupė), degiąsias dujas naudojančius pramoninius įrenginius ir jų įrangą (11 grupė).

Papildyta papunkčiu:

Nr. [1046](#), 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4633 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001046

3. Pavesti 2 punkte nurodytoms valstybės institucijoms, vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtintu potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašu, iki 2004 m. rugpjūčio 30 d. sudaryti ir patvirtinti įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

4. Įpareigoti Ūkio ministeriją ir Energetikos ministeriją derinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

Nr. [920](#), 2008-09-18, Žin., 2008, Nr. 111-4230 (2008-09-27), i. k. 1081100NUTA00000920

Nr. [1046](#), 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4633 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001046

5. Neteko galios nuo 2002-09-07

Punkto naikinimas:

Nr. [1386](#), 2002-09-03, Žin. 2002, Nr. 87-3751 (2002-09-06), i. k. 1021100NUTA00001386

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS,
L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS

EUGENIJUS GENTVILAS

L. E. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTRO PAREIGAS

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817
(Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo
Nr. 1073 redakcija)

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ KATEGORIJOS

1. Garo ir vandens šildymo katilai¹ – kūrenami arba kitaip šildomi slėginiai įrenginiai², skirti garui ir perkaitintam vandeniui gaminti, ir jų įranga.
 2. Slėginiai indai² ir jų įranga:
 - 2.1. slėginiai indai ir jų įranga, skirti 1 grupės³ takiosioms medžiagoms;
 - 2.2. slėginiai indai ir jų įranga, skirti 2 grupės³ takiosioms medžiagoms.
 3. Slėginiai vamzdynai² ir jų įranga:
 - 3.1. slėginiai vamzdynai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms;
 - 3.2. slėginiai vamzdynai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai);
 - 3.3. vamzdynai⁴ ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms transportuoti į pakrantėje ar jūroje esantį įrenginį (laivą) arba iš jo.
 4. Pavojingų medžiagų⁵ talpyklos ir jų įranga:
 - 4.1. stacionarios talpyklos ir jų įranga;
 - 4.2. mobilios talpyklos ir jų įranga.
 5. Liftai ir jų įranga:
 - 5.1. liftai žmonėms kelti ir jų įranga;
 - 5.2. krovininiai liftai ir jų įranga;
 - 5.3. mašininės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti ir jų įranga.
 6. Lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga:
 - 6.1. keleiviniai lynų keliai ir jų įranga;
 - 6.2. krovininiai lynų keliai ir jų įranga;
 - 6.3. funikulieriai ir jų įranga.
 7. Eskalatoriai ir jų įranga:
 - 7.1. tarpaukštiniai ir tuneliniai eskalatoriai ir jų įranga;
 - 7.2. judamieji takai ir jų įranga.
 8. Kėlimo įrenginiai ir jų įranga:
 - 8.1. mašininės pavaros kėlimo kranai ir jų įranga;
 - 8.2. kėlimo platformos ir jų įranga.
 9. *Neteko galios nuo 2008-09-28*
- Punkto naikinimas:
Nr. [920](#), 2008-09-18, Žin. 2008, Nr. 111-4230 (2008-09-27), i. k. 1081100NUTA00000920
10. Pramoginiai įrenginiai ir jų įranga:
 - 10.1. pasivažinėjimo atrakcionai ir jų įranga;
 - 10.2. apžvalgos ratai ir jų įranga.
 11. Degiąsias dujas naudojančios pramoniniai įrenginiai ir jų įranga.

¹ Šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, šildytuvai.

² Šių įrenginių grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726), 2 ir 3 straipsniuose.

³ Šių medžiagų grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

⁴ Šiai kategorijai nepriskiriami pakrantės terminalams priklausantys vamzdynai ir jų įranga, kuriais laivai pripildomi degalų

⁵ Šios medžiagos apibrėžtos Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 36-987).

Priedo pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS TIKRINTI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos aprašas (toliau vadinama – ši Tvarka) reglamentuoja viešųjų įstaigų (toliau vadinama – įstaigos), siekiančių tapti įgaliotomis potencialiai pavojingų įrenginių (toliau vadinama – įrenginiai) privalomosios techninės būklės (toliau vadinama – techninė būklė) tikrinimo įstaigomis, kompetenciją, įgaliojimų joms suteikimą ir panaikinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

2. Šios tvarkos privalo laikytis valstybės institucijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtos atsakingomis už atskirų kategorijų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą (toliau vadinama – valstybės institucijos), įstaigos, siekiančios tapti įgaliotomis įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigomis, ir šiuos įgaliojimus gavusios įstaigos.

3. Įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos įrenginių priežiūros teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamosi įrenginių techniniais dokumentais, įvertina įrenginių techninę būklę, teikia įrenginių savininkams išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti naudoti, tikrina naudojamų įrenginių techninę būklę ir, pasibaigus įrenginių gamintojo nurodytam ar norminiuose teisės aktuose nustatytam įrenginių naudojimo laikui, atlieka nuodugnų jų techninės būklės tyrimą ir teikia išvadas dėl galimybės įrenginius naudoti toliau.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

4. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme apibrėžtas sąvokas.

5. Viešoji įstaiga, siekianti gauti įgaliojimus tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę, turi atitikti reikalavimus, nustatytus standarte LST EN 45004 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigoms keliami reikalavimai. Nuo 2005 m. sausio 1 d. įgaliojimai tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę suteikiami tik akredituotoms viešosioms įstaigoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

II. REIKALAVIMAI ĮSTAIGOMS, SIEKIANČIOMS TAPTI ĮGALIOTOMIS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO ĮSTAIGOMS

6. Įstaiga, siekianti tapti įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga, turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:

6.1. įstaigos organizacinė struktūra turi leisti atlikti technines funkcijas pagal suteikiamus įgaliojimus:

6.1.1. įstatuose turi būti nurodytos vadovų ir įrenginių techninės būklės tikrinimo specialistų (ekspertų) pareigos ir teisės, užtikrinančios įrenginių techninės būklės tikrinimo veiklą;

6.1.2. turi būti paskirti asmenys, kurie vadovautų įrenginių techninės būklės tikrinimo organizavimui;

6.2. įstaigos personalas:

6.2.1. įstaigos vadovas, padalinių vadovai ir asmenys, kurie tikrins įrenginių techninę būklę, turi būti reikiamos kvalifikacijos, neįstojant išorinio komercinio, finansinio ar kitokio poveikio veiklos objektyvumui ir tikrinimo rezultatams;

6.2.2. padalinių vadovai ir atitinkamos kategorijos įrenginių ekspertai turi būti apmokyti, sugebėti priimti profesionalius sprendimus dėl įrenginių atitikties saugos reikalavimams. Įrenginių techninės būklės tikrinimo personalo kvalifikacijos reikalavimai turi būti nurodyti kiekvienos pareigybės pareigūnėse instrukcijose;

6.2.3. įstaigos vadovo techninė kvalifikacija negali būti žemesnė už kvalifikaciją ekspertų, tikrinančių kurios nors kategorijos įrenginių techninę būklę;

6.3. naudojama įranga:

6.3.1. turi būti tinkama atlikti veiksams, kurių reikia įrenginių techninei būklei įvertinti;

6.3.2. turi būti prižiūrima pagal jų dokumentų ir instrukcijų reikalavimus. Tikrinimui naudojamos matavimo priemonės turi būti patikrintos atitinkamų patikros ar kalibravimo įstaigų;

6.4. veiklos nepriklausomumas ir nešališkumas:

6.4.1. įstaiga visais atžvilgiais turi būti nepriklausoma ir nešališka (ji negali būti nei įrenginių projektuotoja, gamintoja, gamintojo įgaliota atstove, tiekėja, surinkėja, montuotoja, naudotoja, negali teikti įrenginių savininkams nuolatinės įrenginių priežiūros paslaugų);

6.4.2. įstaigos personalo, tikrinančio įrenginių techninę būklę, darbo užmokestis neturi priklausyti nuo atliekamo patikrinimo rezultatų.

7. Įstaiga, siekianti tapti įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga, dar turi atitikti šiuos papildomus reikalavimus:

7.1. įsipareigoti, kad valstybės institucijai priėmus sprendimą suteikti įgaliojimus tikrinti įrenginių techninę būklę sudarys civilinės atsakomybės draudimo sutartį, numatytą Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

7.2. *Neteko galios nuo 2004-08-31*

Papunkčio naikinimas:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.* 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

7.3. turėti banke įrenginių techninės būklės tikrinimo veiklai skirtą atskirą sąskaitą, jeigu įstaiga vykdo ar numato vykdyti veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

III. ĮSTAIGŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI ĮGALIOTOMIS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO ĮSTAIGOMIS, DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

8. Įstaiga, siekianti tapti įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga, pateikia valstybės institucijai (suteikiančiai įgaliojimus) prašymą suteikti šiuos įgaliojimus. Prašyme nurodoma potencialiai pavojingų įrenginių, kurių techninę būklę įstaiga numato tikrinti, grupė (grupės) ir (ar) kategorija (kategorijos). Prie prašymo pridedama:

8.1. įstaigos įstatų įregistravimo pažymėjimo ir įstaigos įstatų, užtikrinančių funkcijų pagal suteiktus įgaliojimus vykdymą, kopijos;

8.2. akreditacijos pažymėjimo ir jo priedo kopijos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

8.3. įsipareigojimas sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį;

8.4. *Neteko galios nuo 2008-09-28*

Papunkčio naikinimas:

Nr. [920](#), 2008-09-18, *Žin.* 2008, Nr. 111-4230 (2008-09-27), i. k. 1081100NUTA00000920

IV. ĮGALIOJIMŲ TIKRINTI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ SUTEIKIMAS IR PANAIKINIMAS

9. Sprendimą dėl įgaliojimų tikrinti įrenginių techninę būklę suteikimo priima valstybės institucija, atsižvelgdama į valstybės institucijos vadovo įsakymu sudarytos komisijos išvadas. Komisija vertina kiekvienos konkrečios įstaigos atitiktį šios tvarkos 6 ir 7 punktuose nurodytiems reikalavimams. Įstaigos atitiktį šios tvarkos 6.3 punkto reikalavimams įvertinti komisija gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus ir kitus konsultantus, už kurių paslaugas sumoka įgaliojimų siekianti įstaiga.

10. Valstybės institucijos vadovo sudaryta komisija, išnagrinėjusi įstaigos, siekiančios tapti įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga, prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, teikia išvadas:

10.1. per kalendorinį mėnesį nuo šios tvarkos 8 punkte nurodyto prašymo ir visų dokumentų užregistravimo valstybės institucijoje dienos, kai įstaigos atitiktį šios tvarkos 6 ir 7 punktų reikalavimams komisija vertina be nepriklausomų ekspertų ir kitų konsultantų pagalbos;

10.2. per du kalendorinius mėnesius nuo šios tvarkos 8 punkte nurodyto prašymo ir visų dokumentų užregistravimo valstybės institucijoje dienos, kai įstaigos atitiktį šios tvarkos 6.3 punkto reikalavimams komisija vertina pasitelkusi nepriklausomus ekspertus ir kitus konsultantus.

11. Įstaigai, siekiančiai tapti įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga, sumokėjus už pasitelktų nepriklausomų ekspertų ir kitų konsultantų paslaugas (jeigu jų buvo), pagal komisijos pateiktas išvadas valstybės institucija per penkias darbo dienas po išvadų pateikimo priima sprendimą dėl įgaliojimų suteikimo.

12. Jeigu valstybės institucija priima sprendimą įgaliojimų nesuteikti, per penkias darbo dienas po sprendimo priėmimo ji privalo pateikti įstaigai motyvuotą raštą ir komisijos pateiktas išvadas (kopiją).

13. Valstybės institucija gali įgalioti tikrinti įrenginių techninę būklę tik Lietuvoje įregistruotas įstaigas.

14. Valstybės institucija, priėmusi sprendimą suteikti įstaigai įgaliojimus, per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išduoda įstaigai įgaliojimą (pagal priedą) ir apie tai raštu praneša Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro tvarkymo įstaigai.

15. Valstybės institucijos sprendimas dėl įgaliojimų suteikimo įteisinamas vadovo įsakymu, kuris nustatytąja tvarka skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir kuriame turi būti nurodyta:

15.1. suteikiamų įgaliojimų tikrinti konkrečios grupės (grupių) ar kategorijos (kategorijų) potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę pavadinimai;

15.2. įgaliojimų tikrinti įrenginių techninę būklę suteikimo įstaigai data.

16. Įgaliojimus gavusi įstaiga pradėti teikti įrenginių techninės būklės tikrinimo paslaugas gali tik turėdama civilinės atsakomybės draudimo sutartį.

17. Valstybės institucijai nustačius, kad įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga nesilaiko reikalavimų, kurių laikytis yra įsipareigojusi, įstaiga raštu informuojama apie nustatytus pažeidimus, jai nurodoma, per kiek laiko leidžiama pažeidimus pašalinti. Jeigu per nustatytąjį laiką įstaiga pažeidimų nepašalina, įgaliojimai jai panaikinami. Valstybės institucijos sprendimas dėl įstaigos įgaliojimų panaikinimo skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

18. Valstybės institucijos sprendimus atsisakyti suteikti įgaliojimus ar juos panaikinti įstaiga gali įstatymų nustatyta tvarka apskųsti teismui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Įgaliosios įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos gali teikti paslaugas visiems ūkio subjektams, veikiantiems Lietuvoje. Paslaugų teikimo sutartys įstaigos vadovo nustatyta tvarka registruojamos žurnale (nurodomas sutarties numeris, ūkio subjekto, su kuriuo sudaroma sutartis, duomenys ir įrenginių, kurių techninė būklė bus tikrinama, pavadinimai), kad prireikus suinteresuotos institucijos galėtų gauti informaciją apie įstaigos vykdomus darbus.

20. Įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, sudariusios sutartis su įrenginių savininkais, teikia jiems mokamas paslaugas. Jos privalo užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir pagrįstas paslaugų kainas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

21. *Neteko galios nuo 2008-09-28*

Punkto naikinimas:

Nr. [920](#), 2008-09-18, *Žin.* 2008, Nr. 111-4230 (2008-09-27), i. k. 1081100NUTA00000920

22. Įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos teikia valstybės institucijoms, atsakingoms už atskirų kategorijų įrenginių priežiūros organizavimą, informaciją apie savo veiklą – kasmet iki kovo 15 dienos pateikia metinę įstaigos veiklos ataskaitą. Ataskaitoje turi būti pateikta informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (*Žin.*, 1996, Nr. [68-1633](#); 2004, Nr. [25-752](#)) 12 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

23. Viešoji įstaiga, gavusi iš valstybės institucijos sprendimą nesuteikti įgaliojimų atlikti potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus, pakartotinį prašymą suteikti įgaliojimus gali pateikti ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo minėtojo sprendimo priėmimo.

Papildyta punktu:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms
tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių
techninę būklę tvarkos
priedas

(valstybės institucijos, teikiančios įgaliojimus tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę,
pavadinimas)

(institucijos duomenys)

**ĮGALIOJIMAS
TIKRINTI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ**

_____ Nr. _____
(data)

Viešajai įstaigai _____
suteikiami įgaliojimai tikrinti _____ grupės(-ių)

kategorijos(-ų) potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę.

(pareigos) _____
(parašas) _____
(vardas ir pavardė)

A. V.

ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO ĮSTAIGŲ KOLEGIALIŲ VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

1. Viešoji įstaiga, kuriai valstybės institucija suteikia įgaliojimus tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę (toliau vadinama – įgaliojimai), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nustatyta tvarka sudaro kolegialų viešosios įstaigos valdymo organą (tarybą ar valdybą).

2. Į kolegialų valdymo organą (tarybą ar valdybą) skiriami:

2.1. valstybės institucijos, suteikusios įgaliojimus, atstovas (atstovai);

2.2. viešosios įstaigos dalininkų (savininkų) atstovas (atstovai);

2.3. įrenginių savininkų atstovas (atstovai).

3. Šio aprašo 2 punkte nurodytos institucijos, įstaigos ir įrenginių savininkai į kolegialų valdymo organą skiria po vienodą skaičių atstovų. Kai viešosios įstaigos steigėjas ir įgaliojimus suteikianti valstybės institucija yra tas pats juridinis asmuo, į kolegialų valdymo organą skiriamų įgaliojimus suteikusios valstybės institucijos atstovų skaičius negali viršyti pusės (tarybos ar valdybos) narių skaičiaus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

4. Valstybės institucijos ir viešosios įstaigos atstovus į kolegialius valdymo organus skiria ir iš jų atleidžia institucijos ar įstaigos vadovo įsakymu.

5. Įrenginių savininkų atstovus priklausomai nuo viešosios įstaigos tikrinamų potencialiai pavojingų įrenginių grupės (grupių) ir kategorijos (kategorijų) skiria įrenginių savininkų asociacijos arba kitos įmonių susivienijimų organizacijos, o paskirtų į kolegialų valdymo organą (tarybą ar valdybą) atstovų sąrašą įsakymu tvirtina įgaliojimus suteikusi valstybės institucija.

6. Jeigu viešoji įstaiga iki įgaliojimų jai suteikimo buvo įsteigusi kolegialų valdymo organą (tarybą ar valdybą), po įgaliojimų suteikimo taryba ar valdyba sudaroma iš naujo ir jos sudėtis turi atitikti šio aprašo 2 ir 3 punktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1073](#), 2004-08-26, *Žin.*, 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

7. Įgaliojimus gavusios viešosios įstaigos kolegialaus valdymo organo (tarybos ar valdybos) kompetencija, funkcijos, darbo apmokėjimo tvarka ir atsakomybė nustatomos viešosios įstaigos įstatuose.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1039](#), 2002-07-03, *Žin.*, 2002, Nr. 70-2890 (2002-07-10), i. k. 1021100NUTA00001039

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo, Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos, Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstybės institucijų, atsakingų už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, paskyrimo, taip pat

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1251 "Dėl potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybų procesų) sąrašų patvirtinimo" dalinio pakeitimo" papildymo

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1386](#), 2002-09-03, Žin., 2002, Nr. 87-3751 (2002-09-06), i. k. 1021100NUTA00001386

Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1073](#), 2004-08-26, Žin., 2004, Nr. 133-4802 (2004-08-30), i. k. 1041100NUTA00001073

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo, Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos, įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstybės institucijų, atsakingų už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, paskyrimo, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1251 "Dėl potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybų procesų) sąrašų patvirtinimo dalinio pakeitimo pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [920](#), 2008-09-18, Žin., 2008, Nr. 111-4230 (2008-09-27), i. k. 1081100NUTA00000920

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1046](#), 2009-09-02, Žin., 2009, Nr. 109-4633 (2009-09-11), i. k. 1091100NUTA00001046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" pakeitimo