

Suvestinė redakcija nuo 2012-04-08 iki 2012-06-23

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [56-1931](#), i. k. 1052210ISAK0003-146

Nauja redakcija nuo 2012-04-08:

Nr. [3-241](#), 2012-04-02, Žin. 2012, Nr. 42-2081 (2012-04-07), i. k. 1122210ISAK0003-241

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAIKOMŲ GELEŽINKELIŲ POSISTEMIŲ
TECHNINIŲ TAISYKLIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

2005 m. balandžio 25 d. Nr. 3-146

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo (Žin., 2004, Nr. [4-27](#); 2010, Nr. [12-557](#)) 4 straipsnio 14 dalimi ir įgyvendindamas 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (OL 2008 L 191, p.1) 17 straipsnio 3 dalį,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemų techninių taisyklių sąrašą (pridedama).

SUSISIEKIMO MINISTRAS

ZIGMANTAS BALČYTIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-146
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3-241
redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAIKOMŲ GELEŽINKELIŲ POSISTEMIŲ TECHNINIŲ TAISYKLIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
Lokomotyvų ir keleivinių geležinkelių riedmenų techninės sąveikos specifikacijos, priimtos 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimu 2011/291/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 139, p. 1)					
1.	Vidinė sankaba	4.2.2.2.2	-	-	-
2.	Galinė sankaba	4.2.2.2.3	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies); GOST 3475-81, GOST 21447-75.	-	Riedmenų automatinės sankabos remonto ir techninės priežiūros instrukcija 60/V, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Į-544.
3.	Avarinio sukabinimo įtaisas	4.2.2.2.4	-	-	-
4.	Prieiga traukinio brigados nariams atlikti sukabinimą ir (arba) atkabinimą	4.2.2.2.5	-	-	-
5.	Keleivinių vagonų perėjos	4.2.2.3	UIC 560, UIC 566	-	-
6.	Riedmenų konstrukcijos tvirtumas	4.2.2.4	UIC 651, UIC 566, EN 12663-1:2010	-	-
7.	Pasyvioji sauga	4.2.2.5	-	-	-
8.	Kėlimas keltuvu ir kėlimas kėlikliu	4.2.2.6	EN 12663-1:2010	-	-
9.	Įtaisų tvirtinimas prie riedmenų kėbulo konstrukcijos	4.2.2.7	EN 12663-1:2010, EN 50125	-	-
10.	Traukinio brigados nariams ir kroviniams skirtos durys	4.2.2.8	UIC 651, UIC 560	-	-
11.	Mechaninės stiklo savybės	4.2.2.9	UIC 651, UIC 564	-	-

12.	Apkrovos sąlygos ir svertinė masė	4.2.2.10	-	-	-
13.	Gabaritas. Kinematinis gabaritas	4.2.3.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies); LST EN 50317, GOST 9238-83	-	-
14.	Ašies apkrova	4.2.3.2.1	LST EN 13261	-	-
15.	Rato apkrova	4.2.3.2.2	LST EN 13262, STSS FŽT CT 02-98	-	-
16.	Riedmenų parametrai, turintys įtakos paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemii	4.2.3.3.1	EN 50128	-	-
17.	Ašies guolio būklės stebėjimas	4.2.3.3.2	EN 15437-1:2009	-	-
18.	Apsauga nuo nuvažiavimo nuo bėgių važiuojant kelio sąsūka	4.2.3.4.1	EN 14363:2005	-	-
19.	Važiavimo dinaminės savybės	4.2.3.4.2	EN 14363:2005, UIC 518; Dinaminio atsparumo bandymų metodika (Nr. STSS FŽT CT 15-98)	-	-
20.	Važiavimo saugos ribinės vertės	4.2.3.4.2.1	-	-	-
21.	Geležinkelio kelio apkrovos ribinės vertės	4.2.3.4.2.2	EN 14363:2005	-	-
22.	Lygiavertis kūgiškumas	4.2.3.4.3	EN 15302:2008	-	-
23.	Naujų ratų profilių projektinės vertės	4.2.3.4.3.1	GOST 11018-2000	-	-
24.	Aširačio lygiaverčio kūgiškumo eksploatacinės vertės	4.2.3.4.3.2	GOST 11018-2000, OST 32.93-97, OST 32.167-2000, OST 32.168-2000	-	1520 mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija T/108, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. Į-213.
25.	Vežimėlio rėmo konstrukcijos projektas	4.2.3.5.1	EN 13749:2011, UIC 615-0, UIC 615-1, UIC 615-4	-	-
26.	Aširačių mechaninės ir geometrinės savybės	4.2.3.5.2.1	LST EN 13260, GOST 11018-2000	-	1520 mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija Nr. T/108, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. Į-213.
27.	Ratų mechaninės ir geometrinės savybės	4.2.3.5.2.2	LST EN 13260, GOST 11018-2000	-	1520 mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija Nr. T/108, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 7 d.

					įsakymu Nr. Į-213.
28.	Kintamojo pločio aširačiai	4.2.3.5.2.3	-	-	-
29.	Mažiausias kreivės spindulys	4.2.3.6	-	-	-
30.	Apsauginės užtvartos	4.2.3.7	UIC 560	-	-
31.	Stabdymas. Funkciniai reikalavimai	4.2.4.2.1	EN 13452-1, EN 13452-2, LST EN 14198:2005	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
32.	Stabdymas. Saugos reikalavimai	4.2.4.2.2	EN 13452-1, EN 13452-2	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
33.	Stabdžių sistemos tipas	4.2.4.3	UIC 540, UIC 547	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
34.	Staigiojo stabdymo komanda	4.2.4.4.1	EN 13452-1	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
35.	Įprastinio stabdymo komanda	4.2.4.4.2	EN 13452-1	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297;

					Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
36.	Tiesioginio stabdymo komanda	4.2.4.4.3	EN 13452-1	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
37.	Dinaminio stabdymo komanda	4.2.4.4.4	EN 13452-1	-	-
38.	Stovėjimo stabdžių įjungimo komanda	4.2.4.4.5	EN 13452-1	-	-
39.	Stabdžių savybės. Bendrieji reikalavimai	4.2.4.5.1	EN 13452-1, EN 13452-2, GOST 2593-82	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
40.	Staigusis stabdymas	4.2.4.5.2	EN 13452-1, EN 13452-2	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265..
41.	Įprastinis stabdymas	4.2.4.5.3	EN 13452-1, EN 13452-2	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m.

					birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265..
42.	Su šilumine talpa susiję skaičiavimai	4.2.4.5.4	-	-	-
43.	Stovėjimo stabdys	4.2.4.5.5	EN 13452-1, EN 13452-2	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265..
44.	Rato sankybio su bėgiu profilio ribinės vertės	4.2.4.6.1	-	-	-
45.	Apsaugos nuo ratų slydimo sistema	4.2.4.6.2	-	-	-
46.	Dinaminis stabdys. Su traukos sistema susijusios stabdžių sistemos	4.2.4.7	-	-	-
47.	Nuo sankybio nepriklausoma stabdžių sistema. Bendrieji reikalavimai	4.2.4.8.1	-	-	-
48.	Magnetinis bėginis stabdys	4.2.4.8.2	-	-	-
49.	Sūkurinių srovių bėginis stabdys	4.2.4.8.3	-	-	-
50.	Stabdžių būsenos ir trikties signalizavimas	4.2.4.9	-	-	-
51.	Stabdžiams taikomi reikalavimai, susiję su gelbėjimo darbais	4.2.4.10	-	-	-
52.	Sanitarinės sistemos	4.2.5.1	UIC 563, UIC 565-3	-	-
53.	Garsinio ryšio sistema	4.2.5.2	UIC 176	-	-
54.	Keleivių pavojaus signalas. Funkciniai reikalavimai	4.2.5.3	-	-	-
55.	Saugos nurodymai keleiviams. Ženkla	4.2.5.4	-	-	-
56.	Keleiviams skirti ryšio įtaisai	4.2.5.5	-	-	-
57.	Išorinės durys. Įėjimas į riedmenis ir išėjimas iš jų	4.2.5.6	UIC 560	-	-
58.	Išorinės durys. Sistemos konstrukcija	4.2.5.7	UIC 560	-	-
59.	Perėjimo iš vienos sekcijos į kitą durys	4.2.5.8	UIC 560	-	-

60.	Patalpų oro kokybė	4.2.5.9	UIC 553	-	-
61.	Kėbulo šoniniai langai	4.2.5.10	UIC 560, UIC 564-1	-	-
62.	Aplinkos sąlygos	4.2.6.1	EN 50125-1:1999	-	-
63.	Sūkurinių oro srovių poveikis ant platformos esantiems keleiviams	4.2.6.2.1	EN 14067-2	-	-
64.	Sūkurinių oro srovių poveikis šalia geležinkelio kelio esantiems darbuotojams	4.2.6.2.2	EN 14067-2	-	-
65.	Traukinio priekinės dalies sukelti slėgio pokyčiai	4.2.6.2.3	EN 14067-2	-	-
66.	Didžiausias slėgio pokytis tuneliuose	4.2.6.2.4	EN 14067-3	-	-
67.	Šoninis vėjas	4.2.6.2.5	EN 14067-2	-	-
68.	Priekiniai žibintai	4.2.7.1.1	Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 (Žin., 2001, Nr. 93-3290 ; 2011, Nr. 34-1607) (reglamentuoja iš dalies); UIC 532, UIC 534	-	-
69.	Gabaritiniai žibintai	4.2.7.1.2	Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 (Žin., 2001, Nr. 93-3290 ; 2011, Nr. 34-1607) (reglamentuoja iš dalies); UIC 532, UIC 534	-	-
70.	Užpakaliniai žibintai	4.2.7.1.3	Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 (Žin., 2001, Nr. 93-3290 ; 2011, Nr. 34-1607) (reglamentuoja iš dalies); UIC 532, UIC 534	-	-
71.	Lempų valdikliai	4.2.7.1.4	UIC 534	-	-
72.	Įspėjamojo garso signalo įtaisai. Bendrieji reikalavimai	4.2.7.2.1	UIC 644, GOST 12.2.056-81, GOST 28466-90	-	-
73.	Įspėjamojo garso signalo garso slėgio lygiai	4.2.7.2.2	EN 15153-2:2007, UIC 644	-	-
74.	Apsauga	4.2.7.2.3	-	-	-
75.	Įspėjamojo garso signalo įtaiso valdikliai	4.2.7.2.4	UIC 644	-	-
76.	Traukos savybės	4.2.8.1	EN 50163	-	-
77.	Elektros energijos tiekimas	4.2.8.2 4.2.8.2.1 iki 4.2.8.2.9	EN 50206-1, EN 50206-2, EN 50317, EN 50318, UIC 608	-	-
78.	Traukinio elektrinės apsaugos priemonės	4.2.8.2.10	LST EN 50388:2005, GOST 21130	-	-

79.	Dyzelinės ir kitos šiluminės traukos sistemos	4.2.8.3	UIC 623, LST EN 590	-	-
80.	Apsauga nuo elektros pavoju	4.2.8.4	EN 50153	-	-
81.	Mašinisto kabina. Bendrieji reikalavimai	4.2.9.1.1	LST ISO 2631-1:2004, UIC 651, GOST 12.2.056-81	-	-
82.	Iėjimas ir išėjimas	4.2.9.1.2	UIC 651, UIC 560	-	-
83.	Išorės matomumas	4.2.9.1.3	UIC 651, UIC 617-7	-	-
84.	Vidaus planas	4.2.9.1.4	UIC 651	-	-
85.	Mašinisto sėdynė	4.2.9.1.5	UIC 651	-	-
86.	Mašinisto pultas. Ergonominės savybės	4.2.9.1.6	UIC 651	-	-
87.	Mikroklimato reguliavimas ir oro kokybė	4.2.9.1.7	UIC 651, UIC 553	-	-
88.	Vidaus apšvietimas	4.2.9.1.8	UIC 651, UIC 555	-	-
89.	Priekinis stiklas. Mechaninės savybės	4.2.9.2.1	UIC 651, UIC 617-4, UIC 617-7	-	-
90.	Priekinis stiklas. Optinės savybės	4.2.9.2.2	UIC 651	-	-
91.	Priekinis stiklas. Įranga	4.2.9.2.3	UIC 651	-	-
92.	Mašinisto veiklos priežiūros funkcija	4.2.9.3.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies)	-	Kompleksinės unifikotos lokomotyvo saugos sistemos (KLUB-U) instrukcija 246/AA-T, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. Į-334.
93.	Greičio rodmenys	4.2.9.3.2	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies)	-	Kompleksinės unifikotos lokomotyvo saugos sistemos (KLUB-U) instrukcija Nr. 246/AA-T, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. Į-334.
94.	Mašinisto vaizduoklis ir ekranai	4.2.9.3.3	-	-	-
95.	Valdikliai ir rodytuvai	4.2.9.3.4	-	-	-
96.	Ženklinimas	4.2.9.3.5	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251); UIC 640, UIC 617-5, UIC 617-6	-	-
97.	Nuotolinio valdymo funkcija	4.2.9.3.6	-	-	-
98.	Transporto priemonėje turimi įrankiai ir kilnojamoji įranga	4.2.9.4	-	-	-
99.	Traukinio brigados narių reikmėms skirtos sandėliavimo patalpos	4.2.9.5	UIC 651	-	-
100.	Registravimo įtaisai	4.2.9.6	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251)	-	Kompleksinės unifikotos lokomotyvo saugos sistemos (KLUB-U) instrukcija Nr. 246/AA-T, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio

					direktoriaus 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. Į-334.
101.	Gaisrinė sauga. Reikalavimai medžiagoms	4.2.10.2	UIC 642	-	Priešgaisrinės saugos bendrieji techniniai reikalavimai traukos riedmenyse 15/T, patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. Į-509; Geležinkelių transporto priešgaisrinės saugos taisyklės Nr. 201/S, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. Į-485.
102.	Specialiosios degiesiems skysčiams taikomos priemonės	4.2.10.3	-	-	-
103.	Keleivių evakavimas	4.2.10.4	-	-	-
104.	Gaisrinės užtvartos	4.2.10.5	-	-	-
105.	Traukinių išorės valymas	4.2.11.2	-	-	-
106.	Tualetų nuotekų šalinimo sistema	4.2.11.3	UIC 563	-	-
107.	Vandens pildymo įranga	4.2.11.4	UIC 563	-	-
108.	Vandens pildymo sąsaja	4.2.11.5	UIC 563	-	-
109.	Specialieji traukinių statymo į atsarginį kelią reikalavimai	4.2.11.6	-	-	-
110.	Degalų pylimo įranga	4.2.11.7	-	-	-
111.	Bendrieji dokumentai	4.2.12.2	-	-	-
112.	Su technine priežiūra susiję dokumentai	4.2.12.3	-	-	-
113.	Eksplotavimo dokumentai	4.2.12.4	-	-	-
114.	Kėlimo schema ir nurodymai	4.2.12.5	-	-	-
115.	Gelbėjimo darbų aprašymai	4.2.12.6	-	-	-

Priedo pakeitimai:

Nr. [3-241](#), 2012-04-02, Žin., 2012, Nr. 42-2081 (2012-04-07), i. k. 1122210ISAK0003-241

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-241](#), 2012-04-02, Žin., 2012, Nr. 42-2081 (2012-04-07), i. k. 1122210ISAK0003-241

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-146 "Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų techninių dokumentų, įgyvendinančių 1520 mm vėžės pločio transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos esminius reikalavimus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo