

Suvestinė redakcija nuo 2015-07-29 iki 2017-08-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [56-1931](#), i. k. 1052210ISAK0003-146

Nauja redakcija nuo 2015-07-29:

Nr. [3-308\(1.5E\)](#), 2015-07-28, paskelbta TAR 2015-07-28, i. k. 2015-11710

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAIKOMŲ GELEŽINKELIŲ POSISTEMIŲ
TECHNINIŲ TAISYKLIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

2005 m. balandžio 25 d. Nr. 3-146

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 4 straipsnio 14 dalimi, įgyvendindamas 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (OL 2008 L 191, p. 1), 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL 2014 L 356, p. 1), 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1301/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL 2014 L 356, p. 179), 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1302/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL 2014 L 356, p. 228), 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1304/2014 dėl posistemio „Geležinkelių riedmenys. Triukšmas“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/232/EB ir panaikinamas Sprendimas 2011/229/ES (OL 2014 L 356, p. 421), ir siekdamas užtikrinti tinkamą 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimo 2011/274/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 126, p. 1), 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimo 2011/275/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 126, p. 53), 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimo 2011/291/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 139, p. 1), 2011 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimo 2011/314/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 144, p. 1) taikymą,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemų techninių taisyklių sąrašą (pridedama).

SUSISIEKIMO MINISTRAS

ZIGMANTAS BALČYTIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-146
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2012 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3-432
redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAIKOMŲ GELEŽINKELIŲ POSISTEMIŲ TECHNINIŲ TAISYKLIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
I. Lokomotyvų ir keleivinių geležinkelių riedmenų techninės sąveikos specifikacijos, priimtose 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimu 2011/291/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 139, p. 1)					
1.	Vidinė sankaba	4.2.2.2.2	-	-	-
2.	Galinė sankaba	4.2.2.2.3	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies); GOST 3475-81, GOST 21447-75.	-	Riedmenų automatinės sankabos remonto ir techninės priežiūros instrukcija 60/V, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. Į-544.
3.	Avarinio sukabinimo įtaisas	4.2.2.2.4	-	-	-
4.	Prieiga traukinio brigados nariams atlikti sukabinimą ir (arba) atkabinimą	4.2.2.2.5	-	-	-
5.	Keleivinių vagonų perėjos	4.2.2.3	UIC 560, UIC 566	-	-
6.	Riedmenų konstrukcijos tvirtumas	4.2.2.4	UIC 651, UIC 566, EN 12663-1:2010	-	-
7.	Pasyvioji sauga	4.2.2.5	-	-	-
8.	Kėlimas keltuvu ir kėlimas kėlikliu	4.2.2.6	EN 12663-1:2010	-	-
9.	Įtaisų tvirtinimas prie riedmenų kėbulo konstrukcijos	4.2.2.7	EN 12663-1:2010, EN 50125	-	-
10.	Traukinio brigados nariams ir kroviniams skirtos durys	4.2.2.8	UIC 651, UIC 560	-	-
11.	Mechaninės stiklo savybės	4.2.2.9	UIC 651, UIC 564	-	-
12.	Apkrovos sąlygos ir svertinė masė	4.2.2.10	-	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
13.	Gabaritas. Kinematinis gabaritas	4.2.3.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies); LST EN 50317, GOST 9238-83	-	-
14.	Ašies apkrova	4.2.3.2.1	LST EN 13261	-	-
15.	Rato apkrova	4.2.3.2.2	LST EN 13262, STSS FŽT CT 02-98	-	-
16.	Riedmenų parametrai, turintys įtakos paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemiiui	4.2.3.3.1	EN 50128	-	-
17.	Ašies guolio būklės stebėjimas	4.2.3.3.2	EN 15437-1:2009	-	-
18.	Apsauga nuo nuvažiavimo nuo bėgių važiuojant kelio sąsūka	4.2.3.4.1	EN 14363:2005	-	-
19.	Važiavimo dinaminės savybės	4.2.3.4.2	EN 14363:2005, UIC 518; Dinaminio atsparumo bandymų metodika (Nr. STSS FŽT CT 15-98)	-	-
20.	Važiavimo saugos ribinės vertės	4.2.3.4.2.1	-	-	-
21.	Geležinkelio kelio apkrovos ribinės vertės	4.2.3.4.2.2	EN 14363:2005	-	-
22.	Lygiavertis kūgiškumas	4.2.3.4.3	EN 15302:2008	-	-
23.	Naujų ratų profilių projektinės vertės	4.2.3.4.3.1	GOST 11018-2000	-	-
24.	Aširačio lygiaverčio kūgiškumo eksploatacinės vertės	4.2.3.4.3.2	GOST 11018-2000, OST 32.93-97, OST 32.167-2000, OST 32.168-2000	-	1520 mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija T/108, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. Į-213.
25.	Vežimėlio rėmo konstrukcijos projektas	4.2.3.5.1	EN 13749:2011, UIC 615-0, UIC 615-1, UIC 615-4	-	-
26.	Aširačių mechaninės ir geometrinės savybės	4.2.3.5.2.1	LST EN 13260, GOST 11018-2000	-	1520 mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija Nr. T/108, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. Į-213.

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
27.	Ratų mechaninės ir geometrinės savybės	4.2.3.5.2.2	LST EN 13260, GOST 11018-2000	-	1520 mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija Nr. T/108, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. Į-213.
28.	Kintamojo pločio aširačiai	4.2.3.5.2.3	-	-	-
29.	Mažiausias kreivės spindulys	4.2.3.6	-	-	-
30.	Apsauginės užtvaros	4.2.3.7	UIC 560	-	-
31.	Stabdymas. Funkciniai reikalavimai	4.2.4.2.1	EN 13452-1, EN 13452-2, LST EN 14198:2005	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
32.	Stabdymas. Saugos reikalavimai	4.2.4.2.2	EN 13452-1, EN 13452-2	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
33.	Stabdžių sistemos tipas	4.2.4.3	UIC 540, UIC 547	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
34.	Staigiojo stabdymo komanda	4.2.4.4.1	EN 13452-1	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemo sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
35.	Įprastinio stabdymo komanda	4.2.4.4.2	EN 13452-1	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
36.	Tiesioginio stabdymo komanda	4.2.4.4.3	EN 13452-1	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
37.	Dinaminio stabdymo komanda	4.2.4.4.4	EN 13452-1	-	-
38.	Stovėjimo stabdžių įjungimo komanda	4.2.4.4.5	EN 13452-1	-	-
39.	Stabdžių savybės. Bendrieji reikalavimai	4.2.4.5.1	EN 13452-1, EN 13452-2, GOST 2593-82	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
40.	Staigusis stabdymas	4.2.4.5.2	EN 13452-1, EN 13452-2	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
41.	Įprastinis stabdymas	4.2.4.5.3	EN 13452-1, EN 13452-2	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
42.	Su šilumine talpa susiję skaičiavimai	4.2.4.5.4	-	-	-
43.	Stovėjimo stabdys	4.2.4.5.5	EN 13452-1, EN 13452-2	-	Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklės Nr. R/86, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. Į-297; Šilumvežių ir savaeigių sąstatų stabdžių įrangos techninės priežiūros, remonto ir bandymo instrukcija Nr. T/173, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. Į-265.
44.	Rato sankybio su bėgiu profilio ribinės vertės	4.2.4.6.1	-	-	-
45.	Apsaugos nuo ratų slydimo sistema	4.2.4.6.2	-	-	-
46.	Dinaminis stabdys. Su traukos sistema susijusios stabdžių sistemos	4.2.4.7	-	-	-
47.	Nuo sankybio nepriklausoma stabdžių sistema. Bendrieji reikalavimai	4.2.4.8.1	-	-	-
48.	Magnetinis bėginis stabdys	4.2.4.8.2	-	-	-
49.	Sūkurinių srovių bėginis stabdys	4.2.4.8.3	-	-	-
50.	Stabdžių būsenos ir trikties signalizavimas	4.2.4.9	-	-	-
51.	Stabdžiams taikomi reikalavimai, susiję su gelbėjimo darbais	4.2.4.10	-	-	-
52.	Sanitarinės sistemos	4.2.5.1	UIC 563, UIC 565-3	-	-
53.	Garsinio ryšio sistema	4.2.5.2	UIC 176	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemo sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
54.	Keleivių pavojaus signalas. Funkciniai reikalavimai	4.2.5.3	-	-	-
55.	Saugos nurodymai keleiviams. Ženkla	4.2.5.4	-	-	-
56.	Keleiviams skirti ryšio įtaisai	4.2.5.5	-	-	-
57.	Išorinės durys. Įėjimas į riedmenis ir išėjimas iš jų	4.2.5.6	UIC 560	-	-
58.	Išorinės durys. Sistemos konstrukcija	4.2.5.7	UIC 560	-	-
59.	Perėjimo iš vienos sekcijos į kitą durys	4.2.5.8	UIC 560	-	-
60.	Patalpų oro kokybė	4.2.5.9	UIC 553	-	-
61.	Kėbulo šoniniai langai	4.2.5.10	UIC 560, UIC 564-1	-	-
62.	Aplinkos sąlygos	4.2.6.1	EN 50125-1:1999	-	-
63.	Sūkurinių oro srovių poveikis ant platformos esantiems keleiviams	4.2.6.2.1	EN 14067-2	-	-
64.	Sūkurinių oro srovių poveikis šalia geležinkelio kelio esantiems darbuotojams	4.2.6.2.2	EN 14067-2	-	-
65.	Traukinio priekinės dalies sukelti slėgio pokyčiai	4.2.6.2.3	EN 14067-2	-	-
66.	Didžiausias slėgio pokytis tuneliuose	4.2.6.2.4	EN 14067-3	-	-
67.	Šoninis vėjas	4.2.6.2.5	EN 14067-2	-	-
68.	Priekiniai žibintai	4.2.7.1.1	Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 (Žin., 2001, Nr. 93-3290 ; 2011, Nr. 34-1607) (reglamentuoja iš dalies); UIC 532, UIC 534	-	-
69.	Gabaritiniai žibintai	4.2.7.1.2	Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 (Žin., 2001, Nr. 93-3290 ; 2011, Nr. 34-1607) (reglamentuoja iš dalies); UIC 532, UIC 534	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapatėmis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
70.	Užpakaliniai žibintai	4.2.7.1.3	Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 (Žin., 2001, Nr. 93-3290 ; 2011, Nr. 34-1607) (reglamentuoja iš dalies) ; UIC 532, UIC 534	-	-
71.	Lempų valdikliai	4.2.7.1.4	UIC 534	-	-
72.	Įspėjamojo garso signalo įtaisai. Bendrieji reikalavimai	4.2.7.2.1	UIC 644, GOST 12.2.056-81, GOST 28466-90	-	-
73.	Įspėjamojo garso signalo garso slėgio lygiai	4.2.7.2.2	EN 15153-2:2007, UIC 644	-	-
74.	Apsauga	4.2.7.2.3	-	-	-
75.	Įspėjamojo garso signalo įtaiso valdikliai	4.2.7.2.4	UIC 644	-	-
76.	Traukos savybės	4.2.8.1	EN 50163	-	-
77.	Elektros energijos tiekimas	4.2.8.2 4.2.8.2.1 iki 4.2.8.2.9	EN 50206-1, EN 50206-2, EN 50317, EN 50318, UIC 608	-	-
78.	Traukinio elektrinės apsaugos priemonės	4.2.8.2.10	LST EN 50388:2005, GOST 21130	-	-
79.	Dyzelinės ir kitos šiluminės traukos sistemos	4.2.8.3	UIC 623, LST EN 590	-	-
80.	Apsauga nuo elektros pavojų	4.2.8.4	EN 50153	-	-
81.	Mašinisto kabina. Bendrieji reikalavimai	4.2.9.1.1	LST ISO 2631-1:2004, UIC 651, GOST 12.2.056-81	-	-
82.	Įėjimas ir išėjimas	4.2.9.1.2	UIC 651, UIC 560	-	-
83.	Išorės matomumas	4.2.9.1.3	UIC 651, UIC 617-7	-	-
84.	Vidaus planas	4.2.9.1.4	UIC 651	-	-
85.	Mašinisto sėdynė	4.2.9.1.5	UIC 651	-	-
86.	Mašinisto pultas. Ergonominės savybės	4.2.9.1.6	UIC 651	-	-
87.	Mikroklimato reguliavimas ir oro kokybė	4.2.9.1.7	UIC 651, UIC 553	-	-
88.	Vidaus apšvietimas	4.2.9.1.8	UIC 651, UIC 555	-	-
89.	Priekinis stiklas. Mechaninės savybės	4.2.9.2.1	UIC 651, UIC 617-4, UIC 617-7	-	-
90.	Priekinis stiklas. Optinės savybės	4.2.9.2.2	UIC 651	-	-
91.	Priekinis stiklas. Įranga	4.2.9.2.3	UIC 651	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
92.	Mašinisto veiklos priežiūros funkcija	4.2.9.3.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies)	-	Kompleksinės unifikuotos lokomotyvo saugos sistemos (KLUB-U) instrukcija 246/AA-T, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. Į-334.
93.	Greičio rodmenys	4.2.9.3.2	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies)	-	Kompleksinės unifikuotos lokomotyvo saugos sistemos (KLUB-U) instrukcija Nr. 246/AA-T, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. Į-334.
94.	Mašinisto vaizduoklis ir ekranai	4.2.9.3.3	-	-	-
95.	Valdikliai ir rodytuvai	4.2.9.3.4	-	-	-
96.	Ženklimas	4.2.9.3.5	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251); UIC 640, UIC 617-5, UIC 617-6	-	-
97.	Nuotolinio valdymo funkcija	4.2.9.3.6	-	-	-
98.	Transporto priemonėje turimi įrankiai ir kilnojamoji įranga	4.2.9.4	-	-	-
99.	Traukinio brigados narių reikmėms skirtos sandėliavimo patalpos	4.2.9.5	UIC 651	-	-
100.	Registravimo įtaisas	4.2.9.6	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251)	-	Kompleksinės unifikuotos lokomotyvo saugos sistemos (KLUB-U) instrukcija Nr. 246/AA-T, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. Į-334.
101.	Gaisrinė sauga. Reikalavimai medžiagoms	4.2.10.2	UIC 642	-	Priešgaisrinės saugos bendrieji techniniai reikalavimai traukos riedmenyse 15/T, patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. Į-509; Geležinkelių transporto priešgaisrinės saugos taisyklės Nr. 201/S, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. Į-485.
102.	Specialiosios degiesiems skysčiams taikomos priemonės	4.2.10.3	-	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemo sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
103.	Keleivių evakavimas	4.2.10.4	-	-	-
104.	Gaisrinės uždvaros	4.2.10.5	-	-	-
105.	Traukinių išorės valymas	4.2.11.2	-	-	-
106.	Tualetų nuotekų šalinimo sistema	4.2.11.3	UIC 563	-	-
107.	Vandens pildymo įranga	4.2.11.4	UIC 563	-	-
108.	Vandens pildymo sąsaja	4.2.11.5	UIC 563	-	-
109.	Specialieji traukinių statymo į atsarginį kelią reikalavimai	4.2.11.6	-	-	-
110.	Degalų pylimo įranga	4.2.11.7	-	-	-
111.	Bendrieji dokumentai	4.2.12.2	-	-	-
112.	Su technine priežiūra susiję dokumentai	4.2.12.3	-	-	-
113.	Eksplotavimo dokumentai	4.2.12.4	-	-	-
114.	Kėlimo schema ir nurodymai	4.2.12.5	-	-	-
115.	Gelbėjimo darbų aprašymai	4.2.12.6	-	-	-

II. Energijos techninės sąveikos specifikacijos, priimtose 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimu 2011/274/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos energijos posistemo techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 126, p. 1)

1.	Įtampa ir dažnis	4.2.3	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251) (reglamentuoja iš dalies); EN 50163, EN 50160:2001	-	-
2.	Elektros energijos tiekimo sistemos savybių parametrai	4.2.4	EN 50388	-	-
3.	Elektros energijos tiekimo nepertraukiamumas, esant trikdžiams tuneliuose	4.2.5	-	-	-
4.	Srovė traukiniui stovint (NS sistema)	4.2.6	-	-	-
5.	Rekuperacinis stabdymas	4.2.7	-	-	-
6.	Elektros įrenginių apsaugos koordinavimo priemonės	4.2.8	EN 50388	-	-
7.	Harmonikos ir dinaminis poveikis KS sistemoms	4.2.9	EN 50388	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemo sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapatėmis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
8.	Harmonikų generavimas elektros energijos tiekimo sistemoje	4.2.10	EN 50388	-	-
9.	Išorinis elektromagnetinis suderinamumas	4.2.11	EN 50121	-	-
10.	Aplinkos apsauga	4.2.12	-	-	-
11.	Orinės kontaktinės linijos geometrija	4.2.13	EN 50199	-	Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo, techninės priežiūros ir remonto taisyklės Nr. AE/41, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 133.
12.	Pantografo gabaritas	4.2.14	EN 15273	-	Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo, techninės priežiūros ir remonto taisyklės Nr. AE/41, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 133.
13.	Vidutinė pantografo prispaudimo jėga	4.2.15	EN 50367 2012	-	-
14.	Dinaminės savybės ir srovės ėmimo kokybė	4.2.16	EN 50199	-	Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo, techninės priežiūros ir remonto taisyklės Nr. AE/41, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 133. (reglamentuoja iš dalies).
15.	Atstumas tarp pantografų	4.2.17	-	-	-
16.	Kontaktinio tinklo laido medžiaga	4.2.18	EN 50149, GOST 2584-86E	-	-
17.	Fazių išskirstymo sekcijos	4.2.19	EN 50388, EN 50367	-	-
18.	Sistemų išskyrimo sekcijos	4.2.20	EN 50388	-	-
III. Eismo organizavimo ir valdymo techninės sąveikos specifikacijos, priimtose 2011 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimu 2011/314/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemo techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 144, p. 1)					
1.	Traukinio matomumas	4.2.2.1.3.2	Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 483 (Žin., 2001, Nr. 93-3290 ; 2011, Nr. 34-1607).	-	-
IV. Infrastruktūros techninės sąveikos specifikacijos, priimtose 2011 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimu 2011/275/ES dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemo techninės sąveikos specifikacijos (OL 2011 L 126, p. 53)					

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapatėmis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
1.	Inžinerinių statinių artumo gabaritas	4.2.4.1	Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 (Žin., 2004, Nr. 103-3800); GOST 9238-83	-	Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 456.
2.	Atstumas tarp gretimų kelių ašių	4.2.4.2	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251); Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 (Žin., 2004, Nr. 103-3800)	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47.
3.	Didžiausi nuolydžiai	4.2.4.3	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251); Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 (Žin., 2004, Nr. 103-3800); SNIp 32-01-95	-	-
4.	Mažiausias gulsčiosios kreivės spindulys	4.2.4.4	Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 (Žin., 2004, Nr. 103-3800)	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47.
5.	Mažiausias statmenosios kreivės spindulys	4.2.4.5	Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 (Žin., 2004, Nr. 103-3800)	Atrankinės patikros prietaisų įrengimo geležinkeliuose reikalavimai ir taisyklės (VSN 207-89)	Įmonės standartas IST 1005384-1:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu, techniniai reikalavimai“, patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. Į-664.
6.	Nominalus vėžės plotis	4.2.5.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251)	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47.

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
7.	Dviejų bėgių aukščių skirtumas horizontalia kryptimi	4.2.5.2	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251)	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47.
8.	Dviejų bėgių aukščių skirtumo horizontalia kryptimi kitimo sparta	4.2.5.3	-	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47.
9.	Dviejų bėgių aukščių skirtumo horizontalia kryptimi stygius	4.2.5.4	-	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47.
10.	Rato ir bėgio sąveika tiesiosiose ir didelio spindulio kreivėse	4.2.5.5	LST EN 13715:2006	-	-
11.	Kelio atkarpos be iešmų ir kryžnių bėgių galvutės profilis	4.2.5.6	-	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47; Įmonės standartai ĮST 1005384-1:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu, techniniai reikalavimai“ ir ĮST 1005384-2:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos viršutinė kelio konstrukcija, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h, techniniai reikalavimai“, patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. J-664.
12.	Bėgio pokrypis	4.2.5.7	-	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47.
13.	Kelio standumas	4.2.5.8	-	-	-
14.	Blokavimo įtaisai	4.2.6.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251)	-	-
15.	Ekspluatuojamų iešmų ir kryžių geometrija	4.2.6.2	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251); LST EN 13262:2004	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47.

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
16.	Didžiausia fiksuotosios bukosios kryžmės dalis be rato kreipiamųjų priemonių	4.2.6.3	-	-	-
17.	Kelio atsparumas vertikaliosioms apkrovoms	4.2.7.1	-	-	Įmonės standartas IST 1005384-1:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu, techniniai reikalavimai“, patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. Į-664.
18.	Išilginis kelio atsparumas	4.2.7.2	-	-	Įmonės standartas IST 1005384-2:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos viršutinė kelio konstrukcija, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h, techniniai reikalavimai“, patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. Į-664.
19.	Šoninis kelio atsparumas	4.2.7.3	-	-	SN 449-72 „Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymai“, vertimas iš rusų kalbos, patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2006 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. Į-390; Įmonės standartai IST 1005384-1:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu, techniniai reikalavimai“ ir IST 1005384-2:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos viršutinė kelio konstrukcija, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h, techniniai reikalavimai“, patvirtinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. Į-664.
20.	Naujų tiltų atsparumas eismo apkrovoms	4.2.8.1	LST EN 1991-2:2004	-	Kelio statinių priežiūros instrukcija K/147, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 432.
21.	Ekvivalentinė vertikaloji naujų sankasų apkrova ir grunto slėgio poveikis	4.2.8.2	-	-	-
22.	Virš kelių ar greta jų pastatytų naujų inžinerinių statinių atsparumas	4.2.8.3	-	-	-
23.	Ekspluatuojamų tiltų ir sankasų atsparumas eismo apkrovoms	4.2.8.4	LST EN 1991-2:2004	-	Kelio statinių priežiūros instrukcija K/147, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2001 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 432.

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
24.	Neatidėliotinų veiksmų, įsikišimo ir įspėjamųjų ribų nustatymas	4.2.9.1	-	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47; Kelmačio vagono įrašų iššifravimo ir bėgių vėžės būklės įvertinimo instrukcija K/080, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 162; Savaeigio kelio matavimo vagono EM1-140 matuojamų geležinkelio kelio geometrinių parametrų įvertinimo instrukcija K/259, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. Į-10.
25.	Neatidėliotinų kelio iškrypos veiksmų riba	4.2.9.2	-	-	Kelmačio vagono įrašų iššifravimo ir bėgių vėžės būklės įvertinimo instrukcija K/080, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 162; Savaeigio kelio matavimo vagono EM1-140 matuojamų geležinkelio kelio geometrinių parametrų įvertinimo instrukcija K/259, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. Į-10.
26.	Neatidėliotinų vėžės pločio pokyčio veiksmų riba	4.2.9.3	-	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47; Kelmačio vagono įrašų iššifravimo ir bėgių vėžės būklės įvertinimo instrukcija K/080, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 162; Savaeigio kelio matavimo vagono EM1-140 matuojamų geležinkelio kelio geometrinių parametrų įvertinimo instrukcija K/259, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. Į-10.

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapatėmis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
27.	Neatidėliotinų dviejų bėgių aukščių skirtumo horizontalia kryptimi pokyčio veiksmų riba	4.2.9.4	-	-	Kelmačio vagono įrašų iššifravimo ir bėgių vėžės būklės įvertinimo instrukcija K/080, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1997 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 162; Savaeigio kelio matavimo vagono EM1-140 matuojamų geležinkelio kelio geometrinių parametrų įvertinimo instrukcija K/259, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. Į-10.
28.	Didžiausias slėgio pokytis tuneliuose	4.2.11.1	LST EN 14067-3:2004	-	-
29.	Ribiniai triukšmo ir vibracijos dydžiai ir mažinimo priemonės	4.2.11.2	Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 (Žin., 2004, Nr. 103-3800)	-	-
30.	Šoninio vėjo poveikis	4.2.11.5	-	-	-
31.	Atstumo žymos	4.2.12.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251)	-	Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės K/111, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 47 (reglamentuoja iš dalies).
32.	Tualetų nuotekų šalinimas	4.2.13.2	-	-	-
33.	Traukinių išorės valymo įrenginiai	4.2.13.3	-	-	-
34.	Vandens papildymas	4.2.13.4	Lietuvos higienos norma HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606)	Tarptautinio keleivių pervežimo geležinkelių transportu sanitarinės taisyklės (CSŽT 07.03.2001)	-
35.	Degalų papildymas	4.2.13.5	LST EN 590:2004	-	-
36.	Elektros energijos tiekimas iš stacionariojo šaltinio	4.2.13.6	Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-140/D1-232 (Žin., 2004, Nr. 84-3051)	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
37.	Sveikatos apsaugos ir saugos sąlygos	4.7	-	-	Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės K/128, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 182.
V. Infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacija, patvirtinta 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL 2014 L 356, p. 1)					
1.	Suderinamumas su stabdžių sistemomis	4.2.6.2.2 (2 d.)	-	-	-
2.	Vertikaliosios apkrovos	4.2.7.1.1 (11 lentelė, 4 ir 6 eilutės)	LST EN 1991-2:2004/NA:2012	-	-
3.	Neatidėliotinių lyginimo veiksmų riba	4.2.8.1 (2 d.)	-	-	-
4.	Neatidėliotinių išilginio profilio taisymo veiksmų riba	4.2.8.2 (2 d.)	-	-	-
5.	Balasto išjudinimas oro srautu	4.2.10.3 (2 d.)	-	-	-
6.	Inžinerinių statinių pajėgumas pagal eismo kodą	E priedėlis (38 lentelė, 9 eilutė; 39 lentelė, 5 eilutė)	-	-	Įmonės standartas IST 1005384-1:2011 „1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu, techniniai reikalavimai“, patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. J-664
VI. Energijos posistemio techninės sąveikos specifikacija, patvirtinta 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1301/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos energijos posistemio techninės sąveikos specifikacijos (OL 2014 L 356, p. 179)					
1.	Srovės ėmimo dinaminės sąlygos ir kokybė	4.2.12 (4.2.12 lentelė, 1 eilutė)	-	-	Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo, techninės priežiūros ir remonto taisyklės Nr. AE/41, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 133
VII. Posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacija, patvirtinta 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1302/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Lokomotyvai ir keleiviniai riedmenys“ techninės sąveikos specifikacijos (OL 2014 L 356, p. 228)					

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemo sudedamoji dalis	TSS punktas		Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
				Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapatėmis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
1.	Pasyvioji sauga	4.2.2.5 (6 d.)		-	-	-
2.	Riedmenų suderinamumo su traukinių buvimo vietos nustatymo sistema, pagrįsta geležinkelio kelio elektros grandine, savybės	4.2.3.3.1.1	4 d. 7 d.	- GOST 31187; GOST 12.2.056	- TU CTD-5 Smėlis lokomotyvų smėliadėžėms (Techninės sąlygos)	Autodrežinių, motorvežių, automotrisių bei kitų specialiųjų ir lengvųjų riedmenų naudojimo ir priežiūros instrukcija Nr. K/110, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 82 -
3.	Važiavimo dinaminės savybės	4.2.3.4.2		LST EN 14363:2005; UIC 518	ST SSFŽT CT 15-98	-
4.	Lygiavertis kūgiškumas	4.2.3.4.3		-	-	1520 mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcija Nr. T/108, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. Į-213; 1520 (1524) mm vėžės vagonų aširačių apžiūros, tikrinimo, remonto ir formavimo instrukcija Nr. V/74, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 151 (Reikalavimai ratų profiliams)
5.	Keičiamojo vėžės pločio aširačiai	4.2.3.5.2.3 (5 d.)		-	-	-
6.	Sūkurinių srovių bėginis stabdys	4.2.4.8.3		-	-	-
7.	Aerodinaminis poveikis	4.2.6.2.1-4.2.6.2.4		LST EN 14067 1-6 dalys	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
8.	Aerodinaminis poveikis balastuotiems geležinkelio keliams	4.2.6.2.5	-	-	-
9.	Transporto priemonėje įrengta energijos apskaitos sistema	4.2.8.2.8 (4 d.) ir D priedėlis (5 p.)	-	-	-
10.	Keleivinių riedmenų vienetų gaisro lokalizavimo ir valdymo sistemos	4.2.10.3.4 (4 d.)	-	-	-
VIII. Posistemio „Geležinkelių riedmenys. Triukšmas“ techninės sąveikos specifikacija, priimta 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1304/2014 dėl posistemio „Geležinkelių riedmenys. Triukšmas“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/232/EB ir panaikinamas Sprendimas 2011/229/ES (OL 2014 L 356, p. 421)					
1.	Bendrieji specifiniai atvejai <i>Estijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos specifinis atvejis</i>	7.3.2.1	-	-	-
IX. Posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacija, priimta 2013 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentu (ES) 321/2013 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2006/861/EB (OL 2013 L 104, p. 1)					
1.	Galinė sankaba	4.2.2.1.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (reglamentuoja iš dalies); GOST 3475, GOST 21447.	-	Riedmenų automatinės sankabos remonto ir techninės priežiūros instrukcija 60/V, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. Į-43
2.	Vidinė sankaba	4.2.2.1.2	WAG TSS	-	-
3.	Riedmenų vieneto atsparumas	4.2.2.2	-	VNIŽT 1520 mm vėžės pločio nesavaeigių vagonų projektavimo ir apskaičiavimo normos	-
4.	Riedmenų vieneto vientisumas	4.2.2.3	WAG TSS	-	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemio sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
5.	Gabaritai	4.2.3.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (reglamentuoja iš dalies); GOST 9238	-	-
6.	Suderinamumas su leidžiamąja geležinkelių linijų apkrova	4.2.3.2	-	VNIIZT 1520 mm vėžės pločio nesavaeigių vagonų projektavimo ir apskaičiavimo normos	-
7.	Suderinamumas su traukinio buvimo vietos nustatymo sistemomis	4.2.3.3	WAG TSS	-	-
8.	Ašies guolių būklės stebėjimas	4.2.3.4	-	-	-
9.	Sauga nuo nuriedėjimo nuo bėgių važiuojant bėgių sąsūka	4.2.3.5.1	LST EN 14363:2005 (Kai ašies apkrova ne didesnė kaip 22,5 t)	VNIIZT 1520 mm vėžės pločio nesavaeigių vagonų projektavimo ir apskaičiavimo normos	-
10.	Dinaminės važiavimo savybės	4.2.3.5.2	-	VNIIZT 1520 mm vėžės pločio nesavaeigių vagonų projektavimo ir apskaičiavimo normos	-
11.	Vežimėlio rėmo konstrukcija	4.2.3.6.1	LST EN 13749; GOST 9246	-	-
12.	Aširačių savybės	4.2.3.6.2	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (reglamentuoja iš dalies); GOST 4835	-	1520 (1524) mm vėžės vagonų aširačių apžiūros, tikrinimo, remonto ir formavimo instrukcija Nr. V/74, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 151
13.	Ratų savybės	4.2.3.6.3	GOST 10791	-	1520 (1524) mm vėžės vagonų aširačių apžiūros, tikrinimo, remonto ir formavimo instrukcija Nr. V/74, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 151

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemo sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugą ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
14.	Ašių savybės	4.2.3.6.4	GOST 31334	-	1520 (1524) mm vėžės vagonų aširačių apžiūros, tikrinimo, remonto ir formavimo instrukcija Nr. V/74, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 151
15.	Ašidėžė / guoliai	4.2.3.6.5	GOST 520; GOST 18572	-	Vagonų ašidėžių su ritininiais guoliais naudojimo ir remonto instrukcija Nr. 177/V, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. Į-183
16.	Keičiamojo vėžės pločio aširačiai	4.2.3.6.6	-	-	-
17.	Važiuklės, kurių aširačiai keičiami rankiniu būdu	4.2.3.6.7	-	-	-
18.	Stabdymas. Saugos reikalavimai	4.2.4.2	-	VNIIT 1520 mm vėžės pločio nesavaeigių vagonų projektavimo ir apskaičiavimo normos	Vagonų stabdžių įrangos remonto instrukcija Nr. 63/V, patvirtinta AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. Į-184
19.	Stabdymas. Bendrieji funkciniai reikalavimai	4.2.4.3.1	Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297; WAG TSS	-	-
20.	Stabdymas. Eksploatacinis stabdys	4.2.4.3.2.1	-	VNIIT 1520 mm vėžės pločio nesavaeigių vagonų projektavimo ir apskaičiavimo normos	-
21.	Stabdymo savybės. Stovėjimo stabdys	4.2.4.3.2.2	-	1520 mm vėžės pločio krovinių vagonų stabdžių apskaičiavimo metodika Nr. R 549/3, patvirtinta OSŽD infrastruktūros ir riedmenų komisijos posėdyje 2005 m. lapkričio 10 d.	-

Eil. Nr.	Geležinkelių posistemo sudedamoji dalis	TSS punktas	Taisyklės, nustatančios reikalavimus, kurie turi būti įvykdyti pagal techninės sąveikos specifikacijas		
			Tarptautiniai standartai, nacionalinės taisyklės, kurios pripažįstamos tapačiomis kitų valstybių narių nacionalinėms taisyklėms geležinkelių transporto eismo saugos požiūriu (A)	Taisyklės, kurios nepatenka į A ar C grupes ar tos, kurios dar negali būti klasifikuojamos vienoje iš tų grupių (B)	Taisyklės, kurios griežtai būtinos ir susijusios su geležinkelių infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, atsižvelgiant į saugų ir sąveikai tinkamą naudojimą konkrečiame tinkle (C)
22.	Stabdžiai. Šiluminis atsparumas	4.2.4.3.3	-	-	-
23.	Stabdžiai. Apsauga nuo ratų slydimo	4.2.4.3.4	-	-	-
24.	Aplinkos sąlygos	4.5.2	GOST 15150; LST EN 50125	-	-
25.	Priešgaisrinė sauga. Bendrieji reikalavimai	4.2.6.1.1	WAG TSS	-	-
26.	Priešgaisrinė sauga. Užtvaros	4.2.6.1.2.1	WAG TSS	-	-
27.	Priešgaisrinė sauga. Medžiagos	4.2.6.1.2.2	WAG TSS	-	-
28.	Priešgaisrinė sauga. Kabeliai	4.2.6.1.2.3	WAG TSS	-	-
29.	Priešgaisrinė sauga. Degieji skysčiai	4.2.6.1.2.4	WAG TSS	-	-
30.	Apsauga nuo elektros srovės pavojaus	4.2.6.2	EN 50153	-	-
31.	Galinių ženklų tvirtinamieji įtaisai	4.2.6.3	Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3-156 (reglamentuoja iš dalies).	-	-

Pastaba. Su AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymais galima susipažinti AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilniuje.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3-241](#), 2012-04-02, Žin., 2012, Nr. 42-2081 (2012-04-07), i. k. 1122210ISAK0003-241

Nr. [3-432](#), 2012-06-19, Žin., 2012, Nr. 70-3644 (2012-06-23), i. k. 1122210ISAK0003-432

Nr. [3-308\(1.5E\)](#), 2015-07-28, paskelbta TAR 2015-07-28, i. k. 2015-11710

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-241](#), 2012-04-02, Žin., 2012, Nr. 42-2081 (2012-04-07), i. k. 1122210ISAK0003-241

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-146 "Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų techninių dokumentų, įgyvendinančių 1520 mm vėžės pločio transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos esminius reikalavimus, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-432](#), 2012-06-19, Žin., 2012, Nr. 70-3644 (2012-06-23), i. k. 1122210ISAK0003-432

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-146 "Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. [3-308\(1.5E\)](#), 2015-07-28, paskelbta TAR 2015-07-28, i. k. 2015-11710

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-146 „Dėl Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo