

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ REZERVŲ NAUJIEMS ĮRENGINIAMS
PASKIRSTYMO 2008–2012 M. IR APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ IŠ
NUTRAUKIANČIŲ VEIKLŲ ĮRENGINIŲ PERDAVIMO Į APYVARTINIŲ TARŠOS
LEIDIMŲ REZERVĄ NAUJIEMS ĮRENGINIAMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2008 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-592/4-531
Vilnius

Vykdydami Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 „Dėl Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos“ (Žin., 2005, Nr. [139-5019](#); 2006, Nr. [75-2875](#); 2007, Nr. [92-3699](#); 2007, Nr. [103-4208](#)), 92 punkto 4 tikslo „Skatinti tvarų išteklių naudojimą ir stiprinti aplinkos apsaugos ir augimo sinergiją“ lentelės 4 punktą,

1. T v i r t i n a m e Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008–2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklų įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklės (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. P a v e d a m e Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui – Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo įstaigai – pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintas Taisyklės paskirstyti apyvartinius taršos leidimus iš rezervo naujiems įrenginiams ir „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ skelbti informaciją apie veiklos vykdytojams pagal šias Taisykles skirtą ar panaikintą apyvartinių taršos leidimų skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

3. P r i p a ž i s t a m e netekusiu galios:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. D1-18 „Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklų įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių“ patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. [7-261](#));

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. D1-221 „Dėl apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklų įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. [53-1949](#)).

APLINKOS MINISTRAS

ARTŪRAS PAULAUSKAS

ŪKIO MINISTRAS

VYTAS NAVICKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2008 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. D1-592/4-531

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ REZERVO NAUJIEMS ĮRENGINIAMS PASKIRSTYMO 2008–2012 M. IR APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ IŠ NUTRAUKIANČIŲ VEIKLĄ ĮRENGINIŲ PERDAVIMO Į APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ REZERVĄ NAUJIEMS ĮRENGINIAMS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008–2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008–2012 metams plano (toliau – NPP), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. D1-609/4-477 (Žin., 2007, Nr. [120-4946](#)), 2 punkte nurodyto apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) iš rezervo naujiems įrenginiams, kurį sudaro 7 216 955 ATL, paskirstymo veiklos vykdytojams bei neatlygintinai paskirtų ATL perdavimo į ATL rezervą tvarką ir sąlygas.

II. SĄVOKOS

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **Naujas įrenginys** – įrenginys, kuriam reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas, arba esamas įrenginys, kuriam išplėtus ir/arba pakeitus veiklą reikia padidinti turimą ATL kiekį;

2.2. **Įrenginio veiklos pradžia** – statinio (įrenginio) pripažinimo tinkamu naudoti komisijos akto pasirašymo data;

2.3. **Esamas įrenginys** – įrenginys, kuriam pagal NPP priedą yra suteikti ATL 2008–2012 metų laikotarpiui, ir jį eksploatuojantis veiklos vykdytojas nustatyta tvarka turi galiojantį leidimą išmesti šiltnamio dujas;

2.4. **Įrenginio nominali galia ar gamybos pajėgumai** – didžiausia nenutrūkstama įrenginio į energetikos tinklus tiekiamos ir/ar saviems poreikiams (išskyrus šiluminės energijos poreikius elektros energijos gamybai) naudojamos energijos arba kitų produktų galima gamybos apimtis. Nominalią galią nustato įrenginio gamintojas ir garantuoja, kad ją galima išlaikyti nenutrūkstamo eksploatavimo metu;

2.5. **Esamo įrenginio veiklos nutraukimas** – išduoto Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimo panaikinimas arba koregavimas, panaikinant leidimą išmesti šiltnamio dujas.

III. ATL REZERVO PASKIRSTYMO SĄLYGOS, TVARKA IR SUTEIKIAMO ATL KIEKIO NUSTATYMAS

3. Sąlygos, dėl kurių veiklos vykdytojai turi galimybę pagal šias Taisykles gauti ATL iš ATL rezervo eksploatuoti žemiau išvardintus įrenginius:

3.1. naujas šilumos energijos gamybos įrenginys;

3.2. naujas elektros energijos gamybos įrenginys;

3.3. naujas įrenginys, kuriame šilumos energija gaminama bendrai su elektros energija;

3.4. naujas įrenginys, kuriame vykdomo pramoninio proceso metu išsiskiria šiltnamio dujos;

3.5. padidinus įrenginio nominalią galią ar gamybos pajėgumus, įrenginys priskiriamas prie Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 (Žin., 2004, Nr. [78-2764](#)), 1 priedo įrenginių ir jam eksploatuoti veiklos vykdytojas privalo gauti leidimą, suteikiantį teisę išmesti šiltnamio dujas;

3.6. padidinus esamo įrenginio nominalią galią ar gamybos pajėgumus.

4. Taisyklių 3 punkte nurodytiems įrenginiams skiriamo ATL skaičiaus nustatymo santykiniai taršos rodikliai ir principai:

4.1. kiekvienam Taisyklių 3.1 punkte nurodytų įrenginių nominalios šiluminės galios vienetui (MW) suteikiama:

4.1.1. iki 400 ATL vieneriems metams;

4.1.2. iki 700 ATL vieneriems metams, kai daugiau nei pusė įrenginyje pagaminamos šilumos energijos tiekama pramoninių (su pastatų šildymu nesusijusių) procesų poreikiams tenkinti;

4.2. kiekvienam Taisyklių 3.2 punkte nurodytų įrenginių nominalios elektrinės galios vienetui (MW) suteikiama iki 2 500 ATL vieneriems metams;

4.3. Taisyklių 3.3 punkte nurodytiems įrenginiams suteikiamas ATL kiekis, lygus šių Taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytų suteikiamų ATL kiekių sumai;

4.4. kiekvienam Taisyklių 3.4 punkte nurodytų įrenginių nominalios galios vienetui suteikiamas Taisyklių priede nurodytas ATL skaičius. Jei tokiame įrenginyje yra deginamas kuras, šiam įrenginiui papildomai ATL suteikiami pagal 4.1, 4.2 ir/arba 4.3 šių Taisyklių punktus;

4.5. Taisyklių 3.5 punkte nurodytam įrenginiui ATL suteikiami kaip naujam įrenginiui, o šio naujo įrenginio nominali galia arba gamybos pajėgumai yra lygūs instaliuotos ir naujai instaliuojamos nominalių galių ar gamybos pajėgumų sumai. Jeigu 3.5 punkte minimas įrenginys buvo priskirtas prie esamų įrenginių, o vėliau pagal 11 Taisyklių punktą jam skirti ATL buvo perkelti į rezervą ar į kito įrenginio sąskaitą, jam negali būti suteiktas didesnis metinis ATL kiekis, nei tam įrenginiui pagal NPP buvusio suteikto ATL kiekio metams ir ATL kiekio tai nominalios galios daliai, kuri viršija 2007 m. sausio 1 dieną galiojusiame TIPK leidime nurodytą įrenginio nominalią galią, suma;

4.6. Taisyklių 3.6 punkte nurodytiems įrenginiams ATL suteikiami tik tai nominalios galios daliai, kuri viršija galiojusiame TIPK leidime nurodytą įrenginio nominalią galią, bet ne didesnei daliai, nei ta, kuri viršija 2007 m. sausio 1 dieną galiojusiame TIPK leidime nurodytą įrenginio nominalią galią;

4.7. įrenginiams, kurių veiklos pradžios data yra po 2008 m. sausio 1 d., ATL pirmiems metams suteikiami tik vienerių metų daliai, proporcingai metų dienų skaičiui po veiklos pradžios.

5. ATL iš rezervo naujiems įrenginiams skiriami:

5.1. per 40 dienų nuo šių Taisyklių įsigaliojimo dienos įrenginiams, kurie pradėjo veikti iki 2007 metų gruodžio 31 dienos, ATL skiriami 2008, 2009, 2010, 2011 ir 2012 metams, paskirstant ne daugiau kaip 1 804 239 ATL (360 848 ATL metams).

5.2. iki 2009 metų vasario 1 dienos dienos įrenginiams, kurie pradėjo/pradės veikti nuo 2008 metų sausio 1 dienos iki 2008 metų gruodžio 31 dienos, ATL skiriami 2008, 2009, 2010, 2011 ir 2012 metams, paskirstant ne daugiau kaip 1 804 239 ATL (360 848 ATL metams) ir ATL kiekį, pervestą į rezervą naujiems įrenginiams iš 2008 metais uždarytų įrenginių, kaip numatyta 11 punkte;

5.3. iki 2010 metų vasario 1 dienos įrenginiams, kurie pradės veikti nuo 2009 metų sausio 1 dienos iki 2009 metų gruodžio 31 dienos, ATL skiriami 2009, 2010, 2011 ir 2012 metams, paskirstant ne daugiau kaip 1 443 391 ATL (360 848 ATL metams) ir ATL kiekį,

pervestą į rezervą naujiems įrenginiams iš 2009 metais uždarytų įrenginių, kaip numatyta 11 punkte;

5.4. iki 2011 metų vasario 1 dienos įrenginiams, kurie pradės veikti nuo 2010 metų sausio 1 dienos iki 2010 metų gruodžio 31 dienos, ATL bus skiriami 2010, 2011 ir 2012 metams, paskirstant ne daugiau kaip 1 082 543 ATL (360 848 ATL metams) ir ATL kiekį, pervestą į rezervą naujiems įrenginiams iš 2010 metais uždarytų įrenginių, kaip numatyta 11 punkte;

5.5. iki 2012 metų vasario 1 dienos įrenginiams, kurie pradės veikti nuo 2011 metų sausio 1 dienos iki 2011 metų gruodžio 31 dienos, ATL bus skiriami 2011 ir 2012 metams, paskirstant ne daugiau kaip 721 695 ATL (360 848 ATL metams) ir ATL kiekį, pervestą į rezervą naujiems įrenginiams iš 2011 metais uždarytų įrenginių, kaip numatyta 11 punkte;

5.6. iki 2013 metų vasario 1 dienos įrenginiams, kurie pradės veikti nuo 2012 metų sausio 1 dienos iki 2012 metų gruodžio 31 dienos, ATL bus skiriami 2012 metams, paskirstant ne daugiau kaip 360 848 ATL, ATL kiekį, pervestą į rezervą naujiems įrenginiams iš 2012 metais uždarytų įrenginių;

5.7. kiekvienų metų neišnaudotas ATL kiekis parduodamas aukcione vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintomis ATL pardavimo aukciono būdu taisyklėmis arba paskirstomas pamečiui lygiomis dalimis likusio laikotarpio metams;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

5.8. iki 2012 m. gruodžio 31 d. likę nepaskirstyti ATL proporcingai išdalinami visiems naujiems įrenginiams, kuriems pagal Taisyklių 6.7 punktą buvo suteiktas mažesnis ATL kiekis, negu numatyta pagal Taisyklių 4 punkto nuostatas, arba parduodami vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintomis ATL pardavimo aukciono būdų taisyklėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

6. ATL paskirstymo iš ATL rezervo tvarka:

6.1. veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, pradėjusį veikti iki šių Taisyklių įsigaliojimo datos, per 30 dienų nuo šių Taisyklių įsigaliojimo datos kreipiasi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla, pateikdamas TIPK paraišką (toliau – Paraiška) suteikti ATL naujam įrenginiui ir Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nustatyta tvarka įgaliotosios įstaigos išvados dėl įrenginio tinkamumo naudoti kopiją;

6.2. Taisyklių 3.5 punkte nustatytu atveju veiklos vykdytojas kreipiasi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla, pateikdamas TIPK paraišką suteikti ATL, įvertinus bendrus eksploatuojamo ir naujo įrenginio nominalios galios ar gamybos pajėgumus, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo nustatyta tvarka įgaliotosios įstaigos išvados dėl įrenginio tinkamumo naudoti ir statinio (įrenginio) pripažinimo tinkamu naudoti komisijos aktų kopijas;

6.3. veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, kuris pradės veikti nuo šių taisyklių įsigaliojimo datos iki 2012 metų gruodžio 31 dienos, per 10 dienų nuo veiklos pradžios datos kreipiasi į RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla, pateikdamas Paraišką ir statinio (įrenginio) pripažinimo tinkamu naudoti komisijos akto kopiją;

6.4. Paraiškoje veiklos vykdytojas nurodo prašomą skirti ATL kiekį kiekvieniems metams, apskaičiuotą pagal šių Taisyklių nuostatas;

6.5. RAAD per 5 darbo dienas nuo Paraiškos gavimo raštu atsako pateikusiam Paraišką veiklos vykdytojui apie Paraiškoje padarytas klaidas, netikslumus, trūkstantį informaciją arba raštu informuoja Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo įstaigą apie gautą Paraišką, nurodydamas veiklos vykdytojo bei įrenginio pavadinimą, įrenginio veiklos

pradžios datą ir prašomą skirti ATL skaičių atskiriems kalendoriniams metams;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

6.6. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo įstaiga, gavusi Taisyklių 6.5 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas atnaujina informaciją apie gautų Paraiškų sąrašą, priėmimo datą ir prašomą skirti ATL skaičių interneto tinklalapyje (<http://www.laaif.lt/>);

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

6.7. jei bendras priimtose Paraiškose prašomas suteikti ATL skaičius naujiems įrenginiams yra didesnis, nei bendras paskirstomų ATL kiekis, numatytas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ir 5.6 punktuose, visiems Paraiškose minimiems įrenginiams iš rezervo skiriamas proporcingai mažesnis prašomam ATL kiekis. Apie proporcingą skiriamo ATL sumažinimą įrenginiams, minimiems Paraiškose, šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro tvarkymo įstaiga pateikia informaciją interneto tinklalapyje (<http://www.laaif.lt/>) kartu su 6.6 punkte reikalaujama informacija.

7. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo įstaiga, paskirsčiusi ATL iš rezervo naujiems įrenginiams, kiekvienais metais per 5 darbo dienas informuoja RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla, apie paskirtą veiklos vykdytojui ATL skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

8. Skiriamas ATL kiekis yra apvalinamas iki artimiausio sveiko skaičiaus.

IV. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ PERDAVIMAS Į REZERVĄ

9. RAAD per 5 darbo dienas informuoja Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro tvarkymo įstaigą apie įrenginio veiklos nutraukimą.

10. RAAD informuoja Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo įstaigą, jei gamyba iš nutraukiančio veiklą įrenginio yra perkeliama į kitą esamą arba naują įrenginį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

11. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo įstaiga nutraukusio veiklą įrenginio neišnaudotą ATL kiekį perveda į ATL rezervą naujiems įrenginiams arba kito esamo įrenginio veiklos vykdytojo sąskaitą Taisyklių 10 punkte numatytu atveju ir apie ATL perkėlimą į rezervą naujiems įrenginiams arba į kito esamo įrenginio sąskaitą informuoja RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma ūkinė veikla.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, *Žin.*, 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

12. Nutraukusio veiklą įrenginio veiklos vykdytojais ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d. privalo parengti šiltnamio dujų išmetimo apskaitos ataskaitas ir jas po nepriklausomo vertintojo patvirtinimo pateikti TIPK leidimą išdavusiam RAAD.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Apyvartinių taršos leidimų rezervo
paskirstymo 2008–2012 m. ir
apvyvartinių taršos leidimų iš
nutraukiančių veiklą įrenginių
perdavimo į apvyvartinių taršos leidimų
rezervą taisyklių
priedas

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ KIEKIS, SKIRTINAS NAUJIEMS PRAMONĖS SEKTORIAUS ĮRENGINIAMS*

Nr.	Veiklos rūšis	Vieneriems metams skiriamas ATL kiekis vienam įrenginio nominalios galios vienetui
1.	Stiklo gamyba	71 ATL t/dieną stiklo gaminių
2.		76 ATL t/dieną stiklo vatos
3.	Keramikos degimas	44 ATL t/dieną išdegtų keramikos dirbinių
4.	Popieriaus ir celiuliozės gamyba	16 ATL t/dieną celiuliozės, gaminant celiuliozę iš medienos ar kitos pluoštinės medžiagos
5.	Mineralinių naftos produktų rafinavimas ir distiliavimas	46 ATL t/dieną naftos arba naftos produktų
6.	Cemento ir kalkių gamyba	296 ATL t/dieną pilkojo cemento klinkerio
7.		375 ATL t/dieną baltojo cemento klinkerio
8.		365 ATL t/dieną kalkių
9.	Plieno ir ketaus gamyba	6,25 ATL t/dieną plieno ir ketaus gaminių
10.	Vandenilio gamyba	145 ATL tūkst. nm ³ /dieną vandenilio

* Nustatyta pagal Geriausius prieinamus gamybos būdus.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-443/4-367](#), 2011-05-31, Žin., 2011, Nr. 67-3197 (2011-06-02), i. k. 111301MISAK43/4-367

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-592/4-531 "Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008–2012 m. ir apvyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apvyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo" pakeitimo