Suvestinė redakcija nuo 2021-09-08 iki 2021-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 37-1335, i. k. 1062250ISAK000V-234

Nauja redakcija nuo 2018-11-07:
Nr. V-1202, 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17920

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. kovo 31 d. Nr. V-234
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9^1 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 1 punktu:
Preambulės pakeitimai:
Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

1. T v i r t i n u Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ŽILVINAS PADAIGA

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo
Nr. V-1202 redakcija)

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų (toliau – apdraustieji) aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, klausos aparatais, akių protezais ir ortodontiniais aparatais, kompensuojamais Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (toliau – ortopedijos techninės priemonės), bei apdraustųjų, savo lėšomis įsigijusių ortopedijos technines priemones, išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis tvarką, taip pat sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų, užsienio valstybėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, gaminančių ir (ar) parduodančių ortopedijos technines priemones (toliau – ortopedijos įmonė), sudarymo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarką, ortopedijos techninėms priemonėms numatytų PSDF biudžeto lėšų paskirstymo tvarką bei ortopedijos techninių priemonių įtraukimo į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (toliau – Sąrašas) ir išbraukimo iš jo tvarką.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

2. Aprašu privalo vadovautis:
2.1. VLK ir jai pavaldžios įstaigos;
2.2. ortopedijos įmonės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas (toliau – odontologijos įstaiga), sudariusios su VLK sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis (toliau – sutartis) ar ketinančios jas sudaryti;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

2.3. gydytojai, skiriantys apdraustiesiems ortopedijos technines priemones;
2.4. apdraustieji, aprūpinami ortopedijos techninėmis priemonėmis.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. **Akies protezas** – kosmetinis akies obuolio protezas (dirbtinė akis), įdedamas už vokų, kai trūksta akies obuolio, arba padengiantis deformuotą akies obuolį.
3.2. **Ataskaitinis laikotarpis** – kalendorinis mėnuo.
3.2[1]. **Gydymo etapas** – paciento gydymo laikotarpis, kuriuo teikiamos vienos rūšies gydymo paslaugos ir už kurį VLK arba teritorinės ligonių kasos atsiskaito su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

3.3. **Standartinis ausies įdėklas** – individualiai asmeniui parinkta ir pritaikyta mechaninė akustinė jungtis tarp klausos aparato ir išorinės klausomosios landos.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

3.3[1]. **Individualus ausies įdėklas** – individualiai asmeniui pagaminta mechaninė akustinė jungtis tarp klausos aparato ir išorinės klausomosios landos.
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

3.4. **Klausos aparatas** – dėl susilpnėjusios klausos už ausies arba ausyje tvirtinamas įtaisas garsui stiprinti ir keisti, kurio pagrindas – elektroakustinė arba elektromagnetinė sistema.

3.5. **Nuolatinis galūnės protezas** – galūnės protezas, skiriamas po pirminio galūnės protezo.

3.5[1]. **Ortodontinio gydymo laikotarpis** – gydymo, kurio metu skiriami ir naudojami ortodontiniai aparatai, laikotarpis, trunkantis ne ilgiau kaip 5 metus.
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

3.6. **Ortopedijos informacinė sistema** – Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Ortopedijos techninių priemonių posistemis, skirtas ortopedijos techninių priemonių užsakymų duomenims kaupti, šių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų bei apdraustųjų, įsigijusių ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis, išlaidų kompensavimui kontroliuoti, taip pat – asmens draustumui privalomuoju sveikatos draudimu tikrinti.

3.7. **Pagal užsakymą individualiai gaminama ortopedijos techninė priemonė** – specialiai pagal gydytojo nurodytas charakteristikas ir ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninį aprašymą bei pagal antropometrinius apdraustojo duomenis pagaminta ortopedijos techninė priemonė, skirta naudoti tik konkrečiam apdraustajam.

3.8. **Pagal užsakymą individualiai pagaminta nesudėtinga ortopedinė avalynė** – ortopedinė avalynė (tipai – AD3-1 ir AD3-2), skiriama dėl pėdos deformacijos.

3.9. **Pagal užsakymą individualiai pagaminta sudėtinga ortopedinė avalynė** – ortopedinė avalynė (tipai: AD4-1, AD6-1, AD7-1, AD6-2, AD8-1, AD5-1, AD5-2, AD9-1, AD9-2, AD10-1, AD15-1), skiriama apdraustiesiems dėl sudėtingos pėdos ir (ar) kitokios patologijos. Ši ortopedinė avalynė gaminama ant individualaus kurpalio, suformuoto pagal apdraustojo pėdos kopiją (nepriklausomai nuo technologijos).

3.10. **Pirminis galūnės protezas** – pirmasis galūnės protezas, gaminamas ir pritaikomas tik visiškai sugijus bigei antruoju medicininės reabilitacijos etapu.

3.11. **Pranešimas apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą** – VLK siunčiamas pranešimas apdraustajam apie pasibaigusį anksčiau jam išduoto pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo terminą (laikotarpį), nustatytą Apraše, ir galimybę užsisakyti naują nuolatinį galūnės protezą.

3.12. **Priemoka dėl dalinės kompensacijos** – ortopedijos įmonei mokama priemoka, jei pagal teisės aktus ortopedijos techninė priemonė apdraustajam kompensuojama iš dalies.

3.13. **Priemoka už technologijos ypatumus** – apdraustojo mokama priemoka už jo pasirinktą ortopedijos techninę priemonę, kuri dėl technologijos ypatumų kainuoja brangiau nei tos pačios paskirties ortopedijos techninė priemonė.

3.14. **Serijiniu būdu gaminama ortopedijos techninė priemonė** – ortopedijos techninė priemonė, pritaikoma apdraustajam pagal gydytojo nurodytas charakteristikas, reikalavimus ir ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninį aprašymą.

3.15. **Technologijos ypatumai** – ortopedijos techninės priemonės skiriamosios technologinės ypatybės, nenumatytos tos pačios paskirties ortopedijos techninės priemonės

funkcijos techniniame aprašyme, kuris pateikiamas ortopedijos įmonės ortopedijos techninių priemonių kataloge.

3.16. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme (toliau – SDĮ), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas.

Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1993, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18881
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

4. PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamos pagal užsakymą individualiai ir serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės.

5. Ortopedijos techninėmis priemonėmis, klausos aparatais ir akių protezais apdraustuosius aprūpina ortopedijos įmonės, o ortodontiniais aparatais – odontologijos įstaigos, pasirašiusios sutartis su VLK (ortopedijos įmonių ir odontologijos įstaigų sąrašas, veiklos adresai, kontaktiniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt).

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

6. Hospitalizuoti apdraustieji ortopedijos techninėmis priemonėmis aprūpinami tose stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), kuriose yra gydomi.

7. Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techniniai aprašymai tvirtinami VLK direktoriaus įsakymu. Ortopedijos įmonių kataloguose nurodyti ortopedijos priemonių funkciniai techniniai aprašymai turi atitikti patvirtintuosius VLK direktoriaus įsakymu.

8. VLK apmoka ortopedijos įmonėms ir odontologijos įstaigoms, sudariusioms sutartis su VLK, ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidas bei apdraustųjų, įsigijusių ortopedijos technines priemones savo lėšomis, išlaidas.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

II SKYRIUS
ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SKYRIMO TVARKA

9. Ortopedinės techninės priemonės skiriamos:

9.1. kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos;

9.2. kai jis yra konsultuojamas gydytojo specialisto palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančioje ASPĮ (šiuo atveju negali būti skiriami klausos aparatai, akies protezai ir ortodontiniai aparatai);

Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1342, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19014
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

9.3. kai jis yra konsultuojamas gydytojo specialisto stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ.

10. Teisę skirti ortopedijos technines priemones Aprašo nustatyta tvarka, neviršydami sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje medicinos normoje nustatytos kompetencijos, turi šių profesinių kvalifikacijų gydytojai specialistai, dirbantys ASPĮ, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl atitinkamo gydytojo specialisto teikiamų paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis:

10.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

10.2. gydytojas chirurgas ir gydytojas vaikų chirurgas;
10.3. gydytojas neurologas ir gydytojas vaikų neurologas;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

10.4. gydytojas neurochirurgas;
10.5. gydytojas ortopedas traumatologas;
10.6. gydytojas otorinolaringologas;
10.7. gydytojas reumatologas;
10.8. plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas;
10.9. gydytojas oftalmologas;
10.10. gydytojas ortodontas.
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

11. Ortopedijos technines priemones (išskyrus galūnių protezus, klausos aparatus, akies protezus ir ortodontinius aparatus) skiria:

11.1. antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojai specialistai, nurodyti Aprašo 10 punkte (išskyrus ASPĮ gydytojus specialistus, nurodytus Aprašo 10.6, 10.9 ir 10.10 papunkčiuose), jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina yra ne didesnė kaip 580 balų;

11.2. antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kuriame turi dalyvauti gydantysis gydytojas, nurodytas Aprašo 10 punkte (išskyrus ASPĮ gydytojus specialistus, išskyrus nurodytus Aprašo 10.6, 10.9 ir 10.10 papunkčiuose), jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina yra didesnė kaip 580 balų.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

12. Paskyręs ortopedijos techninę priemonę, gydantysis gydytojas arba gydytojų konsiliumas apdraustąjį informuoja apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką ir pateikia jam ortopedijos įmonių, sudariusių su VLK sutartis, sąrašą.

13. Ortopedijos techninę priemonę skiriantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas privalo:

13.1. Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) užpildyti arba ASPĮ informacinėje sistemoje užpildyti ir perduoti į ESPBI IS apdraustojo medicinos dokumentus – formą Nr. E003 „Stacionaro epikrizė“ (toliau – forma E003) arba formą Nr. E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025), šiose formose nurodyti, kad apdraustajam buvo skirta ortopedijos techninė priemonė, ir pasirašyti jas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu. Šis įrašas galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jo įrašymo dienos (įskaitant įrašo padarymo (įsigaliojimo) dieną). Jei dėl Aprašo 13^1 punkte nurodytų priežasčių neįmanoma ASPĮ informacinėse sistemose ar ESPBI IS elektroniniu būdu užpildyti formos Nr. E003 ir formos Nr. E025, turi būti užpildoma popierinė forma Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – forma 003/a), arba forma Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-120) (toliau – forma 025/a). Šiose formose turi būti nurodyta, kad apdraustajam buvo skirta ortopedijos techninė priemonė. Šis įrašas galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jo įrašymo dienos (įskaitant įrašo padarymo (įsigaliojimo) dieną);

13.2. ESPBI IS užpildyti arba ASPĮ informacinėje sistemoje užpildyti ir perduoti į ESPBI IS formą Nr. E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – forma E027). Šioje formoje

turi būti nurodyta, kad apdraustajam buvo skirta ortopedijos techninė priemonė (būtina nurodyti, kokiam ortopedijos techninių priemonių tipui ši priemonė priskiriama) pagal Sąraše nurodytas medicinines indikacijas; jei skiriama pagal užsakymą individualiai gaminama ortopedijos techninė priemonė, reikia pateikti jos charakteristiką. Forma E027 patvirtinama teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu. Forma E027, pagal kurią pildomas ortopedijos techninės priemonės užsakymas, galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos (įskaitant užpildymo (įsigaliojimo) dieną). Jei dėl Aprašo 13^1 punkte nurodytų priežasčių neįmanoma ASPĮ informacinėse sistemose ar ESPBI IS elektroniniu būdu užpildyti formos E027, užpildoma popierinė forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Įsakymu Nr. V-120 (toliau – forma 027/a): nurodomas ASPĮ, kurioje gydytojas (-ai) dirba, pavadinimas, apdraustojo vardas ir pavardė, ortopedijos techninė priemonė (ortopedijos techninių priemonių tipas), skiriama apdraustajam pagal Sąraše nurodytas medicinines indikacijas, ir, jei skiriama pagal užsakymą individualiai gaminama ortopedijos techninė priemonė, pateikiama jos charakteristika. Forma 027/a, pagal kurią pildomas ortopedijos techninės priemonės užsakymas, galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jos užpildymo dienos (įskaitant užpildymo (įsigaliojimo) dieną);

13.3. jei ortopedijos techninę priemonę skiria gydytojų konsiliumas, patvirtinti (tvirtina visi gydytojų konsiliumo nariai) vieno iš gydytojų konsiliumo narių ESPBI IS užpildytą formą 003/a. Šią formą pasirašo teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu ją užpildęs gydytojų konsiliumo narys;

13.4. skirti tik vieną ortopedijos techninę priemonę vieno nozologinio ligos vieneto (kuriam būdingi gimininigi simptomai) atveju tai pačiai anatominei sričiai (išskyrus apdraustuosius, sergančius cukriniu diabetu);

13.5. įvesti duomenis apie apsilankymus pas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojus specialistus ir nustatytas diagnozes į privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą „Sveidra“.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-1993, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18881

13^1. Popierinės formos (forma 003/a, forma 025/a ir forma 027/a) pildomos šiais atvejais:

13^1.1. kai sveikatos priežiūros specialistai dirba ASPĮ, kuri nėra pasirašiusi duomenų teikimo sutarties su pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju;

13^1.2. kai nėra galimybių užpildyti formos E027, formos E003 ir (ar) formos E025 dėl ASPĮ informacinės sistemos sutrikimo ir ASPĮ neturi techninių galimybių naudotis ESPBI IS per e. sveikatos portalą arba kai nėra galimybių užpildyti formos E027, formos E003 ir (ar) formos E025 dėl ESPBI IS sutrikimo;

13^1.3. kai pacientas ortopedijos techninės priemones ketina įsigyti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Papildyta punktu:
Nr. V-1993, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18881

14. Galūnių protezus skiria:

14.1. pirminius protezus, t. y. blauzdos (žemiau kelio) protezą (tipas KP2-9-2), šlaunies (aukščiau kelio) protezą, pirminį modulinį šlaunies protezą (tipas KP3-6-1), – gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

14.2. nuolatinius protezus, t. y. visas ortopedijos techninės priemones, Sąraše priskirtas galūnių protezų poklasiui, išskyrus nurodytąsias Aprašo 14.1, 14.3 ir 14.4 papunkčiuose, – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

14.3. šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu, blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema ir mioelektrinius dilbio (žemiau alkūnės) protezus –

tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas;

Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

14.4. protezus, nurodytus Aprašo 19–23 punktuose – gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Papildyta papunkčiu:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

15. Šlaunies (aukščiau kelio) protezai su hidrauliniu kelio sąnariu ir (ar) blauzdos (žemiau kelio) protezai su vakuuminio tvirtinimo sistema skiriami esant visoms šioms sąlygoms:

15.1. apdraustajam nustatytas IV arba V mobilumo lygis pagal Aprašo 24 punkte nurodytus kriterijus;

15.2. asmenims nuo 16 metų (jei atitinka Aprašo 15.1, 15.3 ir 15.4 papunkčiuose nustatytus kriterijus);

15.3. apdraustojo kūno masės indeksas turi būti ne didesnis kaip 30;

15.4. apdraustajam negali būti diagnozuota suvokimo ir kasdienės veiklos funkcijų sutrikimų.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2020, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-07, i. k. 2021-18885

15.^{1} Mioelektriniai dilbio (žemiau alkūnės) protezai skiriami suaugusiesiems esant visoms šioms sąlygoms:

15^{1}.1. skiriama pacientams, dėvintiems aktyvius dirbamosios rankos dilbio protezus, ir pacientams, kuriems dirbamoji ranka protezuojama pirmą kartą;

15^{1}.2. skiriama, jei viršutinės galūnės raumenų funkcionavimo pakanka mioelektrinio dilbio (žemiau alkūnės) protezo veikimui ir valdymui užtikrinti;

15^{1}.3. skiriama, jei pacientas yra motyvuotas naudotis mioelektriniu dilbio (žemiau alkūnės) protezu pagal ortopedo technologo rekomendacijas ir pasirašo tai patvirtinantį įsipareigojimą;

15^{1}.4. skiriama, jei bigė tinkama protezuoti, pakankamai stabilios (nekintančios) apimties ir ilgio, pajėgi atlaikyti mechanines apkrovas ir visiškai sugijusi;

15^{1}.5. skiriama, jei raumenų elektrinis potencialas yra pakankamas pagal gamintojo deklaruotą vertinimo skalę ir tinkamas sėkmingai pritaikyti mioelektrinį dilbio (žemiau alkūnės) protezą;

15^{1}.6. skiriama, jei yra tinkamas raumenų tonusas (pagal modifikuotą ASWORTH skalę ne >1) ir jėga (vertinant pagal R. Lovett testą ne < 3 balai);

15^{1}.7. skiriama, jei yra tinkama judesių amplitudė per alkūnės sąnarį (tiesimas 0 < - 20 laipsnių, lenkimas ne < 110 laipsnių).

Papildyta punktu:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

15.^{2} Mioelektriniai dilbio (žemiau alkūnės) protezai suaugusiesiems skiriami ne dirbamajai rankai, jei apdraustojo užimtumo veiklai būtinos abiejų rankų funkcijos (jei atitinka 15^{1}.2–15^{1}.7 papunkčiuose nustatytus kriterijus).

Papildyta punktu:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

15^{3}. Mioelektriniai dilbio (žemiau alkūnės) protezai skiriami vaikams esant visoms šioms sąlygoms:

15^3.1. skiriama, jei viršutinės galūnės raumenų funkcionavimo pakanka mioelektrinio dilbio (žemiau alkūnės) protezo veikimui ir valdymui užtikrinti;

15^3.2. skiriama, jei tėvai yra motyvuoti dirbti su vaiku, kuriam pritaikomas mioelektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas, ir pasirašo tai patvirtinantį įsipareigojimą;

15^3.3. skiriama pacientams nuo 3 metų, atsižvelgiant į tai, ar mioelektrinio dilbio (žemiau alkūnės) protezo svoris proporcingas vaiko kūno svoriui, ir įvertinant vaiko kognityvinius gebėjimus;

15^3.4. skiriama, jei bigė tinkama protezuoti, pakankamai stabilios (nekintančios) apimties ir ilgio, pajėgi atlaikyti mechanines apkrovas ir visiškai sugijusi;

15^3.5. skiriama, jei raumenų elektrinis potencialas yra pakankamas pagal gamintojo deklaruotą vertinimo skalę ir tinkamas sėkmingai pritaikyti mioelektrinį dilbio (žemiau alkūnės) protezą;

15^3.6. skiriama, jei yra tinkamas raumenų tonusas (pagal modifikuotą ASWORTH skalę ne >1) ir jėga (vertinant pagal R. Lovett testą ne < 3 balai);

15^3.7. skiriama, jei yra tinkama judesių amplitudė per alkūnės sąnarį (tiesimas 0 < - 20 laipsnių, lenkimas ne < 110 laipsnių).

Papildyta punktu:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

16. Galūnių protezų (tipai: RP1-9, RP1-8, RP2-5, RP2-4, KP2-9-2 (pirminis), KP3-6-1 (pirminis), KPM4-2) negalima skirti po galūnių amputacijos, jei yra nors viena iš šių sąlygų:

16.1. IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas pagal Niujorko širdies asociacijos (toliau – NYHA) nustatytą klasifikaciją;

16.2. onkologinės ligos, jei jomis sergantis apdraustasis priskiriamas IV klinikinei grupei (t. y. liga jos diagnozavimo metu yra įsisenėjusi, todėl galima taikyti tik paliatyvųjį bei simptominį gydymą) ir jam taikomas paliatyvusis gydymas;

16.3. III–IV laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;

16.4. judesių koordinacijos sutrikimas dėl centrinės nervų sistemos būklės;

16.5. sunkus kognityvinis sutrikimas – trumpo protinės būklės tyrimo testo (angl. *Mini-Mental State Examination* – MMSE) rezultatas < 11 balų;

16.6. biosocialinės funkcijos ilgiau kaip du mėnesius po jų įvertinimo yra labai sutrikusios: Bartelio indeksas – 0–40 balų;

16.7. bigės kontraktūros;

16.8. odos vientisumo pažeidimai;

16.9. netinkamas bigės ilgis.

16.10. *Neteko galios nuo 2021-06-02*

Papunkčio naikinimas:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

17. Nuolatinių galūnės protezų negalima skirti (taikoma visiems protezams, išskyrus pirmąjį nuolatinį galūnės protezą), jei yra nors viena iš šių sąlygų:

17.1. apdraustajam nustatytas I mobilumo lygis pagal Aprašo 24 punkte nurodytus kriterijus;

17.2. IV funkcinės klasės širdies nepakankamumas pagal NYHA nustatytą klasifikaciją;

17.3. onkologinės ligos, jei jomis sergantys apdraustieji priskiriami IV klinikinei grupei ir jiems taikomas paliatyvusis gydymas;

17.4. III–IV laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas;

17.5. judesių koordinacijos sutrikimas dėl centrinės nervų sistemos būklės;

17.6. sunkus ir vidutinis kognityvinis sutrikimas – trumpo protinės būklės tyrimo testo (angl. *Mini–Mental State Examination* – MMSE) rezultatas < 20 balų);

17.7. biosocialinės funkcijos ilgiau kaip du mėnesius po jų įvertinimo yra labai sutrikusios: Bartelio indeksas 0–60 balų;

17.8. bigės kontraktūros;

17.9. odos vientisumo pažeidimai;

17.10. netinkamas bigės ilgis.

18. Į Sąrašą įrašytos ortopedijos techninės priemonės (išskyrus klausos aparatus, akies protezus ir ortodontinius aparatus) skiriamos nepasibaigus Aprašo 30 punkte nustatytam terminui (laikotarpiui), po kurio apdraustasis vėl įgyja teisę gauti tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę, asmenims iki 18 metų (toliau – vaikas), jei ortopedijos techninės priemonės neatitinka savo paskirties dėl sparčiai kintančių augančio vaiko kūno proporcijų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

19. Dilbio protezas (tipas RP1-9) skiriamas dirbamajai rankai, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 21 punkte.

20. Žastikaulio protezas (tipas RP2-5) skiriamas esant abiem šioms sąlygoms:

20.1. skiriamas tik suaugusiesiems;

20.2. skiriamas tik dirbamajai rankai, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo 21 punkte.

21. Dilbio protezas (tipas RP1-9) arba žastikaulio protezas (tipas RP2-5) skiriamas ne dirbamajai rankai, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

21.1. apdraustojo darbinei ar profesinei veiklai būtinos abiejų rankų funkcijos;

21.2. protezas skiriamas ne pirmą kartą;

21.3. dilbio protezas (tipas RP1-9) skiriamas vaikui.

22. Blauzdos protezas su silikonine mova (tipas KP2-7) skiriamas, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

22.1. jei cukriniu diabetu sergančiam apdraustajam dėl KPM2-1 ar KP2-9-2 (pirminis) tipo blauzdos protezo bigės srityje atsiranda nutrynimų, opų, sunkiai gyjančių žaizdų;

22.2. jei kyla alerginių reakcijų dėl blauzdos protezo (tipas KPM2-1) – skiriama pagal alergologo rekomendaciją;

22.3. jei apdraustajam blauzdos protezas su silikonine mova (tipas KP2-7) skiriamas ne pirmą kartą ir apdraustojo turimo blauzdos protezo su silikonine mova (tipas KP2-7) naudojimo terminas yra pasibaigęs.

23. Dubens dalies protezas (tipas KPM-4-2) skiriamas po šlaunies egzartikuliacijos per klubo sąnarį arba po aukštos šlaunies amputacijos, kai paliekama trumpa bigė ir negalima pritaikyti šlaunies protezo.

23^1. Dinaminius anglies pluošto kulkšnies-pėdos įtvarus (tipas KT1-3) skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas gydytojas vaikų neurologas ar neurologas, ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

Papildyta punktu:

Nr. V-1342, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19014

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1881, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-18, i. k. 2021-17648

23^2. Sergantiesiems cukriniu diabetu ortopedinę avalynę ar batų įdėklus skiria gydytojas ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją (rekomendacija rašoma 1 kartą per metus).

Papildyta punktu:

Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

24. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas arba gydytojų konsiliumas turi įvertinti apdraustojo, kuriam skiriamas kojos protezas, mobilumo lygį pagal šiuos kriterijus:

24.1. I mobilumo lygio kriterijai:

24.1.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis beveik visiškai nesavarankiškas, jo gebėjimas vaikščioti sutrikęs;

24.1.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis gali minimaliai, lėtai judėti namų aplinkoje, lygiu grindiniu, saugiai stovėti vietoje, vaikščioti prižiūrint kitam asmeniui, gali nueiti ne daugiau kaip 50 metrų lygiu paviršiumi, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis (vaikštynėmis, dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);

24.2. II mobilumo lygio kriterijai:

24.2.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis vidutiniškai savarankiškas, silpnai vaikšto;

24.2.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis gerai juda namų aplinkoje lygiu ir nelygiu paviršiumi, taip pat minimaliai lauko sąlygomis, laiptais, gali nueiti 50 ir daugiau metrų žemės paviršiumi geromis oro sąlygomis, naudodamasis pagalbinėmis priemonėmis (dviem ramentais ar lazdelėmis, vienu ramentu ar lazdele);

24.3. III mobilumo lygio kriterijai:

24.3.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis šiek tiek nesavarankiškas;

24.3.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai, saugiai juda darbo ir laisvalaikio metu namų ar lauko aplinkoje bet kokiu paviršiumi, gali nueiti daugiau kaip 50 metrų be pagalbinių priemonių (galima viena pagalbinė priemonė – lazdelė ar ramentas);

24.4. IV mobilumo lygio kriterijai:

24.4.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis savarankiškas, normaliai vaikšto be pagalbinių priemonių;

24.4.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai dinamiškai juda, aktyviai gyvena, gali užsiimti sportine, darbine veikla, gali įveikti neribotą atstumą bet kokioje aplinkoje;

24.5. V mobilumo lygio kriterijai:

24.5.1. apdraustojo būklė (savarankiškumo ir judrumo atžvilgiu) – apdraustasis savarankiškas, gerai vaikšto be pagalbinių priemonių;

24.5.2. judėjimo aplinka ir atstumas – su protezu apdraustasis nevaržomai dinamiškai juda, aktyviai gyvena, gali užsiimti profesionalia sportine veikla, darbinė veikla gali būti susijusi su aktyviu judėjimu (gali dirbti darbus, susijusius su padidėjusiu fiziniu aktyvumu ir krūviu), gali įveikti neribotą atstumą bet kokioje aplinkoje.

24^{1}. Gydytojo reabilitologo išvadą dėl apdraustojo, kuriam anksčiau buvo nustatytas I mobilumo lygis, atitikties II mobilumo lygio kriterijams ir II mobilumo lygio nustatymo turi patvirtinti tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas bei ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.

Papildyta punktu:

Nr. V-1342, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19014

24^{2}. Pirmasis galūnės protezas skiriamas vieną kartą po galūnės amputacijos ar reamputacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei antruoju medicininės reabilitacijos etapu. Pirmą kartą galūnė protezuojama medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančioje ASPĮ, turinčioje licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems, kuriems nustatyti judamojo-atramos aparato pažeidimai (toliau – reabilitacijos įstaiga).

Papildyta punktu:

Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

24^{3}. Suaugusiesiems ir vaikams pirmasis mioelektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas gaminamas ir pritaikomas tik visiškai sugijus bigei antruoju medicininės reabilitacijos etapu. Reabilitacijos įstaiga privalo užtikrinti kvalifikuoto ortopedo technologo, gaminančio mioelektrinį

dilbio (žemiau alkūnės) protezą, ir kineziterapeuto / ergoterapeuto paslaugas. Kiekvieno vėlesnio vaikų ar suaugusių pacientų rankos protezavimo metu, kai pritaikomas mioelektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas, teikiamos pirmojo reabilitacijos etapo paslaugos (pagal poreikį taikomos 5, 10 ar 15 individualių priemonių).

Papildyta punktu:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

25. Klausos aparatus skiria:

25.1. suaugusiesiems klausos sutrikimo laipsnį diagnozuoja ir pirmą kartą klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ. Pakartotinai suaugusiesiems klausos aparatą gali skirti ir gydytojas otorinolaringologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ;

25.2. vaikams klausos sutrikimo laipsnį nustato ir pirmą kartą bei pakartotinai klausos aparatą skiria gydytojas otorinolaringologas, dirbantis tretinio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines otorinolaringologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.

26. Suaugusiesiems klausos aparatas skiriamas praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams, o vaikams – ne mažiau kaip 3 mėnesiams nuo klausos stabilizavimosi, jei klausa sutriko dėl:

26.1. ūmaus vidurinės ausies uždegimo (serozinio, pūlingo);

26.2. ūmaus neurosensorinio prikurtimo;

26.3. operacinio gydymo arba lėtinių ausų ligų;

26.4. ausies ar galvos traumos;

26.5. ūmaus galvos smegenų kraujotakos sutrikimo (pvz., insulto);

26.6. širdies operacijos ir kitų organų transplantacijos;

26.7. galvos smegenų auglio pašalinimo.

27. Klausos aparatai skiriami apdraustiesiems, kuriems nustatomas klausos sutrikimas dėl įgimtos ar įgytos ausų ligos, nurodytos Aprašo 26 punkte (pagal toninės ir kalbinės audiogramų duomenis nustatoma, kuriai ausiai turi būti skiriamas klausos aparatas), jei šis klausos sutrikimas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

27.1. pagal toninės audiogramos duomenis suaugusiojo geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1 000 ir 2 000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis yra 40 dB ir daugiau;

27.2. pagal toninės audiogramos duomenis suaugusiojo geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1 000 ir 2 000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis nesiekia 40 dB, tačiau aukštuose dažniuose – 4 000, 6 000, 8 000 Hz – geriau girdinčios ausies klausos slenksčių aritmetinis vidurkis yra 70 dB ir daugiau;

27.3. pagal toninės audiogramos duomenis vaiko geriau girdinčios ausies klausos slenksčių, išmatuotų 500, 1 000, 2 000 ir 4 000 Hz kalbiniuose dažniuose, aritmetinis vidurkis yra 30 dB ir daugiau.

28. Akies protezus skiria ASPĮ, teikiančių III lygio stacionarines oftalmologijos paslaugas, gydytojų konsiliumas, jei protezuojama pirmą kartą. Pakartotinai akies protezus gali skirti ir gydytojas oftalmologas, dirbantis antrinio lygio ambulatorines oftalmologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.

28^{1}. Pirmą kartą krūties protezą skiria plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Pakartotinai krūties protezą gali skirti šeimos gydytojas.

Papildyta punktu:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

28^{2}. Ortodontiniai aparatai skiriami vaikams ortodontinėms anomalijoms, nurodytoms Sąraše, gydyti. Jei ortodontinio gydymo laikotarpis nesibaigia iki vaikui sukanka 18 metų,

ortodontiniai aparatai, naudojami ortodontiniam gydymui, ir toliau kompensuojami PSDF biudžeto lėšomis, bet ne ilgiau kaip 5 metus nuo ortodontinio gydymo pradžios.
Papildyta punktu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

28^3. Gydymą, kurio metu skiriami ir naudojami ortodontiniai aparatai, skiria ir taiko gydytojas ortodontas.
Papildyta punktu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

28^4. Odontologijos įstaiga privalo 5 metus saugoti archyve ar skaitmeninėje laikmenoje šiuos diagnostinius paciento duomenis, surinktus prieš pradedant ortodontinį gydymą:

28^4.1. diagnostinius dantų lankų modelius, kai ortodontinis gydymas atliekamas naudojant bet kurį ortodontinį aparatą, nurodytą Sąraše;

28^4.2. panoramines rentgeno nuotraukas, kai ortodontinis gydymas atliekamas naudojant ortodontinę plokštelę kiekvienam žandikauliui, greitojo plėtimo aparatą ir ortodontinį sraigtą, skirtą skeletinei atramai;

28^4.3. panoramines ir (ar) šonines galvos rentgeno nuotraukas, kai ortodontinis gydymas atliekamas naudojant abiejų žandikaulių funkcinį aparatą, viršutinio žandikaulio veido kaukę, viršutinio žandikaulio distalinį tempimo aparatą ir breketų sistemą.
Papildyta punktu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

29. Ortopedijos įmonei pateikus VLK savo vadovo pasirašytą prašymą kompensuoti reikiamą ortopedijos techninę priemonę ir gydytojų konsultacinės komisijos arba gydytojų konsiliumo išvadų kopiją, VLK šių dokumentų pagrindu sprendžia, ar apdraustasis atitinka Aprašo 18–24 punktuose nustatytas sąlygas.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

30. Ortopedijos techninės priemonės apdraustajam skiriamos laikantis šių terminų:

30.1. galūnių protezai:

30.1.1. rankų protezai – ne dažniau nei kas trejus metus;

30.1.2. kojų protezai:

30.1.2.1.pirminiai protezai – vieną kartą po galūnės amputacijos ar reamputacijos tik susiformavus ir visiškai sugijus bigei;

30.1.2.2.nuolatiniai protezai – ne anksčiau nei po penkių mėnesių nuo pirminio galūnių protezo išdavimo dienos:

30.1.2.2.1. II mobilumo lygio apdraustiesiems – ne dažniau nei kas ketverius metus;

30.1.2.2.2. III, IV ir V mobilumo lygių – ne dažniau nei kas trejus metus;

30.2. pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) ir serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės (įtvarai) – suaugusiesiems ne dažniau nei kas dvejus metus, vaikams – ne dažniau nei kas metus (išskyrus pakartotinius susirgimo ar traumos atvejus);

30.3. kraujotakos sistemos gydomosios priemonės – ne dažniau nei kas pusmetį;

30.4. krūtų protezai – ne dažniau nei kas metus;

30.5. suaugusiųjų ortopedinė avalynė – ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cukriniu diabetu ar reumatoidiniu artritu – ne dažniau nei kas pusmetį. Apdraustajam, kuriam ortopedinė avalynė gaminama pirmą kartą, pirmaisiais metais skiriamos dvi ortopedinės avalynės poros (antroji pora skiriama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pirmosios poros išdavimo dienos), o antraisiais metais – viena ortopedinės avalynės pora (ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo antrosios ortopedinės avalynės poros išdavimo šiam apdraustajam dienos);

Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

30.6. vaikų ortopedinė avalynė – ne dažniau nei kas pusmetį;

30.7. batų įdėklai – ne dažniau nei kas metus, sergantiesiems cukriniu diabetu – ne dažniau nei kas pusmetį;

Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

30.7[1]. vienu metu gali būti skiriama arba ortopedinė avalynė, arba batų įdėklai (batų įdėklai gali būti skiriami, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtos ortopedinės avalynės užsakymo; ortopedinė avalynė gali būti skiriama, jei nėra galiojančio šiam asmeniui skirtų batų įdėklų užsakymo) (išskyrus apdraustuosius, sergančius cukriniu diabetu);

Papildyta papunkčiu:
Nr. V-1342, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19014
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

30.7[2]. Sąraše nurodytos diagnozės patvirtinamos radiologiniu būdu; radiologinio tyrimo rezultatai galioja 2 metus nuo jo atlikimo dienos;

Papildyta papunkčiu:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

30.8. klausos aparatai ir ausies įdėklai:

30.8.1. vaikams iki 7 metų išduodami du klausos aparatai abiem ausims ne dažniau nei kas 3 metus. Individualūs ausies įdėklai vaikams iki 7 metų skiriami ne dažniau nei kas metus, o vaikams nuo 7 metų ir suaugusiesiems – ne dažniau nei kas 5 metus;

30.8.2. vaikams nuo 7 iki 18 metų, taip pat suaugusiesiems iki 24 metų, besimokantiems mokykloje, kurios pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, arba aukštojoje mokykloje, išduodami du klausos aparatai abiem ausims ne dažniau nei kas 5 metus;

Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-1342, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19014

30.8.3. suaugusiesiems, nepriskiriamiems Aprašo 30.8.2 papunktyje nurodytai suaugusiųjų grupei, išduodamas vienas klausos aparatas ne dažniau nei kas 5 metus;

30.8.4. jei klausa labai pablogėja (jei dviejuose ir daugiau kalbinės zonos dažnių nustatomas ne mažiau kaip 20 dB klausos slenksčių pakilimas), tretinio lygio otorinolaringologijos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojas otorinolaringologas pagal toninės audiogramos duomenis skiria apdraustajam klausos aparatą ir ausies įdėklą anksčiau numatyto naujo klausos aparato skyrimo termino;

30.8.5. jei klausos aparatas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (apdraustasis turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus VLK), klausos aparatas ir ausies įdėklas skiriamas anksčiau numatyto naujo klausos aparato skyrimo termino;

30.9. akies protezai:

30.9.1. pooperaciniai laikini gydomieji akies protezai skiriami vieną kartą po operacijos;

30.9.2. nuolatiniai akies protezai skiriami ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo pooperacinio laikinojo gydomojo akies protezo išdavimo dienos (jei buvo skirtas):

30.9.2.1. vaikams iki 12 metų – ne dažniau nei kas pusmetį;

30.9.2.2. akies protezai vaikams nuo 13 iki 18 metų – ne dažniau nei kas metus;

30.9.2.3. suaugusiesiems – ne dažniau nei kas dvejus metus.

30.9.3. jei akies protezas prarandamas dėl vagystės, gaisro, stichinės nelaimės ir pan. (apdraustasis turi pateikti VLK tai patvirtinančius dokumentus), naujas akies protezas skiriamas anksčiau numatyto skyrimo termino.

Papildyta papunkčiu:
Nr. V-1342, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19014

30.10. Ortodontinio gydymo laikotarpiu skiriamas reikiamas ortodontinių aparatų kiekis, tačiau vieno gydymo etapo metu skiriamas tik vieno tipo ortodontinis aparatas:

30.10.1. ortodontinė plokštelė kiekvienam žandikauliui – ne daugiau kaip 3 vienetai;

30.10.2. 1 ortodontinis treineris;

30.10.3. 1 greitojo plėtimo aparatas;

30.10.4. abiejų žandikaulių funkcinis aparatas – ne daugiau kaip 2 vienetai;

30.10.5. 1 viršutinio žandikaulio veido kaukė;

30.10.6. 1 viršutinio žandikaulio distalinis tempimo aparatas;

30.10.7. ortodontinis sraigtas, skirtas skeletinei atramai – ne daugiau kaip 2 vienetai;

30.10.8. breketų sistema – ne daugiau kaip 2 vienetai.

Papildyta papunkčiu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

31. Kojų protezai I mobilumo lygio apdraustiesiems pakartotinai neskiriami.

III SKYRIUS
ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ KOMPENSUOJAMOJI DALIS (KOMPENSAVIMO LYGMENYS) IR PRIEMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

32. Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sąlygos ir bazinės kainos nurodomos Sąraše.

33. Ortopedijos įmonės ir odontologijos įstaigos privalo užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą visomis ortopedijos techninėmis priemonėmis, dėl kurių yra pasirašiusios sutartis.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

34. Priemokos dėl dalinės kompensacijos vienas balas yra lygus vienam eurui.

35. Priemoką dėl dalinės kompensacijos apdraustasis moka ortopedijos įmonei ar odontologijos įstaigai. Ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga turi teisę taikyti mažesnes priemokas iš dalies kompensuojamoms ortopedijos techninėms priemonėms ir ortodontiniams aparatams arba jų visiškai netaikyti.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

36. Priemoka už technologijos ypatumus taikoma tuo atveju, jei apdraustasis arba jo atstovas raštu patvirtina, kad yra informuotas apie galimybę gauti visiškai PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamą ortopedijos techninę priemonę, bet renkasi kitokią tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę, kuriai pagaminti taikoma modernesnė technologija ir (ar) naudojamos brangesnės medžiagos. Šis raštiškas patvirtinimas priklijuojamas prie ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo (Aprašo 1 priedas), kurio kopija atiduodama apdraustajam.

37. Priimdama ortopedijos techninės priemonės, kuriai pagaminti taikoma modernesnė technologija ir (ar) naudojamos brangesnės medžiagos, užsakymą, ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga supažindina apdraustąjį su išsamiu šios ortopedijos techninės priemonės funkcijų techniniu aprašymu. Apdraustasis, patvirtindamas sutikimą sumokėti priemoką už technologijos ypatumus, pasirašo ant išsamaus pasirinktos ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninio aprašymo lapo. Ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga privalo išduoti apdraustajam šio aprašymo lapo kopiją ir dokumentą, patvirtinantį priemokos už technologijos ypatumus sumokėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

38. Priemoka už technologijos ypatumus mokama ortopedijos įmonei ar odontologijos įstaigai ir nekompensuojama PSDF biudžeto lėšomis.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

39. Ortopedijos techninėms priemonėms, kurios įsigyjamos sumokant priemoką už technologijos ypatumus, taikoma Aprašo V skyriuje nustatyta apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis tvarka.

IV SKYRIUS
ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS NUMATYTŲ PSDF BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

40. Pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, VLK paskirsto ortopedijos techninėms priemonėms numatytas PSDF biudžeto lėšas pagal šiuos ortopedijos techninių priemonių poklasius:

40.1. galūnių protezų;
40.2. krūtų protezų;
40.3. pagal užsakymą individualiai gaminamų įtvarų;
40.4. serijiniu būdu gaminamų įtvarų;
40.5. pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės;
40.6. pagal užsakymą individualiai pagamintos nesudėtingos ortopedinės avalynės ir batų įdėklų;
40.7. kraujotakos sistemos gydomųjų priemonių (vaikams po nudegimų);
40.8. klausos aparatų (su individualiais ar standartiniais ausies įdėklais);
40.9. akies protezų;
40.10. ortodontinių aparatų.

Papildyta papunkčiu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

41. Paskirstant PSDF biudžeto lėšas, turi būti atsižvelgiama į faktinį ortopedijos techninių priemonių ir joms skirtų PSDF biudžeto lėšų panaudojimą praėjusiais kalendoriniais metais, ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eilę ir lėšų poreikį naujai įrašomoms į Sąrašą priemonėms.

42. Bendra visiems poklasiams skiriamų vieno metų ketvirčio lėšų suma negali viršyti 1/4 metinės PSDF biudžeto lėšų sumos, numatytos ortopedijos techninėms priemonėms, išskyrus atvejus, kai naujai į Sąrašą įtraukiamas ortopedijos technines priemones, kurių kompensavimui numatyta suma viršija 3 procentus metinės bendrai visiems poklasiams skiriamos PSDF biudžeto lėšų sumos, numatoma pradėti kompensuoti ne nuo pirmojo metų ketvirčio. Bendra visiems poklasiams skiriamų vieno mėnesio lėšų suma negali viršyti 1/3 ketvirčio PSDF biudžeto lėšų sumos, numatytos ortopedijos techninėms priemonėms. Per ataskaitinį laikotarpį nepanaudota lėšų suma pridedama prie kitam mėnesiui skirtos sumos.

43. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, VLK per 3 darbo dienas apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertę – ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninėms priemonėms skirtą sumą eurais dalija iš tą mėnesį išduotų atitinkamo poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balų sumos. Ataskaitinio laikotarpio kiekvieno poklasio ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų balo vertė negali būti didesnė nei 1 euras.

44. Ortopedijos techninės priemonės kompensuojamos neviršijant metinės PSDF biudžeto lėšų ortopedijos techninėms priemonėms sumos. Jei ataskaitiniu laikotarpiu panaudojamos ne visos

kuriam nors ortopedijos techninių priemonių poklasiui skiriamos PSDF biudžeto lėšos, jų likutis skiriamas to paties poklasio kito mėnesio sumai padidinti.

V SKYRIUS
APDRAUSTŲJŲ APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS TVARKA

45. Ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga užsakymo priėmimo metu privalo:

45.1. informuoti apdraustąjį apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką;

45.2. patikrinti asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu (ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga atsako už tai, kad ortopedijos techninės priemonės būtų užsakomos ir išduodamos tik apdraustiesiems);

45.3. pasirašytinai supažindinti apdraustuosius su ortopedijos techninių priemonių katalogu;

45.4. jei ortopedijos įmonėje ar odontologijos įstaigoje, į kurią kreipiasi apdraustasis, yra sudaryta ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eilė, informuoti apdraustąjį apie laukimo, kol bus priimtas ortopedijos techninės priemonės užsakymas, trukmę ir nurodyti apdraustojo registracijos numerį;

45.5. informuoti apdraustąjį apie galimybę įsigyti ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis Aprašo nustatyta tvarka;

45.6. užpildyti Ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo (toliau – užsakymo lapas) A dalies formą (Aprašo 1 priedas):

45.6.1. jei A dalies forma pildoma dėl pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės, turi būti pildoma ir užsakymo lapo B dalies forma (tvirtinama ortopedijos įmonės vidaus tvarka), kurioje nurodomi papildomi duomenys, reikalingi ortopedijos įmonei ortopedijos techninės priemonės užsakymui įvykdyti. Užpildžius pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo A ir B dalių formas, apdraustajam pateikiama šio užsakymo lapo kopija;

45.6.2. jei A dalies forma pildoma dėl serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės, nebūtina pildyti užsakymo lapo B dalies formos.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

46. Ortopedijos įmonė privalo saugoti pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės kurpalius, kurie gaminami naudojant CAD / CAM (angl. *Computer Aided Design*/*Computer Aided Manufacturing*) arba kitą technologiją, taip pat primatavimo apavą, kuriam pagaminti naudojamas rašalinis antspaudas, gipsinis negatyvas arba kita medžiaga, visą Aprašo 30.5 papunktyje numatytą šios ortopedijos techninės priemonės naudojimo laikotarpį.

46^{1}. Mioelektrinius dilbio (žemiau alkūnės) protezus apdraustiesiems gali gaminti ir pritaikyti ortopedijos įmonė, kurioje dirba ortopedas technologas, turintis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą spaudo numerį ir apmokytas šį protezą gaminti ir pritaikyti.

Papildyta punktu:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

47. VLK, likus ne mažiau kaip 45 kalendorinėms dienoms iki Aprašo 30.1.2 papunktyje nustatyto pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo termino (laikotarpio) pabaigos, išsiunčia apdraustajam pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą (Aprašo 8 priedas). VLK šį pranešimą siunčia registruotu laišku Ortopedijos informacinėje sistemoje nurodytu adresu. Kartu su pranešimu apdraustajam išsiunčiamas ortopedijos įmonių, kuriose jis gali užsakyti nuolatinį galūnės protezą, sąrašas. Registruotu laišku išsiuntus apdraustajam pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą, laikoma, kad jis yra tinkamai apie tai informuotas.

48. Apdraustasis, praradęs pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą, gali kreiptis į VLK dėl šio pranešimo kopijos išdavimo. VLK, gavusi apdraustojo prašymą išduoti pranešimo apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą kopiją, per 5 kalendorines dienas šią kopiją išsiunčia apdraustajam.

49. Ortopedijos įmonė, registruodama Ortopedijos informacinėje sistemoje apdraustajam numatomo gaminti nuolatinio galūnės protezo užsakymą (jei buvo kompensuotas anksčiau apdraustajam išduotas pirminis arba nuolatinis galūnės protezas), privalo per šią informacinę sistemą pateikti VLK apdraustajam skirto pranešimo apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą kopiją.

50. Užsakymų, atitinkančių Aprašo ir Sąrašo nuostatas, duomenis ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos šių užsakymų priėmimo dieną įveda į Ortopedijos informacinę sistemą (įvykdžius užsakymą, duomenys įvedami tą pačią dieną). Pasikeitus užsakymo įvykdymo datai ar aptikus kitų duomenų neatitikimų, ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šios informacijos paaiškėjimo dienos patikslinti į Ortopedijos informacinę sistemą įvestus užsakymo duomenis.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

51. Ortopedijos techninės priemonės užsakymą ortopedijos įmonė registruoja Ortopedijos informacinėje sistemoje kartu su dokumentais, pagrindžiančiais šios ortopedijos techninės priemonės skyrimą (užsakymo lapo ir elektroninio arba popierinio siuntimo kopijomis).

Punkto pakeitimai:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864
Nr. V-1993, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18881
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

51[1]. Ortodontinio aparato užsakymą odontologijos įstaiga registruoja Ortopedijos informacinėje sistemoje, jei ortodontinio aparato bazinė kaina yra didesnė kaip 580 balų, kartu su dokumentais, pagrindžiančiais šio ortodontinio aparato skyrimą (užsakymo lapo ir elektroninio arba popierinio siuntimo kopijomis).

Papildyta punktu:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

52. Jei apdraustajam ortopedijos techninės priemonės skiriamos pakartotinai, šių priemonių užsakymas registruojamas Ortopedijos informacinėje sistemoje tik pasibaigus pagal ankstesnį užsakymą pagamintos tos pačios paskirties ortopedijos techninės priemonės naudojimo terminui, nustatytam Apraše (ši nuostata netaikoma Aprašo 30.6 papunktyje išvardytoms ortopedijos techninėms priemonėms, kurių užsakymai gali būti registruojami likus 30 arba mažiau kalendorinių dienų iki Apraše nustatyto tos pačios paskirties ortopedijos techninės priemonės, pagamintos pagal ankstesnį užsakymą, naudojimo termino pabaigos).

53. Ortopedijos techninės priemonės užsakymas gali būti vykdomas tik tuomet, kai jis yra patvirtinamas Ortopedijos informacinėje sistemoje. Užsakymo patvirtinimas tik nurodo, kad į Ortopedijos informacinę sistemą buvo įvesti visi reikiami užsakymo duomenys. Užsakymas tvirtinamas automatiniu būdu.

54. VLK turi teisę ortopedijos techninių priemonių užsakymus tvirtinti ir neautomatiniu būdu – šie užsakymai turi būti patvirtinami per 10 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo VLK per Ortopedijos informacinę sistemą dienos. Ortopedijos techninių priemonių tvirtinimo neautomatiniu būdu tvarka nustatoma VLK direktoriaus įsakymu.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

55. Ortopedijos informacinėje sistemoje patvirtintas užsakymas turi būti įvykdytas per 45 kalendorines dienas nuo jo patvirtinimo šioje informacinėje sistemoje dienos. Per šį terminą neįvykdyti užsakymai anuliuojami.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

56. Pagal užsakymą individualiai arba serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės užsakymo lape apdraustasis raštu patvirtina, kad sutinka su užsakymu, nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

57. Jei užsakymą – tiek individualiai, tiek serijiniu būdu gaminamos ortopedijos techninės priemonės – pateikia apdraustojo atstovas, jis turi pateikti atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus. Užsakymo lape atstovas nurodo savo vardą, pavardę, ryšį su apdraustuoju ir pasirašo.

58. Ortopedijos techninės priemonės jų naudojimo laikotarpiu (iki apdraustas įgis teisę gauti naują tos pačios paskirties ortopedijos techninę priemonę) remontuojamos nemokamai, t. y. jas pagaminusių ir (ar) pritaikiusių ortopedijos įmonių lėšomis.

59. Ortopedijos įmonės, išduodančios ir pritaikančios apdraustiesiems kompensuojamuosius klausos aparatus, privalo užtikrinti jų derinimą (2 kartus po išdavimo) ir remontą visą klausos aparato naudojimo laikotarpį, t. y. 5 metus (vaikams iki 7 metų – 3 metus) nuo jų išdavimo apdraustajam dienos.

VI SKYRIUS
ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS ĮSIGIJIMO APDRAUSTOJO LĖŠOMIS IR ŠIŲ APDRAUSTOJO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

60. Jei informuotas apie laukimo, kol bus priimtas ortopedijos techninės priemonės užsakymas, trukmę apdraustasis, turintis teisę į šios priemonės kompensavimą, nusprendžia nelaukti užsakymo priėmimo, jis gali šią priemonę įsigyti savo lėšomis ortopedijos įmonėse ar odontologijos įstaigose.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

61. Jei turintis teisę į klausos aparato skyrimą vienai ausiai Aprašo 30.8.3 papunktyje nurodytas suaugęs apdraustasis, kuriam klausos aparatai anksčiau buvo skiriami abiem ausims (Aprašo 30.8.1 ar 30.8.2 papunktyje nurodytu pagrindu), nusprendžia įsigyti klausos aparatą antrajai ausiai, jis gali jį įsigyti savo lėšomis ortopedijos įmonėse. Šiuo atveju kompensuojama 50 procentų patvirtintos klausos aparato bazinės kainos.

62. Jei apdraustasis nusprendžia ortopedijos techninę priemonę įsigyti savo lėšomis ortopedijos įmonėje ar odontologijos įstaigoje, sudariusioje sutartį su VLK, įmonė jam pateikia pildyti Prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę formą (Aprašo 3 priedas). Prašymas leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę priklijuojamas prie užsakymo priėmimo lapo, o jo kopija atiduodama apdraustajam.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

63. Kartu su prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę forma ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga apdraustajam pateikia pildyti Prašymo skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę formą (Aprašo 4 priedas).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

64. Prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę (toliau – prašymas skirti kompensaciją) ir apmokėtą ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos

išrašytą sąskaitą, ortopedijos techninės priemonės perdavimą–priėmimą patvirtinančių dokumentų (užsienyje įsigytos ortopedijos techninės priemonės perdavimo–priėmimo akto) kopiją, taip pat prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę ir šios priemonės užsakymo lapo kopijas apdraustasis turi pateikti VLK paštu arba elektroniniu paštu vlk@vlk.lt (pasirašytus saugiu elektroniniu parašu), arba tiesiogiai atvykęs į VLK per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

65. Ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga apdraustajam, pageidaujančiam ortopedijos techninę priemonę įsigyti savo lėšomis ir teikiančiam prašymą skirti kompensaciją, šią priemonę gali gaminti tik tuo atveju, jei dėl jos gamybos asmenims, kuriems ortopedijos technikos priemonės kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis eilės tvarka, neteks jų ilgiau laukti. Apdraustajam, savo lėšomis įsigijusiam ortopedijos techninę priemonę, kompensacija skiriama atėjus laikui eilės tvarka vykdyti jo užsakymą, pagal kurį jam būtų gaminama reikiama ortopedijos techninė priemonė (toliau – kompensavimo bendrąja tvarka terminas). Kompensacijos mokamos iš atitinkamam ortopedijos techninių priemonių poklasiui numatytų PSDF biudžeto lėšų, neviršijant ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos kompensuojamosios dalies. Kai sueina ortopedijos techninės priemonės kompensavimo bendrąja tvarka terminas, kompensacija išmokama per 45 kalendorines dienas nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 64 punkte, pateikimo VLK dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

66. Apdraustojo lėšomis įsigyjamos ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos vieno balo vertė yra lygi vienam eurui. Nustatant apdraustajam mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę dydį, šios priemonės bazinės kainos balo vertė turi atitikti jo vertę tą ataskaitinį laikotarpį, kai ortopedijos techninė priemonė buvo įsigyta.

VII SKYRIUS
VLK IR ORTOPEDIJOS ĮMONIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKA

67. Ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos, pageidaujančios sudaryti sutartį, pateikia VLK paraišką sudaryti atitinkamų metų sutartį dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis (Aprašo 6 priedas) (toliau – paraiška), ortopedijos techninių priemonių sąrašą (Aprašo 5 priedas) ir kitus dokumentus (arba jų kopijas), nurodytus Dokumentų ar jų kopijų, teikiamų kartu su paraiška, sąraše (Aprašo 2 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

68. Ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos paraiškas teikia tiesiogiai, siunčia paštu arba elektroniniu paštu vlk@vlk.lt (šiuo atveju paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu). Tiesiogiai paraiškos teikiamos ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į VLK. Kartu su paraiška teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

69. Jei siekiama sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį, paraiška pateikiama VLK iki einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Jei siekiama sudaryti einamųjų metų sutartį, paraiška pateikiama VLK likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki einamųjų metų ketvirčio, nuo kurio norima sudaryti

sutartį, pradžios. Vertinant paraišką, kartu įvertinama, ar ortopedijos įmonė arba odontologijos įstaiga atitinka Aprašo 70^1 punkte nurodytus minimalius apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis sutarties šalies patikimumo reikalavimus. Ortopedijos įmonė apie atitiktį (arba neatitiktį) minėtiems reikalavimams ir ateinančių kalendorinių metų sutarties sudarymą (jei atitinka Aprašo 70^1 punkte nurodytus reikalavimus) arba nesudarymą (jei neatitinka Aprašo 70^1 punkte nurodytų reikalavimų) informuojama VLK raštu iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos, o dėl einamųjų metų sutarties – per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

70. Jei tikrinant paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus nustatoma trūkumų ir (ar) nustatoma, kad nepateiktas vienas ar keli dokumentai, nurodyti Aprašo 2 priede, VLK raštu nurodo ortopedijos įmonei nustatytus trūkumus ir (ar) trūkstamus dokumentus ir įspėja, kad, nepašalinus trūkumų ir (ar) nepateikus reikiamų dokumentų per 20 darbo dienų nuo šio VLK rašto gavimo dienos, paraiškos nagrinėjimas bus nutrauktas ir sutartis nesudaroma. Jei ortopedijos įmonė per nustatytą terminą nepašalina trūkumų ir (ar) nepateikia visų reikiamų dokumentų, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti paraiškos nagrinėjimą priėmimo dienos raštu apie tai informuojama ortopedijos įmonė.

70^1. Paraišką pateikusi ortopedijos įmonė arba odontologijos įstaiga atitinka minimalius apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis patikimos sutarties šalies reikalavimus, jei:

70^1.1. įmonei ar įstaigai per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo skirta bauda įsigaliojusiu sprendimu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą ar specialiuosius mokesčių įstatymus už pajamų neįtraukimą į apskaitą, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už neįtraukto į buhalterinę apskaitą darbo užmokesčio mokėjimą, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už nepagrįstą pridėtinės vertės mokesčio atskaitą ir leidžiamų atskaitymų didinimą dėl įtrauktų į buhalterinę apskaitą apskaitos dokumentų, kuriuose įformintos tikrovėje nevykdytos arba kitomis, negu nurodyta, sąlygomis vykdytos ūkinės operacijos, įsigaliojusiu sprendimu nebuvo skirta bauda už juridinio asmens vadovo arba kitų atsakingų asmenų, arba individualia veikla užsiimančio asmens privačių poreikių tenkinimą juridinio asmens lėšomis arba su individualia veikla susijusiomis lėšomis;

70^1.2. įmonė ar įstaiga yra atlyginusi kontrolės procedūrų metu nustatytą žalą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui (jeigu žala buvo nustatyta);

70^1.3. įmonė ar įstaiga ir (ar) jos vadovas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos priimtu ir įsigaliojusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, nusikalstamą veiką finansų sistemai;

70^1.4. įmonės ar įstaigos vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos nebuvo paskirta bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Administracinių nusižengimų kodekso 57 ar 58 straipsniuose;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

70^1.5. įmonės ar įstaigos sudaryta sutartis per pastaruosius metus su VLK nebuvo nutraukta dėl Aprašo 80-81^2 punktuose nustatytų pažeidimų.

70^1.6. įmonės ar įstaigos vadovui ar kitam atsakingam asmeniui per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo paskirta bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Administracinių nusižengimų kodekso 83 straipsnyje.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

Papildyta punktu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

71. Sutarties tipinę formą tvirtina VLK direktorius.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-1993, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18881

72. Ateinančių kalendorinių metų sutartis sudaroma iki einamųjų metų gruodžio 23 dienos. Einamųjų metų sutartis sudaroma nuo kito einamųjų metų ketvirčio pirmojo mėnesio pirmos dienos po paraiškos pateikimo.

73. Sutarties sudarymu pripažįstama, kad ortopedijos įmonei ar odontologijos įstaigai suteikiama teisė aprūpinti apdraustuosius pagal užsakymą individualiai ir serijiniu būdu gaminamomis ortopedijos techninėmis priemonėmis arba ortodontiniais aparatais.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

74. Ortopedijos techninėms priemonėms numatyta bendra metinė PSDF biudžeto lėšų suma ir kiekvienam ortopedijos techninių priemonių poklasiui tenkanti metinė lėšų suma negali būti viršijama. Šios metinės lėšų sumos skelbiamos VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.

75. Jei sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Aprašo 2 priede nurodytų dokumentų duomenys, ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga privalo per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo dienos raštu arba elektroniniu paštu informuoti apie tai VLK.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

76. Ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga, turinti pretenzijų dėl sutarties nesudarymo arba nutraukimo, gali pateikti skundą VLK direktoriui arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

VIII SKYRIUS
ORTOPEDIJOS ĮMONIŲ, ASPĮ IR GYDYTOJŲ, SKIRIANČIŲ ORTOPEDIJOS TECHNINES PRIEMONES, ATSAKOMYBĖ BEI JŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMU, KONTROLĖ

77. Ortopedijos įmonės yra atsakingos už reikiamų ortopedijos techninių priemonių pagaminimą, jų kokybę, tinkamą apdraustųjų aprūpinimą šiomis priemonėmis jiems gydantis stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ, už apdraustųjų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis, netaikant priemokos už technologijos ypatumus, ir galimybę užsisakyti ortopedijos technines priemones, kurioms taikoma priemoka už technologijos ypatumus, už supažindinimą su ortopedijos techninės priemonės funkcijų techniniu aprašymu, taip pat – už racionalų PSDF biudžeto lėšų naudojimą ir apdraustųjų informavimą apie ortopedijos techninių priemonių skyrimo tvarką, jų bazines kainas, galimybę gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų kompensuojamąją dalį, kompensavimo periodiškumą ir garantinį aptarnavimą, ortopedijos techninių priemonių pagaminimo terminus, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarką.

77^1. Odontologijos įstaigos yra atsakingos už reikiamų ortodontinių aparatų pagaminimą, jų kokybę, tinkamą apdraustųjų aprūpinimą šiomis priemonėmis, už apdraustųjų aprūpinimą ortodontiniais aparatais, už supažindinimą su ortodontinio aparato funkcijų techniniu aprašymu, taip pat – už racionalų PSDF biudžeto lėšų naudojimą ir apdraustųjų informavimą apie ortodontinių aparatų skyrimo tvarką, jų bazines kainas, ortodontinių aparatų bazinių kainų kompensuojamąją

dalį, garantinį aptarnavimą, ortodontinių aparatų pagaminimo terminus, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo tvarką.
Papildyta punktu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

78. ASPĮ yra atsakingos už apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis sąlygų sudarymą (apdraustojo sveikatos būklės įvertinimą, elektroninio ar popierinio (jei yra Aprašo 13^1 punkte nurodytos priežastys) siuntimo gauti ortopedijos techninę priemonę išrašymą ir kt.).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-1993, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18881

79. VLK ir (ar) jai pavaldžios įstaigos kontroliuoja, kaip ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos vykdo Aprašo ir sutarčių nuostatas.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

80. Jei patikrinus ortopedijos įmonėje ar odontologijos įstaigoje ne mažiau kaip 20 ortopedijos techninių priemonių užsakymų nustatoma pažeidimų, padariusių žalą PSDF biudžetui, ir užsakymai, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų, sudaro daugiau nei 10, bet ne daugiau kaip 25 procentus visų tikrinti atrinktų užsakymų, VLK nutraukia sutartį su ortopedijos įmone ar odontologijos įstaiga dėl tų tipų ortopedijos techninių priemonių, kurių užsakymuose buvo nustatyta pažeidimų.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

81. Jei patikrinus mažiau nei 20 ortopedijos techninių priemonių užsakymų nustatoma pažeidimų, padariusių žalą PSDF biudžetui, ir užsakymai, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų, sudaro daugiau nei 35 procentus visų tikrinti atrinktų užsakymų, sutartis nutraukiama dėl tų tipų ortopedijos techninių priemonių, kurių užsakymuose buvo nustatyta pažeidimų.

81^1. Jei patikrinus ne mažiau kaip 20 ortopedijos techninių priemonių užsakymų nustatoma pažeidimų, padariusių žalą PSDF biudžetui, ir užsakymai, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų, sudaro daugiau nei 25 procentus visų tikrinti atrinktų užsakymų, sutartis su tikrinta ortopedijos įmone ar odontologijos įstaiga nutraukiama visa apimtimi.
Papildyta punktu:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

81^2. Vieno mėnesio laikotarpiu įmonei 3 kartus įvedus į VLK Ortopedijos informacinę sistemą klaidingus duomenis apie išduotą ortopedijos techninę priemonę (ortopedinės avalynės ir batų įdėklų pora skaičiuojama kaip vienas vienetas), sutartis su tikrinta įmone nutraukiama.
Papildyta punktu:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

82. Jei sutartis dėl tam tikrų tipų ortopedijos techninių priemonių nutraukiama, nauja sutartis dėl šių tipų ortopedijos techninių priemonių gali būti sudaroma su ortopedijos įmone ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sutarties nutraukimo dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256

82^1. Sutarties vykdymas sustabdomas:

82^1.1. jei patikrinimo metu nustatyta preliminari žala PSDF biudžetui viršija 20 tūkst. eurų arba užsakymų, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų, kiekis preliminariai viršija 25 procentus tikrintų

užsakymų (jeigu tikrinta 20 ar daugiau ortopedijos techninių priemonių). Sutarties vykdymas sustabdomas iki ekspertizės pažymos registravimo VLK dienos;

82^1.2. gavus iš ikiteisminio tyrimo įstaigos oficialų pranešimą apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos galimai nusikalstamos veiklos, dėl kurios galėjo būti padaryta žala PSDF biudžetui;

82^1.3. gavus iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą apie pagal užsakymą individualiai gaminamoms ortopedijos techninėms priemonėms suteiktų registracijos numerių galiojimo sustabdymą. Sutartis stabdoma dėl tų tipų ortopedijos techninių priemonių, kurioms suteiktų registracijos numerių galiojimas stabdomas.

Papildyta punktu:
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

82^2. Sutarties vykdymas sustabdomas iki:

82^2.1. ikiteisminio tyrimo įstaigos oficialaus pranešimo apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą gavimo dienos. Ikiteisminio tyrimo įstaigai informavus, kad byla perduota nagrinėti teismui, sutarties vykdymas ir toliau stabdomas. Visais atvejais sutarties stabdymo terminas negali būti ilgesnis nei iki einamųjų metų pabaigos. Jeigu pasibaigus einamiesiems metams iš ikiteisminio tyrimo įstaigos negaunama pranešimo apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą, sutartis ateinantiems kalendoriniams metams su ortopedijos įmone ar odontologijos įstaiga nesudaroma;

82^2.2. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos oficialaus pranešimo apie teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registracijos galiojimo sustabdymo panaikinimą gavimo dienos. Sutarties stabdymo terminas negali būti ilgesnis nei iki einamųjų metų pabaigos. Jeigu pasibaigus einamiesiems metams negaunama pranešimo apie teikiamų rinkai medicinos priemonių (prietaisų) registracijos galiojimo sustabdymo panaikinimą, sutartis ateinantiems kalendoriniams metams su ortopedijos įmone ar odontologijos įstaiga dėl tų tipų ortopedijos techninių priemonių, kurioms suteiktų registracijos numerių galiojimas sustabdytas, nesudaroma.

Papildyta punktu:
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486

83. ASPĮ, kurioje dirba neteisėtai ortopedijos techninę priemonę paskyręs gydytojas, apmoka šios priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidas.

IX SKYRIUS
ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮTRAUKIMO Į SĄRAŠĄ IR IŠBRAUKIMO IŠ SĄRAŠO TVARKA

84. Ortopedijos techninių priemonių įtraukimą į Sąrašą ir jų bazinių kainų nustatymą arba išbraukimą iš Sąrašo gali inicijuoti:

84.1. Sveikatos apsaugos ministerija;

84.2. VLK;

84.3. ortopedijos įmonės;

84.4. sveikatos apsaugos srityje veikiančios asociacijos (gydytojų specialistų draugijos ir kt.);

84.5. odontologijos įstaigos.

Papildyta papunkčiu:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

85. Aprašo 84 punkte nurodyta įstaiga ar asociacija (toliau – pareiškėjas) teikia VLK nustatytos formos paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą (Aprašo 7 priedas) arba laisvos formos prašymą išbraukti ją iš Sąrašo (toliau – prašymas išbraukti iš Sąrašo), kuriame nurodo siūlymo ją išbraukti priežastis. Paraiška įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą turi būti pateikta elektroniniu paštu arba elektroninėje laikmenoje (CD, USB ar kt.) MS Word (DOC, DOCX) formatu, pasirašyta elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

85^1. VLK ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą gavimo dienos:

85^1.1. nustato, ar paraiška įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą tinkamai užpildyta. Nustačius, kad paraiška įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą netinkamai užpildyta, VLK raštu informuoja pareiškėją apie paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą trūkumus ir numato 7 darbo dienų terminą nuo rašto išsiuntimo, per kurį paraiška įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą turi būti patikslinta. Į paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą ir dokumentų nagrinėjimo laiką šis laikotarpis neįskaičiuojamas. Jei per šiame papunktyje nurodytą laikotarpį pareiškėjas nepašalina trūkumų, VLK priima sprendimą nenagrinėti paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šiame papunktyje nurodyto termino pabaigos raštu informuoja pareiškėją;

85^1.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą gavimo dienos užpildo Pirminio ortopedijos techninės priemonės aprašymo formą (Aprašo 10 priedas) ir paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą kartu su Pirminiu ortopedijos techninės priemonės aprašymu elektroniniu paštu perduoda Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT).

Papildyta punktu:

Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

85^2. VASPVT įvertina paraiškoje įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą ir Pirminiame ortopedijos techninės priemonės aprašyme pateiktą informaciją, vadovaudamasi Ortopedijos techninių priemonių funkcinės vertės nustatymo kriterijais (Aprašo 11 priedas) apskaičiuoja ortopedijos techninės priemonės funkcinę vertę, kuri išreiškiama balais, ir užpildo Ortopedijos techninės priemonės funkcinės vertės nustatymo lentelę (Aprašo 12 priedas). VASPVT paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą, Pirminį ortopedijos techninės priemonės aprašymą ir Ortopedijos techninės priemonės funkcinės vertės nustatymo lentelę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą ir Pirminio ortopedijos techninės priemonės aprašymo gavimo dienos elektroniniu paštu pateikia Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijai (toliau – Komisija).

Papildyta punktu:

Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

86. Paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą, Pirminį ortopedijos techninės priemonės aprašymą ir Ortopedijos techninės priemonės funkcinės vertės nustatymo lentelę arba prašymą išbraukti ortopedijos techninę priemonę iš Sąrašo vertina Komisija, sudaryta iš 8 narių, į kurios sudėtį įtraukiami 2 Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, 2 VLK atstovai, 1 VASPVT atstovas, 1 pacientų organizacijų atstovas, 2 Aprašo 10 punkte nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojai specialistai, kuriuos deleguoja šiuos gydytojus vienijančios asociacijos. Komisiją sudaro ir jos darbo reglamentą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Komisijos nariai, išskyrus valstybės tarnautojus ir gydytojus, prieš pradėdami veiklą Komisijoje ir vieną kartą per kalendorinius metus pasirašo nešališkumo deklaraciją (Aprašo 9 priedas). Komisija dėl papildomos informacijos, susijusios su vertinama ortopedijos technine priemone, ir ortopedijos techninės priemonės

įvertinimų turi teisę kreiptis į kitus sveikatos priežiūros ar kitų sričių specialistus bei ekspertus, laikydamasi konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

87. Komisijos kadencija – 4 metai. Tarp Komisijos nario kadencijų turi būti ne mažesnis kaip 4 metų laikotarpis. Jei Komisijos narį atšaukia sveikatos apsaugos ministras jį delegavusios Aprašo 84 punkte nurodytos įstaigos ar asociacijos teikimu arba Komisijos narys nebegali eiti Komisijos nario pareigų dėl ligos arba jis miršta ir dėl to nutrūksta Komisijos nario įgaliojimai, kol Komisijos kadencija nepasibaigusi, skiriamas naujas Komisijos narys laikotarpiui iki Komisijos kadencijos pabaigos. Naują Komisijos narį deleguoja Aprašo 84 punkte nurodyta įstaiga ar asociacija, kurios atstovo įgaliojimai Komisijoje nutrūko.

88. Komisija priima sprendimą siūlyti sveikatos apsaugos ministrui ortopedijos techninę priemonę įrašyti į Sąrašą, jei ortopedijos techninė priemonė atitinka SDĮ 9^1 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus (kitu atveju paraiška atmetama). Komisija dėl atitikties SDĮ 9^1 straipsnio 2 dalies:

88.1. 1 punkte nurodytam reikalavimui sprendžia vadovaudamasi Ortopedijos techninės priemonės funkcinės vertės nustatymo lentelėje nurodytu ortopedijos techninės priemonės funkcinės vertės balu. Ortopedijos techninė priemonė išreiškia teikiamą naudą apdraustajam, jei jos funkcinė vertė yra ne mažesnė nei:

88.1.1. 5 balai – jei į Sąrašą neįtraukta tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių;

88.1.2. 6 balai – jei į Sąrašą įtraukta tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių;

88.2. 2 punkte nurodytam reikalavimui sprendžia vadovaudamasi VLK pateikta informacija apie einamiesiems metams numatytų lėšų naujoms ortopedijos techninėms priemonėms likutį.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

89. Komisija motyvuotą sprendimą dėl siūlymo sveikatos apsaugos ministrui įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą arba išbraukti iš jo priima ne vėliau kaip per 180 dienų nuo paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą gavimo VLK dienos. Pareiškėjas apie Komisijos sprendimą informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

90. Komisija sprendimą siūlyti ortopedijos techninę priemonę įrašyti į Sąrašą per 14 dienų nuo jo priėmimo pateikia VLK Ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo komisijai.

91. VLK Ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo komisija per 60 dienų nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos apskaičiuoja ortopedijos techninės priemonės bazinę kainą, vadovaudamasi PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių bazinių kainų nustatymo tvarkos aprašu, ir informuoja apie ją VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyrių. Gavęs šią informaciją, VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyrius parengia sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl ortopedijos techninės priemonės įrašymo į Sąrašą projektą ir teikia jį derinti Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (toliau – PSDT). PSDT pritarus, projektas teikiamas sveikatos apsaugos ministrui.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

X SKYRIUS
APSKUNDIMO TVARKA

92. Apdraustųjų skundai dėl ortopedijos techninių priemonių kokybės, jų išdavimo ar neišdavimo, dėl garantinio aptarnavimo teikiami ortopedijos įmonei ar odontologijos įstaigai ir nagrinėjami jos vadovo nustatyta tvarka. Ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga skundo kopiją ir atsakymą į jį turi per 3 darbo dienas nuo atsakymo išsiuntimo apdraustajam dienos persiųsti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) VLK.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

93. VLK arba Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas apdraustojo skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

94. Jei skundo nagrinėjimo Aprašo 92–93 punktuose nurodyta tvarka baigtis netenkina apdraustojo, jis gali sprendimą apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:
Nr. V-541, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 75-2986 (2007-07-07), i. k. 1072250ISAK000V-541

1 priedas. *Neteko galios nuo 2017-08-01*
Priedo naikinimas:
Nr. V-456, 2017-04-21, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06865
Priedo pakeitimai:
Nr. V-541, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 75-2986 (2007-07-07), i. k. 1072250ISAK000V-541

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
1 priedas

(Ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo A dalies forma)

ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS UŽSAKYMO LAPAS

A dalis

Gamintojo suteiktas užsakymo Nr. _____. Užsakymo Nr. Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje____. Užsakymo data _____.

Apdraustojo, kuriam skiriama ortopedijos techninė priemonė, duomenys ir ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygos:

vardas _____ , pavardė_____, gimimo data_____,

identifikacinis kodas (DIK)_____,

adresas _____,

telefono numeris _____, atstovo vardas ir pavardė _____,

diagnozės kodas (pagal TLK-10-AM*)_____, diagnozės pavadinimas_____,

ortopedijos techninės priemonės tipas_____, bazinė kaina_____,

kūno pusė, kuriai skiriama ortopedijos techninė priemonė (kairė / dešinė) _____,

kompensuojamoji bazinės kainos dalis proc._____,

priemokos suma _____, priemokos už technologijos ypatumus suma_____,

įmonės pavadinimas ir užsakymą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė_____

_____.

Ortopedijos techninę priemonę apibūdinantys duomenys:

gydančiojo gydytojo, skyrusio ortopedijos techninę priemonę, vardas ir pavardė_____

_____,

asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas_____,
ortopedijos techninės priemonės charakteristikos ir jos funkcijos techninis aprašymas:

_____

_____,

ortopedijos techninės priemonės gamyboje naudojamų detalių unikalūs numeriai**:_____.

Informaciją apie ortopedijos techninių priemonių kompensavimo tvarką, ortopedijos techninės priemonės gamybos, pritaikymo ir naudojimo ypatumus gavau, su užsakymu sutinku:

Apdraustojo / atstovo vardas ir pavardė _____ Parašas _____

Užsakymo įvykdymo data _____.

Ortopedijos techninę priemonę gavau:

Apdraustojo / atstovo vardas ir pavardė _____ Parašas _____

* Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM).
**Pildoma įvykdžius kojų protezų užsakymą.

Priedo pakeitimai:
Nr. V-541, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 75-2986 (2007-07-07), i. k. 1072250ISAK000V-541
Nr. V-456, 2017-04-21, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06865
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
2 priedas

DOKUMENTŲ ARBA JŲ KOPIJŲ, TEIKIAMŲ KARTU SU PARAIŠKA SUDARYTI SUTARTĮ DĖL APDRAUSTŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS, SĄRAŠAS

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas pranešimas apie pagal užsakymą individualiai gaminamoms ortopedijos techninėms priemonėms suteiktus registracijos numerius. Ortopedijos techninės priemonės, akredituotos Europos Sąjungos valstybėje, Lietuvoje pripažįstamos, todėl iš naujo šioms priemonėms registracijos numerių suteikti nereikia.

2. Sutartis (-ys), patvirtinanti (-čios) ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos veiklos vykdymą nurodytu (-ais) adresu (-ais) (nuomos, panaudos sutartis su nekilnojamojo turto savininku ar nuomotoju).

3. Ortopedijos įmonės akcininkų sąrašas.

4. Ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos vadovo patvirtintas asmenų aptarnavimo ortopedijos įmonėje ar odontologijos įstaigoje tvarkos aprašymas. Šiame aprašyme turi būti nurodyta apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) registravimo, ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo B dalies pildymo tvarka, ortopedijos techninės priemonės atidavimo užsakovui tvarka, už kiekvieną apdraustojo aptarnavimo etapą atsakingi asmenys, užsakymo įvykdymo terminai, numatyta skundų nagrinėjimo tvarka.

5. Ortopedijos įmonės (išskyrus odontologijos įstaigas) vadovo patvirtintas ortopedijos techninių priemonių katalogas. Kataloge turi būti pateiktos ortopedijos techninių priemonių (išskyrus ortodontinių aparatų) nuotraukos ir šių priemonių funkcijų techniniai aprašymai bei pridėta nuoroda į interneto puslapį, kuriame skelbiamas katalogas.

6. Originalūs klausos aparatų ir ausies įdėklų katalogai (aprašymai) (pateikia ortopedijos įmonės, aprūpinančios apdraustuosius klausos aparatais ir ausies įdėklais (standartiniais ar individualiais). Kataloguose (aprašymuose) turi būti pažymėti apdraustiesiems siūlomi klausos aparatai ir ausies įdėklai.

7. Ortodontinių aparatų katalogai (pateikia odontologijos įstaigos). Kataloge turi būti pateiktos ortodontinių aparatų nuotraukos ir šių priemonių funkcijų techniniai aprašymai bei pridėta nuoroda į interneto puslapį, kuriame skelbiamas katalogas.

8. Dokumentai, patvirtinantys, kad ortopedijos įmonė ar odontologijos įstaiga neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir yra registruota Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:
Nr. V-541, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 75-2986 (2007-07-07), i. k. 1072250ISAK000V-541
Nr. V-1256, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19606
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
3 priedas

(Prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę forma)

.....
(Ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos pavadinimas)
direktoriui

Atstovo vardas, pavardė .....
,
atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris ..... ,
gyvenamosios vietos adresas .....
,
telefonas ..... .

Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu vardas, pavardė ..... ,
asmens kodas .....
,
gyvenamosios vietos adresas .....
,
telefonas .....

.....
(Data)

PRAŠYMAS LEISTI SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTI ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

Prašau leisti toliau nurodytą (-as) ortopedijos techninę (-es) priemonę (-es) įsigyti savo lėšomis:

Eil. Nr.	Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas	Suma, Eur
1		
2		
3		
Iš viso		

Esu informuotas (-a), kad man / mano atstovaujamam asmeniui reikalingos (-ų) ortopedijos techninės (-ių) priemonės (-ių) įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Esu / mano atstovaujamas asmuo yra susipažinęs (-usi) su Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu ir žinau / mano astovaujamas asmuo žino, kad kompensaciją už savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę (-es) priemonę (-es) galėsiu / mano astovaujamas asmuo galės gauti ne anksčiau kaip 20__ m. _____ mėn. ___ d. (įrašoma data, kai apdraustasis eilės tvarka galės gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę).

_____ _____
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

(*Šis prašymas turi būti priklijuojamas prie užsakymo priėmimo lapo.*)

Priedo pakeitimai:
Nr. V-541, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 75-2986 (2007-07-07), i. k. 1072250ISAK000V-541
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
4 priedas

(Prašymo skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę forma)

Valstybinės ligonių kasos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriui

Atstovo vardas, pavardė ..... ,
atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris ..... ,
asmens kodas ..... ,
gyvenamosios vietos adresas ..... ,
telefonas ..... .

Apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu vardas, pavardė ..... ,
asmens kodas ..... ,
gyvenamosios vietos adresas ..... ,
telefonas ..... .

.....
(Data)

PRAŠYMAS SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

Prašau skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę ir pervesti ją į:

banko..... skyriaus ..... ,
banko skyriaus kodas ..... ,
asmeninę sąskaitą Nr. ..... .

Esu susipažinęs (-usi) su Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašu.

Kartu su prašymu pateikiu apmokėtą ortopedijos įmonės išrašytą sąskaitą (originalą), prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę kopiją, ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo ir ortopedijos techninės priemonės perdavimą–priėmimą patvirtinančių dokumentų (užsienyje įsigytos OTP perdavimo-priėmimo akto) kopijas (..... lapų).

_____ _____
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
5 priedas

(Ortopedijos techninių priemonių sąrašo forma)

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

_____
(Ortopedijos įmonės pavadinimas)

Eilės Nr.	Ortopedijos techninės priemonės registracijos data ir numeris	Ortopedijos techninės priemonės tipas	Ortopedijos techninės priemonės modelis	Pagaminimo terminas (darbo dienomis)	Ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninis aprašymas
	1	2	3	4	5
Ortopedijos techninės priemonės poklasis*					

_____ _____ _____
(Pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

* Įrašomas vienas iš ortopedijos techninių priemonių poklasių: galūnių protezai, krūtų protezai, pagal užsakymą individualiai gaminami įtvarai, serijiniu būdu gaminami įtvarai, pagal užsakymą individualiai pagaminta sudėtinga ortopedinė avalynė, pagal užsakymą individualiai pagaminta nesudėtinga ortopedinė avalynė ir batų įdėklai, kraujotakos sistemos gydomosios priemonės (vaikams po nudegimų), klausos aparatai (su individualiais ar standartiniais ausies įdėklais), akies protezai, ortodontiniai aparatai.

Priedo pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
6 priedas

(Paraiškos sudaryti _____ metų sutartį dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis forma)

PARAIŠKA SUDARYTI _____ METŲ SUTARTĮ DĖL APDRAUSTŲJŲ PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS

Ortopedijos įmonės ar odontologijos įstaigos pavadinimas ir adresas:
.....
,
pašto indeksas .....
,
telefonas..... (mobilusis tel.) .....
,
el. paštas .....
.

Prašome sudaryti 20__ metų sutartį dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis.

_____	_____	_____
(Pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

(*Išvardijami visi pridedami dokumentai, nurodyti Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 67 punkte, nurodomas jų lapų skaičius. Kiekvieno dokumento lapai, jei jų daugiau nei vienas, sunumeruojami.)*

Priedo pakeitimai:
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
7 priedas

(Paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą forma)

PARAIŠKA
ĮRAŠYTI ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠĄ

_____ Nr. _____
(data)

_____
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ

Juridinis asmuo (pavadinimas) _____
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos) _____
Adresas _____
Telefonas, faksas _____
El. paštas _____

II SKYRIUS
BENDRI DUOMENYS APIE SIŪLOMĄ ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

1. Ortopedijos techninės priemonės gamintojas:
   Pavadinimas _____
   Adresas _____
   Telefonas, faksas _____
   El. paštas _____
   Interneto svetainės adresas _____

2. Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas.

3. Ortopedijos techninės priemonės modelis ir tipas.

4. Ortopedijos techninės priemonės paskirtis ir veikimo esmė ar principas (apibendrintai).

5. Prognozuojamas apdraustųjų, kuriems ortopedijos techninė priemonė būtų skiriama, skaičius per metus (nurodyti informacijos (duomenų) šaltinį arba taikytą skaičiavimo metodiką).

6. Jei galite, nurodykite, kokios kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistai pagal kompetenciją galėtų ar turėtų skirti siūlomą ortopedijos techninę priemonę.

III SKYRIUS
DUOMENYS APIE SIŪLOMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS INDIKACIJAS IR KONTRAINDIKACIJAS (APRIBOJIMUS)

7. Siūlomos ortopedijos techninės priemonės skyrimo indikacijos (kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM).

8. Siūlomos ortopedijos techninės priemonės skyrimo kontraindikacijos (apribojimai).

IV SKYRIUS
DUOMENYS APIE SIŪLOMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS PAŽANGUMĄ

9. Prašome lentelėje pažymėti (✓) ir pagrįsti siūlomos ortopedijos techninės priemonės pažangumo požymius:

Pažangumo požymiai	Taip	Pagrindimas (paaiškinimai, pavyzdžiai ir pan.)
Nauja (inovatyvi) ortopedijos techninė priemonė, kuri neturi tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, įtrauktų į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (toliau – Sąrašas)		
Nauja ortopedijos techninės priemonės skyrimo indikacija, kurios neturi tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą		
Ortopedijos techninė priemonė, kuri turi tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, įtrauktų į Sąrašą,		

ir jai būdingas naujas veikimo mechanizmas		
Ortopedijos techninė priemonė, kuri turi tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, įtrauktų į Sąrašą, ir jai būdingas toks pat veikimo mechanizmas		

10. Prašome pateikti ortopedijos techninės priemonės pažangumą įrodančius mokslinius straipsnius ir (ar) jų nuorodas arba kitų šaltinių (pvz., konferencijos medžiaga, ataskaitos, interneto šaltiniai) informaciją apie siūlomos ortopedijos techninės priemonės pažangumą (nurodyti informacijos (duomenų) šaltinį).

V SKYRIUS
DUOMENYS APIE SIŪLOMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS FUNKCINĮ VEIKSMINGUMĄ

11. Prašome lentelėje pažymėti (✓) ir pagrįsti siūlomos ortopedijos techninės priemonės įtakos sveikatos būklei masto (toliau - funkcinio veiksmingumo) požymius:

Funkcinio veiksmingumo požymiai	Taip	Pagrindimas (paaiškinimai, pavyzdžiai ir pan.)
Ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra didesnis už alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą		
Ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra toks pat kaip alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą		
Ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra mažesnis už alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą		

12. Prašome pateikti ortopedijos techninės priemonės funkcinį veiksmingumą įrodančius mokslinius straipsnius ir (ar) jų nuorodas arba kitų šaltinių (pvz., konferencijos medžiaga, ataskaitos, interneto šaltiniai) informaciją apie siūlomos ortopedijos techninės priemonės funkcinį veiksmingumą (nurodyti informacijos (duomenų) šaltinį).

VI SKYRIUS
DUOMENYS APIE SIŪLOMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS EKONOMINĮ NAUDINGUMĄ

13. Siūlomos ortopedijos techninės priemonės preliminarios gamybos ir pritaikymo išlaidos (eurais; įskaitant PVM).

14. Kita, pareiškėjo nuomone, svarbi informacija apie siūlomos ortopedijos techninės priemonės ekonominį naudingumą.

VII SKYRIUS
KITA INFORMACIJA

15. Pateikiama kita, pareiškėjo nuomone, svarbi informacija, pvz., Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų organizacijų rekomendacija ar oficiali nuomonė ir pan. (pateikti trumpą informaciją, šaltinį ir prie paraiškos pridėti cituojamo dokumento originalą (jei įmanoma)).

PRIDEDAMA:
1.
2.

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija ir pridedami dokumentai teisingi.

_____	_____	_____
(pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Papildyta priedu:
Nr. V-1242, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-02, i. k. 2017-17329
Priedo pakeitimai:
Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
8 priedas

(Pranešimo apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą forma)

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

_____

(Apdraustojo vardas, pavardė, gimimo data)

_____

(Apdraustojo adresas, nurodytas Ortopedijos informacinėje sistemoje)

PRANEŠIMAS
APIE GALIMYBĘ UŽSISAKYTI NAUJĄ GALŪNĖS PROTEZĄ

20_____-_____-_____ Nr._____

(Pranešimo išrašymo data ir registracijos numeris)

Šiuo pranešimu esate informuojamas (-a), kad anksčiau Jums išduoto pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo laikotarpis baigiasi _____ ir turite galimybę užsisakyti naują nuolatinį galūnės protezą, kurio išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Norėdamas (-a) užsisakyti nuolatinį galūnės protezą, turite kreiptis į vieną iš šio pranešimo priede nurodytų ortopedijos įmonių, su kuriomis Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (įm. k. 191351679, adresas Europos a. 1, Vilnius, tel. 8 5 236 4100, faks. (8 5) 236 4111, el. p. vlk@vlk.lt) yra sudariusi sutartis dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis.

Pasirinkęs (-usi) vieną iš ortopedijos įmonių, Jūs arba Jūsų atstovas turite jai pateikti šį pranešimą. Pasibaigus Jums išduoto pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo laikotarpiui ortopedijos įmonė per Ortopedijos informacinę sistemą pateiks Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos Jums numatomo gaminti protezo užsakymą. Pranešimo originalas paliekamas ortopedijos įmonėje.

PRIDEDAMA. Ortopedijos įmonių, su kuriomis Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos yra sudariusi sutartis dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, sąrašas.

_____	_____	_____
(Pareigos)	(Parašas)	(Vardas, pavardė)

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
9 priedas

(Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijos nario ar eksperto nešališkumo deklaracijos forma)

_____

(*Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijos nario ar eksperto vardas, pavardė, gimimo metai*)

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJOS NARIO AR EKSPERTO
NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

20 m. _____mėn. _____ d.
Vilnius

1. Būdamas Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo komisijos (toliau – Komisija) ir_____

(*narys, ekspertas*)

priimdamas sprendimus ar teikdamas ekspertinę nuomonę dėl pareiškėjo pateiktos paraiškos įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (toliau – Sąrašas) arba prašymą išbraukti iš Sąrašo, pasižadu:

1.1. objektyviai, nešališkai, be išankstinio nusistatymo ir vadovaudamasis visų pacientų bei visų ortopedijos techninių priemonių gamybos ir (ar) pritaikymo paslaugas teikiančių ūkio subjektų lygiateisiškumo principu priimti sprendimus dėl ortopedijos techninių priemonių įrašymo (išbraukimo) į (iš) Sąrašą (-o);

1.2. raštu informuoti sveikatos apsaugos ministrą, nusišalinti nuo klausimo sprendimo ir jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, jei paaiškėtų, kad:

1.2.1. paraišką įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Sąrašą pateikė asmuo, kuris yra susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais;

1.2.2. asmuo, susijęs su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra ortopedijos techninės priemonės, dėl kurios įrašymo į Sąrašą pateikta paraiška, gamybos ir (ar) pritaikymo paslaugas teikiančio ūkio subjekto valdymo organų narys ir (arba) jis turi šio ūkio subjekto akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

1.2.3 esu ūkio subjekto, teikiančio ortopedijos techninės priemonės, dėl kurios įrašymo į Sąrašą pateikta paraiška, gamybos ir (ar) pritaikymo paslaugas, valdymo organų narys;

1.2.4. turiu ūkio subjekto, teikiančio ortopedijos techninės priemonės, dėl kurios įrašymo į Sąrašą pateikta paraiška, gamybos ir (ar) pritaikymo paslaugas, akcijų, įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą.

2. Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai..

_____ _____

(*Parašas*) (*Vardas, pavardė*)

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 10 priedas

PIRMINIS ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Ortopedijos techninės priemonės duomenys	Siūlomos ortopedijos techninės priemonės aprašymas	Tos pačios paskirties alternatyvios (jei yra) kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės aprašymas
1.	Bendroji informacija		
1.1	Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas, tipas, modelis ir paskirtis	Siūloma kompensuoti ortopedijos techninė priemonė	Tos pačios paskirties alternatyvi (jei yra) kompensuojamoji ortopedijos techninė priemonė
1.2	Ortopedijos techninės priemonės skyrimo indikacijos (diagnozės kodas ir pavadinimas pagal TLK-10-AM*)	Indikacijos, kurioms esant siūloma kompensuoti ortopedijos techninę priemonę	Tos pačios paskirties alternatyvios (jei yra) kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės skyrimo indikacijos, nurodytos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąraše
2.	Detali informacija		
2.1	Ortopedijos techninės priemonės funkcijų aprašymas ir alternatyvų egzistavimas	Trumpas ortopedijos techninės priemonės apibūdinimas	Trumpas tos pačios paskirties alternatyvios (jei yra) kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės apibūdinimas nurodant skirtumus su siūloma ortopedijos technine priemone
2.2	Ortopedijos techninės priemonės technologiniai ypatumai	Siūlomos ortopedijos techninės priemonės technologiniai ypatumai	Tos pačios paskirties alternatyvios (jei yra) kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės technologiniai ypatumai ir jų svarba
2.3	Ortopedijos techninės priemonės kaina ir gamybos ir pritaikymo išlaidos	Siūlomos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidos	Nustatyta tos pačios paskirties alternatyvios (jei yra) kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina

***** Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)

Papildyta priedu:

Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo
11 priedas

ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ FUNKCINĖS VERTĖS NUSTATYMO KRITERIJAI

1. Ortopedijos techninės priemonės įtaka sveikatos būklei:

1.1. ortopedijos techninė priemonė sumažina neįgalumą, atkuria prarastas funkcijas – 4 balai;

1.2. ortopedijos techninė priemonė neįgalumo nemažina, neatkuria prarastų funkcijų, tačiau padeda gydyti, palengvinti ligos, sužeidimo (traumos) padarinius – 2 balai;

1.3. ortopedijos techninė priemonė neįgalumo nemažina, neatkuria prarastų funkcijų, ligos, sužeidimo (traumos) padarinių negydo ir nelengvina, tačiau neleidžia neįgalumui didėti – 1 balas.

2. Ortopedijos techninės priemonės pažangumas:

2.1. nauja (inovatyvi) ortopedijos techninė priemonė, kuri neturi tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, įtrauktų į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (toliau – Sąrašas) – 4 balai;

2.2. nauja ortopedijos techninės priemonės skyrimo indikacija, kurios neturi tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą – 3 balai;

2.3. ortopedijos techninė priemonė, kuri turi tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, įtrauktų į Sąrašą, ir jai būdingas naujas veikimo mechanizmas – 2 balai;

2.4. ortopedijos techninė priemonė, kuri turi tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, įtrauktų į Sąrašą, ir jai būdingas toks pat veikimo mechanizmas – 0 balų.

3. Ortopedijos techninės priemonės įtakos sveikatos būklei mastas (toliau – funkcinis veiksmingumas) (šis kriterijus taikomas, jei yra tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, įtrauktų į Sąrašą):

3.1. ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra didesnis už alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą – 3 balai;

3.2. ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra toks pat kaip alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą – 2 balai;

3.3. ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra mažesnis už alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą – 1 balas.

4. Ortopedijos techninės priemonės ekonominis naudingumas (šis kriterijus taikomas, jei yra tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių, įtrauktų į Sąrašą):

4.1. ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra didesnis už tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą, ir juridinio asmens paraiškoje įrašyti ortopedijos techninę priemonę į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (toliau – paraiška) pateiktos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidos yra mažesnės už tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinę kainą – 3 balai;

4.2. ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra didesnis už tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą, ir paraiškoje pateiktos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidos yra didesnės už tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinę kainą – 2 balai;

4.3. ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra toks pat kaip ir tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą, ir paraiškoje pateiktos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidos yra mažesnės už tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinę kainą – 1 balas;

4.4. ortopedijos techninės priemonės funkcinis veiksmingumas yra toks pat ar mažesnis kaip ir tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės, įtrauktos į Sąrašą, ir paraiškoje pateiktos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidos yra didesnės už tos pačios paskirties alternatyvios kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės bazinę kainą – 0 balų.

Papildyta priedu:
Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 12 priedas

ORTOPEDIJOS TECHNINĖS PRIEMONĖS FUNKCINĖS VERTĖS NUSTATYMO LENTELĖ

Eil. Nr.	Ortopedijos techninės priemonės funkcinės vertės nustatymo kriterijai	Ortopedijos techninės priemonės funkcinės vertės nustatymo kriterijų reikšmė (balais)	Ortopedijos techninės priemonės funkcinės vertės nustatymo kriterijų reikšmės pagrindimas
1.	Ortopedijos techninės priemonės įtaka sveikatos būklei		
2.	Ortopedijos techninės priemonės pažangumas		
3.	Ortopedijos techninės priemonės įtakos sveikatos būklei mastas (šis kriterijus taikomas, jei yra tos pačios paskirties alternatyvių kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių)		
4.	Ortopedijos techninės priemonės ekonominis naudingumas (šis kriterijus taikomas, jei yra alternatyvių tos pačios paskirties kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių)		
	IŠ VISO		

Papildyta priedu:
Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-541, 2007-06-22, Žin., 2007, Nr. 75-2986 (2007-07-07), i. k. 1072250ISAK000V-541
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 "Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-29, 2008-01-16, Žin., 2008, Nr. 8-305 (2008-01-19), i. k. 1082250ISAK0000V-29
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 "Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-465, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 72-2951 (2009-06-18), i. k. 1092250ISAK000V-465
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 "Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo " pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-345, 2010-04-28, Žin., 2010, Nr. 50-2457 (2010-04-30), i. k. 1102250ISAK000V-345
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 "Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-934, 2010-10-27, Žin., 2010, Nr. 129-6596 (2010-11-04), i. k. 1102250ISAK000V-934
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 "Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

6.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-697, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 84-4400 (2012-07-17), i. k. 1122250ISAK000V-697
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 "Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

7.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1256, 2014-12-03, paskelbta TAR 2014-12-15, i. k. 2014-19606
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

8.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-261, 2015-02-23, paskelbta TAR 2015-03-12, i. k. 2015-03695
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

9.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1547, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21308
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

10.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-108, 2016-01-27, paskelbta TAR 2016-02-08, i. k. 2016-02508
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

11.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1013, 2015-08-28, paskelbta TAR 2015-09-01, i. k. 2015-13303
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

12.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1338, 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-28, i. k. 2016-27619
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

13.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-456, 2017-04-21, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06865
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

14.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-822, 2017-06-30, paskelbta TAR 2017-07-04, i. k. 2017-11443

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

15.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1039, 2017-08-31, paskelbta TAR 2017-09-01, i. k. 2017-13991
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

16.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1242, 2017-10-31, paskelbta TAR 2017-11-02, i. k. 2017-17329
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-225, 2018-02-26, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03112
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

18.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-425, 2018-04-16, paskelbta TAR 2018-04-18, i. k. 2018-06188
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

19.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1202, 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17920
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

20.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-217, 2019-02-15, paskelbta TAR 2019-02-21, i. k. 2019-02864
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-716, 2019-06-14, paskelbta TAR 2019-06-18, i. k. 2019-09772
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

22.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1342, 2019-11-27, paskelbta TAR 2019-11-28, i. k. 2019-19014
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

23.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1501, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13256
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1993, 2020-09-08, paskelbta TAR 2020-09-08, i. k. 2020-18881
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

25.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-2789, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26037
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

26.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1283, 2021-06-01, paskelbta TAR 2021-06-01, i. k. 2021-12486
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

27.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-1881, 2021-08-18, paskelbta TAR 2021-08-18, i. k. 2021-17648
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

28.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-2020, 2021-09-07, paskelbta TAR 2021-09-07, i. k. 2021-18885
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo