

***Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2024-04-30***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [58-2805](#), i. k. 1112250ISAK000V-449*

***Nauja redakcija nuo 2023-01-01:***

*Nr. [V-1582](#), 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21417*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL LIGŲ IR BŪKLIŲ, KURIOMS ESANT ATLIEKAMI PRIVALOMOJO  
SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMI  
POZITRONŲ EMISIJOS TOMOGRAFIJOS SU KOMPIUTERINE TOMOGRAFIJA  
TYRIMAI, IR ŠIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO INDIKACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO**

2011 m. gegužės 9 d. Nr. V-449

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos su kompiuterine tomografija tyrimai naudojant fluorodeoksigliukozę ( $^{18}\text{F}$ ), ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašą;

2. Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos su kompiuterine tomografija tyrimai naudojant somatostatinų analogus, žymėtus radioaktyviuoju galiu ( $^{68}\text{Ga}$  DOTA peptidais), ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-449

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2017 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-604

redakcija)

**LIGŲ IR BŪKLIŲ, KURIOMS ESANT ATLIEKAMI PRIVALOMOJO SVEIKATOS  
DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMI POZITRONŲ EMISIJOS  
TOMOGRAFIJOS SU KOMPIUTERINE TOMOGRAFIJA TYRIMAI NAUDOJANT  
FLUORODEOKSIGLIUKOŽĘ (<sup>18</sup>F), IR ŠIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO INDIKACIJŲ  
SĄRAŠAS**

| <b>Eil.<br/>Nr.</b>          | <b>Įtariama arba<br/>nustatyta klinikinė diagnozė</b>   | <b>Diagnozės<br/>kodas pagal<br/>Tarptautinės<br/>statistinės<br/>ligų ir<br/>susijusių<br/>sveikatos<br/>sutrikimų<br/>klasifikacijos<br/>dešimtąją<br/>pataisytą ir<br/>papildytą<br/>leidimą<br/>„Sisteminis<br/>ligų sąrašas“<br/>(Australijos<br/>modifikacija,<br/>TLK-10-<br/>AM)<br/>(toliau -<br/>TLK-10-<br/>AM)</b> | <b>Pozitronų emisijos tomografijos<br/>su kompiuterine tomografija<br/>tyrimų naudojant<br/>fluorodeoksigliukozę (<sup>18</sup>F)<br/>atlikimo indikacijos ir tikslai</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I SKYRIUS<br/>NAVIKAI</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| 1.                           | Liežuvio šaknies piktybinis navikas                     | C01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atlikus radiologinius tyrimus įtariamos tolimosios metastazės, kurių negalima patvirtinti histologiniu tyrimu.                                                            |
| 2.                           | Kitų ir nepatikslintų liežuvio dalių piktybinis navikas | C02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| 3.                           | Dantenos piktybinis navikas                             | C03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| 4.                           | Burnos dugno piktybinis navikas                         | C04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Naviko atkryčiui nustatyti po radikalaus gydymo, kai naviko                                                                                                               |
| 5.                           | Gomurio piktybinis navikas                              | C05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Kitų ir nepatikslintų burnos ertmės dalių piktybinis navikas                  | C06 | negalima identifikuoti atlikus kitus vaizdinimo tyrimus.                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.  | Paausinės seilių liaukos piktybinis navikas                                   | C07 | Naviko proceso išplitimui patikslinti-ir metaboliniam naviko tūriui įvertinti planuojant radikalų chirurginį gydymą arba radikalų chemospindulinį ar biospindulinį gydymą.                                                                                                       |
| 8.  | Kitų ir nepatikslintų didžiųjų seilių liaukų piktybinis navikas               | C08 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Migdolo piktybinis navikas                                                    | C09 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Burnaryklės piktybinis navikas                                                | C10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Nosiraryklės piktybinis navikas                                               | C11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | Kriaušinės kišenės piktybinis navikas                                         | C12 | Atsakui į chemoterapinį gydymą ir (ar) likutiniam naviko metaboliniam tūriui įvertinti po chirurginio gydymo, kai planuojamas radikalus spindulinis gydymas ar chemospindulinis ar biospindulinis gydymas.                                                                       |
| 13. | Gerklaryklės piktybinis navikas                                               | C13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | Kitų ir nepatikslintų lūpos, burnos ertmės ir ryklės dalių piktybinis navikas | C14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | Stemplės piktybinis navikas                                                   | C15 | Naviko išplitimui įvertinti planuojant radikalų gydymą ar naviko atkryčiui nustatyti po radikalaus gydymo, kai naviko negalima identifikuoti kitais radiologiniais tyrimais (kompiuterinės tomografijos (toliau – KT) ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos (toliau – MRT)*. |
| 16. | Skrandžio piktybinis navikas                                                  | C16 | Naviko išplitimui įvertinti planuojant radikalų gydymą ar atsakui į gydymą įvertinti, kai yra KT angiografijos tyrimo kontraindikacijų (pacientas jautrus jodo preparatams arba glomerulų filtravimo greitis yra mažesnis nei 30 ml/min./1,73m <sup>2</sup> ).                   |
| 17. | Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas                               | C18 | Naviko atkryčiui nustatyti, kai didėja naviko žymenų reikšmės (CEA – karcinoembriogeninis antigenas), įtariamos metastazės, kurių nepavyko aptikti kitais radiologiniais tyrimais (KT ir (ar) MRT)*.                                                                             |
| 18. | Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinis navikas          | C19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19. | Tiesiosios žarnos piktybinis navikas                                          | C20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                               |     | Naviko išplitimui nustatyti, kai planuojama atlikti kepenų ar plaučių rezekciją.                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Gastrointestinalinės stromos navikai (GIST)                 | C15<br>C16<br>C17<br>C18<br>C19<br>C20 | <p>Ankstyvam gydymo biologiniais vaistais efektui nustatyti, kai diagnozuotas ribinio rezektabilumo pirminis navikas ir kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.</p> <p>Nerezektabilaus, recidyvavusio ar metastazavusio GIST gydymo biologiniais vaistais efektui nustatyti, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.</p>                   |
| 21. | Išangės ir išangės kanalo piktybinis navikas                | C21                                    | Naviko išplitimui įvertinti planuojant radikalų gydymą, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22. | Kepenų ląstelių karcinoma                                   | C22.0                                  | Karcinomos išplitimui įvertinti prieš planuojamą radikalų chirurginį gydymą arba kepenų transplantaciją, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.                                                                                                                                                                                                                |
| 23. | Intrahepatinio tulžies latako karcinoma                     | C22.1                                  | Karcinomos išplitimui įvertinti prieš planuojamą radikalų chirurginį gydymą, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs* ir nėra uždegiminio proceso.                                                                                                                                                                                                                |
| 24. | Tulžies pūslės piktybinis navikas                           | C23                                    | Naviko išplitimui įvertinti, planuojant radikalų chirurginį gydymą, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25. | Kitų ir nepatikslintų tulžies takų dalių piktybinis navikas | C24                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26. | Nosies ertmės ir vidurinės ausies piktybinis navikas        | C30                                    | <p>Atlikus radiologinius tyrimus įtariamos tolimosios metastazės, kurių negalima patvirtinti histologiniu tyrimu.</p> <p>Naviko atkryčiui nustatyti po radikalaus gydymo, kai naviko negalima identifikuoti atlikus kitus vaizdinimo tyrimus.</p> <p>Naviko proceso išplitimui patikslinti ir metaboliniam naviko tūriui įvertinti planuojant radikalų chirurginį gydymą ar radikalų</p> |
| 27. | Prienosinių ančių piktybinis navikas                        | C31                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |     | <p>chemospindulinį ar biospindulinį gydymą.</p> <p>Atsakui į chemoterapinį gydymą ir (ar) likutiniam naviko metaboliniam tūriui įvertinti po chirurginio gydymo, kai planuojamas radikalus spindulinis gydymas ar chemospindulinis ar biospindulinis gydymas.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 28. | Gerklų piktybinis navikas             | C32 | <p>Naviko metastazėms kaklo limfmazgiuose nustatyti, planuojant radikalų gydymą, kai įtartinų limfmazgių dydis yra tarp 0,5 cm ir 1,5 cm.</p> <p>Naviko atkryčiui nustatyti po radikalaus gydymo, kai naviko negalima identifikuoti atlikus kitus vaizdinimo tyrimus.</p> <p>Atsakui į chemoterapinį gydymą ir (ar) likutiniam naviko metaboliniam tūriui įvertinti po chirurginio gydymo, kai planuojamas radikalus spindulinis gydymas ar chemospindulinis ar biospindulinis gydymas.</p> |
| 29. | Trachėjos piktybinis navikas          | C33 | <p>Planuojant radikalų gydymą. Ligos atkryčiui nustatyti po taikyto gydymo, kai KT tyrimas neinformatyvus*.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30. | Broncho ir plaučio piktybinis navikas | C34 | <p>Planuojant radikalų gydymą. Smulkialąstelinio plaučio vėžio išplitimui nustatyti, kai KT tyrimo metu nustatomas neišplitęs plaučio vėžys, planuojant radikalų gydymą.</p> <p>Ligos atkryčiui nustatyti po gydymo, kai KT tyrimas neinformatyvus*.</p> <p>Prieš numatomą radikalų pirminio ar lokaliai recidyvavusio plaučių vėžio spindulinį gydymą švitinimo tūriui optimizuoti.</p> <p>Atsakui į chemoterapinį ir (ar)</p>                                                             |

|     |                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                |     | spindulinį gydymą įvertinti planuojant chirurginį gydymą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31. | Galūnių kaulo ir sąvarinės kremzlės piktybinis navikas (osteosarkoma (didelio piktybiškumo laipsnio) ir <i>Ewing'o</i> sarkoma | C40 | <p>Pirminės diagnozės metu ligos išplitimui įvertinti, kai planuojamas radikalus gydymas ir kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.</p> <p>Įtariant ligos atkrytį, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, tolesnei gydymo taktikai nustatyti.</p> <p>Diagnozavus metastazavusią <i>Ewing'o</i> sarkomą, ankstyvam gydymo atsakui po chemoterapinio gydymo nustatyti, planuojant tolesnę gydymo taktiką.</p> |
| 32. | Kitų ir nepatikslių lokalizacijų kaulo ir sąvarinės kremzlės piktybinis navikas                                                | C41 | <p>Pirminės diagnozės metu ligos išplitimui įvertinti, kai planuojamas radikalus gydymas ir kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.</p> <p>Įtariant ligos atkrytį, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, tolesnei gydymo taktikai nustatyti.</p>                                                                                                                                                           |
| 33. | Odos piktybinė melanoma (histologija: melanoma)                                                                                | C43 | <p>Pradinės ligos stadijai, ekstranodaliniui plitimui įvertinti, kai randama metastazių sarginiame limfmazgyje, tolesnio gydymo taktikai nustatyti.</p> <p>Kliniškai įtariant melanomos atkrytį, tolesnio gydymo taktikai nustatyti.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| 34. | Mezotelioma                                                                                                                    | C45 | <p>Krūtinplėvės mezoteliomos išplitimui įvertinti prieš planuojant radikalus gydymą ar planuojant pleurodezės operaciją.</p> <p>Įtariant ligos atkrytį, kai kiti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                  |                              | radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, tolesnei gydymo taktikai nustatyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35. | Kapoši ( <i>Kaposi</i> ) sarkoma                                                 | C46                          | Didelio piktybiškumo laipsnio sarkoma, kai įtariamas ligos progresavimas, kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, o nuo radinių priklauso tolesnio gydymo taktika.<br><br>Įtariant ligos atkrytį, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, tolesnei gydymo taktikai nustatyti.                                                                                                                                                                      |
| 36. | Periferinių nervų ir autonominės (vegetacinės) nervų sistemos piktybinis navikas | C47                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37. | Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės piktybinis navikas                         | C48                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38. | Kito jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybinis navikas                          | C49                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39. | Neuroblastoma                                                                    | C38.2<br>C38.4<br>C48<br>C49 | Neuroblastomos išplitimui įvertinti, kai scintigrafijos tyrimas su metaiodobenzylguanidinu (toliau – MIBG) yra neinformatyvus, sprendžiant dėl tolesnės gydymo taktikos.<br><br>Neuroblastomos atkryčiui įvertinti, kai scintigrafijos tyrimas su MIBG yra neinformatyvus, sprendžiant dėl tolesnės gydymo taktikos.                                                                                                                                                                             |
| 40. | Krūties piktybinis navikas                                                       | C50                          | Naviko sisteminiam išplitimui įvertinti, kai yra naviko išplitimo simptomai, bet metastazės nenustatomos ar nediferencijuojamos kitais radiologiniais tyrimais (KT ir (ar) MRT)*.<br><br>Atsakui į gydymą įvertinti, esant metastazavusiam krūties vėžiui, kai kiti vaizdinimo tyrimai yra neinformatyvūs, o gydymo efektyvumo įvertinimas lemia tolesnę gydymo taktiką.<br><br>Ligos išplitimui įvertinti, kai pirmą kartą tiriant diagnozuojama III naviko stadija, gydymo taktikai nustatyti. |
| 41. | Vulvos piktybinis navikas                                                        | C51                          | Lokaliam išplitusiam navikui ( $\geq T2$ ) įvertinti planuojant radikalią gydymą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                    |     | <p>Kai kitais radiologiniais tyrimais (KT ir (ar) MRT) įtariamos metastazės, nustatomos metastazės sarginiuose limfmazgiuose ar įtariamas ligos atkrytis (nepriklausomai nuo ligos stadijos), gydymo taktikai nustatyti.</p> <p>Atsakui į gydymą įvertinti esant metastazavusiam piktybiniam navikui, kai tolesnė gydymo taktika lemia gydymo efektyvumą.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42. | Gimdos kaklelio piktybinis navikas | C53 | <p>Naviko išplitimui įvertinti planuojant radikalų gydymą.</p> <p>Naviko išplitimui įvertinti po radikalaus operacinio gydymo, kai reikalingas chemospindulinis gydymas dėl didelės ligos progresavimo rizikos: pozityvūs limfmazgiai, neradikalūs operaciniai kraštai, invazija į priegimdžius ar lokalūs naviko rizikos veiksniai, nulemti naviko dydžio, invazijos į stromą ir limfovaskuliarinio tarpo invazijos.</p> <p>Atsakui į chemospindulinį gydymą ir (ar) likutiniam naviko metaboliniam tūriui įvertinti po chemospindulinio gydymo prieš brachiterapiją, kai planuojamas radikalus suderintas chemospindulinis gydymas.</p> <p>Po radikalaus chirurginio, spindulinio ar chemospindulinio gydymo įtariant metastazes ar lokalų naviko atkrytį, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, o patvirtinus įtarimus pacientei būtų skiriamas gydymas.</p> |
| 43. | Gimdos kūno piktybinis navikas     | C54 | <p>Įtarus metastazes, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, o</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                            | <p>pacientei planuojamas specifinis gydymas.</p> <p>Atsakui į gydymą įvertinti esant metastazavusiam gimdos kūno piktybiniam navikui, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, o pozitronų emisijos tomografijos tyrimo su fluorodeoksigliukoze rezultatai lemtų tolesnę gydymo taktiką.</p>                                           |
| 44. | Kiaušidės piktybinis navikas                                                                                                                                         | C56                        | <p>Naviko išplitimui įvertinti ar įtariant metastazes planuojant radikalų gydymą, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, o pozitronų emisijos tomografijos tyrimo su fluorodeoksigliukoze rezultatai lemtų gydymo taktiką.</p> <p>Gydymo efektyvumui įvertinti, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.</p> |
| 45. | Sėklidės piktybinis navikas ir kiti užuomazginių lytinių ląstelių piktybiniai navikai (esant germinogeninio piktybinio naviko morfologiniam patvirtinimui M906-M909) | C62 ir C kitų lokalizacijų | <p>Likutinei masei įvertinti po gydymo sprendžiant dėl chirurginės rezekcijos būtinumo (kai nustatoma didesnė nei 3 cm likutinė masė (didžiausiame matmenyje).</p> <p>Kai įtariamas ligos recidyvas, didėjant naviko žymenims (betaHCG, AFP), ir kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.</p>                                              |
| 46. | Šlapimo pūslės piktybinis navikas                                                                                                                                    | C67                        | Ligos atkryčiui po taikyto radikalaus chirurginio gydymo nustatyti, kai įtariamos metastazės.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47. | Akies ir akies priedų piktybinis navikas (histologija: melanoma)                                                                                                     | C69                        | Pradinės ligos stadijai įvertinti prieš pradedant specifinį gydymą. Kliniškai įtariant melanomos atkrytį, tolesnio gydymo taktikai nustatyti.                                                                                                                                                                                                                  |
| 48. | Skydliaukės piktybinis navikas                                                                                                                                       | C73                        | Įtariant diferencijuoto skydliaukės vėžio atkrytį, didėjant serumo tiroglobulino kiekiui ir esant neigiamai scintigrafijai su                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                    |                                                             | <p>radiojodu.</p> <p>Naviko išplitimui įvertinti, nustatčius blogai diferencijuotą skydliaukės vėžį (anaplastinė karcinoma), prieš planuojamą radikalų chirurginį gydymą.</p> <p>Kliniškai įtariamas ir kitais tyrimais nepatvirtinamas blogai diferencijuoto skydliaukės vėžio atkrytis po radikalaus chirurginio gydymo.</p>                                                              |
| 49. | Neuroendokrininis navikas                                                                          | C16<br>C17<br>C18<br>C19<br>C20<br>C25<br>C34<br>C37<br>C74 | Blogai diferencijuoto (diferenciacijos laipsnis G2-3) naviko stadijai nustatyti, kai išlieka neaiškus pirminis naviko židinys ar reikia įvertinti naviko išplitimą prieš planuojamą chirurginį gydymą (jei nustatčius metastazes keistųsi gydymo taktika).                                                                                                                                  |
| 50. | Nenurodytų lokalizacijų piktybinis navikas (nepatikslintos lokalizacijos (pirminis) (metastazinis) | C76<br>C77<br>C78<br>C79<br>C80                             | Pirminiam navikui identifikuoti parenkant gydymo taktiką, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51. | Hodžkino ( <i>Hodgkin</i> ) limfoma                                                                | C81                                                         | <p>Išplitimui įvertinti prieš radikalų gydymą.</p> <p>Likutinei masei įvertinti po chemoterapijos, sprendžiant dėl tolesnio radikalaus gydymo būtinybės.</p> <p>Biopsijos vietai tikslinti prieš nustatant gydymo taktiką, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.</p> <p>Limfomos ankstyvam atsakui į gydymą vertinti, jei tai keičia tolesnę gydymo taktiką.</p> |
|     | Folikulinė (mazgelinė) ne Hodžkino ( <i>non-Hodgkin</i> ) limfoma                                  | C82                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Difuzinė ne Hodžkino ( <i>non-Hodgkin</i> ) limfoma                                                | C83                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Periferinės ir odos T ląstelių limfomos                                                            | C84                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Kiti ir nepatikslinti ne Hodžkino ( <i>non-Hodgkin</i> ) limfomos tipai                            | C85                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52. | Dauginė mieloma ir piktybiniai plazminių ląstelių navikai                                          | C90                                                         | <p>Solitarinės plazmocitomos (osalinės ir ekstraosalinės) išplitimui įvertinti.</p> <p>Ekstrameduliniam židiniui aptikti, jei tai keistų gydymo taktiką.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 53. | Trachėjos, broncho ir plaučio neaiškos ar nežinomos eigos navikas                                  | D38.1                                                       | Pavienis (solitarinis) darinys plautyje nuo 1 cm iki 3 cm dydžio, esant didesnei kaip 10 proc. piktybiškumo tikimybei** ir                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |       | kai darinys nepatvirtintas morfologiškai, prieš numatomus invazines tyrimus ir (ar) radikalų chirurginį gydymą.                                                                                                                                                                                                |
| <b>**Piktybiškumo tikimybė (p) apskaičiuojama pagal formulę: <math>p = e^x / (1 + e^x)</math>, čia <math>x = -6,8272 + (0,0391 \times \text{amžius}) + (0,7917 \times \text{rūkymas}) + (1,3388 \times \text{vėžys}) + (0,1274 \times \text{diametras}) + (1,0407 \times \text{spikulės}) + (0,7838 \times \text{lokalizacija})</math>.</b><br>Amžius (metais); rūkymas (0 – nerūkantis, 1 – rūkantis ar metęs rūkyti); vėžys (0 – nebuvo nustatytas ekstratorakalinis vėžys daugiau kaip prieš 5 metus; 1 – buvo nustatytas ekstratorakalinis vėžys daugiau nei prieš 5 metus); diametras (milimetrais); spikulės (0 – jei darinio krašte nėra spikulių; 1 – jei darinio krašte yra spikulių); lokalizacija (0 – jei darinys ne viršutinėje skiltyje; 1 – jei darinys viršutinėje skiltyje). |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>II SKYRIUS</b><br><b>KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS IR SISTEMINĖS JUNGIAMOJO AUDINIO LIGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nestabilioji krūtinės angina                            | I20.0 | Miokardo gyvybingumui bei gydymo prognozei nustatyti prieš planuojamą revaskuliarizaciją, kai pacientas serga koronarine širdies liga ir kuriam nustatyta vidutinio ar didelio laipsnio kairiojo skilvelio disfunkcija (kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija < 40 proc.).                                     |
| 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ūminis miokardo infarktas                               | I21   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pakartotinis miokardo infarktas                         | I22   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Senas miokardo infarktas                                | I25.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kitos lėtinės išeminės širdies ligos formos             | I25.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stazinis širdies nepakankamumas                         | I50.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kairiojo skilvelio nepakankamumas                       | I50.1 | Valvulitui, protezitui, intrakardinių ir ekstrakardinių prietaisų ir stambiųjų kraujagyslių uždegiminių procesui nustatyti, kai nepavyksta nustatyti infekcijos židinio, o kiti diagnostikos metodai (ultragarsinis tyrimas, KT, MRT) yra neinformatyvūs.                                                      |
| 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ūminis ir poūmis endokarditas                           | I33   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arteritas, nepatikslintas                               | I77.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aortos lanko sindromas                                  | M31.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gigantinių ląstelių arteritas su reumatine polimialgija | M31.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kitas gigantinių ląstelių arteritas                     | M31.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>III SKYRIUS</b><br><b>NERVŲ SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alzheimerio (Alzheimer) liga                            | G30   | Alzheimerio ligos, kuriai reikalingas specifinis medikamentinis gydymas nuo demencijų (ypač frontotemporalinės), kurioms specifinis gydymas netaikomas, diferencinei diagnostikai atlikti tuo atveju, kai standartiniai tyrimai (kognityviniai testai, galvos MRT, laboratoriniai tyrimai) yra neinformatyvūs. |
| 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apribota smegenų atrofija                               | G31.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Levi (Lewy) kūnelių liga                                | G31.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kitos patikslintos degeneracinės nervų sistemos ligos   | G31.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                  |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.                                                              | Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su paprastais daliniais priepuoliais  | G40.1 | Ruošiant pacientą chirurginiam gydymui: vaistams atspariai židininei epilepsijai su daliniais paprastaisiais, daliniais kompleksiniais ir daliniais antriniais generalizuotų traukulių priepuoliais ištirti, kai MRT tyrimas (ne mažiau kaip 1,5 teslos) yra normalus, radiniai nepakankamai informatyvūs ar neatitinka elektroencefalografijos tyrimo metu nustatytos epileptogeninio židinio lokalizacijos. |
| 71.                                                              | Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė) (dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtingais daliniais priepuoliais | G40.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 72.                                                              | Išplitusi (generalizuota) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai                                                                                  | G40.9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV SKYRIUS<br>TAM TIKROS INFEKČINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS |                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73.                                                              | <i>Echinococcus multilocularis</i> sukelta kepenų infekcija                                                                                                | B67.5 | Pacientams, kuriems atlikta radikali chirurginė operacija ir 2 metus buvo skirtas gydymas albendazoliu, kuriems stebėsenos periodu atsirado teigiamos serologinės reakcijos – imunofermentinės analizės metodu nustatytas teigiamas <i>Echinococcus multilocularis</i> ELISA IgG, ligos atsinaujinimui ir atsiradusiai <i>Echinococcus multilocularis</i> metacestodo naujai metabolinei zonai nustatyti.     |
| 74.                                                              | <i>Echinococcus multilocularis</i> sukelta kepenų infekcija                                                                                                | B67.5 | Pacientams, kuriems pirmą kartą diagnozuota alveokokozė (P3–P4 stadija), <i>Echinococcus multilocularis</i> metacestodo metabolinio aktyvumo zonai nustatyti, proceso išplitimui įvertinti.                                                                                                                                                                                                                   |
| 75.                                                              | <i>Echinococcus multilocularis</i> sukelta kita ar dauginė infekcija                                                                                       | B67.6 | Praėjus 2 metams nuo neoperabilios alveokokozės (P3–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                  |                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76.                                                                                                                                                              | <i>Echinococcus multilocularis</i> sukelta infekcija, nepatikslinta | B67.7 | P4 stadija) gydymo albendazoliu pradžios – gydymo albendazoliu efektyvumui įvertinti pagal <i>Echinococcus multilocularis</i> metacestodo metabolinio aktyvumo zonos pokytį. Alveokokoze sergantiems pacientams, ne trumpiau kaip 6 mėn. gydytiems albendazoliu arba baigus aktyvų gydymą albendazoliu, kuriems atlikus kraujo serologinį tyrimą imunofermentinės analizės metodu nustatytas neigiamas <i>Echinococcus multilocularis</i> ELISA (Em 18 arba Em+2) IgG, <i>Echinococcus multilocularis</i> metacestodo metabolinio aktyvumo zonai nustatyti ir neradus aktyvios metabolinės zonos nuspręsti dėl gydymo albendazoliu nutraukimo. |
| <p style="text-align: center;"><b>V SKYRIUS</b><br/><b>TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS SUTRIKIMAIS</b></p>                                            |                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77.                                                                                                                                                              | Sarkoidozė                                                          | D86   | Sarkoidozės aktyvumui ir sisteminiam išplitimui įvertinti, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.<br><br>Gydymo efektyvumui įvertinti, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p style="text-align: center;"><b>VI SKYRIUS</b><br/><b>SIMPTOMAI, POŽYMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR</b></p> |                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78.                                                                                                                                                              | Neaiškios kilmės karščiavimas                                       | R50   | Įtariant paraneoplastinį sindromą, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs*, pirminio naviko lokalizacijai nustatyti ir (ar) biopsijos vietai parinkti.<br><br>Įtariant infekcijos židinį, kurio nepavyko nustatyti kitais radiologiniais tyrimais (KT ir (ar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |       |
|--|--|--|-------|
|  |  |  | MRT)* |
|--|--|--|-------|

\*Pozitronų emisijos tomografijos tyrimų su fluorodeoksigliukoze atlikimo indikacija, kad tyrimai atliekami tik tuo atveju, kai kiti radiologiniai tyrimai (KT ir (ar) MRT) neinformatyvūs, netaikoma vaikams

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-448](#), 2014-04-08, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04314

Nr. [V-604](#), 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09211

Nr. [V-678](#), 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09293

Nr. [V-1582](#), 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21417

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-449  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2022 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. V-1582  
redakcija)

**LIGŲ IR BŪKLIŲ, KURIOMS ESANT ATLIEKAMI PRIVALOMOJO SVEIKATOS  
DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMI POZITRONŲ EMISIJOS  
TOMOGRAFIJOS SU KOMPIUTERINE TOMOGRAFIJA TYRIMAI NAUDOJANT  
SOMATOSTATINŲ ANALOGUS, ŽYMĖTUS RADIOAKTYVIUOJU GALIU (68Ga  
DOTA PEPTIDAIŠ), IR ŠIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO INDIKACIJŲ SĄRAŠAS**

| <b>Įtariama arba<br/>nustatyta klinikinė<br/>diagnozė</b> | <b>Diagnozės kodas pagal<br/>TLK-10-AM</b>                  | <b>Pozitronų emisijos tomografijos su<br/>kompiuterine tomografija tyrimų<br/>naudojat somatostatinų analogus,<br/>žymėtus radioaktyviuoju galiu (68Ga<br/>DOTA peptidais), atlikimo indikacijos<br/>ir tikslai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neuroendokrininiai navikai<br>(toliau – NEN)              | C16<br>C17<br>C18<br>C19<br>C20<br>C25<br>C34<br>C37<br>C74 | <p>Naviko proceso išplitimui patikslinti, planuojant radikalų gydymą.</p> <p>Nenurodytų lokalizacijų piktybinis navikas (nepatikslintos lokalizacijos, pirminis ar metastazinis).<br/>Pirminiam neuroendokrininiam navikui identifikuoti parenkant gydymo taktiką.</p> <p>Naviko galimai neuroendokrinei kilmei patikslinti, kai neįmanoma saugiai atlikti perkutaninės ar endoskopinės biopsijos.</p> <p>Masių, panašių į NEN, kai negalima atlikti endoskopinės ar perkutaninės biopsijos (pvz., klubinės žarnos pažeidimas, hipervaskulinis kasos židiny, mezenterinė masė), įvertinimas.</p> <p>Feochromocitomų ir paragangliomų, kai nustatyta sukcinato dehidrogenazės komplekso D subvieneto geno mutacija, ištyrimas.</p> <p>Galimam NEN nustatyti:<br/>- kai yra biocheminių ar simptominių NEN požymių;<br/>- kiti radiologiniai tyrimai – KT ir (ar) MRT – neinformatyvūs (ši nuostata netaikoma vaikams);<br/>- nėra histologinio NEN patvirtinimo.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Pacientų atranka peptidinių receptorių radionuklidinei terapijai.</p> <p>Somatostatinų receptorių (toliau – STR) ekspresijos lygiui naviko židiniuose nustatyti prieš skiriant gydymą šaltaisiais STR analogais.</p> <p>Atsakui į gydymą įvertinti (pozitronų emisijos tomografijos tyrimas ir KT tyrimas atliekami ne dažniau kaip kas 12 mėn., išskyrus atvejus, kai yra greito ligos progresavimo požymių).</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-1582](#), 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21417

#### **Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-448](#), 2014-04-08, paskelbta TAR 2014-04-10, i. k. 2014-04314

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-604](#), 2017-05-29, paskelbta TAR 2017-05-31, i. k. 2017-09211

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-678](#), 2019-06-06, paskelbta TAR 2019-06-07, i. k. 2019-09293

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1582](#), 2022-10-21, paskelbta TAR 2022-10-21, i. k. 2022-21417

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Ligų ir būklių, kurioms esant atliekami privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojami pozitronų emisijos tomografijos tyrimai su fluorodeoksigliukoze, ir šių tyrimų atlikimo indikacijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo