

Suvestinė redakcija nuo 2024-02-07

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. [181-6719](#), i. k. 1042330ISAK003D-663

Nauja redakcija nuo 2022-09-10:

Nr. [3D-535](#), 2022-09-09, paskelbta TAR 2022-09-09, i. k. 2022-18573

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ, KIAULIŲ, ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ, ĮRANGOS IR SKAITYTUVŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO IR TIEKĖJŲ ĮTRAUKIMO Į GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ, KIAULIŲ, ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ, ĮRANGOS IR SKAITYTUVŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠĄ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. 3D-663

Vilnius

Atsižvelgdamas į Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklavimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų ženklavimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų techninių reikalavimų aprašą;
2. Tiekėjų įtraukimo į galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų, ženklavimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų tiekėjų sąrašą reikalavimų aprašą.

L. E. ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS

JERONIMAS KRAUJELIS

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktorius
Kazimieras Lukauskas
2004-12-09

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-663
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3D-535
redakcija)

GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ, KIAULIŲ IR ARKLINIŲ ŠEIMOS GYVŪNŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ, ĮRANGOS IR SKAITYTUVŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų ženklavimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų techninių reikalavimų aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis 2019 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 (toliau – reglamentas (ES) 2019/2035), 2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/520, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 nuostatų dėl tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų taikymo taisyklės (toliau – reglamentas (ES) 2021/520), 2021 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/963, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) 2016/429, (ES) 2016/1012 ir (ES) 2019/6 taikymo taisyklės, susijusios su arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymu ir registravimu, ir nustatomi šių gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų pavyzdžiai (toliau – reglamentas (ES) 2021/963), Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklavimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklavimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Aprašo tikslas – nustatyti reikalavimus, kuriais vadovaudamiesi tiekėjai galėtų tiekti ūkinių gyvūnų laikytojams nustatytus reikalavimus atitinkančius galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagus, avių, ožkų apyčiurnes, avių, ožkų, atvestų per mažomis ausimis, arklinių šeimos gyvūnų poodines mikroschemas, ženklavimo įrangą ir skaitytuvus.

II SKYRIUS ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ, ĮRANGOS IR SKAITYTUVŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3. Galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms ženklinti naudojami ausų įsagai ir avims, ožkoms ženklinti naudojamos apyčiurnės turi atitikti reglamento (ES) 2021/520 II priedo I dalies 1–3 punktuose nustatytą techninę specifikaciją ir turi būti:

- 3.1. pakartotinai nepanaudojami;
- 3.2. pagaminti iš lanksčios geltonos neskaidžios medžiagos, kurios pigmente neturi būti nuodingųjų medžiagų, uždraustų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose;
- 3.3. su lazeriu padarytais neištrinamais įrašais;
- 3.4. lengvai įskaitomi visą ūkinio gyvūno gyvenimą;
- 3.5. tokios konstrukcijos, kad laikytųsi pritvirtinti prie ūkinio gyvūno visą jo gyvenimą ir nežalotų;
- 3.6. lengvai pašalinami iš maisto grandinės;
- 3.7. su įrašytu individualiu (galvijų, avių, ožkų) arba bandos (kiaulių) numeriu ir kt. informacija.

4. Į galvijų, avių, ožkų ausų įsagus, avių, ožkų apyčiurnes įmontuota mikroschema ir avių, ožkų poodinė mikroschema turi atitikti reglamento (ES) 2021/520 II priedo 2 dalyje nustatytą techninę specifikaciją ir:

- 4.1. atitikti ISO 11784 standartą ir veikti pagal HDX arba FDX-B technologiją;
- 4.2. turi būti nuskaityma skaitymo prietaisu, atitinkančiu standartą ISO 11785;
- 4.3. turi būti nuskaityma reglamento (ES) 2021/520 II priedo 2 dalies 3 punkte mažiausiu nustatytu atstumu:

4.3.1. galvijų ausų įsagų su mikroschema – 12 cm nuo ausies įsagų, kai nuskaityma nešiojamuoju skaitytuvu, 80 cm – stacionariu skaitytuvu;

4.3.2. avių ir ožkų ausų įsagų ir apyčiurnių su mikroschema – 12 cm nuo ausies įsagų ir apyčiurnių, kai nuskaityma nešiojamuoju skaitytuvu, poodinių mikroschemų – 20 cm nuo poodinių mikroschemų, kai nuskaityma nešiojamuoju skaitytuvu, nuo visų ženklavimo priemonių su mikroschema – 50 cm, kai nuskaityma stacionariu skaitytuvu;

4.4. mikroschema turi būti išbandyta ir gauti teigiami rezultatai dėl:

4.4.1. atitikties standartams ISO 11784 ir ISO 11785, taikant standarto ISO 24631-1 7 punkte nurodytą metodą;

4.4.2. atitikties 4.3.1–4.3.2 papunkčiuose nurodytų mažiausių nuskaitymo atstumų pasiekimo taikant standarto ISO 24631-3 7 punkte nurodytas procedūras (metodą).

5. Arklinių šeimos gyvūnams ženklinti naudojama poodinė mikroschema ir skaitytuvai turi atitikti reglamento (ES) 2021/963 I priedo I dalyje nustatytą techninę specifikaciją:

5.1. mikroschemos numeryje nurodomas 15 skaitmenų individualus kodas, suteiktas mikroschemos gamintojo;

5.2. mikroschema turi atitikti standartą ISO 11784 ir veikti pagal HDX arba FDX-B technologiją, ji turi būti nuskaityma skaitymo prietaisu, atitinkančiu standartą ISO 11785, mažiausiai 15 cm atstumu naudojant nešiojamąjį skaitytuvą;

5.3. mikroschema turi būti išbandyta ir gauti teigiami rezultatai dėl:

5.3.1. atitikties standartams ISO 11784 ir ISO 11785, taikant standarto ISO 24631-1 7 punkte nurodytą metodą;

5.3.2. atitikties reglamento (ES) 2021/963 I priedo I dalies 3 punkto b papunktyje nurodyto mažiausio nuskaitymo atstumo pasiekimo, taikant standarto ISO 24631-3 7 punkte nurodytas procedūras.


6. Galvijai ženklinami dviejų dalių įsagu į abi ausis:

6.1. kiekvienos dalies plotis ne mažesnis kaip 55 mm;

6.2. kiekvienos dalies aukštis ne mažesnis kaip 45 mm;

6.3. raidžių ir skaitmenų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm, o paskutinių penkių skaitmenų – ne mažesnis kaip 20 mm;

6.4. įsago formos pavyzdys:



6.5. kiekvienoje išorinėje įsago dalyje turi būti nurodytas galvijo individualus numeris, kurį sudaro dviejų raidžių valstybės kodas (LT) pagal standartą ISO 3166 ir aštuoni skaitmenys, užrašyti dviem eilėmis (iš viso individualus galvijo numeris sudarytas iš 14 simbolių, t. y. 2 raidžių ir 12 skaitmenų, kuriuos įrašant galvijo pase į tarpą tarp šalies kodo ir aštuonių skaičių įrašomi nuliai, į tuščias vietas po valstybės kodo, prieš numerį Ūkinių gyvūnų registre, taip pat įrašomi nuliai). Brūkšninis kodas gali būti nurodomas tik ant vienos įsago dalies. Pirmoje eilėje pirmieji ir antroje eilėje penki paskutiniai galvijo individualaus numerio skaičiai turi atitikti aprašo 6.3 papunkčio reikalavimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [3D-89](#), 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02184


6.6. taikant galvijų elektroninį ženklimą, į vieną ausį įsegamas įsagas, atitinkantis aprašo 6.1–6.5 papunkčių reikalavimus, o į kitą ausį – įsagas, kuris:

6.6.1. susideda iš dviejų vienodos formos ir dydžio dalių;

6.6.2. kiekvienoje įsago dalyje turi būti nurodyta 6.5 papunktyje nustatyta informacija;

6.6.3. įsagas apvalus, 28–34 mm skersmens;

6.6.4. įsago su mikroschema formos pavyzdys:



6.6.5. įrašų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm;

6.6.6. kiekvienoje įsago išorinėje dalyje turi būti nurodytas galvijo individualus numeris, kurį sudaro 15 simbolių, t. y. naudojamas 3 skaitmenų valstybės kodas (440) pagal standartą ISO 3166-1 ir 12 skaitmenų galvijo numeris;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [3D-89](#), 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02184

6.6.7. viena iš dviejų įsago dalių, segamų į vieną ausį, turi būti su įmontuota mikroschema, atitinkančia aprašo 4 punkto reikalavimus, tokiu pat individualiu numeriu. Į ausies įsagą įmontuotos mikroschemos numeris turi sutapti su galvijo individualiu numeriu Ūkinių gyvūnų registre;

6.6.8. mikroschemos numeryje įrašomas individualus galvijo numeris, atitinkantis 6.6.6 papunktyje nustatytus reikalavimus.

7. Avys ir ožkos ženklinamos dviejų dalių arba juostiniu įsagu į abi ausis:

7.1. Lietuvos Respublikoje perkeliamų avių ir ožkų:


7.1.1. kiekvienas įsagas yra vienodos formos ir dydžio;

7.1.2. kiekvienoje įsago išorinėje dalyje arba juostiniame įsage turi būti nurodytas gyvūno individualus numeris, kurį sudaro dviejų raidžių šalies kodas (LT) pagal standartą ISO 3166 ir 6 arba daugiau skaitmenų. Didėjant skaitmenų skaičiui VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC) suteiktoje ausų įsagų numerių sekoje atitinkamai įsage nurodoma daugiau skaitmenų. Kadangi individualų numerį sudaro mažiau kaip 14 simbolių, į tuščias vietas po valstybės kodo prieš numerį Ūkinių gyvūnų registre įrašomi nuliai;

7.1.3. įsagų įrašų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm;

7.1.4. įsagų formų pavyzdžiai:

a) dviejų dalių įsago forma:



b) juostinio įsago forma:



7.1.5. dviejų dalių ir juostinis įsagai turi būti tokio aukščio ir ilgio, kad vienoje (išorinėje) įsago pusėje tilptų 7.1.2 papunktyje nurodyta informacija ir įrašų aukštis būtų ne mažesnis kaip 5 mm;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [3D-89](#), 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02184

7.2. į Europos Sąjungos valstybes perkeliamų avių ir ožkų į vieną ausį segamas įsagas turi atitikti 7.1 papunktyje nurodytus reikalavimus, o į kitą ausį segamas įsagas:

7.2.1. susideda iš dviejų vienodos formos ir dydžio dalių;

7.2.2. kiekvienoje išorinėje įsago dalyje turi būti nurodytas šalies kodas (LT) pagal standartą ISO 3166 ir individualus numeris iš 6 arba daugiau skaitmenų. Didėjant skaitmenų skaičiui ŽŪDC suteiktoje ausų įsagų numerių sekoje atitinkamai įsage nurodoma daugiau skaitmenų. Kadangi numerį sudaro mažiau kaip 14 simbolių, tai į tuščias vietas po valstybės kodo, prieš numerį Ūkinių gyvūnų registre, įrašomi nuliai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [3D-89](#), 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02184

7.2.3. įsagas apvalus (žr. 7.2.6 papunktį) arba juostinio įsago formos (žr. 7.1.4 papunkčio b) dalį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [3D-89](#), 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02184

7.3. Avių ir ožkų perkėlimo į kitą ES valstybę atveju, kai gyvulys buvo paženklintas plastikiniais įsagais, nurodytais aprašo 7.1 papunktyje (be mikroschemas), šiuos gyvulius būtina perženklinti elektroniniais įsagais, nurodytais aprašo 7.2 papunktyje, su tuo pačiu gyvulio tapatybės nustatymo numeriu.

Papildyta papunkčiu:


Nr. [3D-89](#), 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02184

7.2.4. įrašų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm;

7.2.5. viena iš dviejų įsago dalių, segamų į vieną ausį, turi būti su įmontuota mikroschema (mikroschema turi atitikti standartą ISO 11784 ir veikti pagal HDX arba FDX-B technologiją; turi būti nuskaityama skaitytuvu, atitinkančiu standartą ISO 11785, mažiausiai 12 cm atstumu, naudojant stacionarius skaitytuvus mažiausiai 50 cm atstumu) tokiu pat individualiu numeriu. Į ausies įsagą įmontuotos mikroschemas numeris turi sutapti su avies,

ožkos individualiu numeriu Ūkinių gyvūnų registre. Mikroschemos numeryje įrašomas individualus avies, ožkos numeris, kurį sudaro 15 simbolių, t. y. naudojamas 3 skaitmenų valstybės kodas (440) pagal standartą ISO 3166-1 ir 12 skaitmenų avies, ožkos individualus numeris;

7.2.6. įsago formos pavyzdys:



8. Avys ir ožkos, atvestos per mažomis ausimis ir perkeliamos Lietuvos Respublikoje, ženklinamos apyčiurne ir poodine mikroschema:


8.1. apyčiurnės dydis turi būti toks, kad joje aiškiai ir įskaitomai būtų įrašyta 7.1.2 papunktyje nustatyta informacija, įrašų aukštis ne mažesnis kaip 5 mm;

8.2. mikroschema turi atitikti 4 punkte nustatytus reikalavimus dėl nuskaitymo atstumų ir palankių išbandymų rezultatų.

9. Kiaulės ženklinamos ausų įsagu į vieną ausį:

9.1. įsagas yra dviejų dalių, apvalus, 28–30 mm skersmens, įrašų (raidžių ir skaitmenų) aukštis – 5–7 mm;

9.2. įsago formos pavyzdys:



9.3. įsage nurodomas šalies kodas (LT) ir 11 skaitmenų informacija, taškais suskirstyta į keturias grupes: pirma vieno skaitmens grupė reiškia gyvulio rūšį, antra penkių skaitmenų grupė – laikymo vietos numerį, trečia keturių skaitmenų grupė – bandos numerį, ketvirta vieno skaitmens grupė – kontrolinį skaičių.

10. Ausų įsagams įsegti naudojama ženklinimo įranga (replės) turi būti tinkama tiekiamiems įsagams įsegti.

11. Galvijų, avių, ožkų, ausų įsagams su mikroschemomis ar arklinių šeimos gyvūnų mikroschemoms nuskaityti skirti skaitytuvai turi atitikti standartą ISO 11785.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-663
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2024 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-89
redakcija)

**TIEKĖJŲ ĮTRAUKIMO Į GALVIJŲ, AVIŲ, OŽKŲ, KIAULIŲ, ARKLINIŲ ŠEIMOS
GYVŪNŲ ŽENKLINIMO PRIEMONIŲ, ĮRANGOS IR SKAITYTUVŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠĄ
REIKALAVIMŲ APRAŠAS**

**I SKYRIUS
REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS**

1. Tiekėjų įtraukimo į galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų ženklavimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų tiekėjų sąrašą reikalavimų aprašas reglamentuoja tiekėjų (fizinį ir juridinių asmenų) įtraukimo į galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų ženklavimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų tiekėjų sąrašą reikalavimus.

2. Tiekėjai, siekiantys tiekti galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir arklinių šeimos gyvūnų ženklavimo priemones, įrangą ir skaitytuvus, turi kreiptis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą (toliau – ŽŪDC) dėl įtraukimo į tiekėjų sąrašą ir pateikti laisvos formos Prašymą įtraukti į galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklavimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų sąrašą (toliau – prašymas):

2.1. fizinio asmens prašyme nurodomas vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas, išvardijami kartu teikiami dokumentai, ausų įsagų, ženklavimo ir (ar) nuskaitymo įrangos gamintojo (-jų) ir (ar) modelio (-ių) pavadinimas (-ai);

2.2. juridinio asmens prašymas turi būti patvirtintas įmonės vadovo parašu, jame nurodomas įmonės pavadinimas, kodas, įregistravimo data, buveinės adresas, telefonas, elektroninis paštas, išvardijami kartu teikiami dokumentai, ženklavimo ir (ar) nuskaitymo įrangos gamintojo (-jų) ir (ar) modelio (-ių) pavadinimas (-ai);

2.3. prie prašymo pridedami šie dokumentai:

2.3.1. juridinio ar fizinio asmens ar užsienio šalies nacionalinio filialo veiklos registravimo pažymėjimo kopija;

2.3.2. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad tiekėjas turi lazerinę pamestų ausų įsagų ir (ar) apyčiurnių atgaminimo įrangą Lietuvoje;

2.3.3. pretenduojant tiekti galvijų ir (ar) avių, ožkų ausų įsagus su mikroschemomis, avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnams ženklinti naudojamas poodines mikroschemas, kartu su 2.3.1–2.3.2 papunkčiuose išvardytais dokumentais pateikiamas dokumentas (-ai) dėl mikroschemų, veikiančių pagal HDX arba FDX-B technologiją, atitikties standartui ISO 11784 ir skaitytuvų atitikties

standartui ISO 11785 pagal standarto ISO 24631-1 7 punkte nurodytą metodą ir su nuskaitymo nuotoliu susijusių minimalių veikimo charakteristikų pagal standarto ISO 24631-3 7 punkte nurodytą metodą. Dokumentas turi būti išduotas pagal standartą ISO 17025 akredituotos bandymų laboratorijos (centro), kaip nustatyta 2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/520, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 nuostatų dėl tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų taikymo taisyklės, 11 straipsnyje;

2.3.4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad ženklavimo įranga (replės) tinkama numatomiems tiekti ausų įsagams įsegti (pvz., replių naudojimo instrukciją, kurioje nurodyta, kokio gamintojo ir kokiems įsagams įsegti naudojamos replės);

2.3.5. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad skaitytuvas atitinka standartą ISO 11785;

2.3.6. prie prašymo pridedama po 2 ketinamų tiekti ausų įsagų ir (ar) apyčiurnių pavyzdžius.

II SKYRIUS TIEKĖJŲ ĮRAŠYMAS Į TIEKĖJŲ SĄRAŠĄ

3. ŽŪDC, gavęs prašymą, per 20 d. d. patikrina prašyme nurodytų ir pridėtų dokumentų atitiktį, ausų įsagų ir juose įrašytų simbolių dydžio atitiktį nustatytiems reikalavimams, ir, neradęs klaidų, įtraukia tiekėją į sąrašą ir apie tai jį informuoja el. paštu. Tiekėjus, įtrauktus į sąrašą tiekti galvijų, avių, ožkų ausų įsagus, informuoja apie suteiktą ausų įsagų numerių intervalą.

4. Tiekėjai per 10 darbo dienų nuo ŽŪDC informacijos apie jų įtraukimą į tiekėjų sąrašą pateikimo turi nusiųsti ŽŪDC nuorodą į savo tinklalapį, kuriame nurodyta informacija apie galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagus, avių ir ožkų apyčiurnes, avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemas, ženklavimo ir nuskaitymo įrangą, jų kainos ir pristatymo būdai.

5. Informacija apie tiekėjus (tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, telefonas, tiekiamų ausų įsagų, mikroschemų, ženklavimo įrangos, skaitytuvų ir pristatymo kaina), įtrauktus į tiekėjų sąrašą, skelbiama ŽŪDC interneto tinklalapyje <https://www.vic.lt/gpsas-apskaita/ausu-isagu-mikroschemu-zenklinimo-ir-nuskaitymo-irangos-tiekejai/>.

6. Į tiekėjų sąrašą įrašyti ausų įsagų tiekėjai galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, apyčiurnių, mikroschemų, įmontuotų į įsagą, ir mikroschemų, avių, ožkų poodinių mikroschemų numerių seką gauna iš ŽŪDC, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų tiekėjai turi pateikti tiekiamų mikroschemų kodų seką ŽŪDC, kiaulių ausų įsagų tiekėjai numerius gauna iš kiaulių laikytojo.

7. Tiekėjai, nepateikę visų reikalaujamų dokumentų, į tiekėjų sąrašą neįtraukiami, kol pateiks trūkstamus dokumentus.

III SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

8. Tiekėjus, nesilaikančius Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei šio aprašo reikalavimų nuostatų, ŽŪDC įspėja raštu ir, negavęs atsakymo per 20 d. d., išbraukia iš tiekėjų sąrašo informuodamas apie tai raštu.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-19](#), 2005-01-12, Žin., 2005, Nr. 7-209 (2005-01-18), i. k. 1052330ISAK0003D-19

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo atrankos" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-17](#), 2008-01-11, Žin., 2008, Nr. 9-316 (2008-01-22), i. k. 1082330ISAK0003D-17

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo atrankos" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-38](#), 2010-01-22, Žin., 2010, Nr. 11-546 (2010-01-28), i. k. 1102330ISAK0003D-38

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių ir ožkų ausų įsagų bei ženklinimo įrangos tiekėjo atrankos" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-1007](#), 2010-11-15, Žin., 2010, Nr. 135-6893 (2010-11-18), i. k. 1102330ISAK03D-1007

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimų gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-90](#), 2012-02-10, Žin., 2012, Nr. 21-974 (2012-02-15), i. k. 1122330ISAK0003D-90

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimų gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-586](#), 2012-07-12, Žin., 2012, Nr. 84-4412 (2012-07-17), i. k. 1122330ISAK003D-586

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 "Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimų gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-177](#), 2014-03-31, paskelbta TAR 2014-03-31, i. k. 2014-03699

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimų gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-411](#), 2016-07-08, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19520

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklavimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-698](#), 2019-12-13, paskelbta TAR 2019-12-13, i. k. 2019-20167

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklavimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-77](#), 2020-02-06, paskelbta TAR 2020-02-06, i. k. 2020-02717

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl Galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklavimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-535](#), 2022-09-09, paskelbta TAR 2022-09-09, i. k. 2022-18573

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklavimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo“ pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-89](#), 2024-02-06, paskelbta TAR 2024-02-06, i. k. 2024-02184

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-663 „Dėl Galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų ženklavimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų techninių reikalavimų aprašo ir tiekėjų įtraukimo į galvijų, avių, ožkų, kiaulių, arklinių šeimos gyvūnų ženklavimo priemonių, įrangos ir skaitytuvų tiekėjų sąrašą reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo