

Suvestinė redakcija nuo 2013-09-01 iki 2015-07-07

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [24-772](#), i. k. 1052250ISAK000V-109

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

**Į S A K Y M A S
DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ STATISTINIŲ ATASKAITOS IR APSKAITOS FORMŲ
PATVIRTINIMO**

2005 m. vasario 10 d. Nr. V-109
Vilnius

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. statistinės ataskaitos formas:

1.1.1. Nr. 4 „Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis“;

1.1.2. Nr. 8 „Profilaktinių skiepimų ataskaita“;

1.1.3. Nr. 7 „Imuniteto būklės ataskaita“;

1.1.4. Nr. 23-1 „Tuberkuliozės diagnostikos, ja sergančiųjų gydymo ir priežiūros ataskaita“;

1.2. apskaitos formą Nr. 151-1/a „Skubus pranešimas apie užkrečiamųjų ligų sukėlėją“.

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-811](#), 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4602 (2013-08-31), i. k. 1132250ISAK000V-811

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ŽILVINAS PADAIGA

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos
sveikatos
apsaugos ministro 2005 m.
vasario 10 d.
įsakymu Nr. V-
109

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresai, telefonai)

SERGAMUMAS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS
(Statistinės ataskaitos forma Nr. 4 – sveikata, mėnesinė, metinė)

(metai, mēnuo)

Visuomenės sveikatos centrai ir jų filialai Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui mėnesinę ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 31 d.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai mėnesinę ataskaitos formą pateikia iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki kovo 1 d.

1 lentelė. Gyventojų sergamumas užkrečiamosiomis ligomis

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Direktorius

parašas

Vardas ir
pavardė

Atsakingas darbuotojas (pareigų pavadinimas)

parašas

Vardas ir
pavardė

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

karštligė																						
79. Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės	A92(A92.0–A92.4, A92.8, A92.9)																					
80. Geltonoji karštligė	A95.0 (A95.0, A95.1, A95.9)																					
81. <i>Lassa</i> karštligė	A96.2																					
82. Kitos virusinės hemoraginės karštligės	A98 (98.3, 98.4, 98.5)																					
iš jų: 82.1. Marburgo virusinė liga	A98.3																					
81.2. <i>Ebola</i> virusinė liga	A98.4																					
82.3. Hemoraginė karštligė su inkstų sindromu	A98.5																					

SUDERINTA

Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 12 16 raštu Nr. (1.7-111)-SD-2120

Direktorius

paraša
s

Vardas ir
pavardė

Atsakingas darbuotojas (pareigų
pavadinimas)

paraša
s

Vardas ir
pavardė

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2011 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-605

(Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas)

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ ATASKAITA Nr. 8 – sveikata (mėnesinė, metinė)

(metai)

(užpildymo data) Nr. _____

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms mėnesinę ataskaitą pateikia iki kito mėnesio 5 d., metinę – iki sausio 5 d., teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos mėnesinę ataskaitą Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui pateikia iki kito mėnesio 15 d., metinę – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai metinę ataskaitą pateikia iki kovo 1 d.

1. Nuo tuberkuliozės, hepatito B infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	kiti (1–17 metų vaikai)	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5

1. Tuberkuliozė	BCG			
2. Hepatitas B	HB1			
	HB2			
	HB3			

2. Nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo *haemophilus influenzae* infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo <i>haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1		X
	DTaP/IPV/Hib2		X
	DTaP/IPV/Hib3		X
	DTaP/IPV/Hib4		X
	DTaP/IPV5		X
	Td6		X
2. Difterija, stabligė	Td1		
	Td2		
	Td3		
	Td rev.	X	
	Td rev. (valstybės lėšomis)	X	

3. Nuo tymų, epideminio parotito, raudonukės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė	MMR1		
	MMR2		

4. Nuo pneumokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Pneumokokinė	PCV1		X

infekcija	PCV2		X
	PCV3		X
	PCV4		X

5. Nuo gripo, pneumokokinės, meningokokinės infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		0–17 metų	18–64 metų	65 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Gripas	Gr1			
	Gr2 ²		X	X
	Paskiepyta valstybės lėšomis			
2. Pneumokokinė infekcija	PPV			
3. Meningokokinė infekcija	MenPV			

6. Nuo meningokokinės infekcijos paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina (konjuguota)	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1.C tipo meningokokinė infekcija	MenCCV1		X
	MenCCV2		X
	MenCCV3		X
	MenCCV4		X

7. Nuo rotavirusinės, žmogaus papilomos viruso infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės		
		naujagimiai, kūdikiai (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Rotavirusinė infekcija	RV1		X	X
	RV2		X	X
	RV3		X	X
2. Žmogaus papilomos viruso infekcijos	HPV1	X		
	HPV2	X		
	HPV3	X		

8. Nuo vėjaraupių, hepatito A, erkinio encefalito infekcijų paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Vakcina	Amžiaus grupės	
		0–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4
1. Vėjaraupiai	V1		
	V2		
2. Hepatitas A	HepA1		
	HepA2		
	HepA3 ¹		
3. Erkinis encefalitas	TBE1		
	TBE2		
	TBE3		
	TBE rev.		
4. Geltonasis drugys			
5. Vidurių šiltinė			
6. Cholera			
7. Kitos ligos:			
8.			

9. Pasyvios imunizacijos preparatais paskiepytų asmenų skaičius

Ligos pavadinimas	Pasyvios	Amžiaus grupės
-------------------	----------	----------------

	imunizacijos preparatai	naujagimiai, kūdiki (iki 1 metų)	1–17 metų	18 metų ir vyresni
1	2	3	4	5
1. Stabligė	Imunoglobulinas			
	Serumas			
2. Kitos ligos:				

Pastabos: ¹ HepA3 žymima, jei skiepyta kombinuota vakcina nuo hepatitų A ir B (kursas – 3 dozės); ² Gr2 žymima vaikams, kuriems tą patį sezoną skiriama antroji gripo vakcinos dozė.

Santrumpos: BCG – tuberkuliozės vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; Gr – gripo vakcina; HepA – hepatito A vakcina; HepB – hepatito B vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso vakcina; MenCCV – konjuguota meningokokinės infekcijos vakcina; MenPV – polisacharidinė meningokokinės infekcijos vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; PCV – konjuguota pneumokokinės infekcijos vakcina; PPV – polisacharidinė pneumokokinės infekcijos vakcina; rev. – revakcinacija; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; TBE – erkinio encefalito vakcina; Td – difterijos, stabligės vakcina; V – vėjaraupių vakcina.

Įstaigos vadovas (pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardo raidė ir pavardė)

Atsakingas darbuotojas (pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardo raidė ir pavardė)

Formos pakeitimai:

Nr. [V-605](#), 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 75-3639 (2011-06-21), i. k. 1112250ISAK000V-605

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2013 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. V-811

(Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas)

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

(adresatas)

IMUNITETO BŪKLĖS ATASKAITA Nr. 7 ??sveikata (metinė)

(metai)

Nr. _____

(užpildymo data)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos visuomenės sveikatos centrams apskrityse metinę ataskaitą pateikia iki sausio 5 d., visuomenės sveikatos centrai apskrityse – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui – iki sausio 31 d., Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai – iki kovo 1 d.

Ligos pavadinimas	Vakcina	Asmenų skiepijamoje amžiaus grupėje skaičius (A)	Paskiepytų asmenų skaičius (B)	Skiepijimo apimtys procentais (C)*
Tuberkuliozė	BCG (iki 1 metų)			
Hepatitis B	HepB1 (iki 1 metų)			
	HepB2 (iki 1 metų)			
	HepB3 (iki 1 metų)			
	HepB1 (1 metai)			

Ligos pavadinimas	Vakcina	Asmenų skiepijamoje amžiaus grupėje skaičius (A)	Paskiepytų asmenų skaičius (B)	Skiepijimo apimtys procentais (C)*
	HepB2 (1 metai)			
	HepB3 (1 metai)			
Difterija, stabligė, kokliušas, poliomyelitas, B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	DTaP/IPV/Hib1 (iki 1 metų)			
	DTaP/IPV/Hib2 (iki 1 metų)			
	DTaP/IPV/Hib3 (iki 1 metų)			
	DTaP/IPV/Hib1 (1 metai)			
	DTaP/IPV/Hib2 (1 metai)			
	DTaP/IPV/Hib3 (1 metai)			
	DTaP/IPV/Hib4 (1 metai)			
	DTaP/IPV/Hib4 (2 metai)			
Difterija, stabligė, kokliušas, poliomyelitas	DTaP/IPV5 (6 metai)			
	DTaP/IPV5 (7 metai)			
	DTaP/IPV5 (8 metai)			
Difterija, stabligė	Td6 (15 metų)			
	Td6 (16 metų)			
	Td6 (17 metų)			
Tymai, epideminis parotitas,	MMR1 (1 metai)			
	MMR1 (2 metai)			
	MMR2 (6 metai)			

Ligos pavadinimas	Vakcina	Asmenų skiepijamoje amžiaus grupėje skaičius (A)	Paskiepytų asmenų skaičius (B)	Skiepijimo apimtys procentais (C)*
raudonukė	MMR2 (7 metai)			
	MMR2 (8 metai)			
Kitos ligos:				

PASTABA. * Skiepijimo apimtys procentais apskaičiuojamos pagal formulę $C=(B*100)/A$.

SUTRUMPINIMAI: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP/IPV/Hib – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina; DTaP/IPV – difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, inaktyvinta poliomielito vakcina; Td – difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina.

įstaigos vadovas (pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardo raidė ir pavardė)

atsakingas darbuotojas (pareigų
pavadinimas)

(parašas)

(vardo raidė ir pavardė)

Formos pakeitimai:

Nr. [V-811](#), 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4602 (2013-08-31), i. k. 1132250ISAK000V-811

Diseminuota	1.4									
Pneumokoniozė su tuberkulioze	1.5	J65								
Miliarinė(generalizuota) tuberkuliozė	1.6	A19								
Ekstrapulmoninė tuberkuliozė	2	A15.4, A15.5, A15.6 A15.7, A15.8, A15.9 A16.3, A16.4, A16.5 A16.7, A16.8, A16.9 A17.0, A17.1, A17.8 A17.9, A18.0, A18.1 A18.2, A18.3, A18.4 A18.5, A18.6, A18.7 A18.8								
Krūtinės ląstos limfmazgių tuberkuliozė	2.1	A15.4, A16.3								
Gerklų, trachėjos ir bronchų tuberkuliozė	2.2	A15.5, A16.4								
Tuberkuliozinis pleuritas	2.3	A15.6, A16.5								
Pirminis tuberkuliozės kompleksas	2.4	A15.7, A16.7								
Kita kvėpavimo organų tuberkuliozė	2.5	A15.8, A16.8								
Nepatikslinta kvėpavimo organų tuberkuliozė	2.6	A15.9, A16.9								
Nervų sistemos tuberkuliozė:	2.7	A17								
Tuberkuliozinis meningitas	2.8	A17.0								
Meningitinė tuberkuloma	2.9	A17.1								
Kita nervų sistemos tuberkuliozė	2.10	A17.8								
Nervų sistemos nepatikslinta tuberkuliozė	2.11	A17.9								

2	Recidyvai									
3	Grįžę po nutraukto gydymo									
4	Nesėkmingas gyd.									
5	Atvykęs iš kitur									

* Paaiškinimai: (M+) – mikroskopijos tyrimo rezultatai teigiami; (M-) – mikroskopijos tyrimo rezultatai neigiami arba nežinomi;
(Mn) – mikroskopijos tyrimai neatlikti; (P+) – pasėlių tyrimo rezultatai teigiami;
(P-) – pasėlių tyrimo rezultatai neigiami arba nežinomi; (Pn) – pasėlių tyrimai neatlikti

3. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS TUBERKULIOZĖS ATVEJUS (pagal amžių ir lytį)

	Kategorijos	0–4		5–14		15–24		25–34		35–44		45–54		55–64		65–...		IŠ VISO	
		V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nauji atvejai																		
2	Recidyvai																		
3	Grįžę po nutraukto gydymo																		
4	Nesėkmingas gyd.																		
5	Atvykęs iš kitur																		

4. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS ATVIROS PLAUCIŲ TUBERKULIOZĖS ATVEJUS (pagal amžių ir lytį)

	Kategorijos	0–4		5–14		15–24		25–34		35–44		45–54		55–64		65–...		IŠ VISO	
		V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nauji atvejai																		
2	Recidyvai																		
3	Grįžę po nutraukto gydymo																		
4	Nesėkmingas gyd.																		
5	Atvykęs iš kitur																		

5. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS VAIKUS, SERGANČIUS TUBERKULIOZE, MIESTE

(pagal amžių ir lytį)

	Amž. gr., Kategorijos	0–3		4–6		7–9		10–14		15–17		IŠ VISO	
		V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nauji atvejai												
2	Recidyvai												
3	Grįžę po nutraukto gydymo												
4	Nesėkmingas gyd.												
5	Atvykęs iš kitur												

6. DUOMENYS APIE IŠAIŠKINTUS VAIKUS, SERGANČIUS TUBERKULIOZE, KAIME

(pagal amžių ir lytį)

	Amž. gr., Kategorijos	0–3		4–6		7–9		10–14		15–17		IŠ VISO	
		V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nauji atvejai												
2	Recidyvai												
3	Grįžę po nutraukto gydymo												

7. ATLIKTŲ TUBERKULINO MĖGINIŲ SKAIČIUS

	Kodas	Skaičius
A	B	1
7 m. amžiaus vaikams	1	
Rizikos grupių vaikams	2	
iš jų kontaktuojantiems su sergančiaisiais tuberkulioze	2.1	
Vaikams (0-17 m.)	3“	

8. KIEK TUBERKULINO MĖGINIŲ REIKIA ATLIKTI

	Kodas	Skaičius
A	B	1
7 m. amžiaus vaikams	1	
Rizikos grupių vaikams	2	
iš jų kontaktuojantiems su sergančiaisiais tuberkulioze	2.1	
Vaikams (0–17 m.)	3 ⁴	

9. PLAUČIŲ TUBERKULIOZĖS KOMPLIKACIJOS

	Komplikacijos Kategorijos	Empiema	Kraujavimas	Irimo ertmė	Bronchopleurinė fistulė	Pneumotoraksas
A	B	1	2	3	4	5
1.	Nauji atvejai					
2.	Recidyvai					
3.	Grįžę po nutraukto gydymo					
4.	Nesėkmingas gyd.					
5.	Atvykęs iš kitur					

10. TUBERKULIOZĒS MIKOBAKTERIJŲ ATSPARUMAS VAISTAMS

[illegible]

* Kiti – įeina visos kitos vaistų kombinacijos.

**11. DUOMENYS APIE TUBERKULIOZĖS MIKOBakterIJAS SKIRIANČIUS LIGONIUS,
ĮRAŠYTUS Į APTARNAUJAMO RAJONO ĮSKAITĄ**

	Eil. Nr.	Tuberkuliozės mikobakterija s skiriančių ligonių skaičius metų pradžioje	Pirmą kartą nustatyta atvira tuberkuliozė	Pakartotiniai s tyrimais nustatyta atvira tuberkuliozė *	Ligoniai, atsiūsti iš kitų įstaigų, skiriantys tuberkuliozės mikobakterija s	Mirė		7,5 skirti tuberkuliozė s mikro bakterijas	Išvyko iš aptarnaujam o rajono	Yra įskaitoje metų pabaigoje
						nuo tuberkuliozė s	dėl kitų priežasčių			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sergantys plaučių tuberkulioze, skiriantys tuberkuliozės mikobakterijas	1									
iš jų kaimo gyventojų	2									
Ligoniai, sergantys ekstrapulmonin e tuberkulioze, skiriantys tuberkuliozės mikobakterijas	3									
Iš jų kaimo gyventojų	4									

* Įeina visi anksčiau gydyti atvejai (recidyvai, nesėkmingas gydymas, grįžę po nutraukto gydymo).

12. DUOMENYS APIE MIRUSIUOSIUS

Eil. Nr.	Mirė nuo tuberkuliozės	suaugę	vaikai (0–17 metų)
A	B	1	2
1.	Buvę įskaitoje trumpiau kaip 1 metus		
1.1.	iš jų buvę įskaitoje trumpiau kaip 1 mėn.		
2.	Mirė nuo tuberkuliozės komplikacijų		
3.	Sirgę tuberkulioze, mirė nuo kitų ligų		
4.	Mirė nuo tuberkuliozės ir jos komplikacijų, bet nebuvo įskaitoje		
5.	Mirė nuo tuberkuliozės stacionare:		
5.1	iš jų mirę stacionarizavimo dieną		
5.2.	iš jų stacionare buvę 1–10 d.		
5.3.	iš jų stacionare buvę 11 d.–1 mėn.		
5.4.	iš jų stacionare buvę 1–3 mėn.“		

13. DUOMENYS APIE KONTAKTAVUSIUS ASMENIS

	Eil. Nr.	Visi kontaktavę	Susirgę aktyvia tuberkulioze ataskaitiniai s metais
A	B	1	2
Gyvenantys atvirosios tuberkuliozės židinyje:	1		
suaugę	1.1		
vaikai (0–17 metų)	1.2		
Gyvenantys su ligoniais, neskiriančiais tuberkuliozės mikobakterijomis	2		
suaugę	2.1		
vaikai (0–17 metų)	2.2		

14. TB LIGONIŲ GYDYMO REZULTATAI (be dauginio atsparumo vaistams)

	Rezultatai		Gydymas	Nutrauktas	Nesėkmingas		
--	------------	--	---------	------------	-------------	--	--

	Kategorijos	Išgydytas		baigtas		gydymas		gydymas		Mirė		Išvyko	
		TM+ ¹	TM- ²	TM+	TM-	TM+	TM-	TM+	TM-	TM+	TM-	TM+	TM-
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nauji atvejai												
2	Recidyvai												
3	Grįžę po nutraukto gydymo												
4	Nesėkmingas gydymas												
5	Atvykęs iš kitur												

¹ TM+ – visi baciliarus ligoniai.

²TM- – visi nebaciliarus ligoniai.

15. DAV- TB LIGONIŲ SKAIČIUS

A	B	1
1	Iš naujų atvejų	
2	Iš recidyvų	
3	Grįžę po nutraukto gydymo	
4	Nesėkmingas gydymas	
5	Iš atvykęs iš kitur	

16. LIGONIŲ, OPERUOTŲ ATASKAITINIAIS METAIS, SKAIČIUS BE DAV-TB

	Kategorijos	Dėl plaučių tuberkuliozės	Dėl ekstarpulmoninės tuberkuliozės	Dėl plaučių tuberkuliozės komplikacijų			
				empiema	kraujavimas	irimo ertmė	kitos
A	B	1	2	3	4	5	6
1	Nauji atvejai						
2	Recidyvai						
3	Grįžę po nutraukto gydymo						
4	Nesėkmingas gydymas						
5	Atvykes iš kitur						

17. LIGONIŲ, OPERUOTŲ ATASKAITINIAIS METAIS, SKAIČIUS SU DAV-TB

	Kategorijos	Dėl plaučių tuberkuliozės	Dėl ekstarpulmoninės tuberkuliozės	Dėl plaučių tuberkuliozės komplikacijų			
				empiema	kraujavimas	irimo ertmė	kitos
A	B	1	2	2	3	4	5
1	Nauji atvejai						
2	Recidyvai						
3	Grįžę po nutraukto gydymo						
4	Nesėkmingas gydymas						
5	Atvykęs iš kitur						

Formą Nr. 23-1 – sveikata – metinė pildo gydytojai fiziniai ar gydytojai pulmonologai atsakingi už tuberkuliozės statistinius duomenis.

Vadovas

parašas

v., pavardė

Rengėjas

parašas

v., pavardė

Tel.

data

SUDERINTA

Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004-12-16 raštu Nr. (1.7-111)-SD-2120

Formos pakeitimai:

Nr. [V-697](#), 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3586 (2008-08-05), i. k. 1082250ISAK000V-697

SKUBUS PRANEŠIMAS APIE UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ SUKĖLĖJĄ
(Apskaitos forma Nr. 151 – 1/a)

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikrobiologijos laboratorijos, išauginusios registruojamų užkrečiamųjų ligų sukėlėjus arba diagnozę patvirtinus kitais laboratoriniais tyrimais, užpildytą pranešimą per 24 val. pateikia visuomenės sveikatos centrams apskrityse, o visuomenės sveikatos centrai apskrityse užpildytą pranešimą per 24 val. raštu pateikia Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui. Įdiegus kompiuterizuotą pranešimų sistemą šalyje, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą pranešimą per 24 val. pateikia Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centrui

[illegible]

Diagnozė (pagal TLK-10 kodą) (įrašyti):

- ☐ gydomas stacionare, skyriuje (įrašyti) _____
☐ gydomas ambulatoriškai
☐ tiriamas pagal epidemiologinę būtinybę
☐ tiriamas dėl sąlyčio su sergančiu asmeniu
☐ tiriamas dėl kitų priežasčių (įrašyti) _____

Ēminio paēmimo data _____

Ėminio pristatymo į laboratoriją data _____ ir registracijos Nr. _____

(metai, mėnuo, diena)

(metai, mėnuo, diena)

2. PGR, SEROLOGINIAI IR MIKROSKOPINIAI TYRIMAI (pažymėti):

☐ PGR	☐ IFA/ELISA	☐ Mikroskopija
☐ IF	☐ Imunoblotas	☐ Kiti
☐ NIF	☐ Netiesioginė hemagliutinacija	(įrašyti) _____
Serologinių ir mikroskopinių tyrimų gauti rezultatai (įrašyti): _____		

3. Duomenys apie išaugintą užkrečiamųjų ligų sukėlėją

Mikroorganizmo gentis, rūšis (įrašyti) _____
Fagotipas, biotipas, serotipas, kolicinotipas (įrašyti) _____
Jautrumas antibiotikams ☐ nustatytas ☐ nenustatytas

3.1. užkrečiamųjų ligų sukėlėjas išaugintas iš: ☐ klinikinio bandinio, ☐ aplinkos bandinio

Užkrečiamųjų ligų sukėlėjo išauginimo data (metai, mėnuo, diena) _____

3.1.1. Duomenys apie mėginį, jeigu užkrečiamųjų ligų sukėlėjas išaugintas iš klinikinio mėginio

Mėginys, iš kurio išaugintas užkrečiamųjų ligų sukėlėjas		
☐ kraujas	☐ žaizda	☐ viršutiniai kvėpavimo takai (įrašyti) _____
☐ likvoras	☐ ausų išskyros	☐ apatiniai kvėpavimo takai (įrašyti) _____
☐ skrandžio turinys	☐ akių išskyros	☐ lyties organai (įrašyti) _____
☐ fekalijos	☐ patanatominė medžiaga	☐ kiti (įrašyti) _____
☐ šlapimas	☐ sinusų punktas	

3.1.2. Duomenys apie mėginį, jeigu užkrečiamųjų ligų sukėlėjas išaugintas iš aplinkos mėginio

Mėginys tirtas vykdamas: ☐ kontrolę ☐ stebėseną ☐ dėl kitų priežasčių (įrašyti) _____		
Mėginys, iš kurio išaugintas užkrečiamųjų ligų sukėlėjas		
☐ žalia mėsa, paukštiena, žuvis	☐ kreminiai konditerijos gaminiai	☐ baseinas
☐ pienas ir jo produktai	☐ kiaušiniai ir jų gaminiai	☐ ploviny

☐ kulinarijos gaminiai	☐ geriamasis vanduo	☐ nuotekos
☐ maisto produktai vaikams	☐ atviras vandens telkinys	☐ kiti
(įrašyti) _____		

3.2. Užkrečiamųjų ligų Sukėlėjo jautrumas antibiotikams (pažymėti tik antibiotikus, kuriems sukėlėjas buvo atsparus)

Antibiotiko pavadinimas	Žyma apie atsparumą	Antibiotiko pavadinimas	Žyma apie atsparumą	Antibiotiko pavadinimas	Žyma apie atsparumą
Amoksicilinas/klavulaninė r.		Ciprofloksacinas		Piperacilinas	
Ampicilinas		Eritromicinas		Tetraciklinas	
Cefalotinas		Gentamicinas		Tikarcilinas	
Cefazolinas		Imipenemas		Trimetoprimas/sulfometaksazolis	
Cefepimas		Klindamicinas		Vankomicinas	
Cefotaksimas		Oksacilinas/metecilinas			
Chloramfenikolis		Penicilinas			

Pranešimą užpildžiusiojo vardas, pavardė, parašas (įrašyti) _____

Pranešimo užpildymo data (metai, mėnuo, diena) _____

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-697](#), 2008-07-28, Žin., 2008, Nr. 89-3586 (2008-08-05), i. k. 1082250ISAK000V-697

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-109 "Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-605](#), 2011-06-14, Žin., 2011, Nr. 75-3639 (2011-06-21), i. k. 1112250ISAK000V-605

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-109 "Dėl užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-811](#), 2013-08-27, Žin., 2013, Nr. 92-4602 (2013-08-31), i. k. 1132250ISAK000V-811

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-109 "Dėl užkrečiamųjų ligų ir statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo" pakeitimo