

Suvestinė redakcija nuo 2006-05-01 iki 2007-05-10

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [78-3577](#), i. k. 1032250ISAK000V-444

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO

2003 m. liepos 11 d. Nr. V-444
Vilnius

Siekdamas užtikrinti tinkamą medicininės reabilitacijos organizavimą ir vykdymą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 23 straipsnį (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 11 straipsnį (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512):

1. T v i r t i n u p r i d e d a m u s:

1.1. Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką.
1.2. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarką. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimus.

1.3. Specialiuosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo reikalavimus.

1.4. Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarką. Medicininės reabilitacijos paslaugų etapus. Bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimus.

1.5. Specialiuosius medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo reikalavimus.

1.6. Išlaidų sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarką. Vaikų atrankos ir siuntimo į sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigas tvarką. Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

2. P a v e d u :

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams užtikrinti, kad iki 2003 m. gruodžio 31 d. būtų pasirengta teikti paslaugas pagal bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo reikalavimus.

2.2. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai nuo 2004 m. sausio 1 d. tikrinti, ar įstaigos medicininės reabilitacijos veikla užsiima laikydamosi šio įsakymo reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK000V-94

2.3. Valstybinei ir teritorinėms ligonių kasoms kontroliuoti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą.

3. L a i k a u n e t e k u s i a i s g a l i o s n u o 2003m. rugsėjo 1 d.:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 92 „Dėl reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo organizavimo“ (Žin., 1999, Nr. 22-626);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 243 „Dėl SAM 1999 02 25 įsakymo Nr. 92 „Dėl reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo organizavimo“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 27-783).

4. Įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. rugsėjo 1 d., išskyrus Bendruosius medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems bei sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų vaikams teikimo reikalavimus, kurie įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

5. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui V. Žilinskui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

JUOZAS OLEKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-
444

IŠLAIDŲ MEDICININEI REABILITACIJAI KOMPENSACIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

1. Už asmenų medicininės reabilitacijos, po sunkių ligų ir traumų paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios yra licencijuotos užsiimti šia veikla ir atitinka šio įsakymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei yra sudariusios sutartis su TLK.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant išvengti komplikacijų, sutrumpinti laikinojo nedarbingumo (stacionarinio ir ambulatorinio gydymo) trukmę bei sumažinti neįgalumą ar padidinti darbingumo lygį, asmenims nuo pat gydymo pradžios pradedamos teikti medicininės reabilitacijos, t. y. pirmojo reabilitacijos etapo paslaugos. Šios paslaugos apmokamos iš lėšų, skirtų atitinkamo profilio stacionariniam arba ambulatoriniam gydymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, *Žin.*, 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, *Žin.*, 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

3. Neišnykus biosocialinių funkcijų sutrikimams, medicininė reabilitacija tęsiama antruoju arba trečiuoju reabilitacijos etapu.

4. Antrojo etapo medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos specializuotuose stacionariuose reabilitacijos skyriuose, kurie veikia daugiaprofilinėse ligoninėse (normatyvas – 1 lova – 10000 apskrities gyventojų), reabilitacijos ligoninėse, sanatorijose.

5. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos: **vaikams** specializuotuose 12-os profilių reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 20 vieno profilio lovų), psichikos ir elgesio sutrikimų, akių, ausų-nosies-gerklų, endokrininėmis, odos, inkstų, kraujo ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų); **suaugusiems** – 13-os profilių reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), psichikos ir elgesio sutrikimų, sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų, endokrininėmis, ginekologinėmis ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 30 vieno profilio lovų), akių, ausų-nosies-gerklų, odos, inkstų, paveiktiems jonizuojančiosios spinduliuotės (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų). Daugiaprofilinių ligoninių bei mokslinio tyrimo institutų reabilitacijos skyriuose – turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų.

Medicininės reabilitacijos paslaugos stacionariuose reabilitacijos skyriuose teikiamos 6 dienas per savaitę.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, *Žin.*, 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

6. Esant indikacijų ir neišnykus biosocialinių funkcijų sutrikimams, po antrojo reabilitacijos etapo teikiamos trečiojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos.

7. Po retų, ypač sunkių ligų ar traumų, kai reikalinga kompleksinė reabilitacija, paslaugos teikiamos tretinio lygio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose. Normatyvas – vienas reabilitacijos padalinys 1,3 milijono šalies gyventojų; 2 lovos – 100000 gyventojų.

8. Vaikams (nuo vienerių iki 18 metų) medicininės reabilitacijos stacionarinės paslaugos turi būti teikiamos tik specializuotose vaikų medicininės reabilitacijos įstaigose/ padaliniuose, užtikrinančiuose mokymo ir ugdymo (mokyklų funkcija) proceso tęstinumą. Mokymo ir ugdymo veikla neapmokama PSDF biudžeto lėšomis.

9. Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka siunčiamiems į reabilitacijos įstaigas, su kuriomis TLK sudariusios sutartis, medicininės reabilitacijos išlaidos kompensuojamos bazinėmis medicininės reabilitacijos paslaugų kainomis. Visa bazinė medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatos grąžinamąjį gydymą, kaina kompensuojama asmenims iki 18 metų; asmenims, pripažintiems nedarbingais, kai teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 0–25% darbingumas; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelis specialiųjų poreikių lygis; apdraustiesiems asmenims, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į šio įsakymo specialiuosius reikalavimus; I grupės invalidams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 dienos buvo nustatytas invalidumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, *Žin.*, 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

10. Reabilitacijos bei sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugų bazinės kainos:

Eil. Nr.	Gydymo paslaugos pavadinimas	Suaugusiųjų vieno lovodienio bazinė kaina (balais)	Vaikų vieno lovodienio bazinė kaina (balais)
1.	Reabilitacija III	150,2	153,0
2.	Reabilitacija II	108,4	110,4
3.	Ambulatorinė reabilitacija	48,2	49,2
4.	Sveikatos grąžinamasis gydymas	64,9	66,1
5.	Palaikomoji reabilitacija	64,6	66,0
6.	Vaiką slaugantis asmuo	25,8	–

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-264](#), 2004-04-22, *Žin.*, 2004, Nr. 65-2303 (2004-04-29), i. k. 1042250ISAK000V-264

Nr. [V-294](#), 2005-04-27, *Žin.*, 2005, Nr. 55-1880 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-294

Nr. [V-811](#), 2005-10-27, *Žin.*, 2005, Nr. 128-4633 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-811

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, *Žin.*, 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu
Nr. V-444

VAIKŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į MEDICININĖS REABILITACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA. MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ETAPAI. BENDRIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

I. MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAI

1. Pirmasis etapas. Medicininės rehabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

1.1. Medicininės rehabilitacijos paslaugos vaikams, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas, kuris paskiria atitinkamas paslaugas. Šias paslaugas teikia rehabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir rehabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

1.2. Vaikams, kuriems pirmuoju rehabilitacijos etapu medicininės rehabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinai, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės rehabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, logopedo užsiėmimai, ortopedinės priemonės, fizioterapija, masažas ir kt.).

1.3. Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo rehabilitacijos etapo programą, tačiau biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis rehabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės rehabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

1.4. Vaikams, kuriems po pirmojo rehabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė rehabilitacija (antrasis etapas), skiriama ambulatorinė rehabilitacija (trečiasis etapas).

2. Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės rehabilitacijos paslaugos.

2.1. Specializuotos stacionarinės rehabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems po pirmojo rehabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės rehabilitacijos paslaugas.

2.2. Specializuotos stacionarinės rehabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės rehabilitacijos skyriuose.

3. Trečiasis etapas. Ambulatorinės rehabilitacijos paslaugos.

3.1. Ambulatorinės rehabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

3.1.1. biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės rehabilitacijos etapo bei paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės rehabilitacijos reikalavimus;

3.1.2. biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo rehabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė rehabilitacija;

3.1.3. biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo rehabilitacijos etapo normatyvinę trukmę bei paciento būklė atitinka trečiojo rehabilitacijos etapo reikalavimus, nutraukiama stacionarinė rehabilitacija ir rehabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

3.2. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose teikiamos vaikų ligų specialistų paslaugos, ambulatorinės rehabilitacijos skyriuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, *Žin.*, 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

4. Pakartotinė ir palaikomoji rehabilitacija:

4.1. Pakartotinė rehabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas arba invalidumas, nustatytas iki 2005 metų liepos 1 dienos –

pirmuosius 3 metus po neįgalumo nustatymo dėl šių priežasčių: A84–A85; A87; A89; B02.1–2; C70.0; C71; C72.2–8; C81–C83; C91, C92; D32–33; D55–D59; D60–D64; D76; (G00; G03; G04; G06 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G09; G10–G13; G23; G35; G37; G60–63; G70–G71; G80–G83; G93.0; G95.1; G99.2; (I60–I64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I69.0; M08–09; M20–22; M23–25; M91.0; M91.8; M92.5–M92.8; M93.0; M93.2; Q66; Q68–72; Q76; Q78; (S06 – tik pirmus metus po sužalojimo); S32; S72; T02; T90.5; Z94.8.

4.2. Pakartotinė rehabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas arba invalidumas nustatytas, iki 2005 metų liepos 1 dienos – pirmuosius 2 metus po neįgalumo nustatymo dėl šių priežasčių: H53.0; H54; H90–H91.

4.3. Palaikomoji rehabilitacija (stacionarinė arba ambulatorinė) taikoma neįgaliesiems, pradedant ketvirtais metais po neįgalumo pripažinimo arba invalidumo nustatymo, jei invalidumas nustatytas iki 2005 m. liepos 1 dienos, kurių neįgalumo ar invalidumo priežastys, nurodytos šio priedo 4.1 punkte, ir trečiais metais po neįgalumo pripažinimo asmenims, kurių neįgalumo ar invalidumo priežastys nurodytos šio priedo 4.2 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, *Žin.*, 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

II. MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TRUKMĖ SKIRTINGAIS REABILITACIJOS ETAPAIS

5. Pirmasis rehabilitacijos etapas tęsiamas tol, kol pacientas ūmiu ligos periodu yra gydomas stacionarinėje ar ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

6. Antrasis rehabilitacijos etapas

6.1. Rehabilitacija II. Rehabilitacijos trukmė priklauso nuo ligos profilio arba diagnozės:

6.1.1. 22 dienos – kraujotakos, kvėpavimo, endokrininės, virškinimo sistemos, akių, ausų, nosies, gerklės ligos;

6.1.2. 24 dienos – judamojo-atramos aparato pažeidimai (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), nervų sistemos, inkstų, kraujos;

6.1.3. 30 dienų – galūnių pirminis protezavimas, po įgimtų atramos judamojo aparato sklaidos trūkumų operacinio gydymo, cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, po galūnių amputavimo;

6.1.4. 48 dienos – sunkūs galvos smegenų pažeidimai ir operacijos, Bartelio indeksas 10-45;

6.1.5. 40 dienų – sunkūs galvos smegenų pažeidimai ir operacijos, Bartelio indeksas 50-65;

6.1.6. 30 dienų – sunkūs galvos smegenų pažeidimai ir operacijos, kai Bartelio indeksas 70-80 balų;

6.1.7. 60 dienų – osteomielitas po stacionarinio gydymo M-86, M-87;

6.1.8. 120 dienų (kalendoriniais metais, dalijant gydymo trukmę į kelis etapus. Pvz.: 90 ir 30 dienų) – stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M42.0, M91.1, kai modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai;

6.1.9. 60 dienų (kalendoriniais metais, dalijant gydymo trukmę į kelis etapus. Pvz.: 30 ir 30 dienų) – stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M42.0, M91.1, kai modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai.

6.2. Sveikatos grąžinamasis gydymas. Gydymo trukmė:

6.2.1. 18 dienų – kraujotakos, virškinimo, kvėpavimo sistemos, ausų, nosies, gerklės, endokrininės, akių, inkstų, odos ligomis;

6.2.2. 22 dienos – judamojo-atramos aparato pažeidimai (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), psichikos ir elgesio, nervų sistemos sutrikimai;

6.2.3. 24 dienos – galvos smegenų pažeidimai ir operacijos, cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, kai yra biosocialinių funkcijų sutrikimų.

7. Trečiasis rehabilitacijos etapas

7.1. Jeigu ambulatorinė rehabilitacija skiriama iš karto po pirmojo medicininės rehabilitacijos etapo, rehabilitacijai skiriama tiek apsilankymų, kiek dienų nustatyta antruoju rehabilitacijos etapu.

7.2. Trečiasis reabilitacijos etapas gali prasidėti bet kuriuo antrojo etapo metu, kai paciento biosocialinės funkcijos leidžia tęsti reabilitaciją ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė – iki 16 apsilankymų.

7.3. Užsitęsusių ligų atvejais, kai biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir po antrojo reabilitacijos etapo, reabilitacija tęsiama ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė – papildomai iki 16 apsilankymų.

8. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija

8.1. Pakartotinės reabilitacijos trukmė – 24 dienos.

8.2. Palaikomosios reabilitacijos trukmė – 20 dienų.

9. Jeigu iškelti reabilitacijos tikslai ir uždaviniai yra įgyvendinti, reabilitacijos kursas baigiamas anksčiau.

10. Reabilitacijos trukmė dėl sudėtingų ir komplikuočių aplinkybių gali būti pratęsiama patvirtinus gydytojų konsiliumui ir suderinus su TLK.

11. Pacientas gali būti išrašomas į namus nebaigęs reabilitacijos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių nustatytą tvarką.

12. Medicininė reabilitacija gydytojų konsiliumo sprendimu gali būti pertraukta, neviršijant nustatytos medicininės reabilitacijos trukmės.

III. VAIKŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į MEDICININĖS REABILITACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

13. Atsižvelgdamos į praėjusių metų sergamumą ir neįgalumo struktūrą bei indikacijų sąrašus, TLK sudaro sutartis su ASP įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

14. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

15. Ūmiu ligos periodu, nuo pirmų gydymo dienų, stacionarinėje arba ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos. Apie paslaugų reikalingumą, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

16. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Ligoniai siunčiami iš stacionarinių ar ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

17. Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, įvertinęs fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijas. Jeigu įstaigoje nėra fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, iki 2005 m. sausio 1 d. apie medicininės reabilitacijos būtinumą sprendžia gydantis gydytojas, vadovaudamasis šiuo įsakymu nustatytais reikalavimais. Skiriant antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą ligos istorijos epikrizėje bei išrašė iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) turi būti pažymėta diagnozė ir Tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK-10) kodas, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktos paslaugos, jų skaičius, funkcinės būklės įvertinimas, rekomendacijos ir nedarbingumo trukmė (vaiką lydinčiam asmeniui), bei antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo skyrimo motyvai.

18. Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus vedėjui.

19. Už asmenų siuntimą, nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumą atsako gydantis gydytojas.

20. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

21. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą keliolapiui gauti (forma Nr. 070/a), TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją, ir prideda atitinkamo profilio paslaugas teikiančių įstaigų (padalinių) sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

22. Pakartotinę reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis medicininės reabilitacijos įstaigos, tekusio reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išrašė iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

23. Palaikomąją reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išrašė iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

24. Esant indikacijų tęsti reabilitaciją ir pacientui ar vienam iš tėvų arba paciento globėjui (rūpintojui) nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose ir patvirtinta gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjo parašu.

25. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, priimanti pacientą, turi patikrinti asmens tapatybę. Pacientas arba jį lydintis asmuo privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) bei TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Nedarbingumo pažymėjimus medicininės reabilitacijos laikotarpiui tęsia įstaigos gydytojas kartu su skyriaus vedėju, vadovaudamiesi Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis.

26. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

27. Dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės atskirais šiuose reikalavimuose nenumatytais atvejais, patvirtintais gydytojų konsiliumo, derinama su TLK.

28. Vaikai iki 7 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai gali būti lydimi slaugančio asmens, kai reikalinga gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) nustatyta individuali slauga dėl adaptacijos ir elgesio sutrikimų, dėl sunkių organinių centrinių nervų sistemos pažeidimų, visiškos ir sunkios negalios, jei poreikis nustatytas iki 2005 m. liepos 1 dienos. Vaikai turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) nustatė specialųjį nuolatinės slaugos arba specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį. Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai gali būti lydimi slaugančio asmens, jei tai rekomenduoja siunčiančios įstaigos gydytojų konsiliumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

IV. BENDRIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

29. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

29.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

29.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;

29.1.2. vaikų slaugytojo ir gydytojo specialisto.

29.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

29.2.1. kineziterapijos;

29.2.2. ergoterapijos;
 29.2.3. fizioterapijos;
 29.2.4. socialinio darbuotojo;
 29.2.5. psichoterapijos;
 29.2.6. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

29.2.7. funkcinės būklės įvertinimo;
 29.2.8. dietinio gydymo;
 29.2.9. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

29.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos (vaikų neurologo, urologo, kardiologo, chirurgo bei kt.) gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

29.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija II, Pakartotinė reabilitacija) paslaugas teikia specialistai:

29.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 29.4.2. gydytojas pediatras arba vaikų gydytojai specialistai;
 29.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos

slaugos paslaugoms teikti;

29.4.4. kineziterapeutas;
 29.4.5. kineziterapeuto padėjėjas;
 29.4.6. vaikų slaugytojas;

29.4.7. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

29.4.8. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);
 29.4.9. psichologas (psichoterapeutas);
 29.4.10. socialinis darbuotojas;
 29.4.11. logopedas (esant indikacijų).

30. Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

30.1. Visą parą teikiamos paslaugos:
 30.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;
 30.1.2. vaikų slaugytojo ir gydytojo specialisto.

30.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

30.2.1. kineziterapijos;
 30.2.2. ergoterapijos;
 30.2.3. fizioterapijos;
 30.2.4. psichoterapijos;

30.2.5. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

30.2.6. funkcinės būklės įvertinimo;
 30.2.7. dietinio gydymo;
 30.2.8. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

30.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

30.4. Stacionarinės sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas teikia specialistai:

30.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 30.4.2. gydytojas pediatras arba vaikų gydytojai specialistai;

30.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

30.4.4. kineziterapeutas;

30.4.5. kineziterapeuto padėjėjas;

30.4.6. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

30.4.7. vaikų slaugytojas;

30.4.8. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

30.4.9. psichologas (psichoterapeutas);

30.4.10. logopedas (esant indikacijų).

31. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

31.1. Teikiamos paslaugos:

31.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;

31.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

31.1.3. kineziterapijos;

31.1.4. ergoterapijos;

31.1.5. fizioterapijos;

31.1.6. socialinio darbuotojo;

31.1.7. psichoterapijos;

31.1.8. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

31.1.9. funkcinės būklės įvertinimo;

31.1.10. ligonio ir jo artimųjų mokymo.

31.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

31.3. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

31.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

31.3.2. gydytojas pediatras arba vaikų gydytojai specialistai;

31.3.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

31.3.4. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

31.3.5. kineziterapeutas;

31.3.6. kineziterapeuto padėjėjas;

31.3.7. socialinis darbuotojas;

31.3.8. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

31.3.9. psichologas (psichoterapeutas);

31.3.10. logopedas (esant indikacijų).

32. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

32.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

32.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;

32.1.2. vaikų slaugytojo ir gydytojo specialisto;

32.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:

32.2.1. kineziterapijos;

32.2.2. ergoterapijos;

32.2.3. fizioterapijos;

32.2.4. socialinio darbuotojo;

32.2.5. psichoterapijos;

32.2.6. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą;

32.2.7. funkcinės būklės įvertinimo;

32.2.8. dietinio gydymo;

32.2.9. ligo ir jo artimųjų mokymo.

32.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos paūmėjus ligai ar išryškėjus kitos ligos simptomams gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

32.4. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

32.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

32.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

32.4.3. vaikų slaugytojas;

32.4.4. kineziterapeutas;

32.4.5. kineziterapeuto padėjėjas;

32.4.6. socialinis darbuotojas;

32.4.7. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

32.4.8. psichologas (psichoterapeutas);

32.4.9. logopedas (esant indikacijų).

33. Nemedikamentinio gydymo paslaugos arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose nustatytus reikalavimus:

33.1. Teikiamos paslaugos:

33.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;

33.1.2. kineziterapijos (įskaitant masažą);

33.1.3. ergoterapijos;

33.1.4. fizio terapijos;

33.1.5. psichoterapijos;

33.1.6. logopedo.

33.2. Ortopedinės paslaugos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

33.3. Pavienės nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

33.3.1. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

33.3.2. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

33.3.3. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);

33.3.4. ergoterapeuto padėjėjas;

33.3.5. psichologas (psichoterapeutas);

33.3.6. logopedas.

SPECIALIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

Medicininės rehabilitacijos indikacijos. Ligos išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (toliau – TLK 10).

VAIKŲ NERVŲ SISTEMOS LIGOS

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Tarpslankstelių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M50-M51, M43.1, M48.0, G95.2.
2. Intrakranijiniai sužalojimai S06.
3. Po nugaros smegenų pažeidimų, operacijų T09.3, S14.0, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, M48.0.
4. Po nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų G 95. 0-G 95.2.
5. Po meningito, encefalito, mielito, cerebrinio ir spinalinio arachnoidito, epidurito G03-04, A84, A85, A87, A89, B02.1, B02.2, G80-83, G95.2, G00.
6. Cerebrovaskulinės ligos I60-I64.
7. CNS sužalojimų ir cerebrovaskulinių ligų padariniai T90.5, I69.0-I69.8.
8. Demielinizuojančios nervų sistemos ligos G35, G37.
9. Polineuropatija G60-G63.
10. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10-G 13, G23, G24, G70-G71.
11. Mielopatija G99.2.
12. Smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių navikai C70- C72.
13. Po galvos ir nugaros smegenų ir jų dangalų auglių, abscesų bei cistų pašalinimo D32, D33, G06, G93.0, D16.6, C41.2.
14. Vaikų amžiaus paralyžiai G80-G83.
15. CNS uždegiminių ligų padariniai G09.
16. Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q02-Q05.
17. Intrakranijinė hipertenzija G93.2, encefalopatija G93.4.
18. Veidinio nervo ligos G51.0-G51.9.
19. Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S44.
20. Hidrocefalija G91. 21. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54.0, G54.1, G54.2.
22. Tuneliniai sindromai G56, G57.0, G57.2.
23. Epilepsija G40.0-G40.8. 24. Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G45. 25. Kraujagyslinis galvos skausmas G44.1

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama rehabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: teikiant medicininės rehabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų..

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRAŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 9 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. Paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų neurologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G80-G83	Barthel indeksas 80 balų ir daugiau	24	
Po galvos smegenų pažeidimų* A84- A85, A87, A89, B02.1, B02.2; C70. 0; C71; C72.2-8; D32-33, G06, G93.0; G03, G04, GO9, G00; I60- I64; I69.0, S06, T90.5	Barthel indeksas 10-45 balai Barthel indeksas 50-65 balai Barthel indeksas 70-80 balų	48 40 30	
Tarpslankstelių diskų ligos M50- M51	Kai dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 3 balai Po tarpslankstelių diskų operacijų	24	
Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos* G60-G63, G95.1, G99.2, G10-13, G23, G70, G71	Barthel indeksas 80 ir mažiau	24	
Demielizuojančiosios CNS ligos * G35, G37	Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais	24	
Įgimta hidrocefalija Q03	Su motorikos arba psichinės veiklos sutrikimais	24	
Spina bifida Q05	Barthel indeksas 80 ir maž. bal.	24	
Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S44	Esant atskirų nervų parezei, sutrikus apsitarnavimo funkcijai	24	
*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl galvos ir nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžių ir judamojo aparato susirgimų vaikams invalidams (neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 9 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų neurologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba			

asmens sveikatos istorijose.			
Po galvos smegenų pažeidimų A84- A85, A87, A89, B02.1, B02.2; C70. 0; C71; C72.2-8; D32-33, G06, G93.0; G03, G04, G09, G00; I60- I64; I69.0, S06, T90.5	Barthel indeksas 80 balų ir daugiau	24	
Cerebrinis paralyžius ir kt. paralyžiaus sindromai G80-G83	Barthel indeksas 80 balų ir daugiau	22	
Tarpslankstelių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M50-M51, M43.1, M48.0, G95.2	Po operacinio gydymo Kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai	22	
Kraujagyslinės mielopatijos, polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G95.1, G61-G63, G99.2, G10-G13, G23, G70-G71, G24	Barthel indeksas 80 balų ir daugiau	22	
Hidrocefalija G91	Barthel indeksas 80 balų ir daugiau	22	
Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q02-Q05	Barthel indeksas 80 balų ir daugiau	22	
Intrakranijinė hipertenzija G93.2	Barthel indeksas 80 balų ir daugiau	22	
Encefalopatija G93.4	Su motorikos, psichikos sutrikimais	22	
Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54.0, G54.1, G54.2	Esant pakenktų nervų tempimo simptomų Kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai	22	
Veidinio nervo ligos G51.0-G51.9		22	
Tuneliniai sindromai G56, G57.0, G57.2	Esant nežymių jutimų sutrikimų	22	
Epilepsija G40.0-G40.8	Esant kompensuotai traukulių eigai	22	
Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G45		22	
Kraujagyslinis galvos skausmas G44.1		22	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK0000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas- 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: socialinis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų neurologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.		
Po galvos smegenų pažeidimų C70.0; C71; C72.2-8; C72.8, D32-D33, G09, I60-I64, I69.0-I69.4, S06.2-S06.8, T90.5		16
Paveldimos nervų ligos, polineuropatija, mielopatijos, paveldimos nervų ir raumenų ligos G10-G13 G60-G63, G24, G70-G71 G95.1, G99.2		16
Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai G81-G83		16
Veidinio nervo ligos G51	Kai yra motorikos pakenkimas	16
Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54.0, G54.1, G54.2	Kai bent dviejų raumenų grupės jėga mažesnė nei 4 balai	16
Nervų sužalojimas peties ir žasto srity S44		16
Neuropatija, tarpslankstelių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M50-M51, M43.1, M48.0, G95.2	Barthel indeksas 80 ir daugiau	16
Tuneliniai sindromai G56, G57.0, G57.2		16

Skyriaus pakeitimai:

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė	
Palaikomoji rehabilitacija Šios rehabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų : kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas : medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų : funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba . Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po galvos smegenų pažeidimų A84- 85; A87; A89; B02.1-2; C70.0; C71; C72.2-8; D32-33, GO9, G93.0; I69. 0; T90.5	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	
Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G60-63, G95.1, G99.2, G10-13, G23, G70, G71	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	
Demielizuojančiosios CNS ligos G35; G37	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	
Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai G81-G83	Vaikai invalidai, baigę pakartotinę rehabilitaciją, kai Barthel indeksas 90 balų ir daugiau	20	

VAIKŲ JUDAMOJO-ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir įgimtos bei įgytos deformacijos (po operacinio gydymo) Q65, Q66, Q67.5, Q68-70, Q72, Q76, Q78, M20, M21.0, M21.1, M21.7, M22, M23-25, M41, M42, M43, M45-48.
2. Kaulo vientisumo pažeidimas M84, M85.
3. Cerebrinis paralyžius G80-83.
4. Osteomielitas M86, M87.
5. Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S12, S13.3, S22, S32, S42.2 – S42.7, S49.7, S52.0-S52.7, S72, S82, S83.7, S86.0, T02.
6. Nudegimai T20-25, T27, T29, T34-35, T95.0, T95.1, T95.2, T95.3, T95.4, T95.8, T95.9.
7. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) M15-17, M19, M05, M75, S72.
8. Po mikrochirurginių operacijų S74.0-S74.1, S14.3, S44.0- S44.2, S44.7, S84.1, S84.7, S68, S78, S88, S58, S48, S98.
9. Po galūnių amputacijos T11.6, T13.6, T05.0-T05.6, Y83.5, Z89.1-Z89.9, Q71, Q72.
10. Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C40-C41, D16.
11. Infekcinės artropatijos M00-M03.
12. Jaunatvinis artritas M08-M09.
13. Trauminė artropatija M12.5.
14. Kitas artritas M13, M06.

15. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judėjimo aparato pažeidimu) M30-M35.
16. Hemofilinė artropatija M36.2, D66-D68.
17. Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M75-M77, M79. Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvių M70.
18. Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C45-C49, D21.
19. Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M42.0; M91.1.
20. Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M91.0; M91.8; M92.5-M92.8; M93.0; M93.2.
21. Funkciniai implantai Z47.0, Z47.8, Z 96.9, Z 96.8.
22. Lokali skleroderma L94.0.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrąklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų traumatologas, ortopedas, reumatologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Keleto kūno sričių lūžimai* T02	Barthel indeksas ne daugiau kaip 80 balų	24	
Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S32*, S72,* S82	Keitelio indeksas <70, (Modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau kaip 30 balai)	24	
Funkciniai implantai Z47.0, Z47.8, Z 96.9, Z 96.8		24	
Keleto kūno sričių trauminės amputacijos T 05.0-T05.6 Galūnių amputacija T11.6, Y83.5 Galūnių netektis Z89.1- Z89.8	Ligonių paruošimas pirminiam gydomajam protezavimui (bigių formavimas), mokymas naudotis protezu	30	
Osteomielitas M86, M87	Po stacionarinio gydymo	60	
Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos* Q66, Q68, Q69, Q70 Redukcinės anomalijos* Q71, Q72, Q76, Q78 Galūnių įgytos deformacijos* M20- 22, M23-25	Po operacinio gydymo: Keitelio indeksas	30	
Nudegimai T20 – T25, T29	Barthel indeksas ne daugiau kaip 80 balai	24	
Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C40-C41, D16	Po radikalaus gydymo Karnovskio indeksas 50-60 balų	24	
Juvenilinė stuburo osteochondrozė M42.0, šlaunikaulio galvutės jaunatvinė osteochondropatija M91.1	Modif. Keitelio ind. =36 b.Modif. Keitelio ind. >36 b.	120 60	
Spondilolistezė M43.1	Po operacinio gydymo	24	
Jaunatvinis artritas* M08 – M09 Hemofilinė artropatija D66-D68 Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C45-C49, D21	II ir didesnio laipsnio sąnarių funkcijos sutrikimas (pagal sąnarių judesių amplitudę) Keitel indeksas ne daugiau kaip 80 balų (arba	24	

	modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau kaip 36 balai) Po radikalaus gydymo Karnovskio indeksas 50-60 balų		
Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos* M91.0; M91.8; M92.5-M92.8; M93.0; M93.2		24	
*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų vaikams invalidams(neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė rehabilitacija. Šios rehabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų traumatologas, ortopedas, reumatologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q65, Q66, Q67.5-Q67.8, Q68 Galūnių įgytos deformacijos M20, M21.0-M21.1, M21.7, M22-24	Po operacinio gydymo, Keitelio indeksas >70 balų (Modifikuotas Keitel indeksas daugiau kaip 36 balai)	22	
Keleto kūno sričių lūžimai T 02	Keitelio indeksas 70 -80 balų (Modifikuotas Keitel indeksas daugiau kaip 30 balų)	22	
Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai karklo išnirimai S12, S13.3, S22, S32, S42.2 – S42.7, S49.7, S52.0-7, S72, S82, S83.7, S86.0,	Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipertrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)	22	
Skoliozė (idiopatinė vaikų), progresuojanti M41	Skoliozė III-IV laipsnio arba po operacinio gydymo	22	
Jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė M42.0	Kifoze, teigiamas Šobero mėginys		
Kaulų navikai C40-C41, D16	Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo. Karnovskio indeksas 60-80 balų.	22	
Nudegimai T22.3, T22.7, T24.3, T24.7, T25.3, T25.7, T29.3, T29.7, T95.0-T95.4, T95.8, T95.9	Barthel indeksas ne daugiau kaip 80 balų	22	
Nervų sužalojimas S74.0, S74.1, S14.3, S44.0-S44.2, S44.7, S84.1, S84.7 Trauminė amputacija S68, S78, S98, S88, S58, S48	Po mikrochirurginių galūnių operacijų, kai bent vienos raumenų grupės jėga	22	
Galūnių amputacijos T11.6, T05.0- T05.6, Y83.5, Q71, Q72, Z89.1- Z89.8	Ilgalaikis protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo	22	
Infekcinės artropatijos M00-M03 Jaunatvinis artritas M08-M09 Trauminė artropatija M12.5 Kitas artritas M13, M06 Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M42.0; M91.1. Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M91.0; M91.8; M92.5-M92.8; M93.0; M93.2	I-II laipsnio sąnarių funkcijos sutrikimas (pagal sąnarių judesių amplitudę) Keitel indeksas ne daugiau 85 balų (arba modifikuotas Keitel indeksas daugiau kaip 36 balai)	22	
Hemofilinė artropatija D66-D68, M36.2		22	
Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvių M70 Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M75-M77, M79		22	
Lokali skleroderma L94.0		22	
Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judėjimo aparato pažeidimu) M30-M35		22	
Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C45-C49, D21	Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio	22	

	gydymo Karnovskio indeksas 60-80 balų		
Sąnarinės kontraktūros (po traumų, operacijų) M24.5, M25.8		22	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė (savaitės)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų traumatologas, ortopedas, reumatologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Vaikų amžiaus paralyžiai lengvo laipsnio G80-83	Barthel ind. 80 ir daugiau	16	
Kifoze Q67.5 Skoliozė M24.5 Dorsalgija M54 Įgimta stuburo deformacija M25.8 Girelės išnirimas M22		16	
Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q65, Q66, Q67.5, Q68 Galūnių įgytos deformacijos M21.0- M21.1, M21.7		16	
Hemofilinė artropatija M36.2, D66, D67, D68		16	
Jaunatvinis artritas M08-M09 Sąnarių kontraktūros M24.5, M25.8 Infekcinė artropatija M00-M03		16	
Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M42.0; M91.0-1, M91.8; M92.5-8; M93.0; M93.2		16	
Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai karklo išnirimai S12, S13.3, S22, S32, S42.2 – S42.7, S49.7, S52.0-7, S72, S82, S83.7, S86.0,	Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipoftrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)	16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė (dienomis)	
Palaikomoji rehabilitacija Šios rehabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			

Keleto kūno sričių lūžimai T 02	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S32; S72	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q66, Q68, Q69, Q70 Redukcinės anomalijos Q71, Q72, Q76, Q78 Galūnių įgytos deformacijos M20-22, M23-25	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Jaunatvinis artritas M08 – M09	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją		
Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M91.0; M91.8; M92.5-M92.8; M93.0; M93.2	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją		

VAIKŲ KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Kardiomiopatijos I 42 – I 43.
2. Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q20 – Q28, I 05 – I 08.5.
3. Ūmus reumatas I 00, I 02.
4. Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10.
5. Nereumatinės etiologijos endokarditai, perikarditai, miokarditai I 30, I 31, I 33, I 40, I 41.
6. Širdies ritmo sutrikimai po chirurginio ir stacionarinio gydymo (paroksizminė tachikardija, AV pilnutinė blokada) I 47, I 44.2, I 45.6.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
----------	---	-------------------	--

1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrakliniškas tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų kardiologas, reumatologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Kardiomiopatijos I42, I43	Esant kraujotakos nepakankamumui II klasės	22	
Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q20 – Q28, I 05-I 08.5	Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.		
Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C38.0, C45.2; D15.1, S26; Z95; Z94.1	Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio		
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrakliniškas tyrimas – 0,7, EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų kardiologas, reumatologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Kardiomiopatijos I42, I43	Esant kraujotakos nepakankamumui I-II klasės	18	
Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q20 – Q28, I 05-I 08.5	Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas ne didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.	18	
Širdies ritmo sutrikimai (paroksizminė tachikardija, priešlaikinio sujaudinimo sindromas) po chirurginio ir stacionarinio gydymo I 47, I 45.6 Pilna AV blokada I 44.2	Po chirurginio arba medikamentinio gydymo Po stimulatoriaus implantavimo	18	
Nereumatinės etiologijos ūmus perikarditas I 30, I 31, Ūmus ir poūmis endokarditas I 33 Ūmus miokarditas I 40 Miokarditas, sergant kt. ligomis I 41		18	
Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10		18	
Ūmus reumatas (be širdies pažeidimo ir su širdies pažeidimu, reumatinė chorėja) I 00 – I 02		18	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
----------	---	-------------------	--

Ambulatorinė reabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų kardiologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10		16	
Kardiomiopatijos I42-I43		16	

VAIKŲ KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Pneumonijos J12–J18.
2. Bronchų astma J45.
3. Brochektazinė liga J47.
4. Po plaučių operacijų J85–J86.
5. Užsitęsęs obstrukcinis bronchitas J20.
6. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0.
7. Intersticinės plaučių ligos J84.
8. Kvėpavimo organų navikai C30–C39, D02.1-D02.4, D14.2, D15.
9. Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusį perinataliniame periode P27.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų pulmonologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Kvėpavimo organų navikai C30–C39, D02.1-D02.4, D14.2, D15	Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų	22	

Pneumonija J12–J18	Sunkios arba vidutinio sunkumo eigos segmentinė arba pleuropneumonija su buvusiu ūminio kvėpavimo nepakankamumu, patvirtintu kraujo dujų tyrimu arba sergant pneumonija 2 ir > kartų per metus	22	
Bronchinė astma J45	Sunki arba vidutinio sunkumo eiga, po paūmėjimo	22	
Bronhektazės J47	Sunki arba vidutinio sunkumo eiga, po paūmėjimo	22	
Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0	Sunki arba vidutinio sunkumo eiga, po paūmėjimo	22	
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų pulmonologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Pneumonija J12–J18	Lengvos arba vidutinio sunkumo eigos segmentinė arba bronchopneumonija	18	
Bronchinė astma J45	Lengva persistuojanti eiga, po paūmėjimo	18	
Obstrukcinės plaučių ligos J20	Sergant bronchitu 4 ir > kartų per metus arba užsitęsęs kosuliui ilgiau kaip 6 sav.	18	
Bronhektazės J47	Lengva eiga, po paūmėjimo	18	
Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0	Lengva eiga, po paūmėjimo	18	
Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J85–J86	Po operacinio gydymo	18	
Kvėpavimo organų navikai C30–C39, D02.1–D02.4, D14.2, D15	Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo	18	
Lėtinė respiracinė liga, pasireiškus perinataliniame periode P27	Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams po paūmėjimo	18	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
----------	---	-------------------	--

Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų pulmonologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Obstrukcinės plaučių ligos J20	Sergant 3 ir > kartų per metus Išliekant proceso aktyvumo rodikliams	16	
Bronchų astma J45	Sergant 3 ir > kartų per metus Išliekant proceso aktyvumo rodikliams	16	
Bronhektazės J47	Sergant 3 ir > kartų per metus Išliekant proceso aktyvumo rodikliams	16	
Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J85-J86	Sergant 3 ir > kartų per metus Išliekant proceso aktyvumo rodikliams	16	
Pneumonijos J12-J18	Sergant 3 ir > kartų per metus Išliekant proceso aktyvumo rodikliams	16	
Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84	Sergant 3 ir > kartų per metus Išliekant proceso aktyvumo rodikliams	16	

VAIKŲ ENDOKRININĖS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas E10.
2. Vidutinio sunkumo tiroksikozė arba po radikalaus gydymo E05.
3. Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E06.
4. Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E20.
5. Hiperparatirozė subkompensacijos fazėje E21.
6. Kitos hipotirozės (subkompensacijos fazėje) E03.
7. Pooperacinė hipotirozė (subkompensacijos fazėje) E89.0.
8. Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E27.1.
9. Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E89.6.
10. Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E25.
11. Cushing'o sindromas E24.
12. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E23.
13. Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C73-C76, D35.
14. Nutukimas E66.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų endokrinologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas (po hiperglikeminės arba hipoglikeminės komos) E10	Užsitęsęs glikemijos nestabilumas Svyruojantis insulino poreikis Hiperglikeminės komos metu buvęs pH<7,2 Prislopintos psichomotorinės reakcijos	22	
Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C73-C76, D35	Po radikalaus gydymo	22	
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų endokrinologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Cukrinis diabetas subkompensuotas E10	Glikolizuotas HbA _{1c} > 7,5 %	18	
Vidutinio sunkumo tiroksikozė E05 Tiroiditai, pasižymintys vi didutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E06 Kita hipotirozė E03 Pooperacinė hipotirozė E89.0	Nepilna skydliaukės ir tropinių hormonų pusiausvyra Subkompensuota	18	
Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C73-C76, D35	Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo	18	
Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E20 Hipoparatirozė (subkompensuota) E21	Subkompensacijos būklėje	18	
Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E25 Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E89.6 Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E27.1 Cushing'o sindromas E24	Subkompensacijos būklėje	18	
Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E23		18	

Nutukimas E66		18	
---------------	--	----	--

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų endokrinologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Cukrinis diabetas subkompensuotas E10	Glikolizuotas HbA _{1c} > 6 %	16	
Kita hipotirozė E03	Nestabili hormonų pusiausvyra	16	
Lengva tirotoksikozė E05		16	
Tiroiditas E06		16	
Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas. E27.1		16	
Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E20	Ca ⁺⁺ , P pusiausvyros nestabilumas	16	
Hiperparatirozė (subkompensuota) E21		16	
Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E25	Nestabili hormonų pusiausvyra	16	
Cushing'o sindromas E24		16	
Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E23		16	
Nutukimas E66		16	

VAIKŲ VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

- Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo K25-K28, K40-K46, K55, K56.1-5, K80-85, K91.2.
- Kepenų transplantacija Z94.4.
- Virškinimo organų navikai C15-C26, C45, C48, D10-D13, D19, D20.
- Virusiniai hepatitai B15-B17.
- Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K22.1, K25-K28.
- Erozinis gastritas K29.0.
- Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas – daugiau kaip 20%) E43.
- Opinis kolitas, Crohn'o liga K50-K51.
- Ūmus pankreatitas K85.
- Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K20, K29.0 K29.8.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDymo ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 17 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 8 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Virškinimo organų navikai C15–C26, C45, C48, D10–D13, D19, D20	Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų	22	
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Virškinimo organų navikai C15–C26, C45, C48, D10–D13, D19–D20	Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo, Karnovskio indeksas >60 balų	18	
Persodintos kepenys Z94.4		18	
Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K22.1, K25–K28	Endoskopiškai patvirtinus opas lokalizaciją	18	
Išvaržos K40–K46 Žarnų kraujagyslių ligos K25–K28, K55 Paralyžinis žarnų nepraeinamumas K56.1–5 Tulžies akmenligė, cholecistitas K80–85, K91.2	Po operacinio gydymo laparotominiu būdu arba po laparoskopijos metu atliktų operacijų su komplikacijom	18	
Virusiniai hepatitai B15–B17	Vidutinė ar sunki eigos forma su astenijos požymiais	18	
Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K20, K29.0 K29.8	Endoskopiškai patvirtinus diagnozę	18	
Ūmus pankreatitas K85	Užsitęsusi vidutinio sunkumo ligos eiga	18	
Opinis kolitas, Crohn'o liga K50–K51		18	

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E43	Daugiau kaip 20%	18	
---	------------------	----	--

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos opa K22.1, K25–K28	Endoskopiškai patvirtinus diagnozę	16	
Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E43		16	
Opinis kolitas, Crohn'o liga K50 – K51		16	
Virškinimo organų navikai C15–C26, C45, C48, D10–D13, D19–D20		16	

VAIKŲ INKSTŲ LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Persodintas inkstas Z94.0.
2. Inkstų nepakankamumas N17, N18.
3. Tubulointerstinis nefritas N10–N12.
4. Inkstų ir šlapimo takų akmenys, obstrukcinė ir refliuksinė uropatija (po operacinio gydymo) N13, N20–N21.
5. Glomerulų ligos N00, N03–N05.
6. Hipertenzinė inkstų liga, antrinė hipertenzija I12, I15.
7. Šlapimą išskiriančių organų navikai (po operacijos, spindulinio ir chemoterapinio gydymo) C60–C68, D09.0–D09.1, D29–D30.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirma, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama rehabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: rehabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 10 procedūrų, fizioterapija – 8 procedūros, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Šlapimą išskiriančių organų navikai C60–C68, D09.0–D09.1, D29–D30	Po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas 50–60 balų	24	
Persodintas inkstas Z94.0		24	
Inkstų nepakankamumas N17	Po II–IV laipsnio funkcijos nepakankamumo	24	
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,3, bendraklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Šlapimą išskiriančių organų navikai C60–C68, D09.0–D09.1, D29–D30	Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo Karnovskio indeksas >60 balų	18	
Hipertenzinė inkstų liga I12, Antrinė hipertenzija I15	1. Nestabilus kraujospūdis (hipertenzija), reikalaujantis dažnos kontrolės ir gydymo korekcijos 2. Pradiniai, laikini inkstų funkcijos sutrikimo požymiai	18	
Inkstų nepakankamumas N17-18	Vidutinio laipsnio sutrikimai: hipertenzija, šarmų ir rūgščių balanso sutrikimas, elektrolitų balanso sutrikimas, nestabili diurezė, plazmos kreatininas > 110 μmol/l	18	
Obstrukcinė ir refluksinė uropatija N13	Po operacinio gydymo	18	
Šlapimo organų akmenligė N20–N21		18	
Glomerulų ligos N00, N03–N05	Pirmą kartą nustatčius diagnozę ir po paūmėjimo	18	
Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N10–N12		18	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Lėtinis inkstų nepakankamumas N18	Fizinio vystymosi atsilikimas	16	
Šlapimą išskiriančių organų navikai C60–C68, D09.0–D09.1, D29–D30		16	
Glomerulų ligos N00, N03–N05		16	
Hipertenzinė inkstų liga I12 Antrinė hipertenzija I15		16	
Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N10–N12		16	

VAIKŲ PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Bipolinis afektinis sutrikimas F31.3-F31.7.
2. Depresinis epizodas F32-F34.
3. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40-F48, F50, F51, F53
4. Potrauminis sindromas F07.2.
5. Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F82-83.
6. Hiperkineziniai sutrikimai F90.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedamas sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

7. Psichologinės raidos, elgesio ir emocijų sutrikimai F 80.0-F80.9, F81.0-F81.9, F83, F94.0, F98.5, F98.6.

Papildyta punktu:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

II. ANTRASIS SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
----------	---	-------------------	--

Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų psichiatras, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Neorganiniai miego sutrikimai F51 Bipolinis afektinis sutrikimas F31.3-F31.7 Depresinis epizodas F32.0--F34 Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40-F48	Užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadijoje, nėra psichozės simptomų	22	
Potrauminis sindromas F07.2 Nervinė anoreksija F50.0	Po vaikų psichiatro arba neurologo konsultacijos	22	
Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F82-83	Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų	22	
Hiperkineziniai sutrikimai F90	Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais (Bartelio indeksas daugiau 80 balų)	22	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų psichiatras, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Nervinė anoreksija F50.0	Po praveisto stacionarinės rehabilitacijos kurso, esant teigiamai klinikinei dinamikai ir rehabilitacijos tęstinumo būtinumui	16	
Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F82-83		16	

VAIKŲ AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

- Po nosies, ausų, gerklų operacijų J38.1; J34.2; J38.0; J39; H80; H74.4.
- Ūmus kochlearinis neuritas H93.3.
- Klausos funkcijos sutrikimas (ūmus kurtumas, prikurtimas) H90; H91.
- Navikai C00-C14, D02.0, D14.

5. Nosies sinusų cista ir mukocelė J34.1. Nosies pertvaros iškreipimas J34.2. Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J34.8.
6. Ūmus sinusitas J01.
7. Ūmus serozinis vidurinis otitas H65.0.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

8. Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R13, R47.0, R47.1, R47.8, R48.0, R48.8, R49.0, R49.1, R49.2, R49.8.

Papildyta punktu:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, *Žin.*, 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas, dietologas ir kt. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Klausos nervo pažeidimai H93.3	Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40 – 54 decibelai	22	
Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas* H90 Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.)* H91	Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40 – 54 decibelai	22	
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai C00-C14 Gerklų navikai D02.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų navikai (gėrybiniai) D14	Po radikalaus gydymo Karnovskio indeksas 50 – 80 balų	22	
* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams (neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 5 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas, dietologas ir kt. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Nosies sinusų cista ir mukocelė J34.1 Nosies pertvaros iškrypimas J34.2 Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J34.8	Užsitęsęs gydymas dėl komplikacijų ar po operacijų	18	
Ūmus sinusitas J01	Užsitęsusi eiga, kai klinikiniai reiškiniai išlieka daugiau kaip 2 savaitės	18	
Ūmus serozinis vidurinis otitas H65.0	Užsitęsusi eiga, kai po 2 savaičių gydymo kondicinis klausos pakenkimas ne <15 decibelų oro kaulo tarpui	18	
Klausos nervo pažeidimai H93.3	Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 16-39 decibelų	18	
Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai C00-C14 Gerklų navikai D02.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų navikai (gėrybiniai) D14	Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo	18	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas ir kt. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H90 – H91		16	
Ūmus sinusitas J01	Užsitęsusi eiga, nevysiškai efektyvus gydymas II etape, ligos paūmėjimas (atkrytis)	16	
Ūmus serozinis vidurinis otitas H65.0	Užsitęsusi eiga, nevysiškai efektyvus gydymas išliekantis ne >16 decibelų oro kaulo tarpui ir C, B tipo timpanogramoms	16	

Klausos nervo pažeidimai H93.3	Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40-54 decibelų	16	
--------------------------------	--	----	--

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Palaikomoji rehabilitacija Šios rehabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų : kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas : medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų : funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas Papildoma sąlyga : užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba . Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas H90 Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H91	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	

VAIKŲ AKIŲ LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

- Po operacinio akių traumų gydymo S05.
- Po tinklainės atšokimo operacijų H33.
- Katarakta po operacinio gydymo H26, Q12.
- Po stiklakūnio operacinio gydymo H43.
- Ūmus aklumas H53, H54.
- Žvairumas (po operacinio gydymo) H50.0.
- Regos nervo neuritas H46.
- Akies nudegimai T26.
- Iridociklitas H20.
- Užpakalinis ciklitas H30.2.
- Keratitas H16.
- Akių navikai C69, D09.2, D31.
- Ragenos ligos H18.
- Glaukoma H40.
- Regos nervo atrofija H47.2.
- Degeneracinė trumparegystė H44.2.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirma, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama rehabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: rehabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

15. Akomodacijos sutrikimai H52.5, progresuojanti trumparegystė H52.1.

Papildyta punktu:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRAŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fiziooterapija – 6 procedūros, 9 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Aklumas ir silpnas regėjimas* H53.0, H54	Ūmus aklumas, silpnaregystė	22	
Akių navikai C69, D31		22	
* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams (neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fiziooterapija – 6 procedūros, 9 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fiziooterapija – 10 procedūrų, 4 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklinikinis tyrimas- 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Akies ir akiduobės sužalojimas S05	1. Uždegiminės akies būklės 2. Kraujosruvys į vidines akies terpes 3. Padidėjęs akispūdis	18	

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H33	1. Priekinio segmento išemija 2. Implanto atmetimas 3. Numatoma pakartotina operacija 4. Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas	18	
Iridociklitas H20	Po stacionarinio gydymo	18	
Užpakalinis ciklitas H30.2	Po stacionarinio gydymo	18	
Keratitas H16		18	
Ragenos ligos H18		18	
Regos nervo neuritas H46		18	
Glaukoma H40	Nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje Uždegiminės reakcijos pooperaciniame periode	18	
Regos nervo atrofija H47.2	Akipločio pokyčiai Blogėjanti rega	18	
Degeneracinė trumparegystė H44.2	Blogėjanti rega	18	
Kataraktos H26, Q12	1. Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes 2. Lęšių masių liekanos	18	
Stiklakūnio ligos H43	1. Pakartotinis pakraujavimas į stiklakūnį 2. Padidėjęs akispūdis	18	
Akių augliai D09.2, D31, C69	Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo	18	
Žvairumas (po operacinio gydymo) H50		18	
Akomodacijos sutrikimai (pirmą kartą nustačius akomodacijos nepakankamumą) H52.5		18	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė rehabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 3 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 tiflotechnikos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligo ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas ir kt. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Aklumas ir silpnas regėjimas H53.0, H54		16	
Akies ir akiduobės sužalojimas S05	1. Uždegiminės akies būklės 2. Kraujosruvos į vidines akies terpes 3. Padidėjęs akispūdis	16	

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H33	1. Priekinio segmento išemija 2. Implanto atmetimas 3. Numatoma pakartotina operacija 4. Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas	16	
Glaukoma H40	1. Nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje 2. Uždegiminės reakcijos pooperaciniame periode	16	
Kataraktos H26, Q12	1. Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes 2. Lęšių masių liekanos	16	
Stiklakūnio ligos H43	1. Pakartotinis pakraujavimas į stiklakūnį 2. Padidėjęs akispūdis	16	
Akių augliai D09.2, D31, C69	Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo	16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Palaikomoji rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė rehabilitacija) – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 tiftotechnikos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Aklumas ir silpnas regėjimas H53.0, H54	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	

VAIKŲ ODOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Atopinis dermatitas L20.
2. Žvynelinė liga L40.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedamas sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 20 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų dermatologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Atopinis dermatitas L20		22	
Žvynelinė liga L40		22	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų dermatologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Atopinis dermatitas L20		16	
Žvynelinė liga L40		16	

VAIKŲ KRAUJO IR LIMFOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Limfoleukozė C91, mieloleukozė C92
2. Ne Hodžkin'o limfoma ir Hodžkin'o liga C81–C83.
3. Po kaulų čiulpų transplantacijos Z94.8.
4. Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D76
5. Aplazinė ir kitos anemijos* D60–D64
6. Hemolizinė anemija* D55–D59

7. Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D65-D69

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirma, antra parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 6 psichologo konsultacijos, 3 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų hematologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Limfoleukozė*, mieloleukozė* C91, C92	Po operacinio, bei intensyvaus spindulinio, chemoterapinio ar hormoninio gydymo su fizinių ir psichinių funkcijų sutrikimu	24	
Ne Hodžkin'o limfoma ir Hodžkin'o liga* C81–C83		24	
Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D76		24	
Aplazinė ir kitos anemijos* D60–D64	Po splenektomijos ir imunosupresinio gydymo	24	
Hemolizinė anemija* D55–D59		24	
Persodinti kaulų čiulpai* Z94.8		24	
Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D65-D69	6 mėn. laikotarpyje po transplantacijos	24	
* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo vaikams invalidams (neįgaliesiems) indikuotina pakartotinė reabilitacija . Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 7 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	trukmė (dienomis)	
----------	---	-------------------	--

Palaikomoji reabilitacija Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų : kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 12 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas : medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų : funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Limfoleukozė, mieloleukozė, poūmė limfoleukozė C91, C92	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Ne Hodžkin'o limfoma ir Hodžkin'o liga C81–C83	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Histocitozės ir histocitoziniai sindromai D76	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Aplazinė ir kitos anemijos D60–D64	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Hemolizinė anemija D55–D59	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Persodinti kaulų čiulpai Z94.8	Vaikai invalidai (neįgalieji), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu
Nr. V-444

SUAUGUSIŲJŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į MEDICININĖS REABILITACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA. MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ETAPAI. BENDRIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

1. Medicininės reabilitacijos etapai

1. Pirmasis etapas. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

1.1. Medicininės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, pradedamos teikti ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu. Dėl paslaugų poreikio pacientą gydantį gydytoją konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Šias paslaugas teikia reabilitacijos specialistai: fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psichologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir kt.

1.2. Asmenims, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinai, turi būti pagal indikacijas skiriamos pavienės nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichoterapija, logopedo užsiėmimai, ortopedinės priemonės, fizioterapija, masažas ir kt.).

1.3. Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, tačiau biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

1.4. Asmenims, kuriems po pirmo reabilitacijos etapo nebūtina stacionarinė reabilitacija, skiriama ambulatorinė reabilitacija (trečiasis etapas).

1.5. Asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo pakanka pavienių nemedikamentinio gydymo arba pavienių medicininės reabilitacijos paslaugų, šios paslaugos teikiamos FMR padaliniuose, teikiančiuose ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas.

2. Antrasis etapas. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos.

2.1. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems po pirmojo reabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas.

2.2. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų stacionarinės reabilitacijos skyriuose.

3. Trečiasis etapas. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos.

3.1. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

3.1.1. biosocialinės funkcijos neatsistato po antrojo stacionarinės reabilitacijos etapo bei paciento būklė atitinka trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos reikalavimus;

3.1.2. biosocialinės funkcijos neatsistato po pirmojo reabilitacijos etapo, tačiau nebūtina stacionarinė reabilitacija;

3.1.3. biosocialinės funkcijos atsistato greičiau nei per nustatytą antrojo reabilitacijos etapo normatyvinę trukmę bei paciento būklė atitinka trečiojo reabilitacijos etapo reikalavimus, nutraukiama stacionarinė reabilitacija ir reabilitacija tęsiama pagal trečiojo etapo reikalavimus.

3.2. Šio etapo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinės reabilitacijos skyriuose.

4. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija:

4.1. Pakartotinė rehabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25% darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka nustatytas 30–40% darbingumo lygis; I ir II grupių invalidams, kuriems invalidumas buvo nustatytas iki 2005 metų liepos 1 dienos – pirmuosius 3 metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl šių priežasčių: A84–85; A87; A89; B02.1–2; C41.2; C70.0; C70.1; C71; C72.0; C72.2–8; D16.6; D32.0; D32.1; D33.0; D33.1; D33.4; (G00; G03–04; G06.0 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G09; G10–G13; G23; G35; G37; G61–63; G70–G71; G93.0–1; G95.0–2; G99.2; (I60–vI64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I69.0–69.8; M05–M06; M08; M16; M17; M19; M30–35; M43.1; M45; M48.0; (S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); S72; T02; (S06; T09.3 – tik pirmus metus po sužalojimo); T90.5; T91.3.

4.2. Pakartotinė rehabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25% darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų numatyta tvarka pripažintas 30–40% darbingumo lygis; I ir II grupių invalidams, kuriems invalidumas buvo pripažintas iki 2005 metų liepos 1 dienos – pirmuosius 2 metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl šių priežasčių: H53; H54; H90–H91.

4.3. Palaikomoji rehabilitacija (stacionarinė arba ambulatorinė) taikoma neįgaliesiems, pradedant ketvirtais metais po nustatyto darbingumo sumažėjimo pripažinimo, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos šio priedo 4.1 punkte, ir trečiais metais po darbingumo sumažėjimo pripažinimo asmenims, kurių darbingumo sumažėjimo priežastys nurodytos šio priedo 4.2 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, *Žin.*, 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

II. MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TRUKMĖ SKIRTINGAIS REABILITACIJOS ETAPAIS

5. Pirmasis rehabilitacijos etapas tęsiasi tol, kol pacientas ūmiu ligos periodu yra gydomas stacionarinėje ar ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

6. Antrasis rehabilitacijos etapas

6.1. *Rehabilitacija II.* Rehabilitacijos trukmė priklauso nuo ligos profilio arba diagnozės:

6.1.1. 20 dienų – kraujotakos, kvėpavimo, endokrininės, akių, ausų, nosies, gerklės, ginekologinės ligos;

6.1.2. 24 dienos – judamojo-atramos aparato pažeidimai (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), nervų sistemos;

6.1.3. 30 dienų – atliekant galūnių pirminį protezavimą, po endoprotezavimo;

6.1.4. 48 dienos – po ūmių insultų, sunkių galvos smegenų pažeidimų ir operacijų, Bartelio indeksas 10–45;

6.1.5. 40 dienų – po ūmių insultų, sunkių galvos smegenų pažeidimų ir operacijų, Bartelio indeksas 50–65;

6.1.6. 30 dienų – po ūmių insultų, sunkių galvos smegenų pažeidimų ir operacijų, kai Bartelio indeksas 70–80 balų;

6.2. *Rehabilitacijos III* trukmė:

6.2.1. Esant ūmiam nugaros smegenų pažeidimui (dėl traumos arba susirgimo), priklauso nuo pažeidimo:

6.2.1.1. 130 dienų – jei pažeidimas kaklo srityje (ASIA A, B, C tipai);

6.2.1.2. 100 dienų – jei pažeidimas krūtinės srityje (ASIA A, B, C tipai);

6.2.1.3. 70 dienų – jei pažeidimas kaklo srityje (ASIA D tipas);

6.2.1.4. 45 dienos – jei pažeidimas krūtinės ir juosmens srityje (ASIA D tipas, Bartelio indeksas iki 40 balų).

6.2.2. Esant labai ryškių biosocialinių funkcijų sutrikimų, po galvos smegenų pažeidimų, kai Bartelio indeksas 10–40 balų – 54 dienos.

6.2.3. Esant daugybinių kaulų lūžių, po politraumų, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų – 35 dienos (gali būti vienas arba du etapai).

6.2.4. Kitais atvejais reabilitacijos III trukmė – 30 dienų.

6.3. *Sveikatos grąžinamojo gydymo trukmė:*

6.3.1. 16 dienų – kraujotakos, virškinimo, kvėpavimo sistemos, ausų, nosies, gerklės, endokrininės, ginekologinės, akių, inkstų, odos ligos;

6.3.2. 20 dienų – esant judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), psichikos ir elgesio, nervų sistemos sutrikimų;

6.3.3. 20 dienų – asmenims, paveiktiems jonizuojančiosios spinduliuotės;

6.3.4. 24 dienos – po ūmių insultų, galvos smegenų pažeidimų ir operacijų, kai yra biosocialinių funkcijų sutrikimų.

6.3.5. onkologiniai susirgimai (žr. specialiuosius reikalavimus).

7. Trečiasis reabilitacijos etapas

7.1. Jeigu ambulatorinė reabilitacija skiriama iš karto po pirmojo medicininės reabilitacijos etapo, reabilitacijai skiriama tiek apsilankymų, kiek dienų nustatyta antruoju reabilitacijos etapu.

7.2. Trečiasis reabilitacijos etapas gali prasidėti bet kuriuo antrojo etapo metu, kai paciento biosocialinės funkcijos leidžia tęsti reabilitaciją ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė – iki 16 apsilankymų.

7.3. Užsitęsusių ligų atvejais, kai biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta ir po antrojo reabilitacijos etapo, reabilitacija tęsiama ambulatoriškai. Ambulatorinės reabilitacijos trukmė – iki 16 apsilankymų.

8. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija

8.1. Pakartotinės reabilitacijos trukmė – 24 dienos.

8.2. Palaikomosios reabilitacijos trukmė – 20 dienų.

9. Jeigu iškelti reabilitacijos tikslai ir uždaviniai yra įgyvendinti, reabilitacijos kursas baigiamas anksčiau.

10. Reabilitacijos trukmė dėl sudėtingų ir komplikuočių aplinkybių gali būti pratęsiama patvirtinus gydytojų konsiliumui ir suderinus su TLK.

11. Pacientas gali būti išrašomas į namus nebaigęs reabilitacijos įstaigos vidaus tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.

12. Medicininė reabilitacija gydytojų konsiliumo sprendimu gali būti pertraukta, neviršijant nustatytos medicininės reabilitacijos trukmės.

III. SUAUGUSIŲJŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į MEDICININĘS REABILITACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

13. Atsižvelgdamos į praėjusių metų sergamumą, neįgalumo ir nustatyto sumažėjusio darbingumo lygio struktūrą bei indikacijų sąrašus, TLK sudaro sutartis su ASP įstaigomis, teikiančiomis medicininės reabilitacijos paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

14. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirta medicininė reabilitacija, specialiai tam tikslui skirtame žurnale.

15. Ūmiu ligos periodu, nuo pirmų gydymo dienų, stacionarinėje arba ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos. Apie paslaugų poreikį, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia gydantis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.

16. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis reabilitacijos etapas. Ligoniai siunčiami iš stacionarinių ar ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.

17. Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvada apie pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktas paslaugas bei antrojo ar trečiojo etapo skyrimo motyvus. Šie duomenys turi būti pažymėti gydymo stacionare istorijos (forma Nr. 003/a) epikrizėje arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a). Skiriant antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą ligos istorijos epikrizėje bei išrašė iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) turi būti pažymėta diagnozė ir Tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK-10) kodas, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktos paslaugos, jų skaičius, funkcinės būklės įvertinimas, rekomendacijos ir nedarbingumo trukmė, bei antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo skyrimo motyvai.

18. Antrasis reabilitacijos etapas skiriamas iš karto po gydymo stacionarinėje arba ambulatorinėje ASPI. Į reabilitacijos įstaigas pacientai privalo atvykti ne vėliau kaip per 3 dienas. Jeigu pacientas atvyksta vėliau, asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumas turi įvertinti reabilitacijos tikslumą. Jeigu pacientui antrasis reabilitacijos etapas yra indikuotinas vėliau, konkrečią datą nurodo siunčiantis gydytojas.

19. Trečiąjį reabilitacijos etapą po antrojo reabilitacijos etapo pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas, pritarus vedėjui.

20. Už asmenų siuntimą atsako gydantis gydytojas. Reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo dėl tos pačios ligos apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, *Žin.*, 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

21. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, *Žin.*, 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

22. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a) TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją, ir prideda atitinkamo profilio paslaugas teikiančių įstaigų (padalinių) sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, *Žin.*, 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

23. Pakartotinę reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis medicininės reabilitacijos įstaigos (padalinio), teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išrašė iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

24. Palaikomąją reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis. Medicinos dokumentuose turi būti pažymėta, kokios paslaugos suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei skyrimo motyvai. Tai turi būti pažymėta ir išrašė iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).

25. Esant indikacijų tęsti reabilitaciją ir pacientui nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose ir patvirtinta gydančio gydytojo ir skyriaus vedėjo parašu.

26. Pacientą siunčianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga informuoja jį apie visus atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas ir dėl siuntimo derina su reabilitacijos įstaigos administracija (sudarant bendradarbiavimo sutartis arba derinant individualiai).

27. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, priimanti pacientą, turi patikrinti asmens tapatybę. Pacientas privalo pateikti išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) bei TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją. Nedarbingumo pažymėjimus medicininės reabilitacijos laikotarpiui tęsia įstaigos gydytojas kartu su skyriaus vedėju, vadovaudamiesi Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis.

28. Jei pažeidžiama šiuo įsakymu patvirtinta medicininės reabilitacijos atrankos ir siuntimo tvarka, reabilitacijos įstaigos vadovas per 3 darbo dienas apie tai informuoja pacientą siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą ir TLK, o nustačius, kad reabilitacijos paslaugos neindikuotinos, pacientas išrašomas.

29. Jeigu stacionarinė ar ambulatorinė reabilitacija skiriama asmenims, kurie po ligos ar traumos yra laikinai nedarbingi, asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai siunčia juos neužbaigę nedarbingumo pažymėjimo. Už nedarbingumo pažymėjimo išdavimo pagrįstumą atsako pacientus gydantys gydytojai. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos apdraustiems asmenims, neturintiems nedarbingumo pažymėjimo, gali būti teikiamos su pertraukomis (ne kiekvieną dieną). Asmenims, kurių negalia sunki ir NDNT nustatytas darbingumo lygis yra 0–25%, ambulatorinės reabilitacijos paslaugos gali būti teikiamos paciento namuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, *Žin.*, 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

30. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga (skyrius) išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

31. Darbingo amžiaus asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs daugiau kaip 122 kalendorines dienas, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai, arba daugiau kaip 153 kalendorines dienas, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per pastaruosius 12 mėnesių, GKK siunčiami nustatyti darbingumo lygį į NDNT. Kai darbingo amžiaus asmenų darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo kriterijų, tęsiant nedarbingumo pažymėjimą ilgesniais terminais nei nurodyta, sveikatos būklė bei darbingumas vertinami GKK posėdyje. Jeigu GKK pripažįsta asmenį ir toliau laikinai nedarbingu, nedarbingumo pažymėjimas tęsiamas. Nustačius žymių ilgalaikių biosocialinių funkcijų sutrikimų ir esant kriterijų nustatyti neįgalumo ar darbingumo lygį, pacientai nukreipiami į NDNT.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, *Žin.*, 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

32. Dėl paciento perkėlimo iš vieno specializuoto reabilitacijos stacionarinio skyriaus į kitą derinama su TLK.

33. Dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir trukmės atskirais šiuose reikalavimuose nenumatytais atvejais, patvirtintais gydytojų konsiliumo, derinama su TLK.

IV. BENDRIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

34. Reabilitacijos III ir Pakartotinės reabilitacijos III paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

34.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

34.1.1. reanimacijos ir intensyviosios terapijos, šias paslaugas teikiant vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl reanimacijos paslaugų bazinių kainų nustatymo“ antro priedo dalies „Monitoravimas“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.8, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.9, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 punktais (*Žin.*, 1999, Nr. 93-2718);

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, *Žin.*, 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK000V-94

- 34.1.2. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija ir kt.);
- 34.1.3. laboratorijos (klinikinės, biochemijos, bakteriologijos);
- 34.1.4. radiologijos (magnetinio rezonanso tyrimai, kompiuterinė tomografija, sonoskopija);
- 34.1.5. intensyvios slaugos ir gydytojo specialisto;
- 34.1.6. konsultantų (neurologo, urologo, kardiologo, chirurgo bei kt.).
- 34.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:
 - 34.2.1. kineziterapijos (salėje ir baseine);
 - 34.2.2. ergoterapijos;
 - 34.2.3. fizioterapijos;
 - 34.2.4. socialinio darbuotojo;
 - 34.2.5. psichoterapijos;
 - 34.2.6. funkcinės būklės vertinimo;
 - 34.2.7. klinikinės fiziologijos (EMG, EEG, cistoskopija, ekskretorinės urogramos, kompiuterinė spirometrija, fibrobronchoskopija, fibrogastroduodenoskopija);
 - 34.2.8. konsultantų (anesteziologo, neurochirurgo, pulmonologo, endokrinologo, plastinės chirurgijos specialisto, onkologo, hematologo, dietologo, ortopedinės technikos specialisto);
 - 34.2.9. laboratorijos (imunologijos);
 - 34.2.10. dietinio gydymo;
 - 34.2.11. paciento ir jo artimųjų mokymo.
- 34.3. Sudėtingos radiologijos (magnetinio rezonanso tomografijos) ir klinikinės fiziologijos (elektroencefalografijos, elektromiografijos), laboratoriniai (šarmų-rūgščių balanso, kraujo dujų, bakteriologiniai) tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei specialistų (anesteziologo-renimatologo, neurochirurgo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, hematologo) konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

34.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija III ir Pakartotinė reabilitacija III) paslaugas teikia specialistai:

- 34.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
- 34.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas;
- 34.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;
- 34.4.4. kineziterapeutas;
- 34.4.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);
- 34.4.6. psichologas (psichoterapeutas);
- 34.4.7. socialinis darbuotojas;
- 34.4.8. logopedas (esant indikacijų).

35. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos II paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

- 35.1. Visą parą teikiamos paslaugos:
 - 35.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos, jei yra kardiologinių arba neurologinių ligonių reabilitacijos skyrius – reanimacijos ir intensyvios terapijos; teikiant šias paslaugas – vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 120 „Dėl reanimacijos paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pirmo priedo 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 punktais ir antro priedo dalies „Monitoravimas“ 2.1, 2.8, 2.10 punktais (Žin., 1999, Nr. 93-2718);

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

- 35.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.
- 35.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:
 - 35.2.1. kineziterapijos;

- 35.2.2. ergoterapijos;
- 35.2.3. fizioterapijos;
- 35.2.4. socialinio darbuotojo;
- 35.2.5. psichoterapijos;
- 35.2.6. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;
- 35.2.7. funkcinės būklės vertinimo;
- 35.2.8. dietinio gydymo;
- 35.2.9. paciento ir jo artimųjų mokymo.
- 35.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.
- 35.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacija ii ir Pakartotinė reabilitacija ii) paslaugas teikia specialistai:
 - 35.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 - 35.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;
 - 35.4.3. kineziterapeutas;
 - 35.4.4. kineziterapeuto padėjėjas;
 - 35.4.5. bendrosios praktikos slaugytojas;
 - 35.4.6. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);
 - 35.4.7. psichologas (psichoterapeutas);
 - 35.4.8. socialinis darbuotojas;
 - 35.4.9. logopedas (esant indikacijų).
- 36. Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:
 - 36.1. Visą parą teikiamos paslaugos:
 - 36.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos, jei yra kardiologinės reabilitacijos skyrius – intensyviosios terapijos;
 - 36.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.
 - 36.2. Ne visą parą teikiamos paslaugos:
 - 36.2.1. kineziterapijos;
 - 36.2.2. fizioterapijos;
 - 36.2.3. psichoterapijos;
 - 36.2.4. ergoterapijos;
 - 36.2.5. laboratorijos (klinikinė, biocheminė) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;
 - 36.2.6. funkcinės būklės vertinimo;
 - 36.2.7. dietinio gydymo;
 - 36.2.8. paciento ir jo artimųjų mokymo.
 - 36.3. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.
 - 36.4. Stacionarinės sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas teikia specialistai:
 - 36.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 - 36.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;
 - 36.4.3. bendrosios praktikos slaugytojas;
 - 36.4.4. kineziterapeutas;
 - 36.4.5. kineziterapeuto padėjėjas;
 - 36.4.6. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);
 - 36.4.7. psichologas (psichoterapeutas);

36.4.8. logopedas (esant indikacijų).

37. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

37.1. Teikiamos paslaugos:

37.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;

37.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

37.1.3. kineziterapijos;

37.1.4. ergoterapijos;

37.1.5. fizioterapijos;

37.1.6. socialinio darbuotojo;

37.1.7. psichoterapijos;

37.1.8. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

37.1.9. funkcinės būklės vertinimo;

37.1.10. paciento bei jo artimųjų mokymo.

37.2. Radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

37.3. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

37.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

37.3.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

37.3.3. kineziterapeutas;

37.3.4. kineziterapeuto padėjėjas;

37.3.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

37.3.6. psichologas (psichoterapeutas);

37.3.7. socialinis darbuotojas;

37.3.8. logopedas (esant indikacijų).

38. Palaikomosios reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:

38.1. Visą parą teikiamos paslaugos:

38.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;

38.1.2. slaugytojo ir gydytojo specialisto.

38.2. Kitos paslaugos:

38.2.1. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija);

38.2.2. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;

38.2.3. funkcinės būklės vertinimo;

38.2.4. kineziterapijos;

38.2.5. ergoterapijos;

38.2.6. socialinio darbuotojo;

38.2.7. psichoterapijos.

38.3. Ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų specialistų konsultacijos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.

38.4. Palaikomosios reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:

38.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

38.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;

38.4.3. kineziterapeutas;

38.4.4. kineziterapeuto padėjėjas;

38.4.5. ergoterapeutas (ergoterapeuto padėjėjas);

38.4.6. psichologas (psichoterapeutas);

- 38.4.7. socialinis darbuotojas;
 - 38.4.8. logopedas (esant indikacijų).
 - 39. Nemedikamentinio gydymo paslaugos arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose nustatytus reikalavimus:
 - 39.1. Teikiamos paslaugos:
 - 39.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;
 - 39.1.2. kineziterapijos (įskaitant masažą);
 - 39.1.3. ergoterapijos;
 - 39.1.4. fizioterapijos;
 - 39.1.5. psichoterapijos;
 - 39.1.6. logopedo.
 - 39.2. Ortopedinės paslaugos gali būti užtikrintos pagal sutartį su kitomis įstaigomis.
 - 39.3. Pavienės nemedikamentinio gydymo arba pavienės medicininės reabilitacijos paslaugas teikia specialistai:
 - 39.3.1. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;
 - 39.3.2. kineziterapeutas (ir/arba kineziterapeuto padėjėjas);
 - 39.3.3. ergoterapeuto padėjėjas;
 - 39.3.4. psichologas (psichoterapeutas);
 - 39.3.5. logopedas.
-

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 11d. įsakymu
Nr. V-444

SPECIALIEJI MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS TEIKIMO REIKALAVIMAI

Asmenims po sunkios ligos ar traumos, dėl grįžtamų **trumpalaikių biosocialinių funkcijų sutrikimų**, skiriamas sveikatos grąžinamasis gydymas, dėl **ilgalaikių, tačiau kompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų** – reabilitacija.

Medicininės reabilitacijos indikacijos. Ligos išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (toliau – TLK 10).

Asmenys, turintys nekompensuojamų biosocialinių funkcijų sutrikimų, kurių neįmanoma visiškai kompensuoti, arba kai pacientai yra asocialūs, stokoja motyvacijos, arba dėl suvokimo sutrikimo bei dėl kitų priežasčių negali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese, nereabilituojami. Sergantiems onkologinėmis ligomis, po radikalaus gydymo, kai Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 balų skiriama slauga.

Pacientai į reabilitacijos skyrius siunčiami iš stacionaro arba ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos poūmio ligos periodu.

Reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo bendrosios kontraindikacijos:

1. Nekoreguotos metabolinės ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).
2. Kepenų, kasos funkcijų III laipsnio funkcijos nepakankamumas.
3. Įvairios kilmės dažnai besikartojantys arba gausūs kraujavimai, didelė anemija <80g/l.
4. Bet kokios kilmės echinokokas ir kitos parazitozės B 67.
5. Ūmios infekcinės ligos.
6. Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A15.0, A15.1, A15.5, A15.7, A15.8, A15.9.
7. Sergantys lytiškai plintančiomis ligomis (sifiliu, gonorėja, trichomonoze ir kt.) A50 – A64.
8. Psichinės ligos su asmenybės desocializacija. F00, F02, F03, F05, F10-F29, F72-F73.
9. Komplikuoti skilvelių ritmo sutrikimai, širdies nepakankamumas IV F. kl. Pagal NYHA.
10. III ir didesnio laipsnio pragulos*.
11. Ūmus osteomielitas.
12. IV klinikinės grupės onkologiniai pacientai.
13. III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas (išskyrus pulmonologinės reabilitacijos skyrius).
14. Įvairūs pūliniai (plaučių) susirgimai, esant didelei intoksikacijai (J85, J86).
15. Pūlinės odos ligos, užkrečiamosios odos ligos (niežai, grybelinės ligos ir kt.).
16. Febrilus karščiavimas.
17. Ūmi giliųjų venų trombozė.

Pastabos: 1. Sergant trečio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumu, dėl gretutinių susirgimų, gali būti skiriama medicininė reabilitacija įstaigose, kuriose atliekamos hemodializės.

2. Jei yra trečio laipsnio pragulų, iš pradžių skiriamas chirurginis gydymas plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriuje, po to – reabilitacija arba, jei yra konservatyvaus gydymo galimybė ir nėra reabilitacijos priemonių taikymo apribojimų, suderinus su reabilitacijos skyrių vedėjais, gali būti skiriama reabilitacija.

NERVŲ SISTEMOS LIGOS

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai C41.2, C70.1, C72.0, D16.6, D32.1, D33.4, G04, G09, G35, G95.0-G95.2, G99.2, M43.1, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, T09.3, I69.0-8, T90.5, T91.3.
2. Po galvos smegenų pažeidimų A84-A85, A87, A89, B02.1-2, C70.0, C71, C72.2-8, D32.0, D33.0-1, G00, G03-04, G06.0, G93.0, G93.1, I60-I64, S06 T70.3.
3. Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios nervų sistemos ligos G35, G37.
4. Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas G20-G21.
5. Paveldėtoji ir idiopatinė bei uždegiminė polineuropatija G61-63.
6. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G10-G13, G23, G70-G71.
7. Po tarpslankstelių diskų, spondilolistezijų, stuburo stenozijų operacijų M43.1 M48.0 M50-M51.
8. Radikulopatijos G55, M47.
9. Epilepsija G40.0-G40.8.
10. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54.
11. Po nervų sužalojimo S14.3, S44.0-S44.2, S54.0-2, S74.0-S74.1, S84.0-S84.1.
12. Mononeuropatijos C47, G56, G57, G58-59.
13. Cerebralinis paralyžius G80-G83.
14. Dorsalgija M54.
15. Migrena G43.
16. Galvos skausmai G44.
17. Praeinantys galvos smegenų išemijos priepuoliai G45.
18. Trišakio n. ligos G50.
19. Veidinio n. ligos G51.
20. Autonominės nervų sistemos ligos G90, G99.0.
21. Vibracinė liga T75.2, Z57.7.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirma, antra parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 15–20 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funk. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė (dienomis)
----------	--	---------------------------------

1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, neurochirurgas, urologas, reanimatologas, kardiologas, pulmonologas, gastroenterologas, dietologas, psichiatras ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų * C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; G04; G95.0-2; G99.2; M43.1; M48.0; S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3; T09.3; (T91.3 – tik pakartotinė reabilitacija)	35	24	
Po galvos smegenų pažeidimų * A84-85, A87, A89, B02.1-2, C70.0, C71, C72.2-8, D32.0, D33.0, D33.1, G00, G03-04, G06.0, G93.0, G93.1, I60-I64, S06, (G09; I69.0-69.8; T90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)	Barthel indeksas 10-45 balai Mini Mental Test (MMT) 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)	48	
	Barthel indeksas 50-65 balai MMT 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi sugebėti vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)	40	
	Barthel indeksas 70-80 balų, Mini Mental Test (MMT) 11-30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)	30	
	Barthel indeksas 70–80 balų, MMT 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl afazijos, ligonis turi sugebėti vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)	30	
Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos * G35; G37	Po paūmėjimo, Barthel indeksas iki 80 balų	24	
Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas* G20-G21	Barthel indeksas iki 80 balų	24	

Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos * G10-G13; G23; G70-G71, G61-G63	Barthel indeksas iki 80 balų	24	
Po tarpslankstelių diskų, spondilolitezių, stuburo stenozių operacijų M50-M51; M43.1; M48.0	Ne vėliau kaip po 2 sav. po operacijos Kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.	24	
* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė rehabilitacija. Šios rehabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimui). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
2. Rehabilitacija III Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimui). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, EKG – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Trečiojo lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, neurochirurgas, reanimatologas, urologas, traumatologas, ortopedas, mikrochirurgas, kardiologas, pulmonologas, gastroenterologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimus tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose. Jeigu pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija, rehabilitacijos (įskaitant paciento rehabilitaciją namuose) etapų trukmė, įkainiai, reikalavimai paslaugoms aptariami atskiroje paciento globėjų, įstaigos, teikiančios rehabilitacijos paslaugas, teritorinės ligonių kasos trišalėje sutartyje.			
Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai * C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; G04; G35; G95.0-2; G99.2; M43.1; M48.0 S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3; T09.3; (T91.3 – tik pakartotinė rehabilitacija)	Tetraplegija, esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui, – jeigu pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija rehabilitacijos (įskaitant paciento rehabilitaciją namuose) etapų trukmė, įkainiai, reikalavimai paslaugoms aptariami atskiroje paciento globėjų, įstaigos, teikiančios rehabilitacijos paslaugas, Teritorinės ligonių kasos trišalėje sutartyje	130	
	Tetraplegija, esant ASIA-D tipo pažeidimui	70	
	Paraplegija, esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui	100	
	Paraplegija, esant ASIA-D tipo pažeidimui, Barthel indeksas ne daugiau kaip 50 balų	45	
Po galvos smegenų pažeidimų * A84-85, A87, A89, B02.1-2, C70.0, C71, C72.2-8, D32.0,	Barthel indeksas 30 ir mažiau balų,	54	

D33.0, D33.1, G00, G03-04, G06.0, G93.0, G93.1, I60-I64, S06, (G09; I69.0-69.8; T90.5 – tik pakartotinė reabilitacija)	pirmenybė teikiama darbingo amžiaus asmenims Mini Mental Test (MMT) 11-30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos – ligonis turi vykdyti nurodymus, galėti aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese)		
Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos, Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas* G20, G21; G35; G37	Kai ryškiai pablogėja funkcinė būklė, po gydymo stacionare, Barthel indeksas ne daugiau 45 balų	30	
Polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos* G10-G13; G23; G61; G70-G71	Barthel indeksas ne daugiau 45 balų Ligos eiga stabilizuota, ligonis gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese	35	
* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimui). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose. 3. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimui). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, peloidoterapija, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, ortopedas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų C41.2, C70.1; C72.0; D16.6, D32.1, D33.4, T09.3; S14.0; S14.1; S24.0-1; S34.0-1; S34.3. G95.0; G95.1; G95.2; G99.2	Barthel indeksas > 80 balų	20	
Po galvos smegenų pažeidimų A84-A85; A87; A89; B02.1-2; C70.0, C71, C72.2-8; D32-D33; G03-G04; G00; G06; G40.0-40.8; G93.0; G93.1; I60-I64; S06; T70.3	Barthel indeksas > 80 balų, Mini Mental Test(MMT) 11-30 (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomoto rinės afazijos, ligonis turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese).	20	
Išsėtinė sklerozė (po stacionarinio gydymo) ir kitos demielinizuojančios ligos G35; G37	Barthel indeksas daugiau 80 balų	20	

Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas G20-G21	Barthel indeksas daugiau 80 balų	20	
Uždegiminė polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G10-13; G23; G70-71; G61-63.	Barthel indeksas daugiau 80 balų	20	
Po tarpslankstelių diskų, spondilolistezų, stuburo stenozų operacijų be nugaros smegenų pažeidimo (ne vėliau kaip po 2 savaičių) M43.1; M48.0; M50-M51	Kai bent dviejų raumenų grupių jėga lygi 4 balam	20	
Vibracinė liga T75.2, Z57.7		20	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimui). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, ortopedas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Nugaros smegenų pažeidimai ir sisteminiai susirgimai C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; G04; G35; G95.0-2; G99.2; M43.1; M48.0 S14.0; S14.1; S24.0; S24.1; S34.0; S34.1; S34.3; T09.3;	Tetraplegija esant ASIA – A, B, C, D tipo pažeidimui Ūmus atvejis – tik po stacionarinės rehabilitacijos	16	
	Paraplegija esant ASIA – A, B, C, D tipo pažeidimui Ūmus atvejis – tik po stacionarinės rehabilitacijos	16	
Po galvos smegenų pažeidimų A84 – A85; A87; A89; B02.1- B02.2; C70.0, C71, C72.2-8; D32-D33; G06; G93.0; G00; G03 – G04; G81 – G83; G95.2; G93.1 I60-I64; S06	Barthel ind. – 65-95 b. Mini Mental testas – 11-30 b.	16	
Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G35; G37	Po paūmėjimo Barthel indeksas – 55 – 95 balai Mini Mental testas – 11-30 balų.	16	
Parkinsono liga. Antrinis parkinsonizmas G20-G21	Barthel ind. – 55-95 b. Mini Mental testas – 11-30 b.	16	
Uždegiminės Polineuropatijos, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G10 – G13; G23; G70 – G71; G61-63	Ligos eiga stabili, Barthel indeksas 55-95 balai	16	

Po tarpšlankstelių diskų operacijų (2 sav. po operacijos) M43.1, M48.0, M50-M51		16	
Vibracinė liga T75.2, Z57.7		16	
Radikulopatijos ir nervų pažeidimai C47; G54, G55.1; G55.2; G56-57, M47; M50 – M51; S14.3, S44.0-S44.2, S54.0-2, S74.0-S74.1, S84.0-S84.1	Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija	16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funk. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė (dienomis)	
Palaikomoji rehabilitacija. Šios rehabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacija, 2 socialinio darbuotojo konsultacija, logopedo terapija – 2 procedūros (esant kalbos sutrikimui). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų A84-85; A87; A89; B02.1-2; C41.2; C70.1; C72.0; D16.6; D32.1; D33.4; G95.0-2; G99.2; M43.1; M48.0; T91.3	I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	
Po galvos smegenų pažeidimų C70.0, C71, C72.2-8; D32.0; D33.0; D33.1; G09; G81 – G83; G93.0-1; I69.0-69.8; T90.5	I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	
Išsėtinė sklerozė ir kitos demielinizuojančios ligos G35; G37	I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	
Polineuropatija, degeneracinės nervų ir raumenų ligos G10-G13; G23; G61-63; G70-G71	I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	

JUDAMOJO – ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRAŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

- Po daugybinių kaulų lūžių T02.
- Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S42.7, S49.7, S52.2-7, S72, S82.
- Po sąnarių operacijų (artoplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, M05-06, M15-M17, M19, M75, S72.
- Po sąnario pakeitimo operacijų M15-M17, M19, Z96.6.
- Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo, dauginių išnirimų S12, S13.3, S22.0-1, S32.
- Po nudegimų T22.3, T22.7, T24.3, T24.7, T25.3, T25.7, T29.3, T29.7, T95.0-T95.4, T95.8-9.

7. Ligonio paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kt. komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu T05.0-6, T11.6, Y83.5, Q71, Q72, Z89.1-8.

8. Reumatoidinis artritas, ankilozuojantis spondilitas, jaunatvinis artritas M05-M06, M08, M45.

9. Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M15-M17, M19.

10. Po galūnių amputacijos C40.1-3, D16.1-3, T05.4-5, T11.6, T13.6, Y83.5, Z89.1-9.

11. Osteoporozė su patologiniu stuburo slankstelio ar ilgųjų kaulų lūžimu M80.

12. Artritai ir periartritai M12.5 M14, M75.

13. Sisteminės jungiamojo audinio ligos M30-M35.

14. Psoriazinė, hemofilinė artropatija M07, M36.2;

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

15. Po raumenų ir sausgyslių traumos C49, S43, S46, S73, S76, S83, S86, S93.2.

16. Ūminis ir poūmis reumatinis artritas I00.

17. Uždegiminės spondilopatijos M46.

18. Psoriatinės ir enteropatinės artropatijos M07.

19. Įgytos galūnių deformacijos M20, M21.

20. Girnelės ligos M22.

21. Kelio sąnario pažeidimai M23, M24.

22. Kitos sąnarių ligos M25.

23. Dorsopatijos M40-M53.

24. Raumenų ligos M60-M62.

25. Sinovijos ir sausgyslių ligos M65-M67.

26. Bursitai M70.

27. Entezopatijos M76, M77.

28. Kaulo vientisumo pažeidimai M84.

29. Kaklo raumenų ir sausgyslių sužalojimas S16.

30. Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98.

31. Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirma, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)
----------	---	---------------------------

1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrąklininis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, urologas, traumatologas, ortopedas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir susirgimų C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S72, S82, S83.7, S86.0, T02 *	Kai ligonį jau galima aktyvuoti, Barthel indeksas iki 80 balų Modifikuotas Keitel ind. mažiau 30 b.	24	
Po sąnario pakeitimo operacijų M15-M17; M19; Z96.6	Barthel indeksas iki 80 balų Modifikuotas Keitel ind. mažiau 30 b.	30	
Po nudegimų (po stacionarinio gydymo) T22.3; T22.7; T24.3; T24.7; T25.3; T25.7; T29.3; T29.7; T95.0-4; T95.8-9	Barthel indeksas iki 80 balų	24	
Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kt. komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu** T05.0-6; T11.6; Y83.5; Q71; Q72; Z89.1-8		30	
Reumatoidinis artritas, ne didesnis kaip II ^o aktyvumas ir ne mažesnis kaip II ^o funkcijos sutrikimas M05-M06 * Ankilozinis spondilitas M45 * Jaunatvinis artritas M08* Sisteminės jungiamojo audinio ligos M30-M35*	Po paūmėjimo, Barthel indeksas iki 80 balų. Keitel indeksas < 65 b.	24	
Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė (II-III st., II ^o ir didesnio funk. nepakankamumo atvejais) M16*; M17 *; M19 *	Modifikuotas Keitel indeksas mažiau 30 balų	24	
* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrąklininis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. ** Papildomos sąlygos: galimybė pritaikyti protezą. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
2. Reabilitacija III Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrąklininis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2; EKG – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: neurologas, urologas, traumatologas, ortopedas, mikrochirurgas, kardiologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Daugybiniiai kaulų lūžiai T02 *	Barthel indeksas ne daugiau 40 balų, modifikuotas Keitel ind. <15 b. Vykiant reabilitaciją vienu ciklu	35	

	Vykdam reabilitaciją dviem etapais Pirmas ciklas, (kai yra kontraindikacija statiniam kojų kaulų apkrovimui, tačiau nėra kontraindikacijų mokant atlikti apsitarnavimo veiksmus vežimėlyje). Barthel indeksas ne daugiau 40 balų, modifikuotas Keitel ind. <15 b. Antras ciklas, vykdam reabilitaciją dviem etapais (kai nėra kontraindikacijų aktyviai reabilitacijai, grąžinant vaikščiojimo f-ją).	14 21	
Po dubens ir kojų kaulų lūžimų C40.2-3, C41.4, D16.2-3, D16.8, S72*	Esant ne mažiau 2 gretutinių susirgimų arba komplikuoti eigai. Barthel indeksas ne daugiau 40 balų Modifikuotas Keitel ind. mažiau 15 b.	30	
Reumatoidinis artritas, jaunatvinis artritas, ankilozuojantis spondilitas M05-M06*; M08*; M45*	Esant ne mažiau 2-jų gretutinių susirgimų arba komplikuoti ligos eigai. Barthel indeksas ne daugiau 40 balų, Keitel ind. <30 balų, pacientas gali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese	30	
* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 22 procedūros, ergoterapija – 16 procedūrų, masažas – 2 procedūros, fizioterapija – 2 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,8, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
3. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, peloidoterapija, balneoterapija, hidroterapija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kitos paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: traumatologas, ortopedas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių (kai sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūros) ir susirgimų C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S72; T02	Kai ligonį jau galima aktyvuoti Barthel indeksas >80 balų Modifikuotas Keitel ind. 30-40 b.	20	
Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, M05-06, M08; M15-M17; M19; M75; S43.4; S72 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)	Barthel indeksas daugiau 80 balų Modifikuotas Keitel ind. 30-40 b.	20	

Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžio, dauginių kaklo išnirimų S12; S13.3; S22.0-1; S32	Kai sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija (jei yra viena iš nurodytų komplikacijų), kai ligonį jau galima aktyvuoti Barthel indeksas >80 balų	20	
Po nudegimų T22.3; T22.7; T24.3; T24.7; T25.3; T25.7; T29.3; T29.7; T95.0-4; T95.8-9	Barthel indeksas daugiau 80 balų Po stacionarinio gydymo	20	
Pastovus protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo T11.6; Y83.5; Q71-Q72; T05.0-6; Z89.1-8*	Modifikuotas Keitel indeksas 30 – 40 balų	20	
Artritai ir periartritai (I-II° aktyvumas ir II° funkcijos sutrikimai tik po stacionarinio gydymo) M05-06, M08; M12.5, M14, M75	II-III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitel indeksas 70-85 (modifikuotas Keitel indeksas 30-40)	20	
Ankilozinis spondilitas M45	II ir didesnio laipsnio funkcijos nepakankamumas. Barthel indeksas daugiau kaip 80 balų	20	
Kelio, klubo ir čiurnos sąnario osteoartrozė M16; M17; M19	II-III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitel indeksas 70-85 (modifikuotas Keitel indeksas 30-40)	20	
Po galūnių amputacijos C40.1-3, D16.1-3, T05.4-5; T11.6; T13.6; Y83.5; Z89.1-9	Modifikuotas Keitel indeksas 30 – 40 balų	20	
Osteoporozė su pataloginiu stuburo slankstelio lūžiu M80	Poūmiam ligos periode, esant grįžtamų biosocialinių funkcijų sutrikimų Barthel indeksas >80 balų	20	
Osteoporozė su pataloginiu ilgųjų kaulų lūžiu M80	Barthel indeksas >80 balų	20	
Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitas), sisteminiai vaskulitai M30-M35	Barthel indeksas daugiau kaip 80 balų	20	
Hemofilinė artropatija M36.2	II-III stadija, II ir didesnio laipsnio funkcijos sutrikimas, Keitel indeksas 70-85 (modifikuotas Keitel indeksas 30-40)	20	
Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98	Jei nėra sąlygų taikyti ambulatorinę reabilitaciją	20	
Judamojo – atramos aparato pažeidimai, sąlygoti darbo (fizinio krūvio) Y 96	Gresia darbingumo pagal profesiją praradimas	20	
* Papildomos sąlygos: individualaus protezo gamyba ir pritaikymas.			

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis Ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
----------	--	---------------------------	--

Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: traumatologas, ortopedas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po dauginių kaulų lūžimų T02	Kai ligonį galima aktyvuoti, Barthel indeksas 75-95 balai	16	
Po ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžių ir susirgimų C40.1-3, C41.4, D16.1-3, D16.8, S42.7; S49.7; S52.0-S52.7; S72; S82	Kai ligonį galima aktyvuoti, Barthel indeksas 75-95 balai	16	
Po sąnario operacijų C40.1-3, D16.1-3, M05-06; M08; M15-M17; M19; M75; S43.4; S72 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)	Modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau 40 balų	16	
Po neurologiškai nekomplikuoto kompresinio stuburo slankstelio lūžimo S22.0-1, S32.0	Kai ligonį galima aktyvuoti. Barthel indeksas 75-95 balai	16	
Po nudegimų T22.3; T22.7; T24.3; T24.7; T25.3 T25.7; T29.3; T29.7; T95.0-T95.4; T95.8; T95.9	Po stacionarinio gydymo	16	
Ligonių paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu bei vaikščioti T05.0- T05.6; T11.6; T13.6; Y83.5 Q71; Q72; Z89.1-Z89.8		16	
Uždegiminės ir degeneracinės sąnarių ligos M05- M06, M12.5, M14 M16; M17; M19	Poūmiame periode; Keitel indeksas ne daugiau 85 balų Modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau kaip 40 balų	16	
Ankilozinis spondilitas M45	Keitel ind. ne daugiau 85 balų	16	
Po galūnių amputacijos C40.1-3, D16.1-3, T11.6; T13.6; T05.4; Y83.5*	Modifikuotas Keitel indeksas ne daugiau 40 balų	16	
Sisteminės jungiamojo audinio ligos (sisteminė sklerodermija, sisteminė raudonoji vilkligė, dermatomiozitas), sisteminiai vaskulitai M30-M35		16	
Raumenų ir sausgyslių pažeidimai C49; S43, S46, S73, S76, S83, S86, S93.2.	Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija	16	
Po mikrochirurginių galūnių operacijų S68; S98		16	
* Papildomos sąlygos: protezo pritaikymas.			

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funk. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė (dienomis)
----------	--	---------------------------

Palaikomoji reabilitacija.

Šios reabilitacijos kurso metu **paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų**: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos. **Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas**: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. **Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų**: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių ir susirgimų S72; T02	I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Reumatoidinis artritas M05-M06; M08 Ankilozinis spondilitas M45 Sisteminės jungiamojo audinio ligos M30-35	I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją	20	
Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrozė M16; M17; M19	I – II grupės invalidai, baigę pakartotinę reabilitaciją	20	

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Miokardo infarktas I21-I22.
2. Po širdies ir kraujagyslių operacijų, po širdies persodinimo operacijos C38.0, C45.2, D15.1, S26, Z 94.1, Z 95.
3. Krūtinės angina I20.0, I20.1, I20.8.
4. Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzija I10-I13.
5. Reumatinės vožtuvų ydos I05-I08.
6. Kardiomiopatijos I42.0-I42.5, I42.7.
7. Plaučių arterijos tromboembolija I26.0, I26.9.
8. Reumatas su širdies pažeidimu ar choreja I01-I02, I09.
9. Lėtinė išeminė širdies liga I25.
10. Nereumatinės vožtuvų ydos I34-I37.
11. Galūnių arterijų aterosklerozė I70.2.
12. Rejno liga, obliteruojantis trombangitas I73.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)
----------	---	---------------------------

1. Reabilitacija II ir antrinė prevencija Kardiologinių ligonių reabilitacijos skyriui vadovauja kardiologas (baigęs reabilitacijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus) arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (baigęs kardiologijos ir antrinės prevencijos tobulinimosi kursus). Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos, 2 socialinio darbuotojo konsultacijos, ergoterapija – 2 procedūros. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1,3, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, neurologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Miokardo infarktas (poūmiu periodu iki 2 mėn.) I21-I22	Širdies nepakankamumas (ŠN) I – III funkcinė klasė pagal NYHA	20	
Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C38.0, C45.2; D15.1, S26; Z95; Z94.1	ŠN I – III funkcinė klasė pagal NYHA	20	
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 5 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,7; biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 0,7; funkciniai tyrimai – 1,6, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, kardiologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Krūtinės angina I20.0; I20.1; I20.8	Yra stabili stenokardija, funkcinė klasė I-III	16	
Reumatinės vožtuvų ydos I05-I08	ŠN I-III funkcinė klasė pagal NYHA	16	
Kardiomiopatija I42.0-5, I42.7	ŠN I-III funkcinė klasė pagal NYHA	16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK0000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS IR ANTRINĖS PREVENCIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)
Ambulatorinė reabilitacija ir antrinė prevencija Ambulatorinę reabilitaciją ir antrinę prevenciją vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose yra stacionariniai kardiologijos skyriai, ambulatorinės reabilitacijos skyriai. Reabilitacijos specialistų komandai vadovauja gydytojas kardiologas, turintis reabilitacijos ir antrinės prevencijos specializaciją arba fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, turintis dokumentą, patvirtinantį baigtus tobulinimosi kursus kardiologijos ir antrinės prevencijos srityje. Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 0,7; funkciniai tyrimai – 1,6, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, neurologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba		

asmens sveikatos istorijose.			
Po ūmaus miokardo infarkto I21-I22		16	
Po širdies operacijų (aorto-koronarinio šuntavimo, koronarų angioplastikos bei stentavimo) Z95	Ne vėliau kaip 2 mėn. po operacijos	16	
Krūtinės angina, I-III funkcinės klasės (po stacionarinio gydymo) I20.0; I20.1; I20.8	Patvirtinta instrumentiniais tyrimais (EKG, ultragarsas, krūvio mėginys, koronarografija)	16	
Pirminė arterinė ir inkstų hipertenzijos I10 – I13	Didelės kardiovaskulinės rizikos asmenys (SA ministro 2002 m. 08.14 d įsakymo Nr. 422 „Dėl ligų diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, metodikų patvirtinimo“, punktas 22): 22. Didelės ir labai didelės rizikos grupė: 22.1. vien trečio laipsnio AKS padidėjimas arba 22.2. pirmojo, antrojo ar trečiojo laipsnio AKS padidėjimas ir > 3 rizikos veiksniai (užtenka vien rezistencijos insulinui ir/arba diabeto); 22.3. arterinės hipertenzijos komplikacijos („organų – taikinių“ pažeidimas); 22.4. lydinčios klinikinės būklės, sunkinančios AH eigą ar komplikuojančios AH gydymą.	16	
Reumatinės vožtuvų ydos I05 –I08	ŠN I-III funkcinė klasė pagal NYHA	16	
Kardiomiopatijos I42.0 –I42.5; I42.7	ŠN I-III funkcinė klasė pagal NYHA	16	

KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Obstrukcinės plaučių ligos J44.
2. Bronchų astma J45.
3. Bronhektazinė liga J47.
4. Po plaučių operacijų C33-C39, C45.0, D02.1- D02.4, D14.2- D15.
5. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0.
6. Ūmus plaučių uždegimas J12-J18.
7. Ūmus absceduojantis plaučių uždegimas, ūmus abscesas J85-86.
8. Ūminis obstrukcinis bronchitas J20.
9. Pneumokoniozė J60-64, J66, Z57.2

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirma, antra parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 15 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 20 procedūrų, NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO PRIEMONĖS – PAGAL INDIKACIJAS.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrąklininis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonologas, kardiologas, radiologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.		
Komplikuotos plaučių ligos LOPL J44	sunki LOPL stadija, paūmėjimas ($FEV_1/FVC < 70\%$, $30\% > FEV_1 < 50\%$; labai sunki LOPL stadija, paūmėjimas $FEV_1/FVC < 70\%$, $FEV_1 < 30\%$ arba kai yra lėtinis kvėpavimo nepakankamumas ir $PO_2 < 60$ mmHg, $PCO_2 > 50$ mmHg;	20
Persistuojanti bronchinė astma J45	Vidutinio sunkumo, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien, paūmėjimai gali trikdyti aktyvumą ir miegą, naktiniai simptomai kartojasi bent kartą per savaitę, $60\% < FEV_1 < 80\%$ būtinojo ar $60\% < PEF < 80\%$ asmeninio geriausio; sunki forma, esant paūmėjimui, simptomai stebimi kasdien; naktiniai astmos simptomai ir paūmėjimai dažni, $FEV_1 \leq 60\%$ būtinojo ar PEF $\leq 60\%$ asmeninio geriausio“;	20

Bronhektazinė liga J47	Sunki (3) stadija, dažni, užsitęsę ligos paūmėjimai, lėtinis kvėpavimo nepakankamumas, $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$, $\text{PCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$; labai sunki (4) stadija, komplikuota eiga, dažni paūmėjimai (komplikacijos – amiloidozė ar plautinė širdis, kt.)	20	
Cistinė fibrozė E84	vidutinė ar sunki cistinės fibrozės forma	20	
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrąklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1,3, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Lėtiniai nespecifiniai plaučių susirgimai LOPL :J44	Ligos paūmėjimas, eiga vidutinio sunkumo $\text{FEV1/FVC} < 70\%$, $\text{FEV1} < 80\%$	16	
Po plaučių operacijų (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo) C33-C39, C45.0; D02.1- D02.4, D14.2- D15, J85-J86		16	
Ūminis plaučių uždegimas J12-J18	Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams, kai ligos eiga užsitęsusi ir komplikuota	16	
Ūminis abscesas su pneumonija ar be jos J85, daugybiniai plaučių abscesai	Sumažėjus proceso aktyvumui, ligos eiga užsitęsusi	16	
Užsitęsęs ūmus obstrukcinis bronchitas J20	Užsitęsusi ne mažiau kaip 4 savaites ligos eiga. Obstrukcijos sindromas, patvirtintas kliniškai ir spirografškai	16	
Pneumokoniozė J60-64, J66, Z57.2	Ligos paūmėjimas	16	
Bronchų astma J45	Lengva forma, paūmėjimas, simptomai dažniau kaip 1 kartą per savaitę, bet rečiau kaip 1 kartą per dieną; naktiniai simptomai dažniau kaip 2 kartus per mėnesį, bet rečiau kaip 1 kartą per savaitę; kvėpavimo funkcija tarp astmos epizodų normali	16	
Bronhektazinė liga J47	Vidutinio sunkumo (2) stadija, paūmėjimas, be kvėpavimo nepakankamumo	16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK0000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrakliniškas tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: pulmonologas, kardiologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Komplikotos plaučių ligos C33-C39, C45.0; D02.1- D02.4, D14.2- D15, E84.0; J12-18, J20, J44; J45; J47, J85; Z57.2	I – II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas	16	

ENDOKRININĖS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Cukrinis diabetas E10-E14.
2. Skydliaukės ligos C73-75, D44.0, E03, E05, E06.
3. Vidutinio sunkumo hipoparatiroidizmas C75.0, D44.2, E20.
4. Hipotireozė (po operacinio ir radiacinio gydymo) E89.
5. Po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo C74.0-1, D44.1, E27.
6. Antinksčių nepakankamumas E24, E25, E27.1.
7. Hipofizės hipofunkcija C75.1, D44.3, E23.
8. Nutukimas E66.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama rehabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: rehabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO PRIEMONĖS – PAGAL INDIKACIJAS.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	

1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromų E10.5; E11.5; E12.5	Kai reikalinga hiropodisto pagalba, ortopedinės priemonės	20	
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Vidutinė ir sunki cukrinio diabeto forma E10.4-7; E11.4-7; E12.4-7	Vidutinė ir sunki CD forma, subkompensacijos stadijoje glikemija > 6 mmol/l nevalgius glikemija > 10 mmol/l po valgio gliukolizuotas HB 8,5 ir >	16	
Skydliaukės ligos: tirotoksikoze arba po jos radikalaus gydymo, C73-75, D44.0, E03, E05 Tiroiditai E06	Nenormali skydliaukės skydliaukės ir tirotropinių hormonų pusiausvyrą, širdies metabolinio pakenkimo ar nervų sistemos pakenkimo požymiai (tik E03 ir E05)	16	
Vidutinio sunkumo hipoparatiroidizmo C75.0, D44.2, E20	Sunki ir vidutinio sunkumo ligos forma, nustačius diagnozę pirmą kartą ir kompensuota funkcija	16	
Hipotirozė E89.0	Po operacinio ir radiacinio gydymo	16	
Po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo C74.0-1, D44.1, E27 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)	Nesant pooperacinių komplikacijų	16	
Antinksčių nepakankamumas, kompensuotas stacionare E24, E25, E27.1	Sunki ir vidutinio sunkumo ligos forma, nustačius diagnozę pirmą kartą ir kompensuota funkcija	16	
Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai C75.1, D44.3, E23	Sunki ir vidutinio sunkumo ligos forma, nustačius diagnozę pirmą kartą ir kompensuota funkcija	16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: endokrinologas kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Cukrinis diabetas, pasižymintis „diabetinės pėdos“ sindromu E10.5; E11.5; E12.5	Kai reikia hiropodisto pagalbos, ortopedinių priemonių	16	
Hipotireozė (po operacinio ar radiacinio gydymo) C73-75, D44.0, E89.0		16	
Po chirurginio antinksčių žievės ir kitų ligų gydymo C74.0-1, D44.1, E27.1 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė K25-K28.
2. Po skrandžio rezekcijos, tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo C15-C26, C45.1, C48, D10-13, D19.1, D20, K25-K28, K40-K46, K55, K56.1-8, K80-K85, K91.2, S36, Z94.4.
3. Virusiniai hepatitai, Krono liga, opinis nespecifinis kolitas, celiakinė liga B15-B17, K50-51, K90.1.
4. Gastritas ir duodenitas K29.
5. Pilvaplėvės sąaugos K66.0.
6. Apendicitas K35.
7. Funkciniai žarnų sutrikimai K59.
8. Peritonitas K65.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradama sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, balneoterapija, hidroterapija, ligo ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrakliniškas tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gastroenterologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė (patvirtinta gastroskopiškai) K25-K28	Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją, esant komplikacijų	16	
Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo C15-C26, C45.1, C48, D10-13, D19.1, D20, K25-K28; K55; K56.1-8; K80-K85; K91.2; K40-K46 – jei yra žarnų gangrena; S36; Z94.4 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)	Po laparoskopijos metodu atliktų operacijų, tik esant komplikacijų	16	
Virusiniai hepatitai B15-B17	Iškart po stacionarinio gydymo	16	
Opinis kolitas, Krono liga K50-K51	Iškart po stacionarinio gydymo, užtrukęs	16	
Ūmus pankreatitas K85	Užsitęsusi, vidutinio sunkumo ligos eiga, ryški astenija	16	
Celiakinė liga K90.0	Užsitęsusi, vidutinio sunkumo ligos eiga, ryški astenija	16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligo ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gastroenterologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė (patvirtinta gastroskopiškai) K25-K28	Užbaigiant stacionarinį arba ambulatorinį gydymą	16	

Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo stacionare (po laparoskopijos metodu atliktų operacijų, tik esant komplikacijoms) C15-26, C45.1, C48, D10-13, D19.1, D20, K25-K28; K55; K56.1-8; K80-K85; K91.2; K40-K46 – jei yra žarnų gangrena; S36 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	
Virusiniai hepatitai B15-B17	Po stacionarinio gydymo	16	
Opinis nespecifinis kolitas K51	Po stacionarinio gydymo	16	

INKSTŲ LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRAŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

- Po inkstų persodinimo Z94.0.
- Tubulointerstinis nefritas N10-N12.
- Po inkstų ir šlapimo takų operacijų C60-C62, C64-66, C67.0-7, C68, D29, D30.0-7, N13, N20–N21.
- Po prostatos adenomos operacijų N40.
- Glomerulų ligos N00, N03-N05.
- Inkstinė osteodistrofija N25.
- Kitas lėtinis inkstų nepakankamumas N18.8-9, N19.
- Nedidelio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas N18.
- Prostatitas N41.
- Cistitas N30.
- Šlapimo nelaikymas N39.3-4.

ŪMIU VISŲ ŠIŲ LIGŲ PERIODU (PIRMĄ, ANTRĄ PARĄ) JEI NĖRA KONTRAINDIKACIJŲ, PRADEDAMA SVEIKATOS GRAŽINAMASIS GYDYMAS ARBA PAVIENĖS NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO PRIEMONĖS.

PASLAUGOS VIENAM LIGONIUI PER 10 DARBO DIENŲ: SVEIKATOS GRAŽINAMASIS GYDYMAS – 15 PROCEDŪRŲ, NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO PRIEMONĖS – PAGAL INDIKACIJAS.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRAŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
----------	---	---------------------------	--

Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,8, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: nefrologas, urologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po inkstų persodinimo Z94.0		16	
Tubulointerstinis nefritas N10-N12	Užsitęsusi komplikauta ligos eiga, kreatininas <200 mg/l	16	
Po inkstų ir šlapimo takų operacijų (išskyrus litotripsiją) C60-62, C64-66, C67.0-7, C68; D29, D30.0-7, N13; N20-N21 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	
Po prostatos adenomos operacijos N40		16	
Glomerulų ligos N00; N03-05	Užsitęsusi komplikauta ligos eiga, kreatininas <200 mg/l	16	
Inkstinė osteodistrofija N25	Pirmą kartą nustatčius diagnozę	16	
Kitas lėtinis inkstų nepakankamumas N18.8-9; N19		16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: nefrologas, urologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po inkstų persodinimo Z94.0		16	
Po inkstų ir šlapimo takų operacijų (išskyrus litotripsiją) C60-62, C64-66, C67.0-7, C68; D29, D30.0-7, N13; N20-N21 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	
Po prostatos adenomos operacijos N40		16	
Inkstinė osteodistrofija N25	Pirmą kartą nustatčius diagnozę	16	
Nedidelio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumas N18	Prieš pradedant gydymą hemodialize ar peritoneine dialize. Kreatinino klirensas 100-50 ml/min.	16	
Inkstų transplantato funkcijos nepakankamumas N18.8	I-II laipsnio	16	

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Visos schizofrenijos formos F20.
2. Visi persirgti depresijos epizodai F31.3-7, F32-F34.
3. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40-F48.
4. Valgymo, neorganiniai miego ir pogimdyminiai psichikos sutrikimai F50, F51, F53.
5. Ilgalaikiai asmenybės pakitimai po katastrofos išgyvenimo F62.

ŪMIU VISŲ ŠIŲ LIGŲ PERIODU (PIRMĄ, ANTRĄ PARĄ), JEI NĖRA KONTRAINDIKACIJŲ, PRADEDAMA SVEIKATOS GRĄŽINAMASIS GYDYMAS ARBA PAVIENĖS NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO PRIEMONĖS.

PASLAUGOS VIENAM LIGONIUI PER 10 DARBO DIENŲ: SVEIKATOS GRĄŽINAMASIS GYDYMAS – 20 PROCEDŪRŲ, NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO PRIEMONĖS – PAGAL INDIKACIJAS.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: psichiatras, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Visos šizofrenijos formos po stacionarinio gydymo F20	Vidutinė ir sunki forma, užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų	20	
Visi persirgti depresijos epizodai F31.3-7; F32-F34	Vidutinė ir sunki forma, užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų	20	
Neuroziniai stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40-F48	Vidutinė ir sunki forma, užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų	20	

Valgymo, neorganiniai miego ir pogimdyminiai psichikos sutrikimai F50; F51; F53	Vidutinė ir sunki forma, užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų	20	
Ilgalaikiai asmenybės pakitimai, po katastrofos išgyvenimo F62.0	Vidutinė ir sunki forma, užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų	20	
Ilgalaikiai asmenybės sutrikimai, nesusiję su smegenų pažeidimu ir liga F62	Vidutinė ir sunki forma, užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų	20	

AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Klausos funkcijos sutrikimas (ūmus kurtumas, prikurtimas) H90-H91.
2. Klausos nervo pažeidimai H93.3.
3. Po gerklų operacijų C32.0-3, D14.1.
4. Užsitęsęs gydymui po nosies, ausų, gerklų operacijų, C01-02; C04-05; C10; C13; C11.0-3, C30-31; C32.0-3, D10.6, D14.0-1, H74.4, H80, J34.1-2, J34.8, J38.0-2, J38.7, J39.0-1, R49.
5. Vidinės ausies pažeidimas, veikiant triukšmui H83.3.
6. Nepūlingas vidurinės ausies uždegimas H65.
7. Pūlingas vidurinės ausies uždegimas H66.
8. Vestibulinis funkcijos sutrikimai H81.
9. Nazofaringitai, sinusitai, tonzilitai, laringitai J00-04,06.
10. Vazomotorinis rinitas, lėtiniai viršutinių kvėpavimo takų susirgimai J30-32,35,37.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirma, antra parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

11. Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R13, R47.0, R47.1, R47.8, R48.0, R48.8, R49.0, R49.1, R49.2, R49.8.

Papildyta punktu:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
----------	---	---------------------------	--

1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas, dietologas ir kt. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Klausos funkcijos sutrikimas (kurtumas, prikurtimas) H90 – H91 *	Ūmus kurtumas arba prikurtimas daugiau 54 dB	20	
Kochlearinis neuritas H93.3	Ūmus kochlearinis neuritas bei II lėt. kochlearinis neuritas, kai prikurtimas 40-54 db	20	
Po chirurginio ir specifinio gerklų gydymo C32.0-3, D14.1	Balso grąžinimui	20	
* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 5 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas, dietologas ir kt. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Kochlearinis neuritas H93.3	I° lėt. kochlearinis neuritas, kai prikurtimas 16-39 db	16	
Po nosies, ausų, gerklų operacijų C01-02; C04-05; C10; C13; C11.0-3, C30-31; C32.0-3, D10.6, D14.0-1, H74.4; H80; J34.1-2; J34.8; J38.0-2; J38.7; J39.0-1; R49 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	
Vidinės ausies pažeidimas, veikiant triukšmui H83.3		16	
Fonastenija ir kitos profesinės gerklų ligos J38.2; R49		16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 2 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ausų, nosies, gerklės gydytojas ir kt. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Ūmus kurtumas ar prikurtimas H90-H91	Ūmus kurtumas arba prikurtimas >54 dB	16	
Kochlearinis neuritas H93.3	Ūmus kochlearinis neuritas, bei lėtinis kochlearinis neuritas, kai prikurtimas 16-54 dB	16	
Užsitęsęs gydymui po nosies, ausų, gerklų operacijų C01-02; C04-05; C10; C13; C11.0-3, C30-31; C32.0-3, D10.6, D14.0-1, H74.4, H80, J34.1-2, J34.8, J38.0-2, J38.7, J39.0-1, R49 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	
Vidinės ausies pažeidimas, veikiant triukšmui H83.3	Po stacionarinio gydymo	16	
Fonastenija ir kitos profesinės gerklų ligos J38.2; R49		16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funkc. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė (dienomis)	
Palaikomoji rehabilitacija. Šios rehabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 surdotechnikos specialisto, gestų kalbos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Klausos funkcijos sutrikimas (kurtumas, prikurtimas) H90 – 91	I – II grupės invalidai (kurtieji), baigę pakartotinę rehabilitaciją	20	

AKIŲ LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Regėjimo funkcijos sutrikimai (ūmus aklumas, silpnaregystė) H53, H54.
2. Po tinklainės atšokimo operacijų H33.
3. Po operacinio akių gydymo C69.0-6, D31.0-6, S05.
4. Glaukoma ir katarakta po operacinio gydymo H25, H26, H40.
5. Po stiklakūnio operacinio gydymo H43.
6. Miežis ir kt. voko uždegimai H00-H01.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

7. Akies ir jos priedinių organų terminiai ir cheminiai nudegimai T26.

Papildyta punktu:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

8. Uždegiminės kraujagyslinio dangalo, ragenos ir odenos ligos H20, H16, H15.

Papildyta punktu:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

9. Po ragenos transplantacijos (Z94.7) .

Papildyta punktu:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 9 tiftotechnikos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas, silpnaregystė) * H53; H54	Ūmus aklumas, silpnaregystė	20	

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po invalidumo pripažinimo dėl šių susirgimų, I-II grupės invalidams indikuotina **pakartotinė reabilitacija**. Šios reabilitacijos kurso metu **paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų**: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 9 tiftotechnikos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. **Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas**: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. **Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų**: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. **Papildoma sąlyga**: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. **Pastaba**. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 4 tiftotechnikos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos. **Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas**: medikamentinis gydymas ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. **Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų**: bendraklininis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

Po tinklainės atšokimo operacijų H33	Priekinio segmento išemija Implanto atmetimas Numatoma pakartotinė operacija Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas	16	
Po operacinio akių gydymo C69.0-6, D31.0-6, S05 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	
Glaukoma ir katarakta po operacinio gydymo (gydymo užbaigimui) H40; H25; H26;	Nedidelė kraujosrūva priekinėje akies kameroje Uždegiminės reakcijos pooperaciniu periode Dalinės kraujosrūvos į vidines akies terpes Lęšių masių liekanos	16	
Akies ir jos priedinių organų terminiai ir cheminiai nudegimai T26		16	
Po ragenos transplantacijos Z94.7		16	
Uždegiminės kraujagyslinio dangalo, ragenos ir odenos ligos H20, H16, H15		16	
Po stiklakūnio operacinio gydymo H43		16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK0000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)
----------	---	---------------------------

Ambulatorinė reabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 3 procedūros, fizioterapija – 8 procedūrų, 2 tiftotechnikos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas ir kt. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas, silpnaregystė) H53; H54	Ūmus aklumas, silpnaregystė bei pirmuosius dvejus metus po invalidumo pripažinimo	16	
Po akių operacinio gydymo C69.0-6, D31.0-6, S05 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	
Po glaukomos ir kataraktos operacinio gydymo H40, H25, H26		16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

IV. PALAIKOMOJI REABILITACIJA

Diagnozė	Biosocialinių funk. sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis	Reabil. trukmė (dienomis)	
Palaikomoji reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 tiftotechnikos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ortoptika, pleoptika, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas, silpnaregystė) H53; H54	I-II grupės invalidai (aklieji ir silpnaregiai), baigę pakartotinę reabilitaciją	20	

GINEKOLOGINĖS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRAŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

- Po krūtų operacijų C50, D14.1.
- Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo C52-57, D25-27, N39.3, N80-N84.0, N97.1, O00, Q51-Q52.
- Pūlingi vidinių genitalijų uždegimai, ūmus adneksitas, endometritas, parametritas, pelvioperitonitas) N70, N71, N73.
- Mažojo dubens pilvaplėvės sąaugos N99.4.

5. Mastitas N61.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
1. Reabilitacija II Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūros, 3 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, peloidoterapija, balneoterapija, hidroterapija, ligo ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5; funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ginekologas, chirurgas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po krūties operacijų ir specifinio gydymo C50.0-6	Esant limfostazei	20	
2. Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligo ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendraklininis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ginekologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo C52-C57; D06-D07, D25-D27, N39.3, N80-N84.0, N85.1, N97.1, Q00, Q51-Q52 (esant onkologiniam susirgimui ir po specifinio gydymo)		16	
Pūlingi vidinių genitalijų uždegimai (ūmus adneksitas, endometritas, parametritas, pelvioperitonitas ir kt. N70; N71; N73)		16	
Po krūties operacijų ir specifinio gydymo C50.0-6		16	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
----------	---	---------------------------	--

Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: ginekologas, chirurgas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Po krūties operacijų ir specifinio gydymo C50.0-6	Esant limfostazei	16	
Po moters dubens organų ligų chirurginio gydymo C52-C57; D25-D27; N39.3; N80-N84.0; N97.1; O00; Q51-Q52 (esant onkologiniams susirgimams ir po specifinio gydymo)		16	
Pūlingi vidinių genitalijų uždegimai (ūmus adneksitas, endometritas, parametritas, pelvioperitonitas ir kt. bei po jų gydymo) N70; N71; N73		16	

ODOS LIGOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Atopinis dermatitas L20.
2. Žvynelinė liga L40.
3. Onkologinės odos ligos C43-C44.
4. Odos abscesas, furunkulas, karbunkulas L02.
5. Limfadenitas L04.
6. Dermatitai ir ekzemos L24, 27.
7. Kojų opa L97.
8. Odos pažeidimai dėl radiologinės procedūros ar radioterapijos Y84.2

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą) jei nėra kontraindikacijų, pradedama sveikatos grąžinamasis gydymas arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: sveikatos grąžinamasis gydymas – 15 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)
----------	---	---------------------------

Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, masažas – 4 procedūros (jei nėra kontraindikacijų), fizioterapija – 12 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, balneoterapija, hidroterapija, lagonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų bendraklininis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: dermatologas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Atopinis dermatitas L20	Eritroderminė forma, antrinė infekcija	20	
Žvynelinė liga L40	Jeigu bėrimai apima >15 % odos ploto arba yra gretutinės vidaus organų ligos arba yra eritroderminė (pūstulinė) forma	20	
Odos pažeidimai dėl radiologinės procedūros ar radioterapijos Y84.2		20	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

III. TREČIASIS REABILITACIJOS ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Ambulatorinė rehabilitacija Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros (jei nėra kontraindikacijų), fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, lagonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: dermatologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Atopinis dermatitas L20		16	
Žvynelinė liga L40		16	

JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS POVEIKIS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

I. PIRMASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO GYDYMO (ARBA NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

1. Paveikti jonizuojančiosios radiacijos, paūmėjus kitiems susirgimams W88, Z57.1.

ŪMIU VISŲ ŠIŲ LIGŲ PERIODU (PIRMĄ, ANTRĄ PARĄ), JEI NĖRA KONTRAINDIKACIJŲ, PRADEDAMA SVEIKATOS GRĄŽINAMASIS GYDYMAS ARBA PAVIENĖS NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO PRIEMONĖS.

PASLAUGOS VIENAM LIGONIUI PER 10 DARBO DIENŲ: SVEIKATOS GRAŽINAMASIS GYDYMAS – 15 PROCEDŪRŲ, NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO PRIEMONĖS – PAGAL INDIKACIJAS.

Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.

II. ANTRASIS REABILITACIJOS ARBA SVEIKATOS GRAŽINAMOJO GYDYMO ETAPAS

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Sveikatos grąžinamasis gydymas Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros (jei nėra kontraindikacijų), 2 psichologo konsultacijos. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrakliniškinis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: terapeutas, dietologas ir kt. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Ligoniai paveikti jonizuojančiosios radiacijos W88 Radiacijos profesinis poveikis Z57.1	Paūmėjus kitiems susirgimams Visiems pacientams dėl radiacijos profesinio poveikio	20	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu
Nr. V-444

**IŠLAIDŲ SANATORINIAM (ANTIRECIDYVINIAM) GYDYMUI KOMPENSACIJŲ
SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA. VAIKŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į
SANATORINIO GYDymo SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA.
SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDymo BENDRIEJI IR SPECIALIEJI
REIKALAVIMAI**

**I. IŠLAIDŲ SANATORINIAM (ANTIRECIDYVINIAM) GYDYMUI KOMPENSACIJŲ
SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA. VAIKŲ ATRANKOS IR SIUNTIMO Į
SANATORINIO GYDymo SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA**

1. Specializuotoms vaikų sanatorinio (antirecidyvinių) gydymo paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (padaliniams), atitinkančioms bendruosius ir specialiuosius reikalavimus ir turinčioms licenciją šiai veiklai bei sudariusioms sutartis su TLK šių paslaugų teikimui, už paslaugas apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Apdraustiesiems skiriamas tik vienas sanatorinio (antirecidyvinių) gydymo kursas per vienerius kalendorinius metus.

2. Sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas indikuotinas ligoniams, sergantiems lėtinėmis ligomis. Sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui ligonius siunčia gydantis gydytojas.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo registruoja asmenis, kuriems skirtas sanatorinis (antirecidyvinis) gydymas, specialiai tam tikslui skirtame žurnale. Už ligonių siuntimą atsako ligonius gydantis gydytojas.

4. Skyrus sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a). Įrašai patvirtinami gydančio gydytojo bei skyriaus vedėjo parašais ir įstaigos antspaudu. Jei vaikui reikalinga slauga ir jis vyksta kartu su lydinčiu asmeniu, tai būtina pažymėti išrašė iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymoje kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a).

5. Pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažymą kelialapiui gauti (forma Nr. 070/a) TLK išduoda pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už medicininę rehabilitaciją.

6. Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančios įstaigos (skyriai) išsamų išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) perduoda pirminės sveikatos priežiūros gydytojui, prie kurio pacientas prisirašęs.

7. Išlaidų už sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą kompensavimas:

7.1. 90% bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos kompensuojama vaikams iki 7 metų ir asmenims iki 18 metų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais arba invalidais, jeigu invalidumas buvo nustatytas iki 2005 m. liepos 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-602](#), 2005-07-22, *Žin.*, 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602

7.2. Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų bazinė kaina:
vieno lovadienio bazinė kaina – 55,4 Lt

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-298](#), 2004-04-30, *Žin.*, 2004, Nr. 74-2566 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-298

Nr. [V-294](#), 2005-04-27, *Žin.*, 2005, Nr. 55-1880 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-294

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, *Žin.*, 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

7.3. Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo trukmė – 18 dienų.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKTI VAIKŲ SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGAS

8. Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose keliamus reikalavimus:

- 8.1. būtinąją medicinos pagalbą (visą parą);
- 8.2. vaikų slaugytojo ir gydytojo (visą parą);
- 8.3. balneoterapijos;
- 8.4. peloidoterapijos;
- 8.5. kineziterapijos;
- 8.6. fizioterapijos su visais gydomaisiais gamtiniais veiksniais;
- 8.7. psichoterapijos;
- 8.8. dietinio gydymo;

8.9. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą.

9. Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikia specialistai:

- 9.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
- 9.2. bendrosios praktikos slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;
- 9.3. vaikų slaugytojas, turintis sertifikatą fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugoms teikti;
- 9.4. kineziterapeutas;
- 9.5. kineziterapeuto padėjėjas;
- 9.6. psichologas (psichoterapeutas).

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI TEIKTI SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO PASLAUGAS VAIKAMS

Indikacijos sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui – ligos išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (toliau – TLK 10).

Diagnozė	Biosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnis ir/arba būklės sunkumas	Reabil. trukmė (dienomis)	
Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: balneoterapija – 5 procedūros, peloidoterapija – 5 procedūros, kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai pagal indikacijas. Paūmėjus gretutiniam susirgimui būtina užtikrinti reikiamo antrinio lygio specialisto konsultaciją. Pastaba. Paslaugos arba tyrimai vienam ligoniui, nustatyti šiuose reikalavimuose, gali būti didinami arba mažinami atsižvelgiant į paciento būklę bei indikacijas tai pagrindžiant ir padarius atitinkamus įrašus gydymo stacionare arba asmens sveikatos istorijose.			
Nervų sistemos ligos			
Nervų šaknelių ir rezginių ligos G54-G55	Recidyvuojanti ligos eiga, ligos paūmėjimas per kalendorinius metus	18	
Migrena G43			
Autonominės vegetacinės nervų sistemos ligos G90			
Epilepsija G40.0-G40.8		18	
Judamojo–atramos aparato pažeidimai			
Miozitas M60	Po paūmėjimo kalendorinių metų laikotarpiu	18	
Sinovitas ir tenosinovitas M65		18	
Šnario kontraktūra M24.5	Kai yra II ir didesnio laipsnio funkcijos nepakankamu mas	18	

Lėtinis osteomielitas M63.3-M63.6	Kai nereikia chirurginio gydymo	18	
Jaunatvinis artritas M08, M09		18	
Kraujotakos sistemos ligos			
Mitralinio vožtuvo nesandarumas arba stenozė I 05	Esant ne didesniai kaip I laipsnio kraujotakos nepakankamumui	18	
Hipotenzija I 95		18	
Somatoforminė autonomonė disfunkcija (širdies neurozė) F 45.3		18	
Kvėpavimo sistemos ligos			
Bronchų astma J45	Persistuojanti įvairaus sunkumo eiga, sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams	18	
Užsitęsęs ar recidyvuojantis bronchitas arba lėtinė obstrukcinė plaučių liga J20	Sergant < 3 kartų per metus	18	
Endokrininės ligos			
Cukrinis diabetas E10	Kompensuotas	18	
Nutukimas E66		18	
Virškinimo sistemos ligos			
Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K22.1, K25–K28	Recidyvuojanti ligos eiga. Paūmėjimas per kalendorinius metus	18	
Lėtinis gastritas K29	Pirminė diagnozė patvirtinta FEGDS	18	
Opinis kolitas, Crohn'o liga K50–K51		18	
Dirgliosios žarnos sindromas K58		18	
Tulžies pūslės ir kepenų latakų diskinezija K82.8		18	
Funkciniai žarnų sutrikimai K59		18	
Gastroezofaginio reflukso liga K21		18	
Išmatų nelaikymas R15		18	
Inkstų ligos			
Šlapimo nelaikymas (naktinė enurezė) R32	Recidyvuojanti ligos eiga. Paūmėjimas kalendorinių metų laikotarpiu	18	
Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija N31, N39.3–4		18	
Psichikos ir elgesio sutrikimai			
Potrauminis sindromas F07.2	Recidyvuojanti eiga. Paūmėjimas kalendorinių metų laikotarpiu	18	
Tikai F95		18	
Neorganinė enurezė F98.0		18	
Neorganinė enkoprezė F98.1		18	
Mikčiojimas F98.5		18	
Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40 – F48			
Ausų, nosies, gerklų ligos			
Lėtinis sinusitas J32		18	
Vazomotorinis ir alerginis rinitas J30		18	
Akių ligos			
Akomodacijos ir refrakcijos sutrikimai H52.5-6		18	
Miopia (trumparegystė) H52.1	I–II laipsnis	18	
Konverguojantis lydimasis žvairumas H50.0		18	

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340

Pakeitimai:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-94](#), 2004-03-03, Žin., 2004, Nr. 39-1285 (2004-03-13), i. k. 1042250ISAK0000V-94
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-264](#), 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 65-2303 (2004-04-29), i. k. 1042250ISAK000V-264
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 "Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-298](#), 2004-04-30, Žin., 2004, Nr. 74-2566 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-298
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-294](#), 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1880 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-294
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-602](#), 2005-07-22, Žin., 2005, Nr. 94-3515 (2005-08-04), i. k. 1052250ISAK000V-602
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-811](#), 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4633 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-811
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-340](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1745 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-340
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-444 "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo" pakeitimo