

Suvestinė redakcija nuo 2021-11-01 iki 2022-10-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [129-6120](#), i. k. 1115310ISAK22.3-106

Nauja redakcija nuo 2017-11-01:

Nr. [22.3-115](#), 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11628

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-1.1.4-2017 „VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS“ PATVIRTINIMO

2011 m. spalio 24 d. Nr. 22.3-106

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 1 ir 2 punktu, 12 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktu, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 38 straipsnio 2 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

tvirtinu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ (pridedama).

**VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,
ATLIEKANTIS VIRŠININKO FUNKCIJAS**

MICHAIL DEMČENKO

PATVIRTINTA
Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos viršininko
2011 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 22.3-106
(Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos viršininko
2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 22.3-115 redakcija)

BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI
BSR-1.1.4-2017

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS POVEIKIO
PRIEMONIŲ TAIKymo TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) reglamentuoja šių Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) taikomų poveikio priemonių taikymo tvarką:

1.1. privalomų vykdyti nurodymų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse (toliau kartu vadinama – privalomas vykdyti nurodymas), teikimo Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų licencijų ir 22 straipsnio 2 dalyje nurodytų leidimų turėtojams, asmenims, nurodytiems šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, ir kitiems ūkio subjektams, kurių priežiūra vykdoma vadovaujantis šiuo įstatymu (toliau – ūkio subjektas);

1.2. administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nuobaudų bei administracinio poveikio priemonių, nurodytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK), skyrimo fiziniams asmenims;

1.3. baudų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse, skyrimo juridiniams asmenims tvarką;

1.4. privalomų vykdyti nurodymų pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, pažeidimus teikimo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims (toliau – privalomas vykdyti nurodymas Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims);

1.5. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų įspėjimą apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą;

1.6. privalomų vykdyti nurodymų pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės saugos mokymą, pažeidimus teikimą asmenims, vykdančioms radiacinės saugos mokymą;

1.7. privalomų vykdyti nurodymų pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybų pripažinimo reikalavimus, pažeidimus teikimą branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnyboms, turinčioms pripažinimo pažymėjimą (toliau – dozimetrijos tarnybos);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

1.8. rašytinių nurodymų pašalinti mažareikšmius VATESI reglamentavimo ir priežiūros srities teisės aktų reikalavimų pažeidimus (toliau – mažareikšmis pažeidimas), kai mažareikšmio pažeidimo negalima pašalinti patikrinimą atliekančio VATESI darbuotojo akivaizdoje, teikimo ūkio subjektui, asmeniui, nurodytam Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1

dalyje, asmeniui, vykdančiam radiacinės saugos mokymą, dozimetrijos tarnybai.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

1¹. Aprašas taip pat reglamentuoja mažareikšmių pažeidimų kriterijus ir veiksmus nustačius tokius pažeidimus.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

2. Apraše branduolinės saugos, branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos, radiacinės saugos vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės ir kitų reikalavimų, atsirandančių dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų, vykdymo pažeidimai, nurodyti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse, pažeidimai, nurodyti ANK, už kuriuos taikomos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės, ir pažeidimai, nurodyti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ir 2 dalyse, už kurios skiriamos piniginės baudos, vadinami saugos pažeidimais. Teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir (ar) radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, pažeidimai, nurodyti Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, Apraše vadinami radiacinės ir (ar) fizinės saugos pažeidimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir ANK.

II SKYRIUS

VATESI DARBUOTOJŲ ĮGALIOJIMAI TAIKYTI POVEIKIO PRIEMONES

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

4. Neteko galios nuo 2018-12-29

Punkto naikinimas:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

5. Teisę teikti žodinį nurodymą pašalinti mažareikšmį pažeidimą ir duoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus nurodymus nutraukti saugos pažeidimą turi VATESI viršininko įgaliojimai patikrinimus atlikti VATESI darbuotojai.

6. Teisę teikti privalomus vykdyti nurodymus, nurodytus Aprašo 1.1, 1.4, 1.6 ir 1.7 papunkčiuose, ir rašytinius nurodymus pašalinti mažareikšmį pažeidimą, kai mažareikšmio pažeidimo negalima pašalinti patikrinimą atliekančio VATESI darbuotojo akivaizdoje, turi VATESI viršininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

7. Teisę ANK nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas bei skirti administracines nuobaudas ir administracinio

poveikio priemonės VATESI turi:

- 7.1. VATESI viršininkas;
- 7.2. VATESI viršininko pavaduotojai;
- 7.3. VATESI padalinių vadovai;

7.4. kiti VATESI viršininko įgalioti VATESI darbuotojai. Toks įgaliojimas nustatomas VATESI viršininko įsakymu arba VATESI viršininko tvirtinamuose VATESI darbuotojų pareigybių aprašymuose.

7¹. Apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą įspėja ir sustabdo darbą su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu VATESI viršininkas.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

III SKYRIUS

VEIKSMAI NUSTAČIUS SAUGOS PAŽEIDIMUS, RADIACINĖS IR (AR) FIZINĖS SAUGOS PAŽEIDIMUS, TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ RADIACINĖS SAUGOS MOKYMĄ, PAŽEIDIMUS, TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ DOZIMETRIJOS TARNYBŲ PRIPAŽINIMO REIKALAVIMUS, PAŽEIDIMUS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

8. VATESI darbuotojas, nustatęs saugos pažeidimą patikrinimo metu, radiacinės ir (ar) fizinės saugos pažeidimą, teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės saugos mokymą, pažeidimą, teisės aktų, reglamentuojančių branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybų pripažinimo reikalavimus, pažeidimą (toliau šiame skyriuje – pažeidimas), patikrinimo ataskaitoje arba kontroliniame klausimyne-ataskaitoje, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą, pateikia siūlymą VATESI viršininkui dėl poveikio priemonių taikymo, išskyrus atvejus, kai nustatoma Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytų pažeidimų požymių turinti veika (toliau – šiuurkštus pažeidimas), ir Aprašo 73¹ punkte nurodytą atvejį. Siūlymas skirti administracinę nuobaudą ir administracinio poveikio priemonę patikrinimo ataskaitoje arba kontroliniame klausimyne-ataskaitoje neteikiamas, jeigu administracinio nusižengimo protokolas (toliau vadinama – protokolas) buvo surašytas pažeidimo padarymo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

9. Kai patikrinimo metu nustatytas šiuurkštus pažeidimas, VATESI darbuotojas, nustatęs šį pažeidimą, nedelsdamas informuoja tikrinamo ūkio subjekto vadovybę ir VATESI viršininką bei surašo tarnybinį pranešimą VATESI viršininkui, kuriame nurodo pažeidimo esmę, įtariamą pažeidimo padarymu juridinį asmenį, pažeidimo pavojingumą, siūlomą taikyti poveikio priemonę ir kitas reikšmingas aplinkybes. Jeigu dėl nurodyto pažeidimo padarymo įtariamasis ir fizinis asmuo, tarnybiniame rašte nurodomas ir šis asmuo bei siūlymas surašyti administracinio nusižengimo protokolą, jeigu protokolas nebuvo surašytas pažeidimo padarymo vietoje.

10. Kai ne patikrinimo metu (pavyzdžiui, ne patikrinimo tikslais atliekant su branduolinės saugos įvertinimu susijusių dokumentų peržiūrą ir įvertinimą, iš kitų institucijų, visuomenės informavimo priemonių pateiktos informacijos ar panašiai) nustatytas šiuurkštus pažeidimas, VATESI darbuotojas, nustatęs šį pažeidimą, nedelsdamas informuoja tikrinamo ūkio subjekto vadovybę ir VATESI viršininką bei surašo tarnybinį pranešimą, nurodytą Aprašo 9 punkte.

11. VATESI darbuotojas ne patikrinimo metu gavęs informaciją, kad tam tikra asmens, kuriam VATESI turi teisę taikyti poveikio priemonės, veikla ar neveikimas turi pažeidimo, kuris nelaikomas šiuurkščiu pažeidimu, požymių, apie tai tarnybiniu pranešimu informuoja VATESI viršininką. Tarnybiniame pranešime nurodomos nustatytos pažeidimo požymių turinčios veiklos ar

neveikimo aplinkybės, įtariamą pažeidimo padarymu asmuo, kitos žinomos reikšmingos aplinkybės ir pateikiamas siūlymas dėl poveikio priemonės taikymo, jeigu yra pakankamai įrodymų dėl atlikto pažeidimo ir dėl to patikrinimo atlikti nereikia. Prie šio tarnybinio pranešimo pridedami šiame pranešime nurodytas aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ir kiti įrodymai (jeigu jų yra). Šis punktas netaikomas tuo atveju, jei ne patikrinimo metu nustatoma Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių turinti veika.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

12. VATESI viršininkas, gavęs Aprašo 11 punkte nurodytą tarnybinį pranešimą, rašo rezoliuciją ant šio tarnybinio pranešimo, kurioje:

12.1. jeigu nustato, kad būtina surinkti papildomų įrodymų ir (arba), kad būtina patikrinti surinktų įrodymų tikrumą asmens patalpose ar veiklos vietoje, paveda atlikti patikrinimą ir paskiria už tai atsakingą VATESI darbuotoją;

12.2. jeigu nustato, kad yra pakankamai įrodymų dėl padaryto pažeidimo ir (arba), kad nereikia patikrinti surinktų įrodymų tikrumo asmens patalpose ar veiklos vietoje, ir dėl to patikrinimo atlikti nebūtina, nurodo taikyti atitinkamą poveikio priemonę ir paskiria už tai atsakingą VATESI darbuotoją. Paskirtas VATESI darbuotojas parengia rašto projektą asmeniui, galimai padariusiam pažeidimą. Rašte nurodoma informacija apie galimą pažeidimą, tai, kad asmeniui galimai bus taikomos poveikio priemonės, bei nurodomas terminas, per kurį asmuo gali pateikti paaiškinimus dėl galimo pažeidimo, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų. Raštas, jį pasirašius VATESI viršininkui, nedelsiant Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu (jeigu asmuo juos turi) ir registruotu laišku, išsiunčiamas asmeniui. Jeigu rašte nustatytu laiku asmuo pateikia paaiškinimą, jame nurodyta informacija įvertinama vykdant tolesnę poveikio priemonių taikymo procedūrą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

13. Neteko galios nuo 2020-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

14. VATESI viršininkui patvirtinus patikrinimo ataskaitą arba kontrolinį klausimyną-ataskaitą, kuriame siūloma taikyti poveikio priemonę už pažeidimą, laikoma, kad tolesnius su poveikio priemonių taikymu susijusius veiksmus vykdys patikrinimo ataskaitą arba kontrolinį klausimyną-ataskaitą pasirašęs VATESI darbuotojas, jei VATESI viršininkas nepaskiria kito atsakingo VATESI darbuotojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

15. VATESI viršininkui pačiam sužinojus (gavus informaciją iš teisėsaugos institucijų, kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų subjektų, gavus fizinių ar juridinių asmenų pranešimus, pareiškimus, skundus ir panašiai) apie pažeidimo požymių turinčią veiklą ar neveikimą, jis priima sprendimą dėl patikrinimo atlikimo:

15.1. jeigu nustato, kad būtina surinkti papildomų įrodymų ir (arba), kad būtina patikrinti surinktų įrodymų tikrumą asmens patalpose ar veiklos vietoje, paveda atlikti patikrinimą ir paskiria už tai atsakingą VATESI darbuotoją;

15.2. Jeigu nustato, kad pakanka surinktų įrodymų ir (arba) nereikia patikrinti surinktų įrodymų tikrumo asmens patalpose ar veiklos vietoje, ir dėl to patikrinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

16. Jeigu Aprašo 15.1 papunktyje nurodyto patikrinimo metu nustatoma šiurkščių pažeidimų, vykdoma procedūra, nurodyta Aprašo 9 punkte.

17. Jeigu VATESI viršininkas gauna informaciją apie įvykusią branduolinę ir (ar) radiologinę avariją, atliekant branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos tyrimą taikomi Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtinti VATESI viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-149](#), 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11094

18. Tais atvejais, kai saugos pažeidimų nustato VATESI viršininko įsakymu sudaryta avarijos tyrimo komisija, veikianti Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“, patvirtintų VATESI viršininko 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 22.3-148 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ patvirtinimo“, nurodyta tvarka, VATESI viršininkui patvirtinus branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos nepriklausomo tyrimo ataskaitą, kurioje siūloma inicijuoti poveikio priemonių už saugos pažeidimą taikymo procedūrą, tolesnę poveikio priemonių taikymo procedūrą vykdo avarijos tyrimo komisijos vadovas, jei VATESI viršininkas nepaskiria kito atsakingo VATESI darbuotojo.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-149](#), 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11094

IV SKYRIUS VEIKSMAI NUSTAČIUS MAŽAREIKŠMIUS PAŽEIDIMUS

19. VATESI darbuotojas ūkio subjekto, asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmens, vykdančio radiacinės saugos mokymą, dozimetrijos tarnybų patikrinimo atlikimo metu nustatęs mažareikšmį pažeidimą privalo apie jį nedelsiant informuoti šio asmens įgaliotą atstovą siekiant, kad jis būtų nedelsiant ištaisytas patikrinimą atliekančio VATESI darbuotojo akivaizdoje. Ūkio subjekto, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens, asmens, vykdančio radiacinės saugos mokymą, dozimetrijos tarnybos įgaliotam atstovui turi būti paaiškinti mažareikšmio pažeidimo pašalinimo ar nepašalinimo, taip pat tokio pažeidimo pakartotinio padarymo padariniai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

20. Jeigu mažareikšmis pažeidimas ištaisomas patikrinimą atliekančio VATESI darbuotojo akivaizdoje, tokio pažeidimo tyrimas nutraukiamas ir poveikio priemonės neskiriamos. Tokiu atveju ūkio subjekto, asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmens, vykdančio radiacinės saugos mokymą, dozimetrijos tarnybos įgaliotam atstovui pareiškama žodinė pastaba, o patikrinimo ataskaitoje arba kontroliniame klausimyne-ataskaitoje, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą, pažymimas mažareikšmio pažeidimo nustatymo faktas, žodinės pastabos pateikimo faktas, asmuo (vardas, pavardė, pareigos), kuriam pareikšta žodinė pastaba, ir nurodomas pažeidimo priskyrimo prie mažareikšmio kriterijus, tai, kad jis pašalintas ir tai, kaip jis pašalintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

21. Tais atvejais, kai mažareikšmio pažeidimo nedelsiant ištaisyti negalima patikrinimą atliekančio VATESI darbuotojo akivaizdoje arba iki patikrinimo ataskaitos arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą, pateikimo mažareikšmį pažeidimą padariusiam asmeniui, ūkio subjektui, asmeniui, nurodytam Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmeniui, vykdančiam radiacinės saugos mokymą, dozimetrijos tarnybai pateikiamas rašytinis nurodymas pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą (1 priedas) ir nustatomas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienų terminas pažeidimui pašalinti, skaičiuojamas nuo nurodymo pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą (toliau – NPMP) gavimo dienos. VATESI viršininko pasirašytas rašytinis NPMP išsiunčiamas Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu (jeigu asmuo juos turi) ir registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo. Kartu su NPMP siunčiama ir patikrinimo, kurio metu užfiksuotas pažeidimas, ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą. Mažareikšmio pažeidimo pašalinimo terminas, nustatytas NPMP, gali būti pratęstas vieną kartą tokiam pačiam laikotarpiui, jeigu asmuo, kuriam pateiktas NPMP, iki termino mažareikšmiam pažeidimui pašalinti pabaigos motyvuotai pagrindžia, dėl kokių aplinkybių pažeidimas negali būti pašalintas per nustatytą terminą. Šiam asmeniui pašalinus mažareikšmį pažeidimą per NPMP nustatytą (arba pratęstą) terminą, pažeidimo tyrimas nutraukiamas ir poveikio priemonė neskiriama.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

22. Ūkio subjektas, asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmuo, vykdančias radiacinės saugos mokymą, dozimetrijos tarnyba, pašalinę NPMP nurodytą mažareikšmį pažeidimą, per 3 darbo dienas apie tai privalo informuoti VATESI raštu ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

23. Jeigu ūkio subjektas, asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmuo, vykdančias radiacinės saugos mokymą, dozimetrijos tarnyba NPMP nustatytu terminu (jei terminas buvo pratęstas – pratęstu terminu) nepašalino mažareikšmio pažeidimo, pakartotinai žodinė pastaba arba pakartotinis NPMP negali būti pateikti bei tokio pobūdžio pažeidimas nebegali būti laikomas mažareikšmiu pažeidimu. Tokiu atveju už šį pažeidimą taikomos Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme arba Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme nurodytos poveikio priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

V SKYRIUS MAŽAREIKŠMIŲ PAŽEIDIMŲ KRITERIJAI

24. Pažeidimas priskiriamas prie mažareikšmių, jeigu nustatoma, kad tai smulkus teisės aktų reikalavimų, išskyrus ANK, pažeidimas, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

24.1. pažeidimas, atitinkantis bent vieną iš Aprašo 24.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų ir visus Aprašo 24.1.2 papunktyje nurodytus kriterijus:

24.1.1. pažeidimą sudaro bent viena iš šių ūkio subjekto, asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmens, vykdančio radiacinės saugos mokymą, ar dozimetrijos tarnybos veikų:

24.1.1.1. privalomų turėti normatyvinių techninių ir (ar) vadybos sistemos dokumentų, vadovaujantis teisės aktais, kurių įgyvendinimo priežiūrą vykdo VATESI, neturėjimas, neturėjimas *in situ* ir (ar) netikslumai (pavyzdžiui, matavimų, skaičiavimų, brėžinių klaidos, gramatinės, teksto rinkimo ar korektūros klaidos, dėl kurių negalima vienareikšmiškai suprasti dokumento teksto);

24.1.1.2. įrašų (pavyzdžiui, žurnaluose, registruose) nedarymas, neteisingas darymas ir (ar) nesaugojimas teisės aktų, kurių įgyvendinimo priežiūrą vykdo VATESI, nustatytais terminais;

24.1.1.3. vėlavimas pateikti dokumentus ir (ar) informaciją VATESI (branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės teisės aktuose nurodytais atvejais – ir Europos Komisijai; Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 38 punktu teikiamos informacijos atveju – vėlavimas pateikti šią informaciją iki trijų mėnesių), įskaitant kontaktinės informacijos, rekvizitų nepateikimą VATESI;

24.1.2. Aprašo 24.1.1 papunktyje nurodytas pažeidimas:

24.1.2.1. neturi tiesioginės įtakos branduolinės, radiacinės, branduolinės energetikos objekto, branduolinių, branduolinio kuro ciklo medžiagų ir (ar) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos (toliau šiame skyriuje – sauga) užtikrinimo ir (ar) Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų priemonių taikymui;

24.1.2.2. neužkerta kelio VATESI įvertinti, ar ūkio subjekto, asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmens, vykdančio radiacinės saugos mokymą, ar dozimetrijos tarnybos veikla atitinka teisės aktų, kurių įgyvendinimo priežiūrą vykdo VATESI, nuostatas;

24.2. kitas nei Aprašo 24.1 papunktyje nurodytas branduolinės energetikos objekto, branduolinių, branduolinio kuro ciklo medžiagų ir (ar) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos teisės aktų pažeidimas, jei jis:

24.2.1. neturi tiesioginės įtakos branduolinės energetikos objekto, branduolinių, branduolinio kuro ciklo medžiagų ir (ar) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos sistemos veikimui ir nesumažina jos efektyvumo;

24.2.2. neužkerta kelio VATESI įvertinti, ar ūkio subjekto veikla atitinka branduolinės energetikos objekto, branduolinių, branduolinio kuro ciklo medžiagų ir (ar) jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos teisės aktų, kurių įgyvendinimo priežiūrą vykdo VATESI, nuostatas;

24.3. kitas nei Aprašo 24.1 papunktyje nurodytas branduolinės ir (ar) radiacinės saugos teisės aktų pažeidimas, jei jis:

24.3.1. neturi tiesioginės įtakos branduolinės ir (ar) radiacinės saugos užtikrinimo priemonių taikymui;

24.3.2. neužkerta kelio VATESI įvertinti, ar ūkio subjekto, asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmens, vykdančio radiacinės saugos mokymą, ar dozimetrijos tarnybos veikla atitinka branduolinės ir (ar) radiacinės saugos teisės aktų, kurių įgyvendinimo priežiūrą vykdo VATESI, nuostatas;

24.4. pažeidžiamos ūkio subjekto, asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmens, vykdančio radiacinės saugos mokymą, ar dozimetrijos tarnybos normatyvinių techninių ir (ar) vadybos sistemos dokumentų nuostatos, kai:

24.4.1. šios nuostatos nustato griežtesnius reikalavimus nei teisės aktų, kurių įgyvendinimo priežiūrą vykdo VATESI, nuostatos;

24.4.2. nepažeidžiamos teisės aktų, kurių įgyvendinimo priežiūrą vykdo VATESI, nuostatos, išskyrus nuostatas, įpareigojančias šiems asmenims laikytis savo normatyvinių techninių ir (ar) vadybos sistemos dokumentų nuostatų;

24.4.3. šis pažeidimas neturi tiesioginės įtakos saugos užtikrinimo ir (ar) Lietuvos Respublikos priimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų priemonių taikymui.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

24¹. Laikoma, kad pažeidimas neturi tiesioginės įtakos saugos užtikrinimo ir (ar) Lietuvos Respublikos priimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatavimo įsipareigojimų priemonių taikymui, kai pažeidimas neturi materialinių padarinių, susijusių su šių priemonių taikymu, ir nesudaro objektyviai numatomų sąlygų tokiems padariniams kilti.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

25. Smulkiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu laikomas toks pažeidimas, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

25.1. trumpa pažeidimo trukmė – pažeidimas truko neilgą laiką, atsižvelgiant į su pažeidimu susijusios įprastos veiklos trukmę;

25.2. nežymus pažeidimo mastas – pažeidimas yra nesisteminis (nedaromas viso ūkio subjekto, asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, asmens, vykdančio radiacinės saugos mokymą, dozimetrijos tarnybos mastu, pavienis).

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

26. Neteko galios nuo 2020-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

27. Neteko galios nuo 2018-12-29

Punkto naikinimas:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

VI SKYRIUS PRIVALOMŲ VYKDYTI NURODYMŲ TEIKIMO TVARKA

28. VATESI viršininkas, gavęs Aprašo 9 punkte nurodytą tarnybinį pranešimą ir nustatęs, kad buvo padarytas saugos pažeidimas, dėl kurio VATESI turi teisę teikti privalomą vykdyti nurodymą, rezoliucijoje nurodo, kad turi būti surašomas privalomas vykdyti nurodymas, privalomo vykdyti nurodymo rūšį, įvykdymo terminą ir atsakingą už privalomo vykdyti nurodymo surašymą asmenį. Tuo atveju, jei nustatoma, kad buvo padarytas saugos pažeidimas, Aprašo 9 punkte nurodytas tarnybinis pranešimas išsiunčiamas ūkio subjektui susipažinti per 1 darbo dieną nuo VATESI viršininko rezoliucijos surašymo dienos.

29. Neteko galios nuo 2018-12-29

Punkto naikinimas:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

30. Privalomas vykdyti nurodymas surašomas 2 arba 3 priede (priklausomai nuo privalomo vykdyti nurodymo rūšies) nurodyta forma. Privalomas vykdyti nurodymas surašomas dviem egzemplioriais ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo vienas egzempliorius siunčiamas pažeidimą padariusiam ūkio subjektui Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu (jeigu ūkio subjektas juos turi) ir registruotu laišku. Kartu su privalomu vykdyti nurodymu ūkio subjektui siunčiama ir patikrinimo, kurio metu užfiksuotas saugos pažeidimas, ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą, išskyrus atvejus,

kai patikrinimas nebuvo atliekamas, ir šiurkštaus pažeidimo atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

31. Privalomame vykdyti nurodyme turi būti nurodoma:

31.1. ūkio subjekto, kuriam teikiamas privalomas vykdyti nurodymas, duomenys;

31.2. veiksmai, kurie buvo atlikti (patikrinimas, dokumentų peržiūra ir įvertinimas ir t.t.);

31.3. saugos pažeidimo esmė, aplinkybės ir motyvuotas jų įvertinimas;

31.4. teisės akto, kurio reikalavimus pažeidė ūkio subjektas, nuostata – straipsnis, jo dalis, punktas;

31.5. kuris Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo straipsnis, jo dalis ar punktas nustato atsakomybę už šį pažeidimą;

31.6. motyvai dėl privalomo vykdyti nurodymo parinkimo;

31.7. privalomo vykdyti nurodymo rūšis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimi;

31.8. kai teikiamas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas privalomas vykdyti nurodymas – terminas saugos pažeidimams pašalinti, kai teikiamas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytas privalomas vykdyti nurodymas – šio straipsnio 6 dalyje nurodyta informacija;

31.9. kita su privalomo vykdyti nurodymo parinkimu susijusi informacija.

32. Privalomą vykdyti nurodymą pasirašo VATESI viršininkas.

33. Privalomų vykdyti nurodymų formos pildomos kompiuteriu. Jeigu privalomas vykdyti nurodymas pildomas ranka, jo forma pildoma aiškiai, įskaitomai. Taisymai, jeigu tokių būtų, turi būti patvirtinti privalomą vykdyti nurodymą surašiusio darbuotojo parašu.

34. Ūkio subjektas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais ir tvarka gali kreiptis su prašymu pratęsti terminą saugos pažeidimams pašalinti. Prašymas dėl terminų saugos pažeidimams pašalinti pratęsimo teikiamas 4 priede nurodyta forma.

34¹. VATESI viršininkas dėl ūkio subjekto prašymo pratęsti terminą saugos pažeidimams pašalinti priima vieną iš šių sprendimų:

34¹.1. pratęsti terminą ūkio subjekto nurodytam terminui, jei nėra Aprašo 34¹.2 ir (ar) 34¹.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių;

34¹.2. nepratęsti termino dėl to, kad saugos pažeidimas jo nepašalinus nustatytu terminu gali lemti žmonių apšvitą, viršijančią sveikatos apsaugos ministro nustatytas ribines vertes, radionuklidų išmetimą į aplinką, viršijantį Radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribas, ar nukrypimą nuo įrenginių saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų;

34¹.3. nepratęsti termino, jei ūkio subjekto prašymas nėra motyvuotas, pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

35. VATESI viršininko nustatytu laiku ūkio subjektui, kuriam privalomas vykdyti nurodymas buvo skirtas, neįvykdžius privalomo vykdyti nurodymo, taikomos poveikio priemonės, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 27 straipsnio 2 ir 3 dalyse, o fiziniams asmenims, atsakingiems už privalomo vykdyti nurodymo įvykdymą, ANK nustatyta tvarka surašomas protokolas (5 priedas).

VI¹ SKYRIUS

PRIVALOMŲ VYKDYTI NURODYMŲ RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTIEMS ASMENIMS TEIKIMAS

35¹. Privalomas vykdyti nurodymas Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims teikiamas už Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme 8 straipsnio 6 dalyje ir 30 straipsnio 10 dalies 2 punkte nurodytus pažeidimus, išskyrus mažareikšmius pažeidimus.

35². Privalomas vykdyti nurodymas Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims surašomas 2 priede nurodyta forma. Privalomas vykdyti nurodymas Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims surašomas dviem egzemplioriais ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo vienas egzempliorius siunčiamas pažeidimą padariusiam asmeniui Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu (jeigu asmuo juos turi) ir registruotu laišku. Kartu su privalomu vykdyti nurodymu pažeidimą padariusiam asmeniui siunčiama ir patikrinimo, kurio metu užfiksuotas pažeidimas, ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą (jei buvo atliktas patikrinimas), arba Aprašo 11 punkte nurodytas tarnybinis pranešimas (jei pažeidimas nustatytas ne patikrinimo metu).

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

35³. VATESI viršininko nustatytu laiku neįvykdžius privalomo vykdyti nurodymo Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, šiems asmenims taikomos poveikio priemonės, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnio 1 dalyje ir 30 straipsnio 10 dalyje.

35⁴. Privalomame vykdyti nurodyme Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims nurodytas terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęsiamas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodytas prašymas pratęsti terminą pažeidimams pašalinti pateikiamas 10 priede nurodyta forma.

35⁵. VATESI viršininkas dėl Aprašo 35⁴ punkte nurodyto prašymo priima vieną iš šių sprendimų:

35⁵.1. pratęsti terminą asmens prašyme nurodytam terminui, jei nėra Aprašo 35⁵.2 ir (ar) 35⁵.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių;

35⁵.2. nepratęsti termino dėl to, kad pažeidimas jo nepašalinus nustatyto terminu gali lemti žmonių apšvitą, viršijančią sveikatos apsaugos ministro nustatytas ribines vertes;

35⁵.3. nepratęsti termino, jei prašymas nėra motyvuotas, pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis.

35⁶. Sprendimas dėl termino pratęsimo priimamas ir apie jį prašymą pateikęs asmuo informuojamas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos.

Papildyta skyriumi:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

VI² SKYRIUS

ISPĖJIMAS APIE GALIMĄ DARBO SU KONKREČIU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIU SUSTABDYMĄ, DARBO SU KONKREČIU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIU SUSTABDYMAS

35⁷. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys įspėjami apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje nurodytų pažeidimų atveju, jei yra visos šios aplinkybės:

35⁷.1. pažeidimas yra susijęs tik su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (neapima visos vykdomos veiklos);

35⁷.2. tęsiant darbą su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu darbuotojų apšvitos dozės gali viršyti sveikatos apsaugos ministro nustatytas ribines vertes.

35⁸. Įspėjimas apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą ir darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais įforminamas VATESI viršininko įsakymu, kuriame turi būti nurodomas konkretus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis ir terminas pažeidimams pašalinti. Įsakymo patvirtinta kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po patvirtinimo išsiunčiama Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu (jei asmuo juos turi) ir registruotu laišku. Kartu asmeniui siunčiama ir patikrinimo, kurio metu užfiksuotas pažeidimas, ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą (jei buvo atliktas patikrinimas), arba Aprašo 11 punkte nurodytas tarnybinis pranešimas (jei pažeidimas nustatytas ne patikrinimo metu).

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

35⁹. VATESI viršininko įsakyme nurodytas terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęsiamas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodytas prašymas pratęsti terminą pažeidimams pašalinti pateikiamas 10 priede nurodyta forma.

35¹⁰. VATESI viršininkas dėl Aprašo 35⁹ punkte nurodyto prašymo priima vieną iš šių sprendimų:

35¹⁰.1. pratęsti terminą asmens prašyme nurodytam terminui, jei nėra Aprašo 35¹⁰.2 ir (ar) 35¹⁰.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių;

35¹⁰.2. nepratęsti termino dėl to, kad pažeidimas jo nepašalinus nustatytu terminu gali lemti žmonių apšvitą, viršijančią sveikatos apsaugos ministro nustatytas ribines vertes;

35¹⁰.3. nepratęsti termino, jei prašymas nėra motyvuotas, pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis.

35¹¹. Sprendimas dėl termino pratęsimo priimamas ir apie jį prašymą pateikęs asmuo informuojamas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos.

Papildyta skyriumi:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

VI³ SKYRIUS

PRIVALOMŲ VYKDYTI NURODYMŲ PAŠALINTI NUSTATYTUS TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ RADIACINĖS SAUGOS MOKYMĄ, PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

35¹². Privalomas vykdyti nurodymas pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės saugos mokymą, pažeidimus surašomas 2 priede nurodyta forma. Šis privalomas vykdyti nurodymas surašomas dviem egzemplioriais ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo vienas egzempliorius siunčiamas pažeidimą padariusiam asmeniui Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu (jeigu asmuo juos turi) ir registruotu laišku. Kartu su privalomu vykdyti nurodymu pažeidimą padariusiam asmeniui siunčiama ir patikrinimo, kurio metu užfiksuotas pažeidimas, ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą (jei buvo atliktas patikrinimas), arba Aprašo 11 punkte nurodytas tarnybinis pranešimas (jei pažeidimas nustatytas ne patikrinimo metu).

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

Papildyta skyriumi:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

VI⁴ SKYRIUS

PRIVALOMŲ VYKDYTI NURODYMŲ PAŠALINTI NUSTATYTUS TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ DOZIMETRIJOS TARNYBŲ PRIPAŽINIMO REIKALAVIMUS, PAŽEIDIMUS TEIKIMAS DOZIMETRIJOS TARNYBOMS

35¹³. Privalomas vykdyti nurodymas pašalinti nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių dozimetrijos tarnybų pripažinimo reikalavimus, pažeidimus surašomas 2 priede nurodyta forma. Šis privalomas vykdyti nurodymas surašomas dviem egzemplioriais ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo vienas egzempliorius siunčiamas pažeidimą padariusiam asmeniui Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu (jeigu asmuo juos turi) ir registruotu laišku. Kartu su privalomu vykdyti nurodymu pažeidimą padariusiam asmeniui siunčiama ir patikrinimo, kurio metu užfiksuotas pažeidimas, ataskaita arba kontrolinis klausimynas-ataskaita, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą (jei buvo atliktas patikrinimas), arba Aprašo 11 punkte nurodytas tarnybinis pranešimas (jei pažeidimas nustatytas ne patikrinimo metu).

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

Papildyta skyriumi:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

VII SKYRIUS

PROTOKOLO SURAŠYMO TVARKA

36. Protokolas surašomas 2 egzemplioriais vadovaujantis ANK ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pagal 5 priede nurodytą formą.

37. Protokolas pildomas Administracinių nusižengimų registre (toliau – ANR). Nesant galimybės pildyti protokolo ANR, jis pildomas popierinėje formoje specialiaame blanke.

38. Jeigu nebuvo galima protokolo surašyti administracinio nusižengimo padarymo vietoje ir, pateikus VATESI darbuotojo, atsakingo už protokolo toje byloje surašymą, parengtą šaukimą, kurį pasirašo VATESI viršininkas arba Priežiūros skyriaus (toliau – PS) vedėjas (pasirašo šaukimą tuo atveju, kai protokolą surašyti turi teisę PS atsakingas darbuotojas ir protokolas bus surašomas PS patalpose), administracinę atsakomybę traukiamas asmuo neatvyksta į VATESI administracines patalpas arba PS patalpas ir be šių asmenų neįmanoma ištirti administracinio nusižengimo bylos, atsakingas už protokolo toje byloje surašymą VATESI darbuotojas, vadovaudamasis ANK 596 straipsniu, parengia ir teikia VATESI viršininkui arba PS vedėjui (jeigu protokolas bus surašomas PS patalpose) pasirašyti pranešimą teritorinei policijos įstaigai dėl administracinę atsakomybę traukiamo asmens atvedsinimo į VATESI administracines patalpas arba PS patalpas protokolui surašyti. Jeigu administracinę atsakomybę traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, VATESI darbuotojas, atsakingas už protokolo toje byloje surašymą, parengia kreipimąsi į teritorinę policijos įstaigą dėl administracinę atsakomybę traukiamo asmens paieškos paskelbimo, kurį pasirašo atitinkamai VATESI viršininkas arba PS vedėjas.

39. Kai administracinio nusižengimo bylą turi teisę nagrinėti VATESI, surašius protokolą vienas jo egzempliorius, liekantis VATESI, perduodamas VATESI viršininkui. VATESI viršininkas gali administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėti pats arba paveda savo rezoliucija bylą nagrinėti tam tikram VATESI viršininko pavaduotojui, padalinio vadovui ar kitam atsakingam VATESI darbuotojui. Kai protokolas yra surašomas atsakingo VATESI darbuotojo, bylą gali nagrinėti skyrių vedėjai, kai protokolas yra surašomas skyrių vedėjų – VATESI viršininko pavaduotojai, kai protokolas yra surašomas VATESI viršininko, bylą nagrinėja VATESI viršininkas.

40. Jeigu protokolą surašo PS darbuotojas ir administracinio nusižengimo bylą, vadovaujantis ANK nuostatomis, turi teisę nagrinėti VATESI darbuotojai, PS vedėjas kuo skubiau, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po protokolo surašymo, elektroniniu paštu išsiunčia VATESI viršininkui surašytą protokolą. VATESI viršininkas savo rezoliucija nurodo, kuris VATESI darbuotojas turi nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ir, jeigu nurodomas PS vadovas, protokolas su rezoliucija elektroniniu paštu grąžinamas PS. Protokolo variantas su VATESI viršininko rezoliucija saugomas AD ITS sudarytoje byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

41. VATESI viršininko pavaduotojas, kuriam pavesta nagrinėti bylą, nagrinėja bylą pats arba paveda bylą nagrinėti tam tikram VATESI padalinio vadovui, tačiau byla negali būti pavedama nagrinėti protokolą surašiusiam padalinio vadovui.

42. Padalinio, kuriam pavesta nagrinėti bylą, vadovas nagrinėja bylą pats arba paveda nagrinėti bylą pavaldžiam darbuotojui, tačiau byla negali būti pavedama nagrinėti protokolą surašiusiam darbuotojui.

43. Per 3 darbo dienas nuo protokolo surašymo, jeigu jis nebuvo pildomas ANR, informacija, esanti registro objektu, surašyto procesinio dokumento pagrindu turi būti įregistruojama ANR Administracinių nusižengimų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

44. Jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą ANK nustatytais atvejais turi teisę nagrinėti kita institucija, protokolas per 3 darbo dienas nuo surašymo momento turi būti siunčiamas kompetentingai nagrinėti bylą institucijai, jeigu konkrečiu atveju netaikomi kiti ANK 613 straipsnyje nustatyti protokolo siuntimo nagrinėti terminai.

45. Daiktai ir dokumentai paimami vadovaujantis ANK 599 straipsniu. Dėl daiktų ir dokumentų paėmimo surašomas protokolas (6 priedas).

VIII SKYRIUS

NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE SURAŠYMO TVARKA

46. Administracinio nusižengimo byla nagrinėjama ANK 616 straipsnyje nustatyta tvarka.

47. Nutarimas administracinio nusižengimo byloje (toliau vadinama – nutarimas) surašomas vadovaujantis ANK ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“. Nutarimas pildomas ANR (Aprašo 7 ir 8 priedai). Nesant galimybės pildyti nutarimo ANR, jis pildomas popierinėje formoje specialiaame blanke.

48. Užpildžius nutarimą ANR, jis turi būti atspausdinamas.

49. Per 3 darbo dienas nuo nutarimo surašymo, jeigu jis nebuvo pildomas ANR, informacija, esanti registro objektu, surašyto procesinio dokumento pagrindu turi būti įregistruojama ANR Administracinių teisės pažeidimų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1408 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro reorganizavimo ir Administracinių teisės pažeidimų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 47 STRAIPSNIO 1 IR 2 DALYSE NURODYTŲ PAŽEIDIMŲ TYRIMO, NAGRINĖJIMO, BAUDŲ JURIDINIAM ASMENIUI SKYRIMO, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO DEŠIMTU SKYRIUMI, TVARKA

50. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnyje nurodytas pažeidimų tyrimas ir baudų skyrimas susideda iš šių etapų:

50.1. VATESI darbuotojo, nustačiusio Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių turinčią veiką, tarnybinio pranešimo surašymo;

50.2. VATESI viršininko sprendimo dėl Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodyto pažeidimo tyrimo (toliau – tyrimas) atlikimo priėmimo ir šio sprendimo kopijos pateikimo juridiniam asmeniui;

50.3. tyrimo atlikimo ir tarnybinio pranešimo dėl tyrimo rezultatų pateikimo VATESI viršininkui;

50.4. VATESI viršininko sprendimo pradėti galimo pažeidimo bylos nagrinėjimą ir komisijos tam sudarymo arba sprendimo tyrimą nutraukti priėmimo;

50.5. pažeidimo bylos nagrinėjimo ir komisijos išvados pateikimo VATESI viršininkui;

50.6. VATESI viršininko sprendimo (įsakymo) skirti baudą, grąžinti komisijos išvadą komisijai papildyti ar patikslinti arba baudos neskirti priėmimo.

51. VATESI darbuotojas, nustatęs Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių turinčią veiką, patikrinimo arba ne patikrinimo metu, rašo VATESI viršininkui tarnybinį pranešimą, kuriame nurodo:

51.1. juridinio asmens, kurio veika turi Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių, pavadinimą, buveinės adresą;

51.2. žinomas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių turinčios veikos aplinkybes, jei žinoma – pobūdį, pavojingumą, trukmę, padarytos žalos dydį, mastą;

51.3. teisės aktą, kurio nuostatas galimai pažeidė juridinis asmuo (jo straipsnį, dalį ir punktą);

51.4. siūlymą pradėti tyrimą;

51.5. suinteresuotus asmenis bei kitus asmenis, kurių dalyvavimas reikalingas tyrimui atlikti.

52. VATESI darbuotojas prie tarnybinio pranešimo turi pridėti visus turimus tarnybiniame pranešime nurodytą informaciją pagrindžiančius dokumentus bei kitą medžiagą, reikalingą siekiant tinkamai atlikti tyrimą.

53. VATESI viršininkas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka priima sprendimą pradėti tyrimą arba atmesti siūlymą pradėti tyrimą.

54. Sprendime pradėti tyrimą nurodoma:

54.1. kad nusprendžiama pradėti tyrimą;

54.2. juridinio asmens, kurio veika turi Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas);

54.3. galimo pažeidimo esmė ir tyrimo tikslas;

54.4. terminas, iki kada turi būti baigtas tyrimas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi);

54.5. tyrimą įgalinti atlikti VATESI darbuotojai;

54.6. nuoroda į tyrimą įgalintų atlikti VATESI darbuotojų teises nustatančias teisės aktų nuostatas;

54.7. juridinio asmens, kurio veika turi Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių, teisės ir jų gynimo būdai tyrimo metu.

55. Sprendime nepradėti tyrimo nurodoma:

55.1. kad nusprendžiama nepradėti tyrimo;

55.2. juridinio asmens, kurio veika buvo tarnybiniame pranešime nurodyta kaip turinti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas);

55.3. pažeidimo, kuriuo buvo įtariamas juridinis asmuo, esmė;

55.4. argumentai, kodėl priimamas sprendimas nepradėti tyrimo:

55.4.1. iš tarnybiniame pranešime nurodytų aplinkybių objektyviai aišku, kad nėra Lietuvos

Respublikos branduolinės energijos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų sudėties;

55.4.2. juridinis asmuo, kurio veika turi Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų pažeidimų požymių, yra pasibaigęs likvidavimo būdu;

55.4.3. baudos skyrimas neatitiktų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 25 dalyje nurodytų sąlygų.

56. VATESI darbuotojai, vykdydami tyrimą ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 4 dalyje nurodytą reikalavimą, pateikia juridinio asmens atstovams VATESI viršininko sprendimo pradėti tyrimą kopiją ir valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo arba darbuotojo pažymėjimą.

57. VATESI darbuotojai, vykdydami tyrimą:

57.1. patikrinimų rezultatus įformina kaip nurodyta Branduolinės saugos reikalavimuose BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“, patvirtintuose VATESI viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ patvirtinimo“;

57.2. kreipimasi dėl įgaliojimų vykdyti reikalingos informacijos įformina raštu;

57.3. jiems pateikiamus žodinius paaiškinimus protokoluoja arba fiksuoja garso ar vaizdo įrašymo priemonėmis. Prieš darydami garso ar vaizdo įrašą VATESI darbuotojai privalo apie tai įspėti žodinius paaiškinimus duodančius asmenis. Įrašo pradžioje VATESI darbuotojai turi nurodyti įrašo tikslą, datą ir laiką, žodinius paaiškinimus duodančio asmens vardą ir pavardę;

57.4. laikinai paimdami dokumentų originalus ir daiktus, kurie turi įrodomosios reikšmės atliekant tyrimą, įformina motyvuotą sprendimą dėl šių veiksmų atlikimo (9 priedas). Dokumentai ar daiktai gali būti laikinai paimami ne ilgesniam laikui nei iki tyrimo pabaigos;

57.5. fotografuodami ir filmuodami turi laikytis šių taisyklių:

57.5.1. prieš pradėdami fiksuoti įrodymus užtikrinti, kad įrenginyje, kuriuo naudojasi, nustatytas teisingas laikas ir data;

57.5.2. fiksuoti įrodymus geromis matomumo sąlygomis (jei tai yra objektyviai įmanoma dėl paros laiko ar panašių objektyvių aplinkybių);

57.5.3. užfiksuoti ne tik įrodymus, bet ir įrodymų nustatymo vietos kontekstą (bendrąją nuotrauką arba bendrąjį vaizdą). Fotografuojant turi būti padaromos bent dvi tokios pačios nuotraukos;

57.5.4. tais atvejais, kai įrodomosios reikšmės turi daikto matmenys, daiktą fotografuoti ar filmuoti šalia liniuotės arba daikto matmenis leidžiančio nustatyti kito daikto.

58. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 6 dalyje nurodyta tvarka teikiamame tarnybiniame pranešime dėl tyrimo rezultatų turi būti nurodomos nustatytos galimo pažeidimo aplinkybės (nurodoma pažeidimo padarymo vieta, laikas ir (ar) trukmė, pobūdis, pavojingumas, padariniai (žalos dydis, mastas), atsakomybę lengvinančios ar sunkinančios aplinkybės ir kitos svarbios pažeidimui kvalifikuoti ar baudai paskirti aplinkybės) ir nurodomos galimai pažeistos teisės aktų nuostatos, o prie tarnybinio pranešimo pridedami jame nurodytas aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ir kiti surinkti įrodymai.

59. VATESI viršininkas, įvertinęs Aprašo 58 punkte nurodytą informaciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi, priima vieną iš šių sprendimų:

59.1. sprendimą pradėti galimo pažeidimo bylos nagrinėjimą ir sudaro tam komisiją. Šiame sprendime nurodomas sprendimo teisinis pagrindas, objektyvūs duomenys (faktai), kuriais pagrįstas sprendimas, komisijos sudėtis;

59.2. sprendimą tyrimą nutraukti. Šiame sprendime nurodomas sprendimo teisinis pagrindas, objektyvūs duomenys (faktai), kuriais pagrįstas sprendimas, sprendimo apskundimo tvarka.

60. VATESI viršininkui priėmus Aprašo 59.1 papunktyje nurodytą sprendimą, asmeniui išsiunčiamas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 9 dalyje nurodytas pranešimas. VATESI viršininkui priėmus Aprašo 59.2 papunktyje nurodytą sprendimą, šio

sprendimo nuorašas ne vėliau nei kitą darbo dieną po jo priėmimo išsiunčiamas juridiniam asmeniui, dėl kurio veikos buvo priimtas šis sprendimas.

61. Komisija galimam pažeidimui nagrinėti (toliau – komisija) sudaroma iš 3 arba 5 VATESI darbuotojų. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos sprendimams įforminti paskiriamas komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys.

62. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jei juose dalyvauja daugiau nei pusė komisijos narių. Jei komisijos narys dėl objektyvių aplinkybių (pavyzdžiui, liga) negali dalyvauti daugiau nei 2 komisijos posėdžiuose iš eilės, VATESI viršininkas vietoje jo paskiria kitą komisijos narį.

63. Komisijos posėdis vyksta VATESI patalpose arba, nesant tokios galimybės, komisijos pirmininko sprendimu kitose tam tinkamose patalpose.

64. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami komisijos sekretoriaus. Siekiant užtikrinti protokolo tikslumą, gali būti daromas posėdžių garso įrašas. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai informuojami posėdyje dalyvaujantys asmenys. Posėdžio protokolą pasirašo komisijos nariai ir komisijos sekretorius.

65. Komisijos posėdis pradedamas komisijos pirmininkui paskelbiant komisijos sudėtį, koks galimas pažeidimas bus nagrinėjamas, kuriam juridiniam asmeniui gali būti skiriama bauda, išaiškinant posėdyje dalyvaujantiems asmenims jų teises ir pareigas.

66. Komisijos posėdyje sprendimai priimami balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

67. Komisijos posėdyje priimami sprendimai (išskyrus komisijos išvadą) įforminami įrašant juos į komisijos posėdžio protokolą.

68. Posėdžio protokole nurodoma:

68.1. posėdžio data ir vieta;

68.2. posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai, komisijos sekretorius;

68.3. posėdžio dalyvių vardai ir pavardės;

68.4. nagrinėjami klausimai;

68.5. posėdyje priimti protokoliniai sprendimai dėl nustatytų faktinių aplinkybių, dalyvavusių asmenų paaiškinimai, prašymai ir šių prašymų svarstymo rezultatai;

68.6. dokumentai ir daiktiniai įrodymai, ištirti nagrinėjant bylą;

68.7. kita svarbi pažeidimui kvalifikuoti ar baudai paskirti informacija.

69. Komisijos posėdžio protokolas baigiamas surašyti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po posėdžio.

70. Komisijos išvada susideda iš šių dalių:

70.1. įžanginės dalies, kurioje nurodoma komisijos sudėtis, komisijos veiklos teisinis pagrindas, juridinio asmens, kurio galimai padarytas pažeidimas nagrinėtas, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, kito juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė (jei juridinis asmuo turi atstovą), nuoroda į sprendimą pradėti tyrimą, galimo pažeidimo, kuris buvo nagrinėtas, trumpas apibūdinimas ir kita svarbi informacija, susijusi su pažeidimo nagrinėjimo procesiniais aspektais;

70.2. aprašomosios dalies, kurioje nurodoma:

70.2.1. kai išvadoje siūloma skirti baudą:

70.2.1.1. pripažintos pažeidimu aplinkybės, t. y. nurodoma pažeidimo padarymo vieta, laikas ir (ar) trukmė, pobūdis, pavojingumas, padariniai (žalos dydis, mastas), atsakomybę lengvinančios ar sunkinančios aplinkybės ir kitos svarbios pažeidimui kvalifikuoti ir baudai paskirti aplinkybės;

70.2.1.2. įrodymai, kuriais grindžiamos išvados ir motyvai, kodėl atmesti kiti įrodymai;

70.2.1.3. pažeidimo kvalifikavimo motyvai ir išvados;

70.2.1.4. baudos skyrimo motyvai;

70.2.2. kai išvadoje siūloma neskirti baudos:

70.2.2.1. galimo pažeidimo, kurio aplinkybės buvo nagrinėtos, esmė;

70.2.2.2. nustatytos veikos, kuri buvo nagrinėta kaip galimas pažeidimas, aplinkybės;

70.2.2.3. įrodymų įvertinimo motyvai;

70.2.2.4. išvada dėl baudos neskysties;

70.3. rezoliucinės dalies, kurioje nurodomas siūlomas sprendimas:

70.3.1. kai išvadoje siūloma skirti baudą:

70.3.1.1. juridinio asmens, kuriam siūloma skirti baudą, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė;

70.3.1.2. baudos skyrimo teisinis pagrindas (nuoroda į teisės akto, nustatančio atsakomybę už šį pažeidimą, nuostatą ir pažeisto teisės akto nuostatą, jei yra);

70.3.1.3. siūlymas skirti baudą, baudos dydis;

70.3.1.4. tuo atveju, jei kartu siūloma teikti ir privalomą vykdyti nurodymą, siūlymas dėl privalomo vykdyti nurodymo rūšies ir įgyvendinimo termino;

70.3.2. kai išvadoje siūloma neskirti baudos:

70.3.2.1. juridinio asmens, kuriam siūloma skirti baudą, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), juridinio asmens vadovo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė;

70.3.2.2. siūlymas neskirti baudos;

70.3.2.3. siūlymo neskirti baudos teisinis pagrindas (nuoroda į teisės akto nuostatas, suteikiančias teisę ir (ar) sudarančias pagrindą teikti tokį siūlymą).

71. VATESI viršininko sprendimuose, nurodytuose Aprašo 50.6 papunktyje, nurodomas sprendimo teisinis pagrindas, juridinio asmens, dėl kurio veikos priimamas sprendimas, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), su sprendimu susijusios esminės objektyvios aplinkybės (faktai) (vietoje šių aplinkybių aprašymo galima pateikti nuorodą į komisijos išvadą, jei VATESI viršininkas pritaria išvadoje nurodytai informacijai ir nėra papildomos informacijos). Kai nusprendžiama skirti baudą, sprendime taip pat nurodomas baudos dydis ir jo parinkimo motyvai (vietoje motyvų aprašymo galima pateikti nuorodą į komisijos išvadą, jei VATESI viršininkas pritaria išvadoje nurodytai informacijai ir nėra papildomų motyvų), sprendimo apskundimo tvarka. Kai nusprendžiama neskirti baudos, sprendime taip pat nurodomi sprendimo motyvai (vietoje motyvų aprašymo galima pateikti nuorodą į komisijos išvadą, jei VATESI viršininkas pritaria išvadoje nurodytai informacijai ir nėra papildomų motyvų) ir sprendimo apskundimo tvarka. Kai nusprendžiama grąžinti komisijos išvadą komisijai papildyti ar patikslinti, sprendime taip pat nurodomi sprendimo motyvai, terminas, per kurį turi būti patikslinta išvada.

72. Jeigu VATESI viršininkas visiškai nepitaria ar iš dalies nepitaria komisijos išvadai ir negrąžina komisijos išvados komisijai tikslinti, VATESI viršininko sprendime dėl baudos skyrimo ar jos neskyrimo privalo būti nurodyta Aprašo 70.2 ir 70.3 papunkčiuose, išskyrus Aprašo 70.3.1.4 papunktį, nurodyta informacija (atsižvelgiant į sprendimo rūšį).

72¹. Baudos dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 47 straipsnio 1–2 dalyse numatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 20–23 dalimis. Kai yra tik atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 21 dalyje, skiriama ne didesnė negu vidurkis, o kai yra tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnio 22 dalyje, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

73. Jeigu su poveikio priemonių taikymu susiję dokumentai yra pažymėti slaptumo žyma, šie dokumentai siunčiami asmenims, kuriems jie yra skirti, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

73¹. Jei pažeidimas, išskyrus ANK ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 48 straipsnyje nurodytus pažeidimus, ar mažareikšmis pažeidimas, išskyrus jo ištaisymą patikrinimą

atliekančio VATESI darbuotojo akivaizdoje, yra pašalintas iki patikrinimo ataskaitos arba kontrolinio klausimyno-ataskaitos, jei patikrinimas buvo vykdomas pagal VATESI viršininko patvirtintą kontrolinį klausimyną-ataskaitą, ir Aprašo 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 papunkčiuose nurodytų poveikio priemonių taikymo dokumento pateikimo pažeidimą padariusiam asmeniui ir yra pateikti tai įrodantys dokumentai, Aprašo 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 papunkčiuose nurodytų poveikio priemonių taikymo dokumentai nėra rengiami. Šiuo atveju patikrinimo ataskaitoje arba kontroliniame klausimyne-ataskaitoje:

Punkto pakeitimai:

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

73¹.1. užfiksuojama, kad buvo padarytas pažeidimas;

73¹.2. išvadose nurodoma, kad pažeidimas yra pašalintas;

73¹.3. išvadose nurodoma, kad siūloma poveikio priemonės netaikyti, atsižvelgiant į tai, kad pažeidimas yra pašalintas.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

73². Įgyvendinant Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalies 5 punkte nurodytą teisę, 11 priede nurodyta forma surašomas motyvuotas sprendimas dėl dokumentų ir (ar) daiktų poėmio ir paimtų dokumentų ir (ar) daiktų aprašas.

Papildyta punktu:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017
„Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos
aprašas“
1 priedas

(Nurodymo pašalinti mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą forma)



VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
tel.: (8 5) 262 4141, 266 1584, faks. (8 5) 261 4487, el. p. atom@vatesi.lt, <http://www.vatesi.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188639874

(Adresatas)

**NURODYMAS PAŠALINTI MAŽAREIKŠMĮ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ
PAŽEIDIMĄ**

20 __ m. _____ d. Nr. _____

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija atliko patikrinimą

(nurodomas patikrinimo pavadinimas ir data)

ir nustatė šį mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą (toliau – mažareikšmis
pažeidimas): _____

Pažeidimas laikomas mažareikšmiu, nes:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 38 straipsnio 1
dalimi, **nurodau pašalinti mažareikšmį pažeidimą.**

Terminas, per kurį turi būti pašalintas mažareikšmis pažeidimas:

Neįvykdžius šio nurodymo nustatytais terminais, Jums bus taikomos teisės aktų numatytos poveikio priemonės ir tokio pobūdžio pažeidimas negalės būti laikomas mažareikšmiu.

Šis nurodymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (*adresas*) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą surašytas dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius išsiųstas _____.

(nurodyti, koku būdu išsiųstas nurodymas pašalinti mažareikšmį pažeidimą)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017
„Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos
aprašas“
2 priedas

(Privalomo vykdyti nurodymo forma)



VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
tel.: (8 5) 262 4141, 266 1584, faks. (8 5) 261 4487, el. p. atom@vatesi.lt, <http://www.vatesi.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188639874

(Adresatas)

**PRIVALOMAS VYKDYTI NURODYMAS
PAŠALINTI PAŽEIDIMUS**

20 __ m. _____ d. Nr. _____

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija _____

(nurodoma, kokie veiksmai buvo atlikti, pavyzdžiui, patikrinimas, dokumentų peržiūra ir

įvertinimas ir t. t.)

ir nustatė:

Vadovaudamasis _____

(Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 5 ir 6 dalys, 26 straipsnio 8 dalis arba 28 straipsnio 19 dalis) ir atsižvelgdamas į _____

(motyvai dėl privalomo vykdyti nurodyto parinkimo)

nurodau pašalinti nustatytus pažeidimus.

Terminas, per kurį turi būti įvykdytas privalomas vykdyti nurodymas: _____

Neįvykdžius šio privalomo vykdyti nurodymo nustatytais terminais, Jums bus taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

Šis privalomas vykdyti nurodymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (*adresas*) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Privalomas vykdyti nurodymas surašytas dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius išsiųstas _____.

(nurodyti, koku būdu išsiųstas privalomas vykdyti nurodymas)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017
„Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos
poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“
3 priedas

(Privalomo vykdyti nurodymo forma)



VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga, A. Goštauto g. 12, LT-01108 Vilnius
tel.: (8 5) 262 4141, 266 1584, faks. (8 5) 261 4487, el. p. atom@vatesi.lt, <http://www.vatesi.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188639874

(Adresatas)

PRIVALOMAS VYKDYTI NURODYMAS

(Nurodyti tinkamą – sustabdyti su pažeidimu susijusius darbus, sustabdyti branduolinį reaktorių, sumažinti branduolinio reaktoriaus galią ir (ar) sustabdyti kitų įrenginių eksploatavimą)

20 __ m. _____ d. Nr. _____

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija _____

(nurodoma, kokie veiksmai buvo atlikti, pavyzdžiui, patikrinimas, dokumentų peržiūra ir

įvertinimas ir t. t.)

ir nustatė: _____

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies ____
punktu ir atsižvelgdamas į _____
(motyvai dėl privalomo vykdyti nurodyto parinkimo)

nurodau _____ ,

(privalomo vykdyti nurodymo rūšis – sustabdyti su pažeidimu susijusius darbus, sustabdyti branduolinį reaktorių, sumažinti branduolinio reaktoriaus galią ir (ar) sustabdyti kitų įrenginių eksploatavimą; nurodomi konkretūs darbai, įrenginiai)

Terminai, per kuriuos turi būti įvykdytas privalomas vykdyti nurodymas:

1) _____ ;
(nurodomas terminas, per kurį turi būti sustabdyti su pažeidimu susiję darbai, sustabdytas branduolinis reaktorius, sumažinta branduolinio reaktoriaus galia ir (ar) sustabdytas kitų įrenginių eksploatavimas)

2) pažeidimas (-ai) turi būti pašalintas ir pateikti pažeidimo (-ų) pašalinimą pagrindžiantys dokumentai iki _____.
(terminas, iki kurio turi būti pašalintas pažeidimas (-ai) ir pateikti pažeidimo (-ų) pašalinimą pagrindžiantys dokumentai)

Neįvykdžius šio privalomo vykdyti nurodymo nustatytais terminais, Jums bus taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.

Šis privalomas vykdyti nurodymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (*adresas*) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Privalomas vykdyti nurodymas surašytas dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius išsiųstas

*(nurodyti, koku būdu išsiųstas
 privalomas vykdyti nurodymas)*

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

(Prašymo dėl terminų saugos pažeidimui / pažeidimams pašalinti pratęsimo forma)

ŪKIO SUBJEKTO PAVADINIMAS

Ūkio subjekto rekvizitai ir kontaktiniai duomenys

Valstybinei atominės energetikos
saugos inspekcijai

Data

Nr.

**PRAŠYMAS
PRATĘSTI TERMINĄ SAUGOS PAŽEIDIMUI / PAŽEIDIMAMS
PAŠALINTI**

Prašome pratęsti terminą saugos pažeidimui / pažeidimams pašalinti, kuris buvo nurodytas (*data*) privalomame vykdyti nurodyme Nr. _____, gautame (*data*), iki (*data*).

Objektyvios aplinkybės, dėl kurių negalima pašalinti saugos pažeidimo / pažeidimų per privalomame vykdyti nurodyme nustatytą terminą:

Objektyvių aplinkybių, dėl kurių negalima pašalinti saugos pažeidimo / pažeidimų per privalomame vykdyti nurodyme nustatytą terminą, paaiškėjimo data ir paaiškėjimo aplinkybės (*nurodoma, jei prašymas teikiamas vėliau kaip per 5 dienas nuo privalomo vykdyti nurodymo gavimo dienos*):

Priedamas antras dokumentas patvirtina, kad pratęsus terminą saugos pažeidimui / pažeidimams pašalinti, saugos pažeidimas / pažeidimai nenulems žmonių apšvitos, viršijančios sveikatos apsaugos ministro nustatytų ribinių verčių, radionuklidų išmetimo į aplinką, viršijančio Radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytų ribų, ar nukrypimo nuo įrenginių saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų.

PRIDEDAMA:

1. Objektyvias aplinkybes, dėl kurių negalima pašalinti saugos pažeidimo / pažeidimų per privalomame vykdyti nurodyme nustatytą terminą, pagrindžiantys dokumentai, lapų skaičius;

2. Ūkio subjekto priimtus sprendimus (pavyzdžiui, veikla, susijusi su saugos pažeidimu / pažeidimais yra sustabdyta, imtasi laikinų kompensuojančių priemonių, saugos pažeidimo / pažeidimų keliama rizika gali būti priimtina iki saugos pažeidimo / pažeidimų pašalinimo), užtikrinančius, kad pratęsus terminą saugos pažeidimui / pažeidimams pašalinti, saugos pažeidimas / pažeidimai nenulems žmonių apšvitos, viršijančios sveikatos apsaugos ministro nustatytų ribinių verčių, radionuklidų išmetimo į aplinką, viršijančio Radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytų ribų, ar nukrypimo nuo įrenginių saugaus eksploatavimo ribų ir sąlygų, pagrindžiantys dokumentai, lapų skaičius.

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017
„Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“
5 priedas

(Administracinio nusižengimo protokolo forma)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO PROTOKOLAS

20__m._____ d. Nr. XXX0000000

(vieta)

(tyrimą atlikusio ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos)

1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

[illegible]

(tyrimą atlikusio ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens parašas)

[illegible]

3 – Gyvenamosios vietos adresas. **4*** – Darbovietės pavadinimas, adresas, pareigos. **5*** – Asmens dokumento pavadinimas, numeris, jį išdavusios valstybės pavadinimas. **6*** – Vairuotojo vairavimo stažas, metais. **7** – Kontaktiniai duomenys (telefono Nr., elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresas). **8** – Nusizengimo (-ų) padarymo vieta, data, laikas, esmė ir nustatytos aplinkybės. **9*** – Transporto priemonės (-ių) markė, modelis. **10*** – Valstybinis Nr., identifikavimo Nr. (VIN kodas ar kitas identifikavimo kodas). **11*** – Transporto priemonės valdytojas, savininkas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas). **12*** – Nusizengimui nustatyti panaudotos techninės priemonės (pavadinimas, numeris, metrologinės patikros liudijimo Nr., prietaiso rodmenys, paklaida). **13** – Lietuvos Respublikos administracinių nusizengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnis, dalis, kurioje už tai nustatyta atsakomybė; teisės akto, kurio reikalavimai pažeisti, pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas. **14*** – Nusizengimo faktą liudija (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas). **15*** – Nusizengimo metu nukentėjo (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas). **16** – Asmens pasiaiškinimas ir pastabos, data, parašas / žyma apie asmens atsisakymą pateikti asmens duomenis ir (ar) pasirašyti / žyma, kad protokolas surašytas administracinės atsakomybės traukiamam asmeniui nedalyvaujant. **17*** – Tyrimo veiksmai, jų rezultatai ir kitokios žinios, reikalingos bylai išnagrinėti, ar kita papildoma informacija, tyrimo veiksmus atliekant dalyvavusių asmenų parašai. **18** – Informacija apie laikino leidimo vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę išdavimą ir (ar) ANK 602 straipsnio 2 dalyje numatytos licencijos galiojimo sustabdymą. **19** – Prie protokolo pridinama.

* Pildoma Administracinio nusizengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusizengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusizengimo, kai protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklių nustatytais atvejais.

ASMENS PRAŠYMAS NERAŠYTI ADMINISTRACINIO NURODYMŲ

20__ m. _____ d. _____
(asmens parašas)

ADMINISTRACINIS NURODYMAS

(pildoma, jeigu nėra ANK 610 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų)

ANK _____ straipsnio _____ dalis

(administracinio nusizengimo protokolą surašiusio asmens parašas)

Už nusizengimą, numatytą ANK _____ straipsnio _____ dalyje, nustatyta:
bauda nuo _____ iki _____ eurų;
specialiosios teisės atėmimas nuo _____ iki _____.

(pildoma, kai vienu metu padaryti keli nusizengimai ir už jų padarymą galima taikyti administracinį nurodymą)

(nurodomas straipsnis, dalis, nustatytos baudos ir specialiosios teisės atėmimo ribos; nurodomas siūlomos baudos dydis ir specialiosios teisės atėmimo terminas)

Vadovaujantis ANK 610 straipsniu (jeigu skiriama galutinė administracinė nuobauda už kelis nusizengimus, – ir ANK 38 straipsniu), asmeniui siūloma iki 20__ m. _____ d. į

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėti _____ eurų baudą (įmokos kodas _____).

Vadovaujantis ANK 610 straipsniu (jeigu skiriama galutinė administracinė nuobauda už kelis nusižengimus, – ir ANK 38 straipsniu), asmeniui skiriamas specialiosios teisės atėmimas ir siūloma iki nurodytos datos grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus (sutikti su specialiosios teisės atėmimu) _____.

(nurodomas institucijos (įstaigos) pavadinimas, adresas)

Iki administraciniame nurodyme nurodytos datos nesumokėjus baudos ir (ar) negrąžinus specialiąją teisę patvirtinančių dokumentų, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu, o administracinio nusižengimo protokolas išsiunčiamas teismui ar kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

(tyrimą atlikusio ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens parašas)

Iki administraciniame nurodyme nurodytos datos nesumokėjus siūlomos baudos ir (ar) negrąžinus specialiąją teisę patvirtinančių dokumentų arba pateikus prašymą nerašyti ar panaikinti šį nurodymą, administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama:

Bylos nagrinėjimo data									Laikas			val.			min.
Vieta															

(pildoma, jeigu administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo data, laikas ir vieta žinomi administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu; jeigu administracinio nusižengimo protokolo surašymo metu ši informacija nežinoma, apie administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą bus pranešta šaukimu ANK 573 straipsnyje nustatyta tvarka)

Pageidauju gauti ir siųsti bylos dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis kontaktiniuose duomenyse nurodytu elektroniniu paštu ar kitu elektroninių ryšių priemonių adresu.

(administracinės atsakomybės traukiamo asmens parašas)

(žyma apie atsakymą pasirašyti protokolą ir priimti protokolą)

Vertėjas _____ įspėtas dėl administracinės atsakomybės

už melagingą ar neteisingą vertimą, žinant, kad jis neteisingas. _____

(vertėjo parašas)

Su protokolu susipažinau, protokolą gavau, teisės ir pareigos, nustatytos ANK 577 straipsnyje*, man paaiškintos.

20____m. _____ d. _____

(administracinės atsakomybės traukiamo asmens parašas)

(tyrimą atlikusio ir administracinio nusižengimo protokolą surašiusio asmens parašas)

Pageidauju gauti ir siųsti bylos dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis kontaktiniuose duomenyse nurodytu elektroniniu paštu ar kitu elektroninių ryšių priemonių adresu.

(administracinės atsakomybės traukiamo asmens parašas)

*** ANK 577 straipsnis. Administracinės atsakomybės traukiamas asmuo, jo teisės ir pareigos**

1. Administracinės atsakomybės traukiamu asmeniu laikomas asmuo, kuris įtariamas administracinio nusižengimo padarymu ir kuriam administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas surašė ar turi surašyti administracinio nusižengimo protokolą.

2. Administracinės atsakomybės traukiamas asmuo turi šias teises:

1) susipažinti su bylos medžiaga;

- 2) dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka ir duoti paaiškinimus;
- 3) teikti raštu ar el. ryšių priemonėmis paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka;
- 4) pateikti bylai reikšmingus dokumentus ir daiktus;
- 5) pareikšti prašymus ir nušalinimus;
- 6) naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba;
- 7) kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos;
- 8) nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

3. Administracinė atsakomybė traukiamas asmuo privalo:

- 1) laikytis nustatytos teisenos tvarkos ir nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis;

2) šaukiamas atvykti pas administracinį nusižengimą tiriantį pareigūną, į teismą ar į administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją.

4. Administracinė atsakomybė traukiamą asmenį, kuris pagal administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno, teismo ar kitos administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos šaukimą vengia atvykti, policijos pareigūnai gali atvesdinti. Jeigu administracinė atsakomybė traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, policija ar teismas gali paskelbti administracinė atsakomybė traukiamo asmens paiešką.

5. Turto, kuris gali būti konfiskuotas vadovaujantis ANK 29 straipsnio 4 dalimi, savininkas turi administracinio nusižengimo byloje šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises ir pareigas.

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

(Daiktų ir (ar) dokumentų paėmimo protokolo forma)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

DAIKTŲ IR (AR) DOKUMENTŲ PAĖMIMO PROTOKOLAS

20__m._____ d. Nr.

(vieta)

Aš, _____
(darbuotojo, surašiusio protokolą pareigos, vardas, pavardė)

surašiau šį protokolą dėl to, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų
kodekso 599 straipsniu,
iš _____

(asmens vardas, pavardė, gimimo data)

paimami toliau išvardyti daiktai, dokumentai:

Eil. Nr.	Daiktų, dokumentų pavadinimas ir trumpas apibūdinimas	Mato vnt.	Kiekis	
			skaičiais	žodžiais
1	2	3	4	5

Iš viso protokole daiktų,
dokumentų pavadinimų _____
(skaičiais) (žodžiais)

Asmuo, iš kurio paimti
daiktai ir dokumentai, _____ Protokolo nuorašą gavau _____
(vardas, pavardė) (parašas)

Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos darbuotojas

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

(Nutarimo administracinio nusižengimo byloje forma)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

NUTARIMAS ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE

20__m._____ d. ____ val. ____ min. Nr. XXX0000000

(vieta)

_____,
(administracinio nusižengimo bylą išnagrinėjusio asmens vardas ir pavardė, pareigos arba komisijos pavadinimas)
išnagrinėjęs (-usi) administracinio nusižengimo bylą (bylas), nustačiau (-tė), kad _____

(bylą nagrinėjant nustatytų aplinkybių išdėstymas ir motyvuotas vertinimas;

_____.

_____.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnis, dalis, kurioje už tai nustatyta
atsakomybė, teisės akto, kurio reikalavimai pažeisti, pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas.

_____.

_____.
Atsakomybę lengvinančios ir (ar) sunkinančios aplinkybės) _____

_____.

_____.
Sprendimas dėl tyrimo metu paimtų daiktų, dokumentų _____

_____.

_____.
Duomenys apie bylą nagrinėjant dalyvavusius asmenis (administracinę atsakomybę patrauktą
asmenį, liudytojus, nukentėjusiuosius ir taip toliau (vardas ir pavardė, gimimo data) _____

_____.

_____.
Vadovaudamasis (-i) ANK _____
_____,
_____.

_____.
nutariau (-ė): _____

_____.

(nusižengimą padariusio asmens vardas ir pavardė)

Priimtas sprendimas _____

_____.

(sprendimą priėmusio asmens arba komisijos pirmininko (ir posėdžio sekretoriaus) parašas)

Vadovaudamasis (-i) ANK 34 straipsnio 5 dalimi, teismui sankcionavus, **n u t a r i u:**

(pažeidėjo vardas, pavardė ir administracinės nuobaudos rūšis: 1) mažesnė už numatytą sankcijoje minimalią baudą

(baudos dydis skaičiais ir žodžiais), 2) švelnesnė už numatytą sankcijoje administracinė nuobauda ar administracinio

poveikio priemonė, 3) visai neskiriama administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė;

nurodomi administracinės nuobaudos neskyrimo motyvai)

SANKCIONUOJU _____ apylinkės teismo teisėjas (-a)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

20 __ m. _____ d.

Nutarimą gavau:

20 __ m. _____ d. _____

(administracinės atsakomybės patraukto asmens (nukentėjusiojo) parašas)

Paimti daiktai ir dokumentai _____ man grąžinti.

20 __ m. _____ d. _____

(parašas)

Nutarimas išsiųstas 20 __ m. _____ d. Registracijos Nr. _____

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo tvarka nustatyta ANK 621–623 straipsniuose. Skundas dėl institucijos nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo išsiuntimo ar išdavimo dienos. Kita asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, svarbi informacija pateikta ANK 675 ir 676 straipsniuose.

Asmuo, patrauktas administracinės atsakomybės, baudą turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas _____) ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą, – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo jam dienos.

Paskirtą baudą administruoja mokesčių administratorius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, kituose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu vykdomasis dokumentas išieškoti baudą bus pateiktas antstoliams, baudos išieškojimo išlaidos gali būti didesnės nei paskirtoji bauda.

Vertėjas _____ įspėtas dėl administracinės

atsakomybės už melagingą ar neteisingą vertimą, žinant, kad jis neteisingas. _____

(vertėjo parašas)

(sprendimą priėmusio asmens arba komisijos pirmininko (ir posėdžio sekretoriaus) parašas)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

13													
ANK	str.		d.		str.		d.		str.		d.		d.

(nutarimą priėmusio asmens parašas)

14													
15													
16													
17													
18													
19													

Šio dokumento 1–19 eilutėse nurodoma ši informacija: **1** – Asmens, traukiamo administracinės atsakomybės, vardas ir pavardė (toliau – asmuo) (pildoma didžiosiomis raidėmis). **2** – Asmens kodas (neturinčių asmens kodo asmenų, užsienio valstybių piliečių – gimimo data), pilietybė. **3** – Gyvenamosios vietos adresas. **4*** – Darbovietės pavadinimas, adresas, pareigos. **5*** – Asmens dokumento pavadinimas, numeris, jį išdavusios valstybės pavadinimas. **6*** – Vairuotojo vairavimo stažas, metais. **7** – Kontaktiniai duomenys (telefono Nr., elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresas). **8** – Nusizengimo (-ų) padarymo vieta, data, laikas, esmė ir nustatytos aplinkybės. **9*** – Transporto priemonės (-ių) markė, modelis. **10*** – Valstybinis Nr., identifikavimo Nr. (VIN kodas ar kitas identifikavimo kodas). **11*** – Transporto priemonės valdytojas, savininkas (vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas). **12*** – Nusizengimui nustatyti panaudotos techninės priemonės (pavadinimas, numeris, metrologinės patikros liudijimo Nr., prietaiso rodmenys, paklaida). **13*** – Nusizengimo faktą liudija (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas). **14*** – Nusizengimo metu nukentėjo (vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., parašas). **15** – Lietuvos

Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnis, dalis, kurioje už tai nustatyta atsakomybė, teisės akto, kurio reikalavimai pažeisti, pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas. **16** – Kaltės forma, atsakomybę lengvinančios ir (ar) sunkinančios aplinkybės. **17** – Asmens pasiaiškinimas ir pastabos, data, parašas / žyma apie asmens atsisakymą pasirašyti. **18** – Asmenų, dalyvavusių nagrinėjant bylą, duomenys (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas). **19** – Prie nutarimo pridedama.

* Pildoma Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolą nesurašomas, formų pildymo taisyklių nustatytais atvejais.

Vadovaudamasis (-i) ANK _____

nutariau (-ė): _____,

(nusižengimą padariusio asmens vardas ir pavardė)

Priimtas sprendimas _____

Nutarimą priėmusio asmens parašas _____

Nutarimą gavau _____

(administracinės atsakomybės patraukto asmens parašas)

Pageidauju gauti ir siųsti bylos dokumentus elektroninio ryšio priemonėmis kontaktiniuose duomenyse nurodytu elektroniniu paštu ar kitu elektroninių ryšių priemonių adresu.

(administracinės atsakomybės patraukto asmens parašas)

Paimti daiktai ir dokumentai _____ **man gražinti.**

(administracinės atsakomybės patraukto asmens parašas)

Nutarimas išsiųstas 20____m.____ d. Registracijos Nr. _____

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo tvarka nustatyta ANK 621–623 straipsniuose. Skundas dėl institucijos nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo išsiuntimo ar išdavimo dienos. Kita asmeniui, dėl kurio priimtas nutarimas, svarbi informacija pateikta ANK 675 ir 676 straipsniuose.

Asmuo, patrauktas administracinės atsakomybės, baudą turi sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas _____) ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus tokį nutarimą, – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo jam dienos.

Paskirtą baudą administruoja mokesčių administratorius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, kituose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu vykdomasis dokumentas išieškoti baudą bus pateiktas antstoliams, baudos išieškojimo išlaidos gali būti didesnės už paskirtą baudą.

Vertėjas _____ įspėtas dėl administracinės atsakomybės už melagingą ar neteisingą vertimą, žinant, kad jis neteisingas. _____

(vertėjo parašas)

(nutarimą priėmusio asmens parašas)

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

(Sprendimo dėl laikino dokumentų ar daiktų paėmimo forma)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

**SPRENDIMAS
DĖL LAIKINO DOKUMENTŲ AR DAIKTŲ PAĖMIMO**

20__m._____ d. Nr. _____
(data)

(vieta)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 5 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad _____

(sprendimo motyvai)

aš (mes), Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos _____

(daiktus ir (ar) dokumentus paimančio(-ių) asmens(-ų) pareigos, vardas(-ai) ir pavardė(-s))

laikiniai (ne ilgiau nei iki 20__ m. _____ d.) paimu (paimame) šiuos dokumentus ir (ar) daiktus:
(data)

Eil. Nr.	Dokumento (dokumentų bylos) numeris ir data, daikto identifikacinis numeris (jei yra)	Dokumento (dokumentų bylos) pavadinimas, daikto pavadinimas ir trumpas apibūdinimas	Dokumentų skaičius arba dokumentų bylos lapų skaičius, daiktų vienetų skaičius
1	2	3	4

* Jei paimama dokumentų byla, nurodomas jos lapų skaičius.

Iš viso paimta _____ dokumentų (dokumentų bylų) _____ lapų.

Iš viso paimta _____ daiktų vienetų.

PASTABOS:

(Sprendimą surašiusio(-ų) darbuotojo(-ų) pareigos)

(Parašas(-ai))

(Vardas(-ai) ir pavardė(-s))

Su sprendimu dėl dokumentų ar daiktų paėmimo susipažinau, vieną sprendimo egzempliorių gavau:

(Asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

20__ m. _____ d.

Pildoma gražinus dokumentus ar daiktus

Grąžintus _____ dokumentus (dokumentų bylas) _____ lapų gavau:

(Asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

20__ m. _____ d.

Grąžintus daiktus _____ (_____ vnt.) gavau:

(Asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

20__ m. _____ d.

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017
„Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“
10 priedas

(Prašymo pratęsti terminą pažeidimui / pažeidimams pašalinti forma)

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas / fizinio asmens korespondencijos adresas, telefono numeris (-iai), elektroninio pašto adresas)

Valstybinei atominės energetikos
saugos inspekcijai

**PRAŠYMAS
PRATĘSTI TERMINĄ PAŽEIDIMUI / PAŽEIDIMAMS PAŠALINTI**

(data) (numeris)

Prašome pratęsti terminą pažeidimui / pažeidimams pašalinti, kuris buvo nurodytas *(data)* gautame:

☐ *(data)* privalomame vykdyti nurodyme Nr. *(numeris)*,

☐ Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko *(data)* įsakyme Nr. *(numeris)* „Dėl įspėjimo apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo“ *(nurodyti tikslią antraštę, jei ji neatitinka nurodytosios)*,

☐ Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko *(data)* įsakyme Nr. *(numeris)* „Dėl darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo“ *(nurodyti tikslią antraštę, jei ji neatitinka nurodytosios)*,

*(terminas, pavyzdžiui 1 mėnesiui) terminui arba
iki (data).*

(nurodytas terminas negali viršyti nurodytojo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje)

Objektyvios aplinkybės, dėl kurių negalima pašalinti pažeidimo / pažeidimų per nustatytą terminą:

Priedamas antras dokumentas patvirtina, kad pratęsus terminą pažeidimui / pažeidimams pašalinti, pažeidimas / pažeidimai nenulems žmonių apšvitos, viršijančios sveikatos apsaugos ministro nustatytų ribinių verčių, ir nepadidės tikimybė prarasti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio reguliuojamąją kontrolę.

PRIDEDAMA:-

1. Objektyvias aplinkybes, dėl kurių negalima pašalinti pažeidimo / pažeidimų per nustatytą terminą, pagrindžiantys dokumentai, lapų skaičius *(jei tokių dokumentų yra)*:-

2. Priimtus sprendimus (pavyzdžiui, veikla, susijusi su pažeidimu / pažeidimais yra sustabdyta, imtasi laikinų kompensuojančių priemonių, pažeidimo / pažeidimų keliama rizika gali būti priimtina iki pažeidimo / pažeidimų pašalinimo), užtikrinančius, kad pratęsus terminą pažeidimui / pažeidimams pašalinti, pažeidimas / pažeidimai nenulems žmonių apšvitos, viršijančios sveikatos apsaugos ministro nustatytų ribinių verčių, ir nepadidės tikimybė prarasti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio reguliuojamąją kontrolę, pagrindžiantys dokumentai, lapų skaičius.

(Pareigos)
Papildyta priedu:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017
„Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos
poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“
11 priedas

(Sprendimo dėl laikino dokumentų ir (ar) daiktų poėmio forma)

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

SPRENDIMAS
DĖL DOKUMENTŲ IR (AR) DAIKTŲ POĖMIO

20__ m. _____ d. Nr. _____
(data)

(vieta)

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalies 5 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad _____,

(sprendimo motyvai)

aš (mes), Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos _____

(dokumentus ir (ar) daiktus paimančio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai) ir pavardė(s))

laikinais (ne ilgiau nei iki 20__ m. _____ d.) paimu (paimame) šiuos dokumentus ir (ar) daiktus:

Eil. Nr.	Dokumento (dokumentų bylos) numeris ir data, daikto identifikacinis numeris (jei yra)	Dokumento (dokumentų bylos) pavadinimas, daikto pavadinimas ir trumpas apibūdinimas	Dokumentų skaičius arba dokumentų bylos lapų skaičius, daiktų vienetų skaičius
1	2	3	4

* Jei paimama dokumentų byla, nurodomas jos lapų skaičius.

Iš viso paimta _____ dokumentų (dokumentų bylų) _____ lapų.

Iš viso paimta _____ daiktų vienetų.

PASTABOS: _____

(Sprendimą surašiusio (-ų) darbuotojo (-ų) pareigos)

(Parašas (-ai))

(Vardas (-ai) ir pavardė(s))

Su sprendimu dėl dokumentų ir (ar) daiktų poėmio susipažinau, vieną sprendimo egzempliorių gavau:

(Asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

20__ m. _____ d.

Pildoma grąžinus dokumentus ar daiktus

Grąžintus _____ dokumentus (dokumentų bylas) _____ lapų gavau:

(Asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

20__ m. _____ d.

Grąžintus daiktus _____ (_____ vnt.) gavau:

(Asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

20__ m. _____ d

Papildyta priedu:

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Priedo pakeitimai:

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

Pakeitimai:

1.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-10](#), 2012-01-26, Žin., 2012, Nr. 13-597 (2012-01-28); Žin., 2012, Nr. 28-0 (2012-03-06), i. k. 1125310ISAK022.3-10
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 "Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2011 "Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo

2.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-149](#), 2015-07-30, paskelbta TAR 2015-07-30, i. k. 2015-11781

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-59](#), 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-03-31, i. k. 2016-06718

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2011 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-165](#), 2016-10-10, paskelbta TAR 2016-10-10, i. k. 2016-24879

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-115](#), 2017-07-04, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11628

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR1.1.4-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-339](#), 2018-12-28, paskelbta TAR 2018-12-28, i. k. 2018-21752

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-149](#), 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-04, i. k. 2019-11094

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-259](#), 2019-10-28, paskelbta TAR 2019-10-28, i. k. 2019-17055

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-153](#), 2020-07-15, paskelbta TAR 2020-07-15, i. k. 2020-15795

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-242](#), 2020-12-14, paskelbta TAR 2020-12-14, i. k. 2020-27236

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Įsakymas

Nr. [22.3-116](#), 2021-07-16, paskelbta TAR 2021-07-16, i. k. 2021-16082

Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-106 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.4-2017 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poveikio priemonių taikymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo