

Suvestinė redakcija nuo 2010-08-01 iki 2010-09-16

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. [44-1736](#), i. k. 10930MTISAK0000V-25

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO
REGLAMENTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2009 m. balandžio 10 d. Nr. V-25
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. [74-1768](#); 2006, Nr. 77-2966) nuostatomis bei užtikrindamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB (OL 2008 m. *specialusis leidimas*, 1 skyrius, 51 tomas, p. 21), nuostatų įgyvendinimą,

1. T v i r t i n u Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ dienos, o Taisyklių 11 p. dėl nacionalinių techninių taisyklių taikymo – nuo 2009 m. gegužės 13 d.

3. S k e l b i u netekusiu galios Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. V-96 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. [86-3384](#)) nuo 2009 m. gegužės 13 d.

DIREKTORIUS

IGNAS STANKOVIČIUS

MATAVIMO PRIEMONIŲ TEISINIO METROLOGINIO REGLAMENTAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) užtikrina Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 764/2008, nustatančio procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiais, ir panaikinančio Sprendimą Nr. 3052/95/EB, nuostatų įgyvendinimą ir nustato matavimo priemonių (toliau vadinama – MP), priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims, atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo arba atlikto kitose Europos Ekonominės Bendrijos (toliau vadinama – Bendrijos) valstybėse narėse įvertinimo pripažinimo tvarką.

2. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. **tiekimas rinkai** – gaminio, skirto platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

2.2. **pateikimas į rinką** – gaminio tiekimas Bendrijos rinkai pirmą kartą;

2.3. **gamintojas** – fizinis arba juridinis asmuo, pagaminęs gaminį arba užsakęs suprojektuoti arba pagaminti gaminį, ir parduodantis tą gaminį savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

2.4. **įgaliotasis atstovas** – Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, turintis raštišką gamintojo įgaliojimą veikti pastarojo vardu vykdant nustatytus įsipareigojimus;

2.5. **importuotojas** – Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia gaminį iš trečiosios šalies į Bendrijos rinką;

2.6. **platintojas** – tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją arba importuotoją, kuris tiekia gaminį rinkai;

2.7. **ekonominės veiklos vykdytojai** – tai gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

2.8. **atitikties vertinimas** – vertinimo, ar įrodyta, kad įvykdyti nurodyti reikalavimai, susiję su gaminiu, procesu, paslauga, sistema, asmeniu ar įstaiga, procesas;

2.9. **atitikties vertinimo įstaiga** – įstaiga, vykdanči atitikties vertinimo veiklą, įskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrą;

2.10. **derinamieji Bendrijos teisės aktai** – bet kurie Bendrijos teisės aktai, kuriais suderinamos gaminių pateikimo į rinką sąlygos;

2.11. **techninė taisyklė** – sąvoka atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 764/2008 vartojamą sąvoką;

2.12. **kompetentinga įstaiga** – akredituota arba kokybės vadybos sistemą savideklaruojanti įstaiga, kurios veikla susijusi su MP atitikties įvertinimu;

2.13. **MP naudojimo pradžia** – vartotojo arba vartotojo pavedimu atliekami bet kokie veiksmai su MP, įskaitant jos įrengimą nuolatinio eksploatavimo vietoje ir/arba MP paruošimą, siekiant vykdyti matavimus, atitinkančius teisinės metrologijos reikalavimus;

2.14. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Lietuvos Respublikoje MP atitikties įvertinimas pripažįstamas, kai jį atlieka:

3.1. Bendrijos valstybių narių arba pasirašiusiųjų atitinkamus susitarimus su Europos Sąjunga valstybių paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos, jei MP patenka į Bendrijos teisės

aktų reglamentuojamas sritis, ir kuriuose tokia šių įstaigų veikla pagal atitikties įvertinimo procedūras numatyta, arba kitos kompetentingos įstaigos;

3.2. kitais atvejais – Valstybinės metrologijos tarnybos (toliau – VMT) paskirtosios įstaigos.

4. Visos tiekiamos Lietuvos rinkai MP turi turėti lietuvių kalba parengtas (-us):

4.1. techninius MP aprašus, kuriuose nurodomos MP metrologinės charakteristikos;

4.2. naudojimo ir techninio aptarnavimo instrukcijas, kuriose turi būti pateikta informacija, reikalinga, kad MP būtų tinkamai ir saugiai naudojamos ir prižiūrimos, ypač atkreipiant vartotojo dėmesį į naudojimo apribojimus;

4.3. kur tinkama, įrenginio instrukcijas, kuriose turi būti pateikti visi nurodymai, kaip MP įrengti, derinti ir paleisti veikti bei kokios turi būti klimatinės, mechaninės ir elektromagnetinės aplinkos sąlygos;

4.4. plombavimo schemas, patikros metodikas, jeigu tokių Lietuvoje nėra. Patikros metodika turi būti MP gamintojo, įgalioto jo atstovo ar platintojo (iš trečiųjų šalių – importuotojo) parengta, suderinta ir patvirtinta VMT nustatyta tvarka, jeigu bent viena VMT paskirtoji įstaiga turi patikrai reikalingus etalonus ir kitas tam būtinas priemones;

4.5. informacinius ir išpėjamuosius užrašus ant MP, jei taip nustatyta.

5. Jeigu matavimo sistema susideda iš atskirų MP, kurios sudaro vientisą objektą, ar sudėtinė MP sudaryta iš surenkamųjų mazgų, tai matavimo sistemos ir sudėtinės MP esminiai reikalavimai taikomi atitinkamoms MP ar surenkamiesiems mazgams.

Sudėtinės MP atskirų surenkamųjų mazgų atitikties nustatytiesiems reikalavimams patvirtinimas reiškia, kad iš jų surinkta MP taip pat tenkina šiuos reikalavimus.

Esant pagrįstam reikalui, gali būti pareikalauta įvertinti visos sistemos atitiktį nustatytiesiems reikalavimams.

II. BENDRIJOS TEISĖS AKTAIS REGLAMENTUOJAMOS SRITYS

6. Veiksmus, susijusius su MP atitikties įvertinimu, atlieka paskelbtosios (notifikuotos), kitos kompetentingos įstaigos arba VMT paskirtosios įstaigos priklausomai nuo to, kaip nustatyta teisės aktais konkrečiu atveju.

7. Leidžiama be apribojimų tiekti rinkai ir pradėti naudoti MP, jeigu jų ženklavimas atitinka teisės aktų reikalavimus, MP turi papildomus 4 punkte nustatytus dokumentus ir tenkina metrologinius reikalavimus bei reikalavimus dėl klimatinės, mechaninės ir elektromagnetinės aplinkos sąlygų.

III. BENDRIJOS TEISĖS AKTAIS NEREGLAMENTUOJAMOS SRITYS

1. Bendrijos valstybės narės gamintojų tiekiamos MP

8. Leidžiama be apribojimų tiekti rinkai ir pradėti naudoti MP, jei:

8.1. jos turi ženklus ar dokumentus, liudijančius tipo patvirtinimą ir pirminę patikrą (1 priedas) bei šių Taisyklių 4 p. nurodytus dokumentus;

8.2. Bendrijos valstybės narės nacionaliniai reikalavimai tenkina Lietuvoje taikomus reikalavimus MP metrologinėms charakteristikoms ir, kur tinkama, klimatinėms, mechaninėms ir elektromagnetinėms sąlygoms ar kitus reikalavimus;

8.3. gamintojas, įgaliotasis atstovas ar platintojas pateikė VMT tiekiamų rinkai MP techninius aprašus su metrologinėmis charakteristikomis ir informaciją pagal 8.1 ir 8.2 punktus.

9. Jeigu gamintojas, įgaliotasis atstovas ar platintojas negali pateikti 8 punkte nurodytos informacijos, tuomet kreipiasi į VMT dėl MP tipo patvirtinimo arba pripažinimo tinkama naudoti Lietuvoje.

10. Prašant patvirtinti MP tipą arba pripažinti tinkama naudoti Lietuvoje, VMT pateikiama:

10.1. nustatyto turinio prašymas (2 priedas);

10.2. gamintojo techniniai dokumentai, leidžiantys suprasti MP konstrukciją ir jos veikimą, kiti šių Taisyklių 4 p. nurodyti dokumentai ir jų oficialūs vertimai į lietuvių kalbą

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-49](#), 2010-05-19, *Žin.*, 2010, Nr. 59-2949 (2010-05-22), i. k. 11030MTISAK0000V-49

10.3. dokumentai ar nuorodos į dokumentus, nustatantys MP reikalavimus;

10.4. dokumentai, liudijantys apie Bendrijos valstybių narių kompetentingų įstaigų atliktus bandymus, jei tokie jau buvo atlikti, ir išduotus sertifikatus.

Esant reikalui, gali būti pareikalauti bandymų protokolai.

11. Siekiant apsaugoti vartotojus ar aplinką, gali būti taikomos nacionalinės techninės taisyklės, kuriomis gali būti uždraudžiama pateikti į rinką tam tikras MP, arba kai siekiama pakeisti jas arba atlikti papildomus bandymus prieš pateikiant į rinką ar išlaikant rinkoje, arba pašalinti tokią MP iš rinkos.

12. VMT paskirtoji įstaiga:

12.1. vadovaudamasi VMT patvirtinta bandymų programa atlieka reikiamos apimties tipo bandymus arba įvertina Bendrijos valstybių narių kompetentingų įstaigų bandymų rezultatus;

12.2. pateikia VMT ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis dėl MP tipo patvirtinimo arba pripažinimo tinkama naudoti Lietuvoje (3 priedas).

13. Paskirtosios įstaigos teigiamų išvadų atveju VMT patvirtina įstaigos ataskaitą, įtraukia MP į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir išduoda MP tipo patvirtinimo Lietuvoje sertifikatą arba pripažinimo tinkama naudoti pažymėjimą (4 priedas).

14. MP ženklinamos atitinkamais ženklais, kaip tai yra nustatyta teisės aktais.

15. Paskirtosios įstaigos neigiamų išvadų atveju VMT pateikia gamintojui, įgaliotajam atstovui ar platintojui konkrečias atsisakymo patvirtinti MP tipą arba pripažinti tinkama naudoti Lietuvoje priežastis.

2. Ne Bendrijos valstybės narės gamintojų tiekiamos MP

16. MP gali būti tiekiamos rinkai ir pradedamos naudoti, jei jos atitinka visus taikytinus teisės aktus ir jei įrodoma, kad Bendrijos kompetentinga įstaiga įvykdė atitinkamas šių MP vertinimo procedūras.

17. Bet koks ekonominės veiklos vykdytojas, kuris pateikia MP rinkai savo vardu, laikomas gamintoju ir turi prisiimti gamintojo įsipareigojimus.

18. Ekonominės veiklos vykdytojai, pateikdami MP rinkai, turi nurodyti ant jų arba pateikti VMT atskirai savo pavadinimą ir adresą, kuriuo galima būtų į juos kreiptis.

19. Ekonominės veiklos vykdytojai atsako už tai, kad visa jų apie MP teikiama informacija yra tiksli, išsami ir atitinka taikytinas Bendrijos taisykles.

20. Jeigu MP atitikties įvertinimas nei vienoje Bendrijos valstybėje narėje neatliktas, tai ekonominės veiklos vykdytojas šiuo klausimu kreipiasi:

20.1. į bet kurioje Bendrijos valstybėje narėje įsisteigusią paskelbtąją (notifikuotąją) įstaigą, jeigu MP priklauso Bendrijos teisės aktais reglamentuojamoms sritims ir juose tokių įstaigų veikla numatyta;

20.2. į VMT, jeigu MP priklauso Bendrijos teisės aktais nereglamentuojamoms sritims. Šiuo atveju MP atitikties įvertinimas atliekamas pagal 9, 10, 11, 12 ir 13 punktuose nustatytą tvarką.

IV. TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ NETAIKYMAS

21. VMT gali priimti sprendimą netaikyti MP tipo patvirtinimo procedūros, kai MP:

- 21.1. yra nesudėtingos konstrukcijos;
- 21.2. pagamintos pagal užsakymą, tiekiamos ir naudojamos Lietuvoje vienetais arba vienkartiniais labai ribotais kiekiais, nenumatant jų daugiau tiekti ateityje;
- 21.3. įeina į tiekiamų įrenginių sudėtį kaip pavienės sudedamosios dalys;
- 21.4. įeina į matavimo sistemų sudėtį, bet neturi įtakos suminei matavimo sistemos paklaidai;
- 21.5. buvo patiektos ir pradėtos naudoti iki privalomojo MP tipo patvirtinimo reikalavimų įvedimo šiai MP rūšiai.
22. Pagal IV skirsnį tiekiamoms MP turi būti atlikta patikra. Jeigu kitose valstybėse tokioms MP atliktas tik kalibravimas, VMT paskirtosios įstaigos turi įvertinti kalibravimo rezultatus ir pritvirtinti patikros žymenį ir/arba išduoti patikros sertifikatą. Ši nuostata galioja visoms teisinei metrologijai priskirtoms MP.
23. MP, kurių atitikties įvertinimas leidžiamas be tipo patvirtinimo, sąrašas tvirtinamas VMT direktoriaus įsakymais.
24. Esant šalių nesutarimams, galutinį sprendimą dėl MP tinkamumo priima VMT.

V. MP PATIKRŲ PRIPAŽINIMO TVARKA

25. Pirminė patikra galioja tą patį laiko tarpą kaip ir periodinė patikra, jeigu techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.

26. Lietuvoje MP patikrą atlieka VMT paskirtosios įstaigos, vadovaudamosi VMT patvirtintais dokumentais.

Atskirais atvejais, esant poreikiui atlikti MP patikrą, bet nesant VMT patvirtintos patikros metodikos, patikra gali būti atliekama pagal laikinąją patikros metodiką, kuri privalo užtikrinti teisingą patikros apimtį ir jos rezultatus. Laikinąją patikros metodiką parengia patikrą pageidaujanti atlikti paskirtoji įstaiga ir pateikia ją tvirtinti VMT kartu su prašymu leisti atlikti patikrą ir duomenimis apie savo kompetenciją konkrečiu atveju, kaip tai yra numatyta Paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą tvarkoje, patvirtintoje Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-44 (Žin., 2009, Nr. [53-2129](#), Nr. [99-4183](#)).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-78](#), 2009-09-25, Žin., 2009, Nr. 116-4989 (2009-09-29), i. k. 10930MTISAK0000V-78

27. Kai Lietuvoje nėra reikiamų etalonų MP patikrai atlikti, gali būti pripažįstama kitose valstybėse atlikta patikra. Pripažįstant tokią patikrą, VMT paskirtoji įstaiga turi:

27.1. įsitikinti, kad patikrą atlikusi laboratorija yra akredituota tai sričiai;

27.2. įsitikinti, kad patikra atlikta reikiama apimtimi;

27.3. priimti sprendimą dėl MP tinkamumo.

28. Patikros periodiškumo atskaita po pirminės patikros nustatoma tokiu būdu:

28.1. jei pirminės patikros žymenyje nurodomi tik 2 paskutiniai metų skaitmenys, periodinės patikros periodiškumo atskaitos pradžia laikoma paskutinė nurodytų metų diena

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-49](#), 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2949 (2010-05-22), i. k. 11030MTISAK0000V-49

28.2. jei nurodomas pirminės patikros atlikimo ketvirtis ar mėnuo, atskaitos pradžia – nurodytas ketvirtis ar mėnuo.

29. Bendrijos valstybėse narėse atlikta patikra pripažįstama, jei ją atliko kompetentingos įstaigos ir tai paliudijama patikros sertifikatais ar atitinkamais žymenimis.

30. Bendrijos teisės aktuose numatyta rašytinė gamintojo deklaracija dėl MP atitikties nustatytiesiems reikalavimams, šiuose teisės aktuose nustatyti žymenys ir, kur tinkama, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikavimo numeris priimama kaip MP pirminė patikra.

31. Gamintojo įsipareigojimus, nustatytus Bendrijos teisės aktuose, jo vardu ir esant jo atsakomybei gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas.

32. Jeigu Bendrijos valstybėse narėse pirminė patikra neatlikta arba nėra tai patvirtinančių dokumentų ar žymenų, ekonominės veiklos vykdytojas turi kreiptis į VMT paskirtąją arba paskelbtąją įstaigą ir užtikrinti, kad būtų atliktas MP atitikties įvertinimas.

33. Kai MP naudojama tik ribotame matavimo intervale, patikra gali būti atliekama tik šiame matavimo intervale, kuris turi būti nurodytas patikros sertifikate.

34. MP arba matavimo sistemų, sudarančių vientisą objektą ir įrengiamų jų neišmontavus, pirminė patikra gali būti atlikta vienu etapu.

35. Dviem ar daugiau etapų pirminė patikra atliekama, kai MP teisingas veikimas priklauso nuo sąlygų, kuriomis ji įrengta ar naudojama. Paskutinis patikros etapas atliekamas įrengimo vietoje ir išduodamas patikros sertifikatas arba pritvirtinami atitinkami žymenys.

36. Iš trečiųjų šalių importuojamoms MP pirminė patikra atliekama Lietuvoje, jei MP nepraėjo Bendrijos valstybėse narėse atitikties įvertinimo procedūrų ir jos neišformintos, kaip numatyta šių Taisyklių 30 punkte.

VI. PRIEŽIŪRA IR METROLOGIJOS PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

37. Ekonominės veiklos vykdytojai privalo pranešti VMT apie MP tipo konstrukcijos ir veikimo pakeitimus. Tokiu atveju VMT imasi priemonių išsiaiškinti, ar MP atitinka nustatytus reikalavimus ir ar galima toliau ją naudoti.

38. MP naudojimas ar tiekimas apribojamas, jeigu:

38.1. pasibaigė MP tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikas. Šiuo atveju tolesnis tokių MP tiekimas rinkai draudžiamas. Jau esančios rinkoje MP gali būti naudojamos tol, kol jų metrologinės charakteristikos atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu kitais teisės aktais nenustatyta kitaip;

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-13](#), 2010-01-29, *Žin.*, 2010, Nr. 14-696 (2010-02-03), i. k. 11030MTISAK0000V-13

38.2. gauta MP naudotojų skundų dėl jos matavimų kokybės.

38.3. MP naudojimo arba saugojimo metu yra paveikta aplinkos faktorių (temperatūra, mechaninis poveikis, elektromagnetinis laukas ir kiti), neatitinkančių gamintojo nustatytų ribinių verčių.

Tokiai MP metrologinės patikros galiojimas automatiškai nutrūksta ir MP pagalba gauti matavimo rezultatai negali būti naudojami teisinėje metrologijoje. Norint vėl naudoti MP teisinėje metrologijoje, jai privalo būti atlikta neeilinė patikra.

Papildyta punktu:

Nr. [V-49](#), 2010-05-19, *Žin.*, 2010, Nr. 59-2949 (2010-05-22), i. k. 11030MTISAK0000V-49

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-71](#), 2010-07-23, *Žin.*, 2010, Nr. 91-4841 (2010-07-31), i. k. 11030MTISAK0000V-71

39. Baigiantis MP tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikui, ekonominės veiklos dalyviai turi kreiptis į VMT su prašymu pratęsti jo galiojimą, jeigu numato toliau tiekti MP rinkai, ir pateikti duomenis, kad MP tipas nepakito. VMT sprendimas grindžiamas paskirtosios įstaigos išvadomis ir siūlymais.

40. Išlaidas, susijusias su MP metrologiniu įteisinimu Lietuvoje, įskaitant ir patikros metodikos rengimą bei derinimą, apmoka užsakovas pagal tarp paslaugos teikėjo ir užsakovo sudarytas sutartis.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Visais atvejais, o ypač kai MP pateikiama į Lietuvos rinką pirmą kartą, ekonominės veiklos vykdytojams rekomenduojama kreiptis į VMT ir suderinti klausimus dėl MP tipo

patvirtinimo, pripažinimo tinkama naudoti Lietuvoje ir patikros galiojimo arba dėl atitinkamų procedūrų atlikimo.

ATLIKTO MP ATITIKTIES ĮVERTINIMO ŽENKLINIMAS

1. Techninių reglamentų, parengtų pagal direktyvas 2004/22/EB ir 90/384/EEB, reglamentuojamos sritys

1.1. MP, patenkančios į Matavimo priemonių techninio reglamento [5 priedo 3 punktas] galiojimo sritį, ženklinamos „CE“ ženklu ir papildomu metrologiniu ženklu, kurį sudaro didžioji raidė „M“ ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys, įrašyti stačiakampyje. Stačiakampio aukštis turi būti lygus „CE“ ženklo aukščiui. Papildomas metrologinis ženklas seka iš karto po „CE“ ženklo. Paskelbtosios įstaigos, jei tai numato atitikties įvertinimo procedūra, identifikavimo numeris seka po „CE“ ženklo ir papildomo metrologinio ženklo.

Toliau parodytas MP ženklinimo pavyzdys:

CE M 06 XXXX

1.2. Svarstyklės, patenkančios į Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento [5 priedo 4 punktas] galiojimo sritį, privalo turėti šiuos žymenis: CE ženklą, iškart po šio ženklo jo ženklinimo metų du paskutinius skaitmenis ir paskelbtosios įstaigos identifikavimo numerį bei žalią (mažiausiai 12,5 x 12,5 mm) kvadratinį lipduką ant kurio yra išspausdinta juoda didžioji raidė „M“, žymintį, kad svarstyklėms atliktos atitikties įvertinimo procedūros. Žymenys turi būti ženklinti laikantis eiliškumo vienas greta kito, tačiau žalias lipdukas su raide M nebūtinai turi būti vienoje eilutėje su kitais žymenimis.

Toliau parodytas svarstyklių ženklinimo pavyzdys:

CE 06 XXXX M

1.3. CE ženklo pavyzdys:



- mažinant ar padidinant CE ženklą privalu laikytis minėtame brėžinyje su padalomis nustatytų proporcijų;
- įvairios CE ženklo sudedamosios dalys privalo turėti vienodą vertikalųjį matmenį, kuris negali būti mažesnis negu 5 mm.

2. Direktyvos 71/316/EEB nuostatų taikymo sritys

2.1. Ženkilai, susiję su EEB tipo patvirtinimu

2.1.1. EEB tipo patvirtinimo ženklas – stilizuota raidė „E“. Toliau parodytas tokio ženklo su įrašų turiniu pavyzdys:

- 
 – viršutinėje ženklo dalyje rašoma valstybės, išdavusios patvirtinimą, skiriamoji didžioji raidė ir paskutiniai du skaitmenys, nurodantys patvirtinimo metus
- apatinėje ženklo dalyje rašomas patvirtinimą išdavusios metrologijos įstaigos nustatytas žymėjimas (identifikavimo numeris)

2.1.2. EEB riboto tipo patvirtinimo ženklas – stilizuota raidė „E“ su šio priedo 2.1.1 punkte nurodytais įrašais ir prieš ją įrašyta tokio pat dydžio raidė „P“. Toliau parodytas tokio ženklo pavyzdys:



2.1.3. Kai tam tikrai matavimo priemonių kategorijai, kuri atitinka atskiros direktyvos reikalavimus, EEB tipo patvirtinimo nereikalaujama, gamintojas savo paties atsakomybe gali pridėti specialų ženklą kuris yra toks pat kaip ir EEB tipo patvirtinimo ženklas, parodytas šio priedo 2.1.1 punkte, išskyrus tai, kad stilizuota raidė „E“ pagal vertikalią ašį yra pasukta į kitą pusę. Toliau parodytas tokio ženklo pavyzdys:




2.1.4. Kai tam tikrai matavimo priemonių kategorijai, kuri atitinka atskiros direktyvos reikalavimus, EEB pirminės patikros nereikalaujama, gamintojas savo paties atsakomybe ant tos kategorijos MP uždeda specialų ženklą kuris yra toks pat kaip ir EEB tipo patvirtinimo ženklas, parodytas šio priedo 2.1.1 punkte, tik įrašytas į šešiakampį. Toliau parodytas tokio ženklo pavyzdys:



2.2. EEB pirminės patikros žymuo

EEB pirminės patikros žymuo susideda iš dviejų ženklų.

2.2.1. Pirmasis ženklas – raidė „e“. Žemiau parodytas tokio ženklo pavyzdys ir įrašų turinys:

- 
 – viršutinėje ženklo dalyje rašoma valstybės, kurioje atlikta pirminė patikra, skiriamoji didžioji raidė ir, jei reikia, vienas arba du skaitmenys, rodantys teritorinį padalinį
- apatinėje dalyje rašomas patikrą atlikusio tikrintojo ar įstaigos identifikavimo numeris

2.2.2. Antrasis ženklas – šešiakampis, kuriame įrašomi du paskutiniai patikros metų skaitmenys:



2.2.3. EEB dalinės patikros žymenį sudaro tik pirmasis ženklas. Jis kartu yra ir plomba atskiruose teisės aktuose nurodytose vietose.

Pastabos: 1. Ženkilai gali būti klijuojamieji lipdukai arba spaudai.

2. Ženklių ir valstybės skiriamųjų didžiųjų raidžių forma ir matmenys nurodyti direktyvoje 71/316/EEB ir jos keitimuose bei pataisose [5 priedo 5–9 punktai].

3. Bendrijos teisės aktais ar juos įgyvendinančiais Lietuvos teisės aktais nereglamentuojamos sritys

3.1. Ekonominės veiklos vykdytojai pateikia VMT informaciją apie tiekiamų rinkai MP nacionalinių ženklų, liudijančių tipo patvirtinimą ir pirminę patikrą formą ir turinį.

3.2. MP, pagamintos Lietuvoje, atitiktį reikalavimams patvirtinančio ženklo pavyzdys:

LT $\frac{1 - XXX}{2006}$ arba LT 1 – XXX : 2006 .

3.3. MP, pagamintos Bendrijos valstybės narės gamintojo, atitiktį Lietuvoje nustatytiems reikalavimams patvirtinančio ženklo pavyzdys:


LT $\frac{2 - XXX}{2006}$ arba LT 2 – XXX : 2006 .

3.4. MP, pagamintos ne Bendrijos valstybės narės gamintojo, atitiktį Lietuvoje nustatytiems reikalavimams patvirtinančio ženklo pavyzdys:

LT $\frac{3 - XXX}{2006}$ arba LT 3 – XXX : 2006 .

Pastaba. Skaičiai 1, 2 ir 3 reiškia gamintojo kilmės šalį; XXX – tipo patvirtinimo sertifikato identifikavimo numeris. Ženklo aukštis gali būti 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60 ir 100 mm.

3.5 MP, kuriai VMT paskirtoji įstaiga atliko pirminę patikrą, ženklinama šiais dviem žymenimis (lipdukais):

	Pirmasis žymuo: – žymens matmenys (18 x 18) mm; – apskritimo skersmuo lygus 12,5 mm; – apskritimo viršutinėje dalyje – Lietuvos raidės LT; – apskritimo apatinėje dalyje – VMT paskirtosios įstaigos žymuo; – 000000 žymens eilės numeris.
	Antrasis žymuo: – žymens matmenys (18 x 18) mm; – rombo įstrižainė lygi 12,5 mm; – rombo viduje du paskutiniai patikros metų skaitmenys; – 000000 žymens eilės numeris.

4. Jeigu MP atitikties įvertinimą atlieka paskelbtoji įstaiga, tai atitiktį reikalavimams patvirtinantį ženklą nustato paskelbtoji įstaiga.

5. *Neteko galios 2010-05-23*

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-49](#), 2010-05-19, *Žin.*, 2010, Nr. 59-2949 (2010-05-22), i. k. 11030MTISAK0000V-49

(Prašymo, rašomo pareiškėjo įmonės firminiame blanke, pavyzdys)

Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriui

PRAŠYMAS

200 m. _____ d.

Prašome
atlikti MP tipo patvirtinimą
pripažinti MP tinkama naudoti teisinio metrologinio reglamentavimo srityje
pratęsti MP tipo patvirtinimo sertifikato galiojimą

Gamintojas:
Valstybė:
Adresas:
Tel., faksas, el. paštas:

Matavimo priemonės tipas:
Modelis (modifikacija):
Taikymo sritis:
Matavimo ribos:
Leidžiamoji paklaida:
Aplinkos ir veikimo
sąlygos:

*Pastaba. Matavimo sistemos atveju išvardijamos jos sudedamosios dalys nurodant tipą,
modelį ir pagrindines metrologines charakteristikas.*

Priedami dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo
1		
2		

Pastaba. Dokumentai pagal Taisyklių atitinkamų skirsnių reikalavimus.

Apmokėjimą garantuojame.

Įgaliotojo asmens pareigos

(parašas)

(vardas, pavardė)

AV

(Tipo tyrimo arba patvirtinimo (pripažinimo tinkama naudoti) ataskaitos pavyzdys)

TVIRTINU

Valstybinės metrologijos tarnybos direktorius

(parašas)

(vardas, pavardė)

AV

200__ m. _____ d.

Paskirtosios ar paskelbtosios
įstaigos logotipas, Nr., pavadinimas,
adresas, tel., faksas, el. paštas

Kur tinkama, įstaigos akreditavimo
pažymėjimo Nr. (jei toks yra) ir
akreditacijos įstaigos logotipas

TIPO TYRIMO ARBA PATVIRTINIMO ATASKAITA NR. _____
(PRIPAŽINIMO TINKAMA NAUDOTI ATASKAITA NR. _____)

Data

YYYY XX XX

Darbo pradžia ir pabaiga

YYYY XX XX – YYYY XX XX

VMT paskyrimas

Nr. _____, data _____

A. BENDROJI DALIS

Pirminis sertifikatas ☐ Papildymas Nr. _____ ☐ Pataisymas Nr. _____ ☐

Tipo tyrimo/patvirtinimo sertifikato Nr. _____

MP kategorija:

Gamintojas:

Įgaliotasis atstovas:

MP tipas:

Reikalavimus reglamentuojantis dokumentas:

B. PATEIKTI DOKUMENTAI IR BANDINIAI

1. Pareiškėjo prašymas.
2. Pareiškėjo deklaracija, kad prašymas nepateiktas kitai įstaigai.
3. Techninių dokumentų sudėties atitiktis reikalavimams.
4. Bandiniai.
5. Papildoma informacija.

* Netaikytinas.

Taip	Ne	NT*
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

TIPO TYRIMO / PATVIRTINIMO ATASKAITA Nr. _____	Data: YYYY XX XX
(PRIPAŽINIMO TINKAMA NAUDOTI ATASKAITA NR. _____)	___ psl. / Iš viso ___ psl.

C. ATITIKTIES ĮVERTINIMO METODAS

1. **Tyrimo metodas, jei toks nurodomas dokumentuose.**
2. **Techninis reglamentas.**
3. **Normatyvinis dokumentas.**
4. **Kita papildoma informacija.**

Identifikacinis Nr.

Priedų ir punktų Nr.

Punktų Nr.

D. ATITIKTIES ĮVERTINIMO REZULTATAI

Pateiktų bandinių serijiniai numeriai:

Pateiktų dokumentų sąrašas:

1. Elementų atitiktis harmonizuotų standartų ir normatyvinių dokumentų reikalavimams (pvz., MPD, B modulis, 4.1 ir 4.2 punktai)

	Taip	Ne	NT	GA**
Standartas/normatyvinis dokumentas	☐	☐	☐	☐
Standartas/normatyvinis dokumentas	☐	☐	☐	☐
Standartas/normatyvinis dokumentas	☐	☐	☐	☐

** Galimas/taikytinas/atitinkantis su apribojimais.

2. Bandinių ir techninių dokumentų atitiktis

	Taip	Ne	NT	GA**
Bandinių ir techninių dokumentų atitiktis (pvz., MPD B modulis, 4.1 p.).				
Kitų MP dalių techninio projekto atitiktis (pvz., B modulis, 4.5 p.).				
Priemonių patikimai gamybai užtikrinti pakankamumas (pvz., MPD, B modulis, 4.6 p.).				

3. MP atitiktis esminiams reikalavimams (pvz., MPD, 1 priedas)

	Taip	Ne	NT	GA**
Leidžiamosios paklaidos	☐	☐	☐	☐
Atkuriamumas	☐	☐	☐	☐
Pasikartojamumas	☐	☐	☐	☐
Skyra ir jautris	☐	☐	☐	☐
Patvarumas	☐	☐	☐	☐
Patikimumas	☐	☐	☐	☐
Tinkamumas	☐	☐	☐	☐
Apsauga nuo klastojimo	☐	☐	☐	☐
Ant MP pateikiama ir pridedama informacija	☐	☐	☐	☐
Rezultato rodmenys	☐	☐	☐	☐
Tolesnis duomenų apdorojimas prekybos sandoriui	☐	☐	☐	☐
Atitikties įvertinimas	☐	☐	☐	☐

TIPO TYRIMO / PATVIRTINIMO ATASKAITA Nr. ____	Data: YYYY XX XX
(PRIPAŽINIMO TINKAMA NAUDOTI ATASKAITA NR. ____)	__ psl. / Iš viso __ psl.

4. MP atitiktis savitiesiems reikalavimams (pvz., MPD, MP-XXX priedas)

	Taip	Ne	NT	GA**
--	------	----	----	------

--	--	--	--	--	--	--	--

E. TAIKYTINOS BANDYMŲ ATASKAITOS

Bandinio serijinis numeris: Nr. _____

Ataskaitos pavadinimas ir Nr.	Ataskaitos rengējas	Data

Pastaba. Jei bandymuose naudojami pagalbinės detalės ar įtaisai arba modifikacijos, turi būti patvirtinta, kad jos nedaro įtakos sprendimams dėl atitikties.

F. PASTABOS

Eil. Nr.	Pastabos tekstas

Pastaba. Kitos pastabos gali būti prieduose, kurios turi būti čia nurodytos.

G. APIBENDRINANTIS ĮVERTINIMAS

Išduoti sertifikatą (tinkamumo naudoti pažymėjimą) be specialių reikalavimų/ sąlygų/ apribojimų	
Išduoti sertifikatą (tinkamumo naudoti pažymėjimą) tik su tam tikrais reikalavimais/ sąlygomis/ apribojimais	
Neišduoti tipo tyrimo/patvirtinimo sertifikato (tinkamumo naudoti pažymėjimo)	

Pastaba. Turi būti pateikti sertifikato (tinkamumo naudoti pažymėjimo) galiojimo apribojimai bei atsisakymo išduoti priežastys.

Priedų prie ataskaitos skaičius ir identifikavimas: _____

Atsakingo už atitikties vertinimus

asmens pareigos

Data:

(parašas)

(vardas, pavardė)

Paskirtosios įstaigos

vadovo

Data:

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pastabos:

1. Paskelbtosios ir paskirtosios įstaigų ataskaitų forma ir turinys yra analogiški.
2. Ataskaitas pasirašo įstaigų asmenys, atsakingi už atitikties įvertinimą, ir vadovai.
3. Paskirtosios įstaigos ataskaitą tvirtina VMT direktorius.

Matavimo priemonių teisinio
metrologinio reglamentavimo taisyklių
4 priedas

Paskelbtosios įstaigos arba VMT
logotipas, paskelbtosios įstaigos Nr.,
pavadinimas, adresas, tel., faksas, el.
paštas

Įstaigos akreditavimo
pažymėjimo Nr. (jei toks yra) ir
akreditacijos įstaigos logotipas

(tipo tyrimo arba patvirtinimo sertifikato (pripažinimo tinkama naudoti pažymėjimo)
pavyzdys)

**TIPO TYRIMO ARBA PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS (PRIPAŽINIMO
TINKAMA NAUDOTI PAŽYMĖJIMAS) NR. XXXXXX**

Išdavimo data: YYYY XX XX
Kas išdavė: Pavadinimas ir adresas
Kam išdavė: Pavadinimas ir adresas
**Įgaliotasis atstovas (jei
tinkama):**
Remiantis (atsižvelgiant į): Reglamento ar kito teisės akto ar perkeliančio Bendrijos
teisės aktų nuostatas į paskelbtosios įstaigos šalies
nacionalinę teisę teisės akto pavadinimas, Nr. ir data arba
(kur tinkama) kito teisės akto, reglamentuojančio MP
reikalavimus
**Taikomieji esminiai
reikalavimai:** Teisės aktų priedų ar atskirų punktų Nr.
MP pavadinimas:
MP tipas / modifikacija:
**Atitikties ir pirminės patikros
ženkla (jei tinkama):** Ženklinimas pagal VMT patvirtintas taisykles
Galioja iki: YYYY XX XX

Pagrindinės charakteristikos ir tipo tyrimo/patvirtinimo (pripažinimo tinkama naudoti)
sąlygos pateiktos puslapių priede, kuris sudaro šio sertifikato dalį.
Visi brėžiniai, schemos ir dokumentai saugomi faile XXXXX / XXXX

Atsakingo asmens pareigos

AV

(parašas)

(vardas, pavardė)

TIPO TYRIMO ARBA PATVIRTINIMO SERTIFIKATO NR. (PRIPAŽINIMO TINKAMA NAUDOTI PAŽYMĖJIMO NR.) XXXXXX PRIEDAS	Data: YYYY XX XX __ psl. / Iš viso __ psl.
---	---

1. MP KONSTRUKCIJA IR VEIKIMAS

1.1. Bendroji charakteristika.

(Trumpas paskirties, veikimo principo, pagrindinių komponentų ir taikytų normatyvinių
dokumentų ar jų dalių aprašas)

1.2. MP bendras vaizdas.

(Nuotrauka)

- 1.3. Jutiklis.
- 1.4. Matavimo verčių apdorojimas.
(*Techninė ir programinė įranga*)
- 1.5. Rodmenų įtaisas.
- 1.6. Papildoma įranga ir funkcijos, kurioms taikomi normatyvinių dokumentų reikalavimai.
(*Įvesta į MP papildoma įranga ar funkcijos, kurių ne reikalauja normatyviniai dokumentai, bet kuri, jei ji įvesta, turi tenkinti dokumentų reikalavimus*)
- 1.7. Techniniai dokumentai.
(*Gamintojo techninių dokumentų kuriais pagrįstas sertifikatas ir kurie reikalingi rinkos priežiūrai, sąrašas*)
- 1.8. Įranga ir funkcijos, kurioms netaikomi normatyvinių dokumentų reikalavimai.
(*Įvesta į MP papildoma įranga, kuriai netaikomi dokumentų reikalavimai*)

2. TECHNINIAI DUOMENYS

- 2.1. Vardinės veikimo sąlygos.
(*Matuojamasis dydis, matavimo ribos, tikslumo klasė arba didžiausia leidžiamoji paklaida, klimatinė aplinkos klasė, mechaninė aplinkos klasė –M1...M3, elektromagnetinė aplinkos klasė – E1...E3*)
- 2.2. Kitos veikimo sąlygos, jei taikomos.

3. SAŠAJOS IR SUDERINAMUMO SĄLYGOS

(*Sąsajų sąrašas, nurodant tikslą, būtinus apribojimus, plombavimą, perdavimo protokolus, kodus*)

4. GAMYBOS, ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

- 4.1. Gamybos reikalavimai, jei taikomi.
(*Specialūs reikalavimai stabiliai ir patikimai gamybai*)
- 4.2. Įrengimo reikalavimai.
(*Įrengimo sąlygos, derinimas ir priežiūra, už kuriuos atsakingas gamintojas*)
- 4.3. Patikimos eksploatacijos reikalavimai.
(*Privalomieji reikalavimai, kuriuos turi pateikti gamintojas naudojimo instrukcijoje*)

TIPO TYRIMO ARBA PATVIRTINIMO SERTIFIKATO NR. (PRIPAŽINIMO TINKAMA NAUDOTI PAŽYMĖJIMO NR.) XXXXXX PRIEDAS	Data: YYYY XX XX __ psl. / Iš viso __ psl.
--	---

5. MATAVIMO FUNKCIJŲ KONTROLĖ NAUDOJIMO METU

(*Ši kontrolė gali būti atliekama naudotojo arba nacionalinės paskirtosios patikros įstaigos vadovaujantis nacionaliniais reikalavimais*)

- 5.1. Procedūros aprašas.
- 5.2. Speciali techninė įranga arba programinė įranga, jei taikoma.
- 5.3. Techninės ir programinės įrangos identifikavimas.
- 5.4. Kalibravimo/derinimo procedūra, jei taikoma.
- 5.5. Patikros metodas ir sąlygos.

6. APSAUGOS PRIEMONĖS

- 6.1. Plombavimas.

6.2. Duomenų surinkimas.

7. ŽENKLAI IR UŽRAŠAI

7.1. Informacija, kuri turi būti ant MP arba kartu su ja.

7.2. Ženklinimas ir užrašai pagal reglamentų, direktyvų ar nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

8. BRĖŽINIŲ, PRIDEDAMŲ PRIE SERTIFIKATO (PAŽYMĖJIMO), SĄRAŠAS

(Jei brėžiniai yra naudojami informacijai perteikti, jie turi būti pridėti prie sertifikato (pažymėjimo).

(Gamintojas turi būti suinteresuotas pateikti prekiautojų sąrašą)

Pastabos:

- 1. Paskelbtosios įstaigos išduodamus sertifikatus (pažymėjimus) pasirašo tik tos įstaigos atsakingi asmenys.*
 - 2. Remiantis teigiamomis paskirtosios įstaigos išvadamis, pateikiamomis ataskaitoje, VMT išduoda tipo patvirtinimo sertifikatą (pažymėjimą), kurį pasirašo VMT direktorius.*
-

NUORODOS

1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. [74-1768](#); 2000, Nr. [42-1188](#); 2006, Nr. 77-2966).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 674 dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo (notifikavimo) taisyklių patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. [77-2985](#)).
3. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. [40-1451](#)).
4. Neautomatinių svarstyklių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viršininko 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 225 (Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-159 redakcija) (Žin., 2004, Nr. [13-397](#)).
5. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/34/EB dėl bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės metodais (nauja redakcija) (OL 2009 m. *specialusis leidimas*, 1 skyrius, 106 tomas, p. 7).
Punkto pakeitimai:
Nr. [V-54](#), 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2673 (2009-06-04), i. k. 10930MTISAK0000V-54
6. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 34 tomas, p. 149).
7. 1990 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 90/384/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinėmis svarstyklėmis, suderinimo (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 10 tomas, p. 138) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1993 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 93/68/EEB (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, p. 173).
8. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. liepos 9 d. reglamentas (EB) Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiais, ir panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB (OL 2008 m. *specialusis leidimas*, 1 skyrius, 51 tomas, p. 21).
9. Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. liepos 9 d. Sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą Nr. 93/465/EEB (OL 2008 m. *specialusis leidimas*, 1 skyrius, 51 tomas, p. 82).

Pakeitimai:

1. Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas Nr. [V-54](#), 2009-05-25, Žin., 2009, Nr. 66-2673 (2009-06-04), i. k. 10930MTISAK0000V-54 Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/34/EB įgyvendinimo
2. Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas Nr. [V-78](#), 2009-09-25, Žin., 2009, Nr. 116-4989 (2009-09-29), i. k. 10930MTISAK0000V-78 Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-25 "Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

3.

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-13](#), 2010-01-29, Žin., 2010, Nr. 14-696 (2010-02-03), i. k. 11030MTISAK0000V-13

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-25 "Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

4.

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-49](#), 2010-05-19, Žin., 2010, Nr. 59-2949 (2010-05-22), i. k. 11030MTISAK0000V-49

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-25 "Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-71](#), 2010-07-23, Žin., 2010, Nr. 91-4841 (2010-07-31), i. k. 11030MTISAK0000V-71

Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-25 "Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo