

Suvestinė redakcija nuo 2007-02-04 iki 2012-11-10

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [124-5667](#), i. k. 103106ANUTA00O3-116

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

N U T A R I M A S

DĖL ATSKIRU ENERGIJOS IR KURO RŪSIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI

2003 m. gruodžio 22 d. Nr. O3-116
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo (Žin., 2003, Nr. [73-3352](#)) 7 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti atskirų energijos ir kuro rūsių sąnaudų normatyvus būstui šildyti ir šaltam vandeniu pašildyti bei jų taikymo metodiką (pridedama).
2. Įsigaliojus šiai metodikai, pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 1999 m. birželio 30 d. nutarimą Nr. 30 „Dėl kompensuojamo normatyvinio energijos kiekiej bendrojo (naudingoj) ploto vienam kvadratiniam metriui šildyti“ (Informacinių pranešimų, 1999, Nr. [26-4](#)).

PIRMININKAS

VIDMANTAS JANKAUSKAS

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos

2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-5

ATSKIRU ENERGIJOS IR KURO RŪSIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI NUSTATYMO BEI TAIKYMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši metodika reglamentuoja atskirų energijos ir kuro rūsių normatyvinių bei faktinių sąnaudų būstui šildyti ir karštam vandeniu ruošti nustatymo ir taikymo tvarką skaičiuojant kompensacijas.

2. Metodika siekama įgyvendinti socialinės paramos prieinamumą gyventojams, apsirūpinant juos šiluma bei karštū vandeniu, nepriklausomai nuo naudojamų energijos ar kuro rūsių.

II. PAGRINDINĖS SAVOKOS

3. Šioje metodikoje vartojamos savokos:

Energijos rūšys – elektros ir šilumos energija.

Kuro rūšys – kuras, naudojamas šildymui ir karštam vandeniu ruošti: buitinis kuras, suskystintos dujos, gamtinės dujos, akmens anglis, antracitas, durpės, durpių briketai, malkos, naudoti tepalai ir kita.

Norminės kuro sąnaudos – kuro sąnaudos vienai kilovatvalandei energijos išgauti.

Vidutiniai energijos ar kuro sąnaudų normatyvai – energijos ar kuro kiekiai ploto, tūrio vienetui ar pan., nustatomi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) ir taikomi, kai nėra būsto šilumos reikmėms atskiro energijos ar kuro rūsių apskaitos.

Faktinės energijos ar kuro sąnaudos – energijos ar kuro kiekiai ploto, tūrio vienetui ar pan., nustatomi pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus.

III. NUORODOS

4. Metodika priimta remiantis šių teisės aktų nuostatomis:

4.1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. [73-3352](#); 2006, Nr. [130-4899](#));

4.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#); 2003, Nr. [69-3118](#));

4.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. [51-2254](#));

4.4. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01 (6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (Žin., 1999, Nr. [107-3120](#); 2002, Nr. [98-4343](#));

4.5. Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir statybos taisyklemis ST 8860237.02:1998 „Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimas“ (Žin., 2002, Nr. [39-1446](#); 2005, Nr. [75-2729](#));

4.6. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklemis (Žin., 2005, Nr. [30-945](#));

4.7. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamujų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. [81-3504](#));

4.8. Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005, Nr. [100-3733](#));

4.9. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu

Nr. 03-105 „Dėl maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiaubčių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“.

4.10. Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122 patvirtintais rekomenduojamais „Balansiniu šilumos paskirstymo metodu Nr. 1“ bei „Metrologiniu šilumos paskirstymo metodu Nr. 2“ (Žin., 2004, Nr. [167-6172](#));

4.11. Komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19 patvirtintais rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais Nr. 3 ir Nr. 4 (Žin., 2005, Nr. [60-2158](#));

4.12. Komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintu rekomenduojamu „Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5“ (Žin., 2005, Nr. [92-3456](#));

4.13. Komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 patvirtintu rekomenduojamu „Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodu Nr. 6“ (Inform. pran., 2006, Nr. 1-14);

4.14. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. balandžio 5 d. direktyva 2006/32/EB „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų“.

IV. ENERGIOS IR KURO SĄNAUDŲ NORMATYVAI BEI JŲ TAIKYMAS

5. Energijos ir kuro normatyvinį ar faktinių sąnaudų, kurios gali būti kompensuojamos, nustatymas:

5.1. Energijos (q_e) normatyvinės sąnaudos, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos pagal 6, 7, 8 punktuose pateiktas 1, 2, 3 lentelės:

šildymui, (q_{Se}) karštam vandeniu:	kWh/m^2 per mén.
šalto vandens pašildymui, (q_{Kve}) karšto vandens temperatūros palaikymui (circuliacijai q_{Re})	kWh/m^3 $\text{kWh}/\text{būstui}$ per mén.

5.1.1. Faktinės šilumos sąnaudos nustatomos iš apskaitos prietaisų rodmenų arba apskaičiuojamos pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus paskirstymo metodus. Šilumos sąnaudų šildymui dalis, kuri gali būti kompensuojama, negali viršyti maksimalių energijos sąnaudų normatyvų, nustatyti pagal 6 punktą.

5.1.2. Kai elektros energijos arba dujų (gamtinį ar išgarintų suskystintų) faktinės sąnaudos (tik būstui šildyti arba būstui šildyti ir karštam vandeniu ruošti) nustatomos iš atskiro apskaitos prietaiso rodmenų, sąnaudų šildymui dalis, kuri gali būti kompensuojama, negali viršyti maksimalių energijos sąnaudų normatyvų, nustatyti pagal 6 punktą.

5.1.3. Kai šilumos reikmėms suvartotos elektros energijos arba dujų (gamtinį ar išgarintų suskystintų) faktinių sąnaudų nustatymui atskiras apskaitos prietaisas neįrengtas, elektros energijos arba dujų sąnaudų dalis, kuri gali būti kompensuojama, negali viršyti vidutinių energijos sąnaudų normatyvų, nustatyti pagal 6 punktą.

5.2. Kuro rūsių (g_k) vidutinės normatyvinės sąnaudos, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos 5.1 punkte nustatyta tvarka, įvertinus naudojamo kuro normines sąnaudas (C_k) bei kuro deginimo prietaisų naudingo veikimo koeficientą (η_k):

šildymui $g_{Sk} = q_{Se} \times C_k / \eta_k$ karštam vandeniu:	kg^*/m^2 per mén.
šalto vandens pašildymui $g_{Kvk} = q_{Kve} \times C_k / \eta_k$ karšto vandens temperatūros palaikymui (circuliacijai) $g_{Rk} = q_{Re} \times$	kg^*/m^3 $\text{kg}^*/\text{būstui}$ per mén.
C_k / η_k	
čia C_k – norminės kuro sąnaudos kg^*/kWh nustatomos iš 10 punkto 4 lentelės;	
η_k – kuro deginimo prietaisų nvk pagal techninę dokumentaciją arba 0,7 – kai jos nėra;	
* – dimensija gali būti ir kitokia.	

5.2.1. Kai šilumos reikmėms sunaudotas faktinis kuro kiekis apskaitos prietaisais nenustatomas, kompensacijos skaičiuojamos rečiau negu kartą per mėnesį, kuro sąnaudos būstui šildyti ir karštam vandeniu ruošti, kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos taikant vidutinius šilumos sąnaudų normatyvus, nustatytus standartinėmis sąlygomis.

5.2.2. Kuro rūšių vidutinės normatyvinės sąnaudos būsto šildymui (g_{Sk}) bei šalto vandens pašildymui (g_{Kvk}), kurios gali būti kompensuojamos, taikomos bet kuriuo atveju, o karšto vandens temperatūros palaikymui (circuliacijai g_{RK}) – pateikus projektą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus.

6. Maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai (q_{Se}) būstui šildyti pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė

Namų tipai	Maksimalūs energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui q_{Se0max} kWh/m ² per mén.	Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui $q_{Se0vidut}$ kWh/m ² per mén.
Gyvenamieji namai, pastatyti iki 1992 metų bei ne pagal RSN 143-92 ir STR 2.05.01:2005 reikalavimus		
Vieno aukšto, vienbučiai ir daugiabučiai	52	36
Vieno-dviejų aukštų, vienbučiai ir daugiabučiai, išskaitant mansardas	50	35
Dviejų aukštų daugiabučiai blokuoti	44	31
3–4 aukštų, daugiabučiai	38	27
5 aukštų daugiabučiai	34	24
6 aukštų ir aukštėsni	35	25
Gyvenamieji namai, pastatyti pagal RSN 143-92 ir STR 2.05.01:2005 reikalavimus		
Vieno aukšto, vienbučiai ir daugiabučiai	31	21
Vieno-dviejų aukštų, vienbučiai ir daugiabučiai, išskaitant mansardas	30	21
Dviejų aukštų daugiabučiai blokuoti	26	18
3–4 aukštų	23	16
5 aukštų	21	15
6 aukštų ir aukštėsni	21	15

6.1. Maksimalūs (q_{Se0max}) ir vidutiniai ($q_{Se0vidut}$) energijos sąnaudų normatyvai būsto šildymui nustatyti esant tokioms standartinėms sąlygomis: ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra 0°C , butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų 2,5 m, ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė trukmė 30,4 paros (730 valandų), ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė vidaus patalpų temperatūra $+18^{\circ}\text{C}$.

6.2. Kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių, maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai skaičiuojami:

6.2.1. faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) išorės oro vidutinė temperatūra, ivertinama koeficientu k_t :

$$k_t = (1 - t_{is} / 18)$$

čia t_{is} – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra, pateikta Lietuvos hidrometeorologinės tarnybos, $\pm^{\circ}\text{C}$;

6.2.2. faktinis butų (patalpų) aukštis, ivertinamas koeficientu k_H :

$$k_H = H / 2,5$$

čia H – faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų, m;

6.2.3. faktinė ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė, ivertinama koeficientu k_z :

$$k_z = z / 730$$

čia z – ataskaitinio laikotarpio (energijos vartojimo) faktinė trukmė, val.;

6.2.4. maksimalus ($q_{SF_{max}}$) ir vidutinis ($q_{SF_{vidut}}$) energijos sąnaudų normatyvas šildymui, ivertinantis visas faktines sąlygas:

$$q_{SF_{max}} = q_{Se0max} \times (k_t \times k_H \times k_z) \quad \text{kWh/m}^2 \text{ per mēn.}$$

arba

$$q_{SF_{vidut}} = q_{Se0vidut} \times (k_t \times k_H \times k_z) \quad \text{kWh/m}^2 \text{ per mēn.}$$

6.3. Netipiniams sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatams maksimalūs ir vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai šildymui gali būti koreguojami pagal 4.8 punkte nustatyta tvarką.

7. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai šaldo vandens kubinio metro pašildymui (q_{Kve}) pateikiami 2 lentelėje: 2 lentelė

Taikymas	Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai q_{Kve} kWh/m ³
Respublikoje	51
Panėvėžio m.*	66
Visagino m.*	69

* – atvira karšto vandens tiekimo sistema

Kitokius vidutinius energijos sąnaudų normatyvus šaldo vandens kubinio metro pašildymui nustato savivaldybė, suderinus su Komisija.

8. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai karšto vandens temperatūros palaikymui (circuliacijai q_{Re}) pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė

Karšto vandens tiekimo sistemos tipas	Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai q_{Re} kWh/būstui per mēn.
Kai yra du karšto vandens ir circuliacijos sistemos stovai* bute ir vonios šildytuvas	160
Kai yra du karšto vandens ir circuliacijos sistemos stovai bute, bet nėra vonios šildytuvo	80
Kai circuliacijos sistema yra tik namo rūsyje	10

* – stovas – vienas vamzdis

Kitokius vidutinius energijos sąnaudų normatyvus circuliacijai nustato savivaldybė, suderinus su Komisija.

8.1. Vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai circuliacijai nustatyti esant standartinėms sąlygomis, kai ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė 30,4 paros (730 valandų).

8.2. Kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių, vidutiniai energijos sąnaudų normatyvai perskaičiuojami, ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) faktinę trukmę ivertinant koeficientu k_z :

$$q_{Rez} = q_{Re} \times k_z \quad \text{kWh/būstui per mēn.,}$$

$$k_z = z/730$$

čia z – ataskaitinio laikotarpio (šilumos vartojimo) faktinė trukmė, val.

8.3. Kai vonioje įrengtas elektrinis vonios šildytuvas, vidutinės normatyvinės energijos sąnaudos circuliacijai (q_{Re}), kurios gali būti kompensuojamos, nustatomos iš atitinkamos circuliacijos sistemos su vonios šildytuvu vidutinio energijos sąnaudų normatyvo atimant analogiškos circuliacijos sistemos be vonios šildytuvo vidutinį energijos sąnaudų normatyvą.

9. Savivaldybei nustačius kitokius vidutinius energijos sąnaudų normatyvus šalto vandens kubinio metro pašildymui (q_{Kve}) bei cirkuliacijai (q_{Re}), jų suma negali viršyti 7 bei 8 punktuose nustatytų normatyvų sumos.

10. Kuro rūsių norminės kuro sąnaudos (C_k) pateikiamos 4 lentelėje:

4 lentelė

Kuro rūšys	Dimensija	Norminės kuro sąnaudos C_k
Dyzelinis krosnių kuras	kg/kWh	0,0851
Suskystintos naftos dujos*	kg/kWh	0,0783
Išgarintos suskystintos naftos dujos	m ³ /kWh	0,0334
Gamtinės dujos**	kg/kWh nm ³ /kWh	0,0763 0,1075
Suskystintos gamtinės dujos	kg/kWh	0,0798
Akmens anglis****	kg/kWh	0,2093–0,1173 (Vidutinės 0,1633)
Antracitas	kg/kWh	0,1228
Durpės****	kg/kWh	0,4615–0,2609 (Vidutinės 0,3612)
Durpių briketai****	kg/kWh	0,2250–0,2143 (Vidutinės 0,2197)
Naudoti tepalai	kg/kWh	0,1321
Malkos 25–30 proc. drėgnumo, natūraliai džiovintos***	kg/kWh ktm ³ /kWh	0,2609 0,6536x10 ⁻³
Pjuvenų granulės / medienos briketai	kg/kWh	0,2143
Atliekos****	kg/kWh	0,4864–0,3365 (Vidutinės 0,4114)
Elektros energija/šilumos energija	kWh/kWh	1

* – suskystintas dujas tiekiant iš grupinių rezervuarų, dujų apskaitos ir paskirstymo butams tvarką nustato savivaldybė;

** – dujų kiekis, kuris, esant norminėms sąlygomis (temperatūra + 20°C, slėgis – 101,325 kPa), užima vieno kubinio metro tūri;

*** – ktm³ – kietmetris;

**** – vidutinės norminės kuro sąnaudos taikomos, kai nepateikiama kuro sertifikato kopija.

Kitų kuro rūsių normines kuro sąnaudas (C_k) nustato savivaldybė, suderinusi su Komisija.

Priedo pakeitimai:

Nr. [O3-5](#), 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-579 (2007-02-03), i. k. 107106ANUTA0000O3-5

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-130](#), 2004-12-03, Informaciniai pranešimai, 2004, Nr. 94-839 (2004-12-08), i. k. 104106ANUTA00O3-130

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūsių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniu pašildyti" papildymo

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-5](#), 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 15-579 (2007-02-03), i. k. 107106ANUTA0000O3-5

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 "Dėl atskirų energijos ir kuro rūsių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniu pašildyti" pakeitimo ir papildymo