

Suvestinė redakcija nuo 2013-09-29 iki 2016-01-24

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [117-5390](#), i. k. 103106ANUTA00O3-105

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

N U T A R I M A S
DĖL MAKSIMALIŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ
BUTAMS IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI

2003 m. gruodžio 8 d. Nr. O3-105

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. [51-2254](#)) 31 straipsnio 1 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

patvirtinti maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti (pridedama).

PIRMININKAS

VIDMANTAS JANKAUSKAS

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105
(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2013 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. O3-402 redakcija)

**MAKSIMALIOS ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ
BUTAMS IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI**

<i>Namų tipai</i>	<i>Maksimalios šilumos suvartojimo normos šildymui* $q_{\text{š0max}}$ kWh/m² per mėn.</i>
1 aukšto vienbučiai ir daugiabučiai	34,3
2 aukštų daugiabučiai	30,5
3 aukštų daugiabučiai	28,3
4 aukštų daugiabučiai	24,2
5 aukštų daugiabučiai	20,1
6 aukštų ir aukštesni daugiabučiai	20,5

* Per atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas šilumos kiekis šildymui skaičiuojamas iš įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atimant faktinį šilumos kiekį geriamajam vandeniui pašildyti bei faktinį šilumos kiekį karšto vandens temperatūrai palaikyti.

1. Maksimalios šilumos suvartojimo normos taikomos:

1.1. daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti);

1.2. nustatant, ar daugiabutis namas viršijo maksimalias šilumos suvartojimo normas, faktinis metinis šilumos suvartojimas šildymui yra lyginamas su normomis, apskaičiuotomis pagal 3.3 punktą.

2. Maksimalios šilumos suvartojimo normos ($q_{\text{š0 max}}$) nustatytos esant tokioms standartinėms sąlygoms:

2.1. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė išorės oro temperatūra 0 °C;

2.2. butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų 2,5 m;

2.3. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė trukmė 30,4 paros (730 valandų);

2.4. ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) vidutinė vidaus patalpų temperatūra +18 °C;

2.5. ataskaitinį laikotarpį sudaro 547,2 DL dienolaipsniai.

3. Maksimalios šilumos suvartojimo normos skaičiuojamos, kai faktinės sąlygos skiriasi nuo standartinių:

3.1. Faktinis dienolaipsnių skaičius per ataskaitinį laikotarpį įvertinamas koeficientu k_D :

$$k_D = DL / 547,2$$

čia:

DL – faktinis dienolaipsnių skaičius per šildymo sezoną nustatomas pagal atitinkamo regiono meteorologijos stoties pateiktus duomenis.

3.2. Faktinis butų (patalpų) aukštis įvertinamas koeficientu k_H :

$$k_H = H / 2,5$$

čia:

H – faktinis butų (patalpų) aukštis nuo grindų iki lubų, m.

3.3. Maksimali šilumos suvartojimo norma ($q_{\text{šF max}}$), įvertinanti visas faktines sąlygas:

$$q_{\text{šF max}} = q_{\text{š0 max}} \times (k_D \times k_H) \quad \text{kWh/m}^2 \text{ per šildymo sezoną.}$$

4. Netipiniams sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatams maksimalios šilumos suvartojimo normos gali būti koreguojamos. Sudėtingos formos ir didelio tūrio pastatai yra tokie, kurių išorės atitvarų plotų sumos ir bendrojo šildomojo ploto santykis yra didesnis nei 2,5 arba išorės atitvarų plotų sumos ir šildomojo tūrio santykis didesnis nei 0,85 (Žin., 2005, Nr. [100-3733](#)).

5. Maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti nustato, prireikus peržiūri ir įstatymų nustatyta tvarka skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-402](#), 2013-09-23, Žin., 2013, Nr. 102-5068 (2013-09-28), i. k. 113106ANUTA00O3-402

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 "Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti" pakeitimo