

Nutarimas netenka galios 2019-02-15:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3E-51](#), 2019-02-14, paskelbta TAR 2019-02-14, i. k. 2019-02348

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2010-10-15 iki 2019-02-14

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. [126-5477](#), i. k. 109106ANUTA00O3-158

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS
KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S**

**DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMO
METODIKOS PAKAITIMO**

2009 m. spalio 13 d. Nr. O3-158
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#); 2008, Nr. [135-5228](#)) 17 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. [89-2743](#); 2007, Nr. [43-1626](#)) 23 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija) n u t a r i a:

Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką, patvirtintą Komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. [103-3965](#)) ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKAS

VIRGILIJUS PODERYS

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2009 m. spalio 13 d.
nutarimu Nr. O3-158

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika (toliau vadinama – Metodika) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#)), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu (Žin., 2000, Nr. [89-2743](#); 2007, Nr. [43-1626](#)), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais. Ši Metodika taikoma, nustatant gamtinių dujų (toliau tekste – dujų) tiekimo kainų viršutines ribas.

2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija) nustato dujų tiekimo kainų viršutines ribas penkeriems metams. Konkretūs dujų tiekimo kainas ir tarifus buitiniams vartotojams, neviršijančius Komisijos nustatytų kainų viršutinių ribų, kiekvienais metais nustato dujų įmonės. Dujų įmonės buitiniams vartotojams nustato tarifus kas pusę metų.

3. Dujų tiekimo kainų viršutinės ribos Komisijos sprendimu gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, teisės aktų reikalavimams, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas, dujų įmonėms nukrypęs nuo Komisijos šioje Metodikoje nustatytų rodiklių, tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

4. Konkretių dujų tarifų buitiniams vartotojams projektą ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki tarifų įsigaliojimo dujų įmonės pateikia Komisijai. Skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

5. Skaičiuojant dujų tiekimo kainų viršutines ribas, jas koreguojant, baigiantis kainų viršutinių ribų taikymo trukmei, ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo, dujų įmonė pateikia Komisijai duomenis pagal Metodikos priedus dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimui. Dujų tiekimo kainų viršutinių ribų koregavimui pagal Metodikos priedus teikiami tik tie duomenys, kurie būtini, norint pakoreguoti dujų tiekimo kainų viršutines ribas. Dujų įmonei laiku nepateikus Komisijai visų reikiamų duomenų, Komisija gali pratęsti nustatytų kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpį.

6. Komisija sprendimą dėl gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo priima ne vėliau kaip per 45 dienas, o dėl gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų koregavimo – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dujų įmonės duomenų pateikimo dienos.

7. Paskutiniaisiais dujų tiekimo kainų viršutinės ribos galiojimo metais dujų įmonės parengia ir ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo pateikia Komisijai ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą 5 metų laikotarpiui, užpildydamos Metodikos priede pateiktą lentelę.

8. Investicijos derinamos su Komisija, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Investicijų įvykdymo ataskaita pateikiama Komisijai kartu su dujų tiekimo kainų viršutinių ribų koregavimo arba naujų dujų tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo duomenimis. Koreguodama kainų viršutines ribas, Komisija įvertina dujų įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, atsižvelgdama į dujų įmonės su Komisija suderintuose investicijų projektuose nurodytus rodiklius.

9. Dujų įmonės pateiktas Komisijai prašymas nustatyti ar koreguoti gamtinių dujų tiekimo kainų viršutines ribas turi būti pasirašytas įmonės vadovo, nurodant asmenų,

atsakingų už pateiktą informaciją, kontaktinius duomenis, t. y. jų telefono numerius bei elektroninio pašto adresus.

Papildyta punktu:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

10. Bazinis dujų kiekis – suskaičiuotas vidutinis tiekiamas dujų kiekis penkerių metų laikotarpiui, išreikštas norminiais kubiniais metrais su bazine žemutine dujų degimo šilumos verte.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

11. Bazinės sąnaudos – suskaičiuotos vidutinės ekonomiškai pagrįstos (būtiniosios) tiekimo veiklos sąnaudos penkerių metų laikotarpiui.

12. Buitiniai vartotojai – fiziniai asmenys, perkantys dujas asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine veikla, tenkinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

13. Dujų įmonė – ūkio subjektas, kuris verčiasi bent viena iš šių veiklų: gavybos, perdavimo, skirstymo, skystinimo, tiekimo bei laikymo ir yra atsakingas už susijusius su šių rūšių veikla komercinius, techninius ir (arba) eksploataavimo įpareigojimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

14. Dujų importas – dujų patiekimas iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką, išskyrus dujų įmonių iš Europos Sąjungos valstybių saugyklų tiekiamas dujas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

15. Gamtinės dujos – iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris normaliomis sąlygomis yra dujinės būsenos, taip pat suskystintos gamtinės dujos, biodujos, dujos, pagamintos iš biomasės, ir kitų tipų dujos, kurios gali būti techniškai ir saugiai patiektos į gamtinių dujų sistemą arba ją transportuojamos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

16. Ilgalaikė veiklos programa – dujų įmonių parengtas ir su Komisija suderintas dokumentas, kuriame nurodytos planuojamos per reguliavimo periodą įgyvendinti reguliuojamos dujų veiklos investicijos, įgyvendinimui reikalingos lėšos bei finansavimo šaltiniai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

17. Kita ūkinė-finansinė veikla – visa kita 22 punkte nepaminėta ūkinė-finansinė veikla.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

18. Kubinis metras (m³) – dujų kiekis, kuris, esant norminėms sąlygoms, užima vieno kubinio metro tūrį.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

19. **Metai** – laikotarpis, prasidedantis bet kurių metų sausio 1 d. 9.00 valandą ir besibaigiantis kitų metų sausio 1 d. 9.00 valandą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

20. **Mėnuo** – laikotarpis nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 9 valandos iki pirmos kalendorinės po ataskaitinio mėnesio dienos 9 valandos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

21. **Nebuitiniai vartotojai** – vartotojai, perkantys dujas naudoti nebuitinėms reikmėms.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

22. **Norminės sąlygos** – sąlygos, esant 1,01325 barų dujų slėgiui ir 20 °C temperatūrai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

23. **Pagrindinė ūkinė-finansinė veikla** – dujų tiekimas ir vartotojų aptarnavimas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

24. **Para** – laikotarpis, prasidedantis bet kurią dieną 9 valandą ryto ir besibaigiantis kitą dieną 9 valandą ryto.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

25. **Paskirtasis tiekimas** – dujų tiekimas, vykdamas viešuosius interesus atitinkančius įpareigojimus. Paskirtasis tiekimas gali būti vykdomas buitiniams vartotojams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

26. **Pristatymo vieta** – vieta, kurioje baigiasi dujų perdavimas ar skirstymas ir kurioje perdavimo, skirstymo įmonė atiduoda dujas sistemos naudotojui arba kurioje tiekimo įmonė patiekia dujas į buitinio vartotojo sistemą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

27. **Saugumas** – dujų tiekimo ir pristatymo patikimumas bei techninė sauga.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

28. **Tarifas** – prognozuojamų dujų (produkto), konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo kainų bei skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių dujų (produkto) kainų suma, taikoma buitiniams vartotojams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

29. **Tiekimas** – dujų pardavimas ir (ar) perpardavimas vartotojams bei jų patiekimas į sistemą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, *Žin.*, 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

30. **Tiekimo įmonė** – dujų įmonė, kuri verčiasi dujų tiekimo veikla.

Punkto numeracijos pakeitimas:

31. Vartotojai – juridiniai ar fiziniai asmenys, perkantys dujas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

32. Tiekimo kainos viršutinė riba – tai dujų įmonės tiekimo veiklos bazinių sąnaudų santykio su tiekimo veiklos baziniu gamtinių dujų kiekiu ir Komisijos nustatytos pelno maržos suma.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

33. Žemutinė dujų degimo šilumos vertė – šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudegus vienam kubiniam metrui sausų gamtinių dujų, neįskaitant šilumos, susidarancios kondensuojantis vandens garams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

III. ŽYMĖJIMAI

- C_{baz} – bazinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė (kaloringumas), lygi 7900 kcal/m³;
- C_v – praėjusių paskutinių 12 mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, vidutinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė;
- $C_{v \text{ buit}}$ – praėjusių metų atitinkamo laikotarpio vidutinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė, naudojama buitinių vartotojų dujų pirkimo (importo) kainos skaičiavimuose;
- E_{ef} – efektyvumo rodiklis;
- I_{infl} – infliacijos koregavimo koeficientas;
- I_{nusid} – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų koregavimo koeficientas;
- I_q – dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas;
- I_m – Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta paskutinio mėnesio metinė infliacija;
- K_c – žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientas;
- $K_{c \text{ buit}}$ – žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientas, naudojamas buitinių vartotojų dujų pirkimo (importo) kainos skaičiavimuose;
- K_k – tiekimo veiklos sąnaudų koregavimo koeficientas;
- $K_{\text{pask t}}$ – paskirtojo tiekimo sąnaudų koregavimo koeficientas;
- $K_{t \text{ saug}}$ – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų koregavimo koeficientas;
- L_k – koreguojama tiekimo sąnaudų dalis;
- L_{nusid} – koreguojama nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis;
- $L_{\text{pask t}}$ – koreguojama paskirtojo tiekimo sąnaudų dalis;
- $L_{t \text{ saug}}$ – koreguojama tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų dalis;
- L_x^t – t-ojo veiksnio dalis visose sąnaudose;
- Q_{baz} – nustatytas metinis bazinis dujų kiekis;
- $Q_{\text{baz i}}$ – bazinis dujų kiekis i-aisiais kainų reguliavimo metais;
- Q_{buit} – tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti reikalingas laikyti dujų kiekis;
- $Q_{\text{buit i}}$ – i-ojo pusmečio buitiniams vartotojams parduotas dujų kiekis;
- Q_i – faktinis suvartotas dujų kiekis i-aisiais kainų reguliavimo metais;
- R_{saug} – palūkanų norma dujų tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti;
- S_{baz} – nustatytos metinės dujų tiekimo bazinės sąnaudos;

$S_{nused\ baz\ i}$ – bazinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, patiriamos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

$S_{nused\ i}$ – faktinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, patirtos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

$S_{pask\ t}$ – paskirtojo tiekimo metinės bazinės sąnaudos, jeigu Komisija įpareigojo dujas tiekiančią įmonę vykdyti paskirtąjį tiekimą;

$S_{pask\ t\ i}$ – paskirtojo tiekimo sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

$S_{pask\ t\ baz\ i}$ – paskirtojo tiekimo bazinės sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

S_{saug} – dujų saugojimo išlaidos;

$S_{t\ saug}$ – dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos;

$S_{t\ saug\ i}$ – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

$S_{t\ saug\ baz\ i}$ – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo bazinės sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais;

$S_{tr\ saug}$ – dujų transportavimo iki/iš saugyklos išlaidos;

T_i – metinė dujų pirkimo (importo) kaina;

$T_{i\ buit}$ – dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams;

T_{GD} – metinė dujų pirkimo (importo) kaina, įvertinus žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientą;

$T_{GD\ buit}$ – dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams įvertinus žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientą;

$T_{GD\ buit\ pr\ i}$ – i-ojo pusmečio suskaičiuota (prognuozuota) dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams;

$T_{GD\ buit\ i}$ – i-ojo pusmečio dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams;

T_{rib} – dujų tiekimo kainos viršutinė riba;

$?T_{GD\ buit}$ – skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognuozuotos) dujų pirkimo (importo) kainos buitiniams vartotojams;

$T_{GD\ buit\ fi}$ – i-ojo pusmečio faktinė dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams;

X – rodiklis, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksnių pokyčius.

IV. BAZINIO DUJŲ KIEKIO IR BAZINIŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

34. Dujų tiekimo kainų viršutinių ribų kainų skaičiavimuose bazinis dujų kiekis nustatomas, įvertinus dujų įmonės paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, tiekiamų dujų kiekius ir jų prognozę penkeriems metams bei priežastis, lėmusias dujų kiekio pasikeitimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

35. Komisija nustato metines bazines sąnaudas, remdamasi paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, dujų įmonės tiekimo veiklos sąnaudomis ir jų prognoze penkeriems metams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

36. Dujų įmonės veiklos sąnaudoms yra priskiriamos dujų tiekimo veiklos mažiausios sąnaudos, būtinos patikimam ir saugiam dujų tiekimui vartotojams užtikrinti. Skaičiuojant šias sąnaudas, būtina vadovautis galiojančiais įstatymais bei kitais teisės aktais.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

37. Skaičiuojant dujų tiekimo kainų viršutines ribas, į skaičiavimus įtraukiamos tos dujų įmonės sąnaudos, kurios susidaro vykdant pagrindinę ūkinę-finansinę veiklą ir ilgalaikės veiklos programas (išskyrus planuojamų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

38. Planuojamos sąnaudos, susijusios su investicijų, numatytų ilgalaikėje veiklos programoje, įgyvendinimu, turi būti nurodomos atskirai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

39. Dujų įmonės veiklos (eksploatacinės) sąnaudos skirstomos ir skaičiuojamos atskirai:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

39.1. dujų tiekimo;

39.2. kitų paslaugų ir pardavimų.

40. Gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos atskiriamos, tvarkant šios veiklos atskirą buhalterinę apskaitą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

41. Tiesioginiais skaičiavimais sąnaudos priskiriamos atitinkamai veiklai. Sąnaudos, kurios tiesiogiai nesuskaičiuojamos, atskiriamos pagal dujų įmonės nustatytas ir su Komisija suderintas veiklų apskaitų atskyrimo taisykles.

42. Gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos skaičiuojamos, vadovaujantis šiomis nuostatomis:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

42.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos skaičiuojamos, remiantis paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, sąnaudomis ir jų prognoze penkeriems metams, kuri sudaroma, atsižvelgus į dujų įmonės ilgalaikės veiklos programą.

42.2. Sąnaudos darbui apmokėti skaičiuojamos paskutinių metų, einančių prieš reguliavimo periodą, Komisijos nustatytas sąnaudas koreguojant Finansų ministerijos skelbiamu prognozuojamu vidutiniu darbo užmokesčio pokyčiu bei planuojamu darbuotojų skaičiaus pasikeitimu dėl dujų įmonės ilgalaikėje veiklos programoje numatytų priemonių bei teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo.

Komisija dujų įmonėms nustato konkrečius ir pamatuojamus darbo efektyvumo rodiklius. Nustatydamą šiuos rodiklius, Komisija atsižvelgia į ankstesniais reguliavimo periodais įgyvendintas veiklos efektyvumo priemones. Jei dujų įmonės nepasiekia Komisijos nustatytų efektyvumo rodiklių, sąnaudos darbui apmokėti atitinkamai koreguojamos darbo našumo rodikliu.

42.3. Įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui skaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

42.4. Nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos pagal Metodikos priede nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus nuo dujų įmonių neperkainuoto ilgalaikio turto vertės, apskaičiuotos prieš tuos metus, kuriems yra koreguojama viršutinė kainos riba, koreguojant įmonių per kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpį numatomo perleisti ir nurašyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudomis. Šios sąnaudos skaičiuojamos, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą. Tuo atveju, kai dujų įmonėje atsiranda nauja turto grupė, iki tol, kol bus pakeista Metodika, dujų įmonė taiko individualų nusidėvėjimo normatyvą, suderinusi jį su Komisija.

Komisija kontroliuoja nusidėvėjimo sąnaudų panaudojimą. Lėšos, gautos nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, gali būti panaudotos tik atitinkamai reguliuojamai veiklai. Komisija sprendžia dėl lėšų, gautų nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, pripažinimo pagrįstomis tiekimo veiklos sąnaudomis, atsižvelgdama į dujų įmonės ilgalaikės veiklos programos vykdymą per visą reguliavimo periodą. Lėšos, gautos nusidėvėjimo sąnaudoms dengti, Komisijos nepripažintos pagrįstomis tiekimo veiklos sąnaudomis, įvertinamos, nustatant naujo kainų reguliavimo periodo kainų viršutinės ribas.

42.5. Nekilnojamojo turto, žemės nuomos, aplinkos teršimo ir kitų mokesčių sąnaudos skaičiuojamos, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

42.6. Palūkanų sąnaudos skaičiuojamos, įvertinant esamus ir planuojamus dujų įmonės atitinkamos veiklos finansinius išpareigojimus, vykdant įmonės ilgalaikę reguliuojamos veiklos programą, įskaitant ir išpareigojimus kitoms veikloms. Esamoms paskoloms taikomos palūkanų normos pagal sudarytas paskolų sutartis. Išpareigojimų kitoms veikloms bei planuojamoms paskoloms taikoma prognozuojama palūkanų norma. Prognozuojama palūkanų norma turi atitikti finansų rinkos sąlygas, tačiau negali būti didesnė už ataskaitinio laikotarpio paskutinių dvylikos mėnesių apskaičiuoto kaip aritmetinis vidurkis, prieš pateikiant Komisijai duomenis, Lietuvos banko paskelbtą nefinansinėms korporacijoms suteiktų naujų paskolų, kurių trukmė daugiau nei vieneri metai, palūkanų normą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

43. Ekonomiškai pagrįstomis sąnaudomis nepripažįstamos sąnaudos, susijusios su nenaudojamu, esančiu atsargose, užkonservuotu, su reguliuojama veikla nesusijusiu turtu bei dujų įmonių nepagrįstų investicijų sąnaudos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

44. Kitos paslaugos ir pardavimai – tai su pagrindine (dujų tiekimo) veikla nesusijusios papildomos mokamos paslaugos ir parduodamas įmonei nereikalingas turtas. Jų sąnaudos neįskaičiuojamos į įmonės pagrindinę veiklą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

45. Dujų įmonės sąnaudos skaičiuojamos pagal Metodikos prieduose pateiktą detalią dujų įmonės sąnaudų struktūrą. Dujų įmonės duomenis pateikia už praėjusio kainų reguliavimo periodo dvejus paskutinius metus ir planuojamų penkerių metų laikotarpį. Planuojamus sąnaudų pokyčius dujų įmonė turi argumentuoti. Jei dujų įmonės nepateikia sąnaudų pasikeitimų motyvų arba jos nėra tinkamai pagrįstos, šios sąnaudos nėra pripažįstamos pagrįstomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

46. Koreguojant dujų tiekimo kainų viršutinės ribas, dujų įmonės duomenis pateikia už paskutinius metus, einančius prieš tuos metus, kuriems yra koreguojama kainų viršutinė riba, ir tuos metus, kuriems yra koreguojama kainų viršutinė riba.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

47. Komisija, nustatydamą kainų viršutinės ribas naujam reguliavimo periodui, gali įvertinti atitinkamų sąnaudų rūšių pokyčius dėl nuo dujų įmonės nepriklausančių veiksnių, esant nukrypimams nuo Komisijos prognozuotų rodiklių (ekonomikos ir darbo rinkos tendencijų, dujų pirkimo kainos ir kt.).

Punkto numeracijos pakeitimas:

V. DUJŲ TIEKIMO KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS SKAIČIAVIMAS

48. Dujų tiekimo kainos viršutinė riba (T_{rib}) skaičiuojama pagal formulę:

$$T_{rib} = \frac{(S_{baz} + S_{tsaug} + S_{pask\ t})}{Q_{baz}} + ((T_{GD} \cdot 0,031) - (T_{GD} - 1100) \cdot 0,03)) ; (Lt/tūkst. m^3) \quad (1)$$

čia

S_{baz} – nustatytos metinės dujų tiekimo bazinės sąnaudos, tūkst. Lt;

$S_{t\ saug}$ – dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (2) formulę, tūkst. Lt;

$S_{pask\ t}$ – paskirtojo tiekimo metinės bazinės sąnaudos, jeigu Komisija įpareigojo dujas tiekiančią įmonę vykdyti paskirtąjį tiekimą, tūkst. Lt;

Q_{baz} – nustatytas metinis bazinis dujų kiekis, tūkst. m^3 ;

$T_{GD} (T_{GD(i+1)})$ – metinė dujų pirkimo kaina, skaičiuojama pagal (11) formulę, Lt/tūkst. m^3 ;

0,031 ir 0,03 – dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

1100 – bazinė dujų pirkimo kaina, Lt/tūkst. m^3 .

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

49. Dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos skaičiuojamos pagal formulę:

$$S_{tsaug} = (T_{GD\ (buit)} \cdot Q_{buit} \cdot R_{saug}) + S_{saug} + S_{trsaug} ; (Lt) \quad (2)$$

čia

$T_{GD\ (buit)}$ – metinė dujų pirkimo kaina buitiniams vartotojams, skaičiuojama pagal (11) formulę, Lt/tūkst. m^3 ;

Q_{buit} – tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti reikalingas laikyti dujų kiekis, tūkst. m^3 ;

R_{saug} – palūkanų norma tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, skaičiuojama pagal 41.6 punkto nuostatas, %;

S_{saug} – dujų saugojimo išlaidos, Lt. Dujų saugojimo išlaidas sudaro dujų padėjimas, saugojimas ir išėmimas iš saugyklos. Dujų saugojimo išlaidos skaičiuojamos pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujas saugojančios įmonės.

$S_{tr\ saug}$ – dujų transportavimo į ir iš saugyklos išlaidos, Lt. Dujų transportavimo išlaidos skaičiuojamos pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujų transportavimo paslaugas teikiančios dujų įmonės.

50. Dujų tiekimo kainos viršutinė riba (T_{rib}) antraisiais–penktaisiais reguliavimo metais koreguojama pagal formulę:

$$T_{rib\ (i+1)} = \frac{(S_{baz} + S_{tsaug} + S_{pask\ t}) \cdot K_k}{Q_{baz}} + ((T_{GD(i+1)} \cdot 0,031) - (T_{GD(i+1)} - 1100) \cdot 0,03)) ;$$

(3)

(Lt/tūkst. m^3)

čia

$T_{rib\ (i+1)}$ – dujų tiekimo kainos viršutinė riba (i+1)-aisiais reguliavimo metais, Lt/tūkst. m^3 ;

K_k – tiekimo veiklos sąnaudų koregavimo koeficientas, kuris skaičiuojamas pagal formulę: (pirmiesiems metams lygus 1)

$$K_k = \left(\prod_{n=1}^i (1 + I_{infl\ n} + I_{nusid\ n} + X_n + K_{tsaug\ n} + K_{pask\ t\ n}) \right) \times (1 + I_{q(i+1)} + I_{infl(i+1)} + I_{nusid(i+1)} + X_{(i+1)} + K_{tsaug(i+1)} + K_{pask\ t(i+1)});$$

(4)

čia

$$\left(\prod_{n=1}^i (1 + I_{infl\ n} + I_{nusid\ n} + X_n + K_{tsaug\ n} + K_{pask\ t\ n}) \right)$$

dalis, įvertinanti ankstesniais (i-aisiais) reguliavimo metais Komisijos nustatytą tiekimo veiklos sąnaudų koregavimo koeficientą),

I_q – dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal formulę:

$$I_{q(i+1)} = \frac{Q_{baz} - Q_i}{Q_{baz}} (1 + I_{qi})$$

(5)

čia

Q_i – parduotas dujų kiekis i-aisiais kainų reguliavimo metais, tūkst. m³;

I_{qi} – ankstesnių (i-ųjų) metų dujų kiekio pokyčio koregavimo koeficientas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo trečiųjų reguliavimo metų pagal (5) formulę.

Kai $I_{q(i+1)}$ viršija 10 %, Komisija gali priimti sprendimą dėl kiekių nuokrypio dujų įmonės negautas (viršytas) pajamas įvertinti, koreguodama vėlesnių laikotarpių (iki 3 metų) tiekimo kainų viršutines ribas. Vertinant negautas (viršytas) pajamas, kartu įvertinama ir palūkanų suma, suskaičiuota nukeliamo pajamų nuokrypio dydžiui. Palūkanos skaičiuojamos, taikant palūkanų normą, kuri skaičiuojama pagal 41.6 punkto nuostatas. Jei faktinis praėjusių metų dujų kiekis skiriasi nuo koregavimo metu nustatyto tiekimo kiekio, Komisija turi teisę įvertinti šį skirtumą, koreguodama kitų metų tiekimo kainos viršutinę ribą.

I_{infl} – infliacijos koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal formulę:

$$I_{infl(i+1)} = \frac{L_k}{100} \cdot \frac{(I_m - E_{ef})}{100},$$

(6)

čia

L_k – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta koreguojama tiekimo sąnaudų dalis be nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio, palūkanų ir mokesčių visose sąnaudose, %;

I_m – Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta paskutinio mėnesio metinė infliacija, %;

E_{ef} – efektyvumo rodiklis, kuris yra lygus pusei metinės infliacijos, tačiau ne didesnis nei 3 %.

I_{nusid} – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų koregavimo koeficientas, nustatomas, atsižvelgiant į ilgalaikėje veiklos programoje numatytą ir su Komisija suderintų investicijų faktinį įvykdymą, ir skaičiuojamas pagal formulę:

$$I_{nusid(i+1)} = \frac{L_{nusid}}{100} \cdot \left(\frac{S_{nusid\ i}}{S_{nusid\ baz\ i}} - 1 \right).$$

(7)

čia

L_{nusid} – kainų viršutinių ribų skaičiavimuose numatyta koreguojama nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis visose sąnaudose, %;

$S_{nusid\ baz\ i}$ – bazinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos i-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt;

$S_{\text{nusid } i}$ – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, įvertinus įvykdytas ilgalaikėje veiklos programoje numatytas ir su Komisija suderintas investicijas i-aisiais kainų reguliavimo metais, ir pakoreguotos pagal faktinių nusidėvėjimo sąnaudų i-aisiais metais nuokrypį nuo tų metų kainų viršutinių ribų skaičiavimuose naudotų nusidėvėjimo sąnaudų dydžio, Lt.

X – rodiklis, atspindintis nuo įmonės veiklos nepriklausančių veiksmų pokyčius: pasikeitus mokesčiams, teisės aktų reikalavimams, ekonomikos ir darbo rinkos tendencijoms, bei kt. ir skaičiuojamas pagal formulę:

$$X_{i+1} = \sum_{t=1}^n L_x^t \frac{X_{i+1}^t - X_i^t}{X_i^t}, \quad (8)$$

čia

L_x^t – t-ojo veiksnio dalis visose sąnaudose;

X_i^t – t-ojo veiksnio reikšmė i-aisiais metais;

n – veiksmų skaičius.

$K_{t \text{ saug}}$ – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal formulę:

$$K_{t \text{ saug}(i+1)} = \frac{L_{t \text{ saug}}}{100} \cdot \left(\frac{S_{t \text{ saug}(i+1)}}{S_{t \text{ saug baz } i}} - 1 \right), \quad (9)$$

čia

$L_{t \text{ saug}}$ – koreguojama tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudų dalis visose tiekimo veiklos sąnaudose, %;

$S_{t \text{ saug}(i+1)}$ – prognozuojamos tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos (i+1)-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt.

$S_{t \text{ saug baz } i}$ – tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo bazinės sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt.

$K_{\text{pask } t}$ – paskirtojo tiekimo sąnaudų koregavimo koeficientas, skaičiuojamas pagal formulę:

$$K_{\text{pask } t(i+1)} = \frac{L_{\text{pask } t}}{100} \cdot \left(\frac{S_{\text{pask } t(i+1)}}{S_{\text{pask } t \text{ baz } i}} - 1 \right), \quad (10)$$

čia

$L_{\text{pask } t}$ – koreguojama paskirtojo tiekimo sąnaudų dalis visose tiekimo veiklos sąnaudose, %;

$S_{\text{pask } t(i+1)}$ – prognozuojamos paskirtojo tiekimo sąnaudos (i+1)-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt;

$S_{\text{pask } t \text{ baz } i}$ – paskirtojo tiekimo bazinės sąnaudos i-aisiais kainų reguliavimo metais, Lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

51. Dujų tiekimo kainos viršutinė riba dujų tiekimo įmonėms, kurios neimportuoja gamtinių dujų, skaičiuojama pagal (1) formulės pirmąjį dėmenį, priskaičiuojant pelną. Pelno prieš apmokestinimą norma tiekimo veikloje skaičiuojama nuo nustatytų bazinių tiekimo sąnaudų ir turi būti ne mažesnė kaip dešimties metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų, įvykusių per praėjusius paskutinius 36 kalendorinius mėnesius, metinės palūkanų normos procentais aritmetinis svertinis vidurkis, bet ne didesnė kaip 5 procentai. Dujų tiekimo viršutinė kainos riba koreguojama pagal 3 formulės pirmąjį dėmenį, o pelnas skaičiuojamas nuo koreguotų sąnaudų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

52. Gamtinių dujų atsargos buitiniams vartotojams kaupiamos, remiantis Gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių aprašo nuostatomis. Dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo sąnaudos koreguojamos, atsižvelgus į privalomą saugoti dujų kiekių pokyčius dujų saugykloje.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

VI. DUJŲ PIRKIMO (IMPORTO) KAINA

53. Nustatant ir koreguojant dujų tiekimo kainos viršutines ribas ir dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metines sąnaudas, skaičiuojama metinė dujų pirkimo (importo) kaina.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

54. Metinė dujų pirkimo (importo) kaina skaičiuojama pagal formulę:

$$T_{GD} = T_i \cdot K_c, \text{ Lt/tūkst. m}^3, \quad (11)$$

čia

T_i – metinė dujų pirkimo (importo) kaina, Lt/tūkst. m³.

Gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina skaičiuojama pagal galiojančiose dujų pirkimo–pardavimo (tiekimo į Lietuvą) sutartyse nustatytas tiekimo formules. Jei pagal dujų pirkimo–pardavimo (tiekimo į Lietuvą) sutarčių sąlygas dujų pirkimo (importo) kaina perskaičiuojama dažniau nei kartą per metus, suskaičiuojamas prognozuojamos dvylikos mėnesių dujų pirkimo (importo) kainos svartinis vidurkis. Gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina skaičiuojama kiekvienam mėnesiui pagal galiojančiose sutartyse nustatytas formules, naudojant faktines ir prognozuojamas Londono biržos ateities sandorių (angl. – futures) mazuto ir gazolio kainas bei JAV dolerio / euro keitimo kursų pagal Čikagos biržos paskelbtus ateities sandorius reikšmes.

K_c – žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

55. Dujų pirkimo (importo) kainų skaičiavimuose žemutinė dujų degimo šilumos vertė įvertinama pagal faktinį praėjusių paskutinių dvylikos mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, žemutinės dujų degimo šilumos vertės vidurkį. Kainos pokytis dėl žemutinės dujų degimo šilumos vertės pasikeitimo nustatomas, įvertinus žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientą (K_c), kuris skaičiuojamas pagal formulę:

$$K_c = \frac{C_v}{C_{baz}}, \quad (12)$$

čia

C_v – praėjusių paskutinių dvylikos mėnesių, prieš pateikiant Komisijai duomenis, vidutinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė, kcal/m³;

C_{baz} – bazinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė lygi 7900 kcal/m³.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

VII. DUJŲ PIRKIMO (IMPORTO) KAINA BUITINIAMS VARTOTOJAMS

56. Dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams skaičiuojama pagal formulę:

$$T_{GD\ buit} = T_{i\ buit} \cdot K_{c\ buit}, \text{ Lt/tūkst. m}^3, \quad (13)$$

čia

$T_{i\ buit}$ – dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³.

Gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams skaičiuojama pagal galiojančiose dujų pirkimo–pardavimo (tiekimo į Lietuvą) sutartyse nustatytas tiekimo formules. Jei pagal dujų pirkimo–pardavimo (tiekimo į Lietuvą) sutarčių sąlygas dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams perskaičiuojama dažniau nei kartą per metus, suskaičiuojamas prognozuojamos 6 mėnesių dujų pirkimo (importo) kainos buitiniams vartotojams svertinis vidurkis. Gamtinių dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams skaičiuojama pagal galiojančiose sutartyse nustatytas formules, kiekvieną mėnesį naudojant faktines ir prognozuojamas Londono biržos ateities sandorių (angl. – futures) mazuto ir gazolio kainas bei JAV dolerio / euro keitimo kursų pagal Čikagos biržos paskelbtus ateities sandorius reikšmes.

$K_{c\ buit}$ – žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

57. Dujų pirkimo (importo) kainų buitiniams vartotojams skaičiavimuose žemutinė dujų degimo šilumos vertė įvertinama pagal faktinį praėjusių metų atitinkamo laikotarpio žemutinės dujų degimo šilumos vertės vidurkį. Kainos pokytis dėl žemutinės dujų degimo šilumos vertės pasikeitimo nustatomas, įvertinus žemutinės dujų degimo šilumos vertės pataisos koeficientą ($K_{c\ buit}$), kuris skaičiuojamas pagal formulę:

$$K_{c\ buit} = \frac{C_{v\ buit}}{C_{baz}}, \quad (14)$$

čia

$C_{v\ buit}$ – faktinė praėjusių metų atitinkamo laikotarpio vidutinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė, kcal/m³;

C_{baz} – bazinė žemutinė dujų degimo šilumos vertė lygi 7900 kcal/m³.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

58. Skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) dujų pirkimo (importo) kainos, nustatant dujų tarifus buitiniams vartotojams, įvertinamas, perskaičiuojant dujų pirkimo (importo) kainą kitam pusmečiui pagal formulę:

$$T_{GD\ buit\ (i+1)} = T_{GD\ buit\ pr\ (i+1)} - \Delta T_{GD\ buit}, \text{ Lt/tūkst. m}^3, \quad (15)$$

čia

$T_{GD\ buit\ (i+1)}$ – suskaičiuota dujų (produkto) kaina būsimajam kainų nustatymo laikotarpiui buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³;

$T_{GD\ buit\ pr\ (i+1)}$ – prognozuojama dujų importo kaina būsimajam kainų nustatymo laikotarpiui buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³;

$\Delta T_{GD\ buit}$ – skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) dujų pirkimo (importo) kainos buitiniams vartotojams, skaičiuojamas pagal formulę:

$$\Delta T_{GD\text{ buit}} = \frac{(T_{GD\text{ buit pr } i} \cdot Q_{\text{buit } i}) - (T_{GD\text{ buit f } i} \cdot Q_{\text{buit } i})}{Q_{\text{buit}(i+1)}}, \quad \text{Lt/tūkst. m}^3, \quad (16)$$

čia

$T_{GD\text{ buit pr } i}$ – i-ojo pusmečio suskaičiuota (prognuozuota) dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³;

$Q_{\text{buit } i}$ – i-ojo pusmečio buitiniams vartotojams parduotas dujų kiekis, tūkst. m³;

$T_{GD\text{ buit f } i}$ – i-ojo pusmečio faktinė dujų pirkimo (importo) kaina buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

VIII. DUJŲ TIEKIMO KAINŲ DIFERENCIJAVIMAS

59. Dujų vartotojai pagal vartojimo paskirtį skirstomi į dvi grupes: buitiniai ir nebutiniai vartotojai. Pagal faktiškai per metus į dujų pristatymo vietą patiektą gamtinių dujų kiekį vartotojai priskiriami tam tikram pogrupiui:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

59.1. buitinių vartotojų grupė pagal metinį suvartojamų dujų kiekį skirstoma į šiuos pogrupius:

59.1.1. suvartojantys iki 500 m³ per metus;

59.1.2. suvartojantys nuo 500 m³ iki 20000 m³ per metus;

59.1.3. suvartojantys daugiau kaip 20000 m³ per metus.

60. Diferencijuojant dujų tiekimo kainas vartotojams, turi būti atskiriamos dujų tiekimo veiklos sąnaudos buitiniams ir nebutiniams vartotojams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

61. Konkretūs dujų tarifai buitiniams vartotojams skaičiuojami pagal dujų tiekimo kainų nustatymo metodikas. Šias metodikas parengia ir kartu su tarifų skaičiavimais Komisijai patvirtinti pateikia dujų įmonės.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

62. Komisija, nustačiusi, kad dujų įmonių suskaičiuoti tarifai diskriminuoja vartotojus ir (ar) yra klaidingi, kryžmiškai subsidijuoja skirtingas veiklas ar vartotojų grupes, nurodo įmonėms jų klaidas. Įmonės privalo jas ištaisyti per 15 dienų. Jei dujų įmonė nevykdo Komisijos reikalavimo, Komisija vienašališkai nustato tarifus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

63. Įsigaliojus Metodikai, iki naujų tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo ar koregavimo taikomi iki Metodikos įsigaliojimo nustatyti dujų kiekio diferencijavimo principai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210

Gamtinių dujų tiekimo kainų
viršutinių ribų skaičiavimo metodikos
1 priedas

(Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo lentelės forma)

(įmonės pavadinimas)

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas,
PVM mokėtojo kodas)

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMO LENTELĖ

20..... m. d. Nr.

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Tiekimas						
			20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PREKYBA								
1.	Nupirkta gamtinių dujų, iš viso	tūkst. m ³							
1.1.	iš jų: iš AAB „Gazprom“	"							
1.2.	kiti <i>(išvardinti)</i>	"							
2.	Dujų suvartojimas, iš viso	"							
2.1.	iš jų buitiniams vartotojams	"							
2.1.1.	<i>(išvardinti pagal grupes)</i>	"							
2.2.	paskirtajam tiekimui	"							

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Tiekimas						
			20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.	nebuitiniams vartotojams	"							
2.3.1.	<i>(išvardinti pagal grupes)</i>	"							
2.3.1.1.	<i>(išvardinti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 15 mln. m³ per metus)</i>	"							
3.	Saugykloje saugomų dujų kiekis:	"							
3.1.	Likutis laikotarpio pradžioje	"							
3.2.	Padėta dujų į saugyklą	"							
3.3.	Paimta dujų iš saugyklos	"							
3.4.	Likutis laikotarpio pabaigoje	"							
4.	Dujų kiekis, reikalingas buitinių vartotojų tiekimo saugumui užtikrinti	"							
5.	Dujų suvartojimas savosioms reikmėms	"							
	ŪKINĖS VEIKLOS RODIKLIAI								
1.	Gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos, iš viso	tūkst. Lt							
1'.	Planuojamos gamtinių dujų tiekimo veiklos sąnaudos dėl investicijų, iš viso	"							
2.	Dujų pirkimo (importo) sąnaudos	"							
2.1.	Nupirktų (importuotų) dujų kaina:	"							
2.1.1.	iš AAB „Gazprom“	"							
2.1.2.	iš kitų (išvardinti)	"							
3.	Ekspluatacinės sąnaudos, iš viso	"							
3'.	Planuojamos eksploatacinės sąnaudos dėl investicijų, iš viso	"							
3.1.	Materialinės ir joms prilygintos	"							

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Tiekimas						
			20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sąnaudos, iš viso								
3.1'.	Planuojamos materialinės ir joms prilygintos sąnaudos dėl investicijų, iš viso	"							
3.1.1.	Remonto sąnaudos:	"							
3.1.1.1.	rangos būdu	"							
3.1.1.2.	ūkio būdu (be darbo užmokesčio ir soc. draudimo)	"							
3.1.2.	Techninės priežiūros ir eksploataavimo sąnaudos:	"							
3.1.2.1.	medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorių	"							
3.1.2.2.	kuras	"							
3.1.2.3.	elektros energija	"							
3.1.2.4.	šilumos energija	"							
3.1.2.5.	vanduo ir kanalizacija	"							
3.1.2.6.	kitos sąnaudos (iššifruoti sumas, didesnes kaip 5% nuo 3.1.2 punkto sumos)	"							
3.1.3.	Kitos sąnaudos:	"							
3.1.3.1.	darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos	"							
3.1.3.2.	personalo mokymo, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	"							
3.1.3.3.	komandiruočių sąnaudos	"							
3.1.3.4.	ryšių paslaugų sąnaudos	"							
3.1.3.5.	reklamos sąnaudos	"							

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Tiekimas						
			20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.3.6.	banko paslaugų sąnaudos	"							
3.1.3.7.	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	"							
3.1.3.8.	draudimo sąnaudos	"							
3.1.3.9.	kitos sąnaudos (iššifruoti sumas, didesnes kaip 5% nuo 3.1.3 punkto sumos)	"							
3.2.	Nusidėvėjimas ir amortizacija	"							
3.2'.	Planuojamos nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos dėl investicijų	"							
3.3.	Sąnaudos darbui apmokėti	"							
3.3'.	Planuojamos sąnaudos darbui apmokėti dėl investicijų	"							
3.4.	Įmokos socialiniam draudimui	"							
3.4'.	Planuojamos įmokos socialiniam draudimui dėl investicijų	"							
3.5.	Mokesčiai, iš viso:	"							
3.5'.	Planuojamos mokesčių sąnaudos dėl investicijų, iš viso	"							
3.5.1.	turto mokestis	"							
3.5.2.	žemės nuomos mokestis	"							
3.5.3.	mokestis už aplinkos teršimą	"							
3.5.4.	mokėjimai į Garantinį fondą	"							
3.5.5.	neatskaitomas pridėtinės vertės mokestis	"							
3.5.6.	žyminis mokestis	"							
3.5.7.	kiti mokesčiai	"							

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Tiekimas						
			20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6.	Palūkanos, iš viso:	"							
3.6.1.	iš jų: palūkanos kitoms veikloms	"							
3.6'.	Planuojamos palūkanų sąnaudos dėl investicijų, iš viso	"							
3.6.2.	už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti	"							
3.6.3.	už paskolas investicijoms	"							
3.7.	Sąnaudos tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, iš viso	"							
3.7.1.	palūkanų sąnaudos	"							
3.7.2.	dujų saugojimo išlaidos	"							
3.7.3.	dujų transportavimo į ir iš saugyklos išlaidos	"							
3.8.	Paskirtojo tiekimo sąnaudos, iš viso	"							
4.	Priskaičiuota gamtinių dujų tiekimo veiklos pajamų, iš viso	"							
4.1.	iš jų: iš buitinių vartotojų	"							
4.1.1.	<i>(išvardinti pagal grupes)</i>	"							
4.2.	iš paskirtojo tiekimo	"							
4.3.	iš nebuitinių vartotojų	"							
4.3.1.	<i>(išvardinti pagal grupes)</i>	"							
4.3.1.1.	<i>(išvardinti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 15 mln. m³ per metus)</i>	"							
5.	Pelnas (nuostolis) iš gamtinių dujų tiekimo veiklos	"							
	PAPILDOMI RODIKLIAI								

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Tiekimas						
			20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Vidutinis sąrašinis gamtinių dujų tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, iš viso	žm.							
2.	Vidutinis mėnesinis reguliuojamos gamtinių dujų veiklos atlyginimas	Lt/mėn.							
3.	Vartotojų skaičius iš viso:	vart. sk.							
3.1.	<i>(išvardinti pagal grupes)</i>	"							

Pastabos:

1. Duomenys pateikiami už praėjusio kainų reguliavimo periodo dvejus paskutinius metus ir planuojamą penkerių metų laikotarpį.
2. Dujų įmonė savo nuožiūra gali papildyti lentelę įrašais, patikslinančiais rodiklių dydžius.

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Gamtinių dujų tiekimo kainų
viršutinių ribų skaičiavimo metodikos
2 priedas

(Dujų įmonės ilgalaikės tiekimo veiklos programos lentelės forma)

(įmonės pavadinimas)

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas,
PVM mokėtojo kodas)

DUJŲ ĮMONĖS ILGALAIKĖ TIEKIMO VEIKLOS PROGRAMOS LENTELĖ

20..... m. d. Nr.

(sudarymo vieta)

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekimas						
		20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	FINANSAVIMO ŠALTINIAI							
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos							
1.2.	Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų suma							
1.3.	Subsidijos ir dotacijos							
1.3.1.	<i>iš jų: valstybės biudžeto lėšos</i>							
1.4.	Grynojo pelno dalis veiklos programai įgyvendinti							
1.5.	Kiti finansavimo šaltiniai							
1.5.1.	<i>(išvardinti)</i>							
2.	LĖŠŲ PANAUDOJIMAS							

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tiekimas						
		20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.	Investicijų projektai, finansuojami ne tik reguliuojamos veiklos lėšomis (1.3, 1.6 eilutės)							
2.1.1.	<i>(išvardinti)</i>							
2.2.	Įmonės veiklos programoms vykdyti, iš viso:							
2.2.1.	Naujas turtas, iš viso:							
2.2.1.1.	transporto priemonės							
2.2.1.2.	kompiuterinė technika							
2.2.1.3.	kita įranga, prietaisai, įrenginiai							
2.2.1.4.	nematerialus turtas							
2.2.1.5.	kitas turtas							
	<i>(išvardinti)</i>							
2.2.2.	Turto atstatymas, rekonstrukcija, iš viso:							
2.2.2.1.	<i>(išvardinti)</i>							
2.3.	Paskoloms grąžinti							
2.4.	Kitos lėšų panaudojimo sritys							
2.4.1.	<i>(išvardinti)</i>							

Pastabos:

1. Duomenys pateikiami už praėjusio kainų reguliavimo periodo dvejus paskutinius metus ir planuojamą 5 metų laikotarpį.
2. Dujų įmonė savo nuožiūra gali papildyti lentelę įrašais, patikslinančiais rodiklių dydžius.
3. Lentelės eilutėse ties žodžiu „išvardinti“ turi būti išvardintos konkrečios priemonės (su trumpu jų apibūdinimu), o jei jos nedetalizuojamos – apibendrintas investavimo objektas).
Būtina išvardinti lėšų panaudojimo šaltinius, kuriems naudojamų lėšų sumos yra didesnės.

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Dujų įmonės tiekimo veikloje naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelės forma)

(įmonės pavadinimas)

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame
kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)

**DUJŲ ĮMONĖS TIEKIMO VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO VERTĖS
SKAIČIAVIMO LENTELĖ**

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Rodiklis	Ilgalaikio turto grupės					
		Pastatai ir statiniai		Transporto priemonės	Kompiuterinė ir programinė įranga	Kita įranga, prieštatai, įrenginiai	Iš viso
		Pastatai	Kiti statiniai				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Turto vertė koregavimo metų pradžioje (sausio 1 d.)						
2	Turto vertė koregavimo metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)						
3	Turto nusidėvėjimo sąnaudos koregavimo metų pradžioje (sausio 1 d.)						
4	Turto nusidėvėjimo sąnaudos koregavimo metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)						

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVAI,
TAIKOMI TIEKIMO KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ SKAIČIAVIMUOSE**

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupė	Normatyvai, metais
1	2	3
1.	ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS	4–15
2.	ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS	
2.1.	Pastatai ir statiniai	60
2.2.	Transporto priemonės	6
2.3.	Kompiuteriai, kompiuteriniai tinklai ir jų įranga	4
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrenginiai	4
2.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Pakeitimai:

1.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. [O3-210](#), 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 122-6258 (2010-10-14), i. k. 110106ANUTA0003-210
Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos dalinio pakeitimo