

Suvestinė redakcija nuo 2009-06-30 iki 2010-02-23

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. [5-145](#); Žin. 2005, Nr. [59-2081](#), i. k. 1002330ISAK00000382

Nauja redakcija nuo 2009-06-30:

Nr. [3D-429](#), 2009-06-16, Žin. 2009, Nr. 76-3137 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-429

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS
KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO**

2000 m. gruodžio 29 d. Nr. 382
Vilnius

Siekdamas užtikrinti tikslų pašarinių augalų sėklos kokybės įvertinimą,
t v i r t i n u Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų
aprašą (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

KĘSTUTIS KRISTINAITIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2000 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 382

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2009 m. birželio 16 d.

įsakymo Nr. 3D-429 redakcija)

PRIVALOMŲJŲ RINKAI TIEKIAMOS PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas (toliau – reikalavimų aprašas) parengtas įgyvendinant 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 1 tomas, p. 55) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyva 2007/72/EB (OL 2007 L 329, p. 37), 1982 m. balandžio 13 d. Komisijos direktyvą 82/287/EEB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvų 66/401/EEB ir 69/208/EEB atitinkamai dėl prekybos pašarinių augalų sėkla ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėkla priedus ir direktyvas 78/386/EEB ir 78/388/EE (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 5 tomas, p. 131), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1983 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva 83/116/EEB (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 5 tomas, p. 248), 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 29 tomas, p. 258) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 10 d. Komisijos direktyva 2009/7/EB (OL 2009 L 40, p. 12), 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 36 tomas, p. 281) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 1829/2003 (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 32 tomas, p. 432), 2004 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimą 2004/266/EB, leidžiantį neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant pašarinių augalų sėklos pakuočių (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 43 tomas, p. 231), 2004 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimą 2004/371/EB dėl pašarinių augalų sėklos mišinių pateikimo į rinką sąlygų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 44 tomas, p. 133), 2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimą 2004/842/EB dėl įgyvendinimo taisyklių, kuriomis remdamosi valstybės narės gali leisti teikti į rinką sėklas, priklausančias veislėms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos jas įtraukti į žemės ūkio augalų rūšių veislių ar daržovių rūšių veislių nacionalinį katalogą (OL 2004 L 362, p. 21), 2005 m. kovo 8 d. Komisijos sprendimą 2005/325/EB, atleidžiantį Čekiją, Estiją, Kiprą, Latviją, Lietuvą, Maltą ir Lenkiją nuo įsipareigojimo tam tikroms veislėms atitinkamai taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 199/105/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL 2005, L 109, p. 1), 2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyvą 2008/124/EB, apribojančią tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota elitine sėkla arba sertifikuota sėkla (OL 2008 L 340, p. 73), 2008 m. birželio 20 d. Komisijos direktyvą 2008/62/EB, numatančią tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas žemės ūkio vietinių populiacijų ir veislių, kurios natūraliai prisitaikiusios prie vietos ir regiono sąlygų ir kurioms gresia genetinė erozija, patvirtinimui ir prekybai tų vietinių populiacijų bei veislių sėkla ir sėklinėmis bulvėmis (OL 2008 L 162, p. 13).

2. Reikalavimų aprašo tikslas – užtikrinti kokybiškos pašarinių augalų sėklos (toliau – sėklos) dauginimą siekiant ją tiekti rinkai, taip pat vietinių pašarinių augalų veislių ar išsaugotųjų *in situ* ir tausiai naudojamų šių augalų genetinių išteklių veislių auginimą ir tiekimą rinkai.

3. Reikalavimų aprašas privalomas fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – asmenys), užsiimantiems sėklos dauginimu ir vietinių pašarinių augalų veislių ar išsaugotųjų *in situ* ir tausiai naudojamų šių augalų genetinių išteklių veislių auginimu ir tiekimu rinkai.

4. Reikalavimų apraše išdėstyti reikalavimai taikomi šių rūšių ir genčių pašariniams augalams:

4.1. varpinėms žolėms:

šuninėms smilgoms – *Agrostis canina* L.;

didžiosioms smilgoms – *Agrostis gigantea* Roth.;

baltosioms smilgoms – *Agrostis stolonifera* L.;

paprastosioms smilgoms – *Agrostis capillaris* L.;

pieviniams pašiaušeliams – *Alopecurus pratensis* L.;

aukštosioms avižuolėms – *Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J.S et K.B Presl.;

paprastosioms šunažolėms – *Dactylis glomerata* L.;

nendrinėms eraičinams – *Festuca arundinacea* Schreber.;

avinėms eraičinams – *Festuca ovina* L.;

tikriesiems eraičinams – *Festuca pratensis* Hudson.;

raudoniesiems eraičinams – *Festuca rubra* L.;

gausiažiedėms svidrėms – *Lolium multiflorum* Lam.;

daugiametėms svidrėms – *Lolium perenne* L.;

Bušo svidrėms – *Lolium x boucheanum* Kunth.;

Bertolonio motiejukams – *Phleum bertolonii* DC.;

pašariniams motiejukams – *Phleum pratense* L.;

vienametėms miglėms – *Poa annua* L.;

gojinėms miglėms – *Poa nemoralis* L.;

pelkinėms miglėms – *Poa palustris* L.;

pievinėms miglėms – *Poa pratensis* L.;

paprastosioms miglėms – *Poa trivialis* L.;

gelsvosioms visgėms – *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv.;

tarpgentiniams hibridams – x *Festulolium*.;

hibridas gaunamas kryžminant eraičino genties rūšį su svidrės genties rūšimi (x *Festulolium*) – *Festuca* spp. x *Lolium* spp.;

4.2. ankštinėms žolėms:

rytinėms ožiarūčiams – *Galega orientalis* Lam.;

paprastiesiems gargždeniams – *Lotus corniculatus* L.;

baltažiedžiams lubinams – *Lupinus albus* L.;

siauralapiams lubinams – *Lupinus angustifolius* L.;

geltoniesiems lubinams – *Lupinus luteus* L.;

apyninėms liucernoms – *Medicago lupulina* L.;

mėlynžiedėms liucernoms – *Medicago sativa* L.;

margosioms liucernoms – *Medicago x varia* T. Martyn.;

sėjamesiems esparcetams – *Onobrychis viciifolia* Scop.;

sėjamesiems žirniams – *Pisum sativum* L. (partim).;

egiptiniams dobilams – *Trifolium alexandrinum* L.;

rausviesiems dobilams – *Trifolium hybridum* L.;

purpuriniams dobilams – *Trifolium incarnatum* L.;

raudoniesiems dobilams – *Trifolium pratense* L.;

baltiesiems dobilams – *Trifolium repens* L.;

persiniams dobilams – *Trifolium resupinatum* L.;

pupoms – *Vicia faba* L. (partim);

vengriniams vikiams – *Vicia pannonica* Crantz;

sėjamiems vikiams – *Vicia sativa* L.;

ruginiams vikiams – *Vicia villosa* Roth;

4.3. kitų rūšių augalams:

griežčiams – *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.;

pašariniams kopūstams – *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L.;

bitinėms facelijoms – *Phacelia tanacetifolia* Benth;

pašariniams ridikams – *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.

5. Reikalavimų aprašas taikomas superelitinei, elitinei, sertifikuotai, sertifikuotai pirmos ir antros reprodukcijos, komercinei sėklai bei sertifikuotai saugotinių veislių sėklai.

6. Reikalavimų aprašas netaikomas sėklai, kuri skirta eksportuoti į trečiąsias šalis.

II. ŠIAME REIKALAVIMŲ APRAŠE VARTOJAMOS SĄVOKOS

7. Reikalavimų apraše vartojamos sąvokos:

Europos Bendrijos mažoji A fasuotė – pašarinių augalų sėklos mišinių, neskirtų sėklai ruošti, fasuotė, kurioje esanti sėkla sveria ne daugiau kaip 2 kg, neskaitant granuliuotų pesticidų, dražė ir kitų kietųjų priedų svorio.

Europos Bendrijos mažoji B fasuotė – fasuotė, kurioje esanti elitinės arba sertifikuotos ir komercinės kategorijų pašarinių augalų sėkla arba jos mišiniai, išskyrus EB mažąsias A fasuotes, sveria ne daugiau kaip 10 kg, neskaitant granuliuotų pesticidų, dražė ir kitų kietųjų priedų svorio.

Igaliotoji laboratorija – laboratorija, turinti Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą atlikti sėklos kokybės tyrimus.

Igaliotasis aprobuotojas – asmuo, turintis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos suteiktą leidimą aprobuoti sėklinius pasėlius.

Igaliotasis bandinių ėmėjas – asmuo, turintis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą imti sėklos bandinius iš sėklos siuntų.

Kontrolinis bandinys – sėklos bandinys, paimtas oficialiojo bandinių ėmėjo iš paruoštos sėklos siuntos, kuriai jau yra išduotas kokybės dokumentas arba iš kurios yra paimtas bandinys kokybės dokumentui gauti.

Oficialioji laboratorija – Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Sėklų skyriaus Sėklų kokybės tyrimų poskyrio laboratorija, kurioje atliekami sėklos kokybės tyrimai.

Oficialiosios priemonės – priemonės, kurias taiko Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tiekėjo prašymu aprobuodama pasėlius, atlikdama sėklos kokybės tyrimus, vykdydama vegetacinius bandymus ir kitus su sėklos sertifikavimu susijusius veiksmus.

Oficialusis aprobuotojas – Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistas, turintis teisę aprobuoti sėklinius pasėlius.

Oficialusis bandinių ėmėjas – Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistas, turintis teisę imti bandinius iš sėklos siuntų.

Oficialioji priežiūra – priežiūra, kurią atlieka Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kontroliuodama įgaliotą aprobuotoją, bandinių ėmėjų ir laboratorijų darbą.

Pašarinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas *in situ* (toliau – išsaugojimas *in situ*) – pašarinių augalų genetinės įvairovės išsaugojimas natūralioje gamtinėje aplinkoje ir žemės ūkio aplinkoje, kurioje susidarė jų genetiniai požymiai.

Pašarinių augalų kilmės rajonas (toliau – kilmės rajonas) – rajonas, kuriame vietinė arba išsaugotina *in situ* ir tausiai naudojama pašarinių augalų veislė buvo ilgai auginama ir prie kurio ji yra natūraliai prisitaikiusi.

Pašarinių augalų populiacijų genetinė erozija – tam tikros rūšies ar veislės pašarinių augalų genetinės įvairovės mažėjimas arba genetinio pagrindo menkėjimas populiacijoje dėl žmonių veiklos ar aplinkos pokyčių.

Pašarinių augalų sėklinio pasėlio aprobavimas – pašarinių augalų sėklinio pasėlio veislinių savybių patikrinimas lauke, siekiant nustatyti pasėlio tinkamumą tam tikros veislės ir kategorijos sėklai išauginti.

Pašarinių augalų vegetacinis bandymas – bandymas, kuriuo tikrinama pašarinių augalų veislės tapatybė ir grynumas.

Saugotina pašarinių augalų veislė (toliau – saugotina veislė) – vietinė arba išsaugotina *in situ* ir tausiai naudojama pašarinių augalų veislė, kuriai gresia genetinė erozija ir kurios genetinius išteklius būtina išsaugoti.

Vietinė pašarinių augalų veislė – ilgai tam tikroje vietoje auginama pašarinių augalų veislė, išvesta liaudies selekcininkų ar susidariusi gamtinės (natūraliosios) atrankos būdu.

Kitos reikalavimų apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia teisės aktai.

III. PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KATEGORIJOS

8. Pašarinių augalų sėkla pagal kategoriją skirstoma:

8.1. Superelitinė sėkla (sutrumpintai žymima A) – tai sėkla, kuri:

8.1.1. ruošama selekcininkų ar jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

8.1.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas elitinei sėklai, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba) patvirtino šią atitiktį;

8.1.3. naudojama elitinei ir žemesnių kategorijų sėklai išauginti.

8.2. Elitinė sėkla (sutrumpintai žymima B) – tai sėkla, kuri:

8.2.1. ruošama selekcininkų arba jų įgaliotų atstovų pagal veislės palaikymo metodiką;

8.2.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas elitinei sėklai, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.2.3. naudojama sertifikuotai sėklai išauginti;

8.2.4. atitinka 8.2.1–8.2.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba 2–3 prieduose nustatytais atvejais taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.3. Elitinė vietinių veislių sėkla (sutrumpintai žymima B) – tai sėkla, kuri:

8.3.1. oficialiai kontroliuojant išauginta iš sėklos, kuri oficialiai pripažįstama vietine veisle, viename ar keliuose ūkiuose, įsikūrusiuose aiškiai pažymėtuose kilmės rajonuose;

8.3.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas elitinei sėklai, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba pripažino šią atitiktį;

8.3.3. naudojama sertifikuotai sėklai išauginti;

8.3.4. atitinka 8.3.1–8.3.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones, arba 2–3 prieduose nustatytais atvejais taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.4. Sertifikuota sėkla (šio reikalavimų aprašo 4 punkte išvardytų augalų sėkla, išskyrus visų rūšių lubinų bei vikių, sėjamųjų žirnių, pupų ir mėlynžiedžių liucernų sėklą (sutrumpintai žymima C) – tai sėkla, kuri:

8.4.1. gaunama padauginus elitinę sėklą ar, selekcininkui arba jo įgaliotam atstovui prašant, iš aukštesnių sėklos kategorijų;

8.4.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas sertifikuotai sėklai, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.4.3. nenaudojama pašarinių augalų sėklai auginti;

8.4.4. atitinka 8.4.1–8.4.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.5. Saugotinos veislės sertifikuota sėkla (sutrumpintai žymima C) – tai sėkla, kuri:

8.5.1. išauginta iš sėklos pagal veislės palaikymo metodiką;

8.5.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas sertifikuotai sėklai, išskyrus minimalaus veislės grynumo reikalavimus, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.5.3. turi pakankamą veislės grynumą;

8.5.4. išauginta kilmės rajone, išskyrus atvejus, nurodytus šio reikalavimų aprašo 11 punkte. Augalų genų bankas turi teikti informaciją apie patvirtintus kilmės rajonus Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai.

8.6. Sertifikuota pirmos reprodukcijos sėkla (visų rūšių lubinų bei vikių, sėjamųjų žirnių, pupų ir mėlynžiedžių liucernų sėkla (sutrumpintai žymima C1) – tai sėkla, kuri:

8.6.1. gaunama padauginus elitinę sėklą ar, selekcininkui arba jo įgaliotam atstovui prašant, iš aukštesnių sėklos kategorijų;

8.6.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas sertifikuotai sėklai, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.6.3. naudojama sertifikuotai antros reprodukcijos sėklai išauginti ar kitiems tikslams negu pašarinių augalų sėklos auginimas;

8.6.4. atitinka 8.6.1–8.6.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.7. Sertifikuota antros reprodukcijos sėkla (visų rūšių lubinų bei vikių, sėjamųjų žirnių, pupų ir mėlynžiedžių liucernų sėkla (sutrumpintai žymima C2) – tai sėkla, kuri:

8.7.1. gaunama padauginus sertifikuotą pirmos reprodukcijos sėklą ar, selekcininkui arba jo įgaliotam atstovui prašant, iš aukštesnių sėklos kategorijų;

8.7.2. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas sertifikuotai sėklai, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.7.3. nenaudojama pašarinių augalų sėklai auginti;

8.7.4. atitinka 8.7.1–8.7.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

8.8. Komercinė sėkla (sutrumpintai žymima CM) – tai sėkla, kuri:

8.8.1. nepriklauso pašarinių augalų rūšims ir gentims, išvardytoms šio reikalavimų aprašo 52 punkte;

8.8.2. nustatoma kaip priklausanti tam tikrai rūšiai;

8.8.3. atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, keliamas komercinės kategorijos sėklai, o Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba patvirtino šią atitiktį;

8.8.4. atitinka 8.8.1–8.8.3 punktuose išdėstytus reikalavimus, kaip nustatyta taikant oficialiąsias priemones arba oficialiąją priežiūrą.

IV. PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS SERTIFIKAVIMAS

9. Superelitinė, elitinė ir sertifikuota, sertifikuota pirmos ir antros reprodukcijos sėkla sertifikuojama, jeigu:

9.1. veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, ar į Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą (toliau – Bendrasis katalogas);

9.2. asmenys, dauginantys ir tiekiantys rinkai sėklą, atestuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;

9.3. sėklos augintojas turi licencinę sutartį dėl veislių, kurioms taikoma teisinė apsauga;

9.4. sėklinis pašarinių augalų pasėlis ir sėklos siuntos kokybė atitinka šių reikalavimų apraše išdėstytas nuostatas;

- 9.5. sėkla supilta į fasuotes, kurias galima sandariai uždaryti;
- 9.6. oficialusis ar įgaliotasis bandinių ėmėjas iš sėklos siuntos fasuotės paėmė bandinį pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos patvirtintą sėklos bandinių ėmimo metodiką;
- 9.7. sėklos siuntos fasuotė paženklinta oficialiaja etikete, kuri atitinka šio reikalavimų aprašo 74, 79, 81, 82 punktų nuostatas;
- 9.8. sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje.
10. Saugotinių veislių sėkla sertifikuojama, jeigu:
- 10.1. veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar į Bendrąjį katalogą;
- 10.2. sėkla išauginta iš sėklos pagal veislės palaikymo metodiką;
- 10.3. asmenys, dauginantys ir tiekiantys rinkai sėklą (toliau – tiekėjas), atestuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka;
- 10.4. tiekėjas prieš kiekvieno auginimo sezono pradžią raštu pateikė informaciją Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai apie plotą, naudojamą išauginti saugotinos veislės sėklą, jo dydį ir jo vietą;
- 10.5. sėklinis saugotinos veislės pasėlis ir sėklos siuntos kokybė atitinka šių reikalavimų apraše išdėstytas nuostatas;
- 10.6. sėkla supilta į fasuotes, kurias galima sandariai uždaryti;
- 10.7. oficialusis ar įgaliotasis bandinių ėmėjas iš saugotinos veislės sėklos siuntos fasuotės paėmė bandinį pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos patvirtintą sėklos bandinių ėmimo metodiką;
- 10.8. sėklos siuntos fasuotė paženklinta tiekėjo etikete, kuri atitinka šio reikalavimų aprašo 77 punkto nuostatas;
- 10.9. sėklos kokybės tyrimai atlikti oficialiojoje ar įgaliotojoje laboratorijoje;
- 10.10. sėkla išauginta kilmės rajone. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba informuoja Europos Komisiją ir kitas ES valstybes apie patvirtintus kilmės rajonus;
- Pastaba. Tais atvejais, kai kilmės rajonas yra daugiau kaip vienoje ES valstybėje, jis nustatomas bendru ES valstybių sutarimu;
- 10.11. veislė palaikoma kilmės rajone;
- 10.12. prieš kiekvieną auginimo sezoną tiekėjai pranešė Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai apie saugotinos veislės sėklos auginimui naudojamus žemės plotus ir vietą.
11. Tais atvejais, kai saugotinos veislės sėkla kilmės rajone negali atitikti sertifikuotai sėklai keliamo reikalavimo, nurodyto 10.10 punkte, siekiant išauginti saugotinių veislių sėklą Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali patvirtinti papildomus rajonus. Tuo tikslu Augalų genų bankas teikia būtiną informaciją Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai.
12. Papildomuose rajonuose išaugintą sėklą leidžiama naudoti tik kilmės rajone.
13. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba privalo pateikti Komisijai ir kitoms ES valstybėms informaciją apie siūlomus patvirtinti papildomus rajonus, kuriuose siekiama auginti saugotinių augalų veislių sėklą, nurodytą šio reikalavimų aprašo 11 punkte. Europos Komisija ir kitos ES valstybės per dvidešimt darbo dienų nuo šios informacijos gavimo gali pateikti klausimą svarstyti Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniam komitetui (toliau – Nuolatinis komitetas) ir, jei būtina, nustatyti papildomiems rajonams apribojimus ar sąlygas. Tais atvejais, kai Europos Komisija ar kitos ES valstybės nepateikia prašymo klausimą dėl papildomų rajonų nustatymo svarstyti Nuolatiniajame komitete, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali patvirtinti papildomus saugotinos veislės sėklos auginimo rajonus.
14. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba galutinai nesertifikuotą sėklą sertifikuoja, jeigu:
- 14.1. ji išauginta iš sėklų, oficialiai sertifikuotų vienoje ar kelse valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kurioje išaugintą sėklą Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba) pripažino lygiaverte, kaip ir sėklą, išaugintą Bendrijoje, arba sėklos buvo išaugintos tiesiogiai sukryžminus ES valstybėje oficialiai sertifikuotą elitinę sėklą su tokia pat sėkla, išauginta trečiojoje valstybėje, kurią Taryba pripažino lygiaverte kaip ir išaugintą Bendrijoje ir kurių derlius nuimtas kitoje ES valstybėje;

14.2. sėkla buvo išauginta ES valstybėje tiesiogiai iš superelitinės sėklos, jei sąlygos tos kategorijos sėklai išauginti buvo išlaikytos.

15. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, gavusi prašymą, taip pat gali oficialiai sertifikuoti trečiojoje šalyje nuimtą sėklą, jeigu:

15.1. ji išauginta tiesiogiai iš elitinės arba sertifikuotos sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliuose ES valstybėse arba trečiojoje šalyje, kurioje išaugintą sėklą Taryba pripažino lygiaverte, kaip ir sėklą, išaugintą Bendrijoje, arba tiesiogiai sukryžminus ES valstybėje sertifikuotą elitinę sėklą su pirmiau paminėta trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuota elitine sėkla;

15.2. sėkla aprobuota pagal tą pačią aprobavimo metodiką, kaip ir sėkla, išauginta ES valstybėje, ir atitiko atitinkamos kategorijos sėklai keliamus reikalavimus;

15.3. sėkla, oficialiai ištyrus, atitinka šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nustatytus reikalavimus.

16. Sėkla, kuriai suteikiamos tokios pat garantijos dėl jos požymių, tyrimo priemonių, tapatumo užtikrinimo, žymėjimo ir kontrolės, nuimta trečiojoje šalyje, šiais atžvilgiais yra Tarybos pripažįstama lygiaverte, kaip ir nuimta Europos Bendrijoje ir atitinkanti šių reikalavimų nuostatas.

17. Kai superelitinė, elitinė ir sertifikuota, sertifikuotas pirmos ir antros reprodukcijos sėklinis pašarinių augalų bei saugotinių veislių sėklinis pasėlis ir sėklų bei saugotinių veislių sėklų siuntos atitinka šio reikalavimų aprašo nuostatas, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba išduoda sėklų sertifikatą.

18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintu laikotarpiu gali būti apribotas lubinų, sėjamųjų žirnių, pupų ir mėlynžiedžių liucernų sėklų sertifikavimas, leidus sertifikuoti tik sertifikuotą pirmos reprodukcijos sėklą.

19. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, atlikdama veiksmus, susijusius su sėklos sertifikavimu, bendradarbiauja su Europos Komisijos pareigūnais bei ES valstybių institucijomis, atsakingomis už sėklos sertifikavimą.

V. REIKALAVIMAI SĖKLINIAMS PASĖLIAMS

20. Oficialiajam ar įgaliotajam aprobuotojui atliekant sėklinių pasėlių ir saugotinių veislių sėklinių pasėlių aprobavimą, pasėlio savininkas privalo pateikti sėklos įsigijimo dokumentus, lauko schemas, duomenis apie priešsėlius, sėjomainas, izoliacinius atstumus. Jei veislė nėra įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, o tik į Bendrąjį katalogą, pasėlio savininkas turi pateikti veislės aprašymą.

21. Oficialusis aprobuotojas, atlikdamas saugotinių veislių sėklinių pasėlių aprobaciją, kontroliuoja atitiktį šio reikalavimų aprašo nuostatomis, ypatingai augalo veislę, saugotinių veislių sėklinių pasėlių auginimo vietą ir išaugintos saugotinos veislės sėklos kiekius.

22. Aprobuojama pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintus metodinius nurodymus.

23. Pašarinių augalų bei saugotinių veislių sėklinis pasėlis turi būti apsėtas sėkla, kurios vegetaciniai bandymai davė patenkinamą rezultatą. Saugotinių veislių vegetaciniai bandymai turi būti atlikti siekiant nustatyti veislės tapatumą ir grynumą.

24. Sėkliniai pasėliai negali būti auginami tame pat lauke po tos pat rūšies ir veislės augalų pasėlių.

25. Pašarinių augalų ir saugotinių veislių sėklinis pasėlis turi atitikti šio reikalavimų aprašo 1 priedo ir šio skyriaus reikalavimus.

26. Minimalių izoliacinių atstumų, nurodytų šio reikalavimų aprašo 1 priede, galima nesilaikyti, jei yra pakankama apsauga nuo nepageidaujamo apdulkinimo šaltinio.

27. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina oficialiųjų ar įgaliotųjų aprobuotojų ir bandinių ėmėjų sąrašus bei nustato reikalavimus, keliamus oficialiesiems ar įgaliotiesiems aprobuotojams ir bandinių ėmėjams. Asmeniui pageidaujant, vienerius metus

leidžiama atlikti kiekvienos pašarinių augalų veislės, dėl kurios įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Lietuvos valstybiniame augalų veislių tyrimo centre (toliau – Augalų veislių tyrimo centras), bandymus siekiant surinkti informaciją apie jos ūkinį vertingumą. Tokiems bandymams pasėti leidžiamas sėklos kiekis, išskyrus sėjamuosius žirnius ir pupas, turi neviršyti 0,1 proc., o sėjamųjų žirnių ir pupų – 0,3 proc. tos pat rūšies sėklos, kasmet sunaudojamos Lietuvos Respublikoje. Jeigu tokio kiekio nepakanka užsėti 10 ha plotą, leidžiama sėklos kiekį padidinti.

28. Aprobuojama, kai, atsižvelgus į pasėlių būklę ir augimo tarpsnį, yra sąlygos atlikti atitinkamą apžiūrą.

29. Pašarinių augalų bei saugotinių veislių sėkliniai pasėliai aprobuojami ne mažiau kaip vieną kartą.

30. Pašarinių augalų bei saugotinių veislių sėklinio pasėlio laukas, kurio bus aprobuojamas kontrolinių laukelių dydis, jo dalių skaičius ir išdėstymas nustatomas pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintus aprobavimo metodinius nurodymus.

31. Svidrių rūšies ir tarpgentinių hibridų pasėliai turi atitikti augalų skaičiaus reikalavimus, išskyrus pasėlio augalo rūšis, ne daugiau kaip:

31.1. auginant elitinę sėklą – vienas augalas 50 m²;

31.2. auginant sertifikuotą sėklą – vienas augalas 10 m².

32. Pasėlių bei saugotinių veislių sėklinį pasėlį turi sudaryti tapačios ir grynos veislės, išskyrus grynumo reikalavimus, keliamus saugotinai veislei. Pasėliai, išskyrus sėjamųjų žirnių, pupų, griežčių, pašarinių kopūstų ir pievinių miglių, turi atitikti šiuos reikalavimus:

32.1. augalų, kurie aiškiai neatitinka veislės požymių, ne daugiau kaip:

32.1.1. auginant elitinę sėklą – vienas augalas 30 m²;

32.1.2. auginant sertifikuotą sėklą – vienas augalas 10 m².

33. Pievinių miglių pasėliai turi atitikti šiuos reikalavimus:

33.1. augalų, kurie aiškiai neatitinka pasėlio veislės požymių, ne daugiau kaip:

33.1.1. auginant elitinę sėklą – vienas augalas 20 m²;

33.1.2. auginant sertifikuotą sėklą – keturi augalai 10 m²;

33.1.3. jeigu 10 m² randami ne daugiau kaip šeši aiškiai pastebimų veislės požymių neatitinkančių veislių augalai, laikoma, jog tai atitinka sertifikuotos sėklos reikalavimus. Tarybos sprendimu gali būti leista nustatyta tvarka įvertinti, ar minėtoms veislėms priklausantys pievinių miglių pasėliai atitinka veislės grynumo reikalavimus.

34. Pupų, sėjamųjų žirnių, griežčių, pašarinių kopūstų ir apomiktinių pievinių miglių veislių pasėlių būtinas minimalus veislės grynumas:

34.1. superelitinės ir elitinės sėklos – 99,7 proc.;

34.2. griežčių, pašarinių kopūstų ir apomiktinių pievinių miglių veislių pasėlių, skirtų sertifikuotai sėklai išauginti, būtinas minimalus veislės grynumas – 98,0 proc.;

34.3. pupų, sėjamųjų žirnių pasėlių būtinas minimalus veislės grynumas:

34.3.1. sertifikuotos pirmos reprodukcijos sėklos – 99,0 proc.;

34.3.2. sertifikuotos antros reprodukcijos sėklos – 98,0 proc.

VI. PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

35. Sertifikuojama sėkla turi atitikti šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nurodytas sąlygas. Sertifikuojama superelitinė sėkla turi atitikti elitinei sėklai keliamus reikalavimus. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Augalų veislių tyrimo centre, išskyrus sėjamuosius žirnius ir pupas, turi atitikti sertifikuotai sėklai šio reikalavimų aprašo 1–2 prieduose nustatytus reikalavimus, o sėjamieji žirniai ir pupos turi atitikti sertifikuotai antros reprodukcijos sėklai šio reikalavimų aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

36. Saugotinių veislių sėklos tyrimai atliekami siekiant nustatyti, ar minėtoji sėkla atitinka sertifikuotai sėklai keliamus reikalavimus. Tyrimai atliekami pagal patvirtintus tarptautinius metodus, o jei tokių metodų nėra, taikant atitinkamus metodus.

37. Sėkla, neatitinkanti šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nurodytų rodiklių, gali būti priskirta žemesnei kategorijai arba pripažįstama netinkama.

38. Bandiniai iš skirtų sertifikuoti ir komercinės sėklos siuntų turi būti imami oficialiai arba oficialiai prižiūrint pagal patvirtintus metodus. Tačiau kontrolės pagal 63 punktą tikslais sėklos bandiniai imami oficialiai.

39. Sėklos bandiniai imami iš vienaarūšių siuntų, maksimalus sėklos siuntos svoris ir minimalus bandinio svoris yra nurodyti šio reikalavimų aprašo 4 priede. Sėklos, dėl kurių įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Augalų veislių tyrimo centre, bandiniai imami iš vienaarūšių siuntų. Maksimalus sėklos siuntos svoris ir minimalus bandinio svoris yra nurodyti šio reikalavimų aprašo 4 priede.

40. Vykdam tyrimus, nurodytus šio reikalavimų aprašo 36 punkte, bandiniai imami iš vienalyčių siuntų. Siuntos svoris ir bandinio svoris turi atitikti šio reikalavimų aprašo 4 priedo reikalavimus.

41. Maksimalus sėklos siuntos svoris neturi viršyti 5 proc., negu nurodyta šio reikalavimų aprašo 4 priede. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininkas tvirtina bandinių atrinkimo metodiką.

42. Sėklos užkrėtimas kenksmingaisiais organizmais turi būti minimalus. Sėkloje negali būti gyvų svirno kenkėjų, jų lervų.

43. Sėklos daigumo galiojimo laikas – vieneri metai.

44. Elitinė sėkla turi atitikti šio reikalavimų aprašo 2 priedo 2–4 skiltyse ir 3 priede nurodytas sąlygas:

44.1. (a) – jei didžiausias bendras miglių rūšių sėklų skaičius yra 80, tai nelaikoma priemaiša;

44.2. (b) – šio reikalavimų aprašo 3 priedo 3 skiltyje nurodytas reikalavimas netaikomas miglių rūšių sėklai. Didžiausias bendras miglių rūšių sėklų skaičius, išskyrus tiriamą rūšį, yra ne didesnis negu viena sėkla 500 sėklų bandinyje;

44.3. (c) – jei didžiausias bendras miglių rūšių sėklų skaičius yra 20, tai nelaikoma priemaiša;

44.4. (d) – barkūnų rūšies sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi šio reikalavimų aprašo 3 priedo 7 skiltyje nurodyti reikalavimai;

44.5. (e) – jei nurodyto svorio bandinyje yra viena barkūnų rūšies sėkla, tai nelaikoma priemaiša, jeigu antrame dvigubai didesniame už nustatytą svorį bandinyje nėra nė vienos barkūnų rūšies sėklos;

44.6. (f) – šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytas (c) reikalavimas netaikomas;

44.7. (g) – šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytas (d) reikalavimas netaikomas;

44.8. (h) – šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytas (e) reikalavimas netaikomas;

44.9. (i) – šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytas (f) reikalavimas netaikomas;

44.10. (j) – šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodyti (k) ir (m) reikalavimai netaikomi;

44.11. (k) – karčiųjų lubinų sėklų skaičius kitų veislių lubinuose, išskyrus karčiuosius, neviršija 1 proc.

45. Sertifikuota sėkla turi atitikti šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus:

45.1. (a) – visa po pirminio apdorojimo nesudygusi šviežia ir sveika sėkla laikoma sudygusia sėkla;

45.2. (b) – jei neviršijamas maksimalus nurodytas kiekis, esamos kietos sėklos laikomos galinčiomis sudygti;

45.3. (c) – jei maksimalus bendras kitų miglių rūšių sėklos svoris yra 0,8 proc., tai nelaikoma priemaiša;

45.4. (d) – jei maksimalus raudonųjų dobilų sėklos svoris yra 1 proc., tai nelaikoma priemaiša;

45.5. (e) – jei maksimalus bendras baltažiedžių lubinų, siauralapių lubinų, geltonųjų lubinų, sėjamųjų žirnių, pupų, vengrinių vikių, sėjamųjų vikių, ruginių vikių ir kitos atitinkamos sėklos svoris yra 0,5 proc., tai nelaikoma priemaiša;

45.6. (f) – nurodytas maksimalus vienos rūšies sėklos svorio procentas netaikomas miglių rūšies sėklai;

45.7. (g) – jei nurodyto svorio bandinyje yra ne daugiau kaip dvi tuščiųjų avižų, liudovikų, bergždžių avižų sėklos, tai nelaikoma priemaiša, jeigu antrame tokio paties svorio bandinyje nėra nė vienos tų rūšių sėklos;

45.8. (h) – jei nurodyto svorio bandinyje yra viena tuščiųjų avižų, liudovikų, bergždžių avižų sėkla, tai nelaikoma priemaiša, jeigu antrame dvigubai didesniame už nustatytą svorį bandinyje nėra nė vienos tų rūšių sėklos;

45.9. (i) – tuščiųjų avižų, liudovikų, bergždžių avižų sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi šio reikalavimų aprašo 2 priedo 12 skiltyje nurodyti reikalavimai;

45.10. (j) – brantų sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi šio reikalavimų aprašo 2 priedo 13 skiltyje nurodyti reikalavimai;

45.11. (k) – viena branto sėkla nurodyto svorio bandinyje nelaikoma priemaiša, jeigu antrame tokio pat svorio bandinyje nėra nė vienos branto sėklos;

45.12. (l) – nustatant brantų sėklų skaičių, bandinio svoris yra lygus dvigubam šio reikalavimų aprašo 4 priedo 4 skiltyje nurodytam atitinkamų rūšių svoriui;

45.13. (m) – jei nurodyto svorio bandinyje yra viena branto sėkla, tai nelaikoma priemaiša, jeigu antrame dvigubai didesniame už nustatytą svorį bandinyje nėra nė vienos branto sėklos;

45.14. (n) – rūgštynių rūšių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines, sėklų skaičiaus nustatyti nereikia, jeigu nekyla abejonių, kad yra vykdomi šio reikalavimų aprašo 2 priedo 14 skiltyje nurodyti reikalavimai;

45.15. (o) – kitos spalvos lubinų sėklų skaičius neviršija:

45.15.1. karčiuosiuose lubinuose – 2 proc.;

45.15.2. kituose lubinuose, išskyrus karčiuosius – 1 proc.;

45.16. (p) – karčiųjų lubinų sėklų skaičius kitose rūšyse, išskyrus karčiuosius, neviršija 2,5 proc.

46. Komer cinė sėkla turi atitikti šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus:

46.1. kitų augalų rūšių ir vienos rūšies augalo sėklų gali būti 1 proc. daugiau negu sertifikuotoje sėkloje;

46.2. vienamečių miglių sėklose 10 proc. kitų miglių rūšių sėklų nelaikoma priemaiša;

46.3. vengrinių vikių sėklose leidžiama ruginių vikių ar kitų giminingų rūšių sėklų priemaišų ne daugiau kaip 6 proc.;

46.4. vengrinių vikių sėklos analitinis grynumas (švarumas) turi būti ne mažesnis kaip 97 proc.;

46.5. kiti rodikliai, nurodyti šio reikalavimų aprašo 2 priede, atitinka sertifikuotai sėklai keliamus reikalavimus.

47. Sėklų, naudojamų mišiniams, kiekvienas individas prieš juos sumaišant sertifikuojamas atskirai ir turi atitikti šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nurodytus reikalavimus.

48. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, remdamasis Europos Komisijos priimtu sprendimu, gali nustatyti mažesnius pašarinių augalų sėklos daigumo reikalavimus.

VII. EUROPOS BENDRIJOS PALYGINAMIEJI BANDYMAI

49. Europos Bendrijos palyginamieji bandymai skirti Europos Bendrijoje pašarinių augalų sėklos bandinių vegetaciniams bandymams atlikti, kurių tikslas – suderinti sertifikavimo metodus bei patikrinti, ar pašarinių augalų sėklos atitinka nustatytus reikalavimus. Europos Bendrijos palyginamieji bandymai apima pašarinių augalų sėklas:

49.1. importuotas iš trečiųjų šalių;

49.2. skirtas ekologinei žemdirbystei;

49.3. skirtas išsaugoti augalų genetiniams ištekliams bei *in situ* apsaugai.

VIII. PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

50. Tiekiami rinkai superelitinė, elitinė, sertifikuota, sertifikuota pirmos ir antros reprodukcijos pašarinių augalų sėkla bei saugotinių veislių sėkla turi būti sertifikuota ir veislės įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį katalogą.

51. Iš trečiųjų šalių įvežama pašarinių augalų sėkla turi būti Tarybos sprendimu pripažinta lygiaverte, kaip ir išauginta Bendrijoje.

52. Šuninių smilgų, didžiųjų smilgų, baltųjų smilgų, paprastųjų smilgų, pievinių pašiaušėlių, aukštųjų avižuolių, avinių eraičių, Bertolonio motiejukų, gojinių miglių, pelkinių miglių, pievinių miglių, paprastųjų miglių, gelsvųjų visgių, paprastųjų gargždenių, baltažiedžių lubinų, siauralapių lubinų, geltonųjų lubinų, apyninių liucernų, egiptinių dobilų, rausvųjų dobilų, purpurinių dobilų, persinių dobilų, pupų, sėjamųjų vikių, ruginių vikių, bitinių facelijų sėkla tiekiami rinkai tik tada, kai ji sertifikuota kaip elitinė ar sertifikuota sėkla.

53. Tiekiamos rinkai superelitinės, elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos, komercinės sėklos fasuotės turi būti paženklintos oficialios institucijos etiketėmis.

54. Tiekiamos rinkai sertifikuotos sėklos EB mažosios fasuotės ir komercinės sėklos EB mažosios fasuotės turi būti paženklintos tiekėjo etikete arba spausdinta informacija ant sėklos fasuotės.

55. Tiekėjas, tiekdamas rinkai pagal šio reikalavimų aprašo 48 punkte nurodytą sąlygą sėklą, kuri neatitinka šio reikalavimų aprašo 2 priede nurodytų daigumo rodiklių, specialioje etiketėje privalo nurodyti savo pavardę ar juridinio asmens pavadinimą, adresą, sėklos siuntos numerį bei sėklos daigumą.

56. Tiekėjas, tiekdamas rinkai raudonųjų dobilų sėklą, jeigu ji yra skirta tolesniam sertifikuotos sėklos auginimui, etiketei taiko šio reikalavimų aprašo 55 punkto nuostatą.

57. Tiekėjas yra atsakingas už tiekiamos rinkai sėklos daigumą, kurį jis nurodo specialioje etiketėje pagal šio reikalavimų aprašo 55 punkto nuostatą.

58. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba kontroliuoja sėklą rinkoje, siekdama nustatyti, ar tiekėjai laikosi nuostatų, nurodytų šiame reikalavimų apraše.

59. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali sertifikuoti:

59.1. superelitinę, elitinę, sertifikuotą sėklą bei patvirtinti komercinę sėklą, kuriai dar nebaigti atlikti kokybės, ypač daigumo, tyrimai, nurodyti šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose. Tokia sėkla sertifikuojama ar patvirtinama tik asmeniui pateikus išankstinius sėklos kokybės tyrimų rezultatus bei šią informaciją:

59.1.1. pirmojo pirkėjo vardą, pavardę / pavadinimą;

59.1.2. pirmojo pirkėjo adresą / buveinę;

59.2. elitinę sėklą, kuri neatitinka šio reikalavimų aprašo 3 priede išdėstytų daigumo rodiklių, leidžiama tiekti rinkai. Šiuo atveju etiketėje nurodomas daigumas, asmens vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas / buveinė bei sėklos siuntos numeris.

60. Tiekėjas yra atsakingas, kad tiekiamos rinkai sėklos kokybė atitiktų šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose nurodytus rodiklius.

61. Tiekiant rinkai sėklą pagal šio reikalavimų aprašo 59 punktą, daigumas nurodomas etiketėje, kurioje yra pažymėta tiekėjo pavardė ar juridinio asmens pavadinimas ir adresas bei sėklos siuntos numeris.

62. Šio reikalavimų aprašo 59 punkto nuostatos netaikomos sėklai, importuotai iš trečiųjų šalių.

63. Tiekiant rinkai daugiau kaip 2 kg sėklos, kuri yra importuota iš trečiųjų šalių, ant sėklos fasuotės etiketės turi būti pateikta ši informacija:

63.1. rūšis;

63.2. veislė;

63.3. kategorija;

63.4. sėklos išauginimo šalis ir institucija, atsakinga už sėklos sertifikavimą;

63.5. šalis siuntėja;

63.6. importuotojas;

63.7. sėklos kiekis.

64. Tiekti rinkai perdirbti skirtą sėklą galima, jei užtikrinamas jos tapatumas.

65. Ant genetiškai modifikuotų augalų veislių fasuočių etikečių ir sertifikate turi būti užrašas GMO (genetiškai modifikuotas organizmas).

66. Selekciniui pageidaujant, genealoginių individų aprašymas yra laikomas konfidencialia informacija.

67. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatytu laikotarpiu tiekėjas gali tiekti rinkai:

67.1. nedidelį sėklos kiekį moksliniams tyrimams ar selekciniam darbui;

67.2. nustatytą sėklos kiekį kitiems tyrimams ar bandymams, jei ji priklauso veislėms, dėl kurių ES valstybėje yra pateikta paraiška dėl įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą.

68. Sėklos tiekimu rinkai nelaikomi šie veiksmai:

68.1. sėklos tiekimas kontrolės institucijoms, siekiant atlikti oficialius tyrimus;

68.2. sėklos tiekimas paslaugų teikėjams, siekiant jas perdirbti ar fasuoti, kai paslaugų teikėjas neįgyja turtinių teisių į sėklą;

68.3. sėklos tiekimas tam tikromis sąlygomis paslaugų teikėjams, turint tikslą išauginti tam tikrą žemės ūkio žaliavą, skirtą pramoniniams tikslams, ar išauginti sėklą, skirtą tolesniam dauginimui. Šiuo atveju turi būti užtikrinta, kad paslaugų teikėjas neįgytų turtinės teisės į patiektą sėklą ar į gautą derlių. Sėklos tiekėjas turi pateikti Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai sutarties ar jos atitinkamų dalių kopijas, sudarytas su paslaugų teikėju. Sutartyje turi būti nurodyta, kokius reikalavimus atitinka tiekiamą sėklą.

69. Sėkla laikoma atskirai pagal rūšis ir kategorijas. Parduoti ji ruošinama ir laikoma siuntomis. Sėklos siuntos kokybė patvirtinama sertifikatu.

70. Jeigu sėklos tiekėjai raštiškai pageidauja, žinios apie jų veiklą, susijusią su sertifikavimu, yra konfidencialios.

71. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras, remdamasis Tarybos sprendimu, gali nustatyti pašarinių augalų veislių, neįrašytų į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį katalogą, reikalavimus. Šiais atvejais naudojama sėklos etiketė turi būti rudos spalvos, joje nurodoma, kad šiai sėklai taikomi mažesni reikalavimai negu išdėstyti šio reikalavimų aprašo 2–3 prieduose.

72. Tiekiamai superelitinė sėkla turi atitikti elitinei sėklai keliamus reikalavimus. Superelitinė, elitinė, sertifikuota, sertifikuota pirmos ir antros reprodukcijos bei komercinė sėkla, taip pat sertifikuota saugotinių veislių sėkla turi būti tiekiamą rinkai tik vienu rūšimis siuntomis ir sandariose fasuotėse. Fasutos ženklinama Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, o saugotinių veislių sėklos fasutos – tiekėjas. Jos turi būti paženklintos taip, kad nebūtų galima atidaryti nepažeidus ženklavimo sistemos. Fasutos ženklinamos prie jų pritvirtinant etiketes.

73. Fasutos, paženklintos Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos etiketėmis, gali pakartotinai ženklinti tik Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba. Pakartotinai ženklindama sėklos fasutos, prie jų tvirtina lipduką, kuriame nurodo:

73.1. „pakartotinis ženklėjimas“;

73.2. pakartotinio ženklėjimo data;

73.3. „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos“.

74. Ant superelitinės, elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos bei komercinės sėklos fasuočių tvirtinamos Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos etiketės turi būti nenaudotos, ne mažesnės kaip 110 x 67 mm dydžio ir jose turi būti tokia informacija:

74.1. Superelitinės sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

74.1.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

74.1.2. sėklos siuntos numeris;

74.1.3. ženklėjimo data (metai, mėnuo);

74.1.4. bandinio paėmimo data (metai, mėnuo);

74.1.5. augalo rūšis;

74.1.6. augalo veislė;

74.1.7. žodžiai „superelitinė sėkla“;

74.1.8. sėklos išauginimo šalis;

74.1.9. deklaruojama neto ar bruto masė;

74.1.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

74.2. elitinės, sertifikuotos, sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

74.2.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

74.2.2. „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

74.2.3. ženklėjimo data (metai, mėnuo);

74.2.4. bandinio paėmimo data (metai, mėnuo);

74.2.5. sėklos siuntos numeris;

74.2.6. augalo rūšis, nurodyta bent lotyniškais raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių. Tarpgentinių hibridų atveju reikia nurodyti eraičino ir svidrės genčių rūšis;

74.2.7. augalo veislė, nurodyta bent lotyniškais raidėmis;

74.2.8. sėklos kategorija;

74.2.9. sėklos išauginimo šalis;

74.2.10. deklaruojama neto ar bruto masė;

74.2.11. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

74.2.12. reprodukcijų skaičius;

74.2.13. jeigu yra priimtas Tarybos sprendimas dėl žolių veislių, kurioms nereikia atlikti sėklos ūkinio naudingumo ir vertingumo tyrimų, žodžiai „Neskirta pašariniams augalams auginti“;

74.3. komercinės sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

74.3.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

74.3.2. „Komercinė sėkla“;

74.3.3. „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

74.3.4. sėklos siuntos numeris;

74.3.5. ženklėjimo data (metai, mėnuo);

74.3.6. bandinio paėmimo data (metai, mėnuo);

74.3.7. augalo rūšis, nurodyta bent lotyniškais raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavadinimų ar pavardžių;

74.3.8. sėklos išauginimo rajonas;

74.3.9. deklaruojama neto ar bruto masė arba sėklų skaičius;

74.3.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

74.3.11. kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, ženklinama pagal šio reikalavimų aprašo 73 punkto nuostatas;

74.4. sėklos mišinių etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

74.4.1. sėklos mišinio tikslinis panaudojimas;

74.4.2. „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

74.4.3. sėklos siuntos numeris;

74.4.4. ženklinimo data (metai, mėnuo);

74.4.5. bandinio paėmimo data (metai, mėnuo);

74.4.6. įvairių individų, nurodytų pagal veislę ir tam tikrais atvejais pagal rūšį, svorio dalis. Pakanka nurodyti mišinio pavadinimą, rūšių ir veislių pavadinimai nurodomi bent lotyniškais raidėmis, jeigu svorio dalis buvo raštu pranešta pirkėjui ir oficialiai įregistruojama. Tarpgentinių hibridų atveju reikia nurodyti eraičino ir svidrės genčių rūšis;

74.4.7. deklaruojama neto ar bruto masė arba sėklų skaičius;

74.4.8. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

74.4.9. kai sėklos daigumas buvo tikrintas pakartotinai, ženklinama pagal šio reikalavimų aprašo 73 punkto nuostatas;

74.5. ant tiekiamos rinkai sėklos, dėl kurios įtraukimo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška Augalų veislių tyrimo centre, fasuočių tvirtinama oranžinės spalvos etiketė, kurioje turi būti viena iš oficialiųjų Europos Bendrijos kalbų pateikta informacija:

74.5.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;

74.5.2. sėklos siuntos numeris;

74.5.3. ženklinimo data (metai, mėnuo);

74.5.4. augalo rūšis;

74.5.5. veislės pavadinimas ir paraiškos numeris (Augalų veislių tyrimo centre asmens pateiktos ir įregistruotos paraiškos numeris);

74.5.6. nuoroda „oficialiai dar neįtraukta veislė“;

74.5.7. nuoroda „tik tyrimams ir bandymams“;

74.5.8. jeigu veislė genetiškai modifikuota, žodžiai „genetiškai modifikuota veislė“;

74.5.9. deklaruojamas neto ar bruto svoris;

74.5.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

75. EB mažosios fasuotės turi būti sufasuotos ir paženklintos taip, kad jų negalima būtų atidaryti nepažeidus tiekėjo ženklinimo.

76. EB mažosiose fasuotėse esančios sėklos tapatybė tikrinama skirstant sėklos siuntas. Suskirstytos EB mažosios fasuotės uždaromos Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai oficialiai prižiūrėti.

77. Saugotinos veislės sėklos fasuotės ar konteineriai turi turėti tiekėjo etiketę, išspausdintą užrašą ar spaudą, kuriame turi būti nurodyta:

77.1. žodžiai „EB taisyklės ir standartai“;

77.2. asmens, atsakingo už etikečių ar jo tapatybės ženklo pritvirtinimą, pavardę ir adresą;

77.3. ženklinimo data (metai) arba paskutinio bandinio siekiant ištirti daigumą paėmimo data (metai);

77.4. paskutinio bandinio siekiant ištirti daigumą paėmimo data (metai);

77.5. augalo rūšis (-ys);

77.6. saugotinos veislės pavadinimas;

77.7. žodžiai „saugotina veislė“;

77.8. kilmės rajonas;

77.9. jei saugotinos veislės sėklos išauginimo rajonas nesutampa su kilmės rajonu, pateikiama nuoroda į rajoną, kuriame išauginta sėkla;

77.10. siuntos atpažinties numeris, kurį suteikia asmuo, atsakingas už etikečių pritvirtinimą;

77.11. deklaruojama neto arba bruto masė arba sėklų skaičius;

77.12. tais atvejais, kai yra nurodoma sėklos masė ir sėklos yra chemiškai apdorotos (granuliuotos pesticidais, dražuotos ar apdorotos kitais priedais), nurodoma apdorojimo medžiaga ar priedas bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis.

78. Tiekėjo etiketėje ant EB mažųjų fasuočių nurodoma:

78.1. sertifikuotos sėklos:

78.1.1. nuoroda „Europos Bendrijos mažoji B fasuotė“;

78.1.2. tiekėjo, atsakingo už ženklinimą, pavadinimas ir adresas arba jo atpažinties numeris;

78.1.3. oficialiai suteiktas serijos numeris;

78.1.4. serijos numerį suteikusi tarnyba ir ES valstybė ar jų inicialai;

78.1.5. siuntos atpažinties numeris, jei pagal oficialų serijos numerį sertifikuotos sėklos siuntos negalima atpažinti;

78.1.6. augalo rūšis bent lotyniškais raidėmis;

78.1.7. augalo veislė bent lotyniškais raidėmis;

78.1.8. kategorija;

78.1.9. deklaruojama neto ar bruto masė arba sėklų skaičius;

78.1.10. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

78.1.11. jeigu yra priimtas Tarybos sprendimas dėl žolių veislių, kurioms nereikia atlikti sėklos ūkinio naudingumo ir vertingumo tyrimų, žodžiai „Neskirta pašariniams augalams auginti“;

78.2. komercinės sėklos:

78.2.1. nuoroda „Europos Bendrijos mažoji B fasuotė“;

78.2.2. tiekėjo, atsakingo už ženklinimą, pavadinimas ir adresas arba jo atpažinties numeris;

78.2.3. oficialiai suteiktas serijos numeris;

78.2.4. serijos numerį suteikusi tarnyba ir ES valstybė ar jų inicialai;

78.2.5. siuntos atpažinties numeris, jei pagal oficialų serijos numerį sertifikuotos sėklos siuntos negalima atpažinti;

78.2.6. augalo rūšis bent lotyniškais raidėmis;

78.2.7. „komercinė sėkla“;

78.2.8. deklaruojama neto ar bruto masė arba sėklų skaičius;

78.2.9. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;

78.3. sėklų mišinių:

78.3.1. nuoroda „Europos Bendrijos mažoji A fasuotė“ arba „Europos Bendrijos mažoji B fasuotė“;

78.3.2. tiekėjo, atsakingo už ženklinimą, pavadinimas ir adresas arba jo atpažinties numeris;

78.3.3. Europos Bendrijos mažoji A fasuotė:

78.3.3.1. siuntos numeris, pagal kurį atpažįstama naudotos sėklos siunta;

78.3.3.2. ES valstybė ar jos inicialai;

78.3.4. Europos Bendrijos mažoji B fasuotė:

78.3.4.1. oficialiai suteiktas serijos numeris;

78.3.4.2. serijos numerį suteikusi tarnyba ir ES valstybė ar jų inicialai;

78.3.4.3. siuntos numeris, jei pagal oficialų serijos numerį naudotos sėklos siuntos negalima atpažinti;

- 78.3.5. sėklos mišinio paskirtis;
- 78.3.6. deklaruojama neto ar bruto masė arba sėklų skaičius;
- 78.3.7. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir bendrojo svorio santykis;
- 78.3.8. įvairių sudėtinių individų, nurodytų pagal rūšį ir tam tikrais atvejais pagal veislę, svorio dalis procentais. Pakanka nurodyti mišinio pavadinimą, rūšių ir veislių pavadinimai nurodomi bent lotyniškais raidėmis, jeigu svorio dalis procentais buvo raštu pranešta pirkėjui ir oficialiai įregistruota.
- 79. Pašarinių augalų sėklos etikečių spalvos:
 - 79.1. superelitinės sėklos A – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta;
 - 79.2. elitinės sėklos B – balta;
 - 79.3. sertifikuotos sėklos ir sertifikuotos sėklos pirmos reprodukcijos C ir C1 – mėlyna;
 - 79.4. sertifikuotos sėklos antros reprodukcijos C2 – raudona;
 - 79.5. komercinės sėklos CM – ruda;
 - 79.6. sėklos mišinių – žalia.
- 80. Kiekvienai sėklos siuntai suteikiamas numeris, kuriame žymima:
 - 80.1. sertifikavimo metai (dviženklis skaičius);
 - 80.2. apskrities (auginimo vietovės) pavadinimas (santrumpa);
 - 80.3. tiekėjo registracijos numeris;
 - 80.4. pašarinių augalų siuntos eilės numeris;
 - 80.5. šalies kodas (LT).
- 81. Galutinai nesertifikuotos sėklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:
 - 81.1. nuoroda „Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuva“;
 - 81.2. augalo rūšis bent lotyniškais raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, autorių pavadinimai ar pavardės nenurodomos;
 - 81.3. augalo veislė bent lotyniškais raidėmis;
 - 81.4. sėklos kategorija;
 - 81.5. lauko ar siuntos numeris;
 - 81.6. deklaruojama neto arba bruto masė;
 - 81.7. žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“.
- 82. Galutinai nesertifikuotos sėklos etiketės spalva yra pilka.
- 83. Galutinai nesertifikuotos sėklos sertifikate turi būti pateikta ši informacija:
 - 83.1. sertifikatą išdavusi institucija;
 - 83.2. augalo rūšis bent lotyniškais raidėmis užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, autorių pavadinimai ar pavardės nenurodomos;
 - 83.3. augalo veislė bent lotyniškais raidėmis;
 - 83.4. sėklos kategorija, žodžiai „galutinai nesertifikuota sėkla“;
 - 83.5. laukui apsėti naudotos sėklos siuntos numeris ir tą sėklą sertifikavusios šalies ar šalių pavadinimas;
 - 83.6. lauko siuntos numeris;
 - 83.7. žemės ploto, iš kurio sėkla buvo išauginta, dydis;
 - 83.8. nuimtos sėklos kiekis ir fasuočių skaičius;
 - 83.9. sertifikuotos sėklos reprodukcijų skaičius;
 - 83.10. patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus;
 - 83.11. išankstiniai sėklos kokybės tyrimų, jeigu jie buvo atlikti, rezultatai.
- 84. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba įmonėms, ruošiančioms sėklos mišinius, nustato šiuos reikalavimus:
 - 84.1. turėti sėklos mišinio ruošimo įrangą, kuri tolygiai paskirstytų mišinį;
 - 84.2. atlikti visas sėklos mišinio ruošimo procedūras;
 - 84.3. turėti atsakingą asmenį, kuris tiesiogiai atsakytų už sėklos mišinio paruošimą;

84.4. registruoti pašarinių augalų sėklos mišinius;

84.5. pranešti Valstybinei sėklų ir grūdų tarnybai 74.4.6 ir 78.3.8 punktuose nurodytą informaciją ir mišinio pavadinimą;

84.6. ant oficialios etiketės ir tiekėjo etiketės nurodyti informaciją apie pašarinių augalų naudojimo paskirtį.

85. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba kontroliuoja, kaip yra vykdomi 84 punkte nustatyti reikalavimai ir tikrina kiekvieno individo tapatumą ir bendrą masę, sėklos ruošimo procesą, atsitiktine tvarka imami bandiniai mišinio ruošimo metu ir baigus ruošti.

86. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba nustato šias sąlygas dėl informacijos pateikimo neištrinamais spaudmenimis ant elitinės ir sertifikuotos, sertifikuotos pirmos ir antros reprodukcijos pašarinių augalų sėklos fasuočių:

86.1. informacija neištrinamais spaudmenimis išspausdinama arba įspaudžiama ant fasuotės;

86.2. spausdinimo ar įspaudimo išdėstymas ir spalva atitinka naudojamos etiketės spalvą;

86.3. išspausdinami arba įspaudžiami duomenys yra nurodyti šio reikalavimų aprašo 74.2.3, 74.2.4, 74.2.8 punktuose;

86.4. kiekviena fasuotė turi oficialiai priskirtą serijos numerį, kurį neištrinamais spaudmenimis išspausdina ar įspaudžia fasuotę spausdinanti įmonė. Ji informuoja Valstybinę sėklų ir grūdų tarnybą apie išduotų fasuočių skaičių ir jų serijos numerius;

86.5. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba kontroliuoja parduotos sėklos kiekio, įskaitant kiekvienos siuntos fasuočių skaičių ir turinį, taip pat serijos numerių apskaitą ir tikrina gamintojų apskaitos dokumentus.

87. Saugotinos veislės sėklą leidžiama tiekti rinkai, jei laikomasi šių reikalavimų:

87.1. išauginta kilmės rajone ar patvirtintuose papildomuose rajonuose;

Pastaba. Išaugintą saugotinų veislių sėklą papildomuose rajonuose leidžiama naudoti tik kilmės rajone, išskyrus atvejus, nurodytus šio reikalavimų aprašo 87.3 punkte;

87.2. tiekiama rinkai kilmės rajone;

87.3. saugotinų veislių sėklą leidžiama tiekti rinkai Lietuvos teritorijoje patvirtintuose papildomuose rajonuose tais atvejais, jei papildomuose rajonuose yra panašios kilmės rajonui natūralios ar pusiau natūralios tos veislės buveinės.

88. Patvirtinant kilmės rajonus, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba turi užtikrinti, kad kilmės rajone būtų paliktas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 89 punkte, siekiant išsaugoti saugotiną veislę kilmės rajone.

89. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba kontroliuoja, kad tiekiama rinkai kiekvienos saugotinos veislės sėkla neturi viršyti 0,5 proc. tam tikros augalų rūšies sėklos kiekio, išauginto per vieną auginimo sezoną Lietuvos Respublikoje, ar kiekio, kurio reikia apsėti 100 ha, priklausomai nuo to, kuris kriterijus yra didesnis. Tiekiami rinkai saugotinų veislių sėjamųjų žirnių sėkla neturi viršyti 0,3 proc. sėklos kiekio ar kiekio, kurio reikia apsėti 100 ha, priklausomai nuo to, kuris kriterijus yra didesnis.

90. Tiekiamas rinkai visas bendras saugotinos veislės sėklos kiekis neturi viršyti 10 proc. tam tikros augalų rūšies sėklos kiekio, sunaudojamo Lietuvos Respublikoje.

91. Tais atvejais, kai viršijamas sėklos kiekis, nurodytas šio reikalavimų aprašo 90 punkte, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba nustato kiekvienam tiekėjui leidžiamus tiekti rinkai vegetacijos sezono metu saugotinos veislės sėklos kiekius.

92. Tais atvejais, kai sėklos kiekio, nurodyto šio reikalavimų aprašo 90 punkte, neužtenka apsėti 100 ha žemės ploto, tiekėjui leidžiama didžiausią tos rūšies sėklos, kiekvienais metais naudojamos Lietuvos Respublikoje, kiekį padidinti iki kiekio, reikalingo apsėti 100 ha.

93. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, Europos Komisijai ar kitoms ES valstybėms paprašius, informuoja apie saugotinos veislės sėklos, tiekiamos rinkai Lietuvos Respublikoje, kiekius.

IX. REIKALAVIMAI ĮGALIOJESiems APROBUOTOJAMS

94. Įgaliotasis aprobuotojas privalo būti kvalifikuotas, turėti įgaliotojo aprobuotojo leidimą, kurį išduoda Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, ir pateikti pasirašytą raštišką pareiškimą, kuriuo įgaliotasis aprobuotojas įsipareigoja laikytis aprobavimo metodinių nurodymų. Įgaliotasis aprobuotojas negali turėti asmeninės naudos, susijusios su aprobavimo atlikimu.

95. Įgaliotąjį aprobuotoją, atliekantį sėklinių pasėlių aprobavimą, kontroliuoja oficialusis aprobuotojas.

96. Sėkliniai pašarinių augalų pasėliai, kuriuos reikės tikrinti, auginami iš sėklos, kurios vegetaciniai bandymai yra atlikti ir šios kontrolės rezultatai yra patenkinami.

97. Oficialusis aprobuotojas privalo kontroliuoti ne mažiau kaip 5 proc. sėklinių pasėlių, aprobuotų įgaliotojo aprobuotojo.

98. Oficialiems vegetaciniams bandymams ir atitinkamais atvejais oficialiems sėklos laboratoriniams tyrimams dėl veislės tapatumo ir veislinio grynumo patikrinimo imama dalis sėklos bandinių iš sėklos siuntų.

99. Oficialiajam aprobuotojui nustačius, kad įgaliotasis aprobuotojas tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė aprobavimo metodikos nurodymus, jam pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas leidimas aprobuoti sėklinius pasėlius ir paskiriamas atitinkamas mokymo kursas, kurį išklauses, įgaliotasis aprobuotojas privalo išlaikyti egzaminą. Jei nuo pažeidimo nustatymo datos pažeidimas per metus pasikartoja, įgaliotajam aprobuotojui panaikinamas įgaliotojo aprobuotojo leidimas. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba užtikrina, kad esant pažeidimui patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

X. REIKALAVIMAI ĮGALIOJESiems BANDINIŲ ĖMĖJAMS

100. Įgaliotasis bandinių ėmėjas privalo turėti įgaliotojo bandinių ėmėjo leidimą, kurį išduoda Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

101. Įgaliotasis bandinių ėmėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją, kuri įgyta mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiesiems bandinių ėmėjams taikomas sąlygas, ir patvirtinta išlaikius oficialius egzaminus.

102. Įgaliotaisiais bandinių ėmėjais gali būti:

103. nepriklausomi fiziniai asmenys;

104. fizinių arba juridinių asmenų, neužsiimančių sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai, samdomi fiziniai asmenys;

105. fizinių arba juridinių asmenų, užsiimančių sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai, samdomi fiziniai asmenys. Šiuo atveju įgaliotasis bandinių ėmėjas bandinius gali imti tik iš sėklos siuntų, pagamintų šių fizinių arba juridinių asmenų vardu, išskyrus atvejus, kai anksčiau paminėti fiziniai arba juridiniai asmenys, prašymą dėl sėklos sertifikavimo padavęs asmuo ir Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba susitaria kitaip.

106. Įgaliotąjį bandinių ėmėją, imantį sėklos bandinius, kontroliuoja oficialusis bandinių ėmėjas. Imant bandinius automatinio būdu, turi būti laikomasi procedūrų, patvirtintų Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko įsakymu, ir tai atliekama oficialiai prižiūrint.

107. Oficialiosios priežiūros pagal 104 punktą taikymo tikslais oficialieji sėklos bandinių ėmėjai ima kontrolinius bandinius iš dalies sėklos siuntų, skirtų oficialiajam sertifikavimui. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma tarp fizinių arba juridinių asmenų, patekusių sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Šis kontrolinių bandiniams imti netaikomas bandiniams imti automatinio būdu. Kontroliniai bandiniai palyginami su sėklos bandiniais, paimtais iš tos pačios siuntos oficialiai prižiūrint.

108. Oficialiajam bandinių ėmėjui nustačius, kad įgaliotasis bandinių ėmėjas tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė bandinių ėmimo metodikos nurodymus, jam pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas leidimas imti sėklos bandinius ir paskiriamas atitinkamas mokymo kursas, kurį išklauseęs, įgaliotasis bandinių ėmėjas privalo išlaikyti egzaminą. Jei nuo pažeidimo nustatymo datos pažeidimas per metus pasikartoja, įgaliotajam bandinių ėmėjui panaikinamas įgaliotojo bandinių ėmėjo leidimas. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba užtikrina, kad esant pažeidimui patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

XI. REIKALAVIMAI ĮGALIOTOSIOMS LABORATORIJOMS

109. Įgaliotoji laboratorija turi turėti leidimą, kurį išduoda Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, suteikiantį teisę atlikti sėklos kokybės tyrimus.

110. Įgaliotoji laboratorija turi:

110.1. turėti darbuotoją, kuris tiesiogiai atsakytų už laboratorijos techninę veiklą ir turėtų techninio vadovavimo sėklų tyrimų laboratorijai kvalifikaciją;

110.2. turėti darbuotoją, kuris turėtų reikiamą kvalifikaciją, įgytą mokymo kursuose, surengtuose pagal oficialiosios sėklų tyrimų laboratorijos darbuotojams taikomas sąlygas, ir patvirtintą išlaikius oficialius egzaminus;

110.3. būti įkurta patalpose ir turėti įrangą, kuri atitiktų Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos keliamus reikalavimus sėklai tirti.

111. Įgaliotoji laboratorija gali būti:

111.1. nepriklausoma;

111.2. priklausanti juridiniam asmeniui, užsiimančiam sėklos gamyba, dauginimu, perdirbimu, tiekimu rinkai. Šiuo atveju įgaliotoji laboratorija gali tirti tik sėklos siuntas, kurias pagamino šio juridinio asmens vardu, išskyrus atvejus, kai minėtas juridinis asmuo, prašymą dėl sėklos sertifikavimo padavęs asmuo ir Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba susitaria kitaip.

112. Įgaliotosios laboratorijos veiklą, susijusią su sėklos tyrimais, kontroliuoja Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba.

113. Oficialiosios priežiūros pagal 112 punktą taikymo tikslais oficialiojo sėklos tyrimo metu kontroliuojama dalis sėklos siuntų, skirtų oficialiajam sertifikavimui. Ši dalis iš principo kuo lygiau paskirstoma tarp juridinių asmenų, pateikusių sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečiai abejonei pašalinti. Ši dalis turi būti ne mažesnė kaip 5 proc.

114. Oficialiajai laboratorijai nustačius, kad įgaliotoji laboratorija tyčia ar dėl neatsargumo pažeidė oficialius sėklos kokybės tyrimų metodikos nurodymus, jai pagal Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos viršininko patvirtintą tvarką turi būti laikinai sustabdomas arba panaikinamas leidimas atlikti sėklos kokybės tyrimus. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba užtikrina, kad pažeidimo atveju patikrintos sėklos sertifikavimas būtų panaikinamas, nebent būtų įrodyta, kad ši sėkla atitinka visus jai keliamus reikalavimus.

XII. PAŠARINIŲ AUGALŲ SĖKLOS LAIKYMO REIKALAVIMAI

115. Sėkla turi būti laikoma uždaroje, kenkėjais ir jų lervomis neužkrėstose patalpose.

116. Jeigu sandėlio grindys ne medinės, fasuotės turi būti kraunamos ant medinių padėklų.

117. Kiekviena sėklos siunta laikoma atskirai. Tarp atskirų siuntų turi būti paliktas ne mažesnis kaip 0,7 m tarpas.

Nr. [3D-317](#), 2004-05-24, *Žin.*, 2004, Nr. 88-3240 (2004-06-03), i. k. 1042330ISAK003D-317
Nr. [3D-244](#), 2005-04-29, *Žin.*, 2005, Nr. 59-2081 (2005-05-10), i. k. 1052330ISAK003D-244
Nr. [3D-429](#), 2009-06-16, *Žin.*, 2009, Nr. 76-3137 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-429

Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių
augalų sėklos kokybės reikalavimų
aprašo
1 priedas

MINIMALŪS PASĖLIŲ IZOLIACINIAI ATSTUMAI

Pasėlis	Minimalus atstumas, m
Griežčiai, pašariniai kopūstai, bitinės facelijos:	
– auginant elitinę sėklą	400
– auginant sertifikuotą sėklą	200
Rūšys ir veislės, išskyrus griežčių, pašarinių kopūstų, bitinių facelijų, sėjamųjų žirnių, pievinių miglių veisles:	
– auginant sėklą, kuri bus naudojama tolesniam dauginimui, kai lauko plotas 2 ha ir mažesnis	200
– auginant sėklą, kuri bus naudojama tolesniam dauginimui, kai lauko plotas didesnis negu 2 ha	100
– auginant sėklą, skirtą pašarinių augalų sėklai auginti, kai lauko plotas 2 ha ir mažesnis	100
– auginant sėklą, skirtą pašarinių augalų sėklai auginti, kai lauko plotas didesnis negu 2 ha	50

Priedo pakeitimai:

Nr. [267](#), 2002-07-12, Žin., 2002, Nr. 84-3659 (2002-08-30), i. k. 1022330ISAK00000267
 Nr. [3D-317](#), 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 88-3240 (2004-06-03), i. k. 1042330ISAK003D-317
 Nr. [3D-244](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 59-2081 (2005-05-10), i. k. 1052330ISAK003D-244
 Nr. [3D-429](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3137 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-429

Privalomųjų rinkai pašarinių augalų sėklos kokybės
reikalavimų aprašo
2 priedas

MINIMALŪS PAŠARINIŲ AUGALŲ SERTIFIKUOTOS SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Rūšys	Daigumas		Analitinis grynumas (švarumas)								Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje			Reikalavimai dėl kitos spalvos lubinų sėklos ir karčiųjų lubinų sėklos	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
	mažiausias daigumas (proc. grynos sėklos)	didžiausias kietalukščių sėklų kiekis (proc. grynos sėklos)	mažiausias analitinis grynumas (švarumas) (svorio proc.)	didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis (svorio proc.)							tuščiųjų avižų liudovikų, bergždžių avižų	brantų	įvairių rūgštynių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Varpinės žolės															
Šuninės smilgos	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Didžiosios smilgos	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Baltosios smilgos	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Paprastosios smilgos	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Pieviniai pašiaušėliai	70 (a)		75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Aukštosios avižuolės	75 (a)		90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3				0(g)	0 (j) (k)	5 (n)		15,0

Rūšys	Daigumas		Analitinis grynumas (švarumas)								Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje			Reikalavimai dėl kitos spalvos lubinų sėklos ir karčiųjų lubinų sėklos	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
	mažiausias daigumas (proc. grynų sėklos)	didžiausias kietalukščių sėklų kiekis (proc. grynų sėklos)	mažiausias analitinis grynumas (švarumas) (svorio proc.)	didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis (svorio proc.)							tuščiųjų avių liudovikų, bergždžių avių	brantų	įvairių rūgštinių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Paprastosios šunažolės	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Nendriniai eraičiai	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Aviniai eraičiai	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Tikrieji eraičiai	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Raudonieji eraičiai	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Tarpgentiniai hibridai	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Gausiažiedės svidrės	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Daugiametės svidrės	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Bušo svidrės	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Bertolonio motiejukai	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (k)	5		14,0

Rūšys	Daigumas		Analitinis grynumas (švarumas)								Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje			Reikalavimai dėl kitos spalvos lubinų sėklos ir karčiųjų lubinų sėklos	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
	mažiausias daigumas (proc. grynų sėklos)	didžiausias kietalukščių sėklų kiekis (proc. grynų sėklos)	mažiausias analitinis grynumas (švarumas) (svorio proc.)	didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis (svorio proc.)											
				iš viso	vienos rūšies	paprastųjų varpučių	pelinių pašiaušėlių	barkūnų	dirvinių ridikų	garstukų	tuščiųjų avių liudovikų, bergždžių avių	brantų	įvairių rūgštynių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pašariniai motiejukai	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(k)	5		14,0
Vienametės miglės	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5 (n)		14,0
Gojinės miglės	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Pelkinės miglės	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Pievinės miglės	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Paprastosios miglės	75 (a)		85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Gelsvosios visgės	70 (a)		75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3				0(h)	0 (j) (k)	2 (n)		14,0
Ankštinės žolės															
Rytiniai ožiarūčiai	60	40	97	2,0	1,5			0,3	0	0	0	0 (l) (m)	10 (n)		12,0
Paprastieji gargždeniai	75 (a) (b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0

Rūšys	Daigumas		Analitinis grynumas (švarumas)								Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje			Reikalavimai dėl kitos spalvos lubinų sėklos ir karčiųjų lubinų sėklos	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
	mažiausias daigumas (proc. grynų sėklos)	didžiausias kietalukščių sėklų kiekis (proc. grynų sėklos)	mažiausias analitinis grynumas (švarumas) (svorio proc.)	didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis (svorio proc.)											
				iš viso	vienos rūšies	paprastųjų varpučių	pelinių pašiausių	barkūnų	dirvinių ridikų	garstukų	tuščiųjų avių liudovikų, bergždžių avių	brantų	įvairių rūgštynių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Baltažiedžiai lubinai	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0(i)	0 (j)	5 (n)	(o) (P)	16,0
Siauralapiai lubinai	75 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0(i)	0 (j)	5 (n)	(o) (P)	16,0
Geltonieji lubinai	80 (a) (b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)			0,3			0(i)	0 (j))	5 (n)	(o) (P)	16,0
Apyninės liucernos	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0
Mėlynžiedės liucernos	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0
Margosios liucernos	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0
Sėjamieji esparcetai	75 (a) (b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0 (j)	5		14,0
Sėjamieji žirniai	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)		15,5
Egiptiniai dobilai	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0
Rausvieji dobilai	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0

Rūšys	Daigumas		Analitinis grynumas (švarumas)								Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje			Reikalavimai dėl kitos spalvos lubinų sėklos ir karčiųjų lubinų sėklos	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
	mažiausias daigumas (proc. grynos sėklos)	didžiausias kietalukščių sėklų kiekis (proc. grynos sėklos)	mažiausias analitinis grynumas (švarumas) (svorio proc.)	iš viso	vienos rūšies	paprastųjų varpučių	pelinių pašiausių	barkūnų	dirvinų ridikų	garstukų	tuščiųjų avižų liudovikų, bergždžių avižų	brantų	įvairių rūgštynių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Purpuriniai dobilai	75 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0
Raudonieji dobilai	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0
Baltieji dobilai	80 (a) (b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0
Persiniai dobilai	80 (a) (b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0 (l) (m)	10		13,0
Pupos	80 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)		16,0
Vengriniai vikiai	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0(i)	0 (j)	5 (n)		15,0
Sėjamieji vikiai	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0(i)	0 (j)	5 (n)		15,0
Ruginiai vikiai	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0(i)	0 (j)	5 (n)		15,0
Kitų rūšių augalai															
Griežčiai	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (i) (k)	5		9,0

Rūšys	Daigumas		Analitinis grynumas (švarumas)								Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje			Reikalavimai dėl kitos spalvos lubinų sėklos ir karčiųjų lubinų sėklos	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
	mažiausias daigumas (proc. grynų sėklos)	didžiausias kietalukščių sėklų kiekis (proc. grynų sėklos)	mažiausias analitinis grynumas (švarumas) (svorio proc.)	iš viso	vienos rūšies	paprastųjų varpučių	pelinių pašiausių	barkūnų	dirvinų ridikų	garstukų	tuščiųjų avižų liudovikų, bergždžių avižų	brantų	įvairių rūgštinių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pašariniai kopūstai	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	10		9,0
Bitinės facelijos	80 (a)		96	1,0	0,5						0	0 (j) (k)			14,0
Pašariniai ridikai	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	5		9,0

Priedo pakeitimai:

Nr. [267](#), 2002-07-12, Žin., 2002, Nr. 84-3659 (2002-08-30), i. k. 1022330ISAK00000267

Nr. [3D-317](#), 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 88-3240 (2004-06-03), i. k. 1042330ISAK003D-317

Nr. [3D-244](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 59-2081 (2005-05-10), i. k. 1052330ISAK003D-244

Nr. [3D-429](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3137 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-429

Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių
augalų sėklos kokybės reikalavimų
aprašo
3 priedas

MINIMALŪS PAŠARINIŲ AUGALŲ ELITINĖS SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Rūšys	Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis						Kiti standartai ar reikalavimai	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
		sėklų skaičius 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje (iš viso skiltyje)						
	iš viso (svorio proc.)	vienos rūšies	įvairių rūgštynių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines	paprastųjų varpučių	pelinių pašiaušėlių	barkūnų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Varpinės žolės								
Šuninės smilgos	0,3	20	1	1	1		(j)	14,0
Didžiosios smilgos	0,3	20	1	1	1		(j)	14,0
Baltosios smilgos	0,3	20	1	1	1		(j)	14,0
Paprastosios smilgos	0,3	20	1	1	1		(j)	14,0
Pieviniai pašiaušėliai	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Aukštosios avižolės	0,3	20 (a)	2	5	5		(i) (j)	15,0
Paprastosios šunažolės	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Nendriniai eraičinai	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Aviniai eraičinai	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Tikrieji eraičinai	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Raudonieji eraičinai	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Tarpgentiniai hibridai	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Gausiažiedės svidrės	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Daugiametės svidrės	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Bušo svidrės	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	14,0
Bertolonio motiejukai	0,3	20	2	1	1		(j)	14,0
Pašariniai motiejukai	0,3	20	2	1	1		(j)	14,0

Rūšys	Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis						Kiti standartai ar reikalavimai	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
		sėklų skaičius 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje (iš viso skiltyje)						
	iš viso (svorio proc.)	vienos rūšies	įvairių rūgštinių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines	paprastųjų varpučių	pelinių pašiaušėlių	barkūnų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vienametės miglės	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	14,0
Gojinės miglės	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	14,0
Pelkinės miglės	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	14,0
Pievinės miglės	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	14,0
Paprastosios miglės	0,3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)	14,0
Gelsvosios visgės	0,3	20 (c)	1	1	1		(f) (j)	14,0
Ankštinės žolės								
Rytiniai ožiarūčiai	0,3	20	2			(e)	(j)	12,0
Paprastieji gargždeniai	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)	13,0
Baltažiedžiai lubinai	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)	16,0
Siauralapiai lubinai	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)	16,0
Geltonieji lubinai	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)	16,0
Apyninės liucernos	0,3	20	5			0 (e)	(j)	13,0
Mėlynžiedės liucernos	0,3	20	3			0 (e)	(j)	13,0
Margosios liucernos	0,3	20	3			0 (e)	(j)	13,0
Sėjamieji esparcetai	0,3	20	2			0 (d)		14,0
Sėjamieji žirniai	0,3	20	2			0 (d)		15,5
Egiptiniai dobilai	0,3	20	3			0 (e)	(j)	13,0
Rausvieji dobilai	0,3	20	3			0 (e)	(j)	13,0
Purpuriniai dobilai	0,3	20	3			0 (e)	(j)	13,0
Raudonieji dobilai	0,3	20	5			0 (e)	(j)	13,0
Baltieji dobilai	0,3	20	5			0 (e)	(j)	13,0
Persiniai dobilai	0,3	20	3			0 (e)	(j)	13,0
Pupos	0,3	20	2			0 (d)		16,0
Vengriniai vikiai	0,3	20	2			0 (d)	(h)	15,0
Sėjamieji vikiai	0,3	20	2			0 (d)	(h)	15,0

Rūšys	Didžiausias kitų augalų rūšių sėklų kiekis						Kiti standartai ar reikalavimai	Sėklų drėgnumas ne daugiau kaip proc.
		sėklų skaičius 4 priedo 4 skiltyje nurodyto svorio bandinyje (iš viso skiltyje)						
	iš viso (svorio proc.)	vienos rūšies	įvairių rūgštynių, išskyrus smulkiąsias ir šlaitines	paprastųjų varpučių	pelinių pašiaušėlių	barkūnų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ruginiai vikiai	0,3	20	2			0 (d)	(h)	15,0
Kitų rūšių augalai								
Griežčiai	0,3	20	2				(j)	9,0
Pašariniai kopūstai	0,3	20	3				(j)	9,0
Bitinės facelijos	0,3	20						14,0
Pašariniai ridikai	0,3	20	2					9,0

Priedo pakeitimai:

Nr. [267](#), 2002-07-12, Žin., 2002, Nr. 84-3659 (2002-08-30), i. k. 1022330ISAK00000267

Nr. [3D-317](#), 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 88-3240 (2004-06-03), i. k. 1042330ISAK003D-317

Nr. [3D-244](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 59-2081 (2005-05-10), i. k. 1052330ISAK003D-244

Nr. [3D-429](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3137 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-429

Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių
augalų sėklos kokybės reikalavimų
aprašo
4 priedas

SĖKLOS SIUNTOS IR BANDINIO SVORIAI

Rūšis	Didžiausias siuntos svoris, t	Mažiausias bandinio, imamo iš siuntos, svoris, g	Bandinio svoris g kitoms sėkloms, nurodytoms 2 priedo 12–14 skiltyse ir 3 priedo 3–7 skiltyse, nustatyti, g
1	2	3	4
<i>Varpinės žolės</i>			
Šuninės smilgos	10	50	5
Didžiosios smilgos	10	50	5
Baltosios smilgos	10	50	5
Paprastosios smilgos	10	50	5
Pieviniai pašiaušėliai	10	100	30
Aukštosios avižuolės	10	200	80
Paprastosios šunažuolės	10	100	30
Nendriniai eraičinai	10	100	50
Aviniai eraičinai	10	100	30
Tikrieji eraičinai	10	100	50
Raudonieji eraičinai	10	100	30
Tarpgentiniai hibridai	10	200	60
Gausiažiedės svidrės	10	200	60
Daugiametės svidrės	10	200	60
Bušo svidrės	10	200	60
Bertolonio motiejukai	10	50	10
Pašariniai motiejukai	10	50	10
Vienametės miglės	10	50	10
Gojinės miglės	10	50	5
Pelkinės miglės	10	50	5
Pievinės miglės	10	50	5
Paprastosios miglės	10	50	5
Gelsvosios visgės	10	50	5
<i>Ankštinės žolės</i>			
Rytiniai ožiarūčiai	10	250	200
Paprastieji gargždeniai	10	200	30
Baltažiedžiai lubinai	25	1000	1000
Siauralapiai lubinai	25	1000	1000
Geltonieji lubinai	25	1000	1000
Apyninės liucernos	10	300	50
Mėlynžiedės liucernos	10	300	50
Margosios liucernos	10	300	50
Sėjamieji esparcetai:			
– vaisius	10	600	600
– sėkla	10	400	400
Sėjamieji žirniai	25	1000	1000
Egiptiniai dobilai	10	400	60

Rūšis	Didžiausias siuntos svoris, t	Mažiausias bandinio, imamo iš siuntos, svoris, g	Bandinio svoris g kitoms sėkloms, nurodytoms 2 priedo 12–14 skiltyse ir 3 priedo 3–7 skiltyse, nustatyti, g
1	2	3	4
Rausvieji dobilai	10	200	20
Purpuriniai dobilai	10	500	80
Raudonieji dobilai	10	300	50
Baltieji dobilai	10	200	20
Persiniai dobilai	10	200	20
Pupos	25	1000	1000
Vengriniai vikiai	20	1000	1000
Sėjamieji vikiai	25	1000	1000
Ruginiai vikiai	20	1000	1000
Kitų rūšių augalai			
Griežčiai	10	200	100
Pašariniai kopūstai	10	200	100
Bitinės facelijos	10	300	40
Pašariniai ridikai	10	300	300

Priedo pakeitimai:

Nr. [267](#), 2002-07-12, Žin., 2002, Nr. 84-3659 (2002-08-30), i. k. 1022330ISAK00000267

Nr. [3D-317](#), 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 88-3240 (2004-06-03), i. k. 1042330ISAK003D-317

Nr. [3D-244](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 59-2081 (2005-05-10), i. k. 1052330ISAK003D-244

Nr. [3D-429](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3137 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-429

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [267](#), 2002-07-12, Žin., 2002, Nr. 84-3659 (2002-08-30), i. k. 1022330ISAK00000267

Dėl 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [414](#), 2002-10-23, Žin., 2002, Nr. 105-4721 (2002-11-06), i. k. 1022330ISAK00000414

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" papildymo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-317](#), 2004-05-24, Žin., 2004, Nr. 88-3240 (2004-06-03), i. k. 1042330ISAK003D-317

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-244](#), 2005-04-29, Žin., 2005, Nr. 59-2081 (2005-05-10), i. k. 1052330ISAK003D-244

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-463](#), 2005-09-30, Žin., 2005, Nr. 118-4279 (2005-10-06), i. k. 1052330ISAK003D-463

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-574](#), 2008-10-27, Žin., 2008, Nr. 125-4763 (2008-10-30), i. k. 1082330ISAK003D-574

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-37](#), 2009-01-26, Žin., 2009, Nr. 12-467 (2009-01-31), i. k. 1092330ISAK0003D-37

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-429](#), 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 76-3137 (2009-06-27), i. k. 1092330ISAK003D-429

Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 382 "Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų" pakeitimo