

Įsakymas netenka galios 2009-07-15:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-510](#), 2009-06-23, Žin., 2009, Nr. 83-3451 (2009-07-14), i. k. 1092250ISAK000V-510

Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2009-05-01 iki 2009-07-14

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [59-2404](#), i. k. 1022250ISAK00000239

TAR pastaba. *Suvestinė redakcija nerengiama. Įsakymas pakeistas 2009-04-29 įsakymu Nr. V-325*

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-325](#), 2009-04-29, Žin., 2009, Nr. 49-1994 (2009-04-30), i. k. 1092250ISAK000V-325

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 36:2002 „DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS MEDŽIAGOS“ PATVIRTINIMO

2002 m. gegužės 27 d. Nr. 239

Vilnius

Europos Sąjungos teisės aktai, kurių nuostatos perkeltos į šią higienos normą: 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 3 tomas, p. 317), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/90/EB, dvidešimt devintąjį kartą iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 76/769/EEB (OL 2006 L 033, p. 28); 1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyva 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 10 tomas, p. 240); 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimu 2005/673/EB (OL 2005 L 254, p. 69); 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 31 tomas, p. 127), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimu 2006/692/EB (OL 2006 L 283, p. 50); 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 15 skyrius, 7 tomas, p. 359).

Preambulės pakeitimai:

Nr. [V-92](#), 2006-02-06, Žin., 2006, Nr. 19-673 (2006-02-14), i. k. 1062250ISAK0000V-92

Nr. [V-732](#), 2006-08-30, Žin., 2006, Nr. 95-3747 (2006-09-09), i. k. 1062250ISAK000V-732

Nr. [V-44](#), 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 17-655 (2007-02-08), i. k. 1072250ISAK0000V-44

1. Tvirtinu Lietuvos higienos normą HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (pridedama).

2. Nustatau Lietuvos higienos normos HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ įsigaliojimo datą – 2003 m. sausio 1 d.

3. Pripažįstu netekusiu galios sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 94 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:1999 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 1999, Nr. 23-667) nuo 2003 m. sausio 1 d.

4. P a v e d u ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2002 05 27 įsakymu Nr. 239

**LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 36:2002 DRAUDŽIAMOS IR RIBOJAMOS
MEDŽIAGOS****I. TAIKymo SRITIS**

1. Ši higienos norma nustato draudimus ir ribojimus tiekti į Lietuvos rinką ir naudoti tam tikras chemines medžiagas, jų turinčius preparatus ir gaminius, kurių pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai įrodytas moksliniais tyrimais ir patvirtintas tarptautine praktika.

2. Ši higienos norma privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, gaminantiems, įvežantiems, parduodantiems ir naudojantiems 1–7 lentelėse išvardytas chemines medžiagas, jų turinčius preparatus ir gaminius.

3. Ši higienos norma taikoma 1–7 lentelėse išvardytoms cheminėms medžiagoms, jų turintiems preparatams ir gaminiams, gaminamiems ir naudojamiems Lietuvoje bei įvežamiems į Lietuvą.

4. Ši higienos norma netaikoma cheminėms medžiagoms, jų turintiems preparatams ir gaminiams, kurie gabenami kelių, geležinkelių, upių, jūrų ir oro transportu, taip pat gabenamiems tranzitu, jei jie tikrinami Lietuvos muitinėje ir tranzito metu nėra kaip nors perdirbami

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-258](#), 2004-04-22, *Žin.*, 2004, Nr. 74-2567 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-258

5. Ši higienos norma netaikoma atliekomis, cheminėms medžiagoms ir jų turintiems preparatams, kurie tiekiami į rinką ir naudojami moksliniams, technologiniams tyrimams ir plėtrai arba eksportuojami į ne Europos Sąjungos šalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-258](#), 2004-04-22, *Žin.*, 2004, Nr. 74-2567 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-258

6. Šios higienos normos 1–7 lentelėse išvardytų cheminių medžiagų, jų turinčių preparatų ir gaminių ženklavimas turi atitikti teisės aktų [7.2; 7.3 ir 7.4] ir šios higienos normos reikalavimus.

II. NUORODOS

7. Šioje higienos normoje yra nuorodos į tokius dokumentus:

7.1. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (*Žin.*, 2000, Nr. [36-987](#));

7.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 87/236 „Dėl darbo su asbestu taisyklių tvirtinimo“ (*Žin.*, 1998, Nr. [44-1225](#));

7.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (*Žin.*, 2002, Nr. 50-1927)

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-258](#), 2004-04-22, *Žin.*, 2004, Nr. 74-2567 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-258

7.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarkos“ (*Žin.*, 2001, Nr. 16-509).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-182](#), 2003-03-28, *Žin.*, 2003, Nr. 35-1506 (2003-04-11), i. k. 1032250ISAK000V-182

Nr. [V-258](#), 2004-04-22, *Žin.*, 2004, Nr. 74-2567 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-258

III. TERMINAI IR JŲ APIBRĖŽIMAI

8. Šioje higienos normoje vartojami 7.1 ir 7.4 punktuose nurodytų teisės aktų bei šie terminai ir jų apibrėžimai:

8.1. **plataus vartojimo cheminės medžiagos, jų turintys preparatai ir gaminiai** – cheminės medžiagos, jų turintys preparatai ir gaminiai, skirti naudoti buityje, poilsiui, sportui, turizmui, mažmeninėje prekyboje be apribojimų parduodami gyventojams;

8.2. **pramoninis naudojimas** – cheminių medžiagų, jų turinčių preparatų ir gaminių naudojimas pramonės įmonių technologiniams procesams bei šių įmonių laboratorijose.

8.3. **vaikų priežiūros prekė** – bet kuris gaminy, skirtas vaikų miegui, poilsiui, higienai, maitinimui palengvinti arba vaikams čiulpti.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-732](#), 2006-08-30, Žin., 2006, Nr. 95-3747 (2006-09-09), i. k. 1062250ISAK000V-732

IV. SANTRUMPOS

9. Šioje higienos normoje vartojamos santrumpos ir jų paaiškinimai:

9.1. **CAS Nr.** – Chemical Abstracts Service Registry Number/Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris;

9.2. **EINECS Nr.** – The European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Identification Code/Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris;

9.3. **ELINCS Nr.** – The European List of Notified Chemical Substances Identification Code/Europos naujų cheminių medžiagų sąrašo numeris;

9.4. **ES Nr.** – EC number/EINECS Nr. arba ELINCS Nr.;

9.5. **Indeksas** – Index number/Europos Sąjungos Komisijos suteiktas pavojingos cheminės medžiagos numeris.

V. BENDROSIOS NUOSTATOS

10. Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos saugą, šioje higienos normoje nustatyti cheminių medžiagų, jų turinčių preparatų ir gaminių tiekimo į rinką ir naudojimo Lietuvoje ribojimai ir draudimai.

11. Ribojimai nustatyti, jeigu pavojų galima sumažinti tokiais būdais:

11.1. reglamentuojant tam tikras leidžiamas naudojimo sritis;

11.2. reglamentuojant tam tikras draudžiamas naudojimo sritis;

11.3. ribojant medžiagos koncentracijas tiekiamuose rinkai preparatuose ir gaminiuose;

11.4. reglamentuojant pakuočių matmenis;

11.5. reglamentuojant papildomus ženklinimo reikalavimus;

11.6. reglamentuojant leidžiamas gamybos (technologinio proceso) metu į aplinką išmetamų teršalų normas;

11.7. reglamentuojant kitus specialius reikalavimus.

12. Kai pavojaus negalima sumažinti nustatant ribojimus, nustatyti draudimai tiekti rinkai ir naudoti tas chemines medžiagas, jų turinčius preparatus ir gaminius.

13. *Neteko galios nuo 2004-12-22*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-886](#), 2004-12-09, Žin. 2004, Nr. 182-6742 (2004-12-21), i. k. 1042250ISAK000V-886

1 lentelė. Draudžiamų ir ribojamų medžiagų sąrašas

Medžiagos, medžiagų grupės, preparato apibūdinimas	Draudimai ir ribojimai
1. Polichlorintieji bifenilai (PCB), išskyrus mono- ir dichlorintuosius; polichlorintieji terfenilai (PCT); preparatai, įskaitant alyvų atliekas, kuriuose PCB ir PCT yra daugiau negu 0,005 % pagal masę	1.1. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti. 1.2. Detalės, įrenginiai, aparatūra ir sistemos, kurių sudėtyje yra šių medžiagų ir preparatų, gali būti naudojamos tol, kol pasibaigs jų naudojimo laikas, jeigu jos pradėtos naudoti iki šios higienos normos įsigaliojimo. 1.3. PCB, PCT ir jų preparatai gali būti naudojami šios lentelės 1.2 punkte nurodytų detalių, įrenginių, aparatūros ir sistemų skysčiams papildyti, išskyrus PCB, kurį draudžiama naudoti transformatoriams papildyti.
2. Chlor-1-etilenas (vinilchlorido monomeras, CAS Nr. 75-01-4)	2. Draudžiama naudoti kaip propelentą aerosoliuose.
3. Skystos pavojingos medžiagos ir preparatai, nurodyti [2.1] 3 straipsnio 24 punkto 1–14 papunkčiuose	3.1. Draudžiama naudoti: 3.1.1. dekoratyviniuose gaminiuose, skirtuose šviesos arba spalvų efektams sukurti skirtingų fazių sąveikos pagalba, pavyzdžiui, dekoratyvinėse lempose ir peleninėse; 3.1.2. pokštiniuose žaisluose; 3.1.3. žaidimuose ir visuose kituose gaminiuose, skirtuose žaisti. 3.2. Į šias medžiagas ir preparatus draudžiama dėti dažų ir kvepalų, jeigu jos: 3.2.1. prarijus gali pakenkti plaučiams ir kelia įsiurbimo į plaučius pavojų; 3.2.2. skirtos naudoti kaip dekoratyvinių lempų degalai; 3.2.3. rinkai tiekiamos 15 litrų ir mažesnio tūrio pakuotėmis. 3.3. Šių medžiagų ir preparatų, skirtų naudoti kaip dekoratyvinių lempų degalai, ženkliniame papildomai turi būti įrašyta: „Užpildytas šiuo skysčiu lempas saugokite nuo vaikų“.
4. Tri(2,3-dibrompropil)fosfatas (CAS Nr. 126-72-7)	4. Draudžiama naudoti tekstilės gaminiuose, galinčiuose liestis su oda (viršutiniuose ir apatiniuose drabužiuose, patalynėje ir pan.).
5. Benzenas (CAS Nr. 71-43-2)	5.1. Draudžiama tiekti rinkai žaislus ir žaislų dalis, jei laisvojo benzeno koncentracija juose didesnė kaip 5 mg/kg žaislo arba jo dalies masės. 5.2. Draudžiama tiekti rinkai medžiagas ir preparatus, kuriuose benzeno koncentracija yra 0,1 % pagal masę arba didesnė. 5.3. Draudimas netaikomas: 5.3.1. medžiagoms ir preparatams, kurie skirti tik pramoniniam naudojimui, jeigu technologiniai procesai užtikrina, kad į aplinką išmetamo benzeno kiekiai ir koncentracijos neviršys Lietuvoje galiojančių normų; 5.3.2. variklių degalams.
6. Asbesto pluoštai: krokidolitas (CAS Nr. 12001-28-4); amozitas (CAS Nr. 12172-73-5); antofilito asbestas (CAS Nr. 77536-67-5); aktinolito asbestas (CAS Nr. 77536-66-4); tremolito asbestas (CAS Nr. 77536-68-6)	6.1. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti šiuos pluoštus, taip pat gaminius, į kuriuos jų įdėta. 6.2. Draudimas netaikomas gaminiams, kurie patiekti į rinką iki šios higienos normos įsigaliojimo. Jie gali būti naudojami kol baigsis jų naudojimo laikas. Šie gaminiai turi būti paženklinėti pagal galiojančius ženklavimo reikalavimus [2.2; 1 priedas].
7. Chrizotilas (CAS Nr. 12001-29-5)	7.1. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti šiuos pluoštus. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra šių pluoštų. 7.2. Draudimas netaikomas: 7.2.1. gaminiams, kurie patiekti į rinką iki šios higienos normos įsigaliojimo. Jie gali būti naudojami kol baigsis jų naudojimo laikas;

	7.2.2. diafragmoms, kurios naudojamos veikiančiuose elektrolizės įrenginiuose, kol bus atrasti diafragmų pakaitalai be chrizotilo pluoštų, o jei tokių pakaitalų nebus atrasta – kol baigsis elektrolizės įrenginių naudojimo laikas. 7.3. Šios lentelės 7.2.1 ir 7.2.2 punktuose nurodyti gaminiai turi būti paženklinėti pagal galiojančius ženklinimo reikalavimus [2.2; 1 priedas].
8. Tri-(aziridinil)-fosfinoksidas (CAS Nr. 545-55-1)	8. Draudžiama naudoti tekstilės gaminiuose, galinčiuose liestis su oda (viršutiniuose ir apatiniuose drabužiuose, patalynėje ir pan.).
9. Polibromintieji bife-nilai (PBB, CAS Nr. 59536-56-1)	9. Draudžiama naudoti tekstilės gaminiuose, galinčiuose liestis su oda (viršutiniuose ir apatiniuose drabužiuose, patalynėje ir pan.).
10. Muilinių kvilajų (<i>Quillaria saponaria</i>) žievės milteliai ir jų dariniai, kurių sudėtyje yra saponinų; žaliųjų ir baltažiedžių eleborų (<i>Helleborus viridis</i> ir <i>Helleborus niger</i>) šaknų milteliai; baltųjų ir juodųjų čemerų (<i>Veratrum album</i> ir <i>Veratrum nigrum</i>) šaknų milteliai; benzidinas ir jo dariniai; o-nitrobenzaldehydas (CAS Nr. 522-89-6); medienos milteliai	10. Draudžiama naudoti pokštiniuose žaisluose (čiaudėjimą sukeliančiuose milteliuose, pirotechnikos gaminiuose ir pan.).
11. Amonio sulfidas (CAS Nr. 12135-76-1); amonio hidrosulfidas (CAS Nr. 12124-99-1); amonio polisulfidas (CAS Nr. 12259-92-6)	11. Draudžiama naudoti pokštiniuose žaisluose (čiaudėjimą sukeliančiuose milteliuose, pirotechnikos gaminiuose ir pan.).
12. Bromacto rūgšties lakieji esteriai: metilbromacetatas (CAS Nr. 96-32-2); etilbromacetatas (CAS Nr. 105-36-2); propilbromacetatas; butilbromacetatas	12. Draudžiama naudoti pokštiniuose žaisluose (čiaudėjimą sukeliančiuose milteliuose, pirotechnikos gaminiuose ir pan.).
13. 2-naftilaminas (CAS Nr. 91-59-8) ir jo druskos	13. Draudžiama tiekti rinkai medžiagas ir preparatus, kuriuose 2-naftilamino koncentracija yra 0,1 % pagal masę arba didesnė.
14. Benzidinas (CAS Nr. 92-87-5) ir jo druskos	14. Draudžiama tiekti rinkai medžiagas ir preparatus, kuriuose benzidino koncentracija yra 0,1 % pagal masę arba didesnė.
15. 4-nitrobifenilas (CAS Nr. 92-93-3)	15. Draudžiama tiekti rinkai medžiagas ir preparatus, kuriuose 4-nitrobifenilo koncentracija yra 0,1 % pagal masę arba didesnė.
16. 4-aminobifenilas (CAS Nr. 92-67-1) ir jo druskos	16.1. Draudžiama parduoti neprofesionaliems naudotojams. 16.2. Šių medžiagų ir preparatų ženklinime papildomai turi būti įrašyta: „Skirtas tik profesionaliam naudojimui“.
17. Švino karbonatai: neutralusis bevandenis švino karbonatas (PbCO_3 , CAS Nr. 598-63-0); švino hidrokarbonatas ($2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2$, CAS Nr. 1319-46-6)	17.1. Draudžiama naudoti dažus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų. 17.2. Draudimas netaikomas meno dirbinių ir istorinių pastatų bei jų interjerų restauravimo ir remonto dažams, kurių naudojimas šiais tikslais reglamentuojamas kituose norminiuose aktuose.
18. Švino sulfatų mišinys (1:1): PbSO_4 (CAS Nr. 7446-14-2) ir	18.1. Draudžiama naudoti dažus, kurių sudėtyje yra šių medžiagų. 18.2. Draudimas netaikomas meno dirbinių ir istorinių pastatų bei jų interjerų restauravimo ir remonto dažams, kurių naudojimas šiais tikslais reglamentuojamas

Pb _x SO ₄ (CAS Nr. 15739-80-7)	kituose teisės aktuose.
19. Gyvsidabrio junginiai	19.1. Draudžiama naudoti gaminius, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio junginių: 19.1.1. laivų korpusams, žvejybos ir vėžiagyvių verslo įrangai ir priemonėms (tinklams, plūdrams, narveliams ir pan.), visiems į vandenį nardinamiems prietaisams ir įrangai apsaugoti nuo žalingo mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų poveikio; 19.1.2. medienai apsaugoti; 19.1.3. didelio atsparumo tekstilės gaminiams ir jų žaliavai impregnuoti; 19.1.4. pramonėje naudojamiems vandenims apdoroti. 19.2. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. draudžiama tiekti rinkai baterijas ir akumuliatorius, tarp jų įmontuotus prietaisuose, kuriuose yra daugiau kaip 0,0005 % gyvsidabrio. Draudimas netaikomas sagos formos elementams, kuriuose yra ne daugiau kaip 2 % gyvsidabrio, ir tokių elementų baterijoms.
20. Arseno junginiai	20.1. Draudžiama naudoti medžiagas ir preparatus, kurių sudėtyje yra arseno junginių: 20.1.1. laivų korpusams, žvejybos ir vėžiagyvių verslo įrangai ir priemonėms (tinklams, plūdrams, narveliams ir pan.), visiems į vandenį nardinamiems prietaisams ir įrangai apsaugoti nuo žalingo mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų poveikio; 20.1.2. pramonėje naudojamiems vandenims apdoroti; 20.1.3. medienai apsaugoti. Draudimas netaikomas neorganinių vario, chromo ir arseno druskų mišinio C tipo tirpalams, kurie naudojami pramoniniuose vakuuminiuose arba slėginiuose įrenginiuose, skirtuose medienai impregnuoti. Nuo 2004 m. liepos 30 d. šiais tirpalais impregnuotą medieną tiekti rinkai leidžiama tik visiškai fiksavus impregnantą. 20.2. Nuo 2004 m. liepos 30 d. pagal 20.1.3 papunkčio reikalavimus impregnuotą medieną draudžiama naudoti: 20.2.1. gyvenamųjų namų konstrukcijoms; 20.2.2. ten, kur ji gali pakartotinai liestis su oda; 20.2.3. jūroje; 20.2.4. žemės ūkyje, išskyrus 20.3 punkte nurodytus atvejus; 20.2.5. ten, kur ji gali liestis su tarpiniais ar galutiniais produktais, skirtais žmogaus ar gyvūnų vartojimui. 20.3. Nuo 2004 m. liepos 30 d. draudžiama tiekti rinkai arseno junginiais apdorotą medieną. Draudimas netaikomas pagal 20.1.3 papunkčio reikalavimus impregnuotai medienai, kuri skirta tik profesionaliam ar pramoniniam naudojimui ir kurią impregnuoti būtina siekiant užtikrinti žmonių ar naminių gyvulių apsaugą, bei su sąlyga, kad impregnuota mediena per visą jos naudojimo laiką nesusilies su žmonių oda: 20.3.1. visuomeninių, pramoninių, žemės ūkio pastatų ir įstaigų statybinėms konstrukcijoms; 20.3.2. tiltams, prieplaukoms ir jų statybai ne jūroje; 20.3.3. užtvarams nuo triukšmo, sniego ar nuošliaužų; 20.3.4. greitkelių užtvarams ir barjerams; 20.3.5. naminių gyvulių spygliuotos vielos aptvarų atramoms; 20.3.6. elektros ir telekomunikacijų stulpams; 20.3.7. požeminio geležinkelio pabėgiams. 20.4. Nuo 2004 m. liepos 30 d. tiekiamos rinkai 20.1.3 papunkčio ir 20.3 punkto reikalavimus atitinkančios nesupakuotos medienos ženklime papildomai turi būti įrašyta: „Impregnuota arsenu. Skirta tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui“; supakuotos medienos ženklime – „Impregnuota arsenu. Skirta tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. Naudodami šią medieną mūvėkite pirštines. Pjaudami ar kitaip apdorodami šią medieną naudokite nuo dulkių apsaugančią kaukę ir apsauginius akinius. Šios medienos atliekos pavojingos, jas tvarkyti privalo pavojingų atliekų tvarkymo įmonės
	20.4.1. draudimas netaikomas neorganinių vario, chromo ir arseno druskų mišinio tirpalams, kurie naudojami pramoniniuose vakuuminiuose arba slėginiuose įrenginiuose, skirtuose medienai impregnuoti.
21. Alavo organiniai junginiai	21.1. Draudžiama tiekti rinkai alavo organinius junginius ir preparatus, kurių sudėtyje yra alavo organinių junginių ir kurie skirti dėti į dažus siekiant suteikti jiems biocidinių savybių.

	21.2. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti alavo organinius junginius ir preparatus, kurių sudėtyje yra alavo organinių junginių: 21.2.1. mažesnių negu 25 metrų bendrojo ilgio (pagal ISO 8666) laivų, taip pat bet kokio ilgio laivų, skirtų plaukioti vidaus vandenyse, korpusams, žvejybos ir vėžiagyvių verslo įrangai ir priemonėms (tinklams, plūdrams, narveliams ir pan.), visiems į vandenį nardinamiems prietaisams ir įrangai apsaugoti nuo žalingo mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų poveikio; 21.2.2. pramonėje naudojamiems vandenims apdoroti; 21.2.3. nuo 2004 m. sausio 1 d. bet kokio ilgio laivų, skirtų plaukioti jūrose ar vidaus vandenyse, korpusams apsaugoti nuo žalingo mikroorganizmų, augalų ir gyvūnų poveikio.
22. Di-μ-okso-di-n-butylalvo hidroksibo-ranas (C ₈ H ₁₉ BO ₃ Sn, DBB, CAS Nr. 75113-37-0)	22.1. Draudžiama tiekti rinkai medžiagas ir preparatus, kuriuose DBB koncentracija yra 0,1 % pagal masę arba didesnė. 22.2. Draudimas netaikomas tik medžiagoms ir preparatams, skirtiems perdirbti į galutinius gaminius pramoniniu būdu, ku-riuose DBB koncentracija pagal masę bus mažesnė kaip 0,1 %.
23. Pentachlorfenolis (PCP, CAS Nr. 87-86-5), jo druskos ir esteriai	23. Draudžiama tiekti į rinką medžiagas ir preparatus, kuriuose šių medžiagų koncentracija yra 0,1 % pagal masę arba didesnė.
24. Kadmis (CAS Nr. 7440-43-9) ir jo junginiai	24.1. Spalvinimo tikslu draudžiama dėti į galutinius produktus, pagamintus iš polivinilchlorido (PVC); poliuretano (PUR); mažo tankio polietileno (PE), išskyrus spalvoto stiklo gamyboje naudojamą PE; celiuliozės acetato (CA); celiuliozės acetato butirato (CEB); epoksidinių dervų; melamino ir formaldehido dervų (MF); karbamido ir formaldehido dervų; nesočiųjų poliesterių; polietileno tereftalato (PET); polibutileno tereftalato (PBT); skaidriojo (bendros pakirties) polistireno; akrilonitrilo metilmetakrilato (AMMA); kryžminių molekulių polietileno; didelio tvirtumo polistireno; polipropileno (PP). 24.2. Draudžiama tiekti rinkai galutinius gaminius ar atskiras jų dalis, pagamintas iš šios lentelės 24.1 punkte išvardytų plastikinių medžiagų, jei kadmio koncentracija juose didesnė negu 0,01 % pagal metalinį kadmį. 24.3. Draudžiama dėti į dažus kadmio ir jo junginių siekiant suteikti spalvą. Tais atvejais, kai dažuose yra didelė cinko koncentracija, kadmio koncentracija juose negali būti didesnė kaip 0,1 %. 24.3. Šios lentelės 24.1 ir 24.2 punktų draudimai netaikomi, jeigu gaminyje spalvinamas kadmiu saugumo sumetimais. Fiziniai ir juridiniai asmenys, tiekiantys rinkai saugumo sumetimais kadmiu nuspalvintus gaminius, kompetentingai institucijai turi nurodyti tuos saugumo sumetimus. 24.5. Stabilizavimo tikslu draudžiama dėti kadmio ir jo junginių į pagamintas iš vinilo chlorido polimerų ir kopoli-merų pakuotes (maišelius, dėžes, butelius ir dangtelius); biuro ir mokyklinius reikmenis; baldų dalis, sporto, poilsio, turizmo ir pan. inventorių; drabužių dalis ir papuošalus, įskaitant pirštines; grindų ir sienų dangas; impregnuotus, padengtus ar laminuotus šiais polimerais (kopolimerais) tekstilės gaminius; dirbtinę odą; grotuvo plokšteles; vamzdžius ir jų dalis; sukamąsias duris; kelių transporto priemonių vidines, išorines ir dugno dangas; statyboje ir pramonėje naudojamo plieno gaminių dangas; elektros laidų izoliaciją. 24.6. Draudžiama tiekti rinkai šios lentelės 24.5 punkte išvardytus galutinius gaminius ar atskiras jų dalis, pagamintas iš vinilo chlorido polimerų ir kopolimerų, jei kadmio koncentracija polimere didesnė negu 0,01 % pagal metalinį kadmį. Draudimai netaikomi, jeigu gaminyje stabilizuojamas kadmiu saugumo sumetimais. 24.7. Draudžiama padengti metalinio kadmio sluoksniu ar danga metalinės įrangos ir mechanizmų paviršių bei tiekti rinkai taip padengtą įrangą ir mechanizmus, skirtus: žemės ūkiui; aušinti ir šaldyti; centriniam šildymui ir oro kondicionavimui; spausdinti ir įrišti knygas; gaminti maistą, buities produktus, baldus, tekstilės produktus ir drabužius, sanitarijos reikmenis, popierių ir kartoną, pramonės įrangą, kelių, žemės ūkio ir geležinkelio transporto priemones, laivus. Draudimai netaikomi orlaivių, kalnakasybos, atviroje jūroje ir atominės energetikos sektoriuje naudojamai įrangai ir mechanizms, kuriems keliami didesni saugumo reikalavimai; kelių, žemės ūkio ir geležinkelio transporto priemonių saugumo užtikrinimo įrangai ir mechanizms; elektros kontaktams, jeigu to reikia užtikrinti patikimą įrangos ar mechanizmų darbą.

25. Monometiltetra-chlordifenilmetanas (Ugilec 141, CAS Nr. 76253-60-6)	25. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti šią medžiagą ir jos turinčius preparatus ir gaminius. Įrenginiai ir mechanizmai, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, gali būti naudojami tol, kol pasibaigs jų naudojimo laikas, jeigu jie pradėti naudoti iki šios higienos normos įsigaliojimo.
26. Monometildichlor-difenilmetanas (Ugilec 121)	26. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti šią medžiagą ir jos turinčius preparatus ir gaminius.
27. Monometildi-bromdifenilmetanas (DBBT, CAS Nr. 99688-47-8)	27. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti šią medžiagą ir jos turinčius preparatus ir gaminius.
28. Nikelis (CAS Nr. 7440-02-0, EINECS Nr. 231-111-4) ir jo junginiai	28. Draudžiama tiekti rinkai ir naudoti gaminius, turinčius nikelio ir jo junginių: 28.1. Skirtus įverti į pradurtas ausis ar kitas kūno vietas. Draudimas netaikomas, jei nikelio išsiskyrimas iš gaminių yra mažesnis kaip $0,2 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ per savaitę.. 28.2. Skirtus naudoti tiesioginiame ilgalaikiame sąlytyje su oda: auskarus, vėrinius, grandinėles, žiedus, apyrankes (įskaitant laikrodžių apyrankes), drabužių kniedes, sagas, užtrauktukus ir kitas detales, jeigu iš priglundančio prie odos 1 cm^2 paviršiaus per savaitę išsiskiria daugiau negu $0,5 \mu\text{g}$ nikelio. Išsiskiriančio nikelio kiekis turi būti nustatytas laboratoriniais tyrimais. 28.3. Gaminus, išvardytus šios lentelės 28.2 punkte, kurie padengti ne nikelio danga. Draudimai netaikomi, jeigu danga užtikrina, kad normaliai naudojant produktą 2 metus išsiskiriančio nikelio kiekis nebus didesnis kaip $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{sav.}$ Išsiskiriančio nikelio kiekis turi būti nustatytas laboratoriniais tyrimais.
29. 1-os ir 2-os kate-gorijos kancerogeni-nės medžiagos, nurodytos 2 ir 3 lentelėse	29.1. Draudžiama tiekti rinkai plataus vartojimo chemines medžiagas ir preparatus, kuriuose 1-os arba 2-os kategorijos kancerogeninių medžiagų koncentracija yra didesnė kaip: 29.1.1 skystose ir kietose medžiagose ir preparatuose – 0,1% pagal masę; 29.1.2. dujinėse medžiagose ir preparatuose – 0,1% pagal tūrį; 29.1.3. kitokias negu šios lentelės 29.1.1 ir 29.1.2 punktuose nurodytas koncentracijas, nustatytas kituose teisės aktuose. 29.2. Draudimai netaikomi medicinos, veterinarijos ir kosmetikos gaminiams; profesionaliam grimui; variklių degalams; mineralinių alyvų produktams, skirtiems naudoti kaip kurą portatyviniuose ir stacionariuose kaitinimo įrenginiuose; uždaroje sistemoje parduodamam kurui (pavyzdžiui, suskystintos dujos balionuose), kurių tiekimą rinkai reglamentuoja kiti teisės aktai. 29.3. Išvardytų šios lentelės 29.1.1–29.1.3 punktuose medžiagų ir preparatų ženklavime papildomai turi būti įrašyta: „Skirtas tik profesionaliam naudojimui“.
30. 1-os ir 2-os kate-gorijos mutageninės medžiagos, nurodytos 4 ir 5 lentelėse	30.1. Draudžiama tiekti rinkai plataus vartojimo chemines medžiagas ir preparatus, kuriuose 1-os arba 2-os kategorijos mutageninių medžiagų koncentracija yra didesnė kaip: 30.1.1. skystose ir kietose medžiagose ir preparatuose – 0,1% pagal masę; 30.1.2. dujinėse medžiagose ir preparatuose – 0,1% pagal tūrį; 30.1.3. kitokias negu šios lentelės 30.1.1 ir 30.1.2 punktuose nurodytas koncentracijas, nustatytas kituose teisės aktuose.
	30.2. Draudimai netaikomi medicinos, veterinarijos ir kosmetikos gaminiams; profesionaliam grimui; variklių degalams; mineralinių alyvų produktams, skirtiems naudoti kaip kurą portatyviniuose ir stacionariuose kaitinimo įrenginiuose; uždaroje sistemoje parduodamam kurui (pavyzdžiui, suskystintos dujos balionuose), kurių tiekimą rinkai reglamentuoja kiti teisės aktai. 30.3. Išvardytų šios lentelės 30.1.1–30.1.3 punkte medžiagų ir preparatų ženklavime papildomai turi būti įrašyta: „Skirtas tik profesionaliam naudojimui“.
31. 1-os ir 2-os kategorijos toksiškos reprodukcijai	31.1. Draudžiama tiekti rinkai plataus vartojimo chemines medžiagas ir preparatus, kuriuose 1-os arba 2-os kategorijos toksiškų reprodukcijai medžiagų koncentracija

medžiagos, nurodytos 6 ir 7 lentelėje	yra didesnė kaip: 31.1.1. skystose ir kietose medžiagose ir preparatuose – 0,5 % pagal masę; 31.1.2. dujinėse medžiagose ir preparatuose – 0,2 % pagal tūrį, 31.1.3 kitokias negu šios lentelės 3.1.1 ir 31.1.2 punktuose nurodytas koncentracijas, nustatytas kituose teisės aktuose. 31.2. Draudimai netaikomi medicinos, veterinarijos ir kosmetikos gaminiams; profesionaliam grimui; variklių degalams; mineralinių alyvų produktams, skirtiems naudoti kaip kurą portatyviniuose ir stacionariuose kaitinimo įrenginiuose; uždaroje sistemoje parduodamam kurui (pavyzdžiui, suskystintos dujos balionuose), kurių tiekimą rinkai reglamentuoja kiti teisės aktai. 31.3. Išvardytų šios lentelės 31.1.1– 31.1.3 punkte medžiagų ir preparatų ženklime papildomai turi būti įrašyta: „Skirtas tik profesionaliam naudojimui“.
32. Medžiagos ir prepa-ratai, kurių sudėtyje yra bent viena iš šių medžia-gų: kreozotas (CAS Nr. 8001-58-9, EINECS Nr. 232-287-5), kreozoto alyva (CAS Nr. 61789-28-4, EINECS Nr. 263-047-8), akmens anglių distiliatų naftaleno alyva (CAS Nr. 84650-04-4, EINECS Nr. 283-484-8), kreozoto alyvos acenafteno frakcija (CAS Nr. 90640-84-9, EINECS Nr. 292-605-3), akmens anglių deguto aukštesnieji distiliatai (CAS Nr. 65996-91-0, EINECS Nr. 266-026-1), antraceno alyva (CAS Nr. 90640-80-5, EINECS Nr. 292-602-7), akmens anglių deguto nevalytos rūgštys (CAS Nr. 65996-85-2, EINECS Nr. 266-019-3), medienos kreozotas (CAS Nr. 8021-39-4, EINECS Nr. 232-419-1), akmens anglių deguto žemos temperatūros šarminė alyva (CAS Nr. 122384-78-5, EINECS Nr. 310-191-5)	32.1. Šiomis medžiagomis ir preparatais draudžiama apdoroti medieną, jeigu benzpireno koncentracija juose didesnė kaip 0,05 % ir (arba) vandenių ekstrahuojamų fenolių koncentracija didesnė kaip 3 % pagal masę; draudžiama tiekti rinkai taip apdorotą medieną. 32.2. Šiomis medžiagomis ir preparatais, jei juose benzpireno koncentracija ne didesnė kaip 0,05 % ir (arba) vandenių ekstrahuojamų fenolių koncentracija ne didesnė kaip 3 % pagal masę, leidžiama apdoroti medieną tik pramoniniais įrenginiais arba profesionaliems naudotojams pagal darbuotojų saugą ir sveikatą reeglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tokias medžiagas ir preparatus draudžiama parduoti visuomenei; tiekti rinkai galima tik 20 litrų ir didesnėmis pakuotėmis; jų ženklime papildomai turi būti įrašyta: „Skirtas naudoti tik pramoniniuose įrenginiuose arba profesionaliems naudotojams“. 32.3. Apdorotą medieną draudžiama naudoti dekoratyviniais tikslais; darbo, poilsio ir gyvenamųjų pastatų viduje; gaminti pakuotes, skirtas naudoti augalininkystėje ar kitose srityse, taip pat kitas medžiagas, jeigu dėl to gali būti užteršti žmogaus ar gyvūnų vartojimui skirti produktai ar šių produktų žaliava; gaminti lauko baldus; lauko žaidimų aikštelėse ir laisvalaikio praleidimo vietose bei kitose vietose, kur apdorota mediena gali dažnai liestis su oda. 32.4. Naujai apdorota mediena gali būti naudojama tik profesionalių naudotojų arba pramonėje, pavyzdžiui, geležinkeliuose, elektros perdavimo ir telekomunikacijų linijose, aptvaruose, uostuose ir vandens kelių įrangoje, žemės ūkyje medžių atramoms. 32.5. Iki šios higienos normos įsigaliojimo patiektą į rinką medieną, apdorotą kreozotu, galima pakartotinai tiekti į rinką kaip antrinę žaliavą.
33. Chloroformas (CAS Nr. 67-66-3)	33–40. Draudžiama tiekti rinkai plataus vartojimo chemines medžiagas ir preparatus bei medžiagas ir preparatus, kurie naudojimo metu paskleidžiami (pavyzdžiui, paviršių ir gaminių valymo priemonės) ir bent vienos iš šių medžiagų koncentracija yra 0,1 % pagal masę arba didesnė. Tiekiamų rinkai medžiagų ir preparatų, kuriuose bent vienos iš šių medžiagų koncentracija yra 0,1 % pagal masę arba didesnė, ženklime papildomai turi būti įrašyta: „Skirtas naudoti tik pramoniniuose įrenginiuose“. Draudimai netaikomi medicinos, veterinarijos ir kosmetikos gaminiams, kurių tiekimą rinkai reglamentuoja kiti teisės aktai.
34. Tetrachlormetanas (anglies tetrachloridas, CAS Nr. 56-23-5)	
35. 1,1,2-trichloretnas (CAS Nr. 79-00-5)	
36. 1,1,2,2-tetrachloretnas (CAS Nr. 79-34-5)	
37. 1,1,1,2-tetrachloretnas (CAS Nr. 630-20-6)	
38. Pentachloretnas (CAS Nr. 76-01-7)	

39. 1,1-dichloretilenas (CAS Nr. 75-35-4)	
40. 1,1,1-trichlorešanas (CAS Nr. 71-55-6)	
41. Medžiagos, nurodytos [2.1] 3 straipsnio 24 punkto 3–5 papunkčiuose	41.1. Draudžiama tiekti rinkai aerozolių balionėliuose plataus vartojimo chemines medžiagas, preparatus ir gaminius, į kurių sudėtį įeina šios medžiagos, jeigu jie skirti naudoti pramogoms ir dekorui: metalinę dekoratyvinę blizgodarą, dirbtinį šerkšną ir sniegą, garsų imitatorius, pokštinius aerozolius, ekskrementų imitacijas, dekoratyvines putas ir dribsnius, dirbtinius voratinklius, pirotechnines dūmų bombas ir pan. 41.2. Šių gaminių ženklinime papildomai turi būti įrašyta: „Skirtas tik profesionaliam naudojimui“. 41.3. Jeigu šiuos gaminius rinkai tiekiantis asmuo turi tyrimų rezultatus ar kitokius patikimus duomenis, kad šie gaminiai naudojant juos pagal paskirtį negali užsiliepsnoti, šios lentelės 41.1 punkto draudimai netaikomi. Šiuo atveju minėtas asmuo privalo kompetentingai institucijai pateikti tyrimų rezultatus ir kitus duomenis, o produktų ženklinime vietoj įrašo „Skirtas tik profesionaliam naudojimui“ gali rašyti „Produkte yra ... % degiosios medžiagos“.
42. Heksachlorešanas (CAS Nr. 67-72-1, EINECS Nr. 200-664-4)	42. Draudžiama naudoti apdorojant ir perdurbant metalus, išskyrus geležį.
43. C10–C13 chloralkanai (trumpos grandinės chlorinti alkanai)	43. Nuo 2004 m. sausio 6 d. draudžiama tiekti rinkai medžiagas ir preparatus, skirtus naudoti apdorojant ir perdurbant metalus bei riebalams skystinti apdorojant odą ir kuriuose C10–C13 chloralkanų koncentracija yra didesnė kaip 1 %. 44.1. Nuo 2004 m. liepos 30 d. azodažikliais, kurių azogrupės dėl redukcinio skilimo gali sudaryti bent vieną iš šios higienos normos 8 lentelėje nurodytą aromatinių aminių, kurio iš gaminio ar nudažytos gaminio dalies gali išsiskirti daugiau kaip 30 mg/kg, draudžiama dažyti šiuos tekstilinius ir odinius gaminius, galinčius ilgą laiką tiesiogiai liestis su oda ar burnos gleivine: 44.1.1. drabužius, patalynę, miegmaišius, rankšluosčius, natūralių ir dirbtinių plaukų perukus, galvos apdangalus, seilinius ir kitus higienos gaminius; 44.1.2. avalynę, pirštines, apyrankes, rankines, pinigines (įskaitant nešiojamas ant kaklo), aplankus, segtuvus, kėdžių apvalkalus; 44.1.3. tekstilinius ir odinius žaislus, lėlių drabužius iš tekstilės ir odos; 44.1.4. siūlus, verpalus ir audinius, skirtus galutiniam vartotojui. 44.2. Nuo 2004 m. liepos 30 d. draudžiama tiekti rinkai azodažikliais nudažytus tekstilinius ir odinius gaminius, nurodytus šios lentelės 44.1.1–44.1.4 papunkčiuose, jei iš jų ar jų dalių gali išsiskirti daugiau kaip 30 mg/kg bent vieno iš šios higienos normos 8 lentelėje nurodyto aromatinio amino. Iki 2005 m. sausio 1 d. draudimas netaikomas tekstiliniams gaminiams, pagamintiems perdurbant senus dažytus tekstilinius gaminius, jei iš jų ar jų dalių gali išsiskirti ne daugiau kaip 70 mg/kg bent vieno iš šios higienos normos 8 lentelėje nurodyto aromatinio amino ir jeigu jie išsiskiria dėl senų gaminio dažų. 44.3. Nuo 2004 m. liepos 30 d. draudžiama tiekti rinkai ir naudoti tekstilės ir odos dažymui skirtus medžiagas ir preparatus, jeigu juose yra daugiau kaip 0,1 % šios higienos normos 9 lentelėje nurodyto azodažiklio.
44. Azodažikliai	44.1. Nuo 2004 m. liepos 30 d. azodažikliais, kurių azo- grupės dėl redukcinio skilimo gali sudaryti bent vieną iš šios higienos normos 8 lentelėje nurodytą aromatinių aminių, kurio iš gaminio ar nudažytos gaminio dalies gali išsiskirti daugiau kaip 30 mg/kg, nustatomą šios lentelės 44.4 punkte pateiktais metodais, draudžiama dažyti šiuos tekstilinius ir odinius gaminius, galinčius ilgą laiką tiesiogiai liestis su oda ar burnos gleivine: 44.1.1. drabužius, patalynę, miegmaišius, rankšluosčius, natūralių ir dirbtinių plaukų perukus, galvos apdangalus, seilinius ir kitus higienos gaminius; 44.1.2. avalynę, pirštines, apyrankes, rankines, pinigines (įskaitant nešiojamas ant kaklo), aplankus, segtuvus, kėdžių apvalkalus; 44.1.3. tekstilinius ir odinius žaislus, lėlių drabužius iš tekstilės ir odos; 44.1.4. siūlus, verpalus ir audinius, skirtus galutiniam vartotojui. 44.2. Nuo 2004 m. liepos 30 d. draudžiama tiekti rinkai azodažikliais nudažytus tekstilinius ir odinius gaminius, nurodytus šios lentelės 44.1.1–44.1.4

	papunkčiuose, jei iš jų ar jų dalių gali išsiskirti daugiau kaip 30 mg/kg bent vieno iš šios higienos normos 8 lentelėje nurodyto aromatinio amino. Iki 2005 m. sausio 1 d. draudimas netaikomas tekstiliniams gaminiams, pagamintiems perdirbant senus dažytus tekstilinius gaminius, jei iš jų ar jų dalių gali išsiskirti ne daugiau kaip 70 mg/kg bent vieno iš šios higienos normos 8 lentelėje nurodyto aromatinio amino ir jeigu jie išsiskiria dėl senų gaminio dažų. 44.3. Nuo 2004 m. liepos 30 d. draudžiama tiekti rinkai ir naudoti tekstilės ir odos dažymui skirtus medžiagas ir preparatus, jeigu juose yra daugiau kaip 0,1 % šios higienos normos 9 lentelėje nurodyto azodažiklio. 44.4. Aromatiniai aminai, nurodyti šios lentelės 44.1 punkte, nustatomi šiais Europos standartizacijos organizacijos metodais: 44.4.1. CEN ISO/TS 17234:2003 Oda. Cheminiai bandymai. Tam tikrų azodažiklių nustatymas dažytoje odoje; 44.4.2. EN 14362-1:2003 Tekstilė. Tam tikrų aromatinių aminių, išsiskiriančių iš azodažiklių, nustatymo metodai. 1 dalis. Tam tikrų azodažiklių naudojimo nustatymas be ekstrahavimo; 44.4.3. EN 14362-2:2003 Tekstilė. Tam tikrų aromatinių aminių, išsiskiriančių iš azodažiklių, nustatymo metodai. 2 dalis. Tam tikrų azodažiklių naudojimo nustatymas ekstrahuojant plaušus.
45. Pentabromdifenilo eteris (C ₁₂ H ₅ Br ₅ O), oktabromdifenilo eteris (C ₁₂ H ₂ Br ₈ O)	45. Nuo 2004 m. rugpjūčio 15 d. draudžiama tiekti rinkai medžiagas, preparatus ir gaminius (įskaitant nedegias gaminių dalis), kuriuose pentabromdifenilo arba oktabromdifenilo eterio koncentracija yra didesnė kaip 0,1%. Iki 2006 m. kovo 31 d. draudimas netaikomas lėktuvų avarinės evakuacijos sistemoms, kuriose pentabromdifenilo eterio koncentracija viršija 0,1%.
46. Nonilfenolis C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉ ; nonilfenolio etoksilatas (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O	46. Nuo 2005 m. sausio 17 d. draudžiama tiekti rinkai ir naudoti nonilfenolį ir nonilfenolio etoksilatą bei preparatus, kuriuose bent vienos iš šių medžiagų koncentracija yra 0,1 % arba didesnė, skirtus: 46.1. pramoninėms ir įstaigų patalpoms valyti. Draudimas netaikomas naudojimui uždaroje sauso valymo sistemose, kai valymo skystis perdirbamas arba sudeginamas; 46.2. gyvenamosioms patalpoms valyti; 46.3. tekstilei ir odai apdoroti. Draudimas netaikomas naudojimui, kai panaudotas preparatas neišleidžiamas į nutekamuosius vandenius, taip pat kai po avikailių apdorojimo prieš išleidžiant į biologinio nuotekų valymo įrenginius iš panaudoto preparato visiškai pašalinamos organinės medžiagos; 46.4. tešmenims dezinfekuoti; 46.5. metalams apdoroti. Draudimas netaikomas naudojimui uždaroje sistemoje, kai preparatas perdirbamas arba sudeginamas; 46.6. popieriaus pulpai ir popieriui gaminti; 46.7. naudoti kaip kosmetikos priemonių ingredientą; 46.8. naudoti kaip asmens higienos priemonių, išskyrus spermicidus, ingredientą; 46.9. naudoti kaip pesticidų ir biocidų ingredientą. Draudimas netaikomas iki 2003 m. liepos 17 d. registruotiems ir autorizuotiems pesticidams ir biocidams, kol baigs galioti jų registracijos ar autorizacijos liudijimai.
47. Cementas	47.1. Nuo 2005 m. sausio 17 d. draudžiama tiekti rinkai ir naudoti cementą ir cemento turinčius preparatus, kuriuose, juos sušlapinus, tirpiojo chromo VI koncentracija didesnė kaip 0,0002 % sausos cemento masės. 47.2. Kai siekiant sumažinti tirpiojo chromo VI koncentraciją į cementą ar cemento turintį preparatą įdėta redukuojančių medžiagų, tokio cemento ar cemento turinčio preparato pakuotė turi būti papildomai paženklinta – aiškiai ir neišdildomai nurodyta pakavimo data, saugojimo sąlygos ir laiko trukmė, per kurį redukuojančios medžiagos aktyvumas pakankamas išlaikyti chromo VI koncentraciją mažesnę už nurodytą šios lentelės 47.1 punkte. 47.3. Šios lentelės 47.1 punkto draudimai ir 47.2 punkto reikalavimai netaikomi, jeigu cementas ir cemento turintys preparatai tiekiami rinkai naudoti ir naudojami tik visiškai automatizuotuose uždaruose ir kontroliuojamuose procesuose, kuriuose cementas ir cemento turintys preparatai naudojami tik mašininiu būdu ir kurie užtikrina, kad nebūs sąlyčio su oda galimybių.
48. Švinas, gyvsidabris, kadmis, chromas VI, polibromintieji bifenilai (PBB) ir polibromintųjų difenilų	48.1. Nuo 2006 m. liepos 1 d. draudžiama tiekti rinkai naujas elektros lemputes, buitinius šviestuvus ir Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793) 1 priede

eteriai (PBDE) elektros ir elektroninėje įrangoje	išvardytą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 10 kategorijų naują elektros ir elektroninę įrangą kurioje yra švino, gyvsidabrio, kadmio, chromo VI, PBB ir PBDE. 48.2. Draudimas netaikomas: 48.2.1. iki 2006 m. liepos 1 d. patiektos rinkai elektros ir elektroninės įrangos remontui skirtoms atsarginėms dalims; 48.2.2. kompaktinėms fluorescencinėms lempoms, kuriose gyvsidabrio yra ne daugiau kaip 5 mg lemposje; tiesiosioms bendrosios paskirties fluorescencinėms lempoms: halofosfatinėms, kuriose gyvsidabrio yra ne daugiau kaip 10 mg lemposje; normalios naudojimo trukmės trifosfatinėms, kuriose gyvsidabrio yra ne daugiau kaip 5 mg lemposje; ilgios naudojimo trukmės trifosfatinėms, kuriose gyvsidabrio yra ne daugiau kaip 8 mg lemposje; tiesiosioms specialios paskirties fluorescencinėms lempoms; kitoms šiame punkte neišvardytoms lempoms su gyvsidabriu; 48.2.3. plienui, kuriame švinas yra legiruojamoji medžiaga ir jo yra ne daugiau kaip 0,35 %; aliuminiui, kuriame švinas yra legiruojamoji medžiaga ir jo yra ne daugiau kaip 0,4 %; variui, kuriame švinas yra legiruojamoji medžiaga ir jo yra ne daugiau kaip 4 %; 48.2.4. aukštos lydymosi temperatūros lydmetalams su švinu, kuriuose švino yra 85 % arba daugiau; lydmetalams su švinu, skirtiems turinčioms daugiau nei du elementus jungtims tarp kaiščių ir mikroprocesorių, kuriuose švino yra daugiau kaip 80 % ir mažiau kaip 85 %; lydmetalams su švinu, skirtiems palaikyti reikiamą elektros įtampą tarp puslaidininkio modulio ir laikinės plokštės „Flip Chip“ tipo mikroschemų junginiuose; pagrindinių tinklo kompiuterių, laikmenų ir laikmenų masivių sistemų, tinklų infrastruktūros perjungimo, signalizacijos, perdavimo įrangos ir telekomunikacijų valdymo tinklų lydmetalams su švinu; elektroninėms keraminėms dalims (pavyzdžiui, pjezoelektroninėms) su švinu; terminio laidumo modulių „C“ formos žiedo dangoms su švinu; standartinėms mikroschemų jungčių sistemoms su švinu; katodinių spindulių vamzdžių (kineskopų), elektronikos komponentų ir fluorescencijos vamzdžių stiklui su švinu; 48.2.5. elektriniams kontaktams su kadmiu ir jo junginiais bei plakiravimui kadmiu, išskyrus draudimus ir ribojimus, nurodytus šios lentelės 24.7 punkte; 48.2.6. iš anglies plieno pagamintoms absorbcinių šaldiklių šaldymo sistemoms, kuriose chromas VI naudojamas kaip antikorozinė medžiaga; 48.2.7. dekabromo difenileteriui, kai jis naudojamas polimeriniu pavidalu; 48.2.8. iš švino ir bronzos pagamintiems guolių įdėklams ir įvorėms; 48.2.9. optiniam ir filtravimo stiklui su švinu ir (arba) kadmiu; 48.2.10. vamzdinėms kaitinamosioms lempoms su švinu, kurių vamzdis padengtas silikatu; 48.2.11. aukšto intensyvumo išlydžio (HID) lempoms, kuriose švino halogenidas yra spinduliavimo medžiaga, naudojamoms profesionalioje reprografijos įrangoje; 48.2.12. išlydžio lempoms, kuriose švinas yra liuminescencinių miltelių aktyviklis ir jo yra ne daugiau kaip 1 %, jeigu lempos naudojamos kaip įdegiui skirtos lempos, kuriose yra fosforo (pavyzdžiui, $\text{BaSi}_2\text{O}_5\text{:Pb}$ (BSP), arba kai jos, kaip specialios lempos, kuriose yra fosforo (pavyzdžiui, $(\text{Sr}, \text{Ba})_2\text{MgSi}_2\text{O}_7\text{:Pb}$ (SMS), naudojamos diazotipijai, reprografijai, litografijai, vabzdžių gaudyklėms, fotocheminiams ir kietinimo procesams; 48.2.13. labai kompaktiškoms energiją taupančioms lempoms, kuriose švinas yra pagrindinės amalgamos junginiuose PbBiSn-Hg ir PbInSn-Hg bei pagalbinės amalgamos junginyje PbSn-Hg; 48.2.14. stiklui su švino oksidu, kai toks stiklas naudojamas sujungti priekinius ir galinius plokščių liuminescencinių lempų, kurios naudojamos skystų kristalų ekranuose (LCD), substratus; 48.2.15. spaustuviniams dažams su švinu ir kadmiu, kai tokie dažai naudojami borosilikatinį stiklą dengiant emaliu; 48.2.16. iš retųjų žemių geležingojo granato pagamintiems Faradėjaus sukiklams, naudojamiems skaidulinės optikos ryšio sistemose, kuriuose švinas yra kaip priemaiša; 48.2.17. mažo žingsnio komponentų (išskyrus jungtis), kurių žingsnis yra 0,65 mm arba mažesnis ir kurie turi NiFe arba varinius išvadų rėmelius, paviršiaus dangoms su švinu; 48.2.18. lydmetalams su švinu, kurie naudojami diskinius ir planariuosius daugiasluoksnius keraminius kondensatorius prilituojant per juose išgręžtas skyles; 48.2.19. plazminiams vaizdo ekranams ir paviršinio laidumo elektronų emiterį
--	---

	turintiems vaizdo ekranams su švino oksidu, kurie naudojami kaip konstrukcijos elementai, kai švino oksidas yra šių ekranų priekinio ir galinio stiklo dielektriko sluoksnyje, metaliniame elektrode, juodojoje juostoje, apatiniajame elektrode, skiriamosiose briaunelėse, sandarinamajame frite ir frito žiede bei marginimo pastose; 48.2.20. ultravioletinius spindulius skleidžiančių lempų stiklo apvalkalams su švino oksidu; 48.2.21. švino lydiniais, kurie naudojami kaip lydmetalis keitikliams, skirtiems naudoti didelės galios garsiakalbiuose (tokius garsiakalbius keletą valandų galima naudoti 125 dB ir didesniu garso galios lygiu); 48.2.22. iki 2007 m. liepos 1 d. – dažais nepadengtų metalo lakštų ir tvirtinimo elementų, naudojamų Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793) 1 priede nurodytos 3 kategorijos įrangos apsaugai nuo korozijos ir nuo elektromagnetinių trukdžių, antikorozinei dangai su chromu VI; 48.2.23. krištolo stiklui su švinu, nurodytam Krištolo stiklo gaminių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 388 (Žin., 1999, Nr. 99-2866), I priede (1, 2, 3 ir 4 klasės).
49. Švinas ir švino junginiai, chromas VI, gyvsidabris, kadmio transporto priemonėse	49.1. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. draudžiama tiekti rinkai transporto priemonės, kurių dalyse yra lydinų, turinčių švino kaip legiravimo elemento. Draudimas netaikomas: 49.1.1. apdirbimui skirtam plienui ir cinkuotam plienui, jei pliene yra ne daugiau kaip 0,35 % švino; 49.1.2. iki 2008 m. liepos 1 d. – apdirbimui skirtam aliuminiui, kuriame yra ne daugiau kaip 1,5 % švino; 49.1.3. apdirbimui skirtam aliuminiui, kuriame yra ne daugiau kaip 0,4 % švino; 49.1.4. vario lydiniais, kuriuose yra ne daugiau kaip 4 % švino; 49.1.5. iki 2008 m. liepos 1 d. – guolių įdėklams bei įvorėms; 49.1.6. homogeninėms medžiagoms, jei jose yra ne daugiau kaip 0,1 % švino. 49.1.2 ir 49.1.5 punktuose nurodytų dalių, patiektų rinkai iki šių punktuose nurodytų datų, pakartotinis naudojimas neribojamas. Išimtys, nurodytos 49.1.1–49.1.5 punktuose, taikomos atsarginėms dalims, patiektoms rinkai po 2003 m. liepos 1 d., jei šios atsarginės dalys skirtos transporto priemonėms, patiektoms rinkai iki 2003 m. liepos 1 d.; šios išimtys netaikomos ratų balansavimo svarmenims, elektros variklių anglių šepetėliams ir stabdžių antdėklams. 49.2. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. draudžiama tiekti rinkai transporto priemonės, kurių dalyse yra švino ar švino junginių. Draudimas netaikomas: 49.2.1. akumulatoriams; 49.2.2. vibracijos slopintuvams (vibraciniais amortizatoriais); 49.2.3. iki 2006 m. liepos 1 d. – skysčių linijų bei jėgos pavarų elastomerų vulkanizavimo ir stabilizavimo medžiagoms, jei jose yra ne daugiau kaip 0,5 % švino; 49.2.4. jėgos pavarų elastomerų rišikliams, jei juose yra ne daugiau kaip 0,5 % švino; 49.2.5. lydmetalui elektroninių schemų plokštėse ir kitose elektros sistemose; 49.2.6. iki 2007 m. liepos 1 d. – variui stabdžių antdėklų frikinėse medžiagose, jei jame yra daugiau kaip 0,5 % švino; 49.2.7. iki 2007 m. liepos 1 d. – vožtuvų lizdams variklių tipuose, sukurtuose iki 2003 m. liepos 1 d.; 49.2.8. elektros instaliacijos dalims, kuriose švinas surištas stiklo ar keramikos matricoje, išskyrus kaitinimo lempų stiklą ir uždegimo žvakių glazūrą; 49.2.9. pirotechniniams jungikliams transporto priemonių tipuose, sukurtuose iki 2006 m. liepos 1 d., bei atsarginiams pirotechniniams jungikliams, skirtiems toms transporto priemonėms; 49.2.10. homogeninėms medžiagoms, jei jose yra ne daugiau kaip 0,1 % švino. 49.2.1, 49.2.3, 49.2.5, 49.2.6 ir 49.2.8 punktuose nurodytos dalys, išskyrus pjezoelektrinės dalis varikliuose, turi būti pažymėtos taip, kad jas būtų galima identifikuoti ir išimti iki eksploatuoti netinkamos transporto priemonės perdirbimo. 49.2.7 ir 49.2.10 punktuose nurodytos dalys turi būti išimtos iki eksploatuoti netinkamos transporto priemonės perdirbimo, jei jų bendra masė transporto

	priemonėje viršija 60 g. Šis reikalavimas netaikomas dalims, kurios nebuvo sumontuotos transporto priemonės gamybos metu. 49.2.3, 49.2.6, 49.2.7 ir 49.2.9 punktuose nurodytų dalių, patiektų rinkai iki šiuose punktuose nurodytų datų, pakartotinis naudojimas neribojamas. Išimties, nurodytos 49.2.1–49.2.9 punktuose, taikomos atsarginėms dalims, patiektoms rinkai po 2003 m. liepos 1 d., jei šios atsarginės dalys skirtos autotransporto priemonėms, patiektoms rinkai iki 2003 m. liepos 1 d.; šios išimties netaikomos ratų balansavimo svarmenims, elektros variklių anglies šepetėliams ir stabdžių antdėklams. 49.3. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. draudžiama tiekti rinkai transporto priemonės, kurių medžiagose ir dalyse yra chromo VI. Draudimas netaikomas: 49.3.1. iki 2007 m. liepos 1 d. – antikorozinėms dangoms; 49.3.2. iki 2008 m. liepos 1 d. – antikorozine danga padengtos važiuoklės varžtams ir veržlėms; 49.3.3. absorbciniams šaldytuvams gyvenamosiose priekabose; 49.3.4. homogeninėms medžiagoms, jei jose yra ne daugiau kaip 0,1 % chromo VI. 49.3.1 ir 49.3.2 punktuose nurodytų dalių, patiektų rinkai iki šiuose papunkčiuose nurodytų datų, pakartotinis naudojimas neribojamas. 49.3.1–49.3.3 punktuose nurodytos dalys turi būti pažymėtos taip, kad jas būtų galima identifikuoti ir išimti iki eksploatuoti netinkamos transporto priemonės perdirbimo. Išimties, nurodytos 49.3.1–49.3.3 punktuose, taikomos atsarginėms dalims, patiektoms rinkai po 2003 m. liepos 1 d., jei šios atsarginės dalys skirtos transporto priemonėms, patiektoms rinkai iki 2003 m. liepos 1 d.; šios išimties netaikomos ratų balansavimo svarmenims, elektros variklių anglies šepetėliams ir stabdžių antdėklams. 49.4. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. draudžiama tiekti rinkai transporto priemonės, kurių medžiagose ir dalyse yra gyvsidabrio. Draudimas netaikomas: 49.4.1. išlydžio lempoms ir prietaisų skydų rodikliams. Šios dalys turi būti pažymėtos taip, kad jas būtų galima identifikuoti ir išimti iki eksploatuoti netinkamos transporto priemonės perdirbimo. Išimtis taikoma atsarginėms dalims, patiektoms rinkai po 2003 m. liepos 1 d., jei šios atsarginės dalys skirtos transporto priemonėms, patiektoms rinkai iki 2003 m. liepos 1 d.; 49.4.2. homogeninėms medžiagoms, jei jose yra ne daugiau kaip 0,1 % gyvsidabrio. 49.5. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. draudžiama tiekti rinkai transporto priemonės, kurių medžiagose ir dalyse yra kadmio. Draudimas netaikomas: 49.5.1. iki 2006 m. liepos 1 d. – storasluoksnėms pastoms; 49.5.2. iki 2008 m. gruodžio 31 d. – elektromobilių akumuliatoriams; 49.5.3. iki 2007 m. liepos 1 d. – pagalbos vairuotojui sistemų stiklo matricių optiniams komponentams; 49.5.4. homogeninėms medžiagoms, jei jose yra ne daugiau kaip 0,01 % kadmio. 49.5.1–49.5.3 punktuose nurodytų dalių, patiektų rinkai iki šiuose punktuose nurodytų datų, pakartotinis naudojimas neribojamas. 49.5.1–49.5.3 punktuose nurodytos dalys turi būti pažymėtos taip, kad jas būtų galima identifikuoti ir išimti iki eksploatuoti netinkamos transporto priemonės perdirbimo. Išimties, nurodytos 49.5.1–49.5.3 punktuose, taikomos atsarginėms dalims, patiektoms rinkai po 2003 m. liepos 1 d., jei šios atsarginės dalys skirtos transporto priemonėms, patiektoms rinkai iki 2003 m. liepos 1 d.; šios išimties netaikomos ratų balansavimo svarmenims, elektros variklių anglies šepetėliams ir stabdžių antdėklams.
50. Toluenas, CAS Nr. 108-88-3	50. Nuo 2007 m. birželio 15 d. draudžiama tiekti rinkai ir naudoti tolueną ir preparatus, kuriuose tolueno koncentracija yra 0,1 % arba didesnė. Draudimas taikomas tik viešai parduodamiems rišikliams ir purškiamiesiems dažams.
51. Trichlorbenzenas, CAS Nr. 120-82-1	51.1. Nuo 2007 m. birželio 15 d. draudžiama tiekti rinkai ir naudoti trichlorbenzeną ir preparatus, kuriuose trichlorbenzeno koncentracija yra 0,1 % arba didesnė. 51.2. Draudimas netaikomas trichlorbenzenui, kuris naudojamas: 51.2.1. kaip sintezės tarpinis junginys; 51.2.2. kaip tirpiklis chloravimo reakcijose uždaroje cheminėje sistemoje; 51.2.3. gaminant 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzeną (TATB).
52. Policikliniai aromatiniai	52.1. Nuo 2010 m. sausio 1 d. draudžiama tiekti į rinką ir naudoti minkštiklius

angliavandeniliai (PAH): benz(a)pirenas (BaP, CAS Nr. 50-32-8); benz(e)pirenas (BeP, CAS Nr. 192-97-2); benz(a)antracenas (BaA, CAS Nr. 56-55-3); chrizenas (CHR, CAS Nr. 218-01-9); benz(b)fluorantenas (BbFA, CAS Nr. 205-99-2); benz(j)fluorantenas (BjFA, CAS Nr. 205-82-3); benz(k)fluorantenas (BkFA, CAS Nr. 207-08-9); dibenz(a, h)antracenas (DBA_hA, CAS Nr. 53-70-3)	padangų arba jų dalių gamybai, jeigu minkštikliuose yra daugiau kaip 1 mg/kg BaP arba daugiau kaip 10 mg/kg visų išvardytų PAH bendro kiekio. Reikalavimo laikomasi, jeigu policiklinių aromatinių medžiagų (PCA) ekstraktas neviršija 3 % masės, matuojant pagal Naftos instituto standartą IP346:1998 „PCA nustatymas nenaudotose bazinėse tepamosiose alyvose ir asfaltėnų neturinčiuose naftos frakcijose – dimetilsulfoksido ekstrahavimo lūžio rodiklio metodas“, su sąlyga, kad gamintojas arba importuotojas kas šešis mėnesius arba po didesnių gamybos metodų pakeitimų (jei pakeitimai įvyko anksčiau) tikrina, ar neviršijamos BaP ir išvardytų policiklinių aromatinių angliavandenilių normos bei išmatuotų normų koreliacija su PCA ekstraktu. 52.2. Nuo 2010 m. sausio 1 d. draudžiama tiekti į rinką padangas ir padangų atnaujinimo protektorius, pagamintus po 2010 m. sausio 1 d., jeigu juose esantys minkštikliai neatitinka šios lentelės 52.1 punkte nurodytų reikalavimų. Reikalavimo laikomasi, jeigu vulkanizuotos gumos masė neviršija 0,35 % Bay protonų normos, matuojant ir skaičiuojant pagal ISO 21461 „Vulkanizuota guma – alyvos aromatiškumo nustatymas vulkanizuotos gumos masėje“ metodą. 52.3. Šios lentelės 52.2 punkto draudimas netaikomas atnaujintoms padangoms, jeigu jų protektorių sudėtyje nėra šios lentelės 52.1 punkte nurodytų reikalavimų neatitinkančių minkštiklių.
53. Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS numeriai, apimantys tą pačią medžiagą): di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP, CAS Nr. 117-81-7, EINECS Nr. 204-211-0); dibutilftalatas (DBP, CAS Nr. 84-74-2, EINECS Nr. 201-557-4); butilbenzilftalatas (BBP, CAS Nr. 85-68-7, EINECS Nr. 201-622-7)	53.1. Nuo 2007 m. sausio 16 d. draudžiama naudoti ftalatus kaip medžiagos arba kaip preparato komponentus didesne koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse. 53.2. Nuo 2007 m. sausio 16 d. draudžiama tiekti į rinką žaislus ir vaikų priežiūros prekes, kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija viršija nurodytą šios lentelės 53.1 punkte.
54. Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS numeriai, apimantys tą pačią medžiagą): diizononilftalatas (DINP, CAS Nr. 28553-12-0 ir 68515-48-0, EINECS Nr. 249-079-5 ir 271-090-9); diizodecilftalatas (DIDP, CAS Nr. 26761-40-0 ir 68515-49-1, EINECS Nr. 247-977-1 ir 271-0914); di-n-oktilftalatas (DNOP, CAS Nr. 117-84-0, EINECS Nr. 204-214-7)	54.1. Nuo 2007 m. sausio 16 d. draudžiama naudoti ftalatus kaip medžiagos arba kaip preparato komponentus didesne koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurias vaikai gali dėti į burną. 54.2. Nuo 2007 m. sausio 16 d. draudžiama tiekti į rinką žaislus ir vaikų priežiūros prekes, kurias vaikai gali dėti į burną o jų sudėtyje šių ftalatų koncentracija viršija nurodytą šios lentelės 54.1 punkte.“

2 lentelė. 1-os kategorijos kancerogeninės medžiagos (draudimai ir ribojimai nurodyti 1 lentelės 29 punkte)

Pavadinimas	Indeksas	ES Nr.	CAS Nr.	
Chromo (VI) trioksidas	024-001-00-0	215-607-8	1333-82-0	E
Cinko chromatai, įskaitant cinko kalio chromatą	024-007-00-3	#	#	
Nikelio monoksidas	028-003-00-2	215-215-7	1313-99-1	
Nikelio dioksidas	028-004-00-8	234-823-3	12035-36-8	
Nikelio trioksidas	028-005-00-3	215-217-8	1314-06-3	
Nikelio sulfidas	028-006-00-9	240-841-2	16812-54-7	
Nikelio subsulfidas	028-007-00-4	234-829-6	12035-72-2	
Arseno trioksidas	033-003-00-0	215-481-4	1327-53-3	
Arseno pentoksidas	033-004-00-6	215-116-9	1303-28-2	
Arseno rūgštis ir jos druskos	033-005-00-1	#	#	
Švino vandenilio arsenatas	082-011-00-0	232-064-2	7784-40-9	
Benzenas	601-020-00-8	200-753-7	71-43-2	E
Vinilchloridas	602-023-00-7	200-831-0	75-01-4	
Bis(chlormetil)eteris	603-046-00-5	208-832-8	542-88-1	
Chlordimetileteris	603-075-00-3	203-480-1	107-30-2	
2-naftilaminas, sin. β-naftilaminas	612-022-00-3	202-080-4	91-59-8	E
Benzidinas, sin. 4,4-diaminobifenilas, bifenil-4,4'-ilendiaminas, 1,1'-bifenil-4,4'-diaminas	612-042-00-2	202-199-1	92-87-5	E
Benzidino druskos	612-070-00-5	#	#	
2-naftilamino druskos	612-071-00-0	#	#	
4-aminobifenilas	612-072-00-6	202-177-1	92-67-1	
4-aminobifenilo druskos	612-073-00-1	#	#	
Akmens anglių degutas	648-081-00-7	232-361-7	8007-45-2	
Akmens anglių aukštos lydomosios temperatūros degutas	648-082-00-2	266-024-0	65996-89-6	
Akmens anglių žemos lydomosios temperatūros degutas	648-083-00-8	266-025-6	65996-90-9	
Rusvųjų akmens anglių degutas	648-145-00-4	309-885-0	101316-83-0	
Rusvųjų akmens anglių žemos lydomosios temperatūros degutas	648-146-00-X	309-886-6	101316-84-1	
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-050-00-0	265-051-5	64741-50-0	
Naftos sunkieji alkaniniai distiliatai, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-051-00-6	265-052-0	64741-51-1	
Naftos lengvieji nafteniniai distiliatai, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-052-00-1	265-053-6	64741-52-2	
Naftos sunkieji nafteniniai distiliatai, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-053-00-7	265-054-1	64741-53-3	
Naftos sunkieji nafteniniai distiliatai, valyti rūgštimi, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-054-00-2	265-117-3	64742-18-3	
Naftos lengvieji nafteniniai distiliatai, valyti rūgštimi, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-055-00-8	265-118-9	64742-19-4	

Naftos sunkieji alkaniniai distiliatai, valyti rūgštimi, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-056-00-3	265-119-4	64742-20-7	
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, valyti rūgštimi, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-057-00-9	265-121-5	64742-21-8	
Naftos sunkieji alkaniniai distiliatai, neutralizuoti chemiškai, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-058-00-4	265-127-8	64742-27-4	
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, neutralizuoti chemiškai, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-059-00-X	265-128-3	64742-28-5	
Naftos sunkieji nafteniniai distiliatai, neutralizuoti chemiškai, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-060-00-5	265-135-1	64742-34-3	
Naftos lengvieji nafteniniai distiliatai, neutralizuoti chemiškai, sin. Nerafinuota arba mažai rafinuota pagrindinė alyva	649-061-00-0	265-136-7	64742-35-4	
Erionitas	650-012-00-0	-	12510-42-8	
Asbestas	650-013-00-6	-	132207-33-1	
Asbestas	650-013-00-6	-	132207-32-0	
Asbestas	650-013-00-6	-	12172-73-5	
Asbestas	650-013-00-6	-	77536-66-4	
Asbestas	650-013-00-6	-	77536-68-6	
Asbestas	650-013-00-6	-	77536-67-5	
# Kiekviena šios grupės medžiaga turi savo ES Nr. ir CAS Nr. – Medžiagai nesuteiktas ES Nr. Butanas, kurio sudėtyje yra 0,1 % arba daugiau butadieno (203-450-8) Izobutanas, kurio sudėtyje yra 0,1 % arba daugiau butadieno (203-450-8) 1,3-butadienas C, D, S reikšmės pateiktos [7.4]				
	601-004-01-8	203-448-7	106-97-8	
	601-004-01-8	200-857-2	75-28-5	
	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0	
Trietilarсенatas	601-067-00-4	427-700-2	15606-95-8	
Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, depropanavimo lengvosios frakcijos, turi daug C3, neturi rūgščių, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį katalizinio krekingo angliavandenilių distiliavimą ir apdorojamas rūgštinėmis priemonėmis pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C2 iki C4, daugiausia C3)	649-062-00-6	270-755-0	68477-73-6	H, K
Dujos (nafta), katalizinis krekingas, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-063-00-1	270-756-6	68477-74-7	H, K
Dujos (nafta), katalizinis krekingas, turi daug C1-5, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso	649-064-00-7	270-757-1	68477-75-8	H, K

produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, daugiausia nuo C1 iki C5)				
Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis polimerizavimas, stabilizatoriaus lengvosios frakcijos, turi daug C2-4, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio polimerizavimo pirminio benzino frakcinį distiliavimą ir stabilizavimą. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C2 iki C6, daugiausia nuo C2 iki C4)	649-065-00-2	270-758-7	68477-76-9	H, K
Dujos (nafta), katalizinis riformingas, turi daug C1-4, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, daugiausia nuo C1 iki C4)	649-066-00-8	270-760-8	68477-79-2	H, K
Dujos (nafta), C3-5 alkilavimo alkenais ir alkanais įkrova, sin. naftos dujos (Sudėtinis alkenų ir alkanų, turinčių anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, mišinys, kuris naudojamas kaip alkilavimo įkrova. Aplinkos temperatūra paprastai yra didesnė kaip šių mišinių krizinė temperatūra)	649-067-00-3	270-765-5	68477-83-8	H, K
Dujos (nafta), turi daug C4, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio frakcionavimo proceso produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia C4)	649-068-00-9	270-767-6	68477-85-0	H, K
Dujos (nafta), deetanavimo lengvosios frakcijos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso benzina ir benzino frakcijas. Jį sudaro daugiausia etanas ir etilenas)	649-069-00-4	270-768-1	68477-86-1	H, K
Dujos (nafta), deizobutanavimo lengvosios frakcijos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atmosferos slėgyje distiliuojant butano ir butileno frakciją. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4)	649-070-00-X	270-769-7	68477-87-2	H, K
Dujos (nafta), sausosios depropanavimo, turi daug propeno, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso benzino ir benzino frakcijų produktus. Jį sudaro daugiausia propenas ir kažkiek etano bei propano)	649-071-00-5	270-772-3	68477-90-7	H, K
Dujos (nafta), depropanavimo lengvosios frakcijos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso benzino ir benzino frakcijų produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4)	649-072-00-0	270-773-9	68477-91-8	H, K
Dujos (nafta), regeneravimo įrenginys, depropanavimo įrenginio lengvosios frakcijos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinę įvairių angliavandenilių srautų frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4, daugiausia propanas)	649-073-00-6	270-777-0	68477-94-1	H, K
Dujos (nafta), Girbatol įrenginio įkrova, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, naudojamas kaip Girbatol įrenginio vandenilio sulfidui	649-074-00-1	270-778-6	68477-95-2	H, K

pašalinti įkrova. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4)				
Dujos (nafta), izomerizuoto pirminio benzino frakcionavimo įrenginys, turi daug C4, neturi vandenilio sulfido, sin. naftos dujos	649-075-00-7	270-782-8	68477-99-6	H, K
Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo skaidrintos alyvos ir terminio krekingo vakuume likutis, flegmos rinktuvo, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo skaidrintos alyvos ir terminio vakuuminio krekingo likučio frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-076-00-2	270-802-5	68478-21-7	H, K
Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, stabilizatoriaus absorberis, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio krekingo pirminį benzina. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-077-00-8	270-803-0	68478-22-8	H, K
Liekamosios dujos (nafta), katalizinis krekingas, katalizinio riformingo ir hidrodesulfuravimo kombinuoto frakcinio distiliavimo kolona, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo, katalizinio riformingo ir hidrodesulfuravimo procesų produktų, apdorotų rūgštinėms priemonėms pašalinti, frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-078-00-3	270-804-6	68478-24-0	H, K
Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-079-00-9	270-806-7	68478-26-2	H, K
Liekamosios dujos (nafta), sočiųjų dujų mišinys iš įvairių įrenginių, turi daug C4, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį tiesioginio distiliavimo pirminio benzino stabilizavimą, iš distiliavimo liekamųjų dujų ir katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimo liekamųjų dujų. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C6, daugiausia butanas ir Izobutanas)	649-080-00-4	270-813-5	68478-32-0	H, K
Liekamosios dujos (nafta), sočiųjų dujų regeneravimo įrenginys, turi daug C1-2, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant distiliato liekamąsias dujas, tiesioginio distiliavimo pirminio benzino, katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimo liekamąsias dujas. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5, daugiausia metanas ir etanas)	649-081-00-X	270-814-0	68478-33-1	H, K
Liekamosios dujos (nafta), vakuuminio distiliavimo likučių terminis krekingas, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant vakuuminio distiliavimo likučių terminį krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-082-00-5	270-815-6	68478-34-2	H, K
Angliavandeniliai, turi daug C3-4, naftos distiliatai, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant ir kondensuojant žaliąją naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia nuo C3 iki C4)	649-083-00-0	270-990-9	68512-91-4	H, K

Dujos (nafta), visos tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino frakcijos heksano distiliavimas, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant visos tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino frakcijos frakcinį distiliavimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6)	649-084-00-6	271-000-8	68513-15-5	H, K
Dujos (nafta), hidrokrekingas, depropanavimo įrenginys, turi daug angliavandenilių, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrokrekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4. Be to, jis gali turėti mažus kiekius vandenilio ir vandenilio sulfido)	649-085-00-1	271-001-3	68513-16-6	H, K
Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino lengvosios frakcijos, stabilizavimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant tiesioginio distiliavimo pirminį benziną. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6)	649-086-00-7	271-002-9	68513-17-7	H, K
Likučiai (nafta), alkilavimo dujų atskyrimo kolona, turi daug C4, sin. naftos dujos (Sudėtinis produktų, gautų įvairiuose naftos perdirbimo gamyklos procesuose, distiliavimo likutis. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C4 iki C5, daugiausia butanas, ir kurių virimo temperatūra nuo –11,7 °C iki 27,8 °C)	649-087-00-2	271-010-2	68513-66-6	H, K
Angliavandeniliai, C1-4, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant terminį krekingą, absorbavimą ir žaliosios naftos distiliavimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo –164 °C iki –0,5 °C)	649-088-00-8	271-032-2	68514-31-8	H, K
Angliavandeniliai, C1-4, besieriai, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant angliavandenilių dujų desulfuravimo procesą, kuriuo tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra nuo –164 °C iki –0,5 °C)	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	H, K
Angliavandeniliai, C1-3, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3 ir virimo temperatūrą maždaug nuo –164 °C iki –42 °C, mišinys)	649-090-00-9	271-259-7	68527-16-2	H, K
Angliavandeniliai, C1-4, debutanavimo įrenginio frakcija, sin. naftos dujos	649-091-00-4	271-261-8	68527-19-5	H, K
Dujos (nafta), C1-5, drėgnosios, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą ir/arba vykdant gazolio krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-092-00-X	271-624-0	68602-83-5	H, K
Angliavandeniliai, C2-4, sin. naftos dujos	649-093-00-5	271-734-9	68606-25-7	H, K
Angliavandeniliai, C3, sin. naftos dujos	649-094-00-0	271-735-4	68606-26-8	H, K
Dujos (nafta), alkilavimo įkrovos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant gazolio katalizinį krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4)	649-095-00-6	271-737-5	68606-27-9	H, K

Dujos (nafta), depropanavimo įrenginio virintuvo likučiai, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant depropanavimo įrenginio virintuvo likučius. Jį sudaro daugiausia butanas, Izobutanas ir butadienas)	649-096-00-1	271-742-2	68606-34-8	H, K
Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos dujos, sin. naftos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas iš įvairių procesų. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-097-00-7	272-183-7	68783-07-3	H, K
Dujos (nafta), katalizinio krekingo, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5)	649-098-00-2	272-203-4	68783-64-2	H, K
Dujos (nafta), C2-4, besierės, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas šalinant iš naftos distiliato sieros junginius, kai tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį iš esmės sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4, kurių virimo temperatūra nuo -51 °C iki -34 °C)	649-099-00-8	272-205-5	68783-65-3	H, K
Dujos (nafta), žaliosios naftos frakcionavimo, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant žaliąją naftą. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-100-00-1	272-871-7	68918-99-0	H, K
Dujos (nafta), deheksanavimo, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant sujungtus pirminio benzino srautus. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-101-00-7	272-872-2	68919-00-6	H, K
Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo benzino lengvųjų frakcijų stabilizavimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant tiesioginio distiliavimo benzino lengvasias frakcijas. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-102-00-2	272-878-5	68919-05-1	H, K
Dujos (nafta), pirminio benzino desorberio frakcijos, „unifiner“ desulfuravimo proceso, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas taikant pirminio benzino „unifiner“ desulfuravimo procesą ir atskiriamas nuo pirminio benzino. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-103-00-8	272-879-0	68919-06-2	H, K
Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinio riformingo, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdam tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą ir frakcionuojant visą ištakį. Jį sudaro metanas, etanas ir propanas)	649-104-00-3	272-882-7	68919-09-5	H, K
Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinis krekingas, distiliavimo lengvosios frakcijos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant C3-C4 separatoriaus įkrovą. Jį sudaro daugiausia C3 angliavandeniliai)	649-105-00-9	272-893-7	68919-20-0	H, K
Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo stabilizavimo įrenginys, sin. naftos dujos	649-106-00-4	272-883-2	68919-10-8	H, K

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant skystį iš pirmosios kolonos, naudojamos žaliajai naftai distiliuoti. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)				
Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, debutanavimo įrenginio, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-107-00-X	273-169-3	68952-76-1	H, K
Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo distiliato ir pirminio benzino stabilizavimo įrenginio, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant katalizinio krekingo pirminį benziną ir distiliatą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-108-00-5	273-170-9	68952-77-2	H, K
Liekamosios dujos (nafta), terminio krekingo distiliato, gazolio ir pirminio benzino absorberis, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atskiriant terminio krekingo distiliatus, pirminį benziną ir gazolį. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-109-00-0	273-175-6	68952-81-8	H, K
Liekamosios dujos (nafta), terminio krekingo angliavandenilių frakcionavimas ir naftos koksavimas, stabilizavimo įrenginio, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant ir stabilizuojant naftos koksavimo proceso metu gautus terminio krekingo angliavandenilius. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-110-00-6	273-176-1	68952-82-9	H, K
Dujos (nafta), krekingo vandens garais lengvoji frakcija, butadieno konc., sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo proceso produktus. Jį daugiausia sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių C4)	649-111-00-1	273-265-5	68955-28-2	H, K
Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginio lengvosios frakcijos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą ir viso ištakio frakcinį distiliavimą. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4)	649-112-00-7	273-270-2	68955-34-0	H, K
Angliavandeniliai, C4, sin. naftos dujos	649-113-00-2	289-339-5	87741-01-3	H, K
Alkanai, C1-4, turi daug C3, sin. naftos dujos	649-114-00-8	292-456-4	90622-55-2	H, K
Dujos (nafta), krekingo vandens garais, turi daug C3, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant krekingo vandens garais proceso produktus. Jį sudaro daugiausia propenas ir šiek tiek propano, virimo temperatūra nuo -70 °C iki 0 °C)	649-115-00-3	295-404-9	92045-22-2	H, K
Angliavandeniliai, C4, krekingo vandens garais distiliatai, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant krekingo vandens garais proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių C4, daugiausia 1-butenas ir 2-butenas, be to, turi butano ir izobuteno, virimo temperatūra nuo -12 °C iki 5 °C)	649-116-00-9	295-405-4	92045-23-3	H, K

Naftos dujos, suskystintosios, besierės, C4 frakcija, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant sieros šalinimo iš suskystintųjų naftos dujų mišinio procesą tioliams oksiduoti arba rūgštinėms priemaišoms pašalinti. Jį sudaro daugiausia C4 sotieji ir nesotieji angliavandeniliai)	649-117-00-4	295-463-0	92045-80-2	H, K, S
Rafinatai (nafta), krekingo vandens garais C4 frakcija, ekstrahuota vario (I) amonio acetatu, C3-5 ir C3-5 nesotieji, neturi butadieno, sin. naftos dujos	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	H, K
Dujos (nafta), valymo aminais sistemos įkrova, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Dujų įkrova į valymo aminais sistemą vandenilio sulfidui pašalinti. Ją sudaro iš esmės vandenilis. Be to, gali būti anglies monoksido, anglies dioksido, vandenilio sulfido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-120-00-0	270-746-1	68477-65-6	H, K
Dujos (nafta), benzeno gamybos įrenginys, hidrodesulfuravimas, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Liekamosios dujos, gaunamos benzeno įrenginyje. Jas sudaro iš esmės vandenilis. Be to, gali būti anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-121-00-6	270-747-7	68477-66-7	H, K
Dujos (nafta), benzeno gamybos įrenginio recirkuliavimo dujos, turi daug vandenilio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas recirkuliuojant benzeno įrenginio dujas. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6)	649-122-00-1	270-748-2	68477-67-8	H, K
Dujos (nafta), alyvų mišinio, turi daug vandenilio ir azoto, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant alyvų mišinį. Jį sudaro daugiausia vandenilis ir azotas, be to, įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-123-00-7	270-749-8	68477-68-9	H, K
Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, distiliavimo lengvosios frakcijos, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio riformingo pirminį benzina. Jį sudaro vandenilis ir sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-124-00-2	270-759-2	68477-77-0	H, K
Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo recirkuliavimo, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant C6-C8 įkrovos katalizinio riformingo produktus ir recirkuliuojant vandeniliui sugauti. Jį sudaro iš esmės vandenilis. Be to, jis gali turėti įvairius mažus kiekius anglies monoksido, anglies dioksido, azoto ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-125-00-8	270-761-3	68477-80-5	H, K
Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant C6-C8 įkrovos katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5, ir vandenilis)	649-126-00-3	270-762-9	68477-81-6	H, K
Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo recirkuliavimo, turi daug vandenilio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos	649-127-00-9	270-763-4	68477-82-7	H, K
Dujos (nafta), C2 grįžtamasis srautas, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos	649-128-00-4	270-766-0	68477-84-9	H, K

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas ekstrahavus vandenilį iš dujų srauto, kurį iš esmės sudaro vandenilis ir maži kiekiai azoto, anglies monoksido, metano, etano ir etileno. Mišinį sudaro daugiausia angliavandeniliai, pvz., metanas, etanas ir etilenas, ir maži kiekiai vandenilio, azoto ir anglies monoksido)				
Dujos (nafta), sausosios rūgščiosios, dujų koncentravimo įrenginys, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis sausų dujų iš dujų koncentravimo įrenginio mišinys. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3)	649-129-00-X	270-774-4	68477-92-9	H, K
Dujos (nafta), pakartotinai absorbuotų dujų koncentravimas distiliavimu, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant jungtinius dujų srautus iš pakartotinio absorbavimo įrenginio. Jį sudaro daugiausia vandenilis, anglies monoksidas, anglies dioksidas, azotas, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C3)	649-130-00-5	270-776-5	68477-93-0	H, K
Dujos (nafta), vandenilio absorberis, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas absorbuojant vandenilį iš srauto, turinčio daug vandenilio. Jį sudaro vandenilis, anglies monoksidas, azotas ir metanas bei maži kiekiai C2 angliavandenilių)	649-131-00-0	270-779-1	68477-96-3	H, K
Dujos (nafta), turi daug vandenilio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, atskiriamas kaip dujos iš angliavandenilių dujų jas atšaldant. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, azoto, metano, ir C2 angliavandenilių)	649-132-00-6	270-780-7	68477-97-4	H, K
Dujos (nafta), alyvų mišinio hidrinimo recirkuliavimo, turi daug vandenilio ir azoto, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas recirkuliuojant hidrintą alyvų mišinį. Jį sudaro iš esmės vandenilis bei azotas ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-133-00-1	270-781-2	68477-98-5	H, K
Dujos (nafta), recirkuliavimo, turi daug vandenilio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas recirkuliuojant reaktoriaus dujas. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido, azoto, vandenilio sulfido bei sočiųjų alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5)	649-134-00-7	270-783-3	68478-00-2	H, K
Dujos (nafta), riformingo įrenginiui papildyti, turi daug vandenilio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas iš riformingo įrenginių. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-135-00-2	270-784-9	68478-01-3	H, K
Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginys, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis, metanas ir etanas, be to, įvairūs maži kiekiai vandenilio sulfido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5)	649-136-00-8	270-785-4	68478-02-4	H, K
Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginys, turi daug vandenilio ir metano, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir	649-137-00-3	270-787-5	68478-03-5	H, K

metanas, be to, įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido, azoto ir sočiųjų alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C5)				
Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginiui papildyti, turi daug vandenilio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-138-00-9	270-788-0	68478-04-6	H, K
Dujos (nafta), terminio krekingo distiliavimo kolona, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo proceso produktus. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, anglies monoksidas, anglies dioksidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-139-00-4	270-789-6	68478-05-7	H, K
Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo frakcionavimo kolonos absorberis, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas pakartotinai distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3)	649-140-00-X	270-805-1	68478-25-1	H, K
Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingo separatorius, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-141-00-5	270-807-2	68478-27-3	H, K
Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginys, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio riformingo būdu perdirbtą pirminį benziną. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-142-00-0	270-808-8	68478-28-4	H, K
Liekamosios dujos (nafta), distiliato po krekingo valymas hidrinimu, separatorius, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant krekingo distiliatus vandeniliu esant katalizatoriui. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-143-00-6	270-809-3	68478-29-5	H, K
Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimo separatorius, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo benzino hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-144-00-1	270-810-9	68478-30-8	H, K
Dujos (nafta), tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino katalizinio riformingo, stabilizavimo įrenginys, lengvosios frakcijos, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino katalizinį riformingą ir viso ištakio frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir	649-145-00-7	270-999-8	68513-14-4	H, K

propanas)				
Dujos (nafta), riformingo reaktoriaus ištakio apdorojimo esant dideliam slėgiui, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas apdorojant riformingo reaktoriaus ištakį, esant dideliam slėgiui. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano)	649-146-00-2	271-003-4	68513-18-8	H, K
Dujos (nafta), riformingo reaktoriaus ištakio apdorojimo esant mažam slėgiui, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas apdorojant riformingo reaktoriaus ištakį, esant mažam slėgiui. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano)	649-147-00-8	271-005-5	68513-19-9	H, K
Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos dujų distiliavimo, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, atskirtas distiliuojant dujų srautą, kurį sudaro vandenilis, anglies monoksidas, anglies dioksidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, arba gaunamas vykdant etano ir propano krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C2, vandenilis, azotas ir anglies monoksidas)	649-148-00-3	271-258-1	68527-15-1	H, K
Dujos (nafta), benzeno hidrinimo įrenginys, depentanavimo įrenginio lengvosios frakcijos, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas benzeno įrenginio įkrovą apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui, ir toliau atskiriant pentaną. Jį sudaro iš esmės vandenilis, etanas ir propanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, anglies monoksido, anglies dioksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6. Jis gali turėti nedidelį kiekį benzeno)	649-149-00-9	271-623-5	68602-82-4	H, K
Dujos (nafta), antrinės absorbcijos įrenginio, pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo stabilizavimo kolona, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant lengvųjų frakcijų, kurios susidaro pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo procese, frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, azotas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3)	649-150-00-4	271-625-6	68602-84-6	H, K
Naftos produktai, įvairios naftos perdirbimo gamyklos dujos, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, kurį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano)	649-151-00-X	271-750-6	68607-11-4	H, K
Dujos (nafta), mažo slėgio hidrokrekingas, separatorius, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas atskiriant hidrokrekingo reaktoriaus ištakio dujas ir skystį. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3)	649-152-00-5	272-182-1	68783-06-2	H, K
Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant įvairias naftos perdirbimo operacijas. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3)	649-153-00-0	272-338-9	68814-67-5	H, K
Dujos (nafta), platformingo produktų separatorius, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant cheminį naftenų riformingą aromatiniais angliavandeniliams gauti. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys	649-154-00-6	272-343-6	68814-90-4	H, K

anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4)				
Dujos (nafta), hidrinimu valyto sieringojo žibalo depentanavimo įrenginio stabilizavimo įrenginys, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas hidrinimu valyto žibalo depentanavimo kolonos stabilizavimo įrenginyje. Jį sudaro iš esmės vandenilis, metanas, etanas ir propanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, vandenilio sulfido, anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C5)	649-155-00-1	272-775-5	68911-58-0	H, K
Dujos (nafta), hidrinimu valyto sieringojo žibalo distiliavimo įrenginys, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas sieringojo žibalo katalizinio hidrinimo įrenginio garinimo kameroje. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir metanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C5)	649-156-00-7	272-776-0	68911-59-1	H, K
Dujos (nafta), „unifiner“ desulfuravimo proceso distiliato, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, atskirtas nuo „unifiner“ desulfuravimo proceso skystojo produkto. Jį sudaro vandenilio sulfidas, metanas, etanas ir propanas)	649-157-00-2	272-873-8	68919-01-7	H, K
Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo frakcionavimo, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo proceso lengvųjų frakcijų frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, azotas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-158-00-8	272-874-3	68919-02-8	H, K
Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo dujų plovimas, antrinis absorberis, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas plaunant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo įrenginio dujas. Jį sudaro vandenilis, azotas, metanas, etanas ir propanas)	649-159-00-3	272-875-9	68919-03-9	H, K
Dujos (nafta), sunkiųjų distiliatų desulfuravimo hidrinimo būdu, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, atskirtas nuo skystųjų produktų, gautų vykdant sunkiųjų distiliatų desulfuravimą hidrinimo būdu. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-160-00-9	272-876-4	68919-04-0	H, K
Dujos (nafta), platformingo stabilizavimo įrenginys, lengvosios frakcijos, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas frakcionuojant platformingo įrenginio reaktorių su platinos katalizatoriumi lengvuosius produktus. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir propanas)	649-161-00-4	272-880-6	68919-07-3	H, K
Dujos (nafta), žaliosios naftos distiliavimo pirminė kolona, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas iš žaliosios naftos distiliavimo pirmosios kolonos. Jį sudaro azotas ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-162-00-X	272-881-1	68919-08-4	H, K
Dujos (nafta), gudrono atskyrimo įrenginio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant frakcinį žaliosios naftos likučio distiliavimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-163-00-5	272-884-8	68919-11-9	H, K
Dujos (nafta), „unifiner“ įrenginio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos	649-164-00-0	272-885-3	68919-12-0	H, K

(Vandenilio ir metano mišinys, gaunamas frakcionuojant „unifiner“ įrenginio produktus)				
Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinio hidrodesulfuravimo proceso separatoriaus, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinį hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir propanas)	649-165-00-6	273-173-5	68952-79-4	H, K
Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimo įrenginio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-166-00-1	273-174-0	68952-80-7	H, K
Dujos (nafta), akytojo absorberio, pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo ir gazolio desulfuravimo produktų frakcionavimas, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo ir gazolio desulfuravimo įrenginio produktų frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-167-00-7	273-269-7	68955-33-9	H, K
Dujos (nafta), žaliosios naftos distiliavimo ir katalizinio krekingo, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant žaliosios naftos distiliavimo katalizinio krekingo procesus. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, azotas, anglies monoksidas ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-168-00-2	273-563-5	68989-88-8	H, K
Dujos (nafta), gazolio valymo dietanolaminu įrenginio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant gazolio desulfuravimą dietanolaminu. Jį sudaro daugiausia vandenilio sulfidas, vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5)	649-169-00-8	295-397-2	92045-15-3	H, K
Dujos (nafta), gazolio hidrodesulfuravimo ištakio, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas atskiriant hidrinimo reakcijos ištakio skystąją fazę. Jį iš esmės sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3)	649-170-00-3	295-398-8	92045-16-4	H, K
Dujos (nafta), prapūtimo, gazolio hidrodesulfuravimas, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis dujų mišinys, gaunamas riformingo įrenginyje ir vykdant hidrinimo reaktoriaus prapūtimą. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-171-00-9	295-399-3	92045-17-5	H, K
Dujos (nafta), hidrinimo įrenginio ištakio plovimo, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis dujų mišinys, gaunamas plaunant hidrinimo reaktoriaus ištakius. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-172-00-4	295-400-7	92045-18-6	H, K
Dujos (nafta), pirminio benzino krekingo vandens garais, esant dideliam slėgiui, likučiai, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas kaip nekondensuojamų pirminio benzino krekingo vandens garais frakcijų ir liekamųjų dujų, gautų ruošiant paskesnius produktus, mišinys. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1	649-173-00-X	295-401-2	92045-19-7	H, K

iki C5, su kuriais gali būti sumaišytos gamtinės dujos)				
Dujos (nafta), lengvojo krekingo likučiai, sin. naftos perdirbimo gamyklos dujos (Sudėtinis mišinys, gaunamas mažinant krosnies likučio klampą. Jį iš esmės sudaro vandenilio sulfidas ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-174-00-5	295-402-8	92045-20-0	H, K
Dujos (nafta), C3-4, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliosios naftos krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C4, daugiausia propanas ir propenas, kurių virimo temperatūra nuo -51 °C iki -1 °C)	649-177-00-1	268-629-5	68131-75-9	H, K
Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo distiliatų ir katalizinio krekingo pirminio benzino frakcionavimo kolonos absorberio, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo distiliatų ir pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4)	649-178-00-7	269-617-2	68307-98-2	H, K
Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis polimerizavimas, frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinio polimerizavimo produktų frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4)	649-179-00-2	269-618-8	68307-99-3	H, K
Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys, neturi vandenilio sulfido, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinio riformingo produktų, iš kurių veikiant aminais pašalinamas vandenilio sulfidas, frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-180-00-8	269-619-3	68308-00-9	H, K
Liekamosios dujos (nafta), krekingo distiliatai, valymo hidrokrekingo būdu desorberis, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas terminio krekingo distiliatus apdorojant vandeniliu, esant katalizatoriui. Jį iš esmės sudaro sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-181-00-3	269-620-9	68308-01-0	H, K
Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliato hidrosulfuravimo įrenginys, neturi vandenilio sulfido, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginių distiliatų katalizinį desulfuravimą ir vandenilio sulfido šalinimą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-182-00-9	269-630-3	68308-10-1	H, K
Liekamosios dujos (nafta), gazolio katalizinio krekingo absorberis, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant gazolio katalizinio krekingo produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-183-00-4	269-623-5	68308-03-2	H, K
Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant įvairių angliavandenilių srautų	649-184-00-X	269-624-0	68308-04-3	H, K

produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)				
Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginio deetanavimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant įvairių angliavandenilių srautų produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-185-00-5	269-625-6	68308-05-4	H, K
Liekamosios dujos (nafta), neturinčios rūgščių, hidrodesulfuruotas distiliatas ir hidrodesulfuruotas pirminis benzinai, frakcionavimo kolona, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant hidrodesulfuruoto pirminio benzino ir angliavandenilių distiliatų srautų frakcinį distiliavimą, apdorotas rūgštinėms priemonėms pašalinti. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-186-00-0	269-626-1	68308-06-5	H, K
Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, hidrodesulfuruoto vakuuminio gazolio desorberis, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant kataliziniu būdu hidrodesulfuruoto gazolio stabilizavimą desorbavimu ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminorais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-187-00-6	269-627-7	68308-07-6	H, K
Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, tiesioginio distiliavimo lengvojo pirminio benzino stabilizavimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant tiesioginio distiliavimo benziną frakciniu distiliavimu ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminorais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5)	649-188-00-1	269-629-8	68308-09-8	H, K
Liekamosios dujos (nafta), alkilimo propanu ir propenu įkrovos ruošimas, deetanavimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant propano ir propeno reakcijos produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-189-00-7	269-631-9	68308-11-2	H, K
Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, vakuuminio gazolio hidrodesulfuravimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinį gazolio hidrodesulfuravimą ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminorais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6)	649-190-00-2	269-632-4	68308-12-3	H, K
Dujos (nafta), katalizinio krekingo lengvosios distiliato frakcijos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5, ir kurių virimo temperatūra nuo -48 °C iki 32 °C)	649-191-00-8	270-071-2	68409-99-4	H, K
Alkanai, C1-2, sin. naftos dujos	649-193-00-9	270-651-5	68475-57-0	H, K
Alkanai, C2-3, sin. naftos dujos	649-194-00-4	270-652-0	68475-58-1	H, K
Alkanai, C3-4, sin. naftos dujos	649-195-00-X	270-653-6	68475-59-2	H, K
Alkanai, C4-5, sin. naftos dujos	649-196-00-5	270-654-1	68475-60-5	H, K
Dujinis kuras, sin. naftos dujos (Lengvųjų dujų mišinys. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir (arba) mažos molekulinės masės angliavandeniliai)	649-197-00-0	270-667-2	68476-26-6	H, K

Dujinis kuras, žaliosios naftos distiliatai, sin. naftos dujos (Sudėtinis lengvųjų dujų mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą ir vykdant pirminio benzino katalizinį reformingą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra nuo –217 °C iki –12 °C)	649-198-00-6	270-670-9	68476-29-9	H, K
Angliavandeniliai, C3-4, sin. naftos dujos	649-199-00-1	270-681-9	68476-40-4	H, K
Angliavandeniliai, C4-5, sin. naftos dujos	649-200-00-5	270-682-4	68476-42-6	H, K
Angliavandeniliai, C2-4, turi daug C3, sin. naftos dujos	649-201-00-0	270-689-2	68476-49-3	H, K
Naftos dujos, suskystintosios, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C7 ir kurių virimo temperatūra nuo –40 °C iki 80 °C)	649-202-00-6	270-704-2	68476-85-7	H, K, S
Naftos dujos, suskystintosios, besierės, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant suskystintųjų naftos dujų desulfuravimo procesą, kuriuo tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C7 ir kurių virimo temperatūra nuo –40 °C iki 80 °C)	649-203-00-1	270-705-8	68476-86-8	H, K, S
Dujos (nafta), C3-4, turi daug izobutano, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant sočiuosius ir nesočiuosius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius paprastai nuo C3 iki C6, daugiausia butaną ir izobutaną. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C4, daugiausia Izobutanas)	649-204-00-7	270-724-1	68477-33-8	H, K
Distiliatai (nafta), C3-6, turi daug piperileno, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant sočiuosius ir nesočiuosius alifatinius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius paprastai nuo C3 iki C6. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C6, daugiausia piperilenai)	649-205-00-2	270-726-2	68477-35-0	H, K
Dujos (nafta), butanų frakcionavimo lengvosios frakcijos, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant butanų frakciją. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4)	649-206-00-8	270-750-3	68477-69-0	H, K
Dujos (nafta), C2-3, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio frakcionavimo proceso produktus. Jis turi daugiausia etano, eteno, propano ir propeno)	649-207-00-3	270-751-9	68477-70-3	H, K
Dujos (nafta), gazolio katalizinis krekingas, depropanavimo virintuvo likučiai, turi daug C4, neturi rūgščių, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo gazolio frakcinį distiliavimą ir apdorojant jį vandenilio sulfidui ir kitiems rūgštiniais komponentams pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia C4)	649-208-00-9	270-752-4	68477-71-4	H, K
Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, debutanavimo virintuvo likučiai, turi daug C3-5, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių	649-209-00-4	270-754-5	68477-72-5	H, K

daugiausia nuo C3 iki C5)				
Liekamosios dujos (nafta), izomerizuoto pirminio benzino frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys, sin. naftos dujos (Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant izomerizuoto pirminio benzino produktų stabilizavimą frakcionavimu. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4)	649-210-00-X	269-628-2	68308-08-7	H, K ⁴⁴

3 lentelė. 2-os kategorijos kancerogeninės medžiagos (draudimai ir ribojimai nurodyti 1 lentelės 29 punkte)

Pavadinimas	Indeksas	ES Nr.	CAS Nr.	Pastabos
Berilis	004-001-00-7	231-150-7	7440-41-7	
Berilio junginiai	004-002-00-2	#	#	
Sulfatas	006-038-00-4	202-388-9	95-06-7	
Dimetilkarbamoilchloridas	006-041-00-0	201-208-6	79-44-7	
Diazometanas	006-068-00-8	206-382-7	334-88-3	
Hidrazinas	007-008-00-3	206-114-9	302-01-2	E
N, N-dimetilhidrazinas	007-012-00-5	200-316-0	57-14-7	
1,2-dimetilhidrazinas	007-013-00-0	-	540-73-8	E
Hidrazino druskos	007-014-00-6	#	#	
Hidrazobenzenas	007-021-00-4	204-563-5	122-66-7	
Hidrazin bi(3-karboksi-4-hidroksibenzensulfonatas)	007-022-00-X	405-030-1	-	
Heksametilfosforo triamidas	015-106-00-2	211-653-8	680-31-9	
Dimetilsulfatas	016-023-00-4	201-058-1	77-78-1	E
Dietilsulfatas	016-027-00-6	200-589-6	64-67-5	
1,3-propansultonas	016-032-00-3	214-317-9	1120-71-4	
Dimetilsulfamoilchloridas	016-033-00-9	236-412-4	13360-57-1	
Kalio dichromatas	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	E
Amonio dichromatas	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	E
Natrio dichromatas, bevandenis	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	E
Natrio dichromatas, dihidratas	024-004-01-4	234-190-3	7789-12-0	E
Chromilo dichloridas, sin. Chromo oksichloridas	024-005-00-2	239-056-8	14977-61-8	
Kalio chromatas	024-006-00-8	232-140-5	7789-00-6	
Kalcio chromatas	024-008-00-9	237-366-8	13765-19-0	
Stroncio chromatas	024-009-00-4	232-142-6	7789-06-2	

Chromo (III) chromatas	024-010-00-X	246-356-2	24613-89-6	
Chromo (VI) junginiai, išskyrus bario chromatą ir junginius, nurodytus 2, 3, 4, 5, 6, 7 lentelėse	024-017-00-8	-	-	
Kalio bromatas	035-003-00-6	231-829-8	7758-01-2	
Kadmio oksidas	048-002-00-0	215-146-2	1306-19-0	E
Kadmio fluoridas	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6	E
Kadmio chloridas	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2	E
Kadmio sulfatas	048-009-00-9	233-331-6	10124-36-4	E
Benzpirenas	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8	
Benz(a)antracenas	601-033-00-9	200-280-6	56-55-3	
Benz(b)fluorantenas	601-034-00-4	205-911-9	205-99-2	
Benz(j)fluorantenas	601-035-00-X	205-910-3	205-82-3	
Benz(k)fluorantenas	601-036-00-5	205-916-6	207-08-9	
Dibenz(a, h)antracenas	601-041-00-2	200-181-8	53-70-3	
Etileno dibromidas	602-010-00-6	203-444-5	106-93-4	
Etileno dichloridas	602-012-00-7	203-458-1	107-06-2	
1,2-dibrometanas, sin. etileno dibromidas	602-010-00-6	203-444-5	106-93-4	E
Brometilenas	602-024-00-2	209-800-6	593-60-2	
Benzotrichloridas	602-038-00-9	202-634-5	98-07-7	
1,3-dichlor-2-propanolis	602-064-00-0	202-491-9	96-23-1	
Heksachlorbenzenas	602-065-00-6	204-273-9	118-74-1	
1,4-dichlorbut-2-enas	602-073-00-X	212-121-8	764-41-0	E
Etileno oksidas	603-023-00-X	200-849-9	75-21-8	
Epichlorhidrinas	603-026-00-6	203-439-8	106-89-8	
Propileno oksidas	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	
Stireno oksidas	603-084-00-2	202-476-7	96-09-3	
4-amino-3-fluorfenolis	604-028-00-X	402-230-0	399-95-1	
5-alil-1,3-benzodioksolis, sin. Safrolis	605-020-00-9	202-345-4	94-59-7	
1,3-propiolaktonas	606-031-00-1	200-340-1	57-57-8	
Uretanas	607-149-00-6	200-123-1	51-79-6	
Metilakrilamidometoksiacetatas, kuriame yra daugiau negu 0,1% akrilamido	607-190-00-X	401-890-7	77402-03-0	
Metilakrilamidoglikoliatas, kuriame yra daugiau negu 0,1% akrilamido	607-210-00-7	403-230-3	77402-05-2	
Akilonitrilas	608-003-00-4	203-466-5	107-13-1	
2-nitropropanas	609-002-00-1	201-209-1	79-46-9	
5-nitroacenaftenas	609-037-00-2	210-025-0	602-87-9	
2-nitronaftalenas	609-038-00-8	209-474-5	581-89-5	
4-nitrobifenilas	609-039-00-3	202-204-7	92-93-3	
Nitrofenas	609-040-00-9	217-406-0	1836-75-5	
2-nitroanizolas	609-047-00-7	202-052-1	91-23-6	

Metilazoksimetilacetatas	611-004-00-2	209-765-7	592-62-1	
C. I. Rudasis 95	611-005-00-8	240-221-1	16071-86-6	
4-o-tolilazo-o-toluidinas	611-006-00-3	202-591-2	97-56-3	
4-aminoazobenzenas	611-008-00-4	200-453-6	60-09-3	
Benzidino bazės azodažai, sin. 4,4'-diarylazobifenilo dažai, išskyrus dažus, nurodytus 2, 3, 4, 5, 6, 7 lentelėse	611-024-00-1	-	-	
C. I. Tiesioginis juodasis 38	611-025-00-7	217-710-3	1937-37-7	
C. I. Tiesioginis mėlynasis 6	611-026-00-2	220-012-1	2602-46-2	
C. I. Tiesioginis raudonasis 28	611-027-00-8	209-358-4	573-58-0	
O-anizidinas	612-035-00-4	201-963-1	90-04-0	
3,3'-dimetoksibenzidinas	612-036-00-X	204-355-4	119-90-4	
3,3'-dimetoksibenzidino druskos	612-037-00-5	#	#	
4,4'-bi-o-toluidinas	612-041-00-7	204-358-0	119-93-7	
4,4'-diaminodifenilmetanas	612-051-00-1	202-974-4	101-77-9	
3,3'-dichlorbenzidinas	612-068-00-4	202-109-0	91-94-1	
3,3'-dichlorbenzidino druskos	612-069-00-X	#	#	
Dimetilnitrozaminas	612-077-00-3	200-549-8	62-75-9	
2,2'-dichlor-4,4'-metilendianilinas	612-078-00-9	202-918-9	101-14-4	
2,2'-dichlor-4,4'-metilendianilinas	612-079-00-4	#	#	
O-toluidino druskos	612-081-00-5	#	#	
1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidinas	612-083-00-6	200-730-1	70-25-7	
4,4-metilendi-o-toluidinas	612-085-00-7	212-658-8	838-88-0	
2,2'-(nitrozoimino)bietanolis	612-090-00-4	214-237-4	1116-54-7	
O-toluidinas	612-091-00-X	202-429-0	95-53-4	
Nitrozodipropilaminas	612-098-00-8	210-698-0	621-64-7	
4-metil-m-fenilendiaminas	612-099-00-3	202-453-1	95-80-7	
Tolueno-2,4-diamonio sulfatas	612-126-00-9	265-697-8	65321-67-7	
4-chloranilinas	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8	
Etileniminas, sin. Aziridinas	613-001-00-1	205-793-9	151-56-4	
Propileniminas	613-033-00-6	200-878-7	75-55-8	
Kaptafolis	613-046-00-7	219-363-3	2425-06-1	
Karbadoksas	613-050-00-9	229-879-0	6804-07-5	
Akrilamidas	616-003-00-0	201-173-7	79-06-1	
Tioacetamidas	616-026-00-6	200-541-4	62-55-5	
Akmens anglių deguto benzeno frakcija	648-001-00-0	283-482-7	84650-02-2	
Rusvųjų akmens anglių deguto alyvos	648-002-00-6	302-674-4	94114-40-6	J
Akmens anglių benzeno priešdistiliatai	648-003-00-1	266-023-5	65996-88-5	J
Akmens anglių deguto distiliato benzeno frakcija, kurioje daug benzeno, tolueno ir ksileno	648-004-00-7	309-984-9	101896-26-8	J

C6-C10 aromatiniai angliavandeniliai, kuriuose daug C8	648-005-00-2	292-697-5	90989-41-6	J
Akmens anglių lengvoji solventnafta	648-006-00-8	287-498-5	85536-17-0	J
Akmens anglių solventnafta be ksileno ir stireno	648-007-00-3	287-502-5	85536-20-5	J
Akmens anglių solventnafta, kurioje yra kumareno ir stireno	648-008-00-9	287-500-4	85536-19-2	J
Akmens anglių sunkiojo benzino distiliacijos likučiai	648-009-00-4	292-636-2	90641-12-6	J
C8 aromatiniai angliavandeniliai	648-010-00-X	292-694-9	90989-38-1	J
C8-C9 aromatiniai angliavandeniliai (angliavandenilinių dervų polimerizacijos šalutinis produktas)	648-012-00-0	295-281-1	91995-20-9	J
Benzeno distiliacijos C9-C12 aromatiniai angliavandeniliai	648-013-00-6	295-551-9	92062-36-7	J
Akmens anglių benzono frakcija be bazių ir rūgščių	648-014-00-1	295-323-9	91995-61-8	J
Akmens anglių deguto benzono frakcija be bazių ir rūgščių	648-015-00-7	309-868-8	101316-63-6	J
Akmens anglių rūgštinė benzono frakcija	648-016-00-2	298-725-2	93821-38-6	J
Akmens anglių ekstrakto likučių šarminė alyva	648-017-00-8	292-625-2	90641-02-4	J
Akmens anglių ekstrakto likučių indeno frakcija be bazių ir rūgščių	648-018-00-3	309-867-2	101316-62-5	J
Akmens anglių ekstrakto likučių šarminė indeno ir ligroino frakcija	648-019-00-9	292-626-8	90641-03-5	J
Akmens anglių solventnafta	648-020-00-4	266-013-0	65996-79-4	J
Akmens anglių deguto distiliato lengvosios alyvos neutralioji frakcija	648-021-00-X	309-971-8	101794-90-5	J
Akmens anglių deguto distiliato lengvosios alyvos be rūgščių	648-022-00-5	292-609-5	90640-87-2	J
Akmens anglių deguto distiliato lengvosios alyvos, sin. Karbolio alyva	648-023-00-0	283-483-2	84650-03-3	J
Akmens anglių deguto alyvos, sin. Karbolio alyva	648-024-00-6	266-016-7	65996-82-9	J
Akmens anglių ekstrakto likučių lengvosios alyvos be bazių ir rūgščių, sin. Karbolio alyvos ekstrakto likučiai	648-026-00-7	292-624-7	90641-01-3	J
Akmens anglių deguto ekstrakto šarminės alyvos, sin. Karbolio alyvos ekstrakto likučiai	648-027-00-2	266-021-4	65996-87-4	J
Akmens anglių ekstrakto lengvosios alyvos	648-028-00-8	292-622-6	90640-99-6	J
Piridino alkiliniai junginiai, sin. Nevalyto deguto bazės	648-029-00-3	269-929-9	68391-11-7	J
Akmens anglių deguto bazių pikolino frakcija	648-030-00-9	295-548-2	92062-33-4	J
Akmens anglių deguto bazių lutidino frakcija	648-031-00-4	293-766-2	91082-52-9	J
Akmens anglių deguto ekstrakto alyvų bazių kolidino frakcija	648-032-00-X	273-077-3	68937-63-3	J
Akmens anglių deguto bazių kolidino frakcija	648-033-00-5	295-543-5	92062-28-7	J
Akmens anglių deguto bazių anilino frakcija	648-034-00-0	295-541-4	92062-27-6	J
Akmens anglių deguto bazių toluidino frakcija	648-035-00-6	293-767-8	91082-53-0	J
Naftos distiliato alkenų – alkinų pirolizės alyvos mišinys su akmens anglių deguto redistiliato indeno frakcija	648-036-00-1	295-292-1	91995-31-2	J
Akmens anglių distiliato akmens anglių deguto likučių pirolizės alyvų naftaleno alyvos	648-037-00-7	295-295-8	91995-35-6	J
Akmens anglių ekstrakto alyvų akmens anglių deguto likučių pirolizės alyvų redistiliuota naftaleno alyva	648-038-00-2	295-329-1	91995-66-3	J
Akmens anglių ekstrakto akmens anglių deguto likučių pirolizės alyvų naftaleno alyvos	648-039-00-8	310-170-0	122070-79-5	J
Akmens anglių ekstrakto akmens anglių deguto likučių pirolizės alyvų naftaleno alyvos distiliacijos likučiai	648-040-00-3	310-171-6	122070-80-8	J
Absorbinių alyvų biciklinių aromatinių ir heterociklinių angliavandenilių frakcija	648-041-00-9	309-851-5	101316-45-4	M
Akmens anglių deguto alyvos distiliatų aukštesnioji frakcija, kurioje daug fluoreno	648-042-00-4	284-900-0	84989-11-7	M
Kreozoto alyvos acenafteno frakcija be acenafteno	648-043-00-X	292-606-9	90640-85-0	M
Akmens anglių deguto distiliato sunkiosios alyvos, sin. Sunkioji antraceno alyva	648-044-00-5	292-607-4	90640-86-1	

Akmens anglių deguto aukštesnieji distiliatai, sin. Sunkioji antraceno alyva	648-045-00-0	266-026-1	65996-91-0	M
Antraceno alyvos ekstrakcijos likučiai	648-046-00-6	295-274-3	91995-14-1	M
Akmens anglių deguto distiliatai, sin. Sunkioji antraceno alyva	648-047-00-1	266-027-7	65996-92-1	M
Akmens anglių deguto distiliatų dervos sunkiosios alyvos, sin. Sunkioji antraceno alyva	648-048-00-7	295-312-9	91995-51-6	M
Akmens anglių deguto distiliatų derva, sin. Sunkioji antraceno alyva	648-049-00-2	309-855-7	101316-49-8	M
Akmens anglių deguto distiliatų sunkiųjų alyvų pireno frakcija, sin. Sunkiosios antraceno alyvos redistiliatas	648-050-00-8	295-304-5	91995-42-5	M
Akmens anglių deguto distiliatų dervos pireno frakcija, sin. Sunkiosios antraceno alyvos redistiliatas	648-051-00-3	295-313-4	91995-52-7	M
Rusvųjų akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros deguto anglimi valyti alkaniniai vašakai	648-052-00-9	308-296-6	97926-76-6	M
Rusvųjų akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros deguto moliu valyti alkaniniai vašakai	648-053-00-4	308-297-1	97926-77-7	M
Derva	648-054-00-X	263-072-4	61789-60-4	M
Akmens anglių deguto aukštos lydymosi temperatūros derva	648-055-00-5	266-028-2	65996-93-2	
Akmens anglių deguto aukštos lydymosi temperatūros kaitinta derva	648-056-00-0	310-162-7	121575-60-8	M
Akmens anglių deguto aukštos lydymosi temperatūros antrinė derva, sin. Dervos redistiliatas	648-057-00-6	302-650-3	94114-13-3	M
Akmens anglių deguto dervos distiliato likučiai, sin. Dervos redistiliatas	648-058-00-1	295-507-9	92061-94-4	M
Akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros deguto distiliacijos ir laikymo likučiai, sin. Akmens anglių deguto kietieji likučiai	648-059-00-7	295-535-1	92062-20-9	M
Akmens anglių deguto laikymo likučiai, sin. Akmens anglių deguto kietieji likučiai	648-060-00-2	293-764-1	91082-50-7	M
Akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros deguto likučiai, sin. Akmens anglių deguto kietieji likučiai	648-061-00-8	309-726-5	100684-51-3	M
Akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros kietasis degutas	648-062-00-3	273-615-7	68990-61-4	M
Akmens anglių deguto dervos koksavimo kietosios atliekos, sin. Akmens anglių deguto ekstraktai	648-063-00-9	295-549-8	92062-34-5	M
Rusvųjų akmens anglių ekstrakto likučiai, sin. Akmens anglių deguto ekstraktas	648-064-00-4	294-285-0	91697-23-3	M
Rusvųjų akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros deguto alkaniniai vašakai, sin. Akmens anglių deguto ekstraktas	648-065-00-X	295-454-1	92045-71-1	M
Rusvųjų akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros deguto vandeniliu paveikti alkaniniai vašakai, sin. Akmens anglių deguto ekstraktas	648-066-00-5	295-455-7	92045-72-2	M
Rusvųjų akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros deguto silicio rūgštimi paveikti alkaniniai vašakai, sin. Akmens anglių deguto ekstraktas	648-067-00-0	308-298-7	97926-78-8	M
Akmens anglių aukštos lydymosi temperatūros deguto distiliacijos likučiai, sin. Vidutinės virimo temperatūros deguto alyva	648-068-00-6	309-887-1	101316-85-2	M
Akmens anglių deguto žemos lydymosi temperatūros derva, sin. Dervos likučiai	648-069-00-1	292-651-4	90669-57-1	M
Akmens anglių deguto žemos lydymosi temperatūros oksiduotoji derva	648-070-00-7	292-654-0	90669-59-3	M
Akmens anglių deguto žemos lydymosi temperatūros kaitinta derva	648-071-00-2	292-653-5	90669-58-2	M
Akmens anglių ir naftos distiliatų ciklinių aromatinių angliavandenilių kondensatas	648-072-00-8	269-159-3	68188-48-7	M
Akmens anglių deguto dervos, polietileno ir polipropileno mišinio pirolizės aromatiniai policikliniai C20-C28 angliavandeniliai	648-073-00-3	309-956-6	101794-74-5	M
Akmens anglių deguto dervos ir polietileno mišinio pirolizės aromatiniai policikliniai C20-C28 angliavandeniliai	648-074-00-9	309-957-1	101794-75-6	M

Akmens anglių deguto dervos ir polistireno mišinio pirolizės aromatiniai policikliniai C20-C28 angliavandeniliai	648-075-00-4	309-958-7	101794-76-7	M
Akmens anglių deguto ir naftos derva	648-076-00-X	269-109-0	68187-57-5	M
Fenantreno distiliacijos likučiai, sin. Sunkiosios antraceno alyvos redistiliatas	648-077-00-5	310-169-5	122070-78-4	M
Akmens anglių deguto aukštesnieji distiliatai be fluoreno	648-078-00-0	284-899-7	84989-10-6	M
Antraceno alyva	648-079-00-6	292-602-7	90640-80-5	M
Kreozoto alyvos distiliacijos likučiai	648-080-00-1	295-506-3	92061-93-3	M
Akmens anglių koksavimo lengvoji alyva, sin. Naftaleno alyva	648-084-00-3	285-076-5	85029-51-2	J, M
Akmens anglių distiliatų naftaleno alyva, sin. Naftaleno alyva	648-085-00-9	283-484-8	84650-04-4	J, M
Akmens anglių distiliatų naftaleno alyva su mažai naftaleno, sin. Naftaleno alyvos redistiliatas	648-086-00-4	284-898-1	84989-09-3	J, M
Akmens anglių deguto naftaleno frakcijos kristalizacijos naftaleno alyva, sin. Naftaleno alyvos redistiliatas	648-087-00-X	295-310-8	91995-49-2	J, M
Akmens anglių ekstrakto likučių šarmais paveikta naftaleno alyva, sin. Naftaleno alyvos ekstrakto likučiai	648-088-00-5	310-166-9	121620-47-1	J, M
Akmens anglių ekstrakto likučių šarmais paveikta naftaleno alyva su mažai naftaleno	648-089-00-0	310-167-4	121620-48-2	J, M
Akmens anglių distiliato šarmais paveikta naftaleno alyva, sin. Naftaleno alyvos ekstrakto likučiai	648-090-00-6	292-612-1	90640-90-7	J, M
Akmens anglių ekstrakto likučių šarmais paveiktos naftaleno alyvos aukštesnieji distiliatai	648-091-00-1	292-627-3	90641-04-6	J, M
Akmens anglių deguto distiliatų naftaleno alyvų metilnaftaleno frakcija, sin. Metilnaftaleno alyva	648-092-00-7	309-985-4	101896-27-9	J, M
Akmens anglių deguto distiliatų naftaleno alyvų indolometilnaftaleno frakcija, sin. Metilnaftaleno alyva	648-093-00-2	309-972-3	101794-91-6	J, M
Akmens anglių deguto distiliatų naftaleno alyvų rūgštinis ekstraktas, sin. Metilnaftaleno alyvos ekstrakto likučiai	648-094-00-8	295-309-2	91995-48-1	J, M
Akmens anglių distiliatų šarmais paveiktų naftaleno alyvų distiliacijos likučiai, sin. Metilnaftaleno alyvos ekstrakto likučiai	648-095-00-3	292-628-9	90641-05-7	J, M
Akmens anglių ekstrakto rūgštinės alyvos be deguto bazių, sin. Metilnaftaleno alyvos ekstrakto likučiai	648-096-00-9	284-901-6	84989-12-8	J, M
Akmens anglių deguto distiliatų benzeno frakcijos distiliacijos likučiai, sin. Valyta alyva	648-097-00-4	310-165-3	121620-46-0	J, M
Kreozoto alyvos acenafteno frakcija, sin. Valyta alyva	648-098-00-X	292-605-3	90640-84-9	J, M
Kreozoto alyva, sin. Valyta alyva	648-099-00-5	263-047-8	61789-28-4	J, M
Kreozoto alyvos aukštos virimo temperatūros distiliatas, sin. Valyta alyva	648-100-00-9	274-565-9	70321-79-8	J, M
Kreozotas, sin. Valyta alyva	648-101-00-4	232-287-5	8001-58-9	J, M
Akmens anglių ekstrakto likučių kreozoto rūgštinė alyva, sin. Valytos alyvos ekstrakto likučiai	648-102-00-X	310-189-4	122384-77-4	J, M
Antraceno alyvos antraceno pasta, sin. Antraceno alyvos frakcija	648-103-00-5	292-603-2	90640-81-6	J, M
Antraceno alyva su mažai antraceno, sin. Antraceno alyvos frakcija	648-104-00-0	292-604-8	90640-82-7	J, M
Akmens anglių deguto likučių antraceno alyvos distiliatas, sin. Antraceno alyvos frakcija	648-105-00-6	295-505-8	92061-92-2	J, M
Antraceno alyvos antraceno pastos antraceno frakcija, sin. Antraceno alyvos frakcija	648-106-00-1	295-275-9	91995-15-2	J, M
Antraceno alyvos antraceno pastos karbazolo frakcija, sin. Antraceno alyvos frakcija	648-107-00-7	295-276-4	91995-16-3	J, M
Antraceno alyvos antraceno pastos lengvieji distiliatai, sin. Antraceno alyvos frakcija	648-108-00-2	295-278-5	91995-17-4	J, M
Akmens anglių žemos temperatūros deguto alyvos, sin. Aukštos virimo temperatūros deguto alyva	648-109-00-8	309-889-2	101316-87-4	J, M
Akmens anglių ekstrakto likučių šarmais paveiktas žemos temperatūros degutas	648-110-00-3	310-191-5	122384-78-5	J, M
Amoniako tirpalo ekstrakto fenoliai, sin. Šarminis ekstraktas	648-111-00-9	284-881-9	84988-93-2	J, M

Akmens anglių deguto distiliatų lengvųjų alyvų šarminiai ekstraktai, sin. Šarminis ekstraktas	648-112-00-4	292-610-0	90640-88-3	J, M
Akmens anglių deguto alyvų šarminiai ekstraktai, sin. Šarminis ekstraktas	648-113-00-X	266-017-2	65996-83-0	J, M
Akmens anglių deguto distiliatų naftaleno alyvų šarminiai ekstraktai, sin. Šarminis ekstraktas	648-114-00-5	292-611-6	90640-89-4	J, M
Akmens anglių ekstrakto likučių šarmais paveikta, karbonizuota ir kalkinta deguto alyva, sin. Nevalyti fenoliai	648-115-00-0	292-629-4	90641-06-8	J, M
Akmens anglių deguto nevalytos rūgštys, sin. Nevalyti fenoliai	648-116-00-6	266-019-3	65996-85-2	J, M
Rusvųjų akmens anglių deguto nevalytos rūgštys, sin. Nevalyti fenoliai	648-117-00-1	309-888-7	101316-86-3	J, M
Rusvųjų akmens anglių gazifikacijos deguto rūgštys, sin. Nevalyti fenoliai	648-118-00-7	295-536-7	92062-22-1	J, M
Deguto rūgščių distiliato likučiai, sin. Distiliuoti fenoliai	648-119-00-2	306-251-5	96690-55-0	J, M
Deguto rūgščių metilfenolio frakcija, sin. Distiliuoti fenoliai	648-120-00-8	284-892-9	84989-04-8	J, M
Deguto rūgščių polialkilfenolio frakcija, sin. Distiliuoti fenoliai	648-121-00-3	284-893-4	84989-05-9	J, M
Deguto rūgščių ksilenolio frakcija, sin. Distiliuoti fenoliai	648-122-00-9	284-895-5	84989-06-0	J, M
Deguto rūgščių etilfenolio frakcija, sin. Distiliuoti fenoliai	648-123-00-4	284-891-3	84989-03-7	J, M
Deguto rūgščių 3,5-ksilenolio frakcija, sin. Distiliuoti fenoliai	648-124-00-X	284-896-0	84989-07-1	J, M
Deguto rūgščių pirminio distiliato likučiai, sin. Distiliuoti fenoliai	648-125-00-5	270-713-1	68477-23-6	J, M
Deguto rūgščių kreziliniai likučiai, sin. Distiliuoti fenoliai	648-126-00-0	271-418-0	68555-24-8	J, M
C9-C11 fenoliai, sin. Distiliuoti fenoliai	648-127-00-6	293-435-2	91079-47-9	J, M
Krezilinės deguto rūgštys, sin. Distiliuoti fenoliai	648-128-00-1	295-540-9	92062-26-5	J, M
Rusvųjų akmens anglių deguto rūgščių C2-alkilfenolio frakcija, sin. Distiliuoti fenoliai	648-129-00-7	302-662-9	94114-29-1	J, M
Akmens anglių ekstraktų alyvų naftaleno alyvos, sin. Rūgštinis ekstraktas	648-130-00-2	292-623-1	90641-00-2	J, M
Deguto bazių chinolino dariniai, sin. Distiliuotos bazės	648-131-00-8	271-020-7	68513-87-1	J, M
Akmens anglių deguto bazių chinolino darinių frakcija, sin. Distiliuotos bazės	648-132-00-3	274-560-1	70321-67-4	J, M
Akmens anglių deguto bazių distiliato likučiai, sin. Distiliuotos bazės	648-133-00-9	295-544-0	92062-29-8	J, M
Aromatinių angliavandenilių alyvų, polietileno ir polipropileno mišinio pirolizės lengvosios alyvos frakcija, sin. Kaitinti produktai	648-134-00-4	309-745-9	100801-63-6	J, M
Aromatinių angliavandenilių alyvų ir polietileno mišinio pirolizės lengvosios alyvos frakcija, sin. Kaitinti produktai	648-135-00-X	309-748-5	100801-65-8	J, M
Aromatinių angliavandenilių alyvų ir polistireno mišinio pirolizės lengvosios alyvos frakcija, sin. Kaitinti produktai	648-136-00-5	309-749-0	100801-66-9	J, M
Akmens anglių ekstrakto likučių deguto šarminės alyvos naftaleno distiliacijos likučiai, sin. Naftaleno alyvos ekstrakto likučiai	648-137-00-0	277-567-8	73665-18-6	J, M
Kreozoto alyvos žemos virimo temperatūros distiliatas, sin. Valyta alyva	648-138-00-6	274-566-4	70321-80-1	J, M
Krezilinių deguto rūgščių natrio druskų šarminiai tirpalai, sin. Šarminis ekstraktas	648-139-00-1	272-361-4	68815-21-4	J, M
Akmens anglių ekstrakto alyvų deguto bazės, sin. Rūgštinis ekstraktas	648-140-00-7	266-020-9	65996-86-3	J, M
Akmens anglių nevalytos deguto bazės, sin. Nevalytos deguto bazės	648-141-00-2	266-018-8	65996-84-1	J, M
Akmens anglių ekstrahavimo tirpikliu likučiai	648-142-00-8	302-681-2	94114-46-2	M
Akmens anglių ekstrahavimo tirpikliu tirpalai	648-143-00-3	302-682-8	94114-47-3	M
Akmens anglių ekstrahavimo tirpalai be tirpiklio	648-144-00-9	302-683-3	94114-48-4	M

Akmens anglių koksavimo lengvoji alyva, sin. Nevalytas benzenas	648-147-00-5	266-012-5	65996-78-3	J
Akmens anglių ir tirpiklio mišinio pirminis distiliatas	648-148-00-0	302-688-0	94114-52-0	J
Akmens anglių distiliato hidrokrekingo produktas	648-149-00-6	302-689-6	94114-53-1	J
Akmens anglių distiliato hidrokrekingo frakcija	648-150-00-1	302-690-1	94114-54-2	J
Akmens anglių lengvasis benzinai	648-151-00-7	302-691-7	94114-55-3	J
Akmens anglių distiliato vidurinis hidrokrekingo produktas	648-152-00-2	302-692-2	94114-56-4	J
Akmens anglių distiliato vandeniliu paveiktas vidurinis hidrokrekingo produktas	648-153-00-8	302-693-8	94114-57-5	J
Akmens anglių dalinio koksavimo lengvoji alyva, sin. Švarioji alyva	648-156-00-4	292-635-7	90641-11-5	J
Naftos lengvojo nafteninio distiliato tirpiklio ekstraktai	649-001-00-3	265-102-1	64742-03-6	
Naftos sunkiojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai	649-002-00-9	265-103-7	64742-04-7	
Naftos lengvojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai	649-003-00-4	265-104-2	64742-05-8	
Naftos sunkiojo nafteninio distiliato tirpiklio ekstraktai	649-004-00-X	265-111-0	64742-11-6	
Naftos vakuuminio lengvojo gazolio tirpiklio ekstraktai	649-005-00-5	295-341-7	91995-78-7	
C26-C55 angliavandeniliai, kuriuose daug aromatinių angliavandenilių	649-006-00-0	307-753-7	97722-04-8	
Naftos distiliacijos atmosferos slėgyje likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-008-00-1	265-045-2	64741-45-3	
Naftos vakuuminiai gazoliai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-009-00-7	265-058-3	64741-57-7	
Naftos katalitinio krekingo distiliatai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-010-00-2	265-063-0	64741-61-3	
Naftos katalitinio krekingo nuskaidrintos alyvos, sin. Sunkioji kuro alyva	649-011-00-8	265-064-6	64741-62-4	
Naftos hidrokrekingo likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-012-00-3	265-076-1	64741-75-9	
Naftos terminio krekingo likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-013-00-9	265-081-9	64741-80-6	
Naftos terminio krekingo distiliatai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-014-00-4	265-082-4	64741-81-7	
Vakuume vandeniliu paveikti naftos gazoliai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-015-00-X	265-162-9	64742-59-2	
Atmosferos slėgyje hidrodesulfuruoti naftos likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-016-00-5	265-181-2	64742-78-5	
Hidrodesulfuruoti naftos vakuuminiai gazoliai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-017-00-0	265-189-6	64742-86-5	
Naftos garų krekingo likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-018-00-6	265-193-8	64742-90-1	
Naftos distiliavimo atmosferos slėgyje likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-019-00-1	269-777-3	68333-22-2	
Naftos katalitinio krekingo hidrodesulfuruotos nuskaidrintos alyvos, sin. Sunkioji kuro alyva	649-020-00-7	269-782-0	68333-26-6	
Naftos vidutinio katalitinio krekingo hidrodesulfuruoti distiliatai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-021-00-2	269-783-6	68333-27-7	
Naftos katalitinio krekingo hidrodesulfuruoti distiliatai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-022-00-8	269-784-1	68333-28-8	
Gazolių su daug sieros kuro alyva, sin. Sunkioji kuro alyva	649-023-00-3	270-674-0	68476-32-4	
Naftos valymo likučių kuro alyva, sin. Sunkioji kuro alyva	649-024-00-9	270-675-6	68476-33-5	
Katalitinio riformingo frakcionavimo likučių distiliato likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-025-00-4	270-792-2	68478-13-7	
Naftos koksavimo ir vakuuminių gazolių distiliavimo likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-026-00-X	270-796-4	68478-17-1	
Naftos koksavimo ir žemo vakuumo gazolių distiliavimo likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-027-00-5	270-983-0	68512-61-8	
Naftos distiliacijos likučių distiliavimo žemame vakuume likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-028-00-0	270-984-6	68512-62-9	
Naftos lengvųjų frakcijų garų krekingo likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-029-00-6	271-013-9	68513-69-9	
Kuro alyva Nr. 6, sin. Sunkioji kuro alyva	649-030-00-1	271-384-7	68553-00-4	

Kokybiškos naftos distiliato likučiai, kuriuose mažai sieros, sin. Sunkioji kuro alyva	649-031-00-7	271-763-7	68607-30-7	
Naftos distiliavimo atmosferos slėgyje gazoliai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-032-00-2	272-184-2	68783-08-4	
Naftos koksavimo likučių kondensatas, kuriame yra ciklinių aromatinių angliavandenilių, sin. Sunkioji kuro alyva	649-033-00-8	272-187-9	68783-13-1	
Naftos distiliatų vakuuminio distiliato likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-034-00-3	273-263-4	68955-27-1	
Naftos garų krekingo dervingi likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-035-00-9	273-272-3	68955-36-2	
Naftos vidutinio vakuumo distiliatai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-036-00-4	274-683-0	70592-76-6	
Naftos žemo vakuumo distiliatai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-037-00-X	274-684-6	70592-77-7	
Naftos vakuuminiai distiliatai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-038-00-5	274-685-1	70592-78-8	
Naftos vakuuminio koksavimo hidrodesulfuruoti gazoliai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-039-00-0	285-555-9	85117-03-9	
Naftos garų krekingo distiliato likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-040-00-6	292-657-7	90669-75-3	
Naftos žemo vakuumo distiliato likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-041-00-1	292-658-2	90669-76-4	
Sunkioji kuro alyva, kurioje daug sieros, sin. Sunkioji kuro alyva	649-042-00-7	295-396-7	92045-14-2	
Naftos katalitinio krekingo likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-043-00-2	295-511-0	92061-97-7	
Naftos vidutinio katalitinio krekingo terminio skaidymo distiliatai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-044-00-8	295-990-6	92201-59-7	
Naftos distiliatų likučių alyvos, sin. Sunkioji kuro alyva	649-045-00-3	298-754-0	93821-66-0	
Naftos garų krekingo kaitinti likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-046-00-9	308-733-0	98219-64-8	
Naftos distiliatų hidrodesulfuruota vidurinė frakcija, sin. Sunkioji kuro alyva	649-047-00-4	309-863-0	101316-57-8	
Naftos katalitinio riformingo likučiai, sin. Sunkioji kuro alyva	649-048-00-X	265-069-3	64741-67-9	
Nafta, sin. Nevalyta alyva	649-049-00-5	232-298-5	8002-05-9	K
Naftos katalitinio krekingo depropanizuotos aukštesniosios dujos, kuriose nėra rūgščių ir daug C3, sin. Naftos dujos	649-062-00-6	270-755-0	68477-73-6	K
Naftos katalitinio krekingo dujos, sin. Naftos dujos	649-063-00-1	270-756-6	68477-74-7	K
Naftos katalitinio krekingo dujos, kuriose daug C1-C5, sin. Naftos dujos	649-064-00-7	270-757-1	68477-75-8	K
Katalitinės polimerizacijos stabilizuotos naftos dujos, kuriose daug C2-C4, sin. Naftos dujos	649-065-00-2	270-758-7	68477-76-9	K
Naftos katalitinio riformingo dujos, kuriose daug C1-C4, sin. Naftos dujos	649-066-00-8	270-760-8	68477-79-2	K
Naftos C3-C5 alkenų ir alkanų dujos, sin. Naftos dujos	649-067-00-3	270-765-5	68477-83-8	K
Naftos dujos, kuriose daug C4, sin. Naftos dujos	649-068-00-9	270-767-6	68477-85-0	K
Naftos deetanizuotos aukštesniosios dujos, sin. Naftos dujos	649-069-00-4	270-768-1	68477-86-1	K
Naftos deizobutanizuotos aukštesniosios dujos, sin. Naftos dujos	649-070-00-X	270-769-7	68477-87-2	K
Naftos depropanizuotos dujos, kuriose daug propeno, sin. Naftos dujos	649-071-00-5	270-772-3	68477-90-7	K
Naftos depropanizuotos aukštesniosios dujos, sin. Naftos dujos	649-072-00-0	270-773-9	68477-91-8	K
Naftos regeneravimo depropanizuotos aukštesniosios dujos, sin. Naftos dujos	649-073-00-6	270-777-0	68477-94-1	K
Naftos dujos Girbatolio įrenginiui užpildyti, sin. Naftos dujos	649-074-00-1	270-778-6	68477-95-2	K
Izomerizuotos naftos dujos, kuriose nėra vandenilio sulfido ir daug C4, sin. Naftos dujos	649-075-00-7	270-782-8	68477-99-6	K
Naftos katalitinio krekingo nuskaidrintos alyvos ir vakuuminio krekingo likučių frakcionavimo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-076-00-2	270-802-5	68478-21-7	K

Naftos katalitinio krekingo stabilizacijos liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-077-00-8	270-803-0	68478-22-8	K
Naftos katalitinio krekingo, katalitinio riformingo ir hidrodesulfuracijos kombinuoto frakcionavimo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-078-00-3	270-804-6	68478-24-0	K
Naftos katalitinio riformingo stabilizavimo ir frakcionavimo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-079-00-9	270-806-7	68478-26-2	K
Naftos dujų mišinio saturavimo liekamosios dujos, kuriose daug C4, sin. Naftos dujos	649-080-00-4	270-813-5	68478-32-0	K
Naftos regeneruotų dujų saturavimo liekamosios dujos, kuriose daug C1-C2, sin. Naftos dujos	649-081-00-X	270-814-0	68478-33-1	K
Naftos vakuuminio distiliato likučių terminio krekingo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-082-00-5	270-815-6	68478-34-2	K
Naftos distiliato angliavandeniliai, kuriuose daug C3-C4, sin. Naftos dujos	649-083-00-0	270-990-9	68512-91-4	K
Naftos pirminio deheksanizavimo dujos, sin. Naftos dujos	649-084-00-6	271-000-8	68513-15-5	K
Naftos hidrokrekingo depropanizavimo dujos, kuriuose daug angliavandenilių, sin. Naftos dujos	649-085-00-1	271-001-3	68513-16-6	K
Naftos pirminės stabilizacijos dujos, sin. Naftos dujos	649-086-00-7	271-002-9	68513-17-7	K
Naftos alkilinio skaldymo likučiai, kuriuose daug C4, sin. Naftos dujos	649-087-00-2	271-010-2	68513-66-6	K
C1-C4 angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-088-00-8	271-032-2	68514-31-8	K
C1-C4 dezodoruoti angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	K
C1-C3 angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-090-00-9	271-259-7	68527-16-2	K
C1-C4 angliavandenilių debutanizuota frakcija, sin. Naftos dujos	649-091-00-4	271-261-8	68527-19-5	K
Naftos C1-C5 riebiosios dujos, sin. Naftos dujos	649-092-00-X	271-624-0	68602-83-5	K
C2-C4 angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-093-00-5	271-734-9	68606-25-7	K
C3 angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-094-00-0	271-735-4	68606-26-8	K
Alkilintos naftos dujos, sin. Naftos dujos	649-095-00-6	271-737-5	68606-27-9	K
Naftos dujų depropanizavimo galinė frakcija, sin. Naftos dujos	649-096-00-1	271-742-2	68606-34-8	K
Naftos rafinavimo dujų mišinys, sin. Naftos dujos	649-097-00-7	272-183-7	68783-07-3	K
Naftos katalitinio krekingo dujos, sin. Naftos dujos	649-098-00-2	272-203-4	68783-64-2	K
C2-C4 dezodoruotos naftos dujos, sin. Naftos dujos	649-099-00-8	272-205-5	68783-65-3	K
Nevalytos naftos frakcionavimo dujos, sin. Naftos dujos	649-100-00-1	272-871-7	68918-99-0	K
Naftos deheksanizuotos dujos, sin. Naftos dujos	649-101-00-7	272-872-2	68919-00-6	K
Naftos pirminio gazolino stabilizavimo dujos, sin. Naftos dujos	649-102-00-2	272-878-5	68919-05-1	K
Naftos desulfuravimo dujos, sin. Naftos dujos	649-103-00-8	272-879-0	68919-06-2	K
Naftos pirminio distiliavimo frakcijos katalitinio riformingo dujos, sin. Naftos dujos	649-104-00-3	272-882-7	68919-09-5	K
Naftos suskystintos katalitinio krekingo aukštesniosios dujos, sin. Naftos dujos	649-105-00-9	272-893-7	68919-20-0	K
Naftos pirminio stabilizavimo dujos, sin. Naftos dujos	649-106-00-4	272-883-2	68919-10-8	K
Naftos katalitinio krekingo debutanizuotos dujos, sin. Naftos dujos	649-107-00-X	273-169-3	68952-76-1	K
Naftos stabilizavimo ir katalitinio krekingo distiliavimo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-108-00-5	273-170-9	68952-77-2	K
Naftos terminio krekingo distiliato, gazolio ir naftos separavimo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-109-00-0	273-175-6	68952-81-8	K
Naftos terminio krekingo angliavandenilių frakcionavimo ir stabilizavimo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-110-00-6	273-176-1	68952-82-9	K
Naftos dalinio garų krekingo koncentruotas butadienas, sin. Naftos dujos	649-111-00-1	273-265-5	68955-28-2	K

Naftos pirminio distiliavimo frakcijos katalitinio riformingo stabilizavimo aukštesniosios dujos, sin. Naftos dujos	649-112-00-7	273-270-2	68955-34-0	K
C4 angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-113-00-2	289-339-5	87741-01-3	K
C1-C4 alkanai, kuriuose daug C3, sin. Naftos dujos	649-114-00-8	292-456-4	90622-55-2	K
Naftos garų krekingo dujos, kuriose daug C3, sin. Naftos dujos	649-115-00-3	295-404-9	92045-22-2	K
Garų krekingo distiliavimo C4 angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-116-00-9	295-405-4	92045-23-3	K
Naftos dujų suskystinta dezodoruota C4 frakcija, sin. Naftos dujos	649-117-00-4	295-463-0	92045-80-2	K
C4 angliavandeniliai be 1,3-butadieno ir izobuteno, sin. Naftos dujos	649-118-00-X	306-004-1	95465-89-7	K
Naftos C3-C5 sočiųjų ir nesočiųjų angliavandenilių rafinatai be C4, sin. Naftos dujos	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	K
Naftos dujos amino sistemai užpildyti, sin. Rafinavimo dujos	649-120-00-0	270-746-1	68477-65-6	K
Benzeno hidrodesulfuravimo naftos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-121-00-6	270-747-7	68477-66-7	K
Benzeno įrenginio perdirbtos naftos dujos, kuriose daug vandenilio, sin. Rafinavimo dujos	649-122-00-1	270-748-2	68477-67-8	K
Alyvų mišinio naftos dujos, kuriose daug vandenilio ir azoto, sin. Rafinavimo dujos	649-123-00-7	270-749-8	68477-68-9	K
Naftos katalitinio riformingo aukštesniosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-124-00-2	270-759-2	68477-77-0	K
Naftos C6-C8 katalitinio riformingo perdirbtos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-125-00-8	270-761-3	68477-80-5	K
Naftos C6-C8 katalitinio riformingo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-126-00-3	270-762-9	68477-81-6	K
Naftos C6-C8 katalitinio riformingo perdirbtos dujos, kuriose daug vandenilio, sin. Rafinavimo dujos	649-127-00-9	270-763-4	68477-82-7	K
Grijtamojo C2 srauto naftos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-128-00-4	270-766-0	68477-84-9	K
Dujų koncentracijos įrenginio rūgštimi išdžiovintos naftos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-129-00-X	270-774-4	68477-92-9	K
Dujų koncentracijos įrenginio reabsorberio naftos dujų distiliatas, sin. Rafinavimo dujos	649-130-00-5	270-776-5	68477-93-0	K
Vandenilio absorberio naftos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-131-00-0	270-779-1	68477-96-3	K
Naftos dujos, kuriose daug vandenilio, sin. Rafinavimo dujos	649-132-00-6	270-780-7	68477-97-4	K
Naftos alyvų mišinio perdirbtos dujos, paveiktos vandeniliu, kuriose daug vandenilio ir azoto, sin. Rafinavimo dujos	649-133-00-1	270-781-2	68477-98-5	K
Perdirbtos naftos dujos, kuriose daug vandenilio, sin. Rafinavimo dujos	649-134-00-7	270-783-3	68478-00-2	K
Riformingo įrenginio naftos dujos, kuriose daug vandenilio, sin. Rafinavimo dujos	649-135-00-2	270-784-9	68478-01-3	K
Naftos riformingo dujos, paveiktos vandeniliu, sin. Rafinavimo dujos	649-136-00-8	270-785-4	68478-02-4	K
Naftos riformingo dujos, paveiktos vandeniliu, kuriose daug vandenilio ir metano, sin. Rafinavimo dujos	649-137-00-3	270-787-5	68478-03-5	K
Riformingo įrenginio naftos dujos, paveiktos vandeniliu, kuriose daug vandenilio, sin. Rafinavimo dujos	649-138-00-9	270-788-0	68478-04-6	K
Naftos terminio krekingo distiliavimo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-139-00-4	270-789-6	68478-05-7	K
Naftos katalitinio krekingo refrakcionavimo liekamosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-140-00-X	270-805-1	68478-25-1	K
Naftos katalitinio riformingo separavimo liekamosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-141-00-5	270-807-2	68478-27-3	K
Naftos katalitinio riformingo stabilizavimo liekamosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-142-00-0	270-808-8	68478-28-4	K
Naftos paveiktos vandeniliu krekingo distiliato dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-143-00-6	270-809-3	68478-29-5	K
Naftos pirminio distiliavimo frakcijos desulfuravimo liekamosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-144-00-1	270-810-9	68478-30-8	K
Naftos pirminio distiliavimo frakcijos katalitinio riformingo stabilizavimo aukštesniosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-145-00-7	270-999-8	68513-14-4	K

Riformingo įrenginio garinimo būgno aukšto slėgio naftos dujų frakcija, sin. Rafinavimo dujos	649-146-00-2	271-003-4	68513-18-8	K
Riformingo įrenginio garinimo būgno žemo slėgio naftos dujų frakcija, sin. Rafinavimo dujos	649-147-00-8	271-005-5	68513-19-9	K
Naftos alyvų rafinavimo dujų distiliatas, sin. Rafinavimo dujos	649-148-00-3	271-258-1	68527-15-1	K
Benzeno įrenginio depentanizuotos naftos dujos, paveiktos vandeniliu, sin. Rafinavimo dujos	649-149-00-9	271-623-5	68602-82-4	K
Antrinio absorberio įrenginio suskystintos katalitinio krekingo aukštesniosios naftos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-150-00-4	271-625-6	68602-84-6	K
Naftos produktų rafinavimo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-151-00-X	271-750-6	68607-11-4	K
Naftos hidrokrekingo separavimo žemo slėgio dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-152-00-5	272-182-1	68783-06-2	K
Naftos rafinavimo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-153-00-0	272-338-9	68814-67-5	K
Naftos platformingo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-154-00-6	272-343-6	68814-90-4	K
Naftos žibalo depentanizavimo dujos, paveiktos vandeniliu, sin. Rafinavimo dujos	649-155-00-1	272-775-5	68911-58-0	K
Naftos žibalo garinimo būgno dujos, paveiktos vandeniliu, sin. Rafinavimo dujos	649-156-00-7	272-776-0	68911-59-1	K
Naftos desulfuruoto distiliato desorbcijos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-157-00-2	272-873-8	68919-01-7	K
Naftos suskystintos katalitinio krekingo frakcionavimo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-158-00-8	272-874-3	68919-02-8	K
Naftos suskystintos katalitinio krekingo skruberio antrinio absorberio dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-159-00-3	272-875-9	68919-03-9	K
Naftos desulfuravimo vandeniliu paveikto sunkiojo distiliato desorbcijos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-160-00-9	272-876-4	68919-04-0	K
Naftos platformingo stabilizatoriaus dujų galinė lengvoji frakcija, sin. Rafinavimo dujos	649-161-00-4	272-880-6	68919-07-3	K
Naftos nevalytos alyvos distiliato priešgarinimo būgno dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-162-00-X	272-881-1	68919-08-4	K
Naftos deguto desorberio dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-163-00-5	272-884-8	68919-11-9	K
Naftos desorberio dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-164-00-0	272-885-3	68919-12-0	K
Naftos pirminio distiliavimo frakcijos katalitinio desulfuravimo liekamosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-165-00-6	273-173-5	68952-79-4	K
Naftos pirminio distiliavimo frakcijos hidrodeshulfuravimo liekamosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-166-00-1	273-174-0	68952-80-7	K
Naftos suskystinto katalitinio krekingo ir gazolio desulfuravimo aktyviųjų medžiagų absorberio lengvosios dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-167-00-7	273-269-7	68955-33-9	K
Nevalytos naftos distiliavimo ir katalitinio krekingo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-168-00-2	273-563-5	68989-88-8	K
Naftos gazolio dietanolamino skruberio dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-169-00-8	295-397-2	92045-15-3	K
Naftos gazolio hidrodeshulfuravimo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-170-00-3	295-398-8	92045-16-4	K
Naftos gazolio hidrodeshulfuravimo valytos dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-171-00-9	295-399-3	92045-17-5	K
Naftos hidrogenizato garinimo būgno dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-172-00-4	295-400-7	92045-18-6	K
Naftos pirminio distiliavimo frakcijos aukšto slėgio garų krekingo likučių dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-173-00-X	295-401-2	92045-19-7	K
Naftos likučių kaitinimo dujos, sin. Rafinavimo dujos	649-174-00-5	295-402-8	92045-20-0	K
Naftos Footo alyva, paveikta rūgštimi, sin. Footo alyva	649-175-00-0	300-225-7	93924-31-3	L
Naftos Footo alyva, valyta moliu, sin. Footo alyva	649-176-00-6	300-226-2	93924-32-4	L
Naftos C3-C4 dujos, sin. Naftos dujos	649-177-00-1	268-629-5	68131-75-9	K
Naftos katalitinio krekingo distiliavimo ir pirminio distiliavimo frakcijos katalitinio krekingo absorberio liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-178-00-7	269-617-2	68307-98-2	L

Naftos pirminio distiliavimo frakcijos katalitinės polimerizacijos stabilizavimo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-179-00-2	269-618-8	68307-99-3	K
Naftos pirminio distiliavimo frakcijos katalitinio riformingo stabilizavimo liekamosios dujos be vandenilio sulfido, sin. Naftos dujos	649-180-00-8	269-619-3	68308-00-9	K
Naftos krekingo distiliato vandeniliu paveiktos desorberio liekamosios dujos be vandenilio sulfido, sin. Naftos dujos	649-181-00-3	269-620-9	68308-01-0	K
Naftos pirminio distiliato hidrodesulfuruotos liekamosios dujos be vandenilio sulfido, sin. Naftos dujos	649-182-00-9	269-630-3	68308-10-1	K
Naftos gazolio katalitinio krekingo absorberio liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-183-00-4	269-623-5	68308-03-2	K
Naftos dujų regeneravimo įrenginio liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-184-00-X	269-624-0	68308-04-3	K
Naftos dujų regeneravimo įrenginio deetanizuotos liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-185-00-5	269-625-6	68308-05-4	K
Naftos hidrodesulfuruoto distiliato ir pirminio distiliavimo frakcijos hidrodesulfuruoto distiliato frakcionavimo liekamosios dujos be rūgščių, sin. Naftos dujos	649-186-00-0	269-626-1	68308-06-5	K
Naftos hidrodesulfuruoto gazolio vakuuminio desorberio liekamosios dujos be vandenilio sulfido, sin. Naftos dujos	649-187-00-6	269-627-7	68308-07-6	K
Naftos pirminio distiliato lengvosios frakcijos stabilizavimo liekamosios dujos be vandenilio sulfido, sin. Naftos dujos	649-188-00-1	269-629-8	68308-09-8	K
Naftos propano ir propileno alkilinio deetanizuotos liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-189-00-7	269-631-9	68308-11-2	K
Naftos gazolio vakuuminio hidrodesulfuravimo liekamosios dujos be vandenilio sulfido, sin. Naftos dujos	649-190-00-2	269-632-4	68308-12-3	K
Naftos katalitinio krekingo aukštesniosios dujos, sin. Naftos dujos	649-191-00-8	270-071-2	68409-99-4	K
C1-C2 alkanai, sin. Naftos dujos	649-193-00-9	270-651-5	68475-57-0	K
C2-C3 alkanai, sin. Naftos dujos	649-194-00-4	270-652-0	68475-58-1	K
C3-C4 alkanai, sin. Naftos dujos	649-195-00-X	270-653-6	68475-59-2	K
C4-C5 alkanai, sin. Naftos dujos	649-196-00-5	270-654-1	68475-60-5	K
Kuro dujos, sin. Naftos dujos	649-197-00-0	270-667-2	68476-26-6	K
Nevalytos alyvos distiliatų kuro dujos, sin. Naftos dujos	649-198-00-6	270-670-9	68476-29-9	K
C3-C4 angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-199-00-1	270-681-9	68476-40-4	K
C4-C5 angliavandeniliai, sin. Naftos dujos	649-200-00-5	270-682-4	68476-42-6	K
C2-C4 angliavandeniliai, kuriuose daug C3, sin. Naftos dujos	649-201-00-0	270-689-2	68476-49-3	K
Naftos suskystintos dujos, sin. Naftos dujos	649-202-00-6	270-704-2	68476-85-7	K
Naftos suskystintos dezodoruotos dujos, sin. Naftos dujos	649-203-00-1	270-705-8	68476-86-8	K
C3-C4 naftos dujos, kuriose daug izobutano, sin. Naftos dujos	649-204-00-7	270-724-1	68477-33-8	K
C3-C6 naftos dujos, kuriose daug piperileno, sin. Naftos dujos	649-205-00-2	270-726-2	68477-35-0	K
Naftos butano dujų skaidymo įrenginio aukštesniosios dujos, sin. Naftos dujos	649-206-00-8	270-750-3	68477-69-0	K
C2-C3 naftos dujos, sin. Naftos dujos	649-207-00-3	270-751-9	68477-70-3	K
Naftos katalitinio krekingo gazolio depropanizavimo žemesniosios dujos be rūgščių, kuriose daug C4, sin. Naftos dujos	649-208-00-9	270-752-4	68477-71-4	K

Naftos pirminio distiliavimo frakcijos katalitinio krekingo debutanizavimo žemesniosios dujos, kuriose daug C3-C5, sin. Naftos dujos	649-209-00-4	270-754-5	68477-72-5	K
Naftos pirminio distiliavimo izomerizuotos frakcijos stabilizavimo liekamosios dujos, sin. Naftos dujos	649-210-00-X	269-628-2	68308-08-7	K
Naftos Footo alyva, valyta anglimi, sin. Footo alyva	649-211-00-5	308-126-0	97862-76-5	L
Naftos dezodoruoti viduriniai distiliatai, sin. Gazoliai	649-212-00-0	265-088-7	64741-86-2	N
Naftos gazoliai, valyti tirpikliu, sin. Gazoliai	649-213-00-6	265-092-9	64741-90-8	N
Naftos viduriniai distiliatai, valyti tirpikliu, sin. Gazoliai	649-214-00-1	265-093-4	64741-91-9	N
Naftos gazoliai, paveikti rūgštimi, sin. Gazoliai	649-215-00-7	265-112-6	64742-12-7	N
Naftos viduriniai distiliatai, paveikti rūgštimi, sin. Gazoliai	649-216-00-2	265-113-1	64742-13-8	N
Naftos lengvieji distiliatai, paveikti rūgštimi, sin. Gazoliai	649-217-00-8	265-114-7	64742-14-9	N
Naftos gazoliai, neutralizuoti chemiškai, sin. Gazoliai	649-218-00-3	265-129-9	64742-29-6	N
Naftos viduriniai distiliatai, neutralizuoti chemiškai, sin. Gazoliai	649-219-00-9	265-130-4	64742-30-9	N
Naftos viduriniai distiliatai, valyti moliu, sin. Gazoliai	649-220-00-4	265-139-3	64742-38-7	N
Naftos viduriniai distiliatai, paveikti vandeniliu, sin. Gazoliai	649-221-00-X	265-148-2	64742-46-7	N
Naftos hidrodesulfuruoti gazoliai, sin. Gazoliai	649-222-00-5	265-182-8	64742-79-6	N
Naftos hidrodesulfuruoti viduriniai distiliatai, sin. Gazoliai	649-223-00-0	265-183-3	64742-80-9	N
Naftos katalitinio riformingo aukštos virimo temperatūros likučių distiliatai, sin. Gazoliai	649-228-00-8	270-719-4	68477-29-2	N
Naftos katalitinio riformingo vidutinės virimo temperatūros likučių distiliatai, sin. Gazoliai	649-229-00-3	270-721-5	68477-30-5	N
Naftos katalitinio riformingo žemos virimo temperatūros likučių distiliatai, sin. Gazoliai	649-230-00-9	270-722-0	68477-31-6	N
Naftos gerai išvalyti viduriniai distiliatai, sin. Gazoliai	649-231-00-4	292-615-8	90640-93-0	N
Naftos katalitinio riformingo sunkieji aromatinių angliavandenilių distiliatai, sin. Gazoliai	649-232-00-X	295-294-2	91995-34-5	N
Alkaniniai gazoliai, sin. Gazoliai	649-233-00-5	300-227-8	93924-33-5	N
Naftos pirminio distiliavimo sunkioji hidrodesulfuruota frakcija, valyta tirpikliu, sin. Gazoliai	649-234-00-0	307-035-3	97488-96-5	N
Naftos vandeniliu paveikto viduriniojo distiliato lengvoji C16-C20 angliavandenilių frakcija, sin. Gazoliai	649-235-00-6	307-659-6	97675-85-9	N
Naftos hidrintų alkanų lengvoji C12-C20 angliavandenilių frakcija, sin. Gazoliai	649-236-00-1	307-660-1	97675-86-0	N
C11-C17 lengvieji nafteniniai angliavandeniliai, ekstrahuoti tirpikliu, sin. Gazoliai	649-237-00-7	307-757-9	97722-08-2	N
Vandeniliu paveikti gazoliai, sin. Gazoliai	649-238-00-2	308-128-1	97862-78-7	N
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, valyti anglimi, sin. Gazoliai	649-239-00-8	309-667-5	100683-97-4	N
Naftos viduriniai alkaniniai distiliatai, valyti anglimi, sin. Gazoliai	649-240-00-3	309-668-0	100683-98-5	N
Naftos viduriniai alkaniniai distiliatai, valyti moliu, sin. Gazoliai	649-241-00-9	309-669-6	100683-99-6	N
C12-C26 šakotos ir linijinės grandinės alkanai	649-242-00-4	292-454-3	90622-53-0	N
Tepalas	649-243-00-X	278-011-7	74869-21-9	N
Naftos nevalytas vaškas, sin. Techninis vaškas	649-244-00-5	265-165-5	64742-61-6	N
Naftos vaškas, valytas rūgštimi, sin. Techninis vaškas	649-245-00-0	292-659-8	90669-77-5	N
Naftos vaškas, valytas moliu, sin. Techninis vaškas	649-246-00-6	292-660-3	90669-78-6	N
Naftos vaškas, paveiktas vandeniliu, sin. Techninis vaškas	649-247-00-1	295-523-6	92062-09-4	N
Naftos žemos lydymosi temperatūros vaškas, sin. Techninis vaškas	649-248-00-7	295-524-1	92062-10-7	N

Naftos žemos lydymosi temperatūros vaškas, paveiktas vandeniliu, sin. Techninis vaškas	649-249-00-2	295-525-7	92062-11-8	N
Naftos žemos lydymosi temperatūros vaškas, valytas anglimi, sin. Techninis vaškas	649-250-00-8	308-155-9	97863-04-2	N
Naftos žemos lydymosi temperatūros vaškas, valytas moliu, sin. Techninis vaškas	649-251-00-3	308-156-4	97863-05-3	N
Naftos žemos lydymosi temperatūros vaškas, valytas silicio rūgštimi, sin. Techninis vaškas	649-252-00-9	308-158-5	97863-06-4	N
Naftos vaškas, valytas anglimi, sin. Techninis vaškas	649-253-00-4	309-723-9	100684-49-9	N
Petrolatumas	649-254-00-X	232-373-2	8009-03-8	N
Naftos oksiduotas petrolatumas, sin. Petrolatumas	649-255-00-5	265-206-7	64743-01-7	N
Naftos petrolatumas, valytas aliuminiu, sin. Petrolatumas	649-256-00-0	285-098-5	85029-74-9	N
Naftos petrolatumas, paveiktas vandeniliu, sin. Petrolatumas	649-257-00-6	295-459-9	92045-77-7	N
Naftos petrolatumas, valytas anglimi, sin. Petrolatumas	649-258-00-1	308-149-6	97862-97-0	N
Naftos petrolatumas, valytas silicio rūgštimi, sin. Petrolatumas	649-259-00-7	308-150-1	97862-98-1	N
Naftos petrolatumas, valytas moliu, sin. Petrolatumas	649-260-00-2	309-706-6	100684-33-1	N
Gamtinis gazolinas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-261-00-8	232-349-1	8006-61-9	P
Naftos pirminio distiliavimo frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-262-00-3	232-443-2	8030-30-6	P
Ligroinas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-263-00-9	232-453-7	8032-32-4	P
Naftos pirminio tiesioginio distiliavimo sunkioji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-264-00-4	265-041-0	64741-41-9	P
Naftos pirminio tiesioginio distiliavimo frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-265-00-X	265-042-6	64741-42-0	P
Naftos pirminio tiesioginio distiliavimo lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-266-00-5	265-046-8	64741-46-4	P
Naftos lengvoji alifatinių angliavandenilių solventnafta, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-267-00-0	265-192-2	64742-89-8	P
Naftos tiesioginiai lengvieji distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-268-00-6	270-077-5	68410-05-9	P
Gazolino garų kondensatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-269-00-1	271-025-4	68514-15-8	P
Tiesioginės distiliacijos gazolinas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-270-00-7	271-727-0	68606-11-1	P
Naftos pirminio distiliavimo nedeodoruota frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-271-00-2	272-186-3	68783-12-0	P
Naftos tiesioginio pirminio distiliavimo lengvojo gazolino stabilizavimo aukštesnieji distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-272-00-8	272-931-2	68921-08-4	P
Naftos pirminio tiesioginio distiliavimo sunkioji frakcija, kurioje yra aromatinių angliavandenilių, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-273-00-3	309-945-6	101631-20-3	P
Naftos pirminio distiliato alkilinio frakcijos distiliatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-274-00-9	265-066-7	64741-64-6	P
Naftos pirminio distiliato alkilinio sunkiosios frakcijos distiliatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-275-00-4	265-067-2	64741-65-7	P
Naftos pirminio distiliato alkilinio lengvosios frakcijos distiliatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-276-00-X	265-068-8	64741-66-8	P

Naftos pirminio distiliato izomerizuota frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-277-00-5	265-073-5	64741-70-4	P
Naftos pirminio distiliato lengvoji frakcija, valyta tirpikliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-278-00-0	265-086-6	64741-84-0	P
Naftos pirminio distiliato sunkioji frakcija, valyta tirpikliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-279-00-6	265-095-5	64741-92-0	P
Naftos katalitinio reformingo etilenglikolio-vandens priešpriešinio ekstrahavimo rafinatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-280-00-1	270-088-5	68410-71-9	P
Naftos reformingo separavimo įrenginio rafinatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-281-00-7	270-349-3	68425-35-4	P
Naftos pirminio distiliato alkilinio frakcijos distiliatas, kuriame yra butano, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-282-00-2	271-267-0	68527-27-5	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo lengvasis distiliatas, valytas tirpikliu, paveiktas vandeniliu, kuriame yra butano, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-283-00-8	295-315-5	91995-53-8	P
Naftos pirminio distiliato butanų alkilinio C4-C12 frakcija, kurioje daug izooktano, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-284-00-3	295-430-0	92045-49-3	P
Naftos pirminio distiliato lengvosios frakcijos angliavandeniliai, paveikti vandeniliu, valyti tirpikliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-285-00-9	295-436-3	92045-55-1	P
Naftos pirminio distiliato izomerizavimo C6 frakcija, kurioje yra butano, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-286-00-4	295-440-5	92045-58-4	P
Naftos pirminio distiliato krekingo C6-C7 angliavandeniliai, valyti tirpikliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-287-00-X	295-446-8	92045-64-2	P
Naftos pirminio distiliato lengvosios frakcijos angliavandeniliai, paveikti vandeniliu, valyti tirpikliu, kuriuose daug C6, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros modifikuota frakcija	649-288-00-5	309-871-4	101316-67-0	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio krekingo sunkioji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-289-00-0	265-055-7	64741-54-4	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio krekingo lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-290-00-6	265-056-2	64741-55-5	P
Katalitinio krekingo distiliavimo C3-C11 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-291-00-1	270-686-6	68476-46-0	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio krekingo produktų distiliavimo lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-292-00-7	272-185-8	68783-09-5	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo lengvasis distiliatas, valytas tirpikliu, paveiktas vandeniliu, kuriame yra daug aromatinių angliavandenilių, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-293-00-2	295-311-3	91995-50-5	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio krekingo dezodoruota sunkioji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-294-00-8	295-431-6	92045-50-6	P

Naftos pirminio distiliato katalitinio krekingo dezodoruota lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-295-00-3	295-441-0	92045-59-5	P
Katalitinio krekingo chemiškai neutralizuoti C8-C12 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-296-00-9	295-794-0	92128-94-4	P
Katalitinio krekingo produktų distiliavimo C8-C12 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-297-00-4	309-974-4	101794-97-2	P
Katalitinio krekingo chemiškai neutralizuoti dezodoruoti C8-C12 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio krekingo frakcija	649-298-00-X	309-987-5	101896-28-0	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio riformingo lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-299-00-5	265-065-1	64741-63-5	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio riformingo sunkioji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-300-00-9	265-070-9	64741-68-0	P
Naftos katalitinio riformingo depentanizuotas distiliatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-301-00-4	270-660-4	68475-79-6	P
Naftos katalitinio riformingo C2-C6, C6-C8 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-302-00-X	270-687-1	68476-47-1	P
Naftos C6-C8 angliavandenilių katalitinio riformingo likučiai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-303-00-5	270-794-3	68478-15-9	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio riformingo lengvoji frakcija be aromatinių angliavandenilių, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-304-00-0	270-993-5	68513-03-1	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio riformingo aukštesnieji distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-305-00-6	271-008-1	68513-63-3	P
Naftos aukšto slėgio riformingo produktai, paveikti vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-306-00-1	271-058-4	68514-79-4	P
Naftos pirminio distiliato riformingo produktai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-307-00-7	272-895-8	68919-37-9	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio riformingo produktai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-308-00-2	273-271-8	68955-35-1	P
Naftos katalitinio riformingo vandeniliu paveiktų lengvųjų distiliatų C8-C12 aromatinių angliavandenilių frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-309-00-8	285-509-8	85116-58-1	P
Katalitinio riformingo C8 aromatiniai angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-310-00-3	295-279-0	91995-18-5	P
C7-C12 aromatiniai angliavandeniliai, kuriuose daug C8, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-311-00-9	297-401-8	93571-75-6	P
Riformingo stabilizuotas didelio oktaninio skaičiaus C5-C11 gazolinas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-312-00-4	297-458-9	93572-29-3	P
Riformingo sunkioji C7-C12 angliavandenilių frakcija, kurioje daug C9 aromatinių angliavandenilių, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-313-00-X	297-465-7	93572-35-1	P

Riformingo lengvoji C5-C11 angliavandenilių frakcija, kurioje mažai aromatinių angliavandenilių, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros katalitinio riformingo frakcija	649-314-00-5	297-466-2	93572-36-2	P
Naftos Footo alyva, valyta silicio rūgštimi, sin. Footo alyva	649-315-00-0	308-127-6	97862-77-6	L
Naftos pirminio distiliato terminio krekingo lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-316-00-6	265-075-6	64741-74-8	P
Naftos pirminio distiliato terminio krekingo sunkioji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-317-00-1	265-085-0	64741-83-9	P
Naftos distiliatų sunkioji aromatinių angliavandenilių frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-318-00-7	267-563-4	67891-79-6	P
Naftos distiliatų lengvoji aromatinių angliavandenilių frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-319-00-2	267-565-5	67891-80-9	P
Naftos pirminio distiliato ir rafineto pirolizės gazolino mišinys, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-320-00-8	270-344-6	68425-29-6	P
Naftos pirminio distiliato ir rafineto pirolizės C6-C8 aromatinių angliavandenilių frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-321-00-3	270-658-3	68475-70-7	P
Naftos pirminio distiliato terminio krekingo ir gazolio distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-322-00-9	271-631-9	68603-00-9	P
Naftos pirminio distiliato terminio krekingo ir gazolio distiliatai, kuriuose yra C5 dimerų, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-323-00-4	271-632-4	68603-01-0	P
Naftos pirminio distiliato terminio krekingo ir gazolio ekstraktiniai distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-324-00-X	271-634-5	68603-03-2	P
Naftos terminio krekingo lengvieji debutanizuoti aromatinių angliavandenilių distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-325-00-5	273-266-0	68955-29-3	P
Naftos pirminio distiliato terminio krekingo lengvoji dezodoruota frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros terminio krekingo frakcija	649-326-00-0	295-447-3	92045-65-3	P
Naftos pirminio distiliato sunkioji frakcija, paveikta vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-327-00-6	265-150-3	64742-48-9	P
Naftos pirminio distiliato lengvoji frakcija, paveikta vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-328-00-1	265-151-9	64742-49-0	P
Naftos pirminio distiliato hidrodesulfuruota lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-329-00-7	265-178-6	64742-73-0	P
Naftos pirminio distiliato hidrodesulfuruota sunkioji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-330-00-2	265-185-4	64742-82-1	P
Naftos pirminio distiliato vidurinioji frakcija, paveikta vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveiktas vandeniliu	649-331-00-8	270-092-7	68410-96-8	P
Naftos lengvojo distiliato distiliatas, paveiktas vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-332-00-3	270-093-2	68410-97-9	P

Naftos pirminio distiliato sunkiosios frakcijos deizoheksanizuoti aukštesnieji distiliatai, paveikti vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-333-00-9	270-094-8	68410-98-0	P
Naftos lengvoji aromatinių angliavandenilių solventnafta, paveikta vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-334-00-4	270-988-8	68512-78-7	P
Naftos pirminio distiliato terminio krekingo hidrodesulfuruota lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-335-00-X	285-511-9	85116-60-5	P
Naftos pirminio distiliato lengvoji frakcija, paveikta vandeniliu, kurioje yra cikloalkanų, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-336-00-5	285-512-4	85116-61-6	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo hidrogenizuota sunkioji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-337-00-0	295-432-1	92045-51-7	P
Naftos pirminio distiliato hidrodesulfuravimo produktai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-338-00-6	295-433-7	92045-52-8	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo lengvoji frakcija, paveikta vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-339-00-1	295-438-4	92045-57-3	P
Naftos pirminio distiliato krekingo C4-C12 angliavandeniliai, paveikti vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-340-00-7	295-443-1	92045-61-9	P
Naftos pirminio distiliato lengvoji nafteninė solventnafta, paveikta vandeniliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-341-00-2	295-529-9	92062-15-2	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo hidrogenizuota lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-342-00-8	296-942-7	93165-55-0	P
Vandeniliu paveikti dearomatizuoti C6-C11 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-343-00-3	297-852-0	93763-33-8	P
Vandeniliu paveikti dearomatizuoti C9-C12 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija, paveikta vandeniliu	649-344-00-9	297-853-6	93763-34-9	P
Stodardo tirpiklis, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-345-00-4	232-489-3	8052-41-3	P
Naftos gamtinių dujų kondensatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-346-00-X	265-047-3	64741-47-5	P
Naftos gamtinių dujų skysčių mišinys, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-347-00-5	265-048-9	64741-48-6	P
Naftos pirminio distiliato hidrokrekingo lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-348-00-0	265-071-4	64741-69-1	P
Naftos pirminio distiliato hidrokrekingo sunkioji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-349-00-6	265-079-8	64741-78-2	P
Naftos dezodoruotas pirminis distiliatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-350-00-1	265-089-2	64741-87-3	P
Naftos pirminis distiliatas, valytas rūgštimi, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-351-00-7	265-115-2	64742-15-0	P
Naftos pirminio distiliato sunkioji frakcija, neutralizuota chemiškai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-352-00-2	265-122-0	64742-22-9	P
Naftos pirminio distiliato lengvoji frakcija, neutralizuota chemiškai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-353-00-8	265-123-6	64742-23-0	P

Naftos pirminio distiliato katalitiškai devaškuota frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-354-00-3	265-170-2	64742-66-1	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-355-00-9	265-187-5	64742-83-2	P
Naftos lengvoji aromatinių angliavandenilių solventnafta, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-356-00-4	265-199-0	64742-95-6	P
Neutralizuoti C6-C10 aromatiniai angliavandeniliai, valyti rūgštimi, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-357-00-X	268-618-5	68131-49-7	P
Naftos C3-C5 distiliatai, kuriuose daug 2-metil-2-butenų, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-358-00-5	270-725-7	68477-34-9	P
Naftos garų krekingo polimerizuoto distiliato C5-C12 frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-359-00-0	270-735-1	68477-50-9	P
Naftos garų krekingo distiliato C5-C12 frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-360-00-6	270-736-7	68477-53-2	P
Naftos garų krekingo distiliato C5-C12 frakcijos ir naftos pirminio distiliato garų krekingo lengvosios C5 frakcijos mišinys, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-361-00-1	270-738-8	68477-55-4	P
Naftos rūgštinimo-šaldymo įrenginio C4-C6 ekstraktai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-362-00-7	270-741-4	68477-61-2	P
Naftos depentanizuoti aukštesnieji distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-363-00-2	270-771-8	68477-89-4	P
Naftos butano frakcijos skaidymo likučiai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-364-00-8	270-791-7	68478-12-6	P
Naftos deizobutanizavimo likučių alyvos, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-365-00-3	270-795-9	68478-16-0	P
Naftos pirminio distiliato koksavimo distiliatas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-366-00-9	270-991-4	68513-02-0	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo vidurinioji aromatinių angliavandenilių frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-367-00-4	271-138-9	68516-20-1	P
Naftos pirminis distiliatas, valytas moliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-368-00-X	271-262-3	68527-21-9	P
Naftos pirminio distiliato lengvoji frakcija, valyta moliu, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-369-00-5	271-263-9	68527-22-0	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo lengvoji aromatinių angliavandenilių frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-370-00-0	271-264-4	68527-23-1	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo lengvoji debenzenizuota frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-371-00-6	271-266-5	68527-26-4	P
Naftos pirminis distiliatas, kuriame yra aromatinių angliavandenilių, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-372-00-1	271-635-0	68603-08-7	P
Pirolizės debutanizuotas gazolinas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-373-00-7	271-726-5	68606-10-0	P
Naftos pirminio distiliato dezodoruota lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-374-00-2	272-206-0	68783-66-4	P
Gamtinių dujų kondensatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-375-00-8	272-896-3	68919-39-1	P

Naftos pirminio distiliato desorberio distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-376-00-3	272-932-8	68921-09-5	P
Naftos pirminio distiliato katalitinio riformingo lengvoji frakcija be aromatinių angliavandenilių, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-377-00-9	285-510-3	85116-59-2	P
Gazolinas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-378-00-4	289-220-8	86290-81-5	P
Distiliacijos likučių dealkilinimo C7-C8 aromatiniai angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-379-00-X	292-698-0	90989-42-7	P
Depentanizavimo įrenginio lengvoji C4-C6 angliavandenilių frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-380-00-5	295-298-4	91995-38-9	P
Naftos pirminio distiliato kaitintų garų krekingo distiliatai, kuriuose daug C5, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-381-00-0	295-302-4	91995-41-4	P
Naftos pirminio distiliato tirpiklio ekstraktai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-382-00-6	295-331-2	91995-68-5	P
Naftos pirminio distiliato hidrodesulfuruota dearomatizuota lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-383-00-1	295-434-2	92045-53-9	P
Naftos pirminio distiliato lengvoji dezodoruota frakcija, kurioje daug C5, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-384-00-7	295-442-6	92045-60-8	P
Naftos pirminio distiliato krekingo tolueno frakcijos C8-C11 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-385-00-2	295-444-7	92045-62-0	P
Naftos pirminio distiliato krekingo C4-C11 angliavandeniliai be aromatinių angliavandenilių, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-386-00-8	295-445-2	92045-63-1	P
Naftos pirminio distiliato kaitintų garų krekingo distiliatų lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-387-00-3	296-028-8	92201-97-3	P
Naftos distiliatai, kuriuose daug C6, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-388-00-9	296-903-4	93165-19-6	P
Pirolizės hydrogenizuotas gazolinas, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-389-00-4	302-639-3	94114-03-1	P
Naftos garų krekingo polimerizuoti C8-C12 lengvieji distiliatai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-390-00-X	305-750-5	95009-23-7	P
Naftos pirminio distiliato tirpiklio sunkieji ekstraktai, valyti moliu, kuriuose daug C5, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-391-00-5	308-261-5	97926-43-7	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo kaitinta debenzenizuota lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-392-00-0	308-713-1	98219-46-6	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo kaitinta lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-393-00-6	308-714-7	98219-47-7	P
Naftos hidrodesulfuruoti dearomatizuoti C7-C9 distiliatai, kuriuose daug C8, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-394-00-1	309-862-5	101316-56-7	P
Tolueno sorbcinio valymo C6-C8 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-395-00-7	309-870-9	101316-66-9	P
Naftos pirminio distiliato koksavimo hidrodesulfuruota frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-396-00-2	309-879-8	101316-76-1	P

Naftos pirminio distiliato dezodoruota lengvoji frakcija, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-397-00-8	309-976-5	101795-01-1	P
Naftos pirminio distiliato garų krekingo C3-C6 angliavandeniliai, kuriuose daug C5, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-398-00-3	310-012-0	102110-14-5	P
C5 ir diciklopentadieno angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-399-00-9	310-013-6	102110-15-6	P
Naftos garų krekingo lengvieji aromatinių angliavandenilių likučiai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-400-00-2	310-057-6	102110-55-4	P
C5-C6 angliavandeniliai, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-401-00-8	270-690-8	68476-50-6	P
Angliavandeniliai, kuriuose daug C5-C6, sin. Naftos pirminio distiliato žemos virimo temperatūros frakcija	649-402-00-3	270-695-5	68476-55-1	P
C8-C10 aromatiniai angliavandeniliai	649-403-00-9	292-695-4	90989-39-2	P
Naftos katalitinio krekingo lengvieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-435-00-3	265-060-4	64741-59-9	
Naftos katalitinio krekingo vidurinieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-436-00-9	265-062-5	64741-60-2	
Naftos terminio krekingo lengvieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-438-00-X	265-084-5	64741-82-8	
Naftos katalitinio krekingo hidrodesulfuruoti lengvieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-439-00-5	269-781-5	68333-25-5	
Naftos pirminio distiliato garų krekingo lengvieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-440-00-0	270-662-5	68475-80-9	
Naftos krekingo distilatų garų krekingo distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-441-00-6	270-727-8	68477-38-3	
Naftos garų krekingo gazoliai, sin. Krekingo gazolis	649-442-00-1	271-260-2	68527-18-4	
Naftos terminio krekingo hidrodesulfuruoti vidurinieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-443-00-7	285-505-6	85116-53-6	
Naftos terminio krekingo hidrodesulfuruoti gazoliai, sin. Krekingo gazolis	649-444-00-2	295-411-7	92045-29-9	
Naftos pirminio distiliato garų krekingo produktų hidrinimo likučiai, sin. Krekingo gazolis	649-445-00-8	295-514-7	92062-00-5	
Naftos pirminio distiliato garų krekingo likučiai, sin. Krekingo gazolis	649-446-00-3	295-517-3	92062-04-9	
Naftos katalitinio krekingo terminio skaidymo lengvieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-447-00-9	295-991-1	92201-60-0	
Naftos pirminio distiliato garų krekingo produktų kaitinimo likučiai, sin. Krekingo gazolis	649-448-00-4	297-905-8	93763-85-0	
Naftos dalinio vakuumo terminio krekingo hidrodesulfuruoti gazoliai, sin. Krekingo gazolis	649-450-00-5	308-278-8	97926-59-5	
Naftos koksavimo hidrodesulfuruoti vidurinieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-451-00-0	309-865-1	101316-59-0	
Naftos garų krekingo sunkieji distiliatai, sin. Krekingo gazolis	649-452-00-6	309-939-3	101631-14-5	
Naftos hidrokrekingo sunkieji distiliatai, sin. Pagrindinė alyva	649-453-00-1	265-077-7	64741-76-0	L
Naftos sunkieji alkaniniai distiliatai, valyti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-454-00-7	265-090-8	64741-88-4	L
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, valyti tirpikliu sin. Pagrindinė alyva	649-455-00-2	265-091-3	64741-89-5	L
Naftos likučių alyvos, deasfaltenizuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-456-00-8	265-096-0	64741-95-3	L
Naftos sunkieji nafteniniai distiliatai, valyti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-457-00-3	265-097-6	64741-96-4	L
Naftos lengvieji nafteniniai distiliatai, valyti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-458-00-9	265-098-1	64741-97-5	L
Naftos likučių alyvos, valytos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-459-00-4	265-101-6	64742-01-4	L
Naftos alkaniniai distiliatai, valyti moliu, sin. Pagrindinė alyva	649-460-00-X	265-137-2	64742-36-5	L
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, valyti moliu, sin. Pagrindinė alyva	649-461-00-5	265-138-8	64742-37-6	L
Naftos likučių alyvos, valytos moliu, sin. Pagrindinė alyva	649-462-00-0	265-143-5	64742-41-2	L
Naftos sunkieji nafteniniai distiliatai, valyti moliu, sin. Pagrindinė alyva	649-463-00-6	265-146-1	64742-44-5	L

Naftos lengvieji nafteniniai distiliatai, valyti moliu, sin. Pagrindinė alyva	649-464-00-1	265-147-7	64742-45-6	L
Naftos sunkieji nafteniniai distiliatai, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-465-00-7	265-155-0	64742-52-5	L
Naftos lengvieji nafteniniai distiliatai, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-466-00-2	265-156-6	64742-53-6	L
Naftos sunkieji alkaniniai distiliatai, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-467-00-8	265-157-1	64742-54-7	L
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-468-00-3	265-158-7	64742-55-8	L
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, devaškuoti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-469-00-9	265-159-2	64742-56-9	L
Naftos likučių alyvos, paveiktos vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-470-00-4	265-160-8	64742-57-0	L
Naftos likučių alyvos, devaškuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-471-00-X	265-166-0	64742-62-7	L
Naftos sunkieji nafteniniai distiliatai, devaškuoti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-472-00-5	265-167-6	64742-63-8	L
Naftos lengvieji nafteniniai distiliatai, devaškuoti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-473-00-0	265-168-1	64742-64-9	L
Naftos sunkieji alkaniniai distiliatai, devaškuoti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-474-00-6	265-169-7	64742-65-0	L
Naftos katalitinio devaškavimo sunkiosios nafteninės alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-475-00-1	265-172-3	64742-68-3	L
Naftos katalitinio devaškavimo lengvosios nafteninės alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-476-00-7	265-173-9	64742-69-4	L
Naftos katalitinio devaškavimo sunkiosios alkaninės alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-477-00-2	265-174-4	64742-70-7	L
Naftos katalitinio devaškavimo lengvosios alkaninės alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-478-00-8	265-176-5	64742-71-8	L
Naftos kompleksinio devaškavimo sunkiosios nafteninės alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-479-00-3	265-179-1	64742-75-2	L
Naftos kompleksinio devaškavimo lengvosios nafteninės alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-480-00-9	265-180-7	64742-76-3	L
Neutraliosios C20-C50 didelės klampos tepalinės alyvos, paveiktos vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-481-00-4	276-736-3	72623-85-9	L
Neutraliosios C15-C30 tepalinės alyvos, paveiktos vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-482-00-X	276-737-9	72623-86-0	L
Neutraliosios C20-C50 tepalinės alyvos, paveiktos vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-483-00-5	276-738-4	72623-87-1	L
Tepalinės alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-484-00-0	278-012-2	74869-22-0	L
Naftos kompleksinio devaškavimo sunkieji nafteniniai distiliatai, sin. Pagrindinė alyva	649-485-00-6	292-613-7	90640-91-8	L
Naftos kompleksinio devaškavimo lengvieji nafteniniai distiliatai, sin. Pagrindinė alyva	649-486-00-1	292-614-2	90640-92-9	L
Naftos sunkieji alkaniniai distiliatai, devaškuoti tirpikliu, valyti moliu, sin. Pagrindinė alyva	649-487-00-7	292-616-3	90640-94-1	L
Sunkioji alkaninių C20-C50 angliavandenilių frakcija, devaškuota tirpikliu, paveikta vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-488-00-2	292-617-9	90640-95-2	L
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, devaškuoti tirpikliu, valyti moliu, sin. Pagrindinė alyva	649-489-00-8	292-618-4	90640-96-3	L
Naftos lengvieji alkaniniai distiliatai, devaškuoti tirpikliu, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-490-00-3	292-620-5	90640-97-4	L
Naftos likučių alyvos, devaškuotos tirpikliu, paveiktos vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-491-00-9	292-656-1	90669-74-2	L
Naftos katalitinio devaškavimo likučių alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-492-00-4	294-843-3	91770-57-9	L
Naftos devaškuoti sunkieji alkaniniai distiliatai, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-493-00-X	295-300-3	91995-39-0	L
Naftos devaškuoti lengvieji alkaniniai distiliatai, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-494-00-5	295-301-9	91995-40-3	L
Naftos hidrokrekingo devaškuoti distiliatai, valyti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-495-00-0	295-306-6	91995-45-8	L
Naftos lengvieji nafteniniai distiliatai, valyti tirpikliu, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-496-00-6	295-316-0	91995-54-9	L
C17-C35 tepalinės alyvos, ekstrahuotos, devaškuotos tirpikliu, paveiktos vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-497-00-1	295-423-2	92045-42-6	L
Hidrokrekingo tepalinės alyvos be aromatinių angliavandenilių, dealkanizuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-498-00-7	295-424-8	92045-43-7	L
Naftos hidrokrekingo likučių alyvos, valytos rūgštimi, devaškuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-499-00-2	295-499-7	92061-86-4	L

Sunkiosios alkaninės alyvos, valytos ir devaškuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-500-00-6	295-810-6	92129-09-4	L
Naftos alkaninės tepalinės alyvos, sin. Pagrindinė alyva	649-501-00-1	297-474-6	93572-43-1	L
Hidrokrekingo distiliavimo likučių alkaniniai angliavandeniliai, devaškuoti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-502-00-7	297-857-8	93763-38-3	L
Likučių alyvos hidrogenizuoto vakuuminio distiliato C20-C50 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-503-00-2	300-257-1	93924-61-9	L
Naftos hidrogenizuoti sunkieji distiliatai, valyti tirpikliu, paveikti vandeniliu, sin. Pagrindinė alyva	649-504-00-8	305-588-5	94733-08-1	L
Hidrokrekingo lengvieji distiliatai, valyti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-505-00-3	305-589-0	94733-09-2	L
Hidrokrekingo distiliatų C18-C40 tepalinės alyvos, devaškuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-506-00-9	305-594-8	94733-15-0	L
Hidrogenizuoto rafinato C18-C40 tepalinės alyvos, devaškuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-507-00-4	305-595-3	94733-16-1	L
Nafteninio distiliato C13-C30 angliavandenilių frakcija, ekstrahuota tirpikliu, kurioje daug aromatinių angliavandenilių, sin. Pagrindinė alyva	649-508-00-X	305-971-7	95371-04-3	L
Nafteninio distiliato C16-C32 angliavandenilių frakcija, ekstrahuota tirpikliu, kurioje daug aromatinių angliavandenilių, sin. Pagrindinė alyva	649-509-00-5	305-972-2	95371-05-4	L
Devaškuotų deasfaltenizuotų vakuuminio distiliavimo likučių C37-C68 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-510-00-0	305-974-3	95371-07-6	L
Deasfaltenizuotų vandeniliu paveiktų vakuuminio distiliavimo likučių C37-C65 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-511-00-6	305-975-9	95371-08-7	L
Naftos hidrokrekingo lengvieji distiliatai, valyti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-512-00-1	307-010-7	97488-73-8	L
Naftos hidrogenizuoti sunkieji distiliatai, valyti tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-513-00-7	307-011-2	97488-74-9	L
Naftos hidrokrekingo C18-C27 tepalinės alyvos, devaškuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-514-00-2	307-034-8	97488-95-4	L
Atmosferinio distiliavimo likučių lengvųjų distiliatų C17-C30 angliavandeniliai, paveikti vandeniliu, deasfaltenizuoti, sin. Pagrindinė alyva	649-515-00-8	307-661-7	97675-87-1	L
Distiliavimo likučių lengvųjų vakuuminių distiliatų C17-C40 angliavandeniliai, paveikti vandeniliu, deasfaltenizuoti, sin. Pagrindinė alyva	649-516-00-3	307-755-8	97722-06-0	L
Tirpikliu ekstrahuoti lengvieji nafteniniai C13-C27 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-517-00-9	307-758-4	97722-09-3	L
Tirpikliu ekstrahuoti lengvieji nafteniniai C14-C29 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-518-00-4	307-760-5	97722-10-6	L
Dearomatizuoti C27-C42 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-519-00-X	308-131-8	97862-81-2	L
Vandeniliu paveiktų lengvųjų distiliatų C17-C30 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-520-00-5	308-132-3	97862-82-3	L
Vakuuminio distiliavimo nafteniniai C27-C45 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-521-00-0	308-133-9	97862-83-4	L
Dearomatizuoti C27-C45 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-522-00-6	308-287-7	97926-68-6	L
Vandeniliu paveikti C20-C58 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-523-00-1	308-289-8	97926-70-0	L
Nafteniniai C27-C42 angliavandeniliai, sin. Pagrindinė alyva	649-524-00-7	308-290-3	97926-71-1	L
Naftos likučių alyvos, valytos anglimi, devaškuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-525-00-2	309-710-8	100684-37-5	L
Naftos likučių alyvos, valytos moliu, devaškuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-526-00-8	309-711-3	100684-38-6	L
Naftos C>25 tepalinės alyvos, deasfaltenizuotos, devaškuotos, hidrogenizuotos, ekstrahuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-527-00-3	309-874-0	101316-69-2	L
Naftos C17-C32 tepalinės alyvos, devaškuotos, hidrogenizuotos, ekstrahuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-528-00-9	309-875-6	101316-70-5	L
Naftos C20-C35 tepalinės alyvos, devaškuotos, hidrogenizuotos, ekstrahuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-529-00-4	309-876-1	101316-71-6	L
Naftos C24-C50 tepalinės alyvos, devaškuotos, hidrogenizuotos, ekstrahuotos tirpikliu, sin. Pagrindinė alyva	649-530-00-X	309-877-7	101316-72-7	L

Naftos sunkiojo nafteninio distiliato tirpiklio aromatinių angliavandenilių ekstraktai, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-531-00-5	272-175-3	68783-00-6	L
Naftos sunkiojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, valyti tirpikliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-532-00-0	272-180-0	68783-04-0	L
Naftos sunkiojo alkaninių distiliatų ekstraktai, deasfaltenizuoti tirpikliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-533-00-6	272-342-0	68814-89-1	L
Naftos sunkiojo nafteninio distiliato tirpiklio ekstraktai, paveikti vandeniliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-534-00-1	292-631-5	90641-07-9	L
Naftos sunkiojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, paveikti vandeniliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-535-00-7	292-632-0	90641-08-0	L
Naftos lengvojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, paveikti vandeniliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-536-00-2	292-633-6	90641-09-1	L
Naftos lengvojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, paveikti vandeniliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-537-00-8	295-335-4	91995-73-2	L
Naftos lengvojo nafteninio distiliato tirpiklio ekstraktai, hidrodeshufuruoti, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-538-00-3	295-338-0	91995-75-4	L
Naftos sunkiojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, valyti rūgštimi, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-539-00-9	295-339-6	91995-76-5	L
Naftos lengvojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, hidrodeshufuruoti, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-540-00-4	295-340-1	91995-77-6	L
Naftos lengvojo vakuuminio gazolio tirpiklio ekstraktai, paveikti vandeniliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-541-00-X	295-342-2	91995-79-8	L
Naftos sunkiojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, valyti moliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-542-00-5	296-437-1	92704-08-0	L
Naftos sunkiojo nafteninio distiliato tirpiklio ekstraktai, hidrodeshufuruoti, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-543-00-0	297-827-4	93763-10-1	L
Naftos sunkiojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, hidrodeshufuruoti, devaškuoti tirpikliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-544-00-6	297-829-5	93763-11-2	L
Naftos lengvojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, valyti anglimi, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-545-00-1	309-672-2	100684-02-4	L
Naftos lengvojo alkaninio distiliato tirpiklio ekstraktai, valyti moliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-546-00-7	309-673-8	100684-03-5	L
Naftos lengvojo vakuuminio gazolio tirpiklio ekstraktai, valyti anglimi, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-547-00-2	309-674-3	100684-04-6	L
Naftos lengvojo vakuuminio gazolio tirpiklio ekstraktai, valyti moliu, sin. Aromatinių angliavandenilių distiliato ekstraktas	649-548-00-8	309-675-9	100684-05-7	L
Naftos Footo alyva, sin. Footo alyva	649-549-00-3	265-171-8	64742-67-2	L
Naftos Footo alyva, paveikta vandeniliu, sin. Footo alyva	649-550-00-9	295-394-6	92045-12-0	L

Refrakciniai keraminiai pluoštai; specialios paskirties pluoštai, išskyrus tuos pluoštus, kurie [2.4] suklasifikuoti kitaip; pagaminti stiklo (silikatiniai) įvairios orientacijos pluoštai, kuriuose šarminių oksidų ir šarminių žemės oksidų (Na ₂ O, K ₂ O, CaO, MgO, BaO) yra mažiau negu 18%	650-017-00-8	-	-	R
Berilio oksidas	004-003-00-8	215-133-1	1304-56-9	E
Natrio chromatas	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3	E
Trichloretilenas, sin. trichloretenas	602-027-00-9	201-167-4	79-01-6	E
α-chlortoluenas, sin. benzilchloridas	602-037-00-3	202-853-6	100-44-7	E
2,3-dibrompropan-1-olis, sin. 2,3-dibrom-1-propanolis	602-088-00-1	202-480-9	96-13-9	E
Propileno oksidas, sin. 1,2-epoksipropanas, metilksiranas	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9	E
Fenilglicidilo eteris, sin. 2,3-epoksipropilfenilo eteris, 1,2-epoksi-3-fenoksipropanas	603-067-00-X	204-557-2	122-60-1	E
Furanas	603-105-00-5	203-727-3	110-00-9	E
R-2,3-epoksi-1-propanolis	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4	E
(R)-1-chlor-2,3-epoksipropanas	603-166-00-8	424-280-2	51594-55-9	
2,3-dinitrotoluenas	609-050-00-3	210-013-5	602-01-7	E
3,4-dinitrotoluenas	609-051-00-9	210-222-1	610-39-9	E
3,5-dinitrotoluenas	609-052-00-4	210-566-2	618-85-9	E
2,5-dinitrotoluenas	609-055-00-0	210-581-4	619-15-8	E
6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitrilas	611-057-00-1	400-340-3	85136-74-9	
(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonat-7-naftilamin)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bi[(amini-1-metilfenil)-amonio] formatas	611-058-00-7	402-060-7	108225-03-2	
Vario (II) trinatrio-[4'-(8-acetilamin-3,6-disulfonat-2-naftilazo)-4''-(6-benzoilami-3-sulfonat-2-naftilazo)bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolatas-O, O', O'', O''']	611-063-00-4	413-590-3	-	
Fenilhidrazinas	612-023-00-9	202-873-5	100-63-0	E
Fenilhidrazino chloridas	612-023-00-9	200-444-7	59-88-1	E
Fenilhidrazino hydrochloridas	612-023-00-9	248-259-0	27140-08-5	E
Fenilhidrazino sulfatas (2:1)	612-023-00-9	257-622-2	52033-74-6	E
N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilamin-metoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamido, N-[2,3-bis-(2-metilakriloilamin-metoksi)propoksimetil]-2- metilakrilamido, 2-metil-N-(2-akriloilaminometoksi-metil)-akrilamido, N-2,3-dihidroksi-propoksimetil-2-metilakrilamido mišinys	616-057-00-5	412-790-8	-	
E reikšmė pateikta [7.4]				
Izobutilnitritas	007-017-00-2	208-819-7	542-56-3	E
Kadmio sulfidas	048-010-00-4	215-147-8	1306-23-6	E
Kadmis (piroforinis)	048-011-00-X	231-152-8	7440-43-9	E

Izoprenas (stabilizuotas), sin. 2-metil-1,3-butadienas	601-014-00-5	201-143-3	78-79-5	D
Chlorprenas (stabilizuotas), sin. 2-chlorbuta-1,3-dienas	602-036-00-8	204-818-0	126-99-8	D, E
1,2,3-trichlorpropanas	602-062-00-X	202-486-1	96-18-4	D
α, α, α , 4-tetrachlortoluenas, sin. p-chlorbenztrichloridas	602-093-00-9	226-009-1	5216-25-1	E
4,4'-bis(dimetilamino)benzfenonas, sin. Michlerio ketonas	606-073-00-0	202-027-5	90-94-8	
Oksiranmetanolis, sin. (S)-4-metilbenzensulfonatas	607-411-00-X	417-210-7	70987-78-9	
2-nitrotoluenas	609-065-00-5	201-853-3	88-72-2	E
(Metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridin-5,3-diil)))- 1,1'-dipiridinio dichlorido dihidrochloridas	611-099-00-0	401-500-5		
Diaminotoluenas, sin. metilfenilendiaminas, techninis produktas – mišinys:	612-151-00-5	246-910-3	25376-45-8	E
4-metil-m-fenilendiaminoir		202-453-1	95-80-7	
2-metil-m-fenilendiamino		212-513-9	823-40-5	
4-chlor-o-toluidinas	612-196-00-0	202-441-6	95-69-2	E
4-chlor-o-toluidino hidrochloridas	612-196-00-0	221-627-8	3165-93-3	E
2,4,5-trimetilanilinas	612-197-00-6	205-282-0	137-17-7	E
2,4,5-trimetilanilino hidrochloridas	612-197-00-6	205-282-0	21436-97-5	E
4,4'-tiodianilinas ir jo druskos	612-198-00-1	205-370-9	139-65-1	E
4,4'-oksidianilinas ir jo druskos, sin. p-aminofenileteris	612-199-00-7	202-977-0	101-80-4	E
2,4-diaminoanizolas, sin. 4-metoksi-m-fenilendiaminas	612-200-00-0	210-406-1	615-05-4	
2,4-diaminoanizolo sulfatas	612-200-00-0	254-323-9	39156-41-7	
N, N, N', N'-tetrametil-4,4'-metilendianilinas	612-201-00-6	202-959-2	101-61-1	
C. I. bazinis violetinis 3, turintis ≥ 0.1 % Michlerio ketono (ES Nr. 202-027-5)	612-205-00-8	208-953-6	548-62-9	E
6-metoksi-m-toluidinas p-krezidinas	612-209-00-X	204-419-1	120-71-8	E
Mišinys: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triono, 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5- (1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triono oligomerų mišinys	613-199-00-X	421-550-1		
Kreozoto alyva, acenafteno frakcija, sin. Skruberinė alyva	648-098-00-X	292-605-3	90640-84-9	H
Kreozoto alyva	648-099-00-5	263-047-8	61789-28-4	H
Kreozotas	648-101-00-4	232-287-5	8001-58-9	H

Kiekviena šios grupės medžiaga turi savo ES Nr. ir CAS Nr.

– Medžiagai nesuteiktas ES Nr. ir (arba) CAS Nr.

5-os skilties pastabų reikšmės:

J – medžiagą neprivalu klasifikuoti kaip kancerogeninę, jeigu gali būti įrodyta, kad joje benzeno (EINECS Nr. 200-753-7) yra mažiau kaip 0,1%.

K – medžiagą neprivalu klasifikuoti kaip kancerogeninę, jeigu gali būti įrodyta, kad joje 1,3-butadieno (EINECS Nr. 203-450-8) yra mažiau kaip 0,1%.

L – medžiagą neprivalu klasifikuoti kaip kancerogeninę, jeigu gali būti įrodyta, kad joje dimetilsulfoksido yra mažiau kaip 3%.

M – medžiagą neprivalu klasifikuoti kaip kancerogeninę, jeigu gali būti įrodyta, kad joje benzpireno (EINECS Nr. 200-028-5) yra mažiau kaip 0,005%.

N – medžiagą neprivalu klasifikuoti kaip kancerogeninę, jeigu žinomas visas rafinavimo procesas ir galima įrodyti, kad rafinavimo žaliava nėra kancerogeninė.

P – medžiagą neprivalu klasifikuoti kaip kancerogeninę, jeigu gali būti įrodyta, kad joje benzeno (EINECS Nr. 200-753-7) yra mažiau kaip 0,1%.

R – pluoštus neprivalu klasifikuoti kaip kancerogeninę medžiagą, jeigu jie ilgesni negu 6 µm ir jų skersmuo mažesnis negu dviejų vidutinių geometrinių paklaidų vertė.

4 lentelė. 1-os kategorijos mutageninės medžiagos (draudimai ir ribojimai nurodyti 1 lentelės 30 punkte)

Pavadinimas	Indeksas	ES Nr.	CAS Nr.	Pastabos
-				
Šiuo metu nėra 1-ai mutageniškumo kategorijai priskirtų medžiagų				
Kobalto dichloridas	027-004-00-5	231-589-4	7646-79-9	Kobalto dichloridas
Kobalto sulfatas	027-005-00-0	233-334-2	10124-43-3	Kobalto sulfatas
Kadmio fluoridas	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6	Kadmio fluoridas
Krizenas	601-048-00-0	205-923-4	218-01-9	Krizenas
Benzpirenas	601-049-00-6	205-892-7	192-97-2	Benzpirenas
2,2'-bioksiranas, sin. 1,2:3,4-diepoksibutanas	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5	2,2'-bioksiranas, sin. 1,2:3,4-diepoksibutanas
2,3-epoksipropan-1-olis, sin. glicidolis	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5	2,3-epoksipropan-1-olis, sin. glicidolis
2,4-dinitrotoluenas, sin. techninis dinitrotoluenas	609-007-00-9	204-450-0	121-14-2	2,4-dinitrotoluenas, sin. techninis dinitrotoluenas
Dinitrotoluenas, sin. techninis dinitrotoluenas	609-007-00-9	246-836-1	25321-14-6	Dinitrotoluenas, sin. techninis dinitrotoluenas
2,6-dinitrotoluenas	609-049-00-8	210-106-0	606-20-2	2,6-dinitrotoluenas
Hidrazinrinitrometanas	609-053-00-X	414-850-9	-	Hidrazinrinitrometanas
Azobenzenas	611-001-00-6	203-102-5	103-33-3	Azobenzenas
o-dianizidininiai azodažikliai; 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetoksibifeniliniai dažikliai, išskyrus kitaip suklasifikuotus	611-029-00-9	-	-	o-dianizidininiai azodažikliai; 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetoksibifeniliniai

				dažikliai, išskyrus kitaip suklasifikuotus
o-tolidininiai dažikliai; 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifeniliniai dažikliai, išskyrus kitaip suklasifikuotus	611-032-00-5	-	-	o-tolidininiai dažikliai; 4,4'-diarilazo-3,3'- dimetilbifeniliniai dažikliai, išskyrus kitaip suklasifikuotus
1,4,5,8-tetraaminantrachinonas, sin. C. I. dispersinis mėlynasis 1	611-032-00-5	219-603-7	2475-45-8	1,4,5,8- tetraaminantrachinonas, sin. C. I. dispersinis mėlynasis 1

5 lentelė. 2-os kategorijos mutageninės medžiagos (draudimai ir ribojimai nurodyti 1 lentelės 30 punkte)

Pavadinimas	Indeksas	ES Nr.	CAS Nr.
6-(2-chloretil)-6(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraokso-6-silaundekanas, sin. Etacelasilas	014-014-00-X	253-704-7	37894-46-5
Heksametilfosforo rūgšties triamidas, sin. Heksametilfosforamidas	015-106-00-2	211-653-8	680-31-9
Dietilsulfatas	016-027-00-6	200-589-6	64-67-5
Kalio bichromatas	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9
Amonio bichromatas	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5
Natrio bichromatas	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9
Natrio bichromato dihidratas	024-004-01-4	234-190-3	7789-12-0
Chromilo dichloridas, sin. Chromo oksichloridas	024-005-00-2	239-056-8	14977-61-8
Kalio chromatas	024-006-00-8	232-140-5	7789-00-6
Benzpirenas, sin. Benz(d, e, f)chrizenas	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8
1,2-dibrom-3-chlorpropanas	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8
Etilenoksidas, sin. Oksiranas	603-023-00-X	200-849-9	75-21-8
Metilakrilamidometoksiacetatas (kurio sudėtyje yra 0,1 % arba daugiau akrilamido)	607-190-00-X	401-890-7	77402-03-0
Metilakrilamidoglikoliatas (kurio sudėtyje yra 0,1 % arba daugiau akrilamido)	607-210-00-7	403-230-3	77402-05-2
Etileniminas, sin. Aziridinas	613-001-00-1	205-793-9	151-56-4
1,3,5-tri(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6-trionas, sin. TGIC	615-021-00-6	219-514-3	2451-62-9
Akrilamidas	616-003-00-0	201-173-7	79-06-1
Natrio chromatas	024-018-00-3	231-889-5	7775-11-3
Butanas, kurio sudėtyje yra 0,1 % arba daugiau butadieno (203-450-8)	601-004-01-8	203-448-7	106-97-8
Izobutanas, kurio sudėtyje yra 0,1 % arba daugiau butadieno (203-450-8)	601-004-01-8	200-857-2	75-28-5
1,3-butadienas	601-013-00-X	203-450-8	106-99-0
Propileno oksidas,	603-055-00-4	200-879-2	75-56-9

sin. 1,2-epoksipropanas, metilksiranas			
1,3,5-tris-[(2S, 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trionas	616-091-00-0	423-400-0	59653-74-6
C, D, E, S reikšmės pateiktos [7.4]			
Kadmio fluoridas	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Kadmio chloridas	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2
2,2'-bioksiranas, sin. 1,2:3,4-diepoksibutanas	603-060-00-1	215-979-1	1464-53-5

6 lentelė. 1-os kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos (draudimai ir ribojimai nurodyti 1 lentelės 31 punkte)

Pavadinimas	Indeksas	ES Nr.	CAS Nr.
Anglies monoksidas	006-001-00-2	211-128-3	630-08-0
Švino heksafluorosilikatas	009-014-00-1	247-278-1	25808-74-6
Švino junginiai, kurie nenurodyti 2, 3, 4, 5, 6, 7 lentelėje	082-001-00-6	#	#
Švino alkilai	082-002-00-1	#	#
Švino azidas	082-003-00-7	236-542-1	13424-46-9
Švino chromatas	082-004-00-2	231-846-0	7758-97-6
Švino diacetatas	082-005-00-8	206-104-4	301-04-2
Švino ortofosfatas	082-006-00-3	231-205-5	7446-27-7
Švino acetatas	082-007-00-9	215-630-3	1335-32-6
Švino metansulfonatas	082-008-00-4	401-750-5	17570-76-2
C. I. Geltonasis pigmentas 34, sin. C. I. 77603	082-009-00-X	215-693-7	1344-37-2
C. I. Raudonasis pigmentas 104, sin. C. I. 77605	082-010-00-5	235-759-9	12656-85-8
Švino hidroarsenatas	082-011-00-0	232-064-2	7784-40-9
1,2-dibrom-3-chloropropanas	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8
Varfarinas, sin. 4-hidroksi-3-(3-oksi-1-fenilbutil)kumarinas	607-056-00-0	201-377-6	81-81-2
Švino 2,4,6-trinitrorezorcinolio oksidas, sin. Švino stiftinas	609-019-00-4	239-290-0	15245-44-0
# Kiekviena šios grupės medžiaga turi savo ES Nr. ir CAS Nr.			
2-bromopropanas	602-085-00-5	200-855-1	75-26-3
Flusilazolis (ISO), sin. bis-(4-fluorfenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silanas	014-017-00-6	-	85509-19-9

7 lentelė. 2-os kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos (draudimai ir ribojimai nurodyti 1 lentelės 31 punkte)

Pavadinimas	Indeksas	ES Nr.	CAS Nr.
Nikelio tetrakarbonilas	028-001-00-1	236-669-2	13463-39-3
Benz(a)pirenas, sin. benz(d, e, f)chrisenas	601-032-00-3	200-028-5	50-32-8

2-metoksietanolis, sin. Etilenglikolio monometileteris	603-011-00-4	203-713-7	109-86-4
2-etoksietanolis, sin. Etilenglikolio monoetileteris	603-012-00-X	203-804-1	110-80-5
2-metoksietilacetatas, sin. Metilglikolioacetatas	607-036-00-1	203-772-9	110-49-6
2-etoksietilacetatas, sin. Etilglikolioacetatas	607-037-00-7	203-839-2	111-15-9
2-etilheksil 3,5-bi(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenilmetiltioacetatas	607-203-00-9	279-452-8	80387-97-9
Bi(2-metoksietil)ftalatas	607-228-00-5	204-212-6	117-82-8
Binapakrilas (ISO), sin. 2-antr.-butil-4,6-dinitrofenil-3-metilketonatas	609-024-00-1	207-612-9	485-31-4
Dinosebas, sin. 6-antr.-butil-2,4-dinitrofenolis	609-025-00-7	201-861-7	88-85-7
Dinosebo druskos ir esteriai, kurie nenurodyti 2, 3, 4, 5 ir 6 lentelėje	609-026-00-2	#	#
Dinoterbas, sin. 2-tret-butil-4,6-dinitrofenolis	609-030-00-4	215-813-8	1420-07-1
Dinoterbo druskos ir esteriai	609-031-00-X	#	#
Nitrofenas (ISO), sin. 2,4-dichlorfenil-4-nitrofenileteris	609-040-00-9	217-406-0	1836-75-5
Metil-ONN-azoksimetilacetatas, sin. Metilazoksimetilacetatas	611-004-00-2	209-765-7	592-62-1
Etilentiokarbamidas, sin. Imidazolidin-2-tionas, sin. 2-imidazolin-2-tiolis	613-039-00-9	202-506-9	96-45-7
N, N-dimetilformamidas, sin. dimetilformamidas	616-001-00-X	200-679-5	68-12-2
# Kiekviena šios grupės medžiaga turi savo ES Nr. ir CAS Nr.			
Kadmio fluoridas	048-006-00-2	232-222-0	7790-79-6
Kadmio chloridas	048-008-00-3	233-296-7	10108-64-2
2,3-epoksiopropan-1-olis, sin. glicidolis	603-063-00-8	209-128-3	556-52-5
2-metoksipropanolis	603-106-00-0	216-455-5	1589-47-5
4,4'-izobutiletildidifenolis, sin. 2,2-bis-(4'-hidroksifenil)-4-metilpentanas	604-024-00-8	401-720-1	6807-17-6
2-metoksipropilacetatas	607-251-00-0-	274-724-2	70657-70-4
Tridemorfis (ISO), sin. 2,6-dimetil-4-tridecilmorfolinas	613-020-00-5	246-347-3	24602-86-6
Cikloheksiminas	613-140-00-8	200-636-0	66-81-9
Flusilazolis (ISO), sin. bis-(4-fluorfenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silanas	014-017-00-6	-	85509-19-9
4-[[bis-(4-fluorfenil)-metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo, 1-[[bis-(4-fluorfenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo mišinys	014-019-00-7	403-250-2	-
Bis(2-metoksietil) eteris	603-139-00-0	203-924-4	111-96-6
R-2,3-epoksi-1-propanolis	603-143-00-2	404-660-4	57044-25-4
Fluazifop-butilas (ISO), sin. butil-(RS)-2-[4-(5-trifluormetil-2-piridiloksi)fenoksi]propionatas	607-304-00-8	274-125-6	69806-50-4
Vinklozolidinas (ISO), sin. N-3,5-dichlorfenil-5-metil-5-vinil-1,3-oksazolidin-2,4-dionas	607-307-00-4	256-599-6	50471-44-8
Metoksiacto rūgštis	607-312-00-1	210-894-6	625-45-6
Bis(2-etilheksil)ftalatas, sin. di-(2-etilheksil)ftalatas, DEHP	607-317-00-9	204-211-0	117-81-7

Dibutylftalatas, sin. DBP	607-318-00-4	201-557-4	84-74-2
(+/-) tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-chlorokvinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionatas	607-373-00-4	414-200-4	119738-06-6
Flumioksazinas (ISO), sin. N-(-7-fluor-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin-6-il)cikloheks-1-en-1,2-dikarboksamidas	613-166-00-X	-	103361-09-7
(2RS, 3RS)-3-(2-chlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]oksiranas	613-175-00-9	406-850-2	106325-08-0
N, N-dimetilacetamidas	616-011-00-4	204-826-4	127-19-5
Formamidas	616-052-00-8	200-842-0	75-12-7
N-metilacetamidas	616-053-00-3	201-182-6	79-16-3
N-metilformamidas	616-056-00-X	204-624-6	123-39-7
E reikšmė pateikta [7.4] ⁴			

8 lentelė. Aromatiniai aminorai (draudimai ir ribojimai nurodyti 1 lentelės 44 punkte)

Pavadinimas	Indeksas	ES Nr.	CAS Nr.
1. Bifenil-4-ilaminas, sin. 4-aminobifenilas, ksenilaminas	612-072-00-6	202-177-1	92-67-1
2. Benzidinas	612-042-00-2	202-199-1	92-87-5
3. 4-chlor-o-toluidinas	–	202-441-6	95-69-2
4. 2-naftilaminas	612-022-00-3	202-080-4	91-59-8
5. o-aminoazotoluenas, sin. 4-amino-2',3'-dimetilazobenzenas,	611-006-00-3	202-591-2	97-56-3
4-o-tolilazo-o-toluidinas			
6. 5-nitro-o-toluidinas		202-765-8	99-55-8
7. 4-chloranilinas	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8
8. 4-metoksi-m-fenilendiaminas	–	210-406-1	615-05-4
9. 4,4'-metilendianilinas, sin. 4,4'-diamin-difenilmetanas	612-051-00-1	202-974-4	101-77-9
10. 3,3'-dichlorbenzidinas, sin. 3,3'-dichlorbifenil-4,4'-ilendiaminas	612-068-00-4	202-109-0	91-94-1
11. 3,3'-dimetoksibenzidinas, sin. o-dianizidinas	612-036-00-X	203-355-4	119-90-4
12. 3,3'-dimetilbenzidinas, sin. 4,4'-bi-o-toluidinas	612-041-00-7	204-358-0	119-93-7
13. 4,4'-metilendi-o-toluidinas	612-085-00-7	212-658-8	838-88-0
14. 6-metoksi-m-toluidinas, sin. p-krezidinas	–	204-419-1	120-71-8

15. 4,4'-metilen-bis-(2-chloranilinas), sin. 2,2'-dichlor-4,4'-metilen-dianilinas	612-078-00-9	202-918-9	101-14-4
16. 4,4'-oksidianilinas	–	202-977-0	101-80-4
17. 4,4'-tiodianilinas	–	205-370-9	139-65-1
18. o-toluidinas, sin. 2-aminotoluenas	612-091-00-X	202-429-0	95-53-4
19. 4-metil-m-fenilendiaminas	612-099-00-3	202-453-1	95-80-7
20. 2,4,5-trimetilanilinas	–	205-282-0	137-17-7
21. o-anizidinas, sin. 2-metoksianilinas	612-035-00-4	201-963-1	90-04-0
22. 4-aminoazobenzenas	611-008-00-4	200-453-6	60-09-3

9 lentelė. Azodažikliai (draudimai ir ribojimai nurodyti 1 lentelės 44 punkte)

Pavadinimas	Indeksas	ES Nr.	CAS Nr.
1. Mišinys iš dviejų medžiagų:	611-070-00-2	405-665-4	
	(mišinio)	(mišinio)	
1) dinatrio(6-(4-anizidin)-3-sulfo-nat-2-(3,5-dinitro-2-oksifenil-azo)-1-naftolat)(1-(5-chlor-2-oksifenilazo)-2-naftolat)-1-chromato (C ₃₉ H ₂₃ ClCrN ₇ O ₁₂ S ₂ Na),			118685-33-9
2) trinatrio bis(6-(4-anizidino)-3-sulfonat-2-(3,5-dinitro-2-oksifenilazo)-1-naftolat-1-chromato (C ₄₆ H ₃₀ CrN ₁₀ O ₂₀ S ₂ 3Na)			–

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-182](#), 2003-03-28, Žin., 2003, Nr. 35-1506 (2003-04-11), i. k. 1032250ISAK000V-182

Nr. [V-258](#), 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 74-2567 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-258

Nr. [V-886](#), 2004-12-09, Žin., 2004, Nr. 182-6742 (2004-12-21), i. k. 1042250ISAK000V-886


Nr. [V-92](#), 2006-02-06, Žin., 2006, Nr. 19-673 (2006-02-14), i. k. 1062250ISAK000V-92

Nr. [V-732](#), 2006-08-30, Žin., 2006, Nr. 95-3747 (2006-09-09), i. k. 1062250ISAK000V-732

Nr. [V-44](#), 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 17-655 (2007-02-08), i. k. 1072250ISAK000V-44

GAMINIŲ, KURIŲ SUDĖTYJE YRA ASBESTO, PAVOJINGUMO SIMBOLIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 87/236 „Dėl darbo su asbestu taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1225) patvirtintų Darbo su asbestu taisyklių 2 priedu, gaminiai, kurių sudėtyje yra asbesto, turi būti paženklinami šiuo pavojingumo simboliu:



H – simbolio aukštis, ne mažesnis kaip 5 cm

$h_1 = 40 \% H$

$h_2 = 60 \% H$

A – simbolio plotis, ne mažesnis kaip 2,5 cm

2 priedas

NE MAISTO PREKĖS HIGIENINIO PAŽYMĖJIMO FORMA

(patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto ir Lietuvos standartizacijos departamento prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos 1995 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 30/180 „Dėl ne maisto prekių higieninio įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1995, Nr. 104-2342))

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Ministry of Health Republic of Lithuania		ĮOK	Forma Nr. 501
(Higieninį pažymėjimą išdavusi įstaiga, adresas, telefonas, faksas – certificate authority of hygiene, adress, telephone, fax)			
NE MAISTO PREKĖS HIGIENINIS PAŽYMĖJIMAS CERTIFICATE OF HYGIENE FOR NON FOOD PRODUCT			
Nr. _____			
1. Prekė Product			
2. Siuntos numeris No. of batch		, prekių kiekis quantity	
3. Gamintojas (pavadinimas, adresas) Manufacturer (name, address)			
4. Prekės normatyvinio dokumento žymuo No. of normative document covering product			
5. Atlikti bandymai ir jų rezultatai Results of analysis			
6. Bandymus atliko įstaiga (pavadinimas, bandymų protokolo data ir numeris) Analysis carried out by authority (name, No and date of report)			
7. Higieninės ekspertizės išvada Conclusion of hygiene examination			
8. Juridinis asmuo, kuriam išduotas higieninis pažymėjimas (pavadinimas, adresas) Supplier whom a certificate of hygiene is given (name, address)			
9. Higieninis pažymėjimas galioja iki Certificate is valid until			

Įsipareigoju tiekti prekes, atitinkančias šio higieninio pažymėjimo gavimui pateiktų prekių reikalavimus ir, esant pasikeitimams, informuoti apie tai higieninį pažymėjimą išdavusią įstaigą

(Gavėjo parašas – signature)

Higieninį pažymėjimą
išdavusios įstaigos
vadovas

A. V.

(Parašas – signature)

(Vardo raidė ir pavardė – name and surname)

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-182](#), 2003-03-28, Žin., 2003, Nr. 35-1506 (2003-04-11), i. k. 1032250ISAK000V-182
Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-258](#), 2004-04-22, Žin., 2004, Nr. 74-2567 (2004-04-30), i. k. 1042250ISAK000V-258
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-886](#), 2004-12-09, Žin., 2004, Nr. 182-6742 (2004-12-21), i. k. 1042250ISAK000V-886
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-92](#), 2006-02-06, Žin., 2006, Nr. 19-673 (2006-02-14), i. k. 1062250ISAK0000V-92
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-732](#), 2006-08-30, Žin., 2006, Nr. 95-3747 (2006-09-09), i. k. 1062250ISAK000V-732
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-431 "Dėl ftalatų ribojimo vaikų priežiūros priemonėse" pripažinimo netekusiu galios

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-44](#), 2007-01-29, Žin., 2007, Nr. 17-655 (2007-02-08), i. k. 1072250ISAK0000V-44
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-556](#), 2007-07-02, Žin., 2007, Nr. 75-2991 (2007-07-07), i. k. 1072250ISAK000V-556
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-910](#), 2008-09-24, Žin., 2008, Nr. 113-4300 (2008-10-01), i. k. 1082250ISAK000V-910
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-243](#), 2009-03-31, Žin., 2009, Nr. 40-1535 (2009-04-08), i. k. 1092250ISAK000V-243
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-325](#), 2009-04-29, Žin., 2009, Nr. 49-1994 (2009-04-30), i. k. 1092250ISAK000V-325
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 239 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" patvirtinimo" pakeitimo

