

***Suvestinė redakcija nuo 2023-11-01***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [119-5372](#), i. k. 102301MISAK00000622*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS**

**Į S A K Y M A S  
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.08:2002 „STATINIO  
STATYBOS RŪŠYS“ PATVIRTINIMO**

2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 20 dalimi,  
*Preambulės pakeitimai:*  
Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (pridedama).
2. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje v a d o v a u t i s reikšminiais žodžiais „statyba“, „reglamentas“.

APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS

## STATYBOS TECHINIS REGLAMENTAS STR 1.01.08:2002

### STATINIO STATYBOS RŪŠYS

#### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims. Reglamentas kartu yra statinio saugos ir paskirties dokumentas, nustatantis (pagal Aplinkos ministerijos kompetenciją) vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų statybos rūšis (Reglamento 1 priedas).

2. Kitų ministerijų ir Vyriausybės įstaigų (pagal kompetenciją) inžinerinių tinklų, susisiektimo komunikacijų, technologinių įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir kt. normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų, kuriuose statybos darbai suskirstyti pagal statybos rūšis, sąrašas pateikiamas Reglamento 2 priede. Geležinkelio statinių statybos rūšių aprašas pateikiamas Reglamento 3 priede.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-132](#), 2004-03-25, *Žin.*, 2004, Nr. 50-1685 (2004-04-06), i. k. 104301MISAK00D1-132

Nr. [D1-1006](#), 2011-12-22, *Žin.*, 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

3. Šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų bei susisiektimo komunikacijų savininkams (ar naudotojams) taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [5.1].

4. Reglamento VI, VII ir VIII skyrių nuostatos taikomos visiems statiniams, išskyrus inžinerinius tinklus ir susisiektimo komunikacijas.

#### II SKYRIUS NUORODOS

5. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

5.2. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;

5.3. statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo

*Skyriaus pakeitimai:*

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

#### III SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

6. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Statybos įstatyme [5.1]. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos:

6.1. **išorinė atitvara:**

6.1.1. stogas (šlaitinis, plokščiasis);

6.1.2. sienos, besiribojančios su išorine aplinka;

6.2. **laikančiosios sienos** – išorinės ir vidinės sienos, laikančios apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrinančios statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą;

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.*, 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.3. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.4. **nelaikančios sienos** – išorinės ar vidinės sienos (pertvaros) laikančios tik nuosavą svorį;

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.*, 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.5. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.6. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.7. **fasado elementai** – langai, durys, balkonai, lodžijos;

6.8. **architektūros detalės** – portikai, erkeriai, karnizai, frizai, kolonos, parapetai, piliastrai, rustikos, markizės, rozetės, nišos ir pan.;

6.9. **vartotojo inžinerinė sistema** – statinio bendrosios inžinerinės sistemos dalis (posistemė), atskirta nuo bendrosios inžinerinės sistemos apskaitos prietaisais ar uždaromaisiais (paskirstomaisiais) įtaisais (sklendėmis, ventiliais, jungikliais ir pan.) bei kitomis vartotojo (juridinio ar fizinio asmens) atsakomybės ribas nustatančiomis priemonėmis. Vartotojo inžinerinė sistema tenkina statinio dalies (gyvenamojo namo, buto ar kitos paskirties pastato tam tikros dalies, pavienės patalpos ar jų grupės) gyventojų ar patalpos naudotojų bei statinio dalies naudojimo (eksploatavimo) reikmes [5.3];

6.10. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.11. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.12. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.13. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.14. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

6.15. *Neteko galios nuo 2010-10-01*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, *Žin.* 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

## 6.16. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

## 6.17. Neteko galios nuo 2010-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin. 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

## 6.18. Neteko galios nuo 2018-06-21

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-816](#), 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

## 6.19. Neteko galios nuo 2018-06-21

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

Papildyta punktu:

Nr. [D1-816](#), 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

**6.20. Naftos perdirbimo, naftos ir naftos produktų terminalų ir saugyklų, skirstomųjų naftos ir naftos produktų vamzdinių statinys (toliau – naftos tinklų statinys)** – statybinių laikančiųjų konstrukcijų ir pamatų, ant kurių pastatyti, sumontuoti ir sujungti kilnojamieji daiktai – įrenginiai, naudojami apdorojant, gaminant, perdirbant, perkraunant, transportuojant, saugant naftą ir naftos produktus (pvz., siurbiai, kompresoriai, šilumokaičiai, aušintuvai, aušinimo bokštai, kolonos, reaktoriai, katilai, talpos, rezervuarai, krosnys, kilnojami konteineriai ir juose sumontuoti įrenginiai, laivų ir kito transporto krovos įranga ir kt.), ir technologinės inžinerinės sistemos, visuma;

Papildyta papunkčiu:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

**6.21. Naftos tinklų statinio išorės matmenų riba** – naftos tinklų statinio projekcija į žemės ir (ar) vandens paviršių.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

## IV SKYRIUS STATINIO STATYBOS RŪŠYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

7. Yra šios statinio statybos rūšys [5.1]:

7.1. naujo statinio statyba;

7.2. statinio rekonstravimas;

7.3. statinio remontas:

7.3.1. statinio kapitalinis remontas;

7.3.2. statinio paprastas remontas;

7.4. statinio griovimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-384](#), 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

## V SKYRIUS NAUJO STATINIO STATYBA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

8. Naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Naujo požeminio statinio statyba gali būti vykdoma ir tuo atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais. Naujo statinio statybos tikslai yra:

8.1. pastatyti naują statinį;

8.2. pristatyti prie esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, dėl priestato statybos neperstatant ir nepertvarkant (nekeičiant, nesilpninant, nestiprinant ir pan.) esamo statinio laikančiųjų konstrukcijų;

8.3. nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais tinklais;

8.4. nutiesti naujas susisiekimo komunikacijas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamomis komunikacijomis;

8.5. atstatyti buvusį (visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį. Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos (požeminio statinio, t. y. statinio, kurio visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi, atveju – kai nelikę visų statinio laikančiųjų konstrukcijų).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

## **VI SKYRIUS STATINIO REKONSTRAVIMAS**

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

9. Statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai:

9.1. pastatomi nauji aukštai;

9.2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;

9.4. nugriaunama dalis esamų aukštų;

9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos;

9.6. pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

9<sup>1</sup>. Naftos tinklų statinių rekonstravimo tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant naftos tinklų statinio išorės matmenų ribas.

*Papildyta punktu:*

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-254](#), 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15255

9<sup>2</sup>. Jeigu rekonstruojamo pastato tūris padidėja daugiau kaip 100 procentų, jam taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai. Pastato tūris apskaičiuojamas vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-254](#), 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15255

## **VII SKYRIUS STATINIO KAPITALINIS REMONTAS**

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

10. Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinais ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

11. Neteko galios nuo 2010-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-816](#), 2009-12-28, Žin. 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31) ; Žin. 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-132](#), 2004-03-25, Žin., 2004, Nr. 50-1685 (2004-04-06), i. k. 104301MISAK00D1-132

12<sup>1</sup>. Naftos tinklų statinių kapitalinio remonto tikslas – nepakeičiant naftos tinklų statinio išorės matmenų ribų pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, padidinant ar sumažinant statinio laikančiųjų konstrukcijų laikančiąją gebą. Pamatų ar kitų laikančiųjų konstrukcijų statybos darbai naftos tinklų statinio viduje laikomi naftos tinklų statinio kapitaliniu remontu.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

## **VIII SKYRIUS STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS**

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

12. Statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų:

12.1. statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe – laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas;

12.2. sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pavienių elementų (rąstų, gegnių, plytų ir pan.) laikančiose konstrukcijose pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-1006](#), 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

12.3. Neteko galios nuo 2013-09-06

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-653](#), 2013-09-03, Žin. 2013, Nr. 94-4715 (2013-09-05), i. k. 113301MISAK00D1-653

12.4. fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas;

12.5. angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui išskirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį;

12.6. nišų laikančiose atitvarose išskirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis;

12.7. angų atitvarose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas;

- 12.8. pastatų ar jų dalių apšiltinimas;  
 12.9. balkonų, lodžių įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;  
 12.10. architektūros detalių pakeitimas;  
 12.11. statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas;  
 12.12. kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

#### 13. Neteko galios nuo 2010-10-01

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

#### 14. Neteko galios nuo 2010-10-01

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

## IX SKYRIUS STATINIO GRIOVIMAS

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [D1-384](#), 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

15. Statinio griovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas. Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 m po žemės paviršiumi). Statinio dalių griovimo darbai, atliekami statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu, nelaikomi statinio griovimu.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

Nr. [D1-384](#), 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

## X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

16. Atliekant statybos darbus, privaloma laikyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytų šių darbų atlikimo, patikrinimo, išbandymo reikalavimų, nepažeisti teisės aktais nustatytų statinio esminių reikalavimų ir trečiųjų asmenų pagrįstų interesų.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

17. Atvejus, kai statinio paprastojo remonto darbams privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, nustato statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

18. Statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių pritarimą Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka [5.2].

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

19. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

---



## **I. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS RŪŠYS**

1. Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklų naujai statybai priskiriamas naujų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų klojimas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų sąsajas su esamais vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklais.

2. Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimui priskiriama:

2.1. vandentiekio ar (ar) nuotekų šalinimo tinklo ar jo dalies (arba tarp dviejų gretimų šulinių) keitimas (nekeičiant trasos) kito tipo ir kito skersmens vamzdynais;

2.2. įvadų į pastatus, išvadų iš pastatų pakeitimas, keičiant įvadų trasą, vamzdžių tipą, skersmenį;

2.3. esamuose tinkluose papildomų šulinių, kamerų įrengimas ir juose (jose) armatūros sumontavimas;

2.4. vandentiekio ar (ar) nuotekų šalinimo tinklo atskirų vamzdynų ruožų panaikinimas;

2.5. vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo dalies trasos keitimas.

3. Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų kapitaliniam remontui priskiriama:

3.1. vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo ar jo dalies (arba tarp dviejų gretimų šulinių) vamzdynų keitimas (nekeičiant trasos) to paties tipo ar kito tipo, to paties skersmens vamzdynais;

3.2. įvadų į pastatus, išvadų iš pastatų pakeitimas, to paties ar kito tipo vamzdynais, nekeičiant įvadų trasos ir vamzdynų skersmens;

3.3. įvairios įrangos pakeitimas, keičiant vamzdynų tipą;

3.4. esamuose vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinkluose papildomų šulinių, kamerų įrengimas ir juose (jose) armatūros sumontavimas;

3.5. šulinių, kamerų perdangos, sienų keitimas.

4. Vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo paprastajam remontui priskiriama:

4.1. įvairios įrangos pakeitimas, nekeičiant vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo vamzdynų, kuriuose keičiama įranga tipo ir skersmens;

4.2. šilumos ar antikorozinės izoliacijos (dangos) įrengimas, keitimas;

4.3. kiaurymių, siūlių gelžbetoninėse konstrukcijose užtaisymas;

4.4. lipynių, liukų įrengimas, pakeitimas;

4.5. latakų įrengimas;

4.6. hidroizoliacijos šuliniuose, kameroje įrengimas;

4.7. šulinių, kamerų žymėjimo ženklų įrengimas;

4.8. kiti nepriskirti naujai statybai, statinio rekonstravimui ir kapitaliniam remontui darbai.

5. Statinio griovimui priskiriamas vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklo visų konstrukcijų išardymas (išmontavimas).

## **II. VANDENVIEČIŲ, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ PERSIURBIMO STOČIŲ, NUOTEKŲ VALYKLŲ, VANDENRUEŠOS STATINIŲ STATYBOS RŪŠYS**

6. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruešos statinių naujai statybai priskiriami statinio statybos darbai, išvardinti Reglamento V skyriuje.

7. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruešos statinių rekonstravimui priskiriama:

7.1. vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruešos statinių ploto ar tūrio pakeitimas;

7.2. statybos darbai išvardinti Reglamento VI skyriuje.

8. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruešos statinių kapitaliniam remontui priskiriama:

8.1. atskirų technologinių įrenginių ir vamzdynų keitimas iš dalies keičiant technologinę

schema;

8.2. technologinių įrenginių ir vamzdynų keitimas visiškai keičiant technologinę schemą ir (ar) pajėgumą;

8.3. technologinių procesų valdymo ir automatizavimo schemos keitimas;

8.4. papildomų šulinių, kamerų įrengimas;

8.5. statybos darbai, nustatyti Reglamento VII skyriuje.

9. Vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių paprastajam remontui priskiriama:

9.1. inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas;

9.2. atskirų technologinių įrenginių ir technologinių vamzdynų keitimas nekeičiant technologinės schemos ar pajėgumo;

9.3. šilumos ar antikorozinės izoliacijos (dangos) įrengimas ir (ar) pakeitimas;

9.4. kiti nepriskirti naujai statybai, rekonstravimui ir kapitaliniam remontui darbai.

10. Statinio griovimui priskiriamas vandenviečių, vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių, nuotekų valyklų, vandenruošos statinių visų konstrukcijų išardymas (išmontavimas).

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [D1-384](#), 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

## KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS STATINIO STATYBOS RŪŠIS

1. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“.

2. Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-254](#), 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15255

3. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“.

5. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 įsakymu Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“.

6. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

7. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“.

8. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

## GELEŽINKELIO STATINIŲ STATYBOS RŪŠIŲ APRAŠAS

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geležinkelio statinių statybos rūšių aprašas (toliau – Aprašas) nustato geležinkelio statiniuose vykdomų statybos darbų priskyrimą atskiroms statybos rūšims ir detalizuoja kiekvienos statybos rūšies tikslus.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **Geležinkelio kelio priklausiniai** – savarankiški geležinkelio keliui priskirti statiniai, kurie pagal savybes susiję su geležinkelio keliu. Geležinkelio kelio priklausiniais laikomi tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, pralaidos, kurių skersmuo yra ne mažesnis kaip 1,0 m, praginos, pervažos, perėjos, drenažo tinklai, peronai, platformos, triukšmą slopinančios sienelės, gyvūnų ir žmonių atitvarai, užtvėriamieji statiniai;

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-254](#), 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15255

2.2. **Geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija** – balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai;

2.3. **Geležinkelio statiniai** – geležinkelio keliai ir jų priklausiniai;

2.4. **Geležinkelio statinių laikančiosios konstrukcijos** – konstrukciniai geležinkelio statinių elementai (pvz., sankasa, tiltų, estakadų atramos ir kt.), kurių svarbiausia paskirtis laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą. Geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija nėra laikoma laikančiąją konstrukcija;

2.5. **Geležinkelio statinių laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymas** – geležinkelio statinių laikančiųjų konstrukcijų pakeitimas (visų ar dalies) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis, stiprinimas ar silpninimas.

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. [32-788](#); 2010, Nr. [84-4401](#)), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (Žin., 2004, Nr. [72-2489](#); 2006, Nr. [72-2672](#)) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

### II. NAUJO GELEŽINKELIO STATINIO STATYBA

4. Naujo geležinkelio statinio statyba – naujas geležinkelio statinys statomas žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Nauja geležinkelio statinio statyba laikoma ir tada, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais. Naujo geležinkelio statinio statybos tikslai:

4.1. pastatyti naują geležinkelio statinį;

4.2. atstatyti buvusį (visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) geležinkelio statinį. Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei nėra išlikusių jo konstrukcijų arba likusios tik giliau kaip 0,5 m po žeme esančios laikančiosios konstrukcijos. Požeminis statinys, kurio visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žeme, laikomas visiškai sugriuvusiu, kai visai nėra išlikusių statinio laikančiųjų konstrukcijų.

### III. GELEŽINKELIO STATINIO REKONSTRAVIMAS

5. Geležinkelio statinio rekonstravimas – geležinkelio statinio perstatymas, pertvarkant laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant bet kuriuos geležinkelio statinio išorės matmenis. Geležinkelio statinio rekonstravimo tikslai:

5.1. pakeisti geležinkelio statinio ilgį, plotį, aukštį ir skersmenį;

5.2. pakeisti geležinkelio kelio projektinius horizontaliųjų kreivių spindulius ir išilginius kelio

profilius;

5.3. atlikti statybos darbus, po kurių gali būti padidintas maksimalus geležinkelio kelyje leidžiamas greitis.

#### **IV. GELEŽINKELIO STATINIO KAPITALINIS REMONTAS**

6. Geležinkelio statinio kapitalinis remontas – laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir kt. Geležinkelio statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti geležinkelio statinio laikančiąsias konstrukcijas.

#### **V. GELEŽINKELIO STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS**

7. Geležinkelio statinio paprastas remontas – geležinkelio statinio paprastas remontas atliekamas, kai statinys yra atnaujinamas jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Geležinkelio statinio paprastojo remonto tikslai:

7.1. pakeisti geležinkelio kelio viršutinę konstrukciją ar atskirus jos elementus (pvz., balastą, pabėgius, bėgius ir kt.);

7.2. pakeisti pralaidą, kurios skersmuo mažesnis nei 1,0 m;

7.3. pašalinti smulkius laikančiųjų konstrukcijų defektus (konstrukcijų dažymas, varžtų priveržimas, rūdžių nuvalymas ir kt.), atkurti laikančiosios konstrukcijos techninius ir geometrinius parametrus (pralaidų remontas, žemės sankasos geometrinių parametrų atkūrimas ir kt.).

#### **VI. GELEŽINKELIO STATINIO GRIOVIMAS**

8. Geležinkelio statinio griovimas – viso statinio (ar jo dalies) konstrukcijų išardymas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus). Geležinkelio statinio nugriovimo tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas. Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 m po žemės paviršiumi). Geležinkelio statinio dalių griovimo darbai, atliekami statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu, nelaikomi statinio nugriovimu, jei nėra nugriaunamas visas statinys.

*Papildyta priedu:*

Nr. [D1-1006](#), 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

#### **Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-132](#), 2004-03-25, Žin., 2004, Nr. 50-1685 (2004-04-06), i. k. 104301MISAK00D1-132

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-816](#), 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 157-7114 (2009-12-31); Žin., 2010, Nr. 12-0 (2010-01-30), i. k. 109301MISAK00D1-816

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-824](#), 2010-09-27, Žin., 2010, Nr. 116-5942 (2010-09-30), i. k. 110301MISAK00D1-824

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-1006](#), 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 165-7878 (2011-12-31), i. k. 111301MISAK0D1-1006

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-384](#), 2012-05-02, Žin., 2012, Nr. 52-2602 (2012-05-05), i. k. 112301MISAK00D1-384

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-653](#), 2013-09-03, Žin., 2013, Nr. 94-4715 (2013-09-05), i. k. 113301MISAK00D1-653

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-539](#), 2018-06-19, paskelbta TAR 2018-06-20, i. k. 2018-10128

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-254](#), 2023-07-27, paskelbta TAR 2023-07-27, i. k. 2023-15255

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ pakeitimo