

Suvestinė redakcija nuo 2014-10-08 iki 2016-04-07

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. [106-5258](#), i. k. 11300GKISAK05-V-775

**LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO
Į S A K Y M A S**

**DĖL GINKLŲ PERDIRBIMO, EKSPONAVIMO IR PARODŲ ORGANIZAVIMO
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2013 m. spalio 3 d. Nr. 5-V-775
Vilnius

1. T v i r t i n u Ginklų perdirbimo, eksponavimo ir parodų organizavimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 5-V-266 „Dėl Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcijų sudarymo, laikymo, eksponavimo, likvidavimo, ginklų, šaudmenų perdirbimo kolekcijoms, imitacinių ginklų naudojimo ir ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių parodų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. [42-2021](#)).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių nuostatos dėl ginklų perdirbimo netaikomos ginklams, iki šio įsakymo įsigaliojimo perdarytiems į visiškai netinkamus naudoti ginklus ar imitacinius ir jei yra tai patvirtinantys dokumentai;

3.2. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) gali pripažinti visiškai netinkamais naudoti:

3.2.1. šaunamuosius ginklus, įvežtus iš užsienio valstybių ir perdirbtus kitais būdais, nei nustatyta šiuo įsakymu patvirtintose taisyklėse;

3.2.2. šaunamuosius ginklus, paveiktus korozijos taip, kad jie nebetinkami naudoti pagal paskirtį;

3.3. asmenys, turintys Ginklų fondo išduotą licenciją taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis, suderinę konkretaus ginklo modelio perdirbimo į visiškai netinkamus naudoti ginklus reikalavimus su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos ir Ginklų fondu, gali juos perdirbti kitais būdais, nei nustatyta šiuo įsakymu patvirtintose taisyklėse;

3.4. šis įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

SAULIUS SKVERNELIS

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ginklų fondo
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius

Gintautas Mišeikis
2013 m. spalio 1 d.

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro
2013 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-775

**GINKLŲ PERDIRBIMO, EKSPONAVIMO IR PARODŲ ORGANIZAVIMO
TAISYKLĖS**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ginklų perdirbimo, eksponavimo ir parodų organizavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato ginklų ir šaudmenų eksponavimo, parodų organizavimo tvarką bei šaunamųjų ginklų perdirbimo į imitacinius ginklus, šaunamųjų ginklų ir šaudmenų perdirbimo į visiškai netinkamus naudoti ar netinkamus naudoti reikalavimus.

2. Taisyklės netaikomos specialaus statuso subjektams.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Ginklų, šaudmenų, jų dalių paroda (toliau – paroda) – trumpalaikis (ne ilgesnis kaip 60 dienų) ginklų, šaudmenų, jų dalių viešas rodymas, siekiant juos reklamuoti ar realizuoti.

Ginklų, šaudmenų, jų dalių kolekcijos eksponavimas (toliau – eksponavimas) – netinkamų naudoti ginklų, šaudmenų, jų dalių ir nešaunamųjų ginklų, turinčių istorinę, kultūrinę, kriminalistinę ar kitokią pažintinę vertę, viešas rodymas.

Netinkamas naudoti šaunamasis ginklas – šaunamasis ginklas, perdarytas taip, kad jo nebūtų galima naudoti pagal paskirtį, tačiau galima atkurti iš reikiamų dalių.

Imitacinis ginklas – šaunamasis ginklas, perdirbtas taip, kad juo būtų galima šaudyti tik imitaciniais šaudmenimis, t. y. kad nebūtų galimybės iššauti šovinio su sviediniu. Imitaciniu ginklu pripažįstamas tik toks ginklas, kuris yra perdirbtas šių taisyklių nustatyta tvarka.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas:

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. [13-467](#); 2010, Nr. [142-7261](#));

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. [28-1364](#));

Reikalavimuose, keliamuose patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintuose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. [30-1427](#)).

4. Imitaciniai ginklai ir kolekcijoms skirti ginklai įsigijami, laikomi, apskaitomi, gabenami ir realizuojami Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

5. Visiškai netinkami naudoti ginklai įsigijami, laikomi, eksponuojami, gabenami tik su Ginklų fondo pažyma, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti. Tuo atveju, kai fiziniai ir juridiniai asmenys visiškai netinkamus naudoti ginklus įsigyja užsienio valstybėje, jie privalo per 5 darbo dienas nuo ginklo įvežimo pateikti ginklą Ginklų fondui su prašymu išduoti pažymą, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti. Pažymos, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti, išduodamos Ginklų fondo nustatyta tvarka.

II. GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ PERDIRBIMAS

6. Šaunamuosius ginklus ir šaudmenis į visiškai netinkamus naudoti ar imitacinius ginklus perdirbti gali asmenys, turintys Ginklų fondo išduotą licenciją taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis.

7. Šaunamieji ginklai, atsižvelgiant į jų rūšį, kalibrą, konstrukcijos savybes, į visiškai netinkamus naudoti ginklus perdirbami atliekant vamzdžio, būgnelio, spynos (užrakto), spynos (užrakto) rėmo, šovinio lizdo, skiltuvo kanalo, tūtelį ištrauktuko pakeitimus:

7.1. ginklų vamzdžių perdirbimas:

7.1.1. trumpojo graižtinio ginklo vamzdžio sienelėje išilgai vamzdžio išfrezuojama kiaurymė, kurios plotis turi būti ne mažesnis už pusę ginklo kalibro dydžio, o ilgis ne mažesnis kaip 50 mm arba pusė vamzdžio ilgio. Kiaurymė turi siekti šovinio lizdą arba vamzdžio sienelėje pragręžiamos ne mažiau kaip 3 skylės (pragręžtos kiaurymės skersmuo turi būti ne mažesnis už ginklo kalibrą), arba daromos 6 statmenos įpjovos (įpjauama ne

mažiau kaip pusė vamzdžio, įpjovos plotis turi būti ne mažesnis už pusę ginklo kalibro dydžio). Pirmą skylę ar įpjovą daroma prie šovinio lizdo, atstumas tarp skylių (įpjovų) kraštų negali būti didesnis kaip 50 mm. Likusioje sveikoje vamzdžio dalyje graižtvai išgręžiami ar kitaip pašalinami. Graižtvų pašalinti nereikia, jei nesugadinto vamzdžio dalis lieka ne ilgesnė kaip 50 mm;

7.1.2. ilgojo graižtvinio ginklo vamzdžio sienelėje išilgai vamzdžio išfrezuojama kiaurymė. Kiaurymės plotis turi būti ne mažesnis už pusę ginklo kalibro dydžio, o ilgis ne mažesnis kaip 150 mm. Kiaurymė turi siekti šovinio lizdą arba vamzdžio sienelėje pragrežiamos 6 skylės (pragrežtos kiaurymės skersmuo turi būti ne mažesnis už ginklo kalibrą), arba daroma ne mažiau kaip 10 statmenų įpjovų (įpjauama ne mažiau kaip pusė vamzdžio sienelės, įpjovos plotis turi būti ne mažesnis už pusę ginklo kalibro dydžio). Įpjovų gali būti mažiau, jei jas darant ne didesniu kaip 50 mm atstumu tarp skylių (įpjovų) kraštų sugadinamas visas vamzdis. Atstumas tarp skylių (įpjovų) kraštų negali būti didesnis kaip 50 mm. Likusioje sveikoje vamzdžio dalyje graižtvai išgręžiami ar kitaip pašalinami. Graižtvų pašalinti nereikia, jei nesugadinto vamzdžio dalis lieka ne ilgesnė kaip 50 mm;

7.1.3. lygiavamzdžio ginklo vamzdžio sienelėje išilgai vamzdžio išfrezuojama kiaurymė, kurios plotis ne mažesnis kaip 3 mm, o ilgis ne mažesnis kaip 150 mm, arba vamzdžio sienelėje pragrežiamos 6 skylės (pragrežtos kiaurymės skersmuo turi būti ne mažesnis už pusę ginklo kalibro). Atstumas tarp skylių kraštų negali būti didesnis kaip 50 mm. Tarp išfrezuotos kiaurymės ar pragrežtos skylės ir šovinio lizdo gali būti paliktas ne didesnis kaip 30 mm tarpas;

7.2. keičiami ginklo vamzdžiai turi būti pritvirtinti taip, kad jų nebūtų galima pakeisti, arba turi būti pašalinta keičiamo vamzdžio įtvirtinimo galimybė, kad pakeitus ginklo vamzdį ginklas negalėtų veikti. Ši nuostata netaikoma ilgiesiems lygiavamzdžiams šautuvams su vamzdinio tipo dėtuve, ginklams, kurie užtaisomi atlenkus vamzdžius, ir pistoletams, turintiems prie rėmo nepritvirtintus vamzdžius, jei pritvirtinus vamzdį nebūtų įmanoma atitraukti užrakto (spynos);

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-971](#), 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 131-6711 (2013-12-20), i. k. 11300GKISAK05-V-971

7.3. graižtvinio ginklo šovinio lizde išfrezuojama ne siauresnė kaip pusė šovinio lizdo skersmens per visą šovinio lizdo ilgį, o lygiavamzdžio ginklo ne siauresnė kaip 5 mm skersmens kiaurymė (lygiavamzdžio ginklo šovinio lizde iš drūtgalio pusės leidžiama palikti ne ilgesnę kaip 10 mm nefrezuotą šovinio lizdo dalį) arba vamzdis užvirinamas iš šovinio lizdo pusės, įpresavus su įvarža į šovinio lizdą kieto metalo kaištį. Kaiščio ilgis ir skersmuo turi atitikti šovinio lizdo ilgį ir skersmenį. Užvirinimo siūlė turi būti vientisa aplink visą angos sienelę.

Jei nėra galimybių išfrezuoti ar užvirinti šovinio lizdo, lizde ne mažiau kaip 10 mm nuo krašto skersai šovinio lizdo išgręžiamos dvi aklinos kiaurymės, į kurias su įvarža įpresuojami mažiausiai 3 mm skersmens kieto metalo kaiščiai. Matoma kaiščio dalis turi būti suapvalinta ir neišlįsti į išorę arba įpresavimo anga gali būti užvirinta. Kiaurymės kaiščiams gręžiamos taip, kad žiūrint išilgai vamzdžio kaiščiai persikryžiuotų ne mažesniu kaip 45 laipsnių kampų;

7.4. skiltuvo kanalas, pašalinus skiltuvą, išfrezuojamas per visą kanalo ilgį, nepaliekant jokios galimybės įstatyti skiltuvo, arba skiltuvo kanale vienos trečiosios atstumu nuo priekinės ir galinės kanalo dalių, pašalinus skiltuvą, išgręžiamos aklinos kiaurymės, į kurias su įvarža įpresuojami mažiausiai 3 mm skersmens kieto metalo kaiščiai (matoma kaiščio dalis turi būti suapvalinta ir neišlįsti į išorę) ir įpresavimo angos užvirinamos, arba skiltuvo kanalas, pašalinus skiltuvą, užvirinamas, įpresavus į jį su įvarža kieto metalo kaištį (ginkluose, kurių pagrindinės dalys pagamintos naudojant aliuminio ar plastmasės lydinius, kaiščių įpresavimo angų užvirinti nereikia), kaiščio ilgis ir skersmuo turi atitikti skiltuvo kanalo ilgį ir skersmenį.

Revolveriuose, kuriuose skiltuvas sudaro vieną visumą su gaiduku, skiltuvas pašalinamas, o esanti rėme skiltuvo anga užvirinama.

Jei skiltuvo dalis reikalinga, kad veiktų smogiamasis paleidžiamasis mechanizmas (būtų

imituojamas šūvis), skiltuvo kanale leidžiama palikti tą dalį skiltuvo. Likusi skiltuvo kanalo dalis išfrezuojama, į kanalą įstatomas kieto metalo kaištis ir privirinamas prie spynos iš abiejų pusių ištisinėmis siūlėmis;

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-971](#), 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 131-6711 (2013-12-20), i. k. 11300GKISAK05-V-971

7.5. tūtelės ištrauktukai privirinami arba perdaromi taip, kad negalėtų ištraukti tūtelės;

7.6. būgnelio visi šovinių lizdai užvirinami į juos su įvarža įpresavus kieto metalo kaiščius, kaiščių ilgis ir skersmuo turi atitikti šovinio lizdo ilgį ir skersmenį, užvirinimo siūlė turi būti vientisa aplink visą angos sienelę arba į visų šovinių lizdų kiaurymės su įvarža įpresuojami kieto metalo kaiščiai, matoma kaiščių dalis turi neišlįsti į išorę, įpresuotame kaištyje ir būgnelio sienelėje išgręžiama ne mažesnė kaip 3 mm skylė, kurios centras turi eiti per būgnelio šovinio lizdo sienelę, į kurią įpresuojamas kieto metalo kaištis, matoma kaiščio dalis turi neišlįsti į išorę;

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-971](#), 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 131-6711 (2013-12-20), i. k. 11300GKISAK05-V-971

7.7. pertaisomų, pusiau automatinių ir automatinių šaunamųjų ginklų spynos (užrakto) priekinė dalis ar mechanizmo dalis, kuri stumia šovinį į šovinio lizdą, nufrezuojama 45 laipsnių kampų;

7.8. jei ginklo konstrukcijoje yra numatytas dujų stūmoklis, jo priekinė dalis nupjaunama arba nufrezuojama 45 laipsnių kampų.

8. Šaunamieji ginklai, atsižvelgiant į jų rūšį, kalibrą, konstrukcijos savybes, į netinkamus naudoti ginklus perdaromi pašalinant ginklo daužiklį (-ius), skiltuvą (-us) ar kitą (-as) pagrindinę (-es) smogiamojo paleidžiamojo mechanizmo dalį (-is), kad nebūtų galimybės iššauti iš ginklo. Išimtos detalės turi būti saugomos atskirame seife taip, kad būtų pašalinta galimybė nedelsiant sukomplektuoti ginklus, kad jie taptų veikiančiais ginklais, arba sunaikinamos.

9. Šaunamieji ginklai, atsižvelgiant į jų rūšį, kalibrą, konstrukcijos savybes, į imitacinius ginklus perdirbami kiaurai pragręžiant vamzdį (pragręžtos kiaurymės skersmuo parenkamas toks, kad būtų užtikrintas ginklo automatikos veikimas šaudant imitaciniais šoviniais, tačiau turi būti ne mažesnis už vieną trečiąją ginklo kalibro dydžio, kiaurymės centras turi būti ties ginklui skirtu kovinio šovinio, įstatyto į lizdą, galu). Į išgręžtą kiaurymę iš abiejų pusių įsukami varžtai arba įkalami kaiščiai, kurie neleidžia iššauti šovinio su sviediniu, t. y. šaudyti galima tik imitaciniais šoviniais. Varžtai (kaiščiai) turi būti privirinami iš abiejų vamzdžio pusių. Jeigu kaiščiai gali trukdyti veikti ginklo automatikai, tuomet kiaurai pragręžus vamzdžio sienelę (pragręžtos kiaurymės skersmuo turi būti ne mažesnis už ginklo kalibrą) į kiaurymę įsukami varžtai arba įkalami plieniniai kaiščiai – vienas ne toliau kaip 50 mm nuo šovinio lizdo, kitas vamzdžio laibgalyje ne arčiau kaip pusė vamzdžio ilgio ir privirinamas prie išorinės vamzdžio sienelės. Užvirinimo siūlė turi būti vientisa aplink visą angos sienelę. Kaiščių ilgis turi būti toks, kad užblokuotų ne mažiau kaip vieną trečiąją ginklo vamzdžio kanalą.

10. Šaudmenys į visiškai netinkamus naudoti perdirbami atliekant šiuos nurodytus veiksmus:

10.1. pragręžiamas arba išilgai įpjauamas tūtelės šonas. Pragręžtos kiaurymės skersmuo turi būti ne mažesnis už trečdalį tūtelės kakliuko skersmens. Įpjovos ilgis turi būti ne trumpesnis kaip tūtelės kakliuko skersmuo;

10.2. iš tūtelės pašalinamas parako ar sprogstamosios medžiagos užtaisas;

10.3. jeigu šaudmens sviedinyje buvo sprogstamosios medžiagos užtaisas, jis pašalinamas iš sviedinio;

10.4. jeigu šaudmens sviedinys buvo su sprogdikliu, sprogdiklis pašalinamas arba iš sprogdiklio pašalinama sprogstamoji medžiaga;

10.5. sugadinama kapsulė.

11. Perdirbus ginklus išimtos dalys įtraukiamos į apskaitą ar sunaikinamos Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka.

12. Perdirbtus į imitacinius ginklus ginklų savininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų perdirbimo registruoja ginklus teritorinėje policijos įstaigoje.

III. GINKLŲ LAIKYMAS IR EKSPONAVIMAS

13. Šaunamieji ginklai gali būti eksponuojami tik perdaryti į netinkamus naudoti ginklus.

14. Taisyklių 12 punkte nurodyti ginklai eksponuojami pritvirtinti uždaruose stenduose (vitrinose) arba atvirose stenduose (vitrinose), jei ekspozicijos lankytojams sudarytos kliūtys paimiti ginklus. Ekspoziciją turi nuolat stebėti darbuotojas. Ekspozicijoje turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija.

Ekspoziciją stebinčio darbuotojo nereikia, jei eksponuojami pritvirtinti ginklai uždaruose stenduose, prie kurių yra prijungta signalizacija, informuojanti ekspoziciją saugančius darbuotojus apie bandymą atidaryti stendą.

15. Šaudmenys eksponuojami tik uždaruose stenduose.

16. D kategorijos ginklai ir senovinių ginklų kopijos, taip pat šaudmenys eksponuojami uždaruose stenduose (vitrinose) arba pritvirtinti atvirose stenduose (vitrinose), arba atvirose stenduose (vitrinose), kurie nuo ekspozicijos lankytojų atskirti ne žemesniu kaip 1 m aukščio barjeru.

Punkto pakeitimai:

Nr. [5-V-625](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13751

17. Patrankos, haubicos, mortyros ir kiti stambaus kalibro ginklai gali būti laikomi ir eksponuojami atvirose aikštelėse, jei užtikrinama jų apsauga nuo pagrobimo.

18. Netinkami naudoti ginklai eksponuojami tik ekspozicijos darbo laiku. Pasibaigus darbo laikui netinkami naudoti ginklai saugomi Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, nustatyta tvarka ginklų saugykloje arba ekspozicijos salėje, jei ji atitinka prekybos salių, kuriose gali būti saugomi ginklai, reikalavimus.

19. Taisyklių 17 punkto reikalavimas netaikomas, jei ištisą parą ekspoziciją saugo apsaugos darbuotojas (-ai).

20. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, atsižvelgęs į pateiktus motyvuotus prašymus, gali leisti eksponuoti ginklus ir šaudmenis patalpose, kuriose ginklų apsauga užtikrinama kitomis, nei nustatyta šiose taisyklėse, techninėmis priemonėmis ir šios priemonės atitinka šiose taisyklėse nustatytus būtinuosius reikalavimus.

IV. PARODŲ ORGANIZAVIMAS

21. Ginklų parodas galima organizuoti tik su teritorinės policijos įstaigos viršininku suderinus parodos apsaugos organizavimo instrukciją.

22. Asmenys, norintys organizuoti parodą, teritorinei policijos įstaigai pateikia:

22.1. prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai, juridinio asmens administracijos vadovo asmens kodas, vardas ir pavardė, prašymo data. Prašyme taip pat nurodoma:

22.1.1. atsakingo už parodos organizavimą fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas;

22.1.2. informacija apie planuojamą parodą (parodos plotas, ginklų rūšys, kategorijos ir apytikslis planuojamų eksponuoti šaunamųjų ginklų skaičius);

22.2. dokumentus, patvirtinančius, kad patalpos, kuriose bus organizuojama paroda, priklauso pareiškėjui, arba dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas gali organizuoti parodą šiose patalpose;

22.3. dokumentus, įrodančius, kad parodos metu bus užtikrintas ginklų, jų dalių ir šaudmenų saugumas (sutartį su juridiniu asmeniu, vykdančiu asmens bei turto saugą, kuris užtikrins apsaugą, arba dokumentus, įrodančius, kad asmuo pats turi teisę verstis saugos veikla, arba leidimą laikyti ginklus patalpose, kuriose bus organizuojama paroda);

22.4. parodos apsaugos organizavimo instrukciją (toliau – instrukcija).

23. Instrukcijoje turi būti numatyta:

23.1. ginklų eksponavimo tvarka ir sąlygos;

23.2. konkretus fizinės apsaugos darbuotojų skaičius,

23.3. kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos;

23.4. darbuotojų kontrolės ir instruktavimo tvarka;

23.5. parodos laikotarpis (nuo, iki), adresas, atsakingo už apsaugą asmens kontaktiniai duomenys.

24. Parodos apsaugą visą parą turi užtikrinti ginkluoti fizinės apsaugos darbuotojai, o patalpose, kuriose vyksta ginklų ir šaudmenų paroda, turi būti įrengta apsauginė užpuolimo signalizacija, įjungta į apsaugą vykdančios tarnybos centralizuoto stebėjimo pulą.

25. Teritorinės policijos įstaigos pareigūnai ne vėliau kaip 1 dieną prieš atidarant parodą ir ne rečiau kaip kas 7 dienas parodą patikrina ir apie patikrinimo rezultatus surašo pažymą.

26. Paroda uždaroma, jei:

26.1. ginklai, šaudmenys, jų dalys eksponuojami (laikomi) pažeidžiant taisykles ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius ginklų apyvartą;

26.2. nevykdomos ar iš dalies vykdomos instrukcijoje numatytos sąlygos.

27. Sprendimą dėl parodos uždarymo priima teritorinės policijos įstaigos viršininkas. Sprendimas vykdomas nedelsiant, nesvarbu, ar yra skundžiamas.

28. Parodoje ginklai gali būti eksponuojami uždaruose stenduose, vitrinose arba atviruose stenduose patikimai pritvirtinus prie jų, arba atviruose stenduose, kurie nuo parodos lankytojų atskirti ne žemesniu kaip 1 m aukščio barjeru.

29. Šaudmenys demonstruojami tik uždaruose stenduose.

30. Stendus, kuriuose eksponuojami ginklai, šaudmenys, jų dalys, turi nuolat stebėti darbuotojai.

31. Parodos metu ginklais, šaudmenimis ir jų dalimis turi teisę prekiauti tik fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą licenciją prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Parodas ir eksponavimo vietas kontroliuoja teritorinės policijos įstaigos ir kitos institucijos pagal kompetenciją.

33. Juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šiomis taisyklėmis, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Įsakymas

Nr. [5-V-971](#), 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 131-6711 (2013-12-20), i. k. 11300GKISAK05-V-971

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-775 "Dėl Ginklų perdirbimo, eksponavimo ir parodų organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [5-V-625](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-10-07, i. k. 2014-13751

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2013 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 5-V-775 "Dėl Ginklų perdirbimo, eksponavimo ir parodų organizavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo