

Suvestinė redakcija nuo 2004-05-15

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [64-2920](#), i. k. 1032250ISAK000V-383

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1997 M.
GRUODŽIO 31 D. ĮSAKymo NR. 721 „DĖL BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ
BAZINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO**

2003 m. birželio 25 d. Nr. V-383
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. [72-3021](#)) 25 straipsnio 1 dalimi bei 2003 m. balandžio 10 d. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimu Nr. 2/8:

1. P a p i l d a u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 721 „Dėl brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. [25-652](#)) 3 priedu „Diagnosticinės endoskopinės retrogradinės cholangiopankreatografijos procedūros, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, teikimo reikalavimai“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-355](#), 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355

2. N u s t a t a u , kad įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos valstybės sekretoriui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

JUOZAS OLEKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro

2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-383
3 priedas

**DIAGNOSTINĖS ENDOSKOPINĖS RETROGRADINĖS
CHOLANGIOPANKREATOGRAFIJOS PROCEDŪROS, APMOKAMOS IŠ
PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TEIKIMO
REIKALAVIMAI IR BAZINĖ KAINA**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Diagnostinė endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija (toliau – ERCP) atliekama ligoniams, sergantiems kepenų, tulžies latakų, kasos ligomis ar minėtų organų traumų bei jatrogeninių pažeidimų atvejais, suleidžiant rentgenokonstrastinės medžiagos į tulžies bei kasos latakus, naudojant duodenoskopą ir stebint rentgeno aparato ekrane.

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje atliekamos diagnostinės ERCP procedūros, turi atitikti 2000 m. lapkričio 7 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 603 patvirtintus bendruosius stacionarinių antrinio ir tretinio lygio vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimus (Žin., 2000, Nr. [106-3372](#)).

II. REIKALAVIMAI DIAGNOSTINĖS ERCP PATALPOMS IR ĮRANGAI

3. Patalpoms, kuriose atliekama diagnostinė ERCP, keliami bendrieji medicinos įstaigoms taikomi higienos reikalavimai patvirtinti 2003 m. vasario 27 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-136 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2003 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. [29-1213](#)).

4. Diagnostinė ERCP atliekama patalpoje, kurioje turi būti:

- 4.1. stacionarinis arba mobilus rentgeno vaizdo įrenginys;
- 4.2. endoskopinė sistema;
- 4.3. universalus šviesos šaltinis;
- 4.4. elektrochirurgijos įrenginys;
- 4.5. vakuuminis siurblys;
- 4.6. dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas;
- 4.7. deguonies tiekimo sistema;
- 4.8. intubacijos reikmenys;
- 4.9. įrenginiai paciento gyvybinėms funkcijoms stebėti;
- 4.10. defibriliatorius.

5. Diagnostinei ERCP atlikti reikalinga įranga turi atitikti 2001 m. vasario 8 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 101 patvirtintą Lietuvos medicinos normą MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (Žin., 2001, Nr. [15-467](#)).

III. PERSONALAS, TEIKIANTIS DIAGNOSTINĘ ERCP

6. Diagnostinę ERCP atlieka:

6.1. gydytojas, turintis endoskopoautojo sertifikatą, arba

6.2. kitos specialybės, kurios medicinos normoje numatyta ERCP, gydytojas, įvaldęs ERCP atlikimo metodiką.

7. Atliekant diagnostinę ERCP dalyvauja:

7.1. bendrosios praktikos slaugytojas;

7.2. gydytojas anesteziologas-reanimatologas;

7.3. anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas;

7.4. gydytojas radiologas (kai diagnozė aiški, diagnostinės ERCP metu rentgeno vaizdo įrenginį gali valdyti bei rezultatus vertinti diagnostinę ERCP atliekantis gydytojas ir radiologo dalyvavimas viso tyrimo metu nėra privalomas, tačiau jis turi įvertinti ir aprašyti atliktas rentgenogramas).

IV. INDIKACIJOS DIAGNOSTINEI ERCP

8. Diagnostinė ERCP atliekama, kai įvertinus neinvazinius ir invazinius tyrimus negalima teisingai diagnozuoti ligos bei įvertinti patologinio proceso išplitimo laipsnį.

9. Diagnostinė ERCP gali būti atliekama įtariant ligas (pagal TLK-10 Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją), nurodytas Ligu, kuriomis sergant gali būti atliekamas ERCP, sąraše.

LIGŲ, KURIOMIS SERGANT, GALI BŪTI ATLIEKAMA ERCP, SĄRAŠAS

TLK kodas	Klinikinė diagnozė (įtariama arba nustatyta)
A06.4	Amebinis kepenų abscesas (pūlinys)
B25.2	Citomegalovirusinis pankreatitas
B26.3	Parotitinis pankreatitas
B67	Echinokokozė
B67.0	Kepenų infekcija, sukelta šuninio kaspinočio (Echinococcus granulosus)
B77.8	Askaridozė su kitomis komplikacijomis
B94.2	Virusinio hepatito padariniai
C22	Kepenų ir intrahepatinių tulžies latakų piktybiniai navikai
C23	Tulžies pūslės piktybiniai navikai
C24	Kitų ir nepatikslių biliarinės sistemos dalių piktybiniai navikai
C25	Kasos piktybiniai navikai
C48	Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės piktybiniai navikai
C77.2	Metastaziniai ir nepatiksli limfmazgių piktybiniai navikai: Pilvo ertmės limfmazgiai
C78.7	Metastaziniai kepenų piktybiniai navikai
D01	Kitų ir nepatikslių virškinimo organų carcinoma in situ
D13	Kitų ir netiksliai nurodytų virškinimo sistemos dalių gerybiniai navikai
D20	Retroperitoninio tarpo minkštųjų audinių ir pilvaplėvės gerybiniai navikai
D36	Kitų ir nepatikslių lokalizacijų gerybiniai navikai
D37	Burnos ertmės ir virškinimo organų nepatikslių ir nežinomos eigos
K70	Alkoholinė kepenų liga
K71	Kepenų toksinė liga
K72	Kepenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur
K73	Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur
K74	Kepenų cirozė ir fibrozė
K75	Kitos uždegiminės kepenų ligos
K76	Kitos kepenų ligos
K77	Kepenų pažeidimas sergant kitomis ligomis
K80.3	Tulžies latakų akmenys su cholangitu
K80.4	Tulžies latakų akmenys su cholecistitu
K80.5	Tulžies latakų akmenys be cholangito ar cholecistito
K80.8	Kita tulžies akmenligė
K82.3	Tulžies pūslės fistulė
K83	Kitos tulžies trakto ligos (cholangitas, tulžies latakų obstrukcija, perforacija, fistulės ir kt.)
K85	Ūminis pankreatitas (kai įtariama biliarinė kilmė)
K86	Kitos kasos ligos
K87	Tulžies pūslės, tulžies trakto ir kasos pakitimai sergant ligomis klasifikuojamomis kitur
K91.5	Pocholecistektominis sindromas
K92.9	Virškinamojo trakto ligos, nepatikslios
K93	Kiti virškinimo sistemos organų pakitimai, sergant ligomis klasifikuojamomis kitur
Q44	Įgimtos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kepenų formavimosi ydos
Q45	Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos
S36	Pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.1	Kepenų ir tulžies pūslės sužalojimas

S36.2	Kasos sužalojimas
S36.7	Keleto pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.8	Kitų pilvo ertmės organų sužalojimas
S36.9	Nepatikslintų pilvo ertmės organų sužalojimas
T18.9	Svetimkūnis virškinimo organuose, vieta nepatikslinkta
T85.5	Virškinimo organų protezinių įtaisų, implantatų ir transplantatų mechaninė komplikacija
T86.4	Kepenų transplantato suirimas bei atmetimo reakcija
T88.8	Kitos patikslintos chirurginės ir medicinos pagalbos komplikacijos, neklasifikuojamos kitur
T88.9	Chirurginės ir medicinos pagalbos komplikacija, nepatikslinkta

10. Sprendimą dėl diagnostinės ERCP priima gydytojų konsiliumas (skyriaus vedėjas, gydytojas, atliekantis diagnostinę ERCP, gydantis gydytojas).

V. MEDIKAMENTAI, MEDŽIAGOS, MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS NAUDOJAMOS DIAGNOSTINEI ERCP

11. Medikamentai, naudojami atliekant diagnostinę ERCP:
 - 11.1. analgetikai;
 - 11.2. adrenalino tirpalas;
 - 11.3. inhaliaciniai anestetikai;
 - 11.4. intraveniniai anestetikai;
 - 11.5. kristaloidų tirpalai;
 - 11.6. lidokaino (10 proc.) aerozolis;
 - 11.7. miorelaksantai;
 - 11.8. opioidai;
 - 11.9. rentgenokontrastinės medžiagos;
 - 11.10. spazmolitikai;
 - 11.11. spiritas.
12. Medžiagos ir vienkartinio naudojimo medicinos priemonės:
 - 12.1. adatos;
 - 12.2. švirkštai;
 - 12.3. intraveniniai kateteriai;
 - 12.4. intraveninės infuzijos sistemos;
 - 12.5. vata;
 - 12.6. silikoninis aerozolis;
 - 12.7. medicininės pirštinės;
 - 13.8. sterilios chirurginės pirštinės.
 - 13.9. kaniulės;
 - 13.10. stygos-vedliai;
 - 13.11. adatiniai ir lankiniai papilatomai;
 - 13.12. Dormia krepšeliai;
 - 13.13. mechaninio litotriptoriaus krepšeliai;
 - 13.14. stentavimo bei nazobiliarinio drenavimo rinkiniai;
 - 13.15. anestezijos kaukė;
 - 13.16. kvėpavimo vamzdelis;
 - 13.17. endotracheinis vamzdelis;
 - 13.18. kvėpavimo filtras;
 - 13.19. elektrodai.

VI. DIAGNOSTINĖS ERCP BAZINĖ KAINA

Paslaugos pavadinimas	Matavimo vienetas	Bazinė kaina (Lt)
Diagnostinė endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija	Viena procedūra	398

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Diagnostinės ERCP tyrimo rezultatai turi būti išsaugomi rentgenogramose, įrašomi į vaizdajuostę arba/ir skaitmenine forma (kompiuterių duomenų bazėje).

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-355](#), 2004-05-11, Žin., 2004, Nr. 80-2849 (2004-05-14), i. k. 1042250ISAK000V-355

Dėl iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo