

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. [44-2180](#), i. k. 1131100NUTA00000354

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTO PATVIRTINIMO

2013 m. balandžio 17 d. Nr. 354

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 5 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

Patvirtinti Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartą (pridedama).

Ministras Pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Vidaus reikalų ministras

Dailis Alfonsas Barakauskas

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMO STANDARTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartas (toliau – Standartas) nustato priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų (toliau – pajėgos) reagavimo į pagalbos prašymus, išvykimo ir atvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijus, veiklos organizavimą, pajėgų, reikalingų reaguoti į pagalbos prašymus ir įvykiams likviduoti, skaičiaus nustatymo principus, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), operatyviai valdančių pajėgas, skaičiaus nustatymo kriterijus ir pajėgų aprūpinimo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika skaičiaus nustatymo kriterijus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

2. Pajėgų pagrindinis taktinis vienetas Standarte – į įvykio vietą išvykti privalantys budintys valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai ar savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiai arba savanoriai ugniagesiai (toliau – budintys darbuotojai) ir automobilinė cisterna.

3. Kitos Standarte vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos bendrojo pagalbos centro įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

II SKYRIUS PAJĖGŲ REAGAVIMO Į PAGALBOS PRAŠYMUS, IŠVYKIMO IR ATVYKIMO Į ĮVYKIO VIETĄ LAIKO TRUKMĖS KRITERIJAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

4. Pajėgų reagavimo į pagalbos prašymus ir išvykimo į įvykio vietą laiko trukmės kriterijai:

4.1. į ne mažiau kaip 70 procentų visų pagalbos skambučių turi būti atsiliepiama ne ilgiau kaip per 8 sekundes, į 80 procentų visų pagalbos skambučių – ne ilgiau kaip per 10 sekundžių, į 90 procentų visų pagalbos skambučių – ne ilgiau kaip per 15 sekundžių, o į 99 procentus visų pagalbos skambučių – ne ilgiau kaip per 40 sekundžių;

4.2. pagalbos prašymo priėmimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip viena minutė;

4.3. laikas nuo pirmojo pagalbos prašymo priėmimo pabaigos iki pranešimo apie pagalbos poreikį perdavimo pajėgoms, kurios į pranešimą apie pagalbos poreikį reaguoja pirmosios, turi būti ne ilgesnis kaip viena minutė;

4.4. laikas nuo pranešimo apie pagalbos poreikį pajėgoms, kurios į pranešimą apie pagalbos poreikį reaguoja pirmosios, perdavimo pabaigos iki šių pajėgų išvykimo į įvykio vietą turi būti ne ilgesnis kaip viena minutė;

4.5. laikas, nurodytas Standarto 4.2–4.4 papunkčiuose, gali būti ilgesnis, jeigu:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

4.5.1. pagalbos prašyme pateikta informacija netiksli ir (ar) informaciją būtina tikslinti;

4.5.2. pajėgos turi papildomai pasirengti išvykti į įvykio vietą: ruošiamą papildoma gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika, išvyksta rezerviniai automobiliai, išvykimo greitį riboja gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių techninės charakteristikos;

4.6. jeigu pranešimą apie pagalbos poreikį reikia perduoti kelioms Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – priešgaisrinės gelbėjimo valdybos) komandoms, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms (toliau – priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba), savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandoms, laikas nuo pranešimo apie pagalbos poreikį perdavimo iki šių pajėgų išvykimo į įvykio vietą fiksuojamas, kai pranešimas apie pagalbos poreikį perduodamas pirmosioms į įvykio vietą turinčioms išvykti pajėgoms.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

5. Miesto gyvenamosiose vietovėse pajėgos, kurios į pranešimą apie pagalbos poreikį reaguoja pirmosios (pajėgų pagrindinį taktinį vienetą turi sudaryti ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna ir 6 budintys darbuotojai), turi būti išdėstytos taip, kad per metus ne mažiau kaip 80 procentų visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą miesto gyvenamosiose vietovėse laikas būtų ne ilgesnis kaip 8 minutės, išskyrus tuos atvejus, kai vykstama gesinti gaisrų, kurie, kaip paaiškėja įvertinus ir, jeigu reikia, patikslinus pagalbos prašyme nurodytą informaciją, nekelia grėsmės ir negali išplisti.

6. Kaimo gyvenamosiose vietovėse pajėgos, kurios į pranešimą apie pagalbos poreikį reaguoja pirmosios (pajėgų pagrindinį taktinį vienetą turi sudaryti ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna ir 4 budintys darbuotojai), turi būti išdėstytos taip, kad per metus ne mažiau kaip 80 procentų visų pirmųjų pajėgų atvykimo į įvykio vietą kaimo gyvenamosiose vietovėse laikas būtų ne ilgesnis kaip 18 minučių, išskyrus tuos atvejus, kai vykstama gesinti gaisrų, kurie, kaip paaiškėja įvertinus ir, jeigu reikia, patikslinus pagalbos prašyme nurodytą informaciją, nekelia grėsmės ir negali išplisti.

7. Nesant galimybių per Standarto 5 ir 6 punktuose nustatytą laiką į įvykio vietą viena automobiline cisterna atvykti Standarto 5 ir 6 punktuose nustatytam budinčių darbuotojų skaičiui, turi būti užtikrinamas budinčių darbuotojų atvykimas keliomis automobulinėmis cisternomis.

III SKYRIUS PAJĖGŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

8. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla organizuojama Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centruose ir gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose, kai dėl šių objektų priešgaisrinės saugos jų savininkai (valdytojai) sudaro sutartis su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai gali veikti ir miestuose, kuriuose yra daugiau kaip 5 tūkst. gyventojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

9. Savivaldybėse steigiamos savivaldybių priešgaisrinės tarnybos.

IV SKYRIUS
PAJĖGŲ, REIKALINGŲ REAGUOTI Į PAGALBOS PRAŠYMUS IR ĮVYKIAMS
LIKVIDUOTI, SKAIČIAUS NUSTATYMO PRINCIPAI. DARBUOTOJŲ,
OPERATYVIAI VALDANČIŲ PAJĖGAS, SKAIČIAUS NUSTATYMO KRITERIJAI
IR PAJĖGŲ APRŪPINIMO GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO TECHNIKA
SKAIČIAUS NUSTATYMO KRITERIJAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

10. Pajėgų, reikalingų reaguoti į pagalbos prašymus ir įvykiams likviduoti, skaičius nustatomas vadovaujantis šiais principais:

10.1. teritoriniu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos administracinį suskirstymą;

10.2. tradicinio ir (arba) istorinio išsidėstymo, atsižvelgiant į esamų priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų dislokacijos vietas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

10.3. rizikos vertinimo, atsižvelgiant į pavojingųjų objektų išsidėstymą ir juose prognozuojamų įvykių pavojingumą, mastą, galimą poveikį gyventojams, gamybinei ir socialinei veiklai ir aplinkai;

10.4. reagavimo į pagalbos prašymus ir išvykimo į įvykio vietą laiko, atsižvelgiant į laiką, reikalingą nuvykti iš pajėgų dislokacijos vietos į įvykio vietą;

10.5. įvykių kilimo ir dažnumo grėsmės;

10.6. tarpusavio sąveikos; planuojama pasitelkti pajėgas ne tik iš tos savivaldybės, kurioje įvyksta įvykis, bet ir iš kitų savivaldybių;

10.7. kvalifikuoto vadovavimo; pajėgoms turi vadovauti tinkamos kvalifikacijos gelbėjimo darbų vadovai.

11. Darbuotojų, operatyviai valdančių pajėgas, skaičiaus nustatymo kriterijai:

11.1. vienam darbuotojui, reaguojančiam į pagalbos prašymus, turi tekti ne mažiau kaip 10 tūkst. ir ne daugiau kaip 12 tūkst. pagalbos skambučių per metus;

11.2. vienam darbuotojui, operatyviai valdančiam pajėgas, išskyrus Standarto 11.1 papunktyje nurodytus darbuotojus, turi tekti:

11.2.1. ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 15 priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir savanorių ugniagesių rinktinių;

11.2.2. ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau kaip 250 pajėgų išvykčių į įvykio vietą per metus.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

12. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų minimalūs budinčios pamainos sudėties reikalavimai nustatyti priede.

13. Nustatomas toks minimalus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos aprūpinimas automobilineis cisternomis kiekvienoje savivaldybėje:

13.1. lengvosios ir vidutinės klasės automobilineis cisternomis:

13.1.1. 50 tūkst. gyventojų – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna, bet:

13.1.2. kai savivaldybėje daugiau kaip 500 tūkst. gyventojų, – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna 15 kv. kilometrų;

13.1.3. kai gyventojų tankis savivaldybėje – daugiau kaip 1 tūkst. gyventojų 1 kv. kilometre, – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna 10 kv. kilometrų;

13.1.4. kai gyventojų tankis savivaldybėje – nuo 200 iki 1 tūkst. gyventojų 1 kv. kilometre, – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna 50 kv. kilometrų;

13.1.5. kai gyventojų tankis savivaldybėje – ne daugiau kaip 200 gyventojų 1 kv. kilometre, – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna 350 kv. kilometrų;

13.1.6. kurorto statusą turinčiuose miestuose – ne mažiau kaip 2 automobilinės cisternos;

13.1.7. kai savivaldybė atitinka kelis Standarto 13.1.2–13.1.5 papunkčiuose nustatytus kriterijus, reikia vadovautis tuo papunkčiu, kuriame nustatyta mažiau automobilių cisternų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

13.2. sunkiosios klasės automobilinėmis cisternomis:

13.2.1. 60 tūkst. gyventojų – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna, bet:

13.2.2. kai gyventojų savivaldybėje – daugiau kaip 500 tūkst., – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna 100 tūkst. gyventojų.

14. Nustatomas toks minimalus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos aprūpinimas gesinimo medžiagų transportavimo priemonėmis kiekvienoje apskrityje:

14.1. vienas vandens transportavimo automobilis ar vandens transportavimo konteineris, kurio tūris ne mažesnis kaip 10 kub. metrų, – 3 tūkst. kv. kilometrų;

14.2. vienas putokšlio transportavimo automobilis ar putokšlio transportavimo konteineris, kurio tūris ne mažesnis kaip 5 kub. metrai, – 5,5 tūkst. kv. kilometrų (gali būti naudojamos kitos transporto priemonės, kurios užtikrina nustatyto kiekio medžiagų pristatymą į įvykio vietą).

15. Nustatomas toks minimalus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos aprūpinimas automobilinėmis kopėčiomis arba automobilinėmis platformomis:

15.1. maksimalaus darbinio aukščio, ne mažesnio kaip 20 metrų:

15.1.1. kiekvienoje savivaldybėje – ne mažiau kaip vienos automobilinės kopėčios arba viena automobilinė platforma, bet:

15.1.2. kai gyventojų tankis savivaldybėje – daugiau kaip 1 tūkst. gyventojų viename kv. kilometre, – ne mažiau kaip vienos automobilinės kopėčios arba viena automobilinė platforma 60 tūkst. gyventojų;

15.1.3. kai savivaldybėje – daugiau kaip 500 tūkst. gyventojų, – ne mažiau kaip vienos automobilinės kopėčios arba viena automobilinė platforma 100 tūkst. gyventojų;

15.1.4. kai savivaldybė atitinka Standarto 15.1.2 ir 15.1.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus, vadovaujamosi papunkčiu, kuris nustato mažiau automobilių kopėčių arba automobilių platformų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

15.2. automobilinės kopėčios arba automobilinės platformos, kurių maksimalus darbinis aukštis ne mažesnis kaip 35 metrai, turi būti savivaldybėje, kurios miestuose yra daugiau kaip 20 gyvenamųjų pastatų, kurių paskutinio aukšto grindų altitudė didesnė kaip 30 metrų.

16. Nustatomas toks minimalus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos aprūpinimas siurblinėmis stotimis, kurių našumas – ne mažesnis kaip 6 tūkst. litrų per minutę, kiekvienoje apskrityje – ne mažiau kaip viena 4 tūkst. kv. kilometrų.

17. Nustatomas toks minimalus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos aprūpinimas gaisrinių žarnų automobiliais, kurie veža ne mažiau kaip 1 500 metrų gaisrinių žarnų: ne mažiau kaip vienas kiekvienai siurblinei stočiai.

18. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kitų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteinerių (narų automobilių, cheminių gelbėjimo darbų automobilių, techninių gelbėjimo darbų automobilių ir kitokių automobilių) poreikį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriui teikia priešgaisrinės gelbėjimo valdybos. Reikiamą šių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių ir gaisrų

gesinimo ir gelbėjimo konteinerių sąrašą tvirtina Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

19. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniais, esantiems savivaldybėje, kurioje kelių su žvyro dangą ne mažiau kaip 30 procentų visos kelių dangos ar miškų ne mažiau kaip 30 procentų viso savivaldybės ploto, ne mažiau kaip 50 procentų visų priklausančių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių turi būti padidinto važumo.

20. Kiek automobilių cisternų reikia savivaldybių priešgaisrinėms tarnyboms, nustatoma vadovaujantis šiais kriterijais:

20.1. viena automobilinė cisterna – ne mažiau kaip 250 kv. kilometrų, neatsižvelgiant į automobilinės cisternos klasę;

20.2. viena automobilinė cisterna – ne mažiau kaip 7 tūkst. gyventojų, neatsižvelgiant į automobilinės cisternos klasę;

20.3. kai automobilių cisternų skaičiaus skirtumas, skaičiuojant pagal Standarto 20.1 ir 20.2 papunkčius, didesnis nei 2 automobilinės cisternos, reikiamų automobilių cisternų skaičius nustatomas pagal Standarto 20.1 ir 20.2 papunkčiuose apskaičiuotų automobilių cisternų aritmetinį vidurkį.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

21. Rezervinių automobilių cisternų skaičius nustatomas vadovaujantis šiais kriterijais:

21.1. valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje turi būti sudarytas ne mažesnis kaip 20 procentų automobilių cisternų rezervas, kurio minimumas: vienoje priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandoje ar priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, ar priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandoje – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

21.2. savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje turi būti sudarytas ne didesnis kaip 30 procentų automobilių cisternų rezervas, kurio minimumas: vienoje savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje – ne mažiau kaip viena automobilinė cisterna.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

22. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo kontroliuoja, kaip laikomasi Standarto nuostatų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

MINIMALŪS BUDINČIOS PAMAINOS SUDĖTIES REIKALAVIMAI

1. Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandų ir savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandų, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų budinčių pamainų sudėtis turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

2. Budintys darbuotojai suskirstomi į 4 budinčias pamainas. Kiekvienos budinčios pamainos darbuotojai skirstomi į skyrius, kurie į įvykių vietas išvyksta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėmis ir gali savarankiškai atlikti įvykio likvidavimo darbus. Šių darbuotojų skaičius nustatomas taip:

2.1. priešgaisrinių gelbėjimo valdybų:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

2.1.1. komandose, kuriose budi ne mažiau kaip 2 skyriai, iš kurių vienas ar daugiau skirti papildomai nustatytiems gelbėjimo darbams atlikti:

2.1.1.1. prie I skyriaus automobilinės cisternos priskiriami 6 darbuotojai (vienas pamainos vadas, vienas skyrininkas ir 4 ugniagesiai gelbėtojai);

2.1.1.2. prie II skyriaus automobilinės cisternos priskiriami 6 darbuotojai (vienas skyrininkas ir 5 ugniagesiai gelbėtojai);

2.1.2. komandose, kuriose budi ne mažiau kaip 2 skyriai:

2.1.2.1. prie I skyriaus automobilinės cisternos priskiriami 6 darbuotojai (vienas pamainos vadas, vienas skyrininkas ir 4 ugniagesiai gelbėtojai);

2.1.2.2. prie II skyriaus automobilinės cisternos priskiriami ne mažiau kaip 4 darbuotojai (vienas skyrininkas ir ne mažiau kaip 3 ugniagesiai gelbėtojai);

2.1.3. komandose prie automobilinės platformos ar automobilinių kopėčių priskiriami 2 ugniagesiai gelbėtojai;

2.1.4. komandose, kai naudojami narų automobiliai, cheminių gelbėjimo darbų automobiliai ar techninių gelbėjimo darbų automobiliai, turi būti skiriamas vienas skyrininkas ir ne mažiau kaip 2 ugniagesiai gelbėtojai;

2.1.5. komandose, kai naudojama automobilinė siurblinė stotis, turi būti skiriamas ne mažiau kaip vienas ugniagesys gelbėtojas;

2.1.6. komandose, kai naudojamas žarnų automobilis, turi būti skiriamas ne mažiau kaip vienas ugniagesys gelbėtojas;

2.1.7. atsižvelgiant į komandoje esamas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemones, gali būti skiriama papildomai ugniagesių gelbėtojų;

2.2. priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, kuriose budi ne mažiau kaip 2 skyriai:

2.2.1. prie I skyriaus automobilinės cisternos priskiriami ne mažiau kaip 5 darbuotojai (vienas pamainos vadas ir ne mažiau kaip 4 ugniagesiai gelbėtojai);

2.2.2. prie II skyriaus automobilinės cisternos priskiriami ne mažiau kaip 4 darbuotojai (vienas skyrininkas ir ne mažiau kaip 3 ugniagesiai gelbėtojai);

2.3. komandose, kuriose yra vienas budintis skyrius, prie automobilinės cisternos priskiriami ne mažiau kaip 2 darbuotojai (2 ugniagesiai gelbėtojai);

2.4. savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandose prie automobilinės cisternos priskiriami ne mažiau kaip 2 darbuotojai (2 ugniagesiai).

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1387](#), 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-31, i. k. 2018-22021

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 354 „Dėl Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ pakeitimo