

Suvestinė redakcija nuo 2015-09-25 iki 2016-03-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [57-1981](#), i. k. 10511RRISAK001V-419

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S DĖL SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

2005 m. balandžio 28 d. Nr. 1V-419
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. [69-2382](#)) 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, 51 straipsnio 7 dalimi, Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 (Žin., 2004, Nr. [171-6336](#)), 6 punktu, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 174 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių patvirtinimo lentelės patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. [14-573](#)), 202, 203, 241, 242 punktais ir Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [20-614](#)), 201, 202, 240, 241 punktais:

1. T v i r t i n u Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba išduos du leidimus, kiekvienas iš kurių suteiks teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 470-862 MHz radijo dažnių juostos dviem skaitmeninės televizijos tinklams steigti ir siųsti skaitmeninės televizijos programas šiais tinklais.
3. Nurodau šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“.

DIREKTORIUS

TOMAS BARAKAUSKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2005 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-419
(Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-471 redakcija)

SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS PLĖTROS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planas (toliau – Planas) nustato skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų ir stočių diegimo principus bei radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ir stotyse.

2. Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. [69-2382](#)) 48 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 174 (Žin., 2003, Nr. [14-573](#)), 177, 182, 183, 203, 204, 242 ir 243 punktais ir Radijo dažnių naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 (Žin., 2009, Nr. [7-268](#)), II skyriaus lentelės 177, 182, 183, 203, 204, 242 ir 243 eilutėmis, Regioniniu susitarimu dėl VHF ir UHF juostų naudojimo transliavimo tarnyboms Europos zonoje, pasirašytu 1961 metais Stokholme, ir Regioniniu susitarimu dėl skaitmeninės antžeminės televizijos planavimo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos pirmajame regione (pirmojo regiono dalyje, esančioje į vakarus nuo 170° E dienovidinio ir į šiaurę nuo 40° S lygiagretės, išskyrus Mongolijos teritoriją) ir Irano Islamo Respublikoje 174–230 MHz ir 470–862 MHz radijo dažnių juostose, pasirašytu 2006 metais Ženevoje, bei jo 1 priedu (toliau – Ženevos 2006 metų planai).

3. Radijo dažnių (kanalų), skirtų televizijos programoms siųsti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis, naudojimo sąlygos nustatomos Plane, leidimuose naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ar stotyse (toliau – Leidimas), išduodamuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. [91-4336](#)) 2 straipsnio 3 dalimi ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 (Žin., 2005, Nr. [122-4382](#)).

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784

4. Plane vartojamos sąvokos:

Nacionalinės aprėpties televizijos tinklas – skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas, kuriuo siunčiamas signalas yra priimamas Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 60 procentų Lietuvos Respublikos gyventojų.

Pagrindinis srautas – sutankinto skaitmeninio srauto dalis, naudojama televizijos programų vaizdai, daugiakanaliam garsui (iki 2 kanalų), subtitrams, elektroniniam programų vadovui, teletekstui ir (ar) radijo programų garsui bei būtiniesiems duomenims, be kurių atitinkamos televizijos ir (ar) radijo programos priėmimas būtų neįmanomas, perduoti.

Raiškioji televizija (angl. *High Definition Television (HDTV)*) – televizija, kurios vaizdą sudaro ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę, kurių kiekviename yra ne mažiau kaip 720 intensyvumo eilučių, kurių kiekvienoje yra ne mažiau kaip 1280 intensyvumo vaizdo elementų.

Skaitmeninio srauto tankinimas (multipleksavimas) – vieno ar kelių signalų šaltinių sukurtų atskirų duomenų srautų jungimas į vieną bendrą duomenų srautą, skirtą perduoti vienu perdavimo kanalu.

Standartinė raiška – televizijos vaizdo raiška, kai vaizdą sudaro ne mažiau kaip 25 kadrai

per sekundę, kurių kiekviename yra 576 intensyvumo eilutės, kurių kiekvienoje yra 720 intensyvumo vaizdo elementų.

Sutankintas skaitmeninis srautas – skaitmeninių duomenų srautas, kuriame skaitmeninio srauto tankinimo būdu sujungti vieno ar kelių atskirų signalų šaltinių sukurti duomenų srautai.

Televizijos tinklas – televizijos stočių, skirtų bent vienai tai pačiai programai perduoti (spinduliuoti) į eterį, visuma.

Televizijos stotis – radijo stotis, kurią sudaro vienas ar keli televizijos siųstuvai, jų antenos ir kiti įrenginiai, skirti televizijos programoms perduoti į galinius įrenginius.

Kitos Plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. [71-1706](#); 2006, Nr. [82-3254](#)) vartojamas sąvokas.

II. SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS DIEGIMAS

5. Skaitmeninė antžeminė televizija Lietuvoje diegiama ir plėtojama 174–230 MHz ir 470–862 MHz radijo dažnių juostose.

6. Skaitmeninė antžeminė televizija diegiama dviem etapais: pirmasis etapas – diegiami 4 nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai; antrasis etapas – diegiami Ženevos 2006 metų planuose numatyti ne mažiau kaip 4 nauji nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai, ir atskiros skaitmeninės antžeminės televizijos stotys.

7. Pirmojo etapo metu įgyvendintos priemonės:

7.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio nustatyta tvarka bei Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 (Žin., 2004, Nr. [171-6336](#)), nuostatomis siuntėjams išduoti du Leidimai, kiekvienas iš kurių suteikia teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 470–862 MHz radijo dažnių juostos skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose;

7.2. 2011 m. sausio 1 d. duomenimis visas nemokamas Lietuvos nacionalinių ir kai kurių vietinių bei regioninių transliuotojų programas, transliuotas analoginės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis, galima patikimai priimti per skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus 87 procentuose Lietuvos Respublikos teritorijos, kurioje pagal geoinformacinės duomenų bazės GDB200 ir skaitmeninių duomenų bazės LTDBK50000 duomenis yra daugiau kaip 90 procentų namų ūkių.

8. Priemonės, reikalingos Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio 14.3 punkto nuostatomis įgyvendinti:

8.1. ne mažiau kaip viename iš Plano 7.1 punkte nurodytų nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų rekomenduoti naudoti žemesnę nei 64 kvadratinę amplitudinę moduliaciją (QAM);

8.2. rekomenduoti didinti ne mažiau kaip vieno iš Plano 7.1 punkte nurodytų nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų televizijos stočių skaičių.

9. Antrojo etapo tikslai:

9.1. sudaryti sąlygas veikti Ženevos 2006 metų planuose numatytiems 9 skaitmeninės antžeminės televizijos tinklams, arba 8 skaitmeninės antžeminės televizijos tinklams, jeigu 61–69 televizijos kanalais veikiančių televizijos stočių bus atsisakyta, įgyvendinant 2010 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos sprendimą 2010/267/ES dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje suderintų techninių sąlygų (OL 2010 L 117, p. 95)), ir atskiroms skaitmeninės antžeminės televizijos stotims, siūsančioms vietines ir regionines radijo ir (ar) televizijos programas:

9.1.1. pertvarkyti pirmajame etape pradėjusiuose veikti 4 skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose naudojamus kanalus pagal Ženevos 2006 metų planus, išlaikant šių tinklų veiklos tęstinumą;

9.1.2. sudaryti sąlygas po analoginės antžeminės televizijos išjungimo siūsti televizijos programas Ženevos 2006 metų planuose numatytais ne mažiau kaip 4 naujais nacionalinės aprėpties

skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais, ir atskiromis vietinių bei regioninių televizijos programų skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo stotimis, įskaitant raškosios televizijos siuntimą bent 2 nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais, bei naudoti pažangias technologijas, užtikrinančias šių technologijų galinių įrenginių atgalinį suderinamumą (angl. *backward compatibility*) su jau naudojamomis technologijomis;

9.1.3. sudaryti sąlygas vykdyti Plano 1 priede nurodyto IV skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo (toliau – IV tinklas) plėtrą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) IV tinkle turėtoji skiriant, jei jis to pageidaua, Ženevos 2006 metų planuose IV tinklo plėtrai numatytus Plano 4 priede nurodytus radijo dažnius (kanalus), kurie negalėjo būti skirti pirmojo etapo metu, nes buvo naudojami analoginės antžeminės televizijos stotyse;

Papildyta punktu:

Nr. [1V-1156](#), 2015-09-24, paskelbta TAR 2015-09-24, i. k. 2015-14175

9.2. sudaryti sąlygas, esant rinkos poreikiui ir pradėjus analoginės antžeminės televizijos stočių, veikiančių 174–230 MHz dažnių juostoje, išjungimą, pradėti skaitmeninio antžeminio radijo plėtrą šioje radijo dažnių juostoje;

9.3. sudaryti sąlygas veiksmingai konkurencijai skaitmeninės antžeminės televizijos siuntimo rinkoje – šiuo tikslu Tarnyba:

9.3.1. ne vėliau kaip prieš 8 mėnesius iki analoginės antžeminės televizijos išjungimo paskelbia konkursus, suteikiančius teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ne mažiau kaip 2 nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose;

9.3.2. ne vėliau kaip prieš 8 mėnesius iki analoginės antžeminės televizijos išjungimo Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka viešai praneša apie galimybę pateikti paraiškas skirti Plano 3 priede numatytus radijo dažnius (kanalus) naudoti vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse. Jeigu Tarnyba per jos nustatytą terminą gauna kelių pareiškėjų paraiškas skirti tą patį Plano 3 priede numatytą radijo dažnį (kanalą) toje pačioje vietovėje, teisę naudoti šį radijo dažnį (kanalą) suteikiama viešojo konkurso tvarka, kurio sąlygų aprašo projektą Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 (Žin., 2004, Nr. [141-5173](#); 2009, Nr. [115-4929](#)), nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarnyba paskelbia 10 darbo dienų terminui;

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-1233](#), 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7181 (2011-12-13), i. k. 11111RRISAK01V-1233

9.3.3. paskyrusi radijo dažnius (kanalus) Plano 9.3.1 punkte nurodytų konkursų laimėtojams ir parengusi atsilaisvinusių radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas paskelbia konkursus, suteikiančius teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) likusiuose nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose;

9.3.4. vadovaudamasi Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. [102-2319](#); 2005, Nr. [153-5639](#); 2006, Nr. [132-4985](#); 2010, Nr. [123-6261](#); 2011, Nr. [91-4336](#)) 5 straipsnio 5 dalimi skirs radijo dažnius (kanalus) Plano 2 priedo 3 punkto lentelėje nurodyto skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo radijo dažnius (kanalus) Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai jos parengtų televizijos programų transliavimui užtikrinti. Šio tinklo teorinė aprėptis, naudojant 16 kvadratūrinę amplitudinę moduliaciją (16-QAM), 98 procentai Lietuvos Respublikos teritorijos, kurioje pagal geoinformacinės duomenų bazės GDB200 ir skaitmeninių duomenų bazės LTDBK50000 duomenis yra daugiau kaip 99 procentai namų ūkių.

Papildyta punktu:

Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784

10. Vykdam analoginės antžeminės televizijos išjungimą, panaikinami visi leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 76–92 MHz, 174–230 MHz ir 470–862 MHz radijo dažnių juostų analoginės antžeminės televizijos tinkluose ir stotyse. R-2 kanalas gali būti toliau naudojamas

analoginės antžeminės televizijos stotyse tik Lietuvos nacionalinės televizijos programai siųsti.

11. Bus sudaryta galimybė televizijos programas, siunčiamas analoginės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis, po analoginės antžeminės televizijos išjungimo siųsti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis. Tuo tikslu:

11.1. atsižvelgiant į koordinavimo su užsienio valstybėmis rezultatus ir elektromagnetinį suderinamumą, mažos galios skaitmeninės antžeminės televizijos stotys gali būti nesaugomos nuo kitų televizijos stočių keliamų radijo trukdžių;

11.2. veikiančių vietinių ir regioninių transliuotojų televizijos programos po analoginės antžeminės televizijos išjungimo gali būti siunčiamos per Plano 11.1 punkte nurodytas televizijos stotis;

11.3. skaitmeninės antžeminės televizijos kanalai iš 470–862 MHz radijo dažnių juostos, kuriais po analoginės antžeminės televizijos išjungimo bus siunčiamos vietinių ir regioninių analoginės antžeminės televizijos transliuotojų televizijos programos, numatyti Plano 3 priede;

11.4. konkursuose suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse, numatytose vietinių ir regioninių transliuotojų programoms siųsti, nepažeidžiant teisės aktų skatinami dalyvauti toje teritorijoje veikiantys vietiniai ir regioniniai analoginės antžeminės televizijos transliuotojai.

III. RADIO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMAS NAUDOTI SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLUOSE IR STOTYSE

12. Tarnyba, sukoordinavusi radijo dažnius (kanalus) naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 54 straipsniu, savo iniciatyva skelbia viešąjį konkursą, suteikiantį teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ar stotyse. Šio viešojo konkurso paskelbimo, organizavimo ir laimėtojo išrinkimo bendruosius principus bei sąlygas nustato Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 (Žin., 2005, Nr. [112-4115](#)). Konkurso dalyvių būtinieji kvalifikaciniai reikalavimai, vertinimo kriterijai nustatomi konkurso, suteikiančio teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, sąlygų apraše.

13. Plano 12 punkte nurodyto konkurso sąlygos gali apibrėžti papildomus konkurso dalyvių kvalifikacinius reikalavimus, vertinimo kriterijus ir kitas papildomas konkurso sąlygas, o pagal konkurso dalyvio prisiimtus įsipareigojimus, nurodytus konkursui pateiktuose pasiūlymuose, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 2 straipsnyje nurodytų principų, Leidimuose gali būti nurodytos griežtesnės sąlygos nei numatytos Plane.

14. Radijo dažniai (kanalai), skirti televizijos programoms siųsti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis, turi būti naudojami efektyviai. Tuo tikslu:

14.1. Tarnyba sudarys sąlygas reikiamiems radijo dažnių (kanalų) ištekliams, jog Plano 1 ir 2 prieduose nurodyti I, II, III, V, VI, VII, VIII skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai aprėptų Lietuvos Respublikos teritoriją (išskyrus teritorinius vandenis), jeigu to pageidaus atitinkamo Leidimo turėtojas;

14.2. vietinių ir regioninių transliuotojų televizijos programų siuntimui gali būti skiriami radijo dažniai (kanalai) naudoti Plano 11.1 punkte nurodytose televizijos stotyse;

14.3. vietinių ir regioninių transliuotojų programų siuntėjams neskiriami nauji radijo dažniai (kanalai), skirti televizijos programoms siųsti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis, tol, kol toje pačioje teritorijoje yra paskirta kitų tos pačios paskirties radijo dažnių (kanalų), kuriuos naudojant sutankinto skaitmeninio kanalo talpa nėra panaudojama Plano 20 punkte nustatyta apimtimi;

14.4. siekiama, kad būtų maksimaliai išnaudotos siuntimo iš vienos vietos galimybės;

14.5. Plano 1 ir 2 priedų lentelėse nurodytos didžiausio efektinio antenos aukščio ir didžiausios efektinės spinduliuotės galios ($e.r.p._{MAX}$) vertės bei radijo ryšio stočių įrengimo vietovės

ir jų sąrašas gali būti keičiami taip, kad tame pačiame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle tuo pačiu radijo dažniu (kanalu) veikiančių (sinchroninio vienadažnio tinklo) radijo ryšio stočių sukuriama suminis trukdantis laukas nebūtų didesnis nei atitinkamoje Plano 1 ir 2 priedų lentelėje nurodytų radijo ryšio stočių kuriamas suminis trukdantis laukas.

Papildyta punktu:

Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784

15. Radijo dažniai (kanalai) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ar stotyse skiriami naudoti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis, išduodant Leidimus. Leidimų, išskyrus Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai išduodamus leidimus, galiojimo terminas – 15 metų nuo atitinkamo leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose išdavimo dienos ir 10 metų – nuo atitinkamo leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) vietinėse ir regioninėse skaitmeninės antžeminės televizijos stotyse išdavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784

Nr. [1V-446](#), 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2189 (2012-04-14), i. k. 11211RRISAK001V-446

IV. RADIO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMAS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLUOSE IR STOTYSE

16. Atsižvelgdama į radijo dažnių (kanalų) koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus arba jeigu reikalinga pašalinti esamus ar galimus radijo trukdžius tarp radijo dažnių (kanalų) naudotojų, taip pat kitais objektyviai pagrįstais atvejais, Tarnyba, laikydama proporcingumo, mažiausio būtino reguliavimo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų, gali pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

17. Siekiant efektyvaus radijo dažnių (kanalų), kuriais siunčiamos televizijos programos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis, naudojimo kitiems transliuotojams turi būti užtikrinta galimybė naudotis sutankintu skaitmeniniu srautu objektyviomis, skaidriomis, proporcingomis, nediskriminacinėmis sąlygomis, t. y. tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis naudojasi patys siuntėjai, jeigu jie tuo pat metu yra ir transliuotojai ar retransliuotojai.

18. Leidimo turėtojas privalo siųsti televizijos programas skaitmeninės antžeminės, išskyrus judriosios, televizijos tinklais ir (ar) stotimis pagrindiniu srautu ne mažesne nei standartinė raiška.

19. Leidimo turėtojas, įrengdamas ir naudodamas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą, privalo vykdyti Konkursų, suteikiančių teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ar stotyse, jeigu toks buvo vykdomas, metu prisiimtus įsipareigojimus ir skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų plėtos reikalavimus, nustatytus Konkursų, suteikiančių teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, sąlygų aprašuose ir (ar) Leidimuose.

20. Pagrindiniam srautui, siunčiamam skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis, skirtais fiksuotam priėmimui, turi būti skiriama ne mažiau kaip 95 procentų šiuo tinklu ar stotimi galimo perduoti sutankinto skaitmeninio srauto, o sutankinto skaitmeninio srauto likutį siuntėjas gali naudoti tiek ir tokia apimtimi, kiek tai netrukdo siųsti pagrindinį srautą. Kai televizijos programos siunčiamos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais, skirtais judriajam priėmimui, transliuotojas ar retransliuotojas ir siuntėjas susitaria tarpusavyje (kiek tai neprieštarauja teisės aktams, transliavimo (retransliavimo) licencijoms ir Leidimo sąlygoms) dėl siuntimo spartos, kuri užtikrintų priimančios programos kokybei keliamus reikalavimus.

21. Siekiant įgyvendinti Analoginės antžeminės televizijos išjungimo ir skaitmeninės televizijos skatinimo Lietuvoje programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugšėjo 24 d. nutarimu Nr. 969 (Žin., 2008, Nr. [116-4416](#)), 20 punkto nuostatas, analoginės antžeminės televizijos vietinių ir regioninių programų siuntimas skaitmeniniu formatu dėl riboto radijo dažnių (kanalų) kiekio, atsižvelgiant į Plano 11 punktą, bus užtikrinamas nuo kitos dienos po

analoginės antžeminės televizijos išjungimo.

22. Tarnyba turi teisę panaikinti Leidimą arba pakeisti skirtą radijo dažnį (kanalą) kitu, tos pačios paskirties, radijo dažniu (kanalu) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Ūkio subjektai ir asmenys, nesilaikantys Plano nuostatų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1V-471](#), 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2695 (2011-05-11), i. k. 11111RRISAK001V-471

Skaitmeninės antžeminės
televizijos plėtros plano
1 priedas

**PIRMOJO ETAPO METU PASKIRTI SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS
KANALAI**

1. I skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Eil. Nr.	Vietovė	Skirtas kanalas	Pakeičiantis kanalas*
1.	Alytus	47	-
2.	Biržai	61	49
3.	Bubiai	57	22
4.	Druskininkai	47	-
5.	Giruliai	60	-
6.	Ignalina	26	28
7.	Jonava	58	44
8.	Joniškis	57	22
9.	Juragiai	44	-
10.	Kaišiadorys	57	-
11.	Kalvarija	44	-
12.	Kėdainiai	58	44
13.	Kelmė	57	22
14.	Laukuva	60	-
15.	Lazdijai	47	-
16.	Marijampolė	39	44
17.	Mažeikiai	60	-
18.	Molėtai	57	-
19.	Naujoji Akmenė	57	22
20.	Pasvalys	61	49
21.	Pažagieniai	58	49
22.	Plungė	60	-
23.	Raseiniai	61	22
24.	Rokiškis	61	49
25.	Skuodas	60	-
26.	Jurbarkas	44	-
27.	Šalčininkai	57	-
28.	Šeduva	57	22
29.	Šilutė	60	-
30.	Širvintos	57	-
31.	Švenčionys	57	28
32.	Švėkšna	60	-
33.	Tauragė	61	60
34.	Telšiai	60	-
35.	Ukmergė	58	49
36.	Utena	61	28
37.	Varėna	47	-
38.	Viešintos	58	49
39.	Vilnius	57	-
40.	Visaginas	22	28

2. II skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Eil. Nr.	Vietovė	Skirtas kanalas	Pakeičiantis kanalas*
----------	---------	-----------------	-----------------------

Eil. Nr.	Vietovė	Skirtas kanalas	Pakeičiantis kanalas*
1.	Alytus	63	27
2.	Biržai	54	-
3.	Bubiai	63	57
4.	Druskininkai	63	27
5.	Giruliai	38	36
6.	Ignalina	48	22
7.	Juragiai	33	-
8.	Kaišiadorys	64	26
9.	Kalvarija	33	-
10.	Kėdainiai	62	58
11.	Laukuva	38	27
12.	Lazdijai	63	27
13.	Marijampolė	33	-
14.	Mažeikiai	38	42
15.	Naujoji Akmenė	63	57
16.	Nida	38	36
17.	Pažagieniai	62	58
18.	Plungė	38	42
19.	Raseiniai	63	27
20.	Rokiškis	54	-
21.	Skuodas	38	42
22.	Šalčininkai	64	26
23.	Tauragė	38	27
24.	Telšiai	38	42
25.	Ukmergė	62	58
26.	Utena	54	22
27.	Varėna	63	27
28.	Viešintos	62	58
29.	Vilkaviškis	33	-
30.	Vilnius	64	26
31.	Visaginas	48	22

3. III skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Eil. Nr.	Vietovė	Skirtas kanalas	Pakeičiantis kanalas*
1.	Alytus	59	30
2.	Biržai	36	-
3.	Bubiai	36	51
4.	Dieveniškės	50	-
5.	Druskininkai	59	30
6.	Giruliai	36	38
7.	Ignalina	65	45
8.	Jonava	59	-
9.	Joniškis	36	51
10.	Juragiai	59	-
11.	Kaišiadorys	50	-
12.	Kalvarija	59	-
13.	Kėdainiai	59	-
14.	Laukuva	36	38
15.	Lazdijai	59	30

Eil. Nr.	Vietovė	Skirtas kanalas	Pakeičiantis kanalas*
16.	Marijampolė	59	-
17.	Mažeikiai	36	38
18.	Molėtai	50	-
19.	Naujoji Akmenė	36	51
20.	Nida	36	38
21.	Pasvalys	36	-
22.	Pažagieniai	36	-
23.	Plungė	36	38
24.	Raseiniai	36	51
25.	Rokiškis	36	-
26.	Skuodas	36	38
27.	Šakiai	59	-
28.	Šalčininkai	50	-
29.	Šilutė	36	38
30.	Širvintos	50	-
31.	Švenčionys	65	45
32.	Tauragė	36	38
33.	Telšiai	36	38
34.	Ukmergė	50	36
35.	Utena	65	45
36.	Viešintos	36	-
37.	Vilkaviškis	59	-
38.	Varėna	50	30
39.	Vilnius	50	-
40.	Visaginas	65	45

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-1199](#), 2012-09-10, Žin., 2012, Nr. 108-5503 (2012-09-19), i. k. 11211RRISAK01V-1199

4. IV skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Eil. Nr.	Vietovė	Skirtas kanalas	Pakeičiantis kanalas*
1.	Biržai	21	37
2.	Bubiai	53	55
3.	Giruliai	53	-
4.	Juragiai	60	45
5.	Pažagieniai	30	37
6.	Vilnius	60	38

* Pakeičiantys kanalai po analoginės antžeminės televizijos išjungimo pakeičia skirtus kanalus. Jeigu pakeičiantis kanalas nenurodytas, skirtas kanalas nekeičiamas.

ANTROJO ETAPO METU NUMATYTI PASKIRTI SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS KANALAI

1. V skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Eil. Nr.	Vietovė	Kanalas	Didžiausias efektinis antenos aukštis, m	Iki 2015-06-17		Po 2015-06-17	
				e.r.p. _{MAX} , dBW	papildomi e.r.p. apribojimais	e.r.p. _{MAX} , dBW	papildomi e.r.p. apribojimais
1.	Bubiai	41	245	34	Yra	47	Yra
2.	Joniškis	41	87	42	Nėra	43	Yra
3.	Kelmė	41	59	35	Nėra	45	Nėra
4.	N. Akmenė	41	50	43	Nėra	43	Nėra
5.	Raseiniai	41	150	33	Yra	42	Nėra
6.	Šeduva	41	90	40	Nėra	45	Nėra
7.	Giruliai	46	230	45	Yra	45	Yra
8.	Laukuva	46	161	48	Nėra	48	Nėra
9.	Mažeikiai	46	103	43	Nėra	43	Nėra
10.	Nida	46	90	30	Nėra	30	Nėra
11.	Plungė	46	150	48	Nėra	48	Nėra
12.	Šilutė	46	87	42	Yra	42	Yra
13.	Skuodas	46	101	43	Nėra	43	Nėra
14.	Švėkšna	46	113	42	Nėra	42	Nėra
15.	Tauragė	46	242	47	Nėra	47	Nėra
16.	Telšiai	46	150	48	Nėra	48	Nėra
17.	Pažagieniai	25	109	42	Yra	42	Nėra
18.	Biržai	25	111	41	Nėra	41	Nėra
19.	Pasvalys	25	79	44	Nėra	44	Nėra
20.	Rokiškis	25	132	35	Yra	35	Nėra
21.	Ukmergė	25	100	39	Yra	39	Nėra
22.	Viešintos	25	220	37	Yra	37	Yra
23.	Utena	33	137	42	Yra	42	Yra
24.	Ignalina	33	132	42	Yra	42	Yra
25.	Švenčionys	33	92	38	Yra	42	Yra
26.	Visaginas	33	217	40	Yra	44	Yra
27.	Juragiai	39*	234	43	Yra	43	Yra
28.	Marijampolė	39*	65	37	Yra	37	Nėra
29.	Jonava	39*	58	40	Nėra	42	Nėra
30.	Jurbarkas	39*	84	37	Nėra	37	Nėra
31.	Kalvarijos	39*	129	37	Yra	37	Yra
32.	Kėdainiai	39*	120	40	Nėra	42	Nėra

Eil. Nr.	Vietovė	Kanalas	Didžiausias efektinis antenos aukštis, m	Iki 2015-06-17		Po 2015-06-17	
				e.r.p. _{MAX} , dBW	papildomi e.r.p. apribojimai	e.r.p. _{MAX} , dBW	papildomi e.r.p. apribojimai
33.	Šakiai	39*	84	40	Nėra	43	Nėra
34.	Vilkaviškis	39*	150	40	Yra	40	Nėra
35.	Alytus	25	181	32	Yra	36	Nėra
36.	Druskininkai	25	125	32	Yra	36	Nėra
37.	Lazdijai	25	98	32	Yra	37	Nėra
38.	Varėna	25	121	33	Yra	41	Nėra
39.	Vilnius	31	356	43	Yra	43	Yra
40.	Dieveniškės	31	73	37	Yra	37	Yra
41.	Kaišiadorys	31	100	43	Nėra	43	Nėra
42.	Molėtai	31	150	43	Nėra	43	Nėra
43.	Šalčininkai	31	115	40	Yra	40	Yra
44.	Širvintos	31	100	43	Nėra	43	Nėra“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784

Nr. [1V-1199](#), 2012-09-10, Žin., 2012, Nr. 108-5503 (2012-09-19), i. k. 11211RRISAK01V-1199

2. VI skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Vietovė	Kanalas	Didžiausias efektinis antenos aukštis, m	Iki 2015-06-17		Po 2015-06-17	
			e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai	e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai
Utena	52	137	42	Nėra	42	Nėra
Ignalina	52	132	42	Nėra	42	Nėra
Švenčionys	52	92	42	Nėra	42	Nėra
Visaginas	52	217	42	Nėra	44	Nėra
Juragiai	28	234	42	Yra	42	Yra
Marijampolė	28	65	42	Yra	42	Yra
Jonava	28	58	40	Nėra	40	Nėra
Jurbarkas	28	84	37	Nėra	37	Nėra
Kalvarijos	28	129	37	Nėra	37	Nėra
Kėdainiai	28	120	42	Nėra	42	Nėra
Šakiai	28	84	38	Nėra	38	Nėra
Vilkaviškis	28	150	38	Nėra	38	Nėra
Pažagieniai	42	109	45	Nėra	47	Nėra
Biržai	42	111	42	Nėra	42	Nėra
Pasvalys	42	79	45	Nėra	45	Nėra
Rokiškis	42	132	41	Yra	41	Nėra
Ukmergė	42	100	40	Nėra	45	Nėra
Viešintos	42	220	40	Yra	40	Yra
Alytus	52	174	39	Yra	39	Yra

Vietovė	Kanalas	Didžiausias efektinis antenos aukštis, m	Iki 2015-06-17		Po 2015-06-17	
			e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai	e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai
Druskininkai	52	125	40	Yra	40	Yra
Lazdijai	52	98	32	Nėra	41	Yra
Varėna	52	121	40	Nėra	40	Nėra
Giruliai	50	215	45	Yra	47	Yra
Laukuva	50	161	45	Nėra	45	Nėra
Mažeikiai	50	103	43	Nėra	43	Nėra
Nida	50	90	30	Nėra	30	Nėra
Plungė	50	150	48	Nėra	48	Nėra
Šilutė	50	87	42	Nėra	45	Nėra
Skuodas	50	101	42	Nėra	42	Nėra
Švėkšna	50	113	44	Nėra	46	Nėra
Tauragė	50	242	43	Nėra	43	Nėra
Telšiai	50	150	48	Nėra	48	Nėra
Bubiai	24	245	35	Yra	47	Nėra
Joniškis	24	87	33	Yra	43	Yra
Kelmė	24	59	10	Nėra	45	Nėra
Naujoji Akmenė	24	50	37	Yra	43	Nėra
Raseiniai	24	106	23	Yra	45	Yra
Šeduva	24	90	10	Nėra	45	Nėra
Vilnius	43	356	43	Yra	43	Yra
Dieveniškės	43	73	37	Nėra	37	Nėra
Kaišiadorys	43	100	44	Yra	44	Yra
Molėtai	43	150	40	Yra	40	Yra
Šalčininkai	43	115	40	Nėra	40	Nėra
Širvintos	43	100	43	Nėra	43	Nėra

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784

3. VII skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Vietovė	Kanalas	Didžiausias efektinis antenos aukštis, m	Iki 2015-06-17		Po 2015-06-17	
			e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai	e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai
Utena	35	137	42	Yra	42	Yra
Ignalina	35	132	42	Yra	42	Yra
Švenčionys	35	92	42	Yra	42	Yra
Visaginas	35	217	44	Yra	44	Yra
Juragiai	21	234	47	Nėra	47	Nėra

Vietovė	Kanalas	Didžiausias efektinis antenos aukštis, m	Iki 2015-06-17		Po 2015-06-17	
			e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai	e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai
Marijampolė	21	65	43	Nėra	43	Nėra
Jonava	21	58	45	Nėra	45	Nėra
Jurbarkas	21	84	37	Nėra	37	Nėra
Kalvarijos	21	129	43	Nėra	43	Nėra
Kėdainiai	21	120	45	Nėra	45	Nėra
Šakiai	21	84	40	Nėra	40	Nėra
Vilkaviškis	21	150	40	Nėra	40	Nėra
Pažagieniai	32	109	47	Nėra	47	Nėra
Biržai	32	111	42	Nėra	42	Nėra
Pasvalys	32	79	45	Nėra	45	Nėra
Rokiškis	32	132	40	Nėra	40	Nėra
Ukmergė	32	100	45	Yra	45	Yra
Viešintos	32	220	40	Yra	40	Yra
Alytus	40	181	41	Yra	41	Yra
Druskininkai	40	125	41	Yra	41	Yra
Lazdijai	40	98	39	Nėra	43	Yra
Varėna	40	121	41	Nėra	43	Nėra
Giruliai	29	215	42	Yra	50	Yra
Laukuva	29	161	47	Yra	47	Nėra
Mažeikiai	29	103	43	Nėra	43	Nėra
Nida	29	90	30	Nėra	30	Nėra
Plungė	29	150	48	Yra	48	Nėra
Šilutė	29	87	42	Yra	48	Yra
Skuodas	29	101	43	Nėra	43	Nėra
Švėškė	29	113	44	Yra	44	Nėra
Tauragė	29	242	42	Yra	46	Yra
Telšiai	29	150	47	Nėra	47	Nėra
Bubiai	34	245	47	Nėra	47	Nėra
Joniškis	34	87	40	Nėra	40	Nėra
Kelmė	34	59	45	Nėra	45	Nėra
Naujoji Akmenė	34	50	43	Nėra	43	Nėra
Šeduva	34	90	45	Nėra	45	Nėra
Raseiniai	26	150	48	Nėra	48	Nėra
Vilnius	48*	356	47	Yra	47	Yra
Dieveniškės	48*	73	42	Nėra	42	Nėra
Kaišiadorys	48*	100	45	Nėra	45	Nėra
Molėtai	48*	150	45	Yra	45	Yra
Šalčininkai	48*	115	42	Nėra	42	Nėra
Širvintos	48*	100	45	Nėra	45	Nėra

* Radijo dažniai (kanalai) gali būti pradėti naudoti tik juos atlaisvinus pertvarkant Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano 1 priede nurodytus skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784

4. VIII skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Vietovė	Kanalas	Didžiausias efektinis antenos aukštis, m	Iki 2015-06-17		Po 2015-06-17	
			e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai	e.r.p. _{MAX} , dBW	Papildomi e.r.p. apribojimai
Juragiai	8	266	40	Yra	40	Yra
Kėdainiai	8	110	40	Yra	40	Yra
Marijampolė	8	85	36	Yra	36	Yra
Biržai	7	111	36	Yra	36	Yra
Pažagieniai	7	116	38	Yra	38	Yra
Rokiškis	7	131	30	Yra	35	Yra
Ukmergė	7	175	27	Yra	33	Yra
Viešintos	7	196	32	Yra	36	Yra
Alytus	10	174	37	Yra	37	Yra
Druskininkai	10	125	29	Yra	36	Yra
Varėna	10	121	37	Yra	37	Yra
Giruliai	7	230	40	Yra	40	Yra
Mažeikiai	7	106	36	Nėra	36	Nėra
Skuodas	7	99	37	Nėra	37	Nėra
Tauragė	7	178	10	Yra	36	Yra
Telšiai	7	140	40	Yra	40	Yra
Švėkšna	7	113	35	Yra	35	Yra
Nida	7	90	34	Yra	34	Yra
Visaginas	10	217	10	Yra	41	Yra
Ignalina	10	132	10	Yra	41	Nėra
Molėtai	10	138	34	Yra	41	Yra
Utena	10	135	34	Yra	43	Yra
Bubiai	10	250	42	Yra	42	Yra
Joniškis	10	109	42	Nėra	42	Nėra
Naujoji Akmenė	10	64	40	Nėra	40	Nėra
Raseiniai	10	154	34	Yra	34	Yra
Dieveniškės	9	73	10	Yra	30	Nėra
Šalčininkai	9	134	10	Yra	35	Nėra
Vilnius	9	356	40	Yra	40	Yra

5. IX skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas:

Vietovė	Kanalas
Juragiai	65
Giruliai	65
Plungė	64
Tauragė*	61
Pažagieniai*	62
Biržai*	61
Bubiai*	63
Visaginas*	65

Vilnius*	64
Alytus*	63

* Radijo dažniai (kanalai) gali būti pradėti naudoti tik juos atlaisvinus pertvarkant Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano 1 priede nurodytus skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus.

Pastaba. Didžiausio efektinio antenos aukščio ir didžiausios efektinės spinduliuotės galios ($e.r.p_{MAX}$) vertės gali būti ir kitokios nei pateiktos šiame priede. Atitinkamo leidimo išdavimo etape šios vertės bei stočių sąrašas gali būti tikslinamas taip, kad tame pačiame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle tuo pačiu radijo dažniu (kanalu) veikiančių (sinchroninio vienadažnio tinklo) stočių (toliau – Stotys) sukuriamas suminis trukdantis laukas nebūtų didesnis nei atitinkamų Stotčių, nurodytų šiame priede, sukuriamas suminis trukdantis laukas. Gali būti išduoti leidimai naudoti kitas nei šiame priede nurodytas Stotis arba daliai šiame priede nurodytų Stotčių gali būti neišduoti leidimai, atitinkamai padidinus likusių Stotčių elektromagnetinės spinduliuotės parametrus.

Skaitmeninės antžeminės
televizijos plėtros plano
3 priedas

**VIETINIŲ IR REGIONINIŲ ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TRANSLIUOTOJŲ
PROGRAMOMS SIŪSTI NUMATYTI KANALAI**

Eil. Nr.	Vietovė	Numatytas kanalas	Didžiausia efektinė spinduliuotės galia, dBW	Antenos aukštis, m	Minimalus programų kiekis
1.	Alytus	55	35	105	1
2.	Druskininkai	22	30	95	1
3.	Jonava	40	28	45	1
4.	Kėdainiai	46	30	77	1
5.	Kaunas	54	36	234	1
6.	Klaipėda	45	30	190	1
7.	Marijampolė	41	30	70	1
8.	Mažeikiai	58	32	100	1
9.	Panevėžys	56	45	100	3
10.	Papliauškos	24	30	30	1
11.	Peršėkininkai	49	23	18	1
12.	Plungė	40	30	71	1
13.	Raseiniai	40	30	99	1
14.	Šiauliai*	30	40	230	2
15.	Trakai	24	30	26	1
16.	Utena	41	33	102	1
17.	Venta	37	33	70	1
18.	Vidiškės	60	25	15	1
19.	Vilnius*	60	47	299	1

* Radijo dažniai (kanalai) gali būti pradėti naudoti tik juos atlaisvinus pertvarkant Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano 1 priede nurodytus skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1V-283](#), 2014-02-24, paskelbta TAR 2014-02-24, i. k. 2014-01980

IV SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLO PLĖTRAI NUMATYTI TELEVIZIJOS KANALAI

Eil. Nr.	Vietovė	Kanalas	Didžiausias efektinis antenos aukštis, m	e. r. p. _{MAX} , dBW	Papildomi e. r. p. apribojimai
1.	Jurbarkas	23	84	38	Nėra
2.	Laukuva	23	153	38	Yra
3.	Raseiniai	23	154	40	Nėra
4.	Tauragė	23	220	42	Yra
5.	Alytus	23	176	40	Yra
6.	Druskininkai	23	135	36	Yra
7.	Lazdijai	23	122	36	Nėra
8.	Varėna	23	121	38	Nėra
9.	Ignalina	30	132	40	Nėra
10.	Molėtai	30	143	38	Nėra
11.	Utena	30	134	42	Yra
12.	Visaginas	30	224	40	Yra
13.	Mažeikiai	56	106	40	Yra
14.	Plungė	56	157	42	Nėra
15.	Skuodas	56	102	40	Nėra
16.	Telšiai	56	140	45	Nėra

Papildyta priedu:

Nr. [1V-1156](#), 2015-09-24, paskelbta TAR 2015-09-24, i. k. 2015-14175

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-471](#), 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2695 (2011-05-11), i. k. 11111RRISAK001V-471

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtos plano patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtos plano patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-1233](#), 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7181 (2011-12-13), i. k. 11111RRISAK01V-1233

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtos plano patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-446](#), 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2189 (2012-04-14), i. k. 11211RRISAK001V-446

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-1199](#), 2012-09-10, Žin., 2012, Nr. 108-5503 (2012-09-19), i. k. 11211RRISAK01V-1199

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-283](#), 2014-02-24, paskelbta TAR 2014-02-24, i. k. 2014-01980

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-1156](#), 2015-09-24, paskelbta TAR 2015-09-24, i. k. 2015-14175

Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo