

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

**Į S A K Y M A S
DĖL SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS PLĖTROS PLANO
PATVIRTINIMO**

2005 m. balandžio 28 d. Nr. 1V-419
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 6 dalies 7 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo ir plėtros Lietuvoje modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo ir plėtros Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“, Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, 3 punktu ir II skyriaus lentelės 233, 234, 266, 267 punktais, Regioniniu susitarimu dėl skaitmeninės antžeminės televizijos planavimo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos pirmajame regione (pirmojo regiono dalyje, esančioje į vakarus nuo 170° E dienovidinio ir į šiaurę nuo 40° S lygiagretės, išskyrus Mongolijos teritoriją) ir Irano Islamo Respublikoje 174–230 MHz ir 470–862 MHz radijo dažnių juostose, pasirašytu 2006 metais Ženevoje, bei jo 1 priedu ir įgyvendindamas 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/899 dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje (OL 2017 L 138, p. 131):

Preambulės pakeitimai:

Nr. [1V-956](#), 2019-09-16, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14649

1. T v i r t i n u Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba išduos du leidimus, kiekvienas iš kurių suteiks teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 470-862 MHz radijo dažnių juostos dviem skaitmeninės televizijos tinklams steigti ir siųsti skaitmeninės televizijos programas šiais tinklais.
3. Nurodau šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“.

DIREKTORIUS

TOMAS BARAKAUSKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d.
įsakymu Nr. 1V-419
(Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d.
įsakymo Nr. 1V-956
redakcija)

SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS PLĖTROS PLANAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planas (toliau – Planas) nustato skaitmeninės antžeminės televizijos radijo dažnių (kanalų) pertvarką, skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų ir stočių diegimo principus, bendrąsias radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ir stotims sąlygas ir tvarką.

2. Kitas radijo dažnių (kanalų), skirtų televizijos programoms siųsti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ir stotimis, naudojimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo ir plėtros Lietuvoje modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos diegimo ir plėtros Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Modelis), Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele ir radijo dažnių naudojimo planu, patvirtintais Tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

3. Plane vartojamos sąvokos:

3.1. **DVB-T2 standartas** – skaitmeninės antžeminės televizijos sistemų standartas, nustatytas Lietuvos standarte LST EN 302 755 „Skaitmeninis vaizdo transliavimas (SVT). Antrosios kartos skaitmeninės antžeminės televizijos perdavimo sistemų ciklo sinchronizavimo sandara, kanalų kodavimas ir moduliavimas“.

3.2. **Nacionalinės aprėpties skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas** – skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas, kuriuo siunčiamas signalas yra priimamas Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 60 procentų Lietuvos Respublikos gyventojų.

3.3. **Pagrindinis srautas** – sutankinto skaitmeninio srauto dalis, naudojama televizijos programų vaizdui, daugiakanaliam garsui (iki 2 kanalų), subtitrams, elektroniniam programų vadovui, teletekstui ir (ar) radijo programų garsui bei būtiniams duomenims, be kurių atitinkamos televizijos ir (ar) radijo programos priėmimas būtų neįmanomas, perduoti.

3.4. **Skaitmeninio srauto tankinimas** – vieno ar kelių signalų šaltinių sukurtų atskirų skaitmeninių duomenų srautų jungimas į vieną bendrą skaitmeninių duomenų srautą, skirtą perduoti vienu perdavimo kanalu.

3.5. **Standartinė raiška** – televizijos vaizdo raiška, kai vaizdą sudaro ne mažiau kaip 25 kadrai per sekundę, kiekvieną kadrą – ne mažiau kaip 576 eilutės, o kiekvieną eilutę – ne mažiau kaip 720 vaizdo elementų.

3.6. **Sutankintas skaitmeninis srautas** – skaitmeninių duomenų srautas, kuriame skaitmeninio srauto tankinimo būdu sujungti vieno ar kelių signalų šaltinių sukurti skaitmeninių duomenų srautai.

3.7. **Televizijos stotis** – radijo ryšio stotis, kurią sudaro vienas ar keli televizijos siųstuvai, jų antenos ir kiti įrenginiai, skirti televizijos programoms perduoti į galinius įrenginius.

3.8. **Televizijos tinklas** – televizijos stočių, skirtų bent vienai tai pačiai programai perduoti, visuma.

3.9. Kitos Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Modelyje ir Taisyklėse.

II SKYRIUS

SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS RADIOJŲ DAŽNIŲ (KANALŲ) PERTVARKA

4. Skaitmeninei antžeminei televizijai Lietuvoje naudojamos šios radijo dažnių juostos:

4.1. 174–230 MHz;

4.2. 470–694 MHz – ne trumpiau kaip iki 2030 m.;

4.3. 694–790 MHz (toliau – 700 MHz juosta) – iki Plano 8 punkte nurodytos pertvarkos užbaigimo.

5. Radijo dažniai (kanalai), naudojami skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ir stotims, pertvarkomi juos pakeičiant ir perskirstant taip, kad būtų suformuoti Plano 2 priede nurodyti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai ir atlaisvinta 700 MHz juosta (toliau – pertvarka). Pertvarka atliekama Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 7 dalies ir kitų radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Siekiant suformuoti Plano 2 priedo 2, 3 ir 5 lentelėse nurodytus skaitmeninės antžeminės televizijos tinklus, Plano 1 priedo 5–7 lentelėse nurodyti paskirti, tačiau nenaudojami radijo dažniai (kanalai) atlaisvinami Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka panaikinant leidimus naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus).

7. Siekiant užtikrinti televizijos programų siuntimo paslaugų, teikiamų Plano 1 priedo 1–4 lentelėse nurodytais skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais, tęstinumą, po pertvarkos šios televizijos programų siuntimo paslaugos teikiamos atitinkamais Plano 2 priedo 1–4 lentelėse nurodytais skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais. Šiuo tikslu Plano 1 priedo 2–4 lentelėse išnašos ženklu pažymėti radijo dažniai (kanalai) pakeičiami Plano 2 priedo 2–4 lentelėse nurodytais tos pačios paskirties radijo dažniais (kanalais) iki 2021 m. birželio 30 d., jei Plano 8, 9 punktuose ir 2 priede nenurodyta kitaip.

8. Paskirti ir naudojami radijo dažniai (kanalai) iš 700 MHz juostos (49–60 televizijos kanalai), nurodyti Plano 3 priede, pakeičiami šia tvarka:

8.1. radijo dažniai (kanalai), kuriuos pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūros yra užbaigtos iki 2020 m. gruodžio 31 d., pakeičiami atitinkamais pakeičiančiais radijo dažniais (kanalais) iki Plano 7 punkte nurodytos datos;

8.2. radijo dažniai (kanalai), kuriuos pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūros nėra užbaigtos iki 2020 m. gruodžio 31 d., pakeičiami atitinkamais pakeičiančiais radijo dažniais (kanalais) šia tvarka:

8.2.1. jei užbaigus pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūras lieka daugiau nei 6 mėnesiai iki teisės naudoti atitinkamus keičiamus radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, šie radijo dažniai (kanalai) pakeičiami per 6 mėnesius nuo atitinkamų pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūrų užbaigimo arba per trumpesnę terminą, jei keičiamų radijo dažnių (kanalų) naudotojai to pageidauja ar su tuo sutinka;

8.2.2. jei užbaigus pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūras lieka mažiau nei 6 mėnesiai iki teisės naudoti atitinkamus keičiamus radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, šie radijo dažniai kanalai pakeičiami iki teisės juos naudoti termino pabaigos, jei keičiamų radijo dažnių (kanalų) naudotojai to pageidauja ar su tuo sutinka;

8.2.3. jei pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūros nėra užbaigiamos iki teisės naudoti atitinkamus keičiamus radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, šie radijo dažniai (kanalai) pakeičiami laikiniais alternatyviais radijo dažniais (kanalais), jei jie yra numatyti Plano 3 priede, iki teisės naudoti atitinkamus keičiamus radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, jei keičiamų radijo dažnių (kanalų) naudotojai to pageidauja ar su tuo sutinka;

užbaigus tarpvalstybinio koordinavimo procedūras, laikini alternatyvūs radijo dažniai (kanalai) pakeičiami pakeičiančiais radijo dažniais (kanalais) *mutatis mutandis* taikant Plano 8.2.1 ir 8.2.2 papunkčius.

9. Paskirti ir naudojami radijo dažniai (kanalai) iš 470–694 MHz radijo dažnių juostos (21–48 televizijos kanalai), nurodyti Plano 3 priede, pakeičiami šia tvarka:

9.1. keičiami radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami iki teisės juos naudoti termino pabaigos; jei atitinkamų pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūros yra užbaigtos, keičiamų radijo dažnių (kanalų) naudotojų prašymu šie radijo dažniai (kanalai) gali būti pakeisti pakeičiančiais radijo dažniais (kanalais) iki teisės naudoti keičiamus radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos;

9.2. jei keičiamų radijo dažnių (kanalų) naudojimas neprieštarauja su kaimyninėmis valstybėmis suderintiems Regioninio susitarimo dėl skaitmeninės antžeminės televizijos planavimo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos pirmajame regione (pirmojo regiono dalyje, esančioje į vakarus nuo 170° E dienovidinio ir į šiaurę nuo 40° S lygiagretės, išskyrus Mongolijos teritoriją) ir Irano Islamo Respublikoje 174–230 MHz ir 470–862 MHz radijo dažnių juostose, pasirašyto 2006 metais Ženevoje, bei jo 1 priedo (toliau – Ženevos 2006 metų planas) pakeitimams, teisės juos naudoti terminas gali būti pratęstas ir šie radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami tol, kol Plano 2 arba 4 priede nurodytas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas, kuriame numatoma naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus), nėra iki galo suformuotas dėl neužbaigtų kitų radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūrų arba kol nėra rinkos poreikio šiuo tinklu teikti televizijos programų siuntimo paslaugas;

9.3. kai keičiami radijo dažniai (kanalai) nebegali būti naudojami pagal Plano 9.2 papunktį, jie pakeičiami pakeičiančiais radijo dažniais (kanalais), jei pakeičiančių radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūros yra užbaigtos.

10. Iki pertvarkos paskirtų radijo dažnių (kanalų) iš 700 MHz juostos naudojimo terminas nepratęsiamas.

11. Televizijos programų retransliavimui Pietryčių Lietuvos regione, kuriam naudojami Plano 1 priedo 4 lentelėje nurodyti radijo dažniai (kanalai), gali būti skiriami Plano 5 priedo lentelės 5, 9 ir 10 punktuose nurodyti radijo dažniai (kanalai), jei nevykdoma Plano 1 priedo 4 lentelėje (po pertvarkos – Plano 2 priedo 4 lentelėje) nurodyto skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo plėtra.

12. Jei visų Plano 4 priede nurodytų radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūros yra užbaigiamos leidimo naudoti Plano 2 priedo 3 lentelėje nurodytus radijo dažnius (kanalus) galiojimo metu, siekiant sudaryti sąlygas DVB-T2 standarto skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų plėtrai, šio leidimo turėtojai, jam pageidaujant, gali būti suteikiama teisė naudoti Plano 4 priede 2 lentelėje nurodytus radijo dažnius (kanalus), jei jis sutinka, kad jam skirti Plano 2 priedo 3 lentelėje nurodyti radijo dažniai (kanalai) būtų pakeisti atitinkamais Plano 4 priedo 1 lentelėje nurodytais radijo dažniais (kanalais). Tokiu atveju teisė naudoti Plano 4 priedo 2 lentelėje nurodytus radijo dažnius (kanalus) suteikiama terminui, kurio pabaiga sutampa su teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) Plano 2 priedo 3 lentelėje nurodytame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle termino pabaiga.

13. Radijo dažniai (kanalai), kurie atlikus pertvarką numatyti vietinėms ir regioninių antžeminės televizijos transliuotojų programoms siųsti, nurodyti Plano 5 priede.

III SKYRIUS

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLUOSE IR STOTIMS

14. Radijo dažniai (kanalai) naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ir stotims skiriami Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka bei sąlygomis, išduodant leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus). Leidimų naudoti šiame punkte nurodytus radijo dažnius (kanalus), kurie išduodami iki 2025 m. birželio 30 d., galiojimo termino pabaiga – 2030 m. birželio 30 d., išskyrus VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai išduodamus leidimus bei Plano 26 ir 28 punktuose numatytus atvejus. Po 2025 m. birželio 30 d.

išduodamų leidimų naudoti šiame punkte nurodytus radijo dažnius (kanalus) galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į Europos Sąjungos dokumentus, susijusius su 470–790 MHz radijo dažnių juostos naudojimu.

15. Radijo dažniai (kanalai), skirti televizijos programoms siųsti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ir stotimis, turi būti naudojami veiksmingai ir efektyviai.

16. Tarnyba privalo pagal kompetenciją imtis visų priemonių, kad neišspręsti Plano 2, 4 ir 5 prieduose nurodytų radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo klausimai būtų išspręsti per trumpiausią įmanomą terminą ir būtų sudarytos sąlygos, kad asmenys, kuriems yra išduoti leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) Plano 2 ir 4 prieduose nurodytuose skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose ir kurie pageidauja užtikrinti visą Lietuvos Respublikos teritoriją (išskyrus teritorinius vandenius) apimančią skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą aprėpti, turėtų tokią galimybę.

17. Vietinėms ir regioninių antžeminės televizijos transliuotojų programoms siųsti gali būti skiriami radijo dažniai (kanalai) naudoti mažos galios skaitmeninės antžeminės televizijos stotimis, kurių atžvilgiu nėra užtikrinama tarptautinė apsauga nuo radijo trukdžių.

18. Vietinėms ir regioninių antžeminės televizijos transliuotojų programoms siųsti neskiriami nauji radijo dažniai (kanalai), jei yra paskirta radijo dažnių (kanalų) toje pačioje teritorijoje televizijos programoms siųsti skaitmeninės antžeminės televizijos stotimis, kuriais galima perduoti sutankinto skaitmeninio srauto talpos pakanka papildomoms televizijos programoms siųsti, laikantis Plano 33 punkte nurodytų sąlygų.

19. Naujiems skaitmeninės antžeminės televizijos tinklams steigti ir naujoms vietinių ir regioninių antžeminės televizijos transliuotojų programų siuntimo stotims įrengti radijo dažniai (kanalai) iš 700 MHz juostos neskiriami.

20. Skiriant Plano 2 ir 4 prieduose nurodytus radijo dažnius (kanalus), skaitmeninės antžeminės televizijos tinklai neskaidomi ir visi radijo dažniai (kanalai) numatyti naudoti tam tikram skaitmeninės antžeminės televizijos tinklui yra skiriami vienam ūkio subjektui ar asmeniui, išskyrus Plano 21 punkte nurodytu atveju.

21. Tarnyba turi teisę Plano 2 priedo 5 lentelėje nurodytus nepaskirtus radijo dažnius (kanalus) skirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų planavimo dokumentų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu ir (ar) retransliavimu, įgyvendinimo tikslais, netaikydama Plano 20 punkto nuostatų.

22. Skiriant radijo dažnius (kanalus) naudoti Plano 2 priedo 5 lentelėje nurodytame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle, kai ne visų Plano 2 priedo 5 lentelėje nurodytų radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūros yra užbaigtos, gali būti nustatomos sąlygos, ribojančios radijo dažnių (kanalų), kurių tarpvalstybinio koordinavimo procedūros nėra užbaigtos, naudojimą, arba šiame punkte nurodyti radijo dažniai (kanalai), kurių tarpvalstybinio koordinavimo procedūros nėra užbaigtos, gali būti neskiriami.

23. Siekiant sudaryti sąlygas vykdyti Plano 2 priedo 5 lentelėje nurodyto skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo plėtrą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaskirti Plano 2 priedo 5 lentelėje nurodyti radijo dažniai (kanalai), kurių tarpvalstybinio koordinavimo procedūros nėra užbaigtos, skiriami užbaigus tarpvalstybinio koordinavimo procedūras leidimo naudoti kitus Plano 2 priedo 5 lentelėje nurodytus radijo dažnius (kanalus) turėtojai, jei jis to pageidauja, terminui, kurio pabaiga sutampa su tame leidime nurodyta teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaiga. Šis punktas netaikomas Plano 21 punkte nurodytu atveju.

24. Radijo dažniai (kanalai), kurie skiriami naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose arba kurių naudojimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose terminas pratęsiamas, turi būti pradėti naudoti skaitmeninės antžeminės televizijos programoms siųsti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo jų paskyrimo arba naudojimo termino pratęsimo, jei Tarnyba, skirdama šiuos radijo dažnius (kanalus) arba pratęsdama jų naudojimo terminą, nenustato kitaip. Nepradėjus naudoti radijo dažnių (kanalų) per šiame punkte nustatytą terminą, Tarnyba turi teisę panaikinti teisę naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus).

25. Kai yra užbaigtos visų Plano 4 priede nurodytų radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinio koordinavimo procedūros, prieš skiriant Plano 2 priedo 3 lentelėje nurodytus radijo dažnius

(kanalus) ar prieš pratęsiant jų naudojimo terminą, Tarnyba Viešo konsultavimosi taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinta, ar yra rinkos poreikis Plano 4 priede nurodytais skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais teikti televizijos programų siuntimo DVB-T2 standartu paslaugas. Jei toks rinkos poreikis nustatomas, Plano 2 priedo 3 punkte nurodyti radijo dažniai (kanalai) neskiriami ir jų naudojimo terminas nepratęsiamas, o yra skiriami Plano 4 priede nurodyti radijo dažniai (kanalai).

26. Siekiant sudaryti sąlygas, kad atsiradus rinkos poreikiui galėtų būti vystomas didesnis kiekis DVB-T2 standarto skaitmeninės antžeminės televizijos tinklų, leidimas naudoti Plano 2 priedo 3 lentelėje nurodytus radijo dažnius (kanalus) išduodamas ne ilgesniam kaip 5 metų terminui.

27. Televizijos stotys gali būti įrengtos ir kitose vietose nei Plano 2 ir 4 prieduose nurodytos atitinkamų televizijos stočių įrengimo vietos, laikantis Ženevos 2006 metų plano nuostatų ir tarpvalstybinio koordinavimo metu nustatytų atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų. Atitikimą šioms nuostatomis ir sąlygoms įvertina Tarnyba pagal leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose turėtojo pateiktus planuojamų įrengti skaitmeninės antžeminės televizijos stočių duomenis.

28. Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, kurių ne visų radijo dažnių (kanalų) tarpvalstybinės koordinavimo procedūros yra užbaigtos, gali būti išduodami trumpesniam terminui nei nurodytas Plano 14 punkte.

29. Atsižvelgdama į radijo dažnių (kanalų) koordinavimo su kitų valstybių radijo ryšio administracijomis rezultatus arba jeigu reikia pašalinti esamus ar galimus radijo trukdžius tarp radijo dažnių (kanalų) naudotojų, taip pat kitais objektyviai pagrįstais atvejais, Tarnyba, laikydamosi proporcingumo, mažiausio būtino reguliavimo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų, gali pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas.

30. Siekiant veiksmingo ir efektyvaus radijo dažnių (kanalų), kuriais siunčiamos televizijos programos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ir stotimis, naudojimo, visiems transliuotojams turi būti užtikrinta galimybė naudotis sutankintu skaitmeniniu srautu objektyviomis, skaidriomis, proporcingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis. Šios sąlygos negali būti blogesnės nei tos, kokiomis naudojasi patys siuntėjai, jeigu jie tuo pat metu yra ir transliuotojai ar retransliuotojai.

31. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) turėtojai privalo siųsti televizijos programas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ir stotimis pagrindiniu srautu ne blogesne nei standartine raiška, teikdamas pirmenybę raiškiosios televizijos programų siuntimui.

32. Leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) turėtojas, įrengdamas ir naudodamas skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą, privalo vykdyti konkurso suteikti teisę naudoti atitinkamus radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle ar stočiai, jeigu toks buvo vykdomas, metu prisiimtus įsipareigojimus ir skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo plėtos reikalavimus, nustatytus atitinkamo konkurso sąlygų apraše.

33. Pagrindiniam srautui, siunčiamam skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais ar stotimis, skirtais fiksuotam priėmimui, turi būti skiriama ne mažiau kaip 95 procentų šiuo tinklu ar stotimi galimo perduoti sutankinto skaitmeninio srauto, o likusią sutankinto skaitmeninio srauto dalį siuntėjas gali naudoti tiek ir tokia apimtimi, kiek tai netrukdo siųsti pagrindinį srautą. Kai televizijos programos siunčiamos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais, skirtais judriajam priėmimui, transliuotojas ir (ar) retransliuotojas ir siuntėjas susitaria tarpusavyje (kiek tai neprieštarauja teisės aktams, transliavimo licencijoms, retransliuojamo turinio licencijoms ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygoms) dėl siuntimo spartos, kuri užtikrintų priimamos programos kokybei keliamus reikalavimus.

34. Tarnyba turi teisę panaikinti leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) arba pakeisti skirtą radijo dažnį (kanalą) kitu tos pačios paskirties radijo dažniu (kanalu) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Ūkio subjektai ir kiti asmenys, nesilaikantys Plano nuostatų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

RADIJO DAŽNIAI (KALANAI), PASKIRTI NAUDOTI SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLUOSE*

1 lentelė. VŠĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	40 (622–630 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Kauno	21 (470–478 MHz)	Jonava, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Kėdainiai, Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis
3.	Klaipėdos	29 (534–542 MHz)	Giruliai, Laukuva, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Švėkšna, Tauragė, Telšiai
4.	Panevėžio	32 (558–566 MHz)	Biržai, Pasvalys, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos
5.	Raseinių	26 (510–518 MHz)	Raseiniai
6.	Šiaulių	34 (574–582 MHz)	Bubiai, Joniškis, Kelmė, Naujoji Akmenė, Šeduva
7.	Utenos	35 (582–590 MHz)	Ignalina, Švenčionys, Utena, Visaginas
8.	Vilniaus	48 (686–694 MHz)	Dieveniškės, Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

2 lentelė. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	47 (678–686 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Biržų	49 (694–702 MHz)*	Biržai, Pasvalys, Rokiškis, Viešintos
3.	Kauno	44 (654–662 MHz)	Jonava, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Marijampolė
4.	Klaipėdos	60 (782–790 MHz)*	Giruliai, Laukuva, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Švėkšna, Tauragė, Telšiai
5.	Panevėžio	29 (534–542 MHz)	Kėdainiai, Pažagieniai, Ukmergė
6.	Šiaulių	22 (478–486 MHz)	Bubiai, Joniškis, Kelmė, Naujoji Akmenė, Raseiniai, Šeduva
7.	Utenos	28 (526–534 MHz)	Ignalina, Švenčionys, Utena, Visaginas
8.	Vilniaus	57 (758–766 MHz)*	Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

* Keičiami radijo dažniai (kanalai).

3 lentelė. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antrasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	27 (518–526 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Biržų	54 (734–742 MHz)*	Biržai, Pasvalys, Rokiškis
3.	Kauno	33 (566–574 MHz)	Juragiai, Kalvarija, Marijampolė, Vilkaviškis
4.	Klaipėdos	36 (590–598 MHz)	Giruliai, Nida, Šilutė, Švėkšna
5.	Panevėžio	58 (766–774 MHz)*	Kėdainiai, Pažagieniai, Ukmergė, Viešintos
6.	Šiaulių	57 (758–766 MHz)*	Bubiai, Joniškis, Naujoji Akmenė
7.	Tauragės	27 (518–526 MHz)	Raseiniai, Jurbarkas, Laukuva, Tauragė
8.	Telšių	42 (638–646 MHz)*	Mažeikiai, Plungė, Skuodas, Telšiai
9.	Utenos	22 (478–486 MHz)	Ignalina, Molėtai, Švenčionys, Utena, Visaginas
10.	Vilniaus	26 (510–518 MHz)	Kaišiadorys, Šalčininkai, Vilnius

* Keičiami radijo dažniai (kanalai).

4 lentelė. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro trečiasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	25 (502–510 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Kauno	39 (614–622 MHz)	Jonava, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Kėdainiai, Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis
3.	Klaipėdos	46 (670–678 MHz)	Giruliai, Laukuva, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Švėkšna, Tauragė, Telšiai
4.	Panevėžio	25 (502–510 MHz)	Biržai, Pasvalys, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos
5.	Šiaulių	41 (630–638 MHz)	Bubiai, Joniškis, Kelmė, Naujoji Akmenė, Raseiniai, Šeduva
6.	Utenos	33 (566–574 MHz)*	Ignalina, Švenčionys, Utena, Visaginas
7.	Vilniaus	31 (550–558 MHz)**	Dieveniškės, Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

* Keičiami radijo dažniai (kanalai).

** Radijo dažniai (kanalai) keičiami tik Molėtuose.

5 lentelė. Telia Lietuva, AB pirmasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	30 (542–550 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Kauno	28 (526–534 MHz)	Jonava, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Kėdainiai, Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis
3.	Klaipėdos	38 (606–614 MHz)	Giruliai, Laukuva, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Tauragė, Telšiai

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
4.	Panevėžio	36 (590–598 MHz)	Biržai, Pasvalys, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos
5.	Šiaulių	24 (494–502 MHz)	Bubiai, Joniškis, Naujoji Akmenė, Raseiniai
6.	Utenos	45 (662–670 MHz)	Ignalina, Švenčionys, Utena, Visaginas
7.	Vilniaus	43 (646–654 MHz)	Dieveniškės, Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

6 lentelė. Telia Lietuva, AB antrasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Kauno	45 (662–670 MHz)	Juragiai
2.	Panevėžio	37 (598–606 MHz)	Biržai, Pažagieniai
3.	Tauragės	23 (486–494 MHz)	Raseiniai, Jurbarkas, Laukuva, Tauragė
4.	Vilniaus	38 (606–614 MHz)	Vilnius

7 lentelė. Telia Lietuva, AB trečiasis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Panevėžio	42 (638–646 MHz)	Biržai, Pasvalys, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos

8 lentelė. UAB „Bitė Lietuva“ skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	10 (209–216 MHz)	Alytus, Druskininkai, Varėna
2.	Kauno	8 (195–202 MHz)	Juragiai, Kėdainiai, Marijampolė
3.	Klaipėdos	7 (188–195 MHz)	Giruliai, Mažeikiai, Skuodas, Tauragė, Telšiai, Nida, Švėkšna
4.	Panevėžio	7 (188–195 MHz)	Biržai, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos
5.	Šiaulių	10 (209–216 MHz)	Bubiai, Joniškis, Naujoji Akmenė, Raseiniai
6.	Utenos	10 (209–216 MHz)	Ignalina, Molėtai, Utena, Visaginas
7.	Vilniaus	9 (202–209 MHz)	Dieveniškės, Šalčininkai, Vilnius

**RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), PO PERTVARKOS NUMATYTI NAUDOTI
SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLUOSE**

1 lentelė. I skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	40 (622–630 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Kauno	21 (470–478 MHz)	Jonava, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Kėdainiai, Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis
3.	Klaipėdos	29 (534–542 MHz)	Giruliai, Laukuva, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Švėkšna, Tauragė, Telšiai
4.	Panevėžio	32 (558–566 MHz)	Biržai, Pasvalys, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos
5.	Raseinių	26 (510–518 MHz)	Raseiniai
6.	Šiaulių	34 (574–582 MHz)	Bubiai, Joniškis, Kelmė, Naujoji Akmenė, Šeduva
7.	Utenos	35 (582–590 MHz)	Ignalina, Švenčionys, Utena, Visaginas
8.	Vilniaus	48 (686–694 MHz)	Dieveniškės, Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

2 lentelė. II skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	47 (678–686 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Biržų	42 (638–646 MHz)	Biržai, Pasvalys, Rokiškis, Viešintos
3.	Kauno	44 (654–662 MHz)	Jonava, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis
4.	Klaipėdos	38 (606–614 MHz)	Giruliai, Laukuva, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Švėkšna, Tauragė, Telšiai
5.	Panevėžio	29 (534–542 MHz)	Kėdainiai, Pažagieniai, Ukmergė
6.	Šiaulių	22 (478–486 MHz)	Bubiai, Joniškis, Kelmė, Naujoji Akmenė, Raseiniai, Šeduva
7.	Utenos	28 (526–534 MHz)	Ignalina, Švenčionys, Utena, Visaginas
8.	Vilniaus	38 (606–614 MHz)	Dieveniškės, Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

3 lentelė. III skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	27 (518–526 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Kauno	33 (566–574 MHz)	Jonava, Juragiai, Kalvarija, Kėdainiai, Marijampolė, Vilkaviškis
3.	Klaipėdos	36 (590–598 MHz)*	Giruliai, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Švėkšna, Telšiai
4.	Panevėžio	36 (590–598 MHz)	Biržai, Pasvalys, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos
5.	Šiaulių	24 (494–502 MHz)	Bubiai, Joniškis, Kelmė, Naujoji Akmenė, Šeduva
6.	Tauragės	27 (518–526 MHz)	Jurbarkas, Raseiniai, Laukuva, Tauragė
7.	Utenos	22 (478–486 MHz)	Ignalina, Molėtai, Švenčionys, Utena, Visaginas
8.	Vilniaus	26 (510–518 MHz)	Dieveniškės, Kaišiadorys, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

* Vietoj 36 televizijos kanalo Mažeikiuose, Plungėje, Skuode ir Telšiuose gali būti naudojamas 42 televizijos kanalas iki 42 televizijos kanalo naudojimo Plano 3 priedo 5 punkte nurodytame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle pradžios.

4 lentelė. IV skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	25 (502–510 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Kauno	39 (614–622 MHz)	Jonava, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Kėdainiai, Marijampolė, Šakiai, Vilkaviškis
3.	Klaipėdos	46 (670–678 MHz)	Giruliai, Laukuva, Mažeikiai, Nida, Plungė, Skuodas, Šilutė, Švėkšna, Tauragė, Telšiai
4.	Panevėžio	25 (502–510 MHz)	Biržai, Pasvalys, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos
5.	Šiaulių	41 (630–638 MHz)	Bubiai, Joniškis, Kelmė, Naujoji Akmenė, Raseiniai, Šeduva
6.	Utenos	30 (542–550 MHz)*	Ignalina, Molėtai, Švenčionys, Utena, Visaginas
7.	Vilniaus	31 (550–558 MHz)	Dieveniškės, Kaišiadorys, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

* Vietoj 30 televizijos kanalo gali būti naudojamas 33 televizijos kanalas, išskyrus Molėtuose, iki 33 televizijos kanalo naudojimo Plano 4 priedo 2 lentelėje nurodytame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle pradžios.

5 lentelė. V skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	23 (486–494 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Biržų	37 (598–606 MHz)	Biržai, Pasvalys, Rokiškis, Viešintos
3.	Kauno	28 (526–534 MHz)	Jonava, Juragiai, Kalvarija, Marijampolė, Vilkaviškis
4.	Klaipėdos	28 (526–534 MHz)*	Giruliai, Nida, Šilutė, Švėkšna
5.	Panevėžio	47 (678–686 MHz)*	Kėdainiai, Pažagieniai, Ukmergė
6.	Šiaulių	37 (598–606 MHz)*	Bubiai, Joniškis, Naujoji Akmenė
7.	Tauragės	23 (486–494 MHz)	Jurbarkas, Raseiniai, Laukuva, Tauragė
8.	Telšių	42 (638–646 MHz)	Mažeikiai, Plungė, Skuodas, Telšiai
9.	Utenos	45 (662–670 MHz)	Ignalina, Molėtai, Švenčionys, Utena, Visaginas
8.	Vilniaus	43 (646–654 MHz)	Dieveniškės, Kaišiadorys, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

* Neužbaigta tarpvalstybinio koordinavimo procedūra. Vietoj šio televizijos kanalo gali būti sukoordinuotas ir skiriamas kitas televizijos kanalas.

6 lentelė. VI skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	10 (209–216 MHz)	Alytus, Druskininkai, Varėna
2.	Kauno	8 (195–202 MHz)	Juragiai, Kėdainiai, Marijampolė
3.	Klaipėdos	7 (188–195 MHz)	Giruliai, Mažeikiai, Skuodas, Tauragė, Telšiai, Nida, Švėkšna
4.	Panevėžio	7 (188–195 MHz)	Biržai, Pažagieniai, Rokiškis, Ukmergė, Viešintos
5.	Šiaulių	10 (209–216 MHz)	Bubiai, Joniškis, Naujoji Akmenė, Raseiniai
6.	Utenos	10 (209–216 MHz)	Ignalina, Molėtai, Utena, Visaginas
7.	Vilniaus	9 (202–209 MHz)	Dieveniškės, Šalčininkai, Vilnius

**RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), NAUDOJAMŲ* SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS
TELEVIZIJOS TINKLUOSE IR STOTIMS, PAKAITIMAI**

Eil. Nr.	Televizijos stoties įrengimo vieta	Keičiamas televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Pakeičiantis televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Pakeičiančio kanalo tarpvalstybinio koordinavimo procedūra užbaigta
1.	Švenčionys	33 (566–574 MHz) ¹	30 (542–550 MHz)	Taip
2.	Venta	37 (598–606 MHz) ²	32 (558–566 MHz) ³	Ne ⁴
3.	Giruliai	45 (662–670 MHz) ⁵	48 (686–694 MHz)	Ne ⁴
4.	Biržai	49 (694–702 MHz)	42 (638–646 MHz)	Taip
5.	Rokiškis	49 (694–702 MHz)	42 (638–646 MHz)	Taip
6.	Viešintos	49 (694–702 MHz)	42 (638–646 MHz)	Taip
7.	Kaunas	54 (734–742 MHz)	34 (574–582 MHz) ⁶	Ne ⁴
8.	Alytus	55 (742–750 MHz)	30 (542–550 MHz)	Taip
9.	Dieveniškės	57 (758–766 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
10.	Molėtai	57 (758–766 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
11.	Šalčininkai	57 (758–766 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
12.	Vilnius	57 (758–766 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
13.	Mažeikiai	58 (766–774 MHz)	32 (558–566 MHz) ³	Taip
14.	Giruliai	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
15.	Laukuva	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
16.	Mažeikiai	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
17.	Nida	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
18.	Plungė	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
19.	Skuodas	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
20.	Švėkšna	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
21.	Tauragė	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip
22.	Telšiai	60 (782–790 MHz)	38 (606–614 MHz)	Taip

¹ Gali būti naudojamas iki 33 televizijos kanalo naudojimo Plano 4 priedo 2 lentelės 2 punkte nurodytoje televizijos kanalo priskyrimo zonoje pradžios.

² Gali būti naudojamas iki 37 televizijos kanalo naudojimo Plano 2 priedo 5 lentelės 6 punkte nurodytoje televizijos kanalo priskyrimo zonoje pradžios.

³ Naudojamas synchroniniu režimu vienadažniame synchroniniame tinkle, sudarytame iš skaitmeninės antžeminės televizijos stočių, įrengtų Mažeikiuose ir Ventoje.

⁴ Vietoj nurodyto pakeičiančio televizijos kanalo gali būti sukoordinuotas ir skiriamas kitas televizijos kanalas.

⁵ Gali būti naudojamas iki 45 televizijos kanalo naudojimo Plano 4 priedo 2 lentelės 3 punkte nurodytoje televizijos kanalo priskyrimo zonoje pradžios.

⁶ Laikinas alternatyvus pakeičiantis televizijos kanalas – 45 televizijos kanalas – gali būti naudojamas iki jo naudojimo Plano 4 priedo 2 lentelės 1 punkte nurodytoje televizijos kanalo priskyrimo zonoje pradžios.

* 2019 m. rugpjūčio 31 d. Tarnybos turimais duomenimis.

SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TINKLAI, NUMATYTI TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SIUNTIMO DVB-T2 STANDARTU PASLAUGOMS TEIKTI

1 lentelė. IIIA skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus	27 (518–526 MHz)	Alytus, Druskininkai, Lazdijai, Varėna
2.	Kauno	33 (566–574 MHz)	Jonava, Juragiai, Kalvarija, Kėdainiai, Marijampolė, Vilkaviškis
3.	Klaipėdos- Šiaulių-Panevėžio	36 (590–598 MHz)*	Biržai, Bubiai, Giruliai, Joniškis, Mažeikiai, Naujoji Akmenė, Nida, Pasvalys, Pažagieniai, Plungė, Raseiniai, Rokiškis, Skuodas, Telšiai, Ukmergė, Viešintos, Šilutė, Švėkšna
4.	Tauragės	27 (518–526 MHz)	Jurbarkas, Raseiniai, Laukuva, Tauragė
5.	Vilniaus-Utenos	22 (478–486 MHz)*	Dieveniškės, Ignalina, Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Utena, Vilnius, Visaginas

* Neužbaigta tarpvalstybinio koordinavimo procedūra. Televizijos kanalo priskyrimo zonoje arba jos dalyje vietoj nurodyto televizijos kanalo gali būti sukoordinuotas ir skiriamas kitas televizijos kanalas.

2 lentelė. IIIB skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas

Eil. Nr.	Televizijos kanalo priskyrimo zona	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Numatytos televizijos stočių įrengimo vietos televizijos kanalo priskyrimo zonoje
1.	Alytaus-Kauno	45 (662–670 MHz)*	Alytus, Druskininkai, Juragiai, Jurbarkas, Kalvarija, Lazdijai, Marijampolė, Šakiai, Varėna, Vilkaviškis
2.	Biržų-Utenos	33 (566–574 MHz)*	Biržai, Švenčionys, Ignalina, Rokiškis, Utena, Visaginas
3.	Klaipėdos- Tauragės	45 (662–670 MHz)*	Giruliai, Nida, Tauragė
4.	Panevėžio-Šiaulių	24 (494–502 MHz)*	Bubiai, Jonava, Joniškis, Kėdainiai, Laukuva, Mažeikiai, Naujoji Akmenė, Pažagieniai, Plungė, Raseiniai, Skuodas, Telšiai, Ukmergė, Viešintos
5.	Vilniaus	26 (510–518 MHz)	Dieveniškės, Kaišiadorys, Molėtai, Šalčininkai, Širvintos, Vilnius

* Neužbaigta tarpvalstybinio koordinavimo procedūra. Televizijos kanalo priskyrimo zonoje arba jos dalyje vietoj nurodyto televizijos kanalo gali būti sukoordinuotas ir skiriamas kitas televizijos kanalas.

**RADIJO DAŽNIAI (KANALAI), PO PERTVARKOS NUMATYTI VIETINĖMS IR
REGIONINIŲ ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS TRANSLIUOTOJŲ PROGRAMOMS
SIŪSTI**

Eil. Nr.	Vietovė	Televizijos kanalas (radijo dažnių juosta)	Didžiausia efektinė spinduliuotės galia, dBW	Antenos aukštis, m
1.	Papliauškos	24 (494–502 MHz) ¹	30	30
2.	Trakai	24 (494–502 MHz) ¹	30	26
3.	Alytus	30 (542–550 MHz)	35	105
4.	Šiauliai	30 (542–550 MHz)	40	230
5.	Šalčininkai	30 (542–550 MHz)	30	103
6.	Mažeikiai	32 (558–566 MHz) ¹	32	100
7.	Venta	32 (558–566 MHz) ^{1, 2}	33	70
8.	Kaunas	34 (574–582 MHz) ²	36	234
9.	Vilnius	37 (598–606 MHz) ¹	37	311
10.	Švenčionys	37 (598–606 MHz) ¹	37	87
11.	Jonava	40 (622–630 MHz)	28	45
12.	Plungė	40 (622–630 MHz)	30	71
13.	Raseiniai	40 (622–630 MHz)	30	99
14.	Marijampolė	41 (630–638 MHz)	30	70
15.	Utena	41 (630–638 MHz)	33	102
16.	Kėdainiai	46 (670–678 MHz) ¹	28	77
17.	Panevėžys	46 (670–678 MHz) ¹	35	50
18.	Ukmergė	46 (670–678 MHz) ¹	30	62
19.	Klaipėda	48 (686–694 MHz) ²	30	190

¹ Naudojamas sinchroniniu režimu vienadažniame sinchroniniame tinkle kartu su kitose šioje lentelėje nurodytose vietovėse įrengtomis televizijos stotimis, kuriose naudojamas tas pats televizijos kanalas.

² Gali būti naudojamas tik užbaigus tarpvalstybinio koordinavimo procedūrą. Vietoj nurodyto televizijos kanalo gali būti sukoordinuotas ir skiriamas kitas televizijos kanalas.

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. [1V-471](#), 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 56-2695 (2011-05-11), i. k. 11111RRISAK001V-471
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. [1V-784](#), 2011-08-12, Žin., 2011, Nr. 103-4864 (2011-08-18), i. k. 11111RRISAK001V-784
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas

Nr. [1V-1233](#), 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7181 (2011-12-13), i. k. 11111RRISAK01V-1233
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. [1V-446](#), 2012-04-10, Žin., 2012, Nr. 44-2189 (2012-04-14), i. k. 11211RRISAK001V-446
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. [1V-1199](#), 2012-09-10, Žin., 2012, Nr. 108-5503 (2012-09-19), i. k. 11211RRISAK01V-1199
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 "Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. [1V-283](#), 2014-02-24, paskelbta TAR 2014-02-24, i. k. 2014-01980
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. [1V-1156](#), 2015-09-24, paskelbta TAR 2015-09-24, i. k. 2015-14175
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. [1V-375](#), 2016-03-30, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06572
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Įsakymas
Nr. [1V-956](#), 2019-09-16, paskelbta TAR 2019-09-16, i. k. 2019-14649
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo