

Suvestinė redakcija nuo 2004-06-09 iki 2010-08-03

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [95-4132](#), i. k. 1022330ISAK00000371

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL PRIVALOMŲJŲ DEKORATYVINIŲ AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS
REIKALAVIMŲ**

2002 m. rugsėjo 23 d. Nr. 371
Vilnius

Vykdydamas teisės derinimo priemonių 2002 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2002 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [25-910](#)), priemonę 3.7.4.2.1-T2 ir siekdamas užtikrinti kokybiškos dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos tiekimą į rinką:

1. T v i r t i n u Privalomuosius dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimus (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad 1 punktu patvirtinti Reikalavimai įsigalioja 2002 m. gruodžio 1 d.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

JERONIMAS KRAUJELIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371
(2004 m. gegužės 20 d.
įsakymo Nr. 3D-315 redakcija)

PRIVALOMIEJI DEKORATYVINIŲ AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS REIKALAVIMAI

Privalomieji dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimai (toliau – reikalavimai) parengti pagal 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 98/56/EB dėl prekybos dekoratyvinių augalų dauginamąja medžiaga (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 2003/61/EB), 1993 m. birželio 23 d. Komisijos direktyvą 93/49/EEB, išdėstančią aprašą, nurodantį reikalavimus, kuriuos pagal Tarybos direktyvą 91/682/EEB turi atitikti dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga ir dekoratyviniai augalai (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 28 d. Komisijos direktyva 1999/67/EB), 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 1999/66/EB pagal Tarybos direktyvos 98/56/EB nuostatas tiekėjo rengiamai etiketei ir dokumentui, nustatančią atitinkamus reikalavimus, 1999 m. birželio 28 d. Komisijos direktyvą 1999/68/EB, nustatančią papildomas nuostatas dėl dekoratyvinių augalų veislių sąrašų, kuriuos turi tiekėjai pagal Tarybos direktyvą 98/56/EB, 1999 m. birželio 28 d. Komisijos direktyvą 1999/69/EB, panaikinančią direktyvą 93/63/EEB, numatančią tiekėjų ir ūkių priežiūros bei stebėjimo įgyvendinimo priemones sutinkamai su Tarybos direktyva 91/682/EEB, 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 81-3712).

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Reikalavimų tikslas – užtikrinti kokybiškos, neužkrėstos kenksmingais organizmais dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos paruošimą ir tiekimą į rinką.
2. Reikalavimai yra privalomi asmenims, užsiimantiems dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos dauginimu bei tiekimu į rinką.
3. Reikalavimai taikomi dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos augalų rūšims ir gentims, kurios skirtos dekoratyviniams tikslams.
4. Reikalavimai netaikomi dekoratyvinių augalų dauginamajai medžiagai, kuri skirta eksportuoti į trečiąsias šalis.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Dekoratvinių augalų dauginamoji medžiaga – tai augalinė medžiaga, skirta dekoratyviniams augalams dauginti arba auginti.

Organizmai, panašūs į virusus (fitoplazmos ir spiroplazmos) – augalų geltliges sukeliančios, ląstelės sienelės neturinčios bakterijos (fitoplazmos), neaugančios dirbtinėse terpėse, ir spiroplazmos, kultivuojamos sintetinėse terpėse.

Viroidai – labai smulkūs infekcijos nešėjai (sudaryti iš ribonukleininės rūgšties (RNR) ir neturintys apvalkalo), kurie dauginasi maitintojo ląstelėje.

Virusai – labai smulkūs infekcijos nešėjai (sudaryti iš nukleininės rūgšties ir turintys apvalkalą), kurie dauginasi maitintojo ląstelėje.

Kitos reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatyme (Žin., 2001, Nr. [102-3623](#)), Augalų veislių apsaugos įstatyme (Žin., 2001, Nr. [104-3701](#)), Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatyme (Žin., 1999, Nr. [113-3285](#)) vartojamas sąvokas.

III. DEKORATYVINIŲ AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS REIKALAVIMAI

6. Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga (toliau – dauginamoji medžiaga) turi atitikti šiuose reikalavimuose išdėstyti nuostatus.

7. Vizualiai vertinant dauginamąją medžiagą, neturi būti pastebimi:

- 7.1. kenksmingų organizmų pažeidimai;
- 7.2. defektai, kurie pablogintų dauginamąją medžiagą;
- 7.3. jeigu tai sėkla, ji turi būti pakankamo daigumo;
- 7.4. veislė turi būti tapati ir gryna.

8. Citrusinių augalų dauginamoji medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.1. turi būti gauta iš patikrintos pradinės dauginamosios medžiagos, kurioje nebuvo rasta jokių vizualiai matomų virusų, panašių į virusus organizmų ar ligų sukeltų pažeidimų požymių;

8.2. pradinė dauginamoji medžiaga turi būti patikrinta, ar joje nebuvo aptikta virusų, į virusus panašių organizmų ar ligų paskutinio vegetacijos ciklo metu;

8.3. skiepūgliai turi būti įskiepyti į viroidams atsparius poskiepius.

9. Gėlių, dauginamų svogūnėliais, dauginamoji medžiaga turi būti gauta tiesiogiai iš medžiagos, kuri auginimo etape buvo tikrinta ir joje nebuvo rasta jokių kenksmingų organizmų arba jų pažeidimų požymių.

10. Žemės ūkio ministras, remdamasis Europos Komisijos priimtu sprendimu, gali nustatyti žemesnius reikalavimus dauginamajai medžiagai, kuri skirta:

- 10.1. bandymams ar mokslo tikslams;
- 10.2. selekciniam darbui;
- 10.3. genetinės įvairovės išsaugojimui.

11. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba) ir Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, atlikdamos patikrinimus, informuoja tiekėją apie dauginamosios medžiagos korekcinius neatitikimus, o esant neatitikimų, kurių panaikinti negalima, uždraudžia prekiauti Europos Bendrijoje.

12. Europos Bendrijos palyginamaisiais bandymais nustatčius, kad dauginamoji medžiaga neatitinka šių reikalavimų nuostatų, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba informuoja tiekėją apie korekcinius neatitikimus, o jei jų panaikinti negalima, uždraudžia prekiauti Europos Bendrijoje.

13. Jeigu dauginamojoje medžiagoje randama kenksmingų organizmų, užkrėstai dauginamajai medžiagai taikomos teisės aktais nustatytos fitosanitarijos priemonės. Tiekėjai, pastebėję naujus ar neįprastus kenksmingus organizmus, privalo nedelsdami apie tai pranešti Valstybinei augalų apsaugos tarnybai.

14. Tiekėjas, užsiimantis dauginamosios medžiagos auginimu, patalpose arba priemonėse radęs kenksmingų organizmų, išvardytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakyme Nr. 3D-264, praneša Valstybinei augalų apsaugos tarnybai ir vykdo visas šios institucijos numatytas priemones.

15. Už dauginamosios medžiagos kokybę, atitinkančią šiuos reikalavimus, atsakingas tiekėjas.

IV. EUROPOS BENDRIJOS PALYGINAMIEJI BANDYMAI

16. Europos Bendrijos palyginamieji bandymai skirti Europos Bendrijoje dauginamosios medžiagos bandinių vegetaciniais bandymams atlikti, kurių tikslas – suderinti techninius metodus bei patikrinti, ar dauginamoji medžiaga atitinka nustatytus reikalavimus. Europos Bendrijos palyginamieji bandymai apima dauginamąją medžiagą:

- 16.1. importuotą iš trečiųjų šalių;
- 16.2. skirtą ekologiškai žemdirbystei;
- 16.3. skirtą išsaugoti augalų genetiniams ištekliams bei *in situ* apsaugai.

V. REIKALAVIMAI DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKĖJAMS

- 17. Tiekėjai, tiekiantys į rinką dauginamąją medžiagą, privalo laikytis šių reikalavimų:
 - 17.1. būti registruoti fitosanitariniame registre;
 - 17.2. tiekėjas, kuris profesionaliai neužsiima dauginamosios medžiagos auginimu ir pardavimu, gali būti neįregistruotas į fitosanitarinį registrą, tačiau turi laikytis šių reikalavimų nuostatų;
 - 17.3. prižiūrėti dauginamosios medžiagos ruošimo kokybę;
 - 17.4. nustatyti kritinius auginimo proceso taškus, kurie daro įtaką medžiagos kokybei, ir atlikti monitoringą;
 - 17.5. kaupti ir saugoti informaciją apie dauginamosios medžiagos kilmę ir kokybę bei pareikalavus perduoti šią informaciją patikrinimą atliekančiai oficialiai institucijai;
 - 17.6. mokėti paimti dauginamosios medžiagos bandinius, atspindinčius dauginamosios medžiagos siuntos kokybę, ir pristatyti juos į laboratoriją, kuri patvirtintų siuntos kokybę, jeigu vertinant dauginamosios medžiagos kokybę pastebimi kenksmingų organizmų pažeidimai. Kenksmingų organizmų ir ligų, turinčių didelės reikšmės kokybei, sąrašas yra nurodytas šių reikalavimų priede;
 - 17.7. užtikrinti, kad auginimo metu dauginamosios medžiagos siuntos būtų laikomos atskirai;
 - 17.8. užtikrinti, kad tiekimo į rinką metu atskiras dauginamosios medžiagos siuntas būtų galima identifikuoti;
 - 17.9. tiekėjai ne trumpiau kaip 12 mėnesių saugo įrašus apie pardavimą ir pirkimą.

VI. DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO Į RINKĄ REIKALAVIMAI

- 18. Dauginamoji medžiaga tiekama į rinką su dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo išduotu dokumentu ir tiekėjo etikete.
- 19. Tiekėjo išduotame dokumente nurodoma: išdavimo data, tiekėjo registracijos numeris, tiekėjo pavadinimas ir adresas, siuntos numeris, dauginamosios medžiagos bei jos veislės (jeigu nustatoma) pavadinimas, dauginamosios medžiagos kiekis, nuoroda, kad nėra kenksmingų organizmų pažeidimų.
- 20. Dauginamoji medžiaga tiekama į rinką, nurodant veislę, jeigu:
 - 20.1. veislė įrašyta į Lietuvos sąlygoms tinkamiausių augalų veislių sąrašą ar Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašą arba nacionalinius Europos Sąjungos valstybių narių augalų veislių sąrašus;
 - 20.2. veislė yra visuotinai žinoma;
 - 20.3. įtraukta į tiekėjo sąrašą pateikiant išsamų aprašymą ir pavadinimą. Sąrašuose turi būti pateikta ši informacija:
 - 20.3.1. veislės pavadinimas ir jo sinonimai;
 - 20.3.2. nuorodos apie veislės palaikymą ir taikytą dauginimo sistemą;
 - 20.3.3. veislės aprašymas;
 - 20.3.4. kuo veislė skiriasi nuo kitų labiausiai į ją panašių veislių.
- 21. Jeigu dauginamąją medžiagą prekiaujama nurodant augalų grupę, o ne veislę, tiekėjas nurodo augalų grupę taip, kad ji nebūtų painiojama su veislės pavadinimu.
- 22. Tiekėjo etiketėje turi būti nurodoma:
 - 22.1. nuoroda „EB kokybė“;
 - 22.2. EB valstybės narės kodas;
 - 22.3. atsakinga oficiali institucija arba jos skiriamasis kodas;

- 22.4. registracijos numeris;
 - 22.5. individualus serijos, savaitės arba siuntos numeris;
 - 22.6. botaninis pavadinimas;
 - 22.7. prireikus – veislės pavadinimas. Šakniastiebių – veislės pavadinimas arba paskirtis;
 - 22.8. prireikus – augalų grupės pavadinimas;
 - 22.9. kiekis;
 - 22.10. importuojant iš trečiosios šalies – dauginamosios medžiagos kilmės šalis arba siunčiančios šalies pavadinimas.
23. Žemės ūkio ministras, remdamasis Europos Komisijos priimtu sprendimu, kilus laikiniams dauginamosios medžiagos tiekimo sunkumams, gali nustatyti žemesnius reikalavimus dauginamajai medžiagai.
24. Dauginamoji medžiaga gali būti importuota iš trečiųjų šalių tol, kol Europos Komisija nustatyta tvarka priims sprendimą, ar trečiojoje šalyje išauginta dauginamoji medžiaga, dėl kurios suteikiamos tos pačios garantijos dėl tiekėjo išipareigojimų, veislės tapatumo, požymių, kokybės, augalų sveikatos, auginimo terpės, pakavimo, kontrolės priemonių, ženklinimo ir žymėjimo, visais atžvilgiais turi būti lygiavertė dauginamajai medžiagai, išaugintai Bendrijoje.
25. Kol yra nepriimtas Europos Komisijos sprendimas, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba gali priimti sprendimą dėl dauginamosios medžiagos importo iš trečiųjų šalių, taikydama šių reikalavimų nuostatas.
26. Tiekėjas saugo sutartis su trečiąja šalimi.
27. Dauginamoji medžiaga laikoma ir tiekama į rinką atskirai pagal rūšis (veisles) siuntomis.
28. Skirtingų siuntų dauginamoji medžiaga gali būti tiekama į rinką kaip viena siunta, jeigu tiekėjas saugo įrašus apie atskirų siuntų sudėtį ir kilmę. Šis punktas negalioja tiekėjams, nurodytiems šių reikalavimų 17.2 punkte.
29. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba kontroliuoja dauginamąją medžiagą rinkoje, siekdama nustatyti, ar tiekėjai laikosi nuostatų, nurodytų šiuose reikalavimuose.
30. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba ir Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, vykdydamos priežiūrą ir monitoringą, patikrinimo metu turi teisę patekti į visas tiekėjo įmonės vietas.
31. Dekoratyvinių augalų dauginamoji medžiaga, kuri yra paminėta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 V priedo 1 skyriuje, tiekama į rinką privalo turėti augalo pasą.

VII. DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS LAIKYMO REIKALAVIMAI

32. Dauginamajai medžiagai turi būti sudaromos tokios sąlygos, kad laikymo ir gabenimo metu nebūtų prarasta jos, kaip dauginamosios medžiagos, kokybė.

Priedo pakeitimai:

Nr. [3D-315](#), 2004-05-20, *Žin.*, 2004, Nr. 90-3318 (2004-06-08), i. k. 1042330ISAK003D-315

Privalomųjų dekoratyvinių augalų
dauginamosios medžiagos reikalavimų
priedas

KENKSMINGŲ ORGANIZMŲ IR LIGŲ, TURINČIŲ ĮTAKOS KOKYBEI, SĄRAŠAS

Gentis ar rūšis	Kenksmingi organizmai ir ligos
Aukštosios begonijos <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Aleurodidae</i> , ypač <i>Bemisia tabaci</i> — <i>Aphelenchoides</i> spp. — <i>Ditylenchus destructor</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Myzus ornatus</i> — <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> — <i>Sciara</i> — <i>Thysanoptera</i> , ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterijos — <i>Erwinia chrysanthemi</i> — <i>Rhodococcus fascians</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i> Grybai — <i>Powdery mildew</i> — <i>Stem rot pathogens</i> (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. ir <i>Rhizoctonia</i> spp.) Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Leafcurl disease</i> — <i>Tospoviruses</i> (tomato spotted wilt virus, impatiens necrotic spot virus)
Citrinmedžiai <i>Citrus</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Mashell) — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) — <i>Tylenchulus semipenetrans</i> Grybai — <i>Phytophthora</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — Viroidai, tarp jų <i>exocortis</i> , <i>cachexia-xyloporosis</i> — Ligos, sukeliančios šių į psoriazę panašios jaunų lapų ligos požymius: <i>psorosis</i> , <i>ring spot</i> , <i>cristacortis</i> , <i>impietratura</i> , <i>concave gum</i> — <i>Infectious variegation</i> — <i>Citrus leaf rugose</i>

Chrizantemos <i>Dendrantherma x Grandiflorum</i> (Ramat) Kitam	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Agromyzidae</i> — <i>Aleurodidae</i>, ypač <i>Bemisia tabaci</i> — <i>Aphelencoides</i> spp. — <i>Diarthronomia chrysanthemi</i> — <i>Lepidoptera</i>, ypač <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes Acerbella</i> — <i>Thysanoptera</i>, ypač Frankliniella occidentalis Bakterijos — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Erwinia chrysanthemi</i> Grybai — <i>Fusarium oxisporum</i> spp. <i>chrysanthemi</i> — <i>Puccinia chrysanthemi</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Chrysanthemum B mosaic virus</i> — <i>Tomato aspermy cucumovirus</i>
Tikrieji gvazdikai ir hibridai <i>Dianthus Caryophyllus</i> L. ir hibridai	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Agromyzidae</i> — <i>Aleurodidae</i>, ypač <i>Bemisia tabaci</i> — <i>Thysanoptera</i>, ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> — <i>Lepidoptera</i>, ypač <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes acerbella</i> Grybai — <i>Alternaria dianthi</i> — <i>Alternaria dianthicola</i> — <i>Fusarium oxisporum</i> f. spp. <i>dianthi</i> — <i>Mycosphaerella dianthi</i> — <i>Phytophthora nicotiana</i> spp. <i>parasitica</i> — <i>Rhizoctonia solani</i> — Stem rot: <i>Fusarium</i> spp. ir <i>Pythium</i> spp. — <i>Uromyces dianthi</i> Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Carnation etched ring caulimovirus</i> — <i>Carnation mottle carmovirus</i> — <i>Carnation necrotic fleck closterovirus</i> — <i>Tospoviruses</i> (tomato spotted wilt virus, impatiens necrotic spot virus)

Puošniausiosios karpazolės <i>Euphorbia pulcherrima</i> (Wild ex Kletzh)	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Aleurodidae</i>, ypač <i>Bemisia tabaci</i> Bakterijos — <i>Erwinia chrysanthemi</i> Grybai — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Pythium ultimum</i> — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Thielaviopsis basicola</i> Virusai ir į virusus panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Tospoviruses</i> (tomato spotted wilt virus, impatiens necrotic spot virus)
Gerberos <i>Gerbera</i> L.	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Agromyzidae</i> — <i>Aleurodidae</i>, ypač <i>Bemisia tabaci</i> — <i>Aphelenchoides</i> spp. — <i>Lepidoptera</i> — <i>Meloidogyne</i> — <i>Thysanoptera</i>, ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Grybai — <i>Fusarium</i> spp. — <i>Phytophthora cryptogea</i> — Powdery mildew — <i>Rhizoctonia solani</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Tospoviruses</i> (tomato spotted wilt virus, impatiens necrotic spot virus)
Kardeliai <i>Gladiolus</i> L.	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Ditylenchus dipsaci</i> — <i>Thysanoptera</i>, ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterijos — <i>Pseudomonas marginata</i> — <i>Rhodococcus fascians</i> Grybai — <i>Botrytis gladiolorum</i> — <i>Curvularia trifolii</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> spp. <i>gladioli</i> — <i>Penicillium gladioli</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. — <i>Septoria gladioli</i> — <i>Urocystis gladiolicola</i> — <i>Uromyces trasversalis</i> Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — Aster yellow mycoplasma — Corky pit agent — Cucumber mosaic virus — <i>Gladiolus ringspot virus</i> (syn. <i>Narcissus latent virus</i>) — Tobacco rattle virus Kiti kenksmingi organizmai — <i>Cyperus esculentus</i>

Lelijos <i>Lilium</i> L.	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Aphelenchoides</i> spp. — <i>Rhizoglyphus</i> spp. — <i>Pratylenchus penetrans</i> — <i>Rotylenchus robustus</i> — <i>Thysanoptera</i>, ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterijos — <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> — <i>Rhodococcus fascians</i> Grybai — <i>Cylindrocarpon destructans</i> — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i> — <i>Pythium</i> spp. — <i>Rhizoctonia</i> spp. — <i>Rhizopus</i> spp. — <i>Sclerotium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Cucumber mosaic virus</i> — <i>Lily symptomless virus</i> — <i>Lily virus x</i> — <i>Tobacco rattle virus</i> — <i>Tulip breaking virus</i> Kiti kenksmingi organizmai — <i>Cyperus esculentus</i>
Obelys <i>Malus</i> Miller	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Anarsia lineatella</i> — <i>Eriosoma lanigerum</i> — <i>Scale insects</i>, ypač <i>Epidisapis leperii</i>, <i>Pseudauleacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Bakterijos — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Grybai — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Nectria galligena</i> — <i>Phytophthora cactorum</i> — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Venturia</i> spp. — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai Visi

Narcizai <i>Narcissus</i> L.	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Aphelenchoides subtenus</i> — <i>Ditylenchus destructor</i> — <i>Eumerus</i> spp. — <i>Merodon equestris</i> — <i>Pratylenchus penetrans</i> — <i>Rhizoglyphidae</i> — <i>Tarsonemidae</i> Grybai — <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i> — <i>Sclerotinia</i> spp. — <i>Sclerotium bulborum</i> Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Tobacco rattle virus</i> — <i>Narcissus white streak agent</i> — <i>Narcissus yellow stripe virus</i> Kiti kenksmingi organizmai — <i>Cyperus esculentus</i>
Pelargonijos <i>Pelargonium</i> L.	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Aleurodidae</i>, ypač <i>Bemisia tabaci</i> — <i>Lepidoptera</i> — <i>Thysanoptera</i>, ypač <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterijos — <i>Rhodococcus fascians</i> — <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i> Grybai — <i>Puccinia pelargonii zonalis</i> — Stem rot pathogens (<i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.) — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Pelargonum flower break carmovirus</i> — <i>Pelargonum leaf curl tobusvirus</i> — <i>Pelargonum line pattern virus</i> — <i>Tospoviruses</i> (tomato spotted wilt virus, impatiens necrotic spot virus)
Finikai <i>Phoenix</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Thysanoptera</i> Grybai — <i>Exosporium palmivorum</i> — <i>Gliocladium wermoeseni</i> — <i>Graphiola phoenicis</i> — <i>Pestalozzia Phoenicis</i> — <i>Pythium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai Visi
Juodosios pušys <i>Pinus nigra</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Blastophaga</i> spp. — <i>Rhyacionia buoliana</i> Gybai — <i>Ophodermium seditiosum</i> Virusai ir į juos panašūs organizmai Visi

Slyvos <i>Prunus</i> L.	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Capnodis tenebrionis</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Scale insects</i>, ypač <i>Epidisapis leperii</i>, <i>Pseudaaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Bakterijos — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Grybai — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Nectria galligena</i> — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Taphrina deformans</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Prune dwarf virus</i> — <i>Prune necrotic ringspot virus</i>
Kriaušės <i>Pyrus</i> L.	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Anarsia lineatella</i> — <i>Eriosoma lanigerum</i> — <i>Scale insects</i>, ypač <i>Epidisapis leperii</i>, <i>Pseudaaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Bakterijos — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> — <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Grybai — <i>Armillariella mellea</i> — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Nectria galligena</i> — <i>Phytophthora</i> spp. — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai Visi

Rožės <i>Rosa</i>	Vabzdžiai, erkės ir nematodai (visi vystymosi etapai) — <i>Lepidoptera</i> , ypač <i>Epichoristodes acerbella</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> — <i>Meloidogyne</i> spp. — <i>Pratylenchus</i> spp. — <i>Tetranychus urticae</i> Bakterijos — <i>Agrobacterium tumefaciens</i> Grybai — <i>Chondrostereum purpureum</i> — <i>Coniothyrium</i> spp. — <i>Diplocarpon rosae</i> — <i>Peronospora sparsa</i> — <i>Phragmidium</i> spp. — <i>Rosellinia necatrix</i> — <i>Sphaeroteca pannosa</i> — <i>Verticillium</i> spp. Virusai ir į juos panašūs organizmai, pirmiausia — <i>Apple mosaic virus</i> — <i>Arabis mosaic nepovirus</i> — <i>Prunus necrotic ringspot virus</i>
----------------------	---

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-315](#), 2004-05-20, Žin., 2004, Nr. 90-3318 (2004-06-08), i. k. 1042330ISAK003D-315

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 371 „Dėl Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų" pakeitimo