

***Suvestinė redakcija nuo 2023-05-01***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. [89-3295](#), i. k. 1042250ISAK000V-308*

***Nauja redakcija nuo 2021-11-01:***

*Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL NEONATOLOGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO  
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO  
PATVIRTINIMO**

2004 m. balandžio 30 d. Nr. V-308

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

JUOZAS OLEKAS

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2004 m. balandžio 30 d.  
įsakymu Nr. V-308  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2021 m. rugpjūčio 31 d.  
įsakymo Nr. V-1968  
redakcija)

## NEONATOLOGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ), teikiančioms neonatologijos ir naujagimių intensyviosios terapijos (toliau – NIT) stacionarines antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šias paslaugas teikiantiems asmens sveikatos priežiūros specialistams ir šias paslaugas teikiančių ASPĮ patalpoms ir medicinos priemonėms, taip pat šių paslaugų teikimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. **Neonatologijos stacionarinės antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos** (toliau – neonatologijos stacionarinės paslaugos) – pagal gydytojo neonatologo ar vaikų ligų gydytojo (antrinio A lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ) kompetenciją teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos sveikiems naujagimiams ar stacionare gydomiems iki 28 parų po gimimo ar 44 savaičių koreguoto amžiaus naujagimiams, kuriems įtariamos ar diagnozuotos ligos ir (ar) sveikatos sutrikimai, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) įdiegimo“, koduojamos kodais A02–A06; A08; A09; A33; A39; A50; A54.3; B86; C49; D18; D48; D55–D58; D74; E55; E00.1; E00.9; E03; E25; E70–E74; E78; E84; H35.1; H60–H62; H65–H75; H90; I27.0; I42; J00–J06; J10–J18; J20–J22; K40; L00–L05; L08; L20–L25; L27; L30.3; L30.4; L55–L56; L58; L89; N10; N13; N36; N44; P00–P05; P07; P08; P10–P15; P20–P29; P35–P39; P50–P61; P70–P78; P80–P83; P90–P96; Q00–Q07; Q10–Q18; Q20–Q28; Q30–Q45; Q50–Q56; Q60–Q85; Q86.0; Q87; Q89; Q90–Q99; R57; R75; R95; U04; U07.1; U07.2; Z03.7; Z20.2; Z20.8; Z21; Z38; Z76.1; T15–T19; T20–T25; T67.0; T69.1.

2.2. **Naujagimių intensyviosios terapijos stacionarinės antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos** (toliau – NIT stacionarinės paslaugos) – pagal gydytojo neonatologo kompetenciją naujagimiams iki 28 parų po gimimo ar 44 savaičių koreguoto amžiaus naujagimiams teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai yra bent viena iš Aprašo 26 ar 32 punkte išvardytų sąlygų.

2.3. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

### II SKYRIUS REIKALAVIMAI ASPĮ IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS

3. Neonatologijos stacionarinės paslaugos teikiamos ASPĮ, turinčiose licenciją:

3.1. teikti stacionarines neonatologijos antrinio A ir (ar) antrinio B, ir (ar) tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

3.2. teikti stacionarines NIT antrinio (ASPĮ, teikiančiose stacionarines neonatologijos antrinio B lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas) ir (ar) tretinio (ASPĮ, teikiančiose stacionarines neonatologijos tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas) lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

4. Neonatologijos stacionarines paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro:

4.1. gydytojas:

4.1.1. antrinio A lygio paslaugas vienas gydytojas neonatologas ar vaikų ligų gydytojas teikia ne daugiau kaip 12 pacientų;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455

4.1.2. antrinio B lygio paslaugas vienas gydytojas neonatologas teikia ne daugiau kaip 8 pacientams;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455

4.1.3. tretinio lygio paslaugas vienas gydytojas neonatologas teikia ne daugiau kaip 6 pacientams;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455

4.1.4. donorinio motinos pieno banke paslaugas teikia 1 gydytojas neonatologas;

4.2. bendrosios praktikos slaugytojas ir (ar) akušeris:

4.2.1. paslaugas vienas bendrosios praktikos slaugytojas (antrinio A lygio paslaugas teikia bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris) teikia ne daugiau kaip 4 pacientams;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455

4.2.2. donorinio motinos pieno banke paslaugas teikia 1 bendrosios praktikos slaugytojas;

4.3. slaugytojo padėjėjas (vienas slaugytojo padėjėjas paslaugas teikia ne daugiau kaip 6 pacientams, donorinio motinos pieno banke paslaugas teikia 1 slaugytojo padėjėjas);

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455

4.4. neonatologijos paslaugų kokybės konsultantas;

4.5. žindymo konsultantas.

5. Antrinio B lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ ne vėliau kaip per 24 valandas, o kai pacientas gydomas intensyvios terapijos padalinyje – ne vėliau kaip per 6 valandas nuo paskyrimo suteikiama šių gydytojų konsultacija:

5.1. vaikų kardiologo (gali būti suteikiama pagal sutartį su kita ASPĮ);

5.2. vaikų chirurgo (gali būti suteikiama pagal sutartį su kita ASPĮ);

5.3. vaikų neurologo (gali būti suteikiama pagal sutartį su kita ASPĮ);

5.4. oftalmologo;

5.5. ortopedo traumatologo (gali būti suteikiama pagal sutartį su kita ASPĮ);

5.6. otorinolaringologo;

5.7. radiologo.

6. Tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ ne vėliau kaip per 24 valandas, o kai pacientas gydomas intensyvios terapijos padalinyje – ne vėliau kaip per 6 valandas nuo paskyrimo suteikiamos šių toje pačioje ASPĮ dirbančių gydytojų konsultacijos:

6.1. Aprašo 5 punkte nurodytų gydytojų;

- 6.2. vaikų nefrologo;
- 6.3. vaikų gastroenterologo;
- 6.4. vaikų onkohematologo;
- 6.5. vaikų endokrinologo;
- 6.6. vaikų pulmonologo;
- 6.7. neurochirurgo;
- 6.8. veido ir žandikaulių chirurgo;
- 6.9. dermatovenerologo;
- 6.10. genetiko;
- 6.11. širdies chirurgo;
- 6.12. infekcinių ligų gydytojo;
- 6.13. urologo.

7. Prireikus pacientui ir (ar) pacientą slaugančiam asmeniui užtikrinama socialinio darbuotojo, medicinos psichologo ar kitos atitinkamos profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialisto (-ų) konsultacija, atsižvelgiant į gydomą ligą ar sveikatos sutrikimą.

8. NIT stacionarines paslaugas teikia specialistų komanda, kurią sudaro:

8.1. gydytojas neonatologas (antrinio lygio NIT stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ vienas gydytojas paslaugas teikia ne daugiau kaip 5 pacientams, tretinio lygio NIT stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ vienas gydytojas paslaugas teikia ne daugiau kaip 3 pacientams);

8.2. anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas (antrinio lygio NIT stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ vienas anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas paslaugas teikia ne daugiau kaip 2 pacientams, tretinio lygio NIT stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ vienas anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas paslaugas teikia ne daugiau kaip 1 pacientui);

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455

8.3. bendrosios praktikos slaugytojas (ruošia parenterinį maitinimą);

8.4. slaugytojo padėjėjas (antrinio lygio NIT stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ vienas slaugytojo padėjėjas paslaugas teikia ne daugiau kaip 6 pacientams, tretinio lygio NIT stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ vienas slaugytojo padėjėjas paslaugas teikia ne daugiau kaip 3 pacientams).

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455

9. Su Aprašo 8 punkte nurodyta specialistų komanda NIT stacionarines paslaugas gali teikti bendrosios praktikos slaugytojas ir (ar) kitas personalas (ne sveikatos priežiūros specialistai).

10. Tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančiose ASPĮ turi veikti donorinio motinos pieno bankas.

### **III SKYRIUS REIKALAVIMAI PATALPOMS**

11. ASPĮ, kuriose teikiamos neonatologijos ir (ar) NIT stacionarinės paslaugos, turi būti:

11.1. padalinys, kuriame teikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos, vadovaujantis Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“;

11.2. patalpa, kurioje teikiamos transfuzijos paslaugos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Transfuzijos atlikimo metodikos patvirtinimo“;

11.3. patalpa (-os), kurioje (-iose) sudarytos sąlygos moteriai po Cezario pjūvio operacijos būti su naujagimiu;

11.4. patalpa (-os), kurioje prireikus galima būtų izoliuoti motiną su naujagimiu.

12. ASPI, teikiančioje antrinio A lygio neonatologijos stacionarines paslaugas, be Aprašo 11 punkte nurodytų padalinio ir patalpų, turi būti padalinys, kuriame teikiamos antrinio A lygio neonatologijos stacionarinės paslaugos. Šiame padalinyje turi būti:

12.1. naujagimių ir mamų palata (-os) (rekomenduojama įrengti šeimos palatas);

12.2. procedūrinis kabinetas;

12.3. įrengta vieta naujagimio būklei stabilizuoti, pasyviai terapinei hipotermijai užtikrinti ir (ar) pagalbai suteikti, kol jis bus perkeltas į aukštesnio lygio paslaugas teikiančią ASPI, vadovaujantis Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-900), 57 punktu;

12.4. personalo patalpos (gydytojų, slaugytojų, padėjėjų ir kt.);

12.5. patalpa (vieta) vienkartinėms priemonėms laikyti;

12.6. patalpa (vieta) vaistams laikyti;

12.7. patalpa (vieta) enteriniam maitinimui parengti;

12.8. patalpa švariems skalbiniams laikyti;

12.9. patalpa (vieta) infuziniams tirpalams paruošti;

12.10. patalpa (-os) (vieta (-os)) medicinos priemonėms ir įrangai valyti bei parengti ir švarioms medicinos priemonėms ir įrangai laikyti.

13. ASPI, teikiančioje antrinio B lygio neonatologijos stacionarines paslaugas, be Aprašo 11 punkte nurodytų padalinio ir patalpų, turi būti padalinys, kuriame teikiamos antrinio B lygio neonatologijos stacionarinės paslaugos. Šiame padalinyje turi būti:

13.1. Aprašo 12 punkte nurodytos patalpos (vietos);

13.2. patalpa (vieta) parenteriniam maitinimui ir infuziniams tirpalams parengti.

14. ASPI, teikiančioje tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas, be Aprašo 11 punkte nurodytų padalinio ir patalpų, turi būti padalinys, kuriame teikiamos tretinio lygio neonatologijos stacionarinės paslaugos. Šiame padalinyje turi būti patalpos, nurodytos Aprašo 13 punkte.

15. ASPI, teikiančioje NIT stacionarines paslaugas, be Aprašo 11 punkte nurodytų padalinio ir patalpų, turi būti padalinys, kuriame teikiamos NIT stacionarinės paslaugos. Šiame padalinyje turi būti:

15.1. palata (-os) (rekomenduojama įrengti šeimos palatas), kurioje (-iose) įrengtos:

15.1.1. antrinio lygio NIT stacionarines paslaugas teikiančiose ASPI – ne mažiau kaip 3 NIT vietos;

15.1.2. tretinio lygio NIT stacionarines paslaugas teikiančiose ASPI – ne mažiau kaip 6 NIT vietos;

15.1.3 rekomenduojama, kad vienam pacientui daugiavietėje palatoje būtų 13–15 kv. m, vienam pacientui šeimos palatoje – 18–20 kv. m;

15.2. patalpa (-os), kurioje prireikus galima būtų izoliuoti naujagimį;

15.3. patalpa (-os), skirta slaugančiam asmeniui;

15.4. patalpa (vieta), kurioje prireikus tėvai galėtų atsisveikinti su mirusiu naujagimiu.

16. ASPI, kuriose teikiamos neonatologijos ir (ar) NIT stacionarinės paslaugos, patalpose turi būti sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinys, atitinkantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo, nustatytus reikalavimus.

#### IV SKYRIUS REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS

17. Antrinio A lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ privalo būti medicinos priemonės, nurodytos įsakymo Nr. V-900 31.2.3 ir 31.3 papunkčiuose.

18. Antrinio B lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ privalo būti medicinos priemonės, nurodytos įsakymo Nr. V-900 39.2.3, 39.2.4 ir 39.3 papunkčiuose.

19. Tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ privalo būti medicinos priemonės, nurodytos įsakymo Nr. V-900 55.2.3, 55.2.4 ir 55.2.5 papunkčiuose.

20. NIT stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ privalo būti šios medicinos priemonės:

20.1. antrinio lygio ASPĮ vienos NIT vietos medicinos priemonės:

20.1.1. inkubatorius arba šildomas reanimacijos stalelis;

20.1.2. dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas;

20.1.3. daugiafunkcis monitorius (elektrokardiogramos, kvėpavimo, neinvazinė arterinio kraujo spaudimo stebėsenos, pulsoksimetrijos registravimo funkcijos);

20.1.4. 3 švirkštiniai ir 1 tūrinis perfuzoriai;

20.1.5. deguonies šaltinis su dozavimo, drėkinimo, šildymo bei aerozolių terapijos priemonėmis;

20.1.6. suspausto oro ir deguonies šaltinio prijungimo vietos;

20.1.7. gleivių siurblys (vakuuminis arba elektrinis);

20.1.8. sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (toliau – CPAP) su skirtingų dydžių nosies kaniulių ir kaukių rinkiniu;

20.1.9. didelės tėkmės nosies kaniulių sistema su visomis reikalingomis priemonėmis (rekomenduojama);

20.1.10. rankinis ventiliatorius su T formos vamzdeliu arba Ambu tipo maišas su skirtingų dydžių silikoninių kaukių rinkiniu;

20.2. antrinio lygio ASPĮ medicinos priemonės 3 NIT vietoms:

20.2.1. kilnojamoji rentgenodiagnostikos medicinos priemonė;

20.2.2. elektroninės svarstyklės;

20.2.3. elektrinis defibriliatorius;

20.2.4. fototerapijos prietaisai;

20.2.5. transkutaniniai bilirubinometrai;

20.2.6. elektrokardiogramos aparatas (rekomenduojama);

20.2.7. suspausto oro ir deguonies sistema;

20.2.8. transportinis inkubatorius naujagimiui pervežti ASPĮ viduje;

20.2.9. du naujagimio intubavimo rinkiniai;

20.2.10. juosmeninės punkcijos rinkiniai;

20.2.11. pleuros punkcijos ir drenavimo rinkiniai;

20.2.12. maitinimo zondai, gleivių išsiurbimo kateteriai, dujų vamzdeliai ir kitos vienkartinės slaugos priemonės;

20.2.13. įvairių dydžių bambiniai arteriniai ir veniniai kateteriai;

20.2.14. „peteliškės“ tipo adatos, intraveniniai periferiniai kateteriai (kaniulės);

20.2.15. per periferinę veną įkišami centrinės venos kateteriai (rekomenduojama);

20.2.16. vaistai (iš jų surfaktantas, prostaglandinai – ASPĮ, teikiančioje asmens sveikatos priežiūros paslaugas mieste, kuriame nėra perinatologijos centro);

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-1286](#), 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16345

20.2.17. patalpos triukšmo matuoklis (rekomenduojama);

20.2.18. įranga kengūros metodui taikyti;

20.3. tretinio lygio ASPĮ turi būti įrengtos ne mažiau kaip 6 NIT vietos. Vienos tretinio lygio ASPĮ NIT vietos medicinos priemonės:

20.3.1. medicinos priemonės, nurodytos Aprašo 20.1.1, 20.1.3, 20.1.5–20.1.7 ir 20.1.10 papunkčiuose;

20.3.2. dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatas su didelio dažnio osciliacinio kvėpavimo funkcija;

20.3.3. 1 tūrinis, 4–6 švirkštiniai perfuzoriai;

20.3.4. CPAP su skirtingų dydžių nosies kaniulių ir kaukių rinkiniu, pageidautina, kad būtų neinvazyvios ventiliacijos galimybė;

20.3.5. didelės tėkmės nosies kaniulių sistema su visomis reikalingomis priemonėmis;

20.4. tretinio lygio ASPĮ medicinos priemonės NIT skyriui:

20.4.1. medicinos priemonės, nurodytos Aprašo 20.2.1–20.2.5, 20.2.7, 20.2.10–20.2.14 ir 20.2.16–20.2.18 papunkčiuose;

20.4.2. terapinės hipotermijos aparatas;

20.4.3. azoto oksido aparatas;

20.4.4. integruotos amplitudės elektroencefalografijos monitorius;

20.4.5. elektrokardiogramos aparatas;

20.4.6. ultragarsinis aparatas su įvairių daviklių rinkiniu;

20.4.7. peritoninės dializės sistema (arba aparatas) (rekomenduojama);

20.4.8. hemodializės aparatas (rekomenduojama);

20.4.9. artimos infraraudonosios šviesos monitorius;

20.4.10. periferinių venų paieškos prietaisas (rekomenduojama);

20.4.11. kraujo plazmos, trombocitų atšildymo prietaisas;

20.4.12. infuzinių tirpalų dozavimo ir parenterinio maitinimo mišinių ruošimo prietaisas (kompaunderis);

20.4.13. 2–3 naujagimių intubavimo rinkiniai;

20.4.14. kitų centrinių venų (v. *subclavia*, v. *jugularis* ir kt.) kateterizavimo rinkiniai su skirtingo diametro kateteriais;

20.4.15. per periferinę veną įkišamų centrinės venos kateterių rinkiniai su skirtingo diametro kateteriais;

20.4.16. per periferinę veną įkišami centrinės venos kateteriai;

20.4.17. kiti centrinių venų kateteriai (v. *subclavia*, v. *jugularis* ir kt.).

## **V SKYRIUS**

### **PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI**

#### **PIRMASIS SKIRSNIS**

#### **ANTRINIO LYGIO NEONATOLOGIJOS STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI**

21. ASPĮ antrinio lygio neonatologijos stacionarinės paslaugos teikiamos nepertraukiamai visą parą.

22. Antrinio lygio neonatologijos stacionarinės paslaugos teikiamos:

22.1. antrinio A lygio:

22.1.1. sveikiems naujagimiams;

22.1.2. išnešiotiems naujagimiams, kai pagal medicininės indikacijas naujagimio gydymas antrinio B ar tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ netikslingas;

22.2. antrinio B lygio:

22.2.1. sveikiems naujagimiams;

22.2.2. išnešiotiems ir neišnešiotiems naujagimiams, kai pagal medicininės indikacijas naujagimio gydymas tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ netikslingas;

22.2.3. naujagimiams, kurių gestacijos amžius yra 34 sav. ir daugiau ir (ar) svoris didesnis kaip 1500 g.

23. Antrinio A lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ turi būti:
- 23.1. visą parą paimami ėminiai ir atliekami šie tyrimai ir procedūros:
    - 23.1.1. laboratoriniai tyrimai: bendras kraujo tyrimas, biocheminiai tyrimai, mikrobiologiniai tyrimai, kraujo grupės, Rh faktoriaus nustatymas, tiesioginis Kumbso mėginys, šarmų-rūgščių balanso, šlapimo (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ) tyrimai;
    - 23.1.2. gliukozės kiekio stebėseną;
    - 23.1.3. kvėpavimo ir širdies veiklos stebėseną;
    - 23.1.4. temperatūros stebėseną;
    - 23.1.5. pasyvi terapinė hipotermija;
    - 23.1.6. transkutaninis bilirubino kiekio matavimas;
  - 23.2. ne visą parą atliekamos šios procedūros:
    - 23.2.1. elektrokardiograma;
    - 23.2.2. teikiamos klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija) paslaugos;
  - 23.3. antrinio A lygio paslaugos naujagimiams teikiamos vadovaujantis Aprašo priedu;
  - 23.4. taikomi gydymo metodai:
    - 23.4.1. fototerapija;
    - 23.4.2. infuzinė terapija;
    - 23.4.3. CPAP iki perkėlimo į aukštesnio lygio paslaugas teikiančią ASPĮ;
    - 23.4.4. dirbtinė plaučių ventiliacija rankiniu ventiliatoriumi su T formos vamzdeliu ar Ambu tipo maišu;
    - 23.4.5. pasyvi terapinė hipotermija.
24. Antrinio B lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ turi būti:
- 24.1. visą parą teikiamos naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos;
  - 24.2. visą parą paimami šie ėminiai tyrimams ir (ar) atliekamos šios procedūros:
    - 24.2.1. Aprašo 23.1 papunktyje nurodyti tyrimai ir procedūros;
    - 24.2.2. vidaus organų ultragarsinis tyrimas;
    - 24.2.3. galvos smegenų ultragarsinis tyrimas;
    - 24.2.4. elektrolitų tyrimas;
    - 24.2.5. echokardioskopija;
    - 24.2.6. elektrokardiograma;
    - 24.2.7. kraujo tapatumo mėginiai;
    - 24.2.8. amoniako tyrimas;
    - 24.2.9. juosmeninė punkcija;
    - 24.2.10. pleuros punkcija;
  - 24.3. ne visą parą paimami šie ėminiai tyrimams ir (ar) atliekamos šios procedūros:
    - 24.3.1. akių dugno tyrimas;
    - 24.3.2. sąnarių ultragarsinis tyrimas;
    - 24.3.3. virusologiniai tyrimai.

## **ANTRASIS SKIRSNIS**

### **NIT STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI**

25. ASPĮ antrinio lygio NIT stacionarinės paslaugos teikiamos nepertraukiamai visą parą.
26. Antrinio lygio NIT stacionarinės paslaugos teikiamos, kai yra bent viena iš šių būklių:
- 26.1. kvėpavimo sutrikimas, kai reikalinga kvėpuojamoji terapija (CPAP iki 3 parų ar dirbtinė plaučių ventiliacija iki 24 val.);
  - 26.2. trumpalaikės (iki 24 val.) naujagimių apnėjos kartu su bradikardijos ir (ar) kraujo saturacijos SpO<sub>2</sub> sumažėjimu;
  - 26.3. naujagimių hipoglikemija ar kitas metabolizmo sutrikimas, trunkantis iki 48 val. ir reikalaujantis nuolatinio stebėjimo ir specialaus gydymo;
  - 26.4. įgimta ar įgyta infekcija su kraujotakos sutrikimu, trunkančiu iki 24 val.;
  - 26.5. virškinamojo trakto disfunkcija, kai reikia taikyti dalinį parenterinį maitinimą;



- 26.6. ūminis negausus kraujavimas iš virškinamojo trakto;
- 26.7. naujagimių traukuliai, pasikartojantys iki 24 val.;
- 26.8. naujagimio hemolizinė liga ir kitos hiperbilirubinemijos, kai reikalingas pakeičiamasis kraujo perpylimas;
- 26.9. besikartojantys širdies ritmo sutrikimai, kai kraujotaka nesutrikusi;
- 26.10. vaisiaus ir naujagimio intrakranijinis pažeidimas ir (ar) kraujavimas nesant gyvybinių funkcijų sutrikimo;
- 26.11. ūminis apsinuodijimas (nitratais, vaistais, abstinencijos sindromas dėl motinos priklausomybės būklės) nesant gyvybinių funkcijų ir ryškaus homeostazės sutrikimo;
- 26.12. pažeidimo šalčiu sindromas nesant periferinės kraujotakos ir metabolizmo sutrikimo;
- 26.13. nudegimas (I ar II A laipsnio, neviršijantis 5 proc. kūno paviršiaus ploto).
- 27. Antrinio lygio NIT paslaugas teikiančioje ASPĮ:
- 27.1. visą parą:
- 27.1.1. paimami ėminiai ir atliekami šie tyrimai:
- 27.1.1.1. laboratoriniai tyrimai: bendras kraujo tyrimas, biocheminiai tyrimai, imunologiniai tyrimai, serologiniai tyrimai, kraujo grupės, Rh faktoriaus nustatymas, tiesioginis Kumbso mėginys;
- 27.1.1.2. mikrobiologiniai tyrimai (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ);
- 27.1.2. periodiškai atliekama:
- 27.1.2.1. pulsoksimetrija;
- 27.1.2.2. elektrokardiograma;
- 27.1.2.3. kvėpavimo dažnio stebėseną;
- 27.1.2.4. neinvazinė arterinio kraujo spaudimo stebėseną;
- 27.1.2.5. temperatūros stebėseną;
- 27.1.2.6. transkutaninis bilirubino koncentracijos nustatymas;
- 27.1.3. atliekamos šios procedūros:
- 27.1.3.1. juosmeninė punkcija;
- 27.1.3.2. radiologiniai tyrimai (ultragarsinis, rentgenologinis);
- 27.1.3.3. bambinės venos kateterizacija;
- 27.1.3.4. bambinės arterijos kateterizacija;
- 27.1.3.5. pleuros ertmės punkcija ir (ar) drenavimas;
- 27.2. taikomi šie gydymo metodai:
- 27.2.1. gydymas vaistais (surfaktantu, inotropiniais, prostaglandinu ir kt.);
- 27.2.2. infuzinė terapija;
- 27.2.3. kraujo komponentų transfuzija;
- 27.2.4. fototerapija;
- 27.2.5. dalinis parenterinis maitinimas;
- 27.2.6. pakeičiamasis kraujo perpylimas;
- 27.2.7. dalinis pakeičiamasis kraujo perpylimas;
- 27.2.8. kvėpuojamoji terapija CPAP;
- 27.2.9. dirbtinė plaučių ventiliacija;
- 27.2.10. pasyvi terapinė hipotermija;
- 27.2.11. antibakterinis gydymas.

### **TREČIASIS SKIRSNIS**

#### **TRETINIO LYGIO NEONATOLOGIJOS STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI**

- 28. ASPĮ tretinio lygio neonatologijos stacionarinės paslaugos teikiamos nepertraukiamai visą parą.
- 29. Tretinio lygio neonatologijos stacionarinės paslaugos teikiamos:
- 29.1. sveikiems naujagimiams;

- 29.2. kai naujagimio gestacijos amžius yra ne daugiau kaip 34 sav. ir (ar) svoris ne daugiau kaip 1500 g;
- 29.3. kai yra naujagimio sklaidos trūkumų;
- 29.4. kai naujagimiui reikalingas chirurginis gydymas;
- 29.5. kai yra vaisiaus vandenė.
- 30. Tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ turi būti:
  - 30.1. visą parą teikiamos NIT III paslaugos;
  - 30.2. teikiamos transfuziologijos paslaugos;
  - 30.3. visą parą paimami šie ėminiai tyrimams ir (ar) atliekamos šios procedūros:
    - 30.3.1. Aprašo 24.2 papunktyje nurodyti tyrimai ir procedūros;
    - 30.3.2. virusologiniai tyrimai;
    - 30.3.3. prokalcitonino tyrimas;
    - 30.3.4. vaistų koncentracijos kraujo plazmoje tyrimas;
    - 30.3.5. atliekama koagulograma;
    - 30.3.6. atliekamas antitrombocitinių antikūnų tyrimas;
    - 30.3.7. atliekamas hormonų koncentracijos tyrimas;
    - 30.3.8. atliekamas ultragarsinis tyrimas doplerio režimu;
  - 30.4. ne visą parą paimami šie ėminiai tyrimams ir (ar) atliekamos šios procedūros:
    - 30.4.1. integruota amplitudės elektroencefalografija;
    - 30.4.2. sąnarių ultragarsinis tyrimas;
    - 30.4.3. kompiuterinis klausos tyrimas;
    - 30.4.4. odos ir poodžio biopsija;
    - 30.4.5. kompiuterinė tomografija;
    - 30.4.6. magnetinio rezonanso tomografija (gali būti atliekama pagal sutartį su kita ASPĮ);
    - 30.4.7. biopsinės medžiagos histologinis tyrimas (elektroninė mikroskopija, imunohistocheminiai tyrimai) (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ);
    - 30.4.8. genetiniai tyrimai (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ);
    - 30.4.9. pozitronų emisijos tomografijos tyrimas (gali būti atliekamas pagal sutartį su kita ASPĮ).

## **KETVIRTASIS SKIRSNIS**

### **NIT STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI**

- 31. ASPĮ tretinio lygio NIT stacionarinės paslaugos teikiamos nepertraukiamai visą parą.
- 32. Tretinio lygio NIT stacionarinės paslaugos teikiamos, kai yra bent viena iš šių būklių:
  - 32.1. naujagimio nebrandumas, kai gestacijos amžius yra ne daugiau kaip 34 sav. ir (ar) svoris ne daugiau kaip 1500 g;
  - 32.2. dauginė patologija (dviejų ar daugiau organų ir (ar) sistemų pažeidimas);
  - 32.3. sunki būklė (neatsižvelgiant į naujagimio gestacijos amžių):
    - 32.3.1. kvėpavimo sutrikimas, kai reikalinga kvėpuojamoji terapija (naudojant CPAP daugiau kaip 3 paras ar dirbtinę plaučių ventiliaciją daugiau kaip 24 val.);
    - 32.3.2. užsitęsios (daugiau kaip 24 val.) ir (ar) dažnos naujagimių apnėjos kartu su bradikardijos ir (ar) kraujo saturacijos SpO<sub>2</sub> sumažėjimu;
    - 32.3.3. naujagimių hipoglikemija ar kitas metabolizmo sutrikimas, trunkantis daugiau kaip 48 val. ir reikalaujantis nuolatinio paciento stebėjimo ir specialaus gydymo;
    - 32.3.4. virškinamojo trakto disfunkcija, kai reikia taikyti pilną parenterinį maitinimą;
    - 32.3.5. įgimta ar įgyta infekcija su kraujotakos sutrikimu, trunkančiu daugiau kaip 24 val.;
    - 32.3.6. ūminis gausus kraujavimas iš virškinamojo trakto;
    - 32.3.7. naujagimių traukuliai, pasikartojantys ilgesniu kaip 24 val. laikotarpiu, ar traukulių būklė;
    - 32.3.8. sunki naujagimio hemolizinė liga (taip pat ir vaisiaus vandenė);
    - 32.3.9. besikartojantys gyvybei grėsmingi širdies ritmo sutrikimai, pasireiškiantys širdies ir

kraujotakos nepakankamumu;

32.3.10. šokas (hipovoleminis, kardiogeninis, sepsinis ar anafilaksinis);

32.3.11. vaisiaus ir naujagimio intrakranijinis pažeidimas ir kraujavimas kartu su gyvybinių funkcijų sutrikimu;

32.3.12. ūminis apsinuodijimas (nitratais, medikamentais, abstinencijos sindromas dėl motinos priklausomybės būklės) su gyvybinių funkcijų ir ryškiu homeostazės sutrikimu;

32.3.13. pažeidimo šalčiu sindromas su periferinės kraujotakos, metabolizmo bei gyvybinių funkcijų sutrikimu;

32.3.14. bet kurios etiologijos koma;

32.3.15. ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas;

32.3.16. ūminis kepenų funkcijos nepakankamumas;

32.3.17. diseminuotos intravazalinės koaguliacijos sindromas;

32.3.18. plautinės hipertenzijos sindromas;

32.3.19. nudegimai (I ar II A laipsnio daugiau kaip 5 proc. kūno paviršiaus ploto, II B ar III laipsnio);

32.3.20. paveldimos medžiagų apykaitos ligos su gyvybinių funkcijų ir ryškiu homeostazės sutrikimu;

32.4. naujagimiui taikytas chirurginis gydymas.

33. Tretinio lygio NIT paslaugas teikiančioje ASPĮ:

33.1. visą parą:

33.1.1. paimami ėminiai ir atliekami šie tyrimai:

33.1.1.1. nurodyti Aprašo 27.1.1 papunktyje;

33.1.1.2. genetiniai (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ);

33.1.1.3. virusologiniai (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ);

33.1.1.4. antitrombocitinių antikūnų (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ);

33.1.1.5. hormonų koncentracijos (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ);

33.1.1.6. vaistų koncentracijos kraujo plazmoje (gali būti atliekami pagal sutartį su kita ASPĮ);

33.1.2. periodiškai atliekamos šios procedūros (atliekama stebėseną):

33.1.2.1. nurodytos Aprašo 27.1.2 papunktyje;

33.1.2.2. transkutaninio parcialinio deguonies ir anglies dvideginio kiekio kraujyje matavimas;

33.1.2.3. plaučių mechaninių savybių bei kvėpavimo funkcijų matavimas (rekomenduojama);

33.1.2.4. centrinio veninio spaudimo matavimas;

33.1.2.5. invazinis arterinio kraujo spaudimo matavimas;

33.1.2.6. sritinė oksigenacija;

33.1.2.7. integruota amplitudės elektroencefalografija;

33.1.3. atliekamos procedūros, nurodytos Aprašo 27.1.3 papunktyje;

33.2. ne visą parą atliekami šie tyrimai:

33.2.1. endoskopiniai tyrimai;

33.2.2. elektroencefalografijos;

33.3. taikomi šie gydymo metodai:

33.3.1. nurodyti Aprašo 27.2 papunktyje;

33.3.2. vazoaktyvių ir inotropinių vaistų infuzija;

33.3.3. bronchodilatorių infuzija;

33.3.4. intraveninė bronchodilatorių infuzija;

33.3.5. parenterinis maitinimas;

33.3.6. gydymas antiaritminiais vaistais;

33.3.7. didelio dažnio osciliatorinis ventiliavimas;

33.3.8. azoto oksido inhaliavimas;

33.3.9. ekstrakorporalinės detoksikacijos ir inkstų pakeičiamosios terapijos metodai (peritoninė dializė, hemodializė ir kt.);

- 33.3.10. ilgalaikis pleuros ertmės drenažas;
- 33.3.11. galvos smegenų skilvelių punkcija ir išorinis drenažas;
- 33.3.12. ilgalaikė kontroliuojama terapinė hipotermija;
- 33.3.13. ekstrakorporinė membraninė oksigenacija (rekomenduojama);
- 33.3.14. chirurginis gydymas;
- 33.3.15. terapinė hipotermija.

## **VI SKYRIUS**

### **PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA**

34. Neonatologijos stacionarines paslaugas skiria gydytojas neonatologas ar vaikų ligų gydytojas (antrinio A lygio neonatologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ). NIT stacionarines paslaugas skiria gydytojas neonatologas. Siuntimą šioms paslaugoms gauti gali išduoti bet kokios profesinės kvalifikacijos gydytojas, nusprendęs, kad reikalinga neonatologinė ar NIT stacionarinė paslauga.

35. Teikiant neonatologijos stacionarines paslaugas sprendimą dėl konkrečiam pacientui taikytino gydymo metodo priima gydytojas neonatologas arba vaikų ligų gydytojas (antrinio A lygio neonatologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje ASPĮ), o teikiant NIT – gydytojas neonatologas.

36. Teikiant neonatologijos ar NIT stacionarines paslaugas, reikiamos radiologijos paslaugos teikiamos vadovaujantis Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

37. Teikiant neonatologijos ar NIT stacionarines paslaugas pildomos forma Nr. 097/a „Naujagimio raidos istorija“ ir forma Nr. 025-113/a „Nėščiosios kortelė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1149 „Dėl privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“. Taip pat pildoma forma Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, ir klinikiniai elektroniniai dokumentai E003 „Stacionaro epikrizė“, E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, E063 „Vakcinacijos įrašas“, nurodyti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede, bei kiti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti medicinos dokumentai.

38. Neonatologijos ir NIT stacionarinių paslaugų organizavimo ASPĮ tvarką nustato ASPĮ vadovas.

39. Tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojui neonatologui nusprendus, kad paciento gydymas tretinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ netikslingas, pacientas siunčiamas gydyti į antrinio lygio neonatologijos stacionarines paslaugas teikiančią ASPĮ.

Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo priedas

## NEONATOLOGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | TLK-10-AM* kodas | Diagnozė                                                                       | Teikiamos paslaugos                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.       | P05.0            | Per maža vaisiaus kūno masė pagal esamą nėštumo trukmę                         | Jei 10 procentilių mažesnis naujagimio svoris, pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota. Netikslingas gydymas ir ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPI). |
|          | P05.1            | Per mažas vaisius pagal esamą nėštumo trukmę                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.       | P08.0            | Labai didelis naujagimis                                                       | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota. Netikslingas gydymas ir ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPI.                                                                                                 |
|          | P08.1            | Kitas naujagimis, kurio kūno masė per didelė pagal esamą nėštumo trukmę        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | P08.2            | Pernešiotas naujagimis, jo kūno masė nėra per didelė pagal nėštumo trukmę      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.       | P12.0            | Kefalohematoma dėl gimdymo traumos                                             | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota. Netikslingas gydymas ir ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPI.                                                                                                 |
|          | P12.1            | Laikinas naujagimio galvos odos patinimas (pranc. Chignon) dėl gimdymo traumos |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | P12.3            | Galvos plaukuotosios dalies kraujosruva dėl gimdymo traumos                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | P13.4 | Raktikaulio lūžis dėl gimdymo traumos                     | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota. Netikslingas gydymas ir ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.                                                                                            |
| 5. | P15.3 | Akių pažeidimas dėl gimdymo traumos                       | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota. Netikslingas gydymas ir ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.                                                                                            |
|    | P15.4 | Veido pažeidimas dėl gimdymo traumos                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | P15.5 | Išorinių lyties organų pažeidimas dėl gimdymo traumos     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | P15.6 | Poodžio riebalinė nekrozė dėl gimdymo traumos             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | P20   | Antenatalinė (intrauterinė) hipoksija                     | Naujagimio gaivinimas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas. Pirminis diagnozės nustatymas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**.                                                             |
|    | P21   | Vaisiaus asfiksija gimdymo metu (intranatalinė)           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | P22.1 | Praeinanti naujagimio tachipnėja                          | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas, naujagimio stebėjimas 4 val. Jeigu po 4 val. išlieka kvėpavimo sutrikimo požymių – naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**. |
| 8. | P24.0 | Naujagimio įkvėpimas mekonijaus                           | Naujagimio gaivinimas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas. Pirminis diagnozės nustatymas. Sprendžiama dėl naujagimio transportavimo į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**.                                              |
|    | P24.1 | Naujagimio įkvėpimas vaisiaus vandenų ar gleivių          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | P24.2 | Naujagimio įkvėpimas (aspiracija) kraujo                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | P24.3 | Naujagimio įkvėpimas (aspiracija) pieno ar atpildo maisto |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. | P28.2 | Naujagimio cianozės priepuolis                            | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir                                                                                                                                                                                              |

|     |        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                                 | stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**.                                                                     |
|     | P28.3  | Naujagimio pirminis kvėpavimo sustojimas (apnėja) miegant                                       |                                                                                                                                                                               |
|     | P28.4  | Kitas naujagimio kvėpavimo sustojimas (apnėja)                                                  |                                                                                                                                                                               |
|     | P28.5  | Naujagimio kvėpavimo nepakankamumas                                                             |                                                                                                                                                                               |
|     | P28.8  | Kita patikslinta naujagimio kvėpavimo patologija                                                |                                                                                                                                                                               |
|     | P28.9  | Naujagimio kvėpavimo patologija, nepatikslinta                                                  |                                                                                                                                                                               |
| 10. | P29.1  | Naujagimio širdies aritmija                                                                     | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas, sprendžiama dėl naujagimio transportavimo į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**. |
|     | P29.82 | Gerybiniai ir nepatologiniai naujagimio širdies ūžesiai                                         |                                                                                                                                                                               |
|     | P29.89 | Kiti širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu           |                                                                                                                                                                               |
|     | P29.9  | Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu, nepatikslinti |                                                                                                                                                                               |
| 11. | P35    | Įgimtos virusų sukeltos ligos                                                                   | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota. Tikslingas konsultavimas ir (ar) ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.               |
| 12. | P38    | Naujagimio omfalitas, lydimas negausaus kraujavimo, ar be jo                                    | Pirminis diagnozės nustatymas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**.                                                      |
| 13. | P39.1  | Naujagimio konjunktyvitas ir dakriocistitas                                                     | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas, sprendžiama dėl naujagimio transportavimo į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**. |
|     | P39.4  | Naujagimio odos infekcija                                                                       |                                                                                                                                                                               |
| 14. | P39.9  | Perinataliniam laikotarpiui būdingos infekcijos,                                                | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir                                                                                                                          |

|     |       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | nepatikslintos                                                                                         | stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**.                                                                                                  |
| 15. | P50   | Vaisiaus kraujavimas                                                                                   | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota, lengva ligos eiga ir nereikalingas kraujo ir jo komponentų perpylimas.                                                                             |
|     | P51   | Naujagimio kraujavimas iš bambutės                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P53   | Vaisiaus ir naujagimio hemoraginė liga                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P54.1 | Naujagimio melena                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P54.3 | Kitas naujagimio kraujavimas iš virškinimo trakto                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P54.5 | Naujagimių kraujavimas į odą                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P54.6 | Naujagimio kraujavimas iš makšties                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| 16. | P55.0 | Vaisiaus ir naujagimio Rh izoimunizacija                                                               | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota (lengvos formos) ir taikant fototerapiją 6–18 val. bilirubino kiekis kraujyje nedidėja ir nesiekia pakeičiamojo kraujo perpylimo indikacijos ribos. |
|     | P55.1 | Vaisiaus ir naujagimio ABO izoimunizacija                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | P58.0 | Naujagimio gelta dėl sumušimo                                                                          | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota (lengvos formos) ir taikant fototerapiją 6–18 val. bilirubino kiekis kraujyje nedidėja ir nesiekia pakeičiamojo kraujo perpylimo indikacijos ribos. |
|     | P58.1 | Naujagimio gelta dėl kraujavimo                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P58.3 | Naujagimio gelta dėl policitemijos                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P58.4 | Naujagimio gelta dėl vaistų ar toksinių medžiagų, patekusių į vaisių iš motinos arba duotų naujagimiui |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P58.5 | Naujagimio gelta dėl nuryto motinos kraujo                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|     | P59.3 | Naujagimio gelta, sukelta motinos pieno gamybą stabdančių medžiagų (inhibitorių)                       |                                                                                                                                                                                                            |



|     |       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | P59.8 | Naujagimio gelta dėl kitos patikslintos priežasties                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | P59.9 | Naujagimio gelta, nepatikslinkta                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18. | P61.1 | Naujagimio policitemija                                                | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota, lengva ligos eiga ir nereikalingas kraujo perpylimas (dalinis pakeičiamasis). Sprendžiama dėl naujagimio transportavimo į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**.                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | P61.3 | Įgimta anemija dėl vaisiaus kraujo netekimo                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | P61.4 | Kitos įgimtos anemijos, neklasifikuojamos kitur                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19. | P70.0 | Motinos, sergančios gestaciniu diabetu, naujagimio sindromas           | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota, lengva ligos eiga. Gliukozės koncentracija kraujyje koreguojama maitinimu ir (ar) gliukozės infuzija į veną, kai reikalinga gliukozės tirpalo koncentracija į veną ne didesnė kaip 10 proc. ir gliukozės lašinimo greitis ne daugiau kaip 6mg/kg/min. ne ilgiau kaip 12 val.<br>Būklės įvertinimas ir stabilizavimas, sprendžiama dėl naujagimio transportavimo į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**. |
|     | P70.4 | Kita naujagimio hipoglikemija                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20. | P76.0 | Mekonijaus kamščio sindromas                                           | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | P78.2 | Naujagimio vėmimas ir tuštinimasis su krauju dėl nuryto motinos kraujo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21. | P80.8 | Kita naujagimio hipotermija                                            | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota, būklės stabilizavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | P81.0 | Aplinkos veiksnių sukelta naujagimio hipertermija                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | P83.1 | Naujagimio toksinė eritema                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | P83.4 | Naujagimio mastopatija                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |       |                                                                           |                                                                                                                                                       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                                                           |                                                                                                                                                       |
|     | P83.5 | Įgimta hidrocelė                                                          |                                                                                                                                                       |
|     | P83.6 | Naujagimio bambos polipas                                                 |                                                                                                                                                       |
|     | P83.8 | Kitos patikslintos vaisiui ir naujagimiui būdingos dangų pažeidimo būklės |                                                                                                                                                       |
| 22. | P90   | Naujagimio traukuliai                                                     | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**.       |
| 23. | P92   | Naujagimio maitinimo sutrikimai                                           | Pirminis diagnozės nustatymas, žindymo (maitinimo) korekcija, žindyvių konsultavimas.                                                                 |
| 24. | P96.1 | Naujagimio abstinencijos simptomai dėl motinos narkomanijos               | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė lengvos formos. Konsultavimas ir (ar) ištirimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ. |
|     | P96.3 | Plačios naujagimio kaukolės siūlės                                        |                                                                                                                                                       |
|     | P96.8 | Kitos patikslintos būklės, išsivysčiusios perinataliniu laikotarpiu       |                                                                                                                                                       |
|     | P96.9 | Sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu, nepatikslinti            |                                                                                                                                                       |
| 25. | L22   | Dermatitas nuo vystyklų                                                   | Pirminis diagnozės nustatymas, kai būklė nekomplikuota.                                                                                               |
|     | L23   | Alerginis kontaktinis dermatitas                                          |                                                                                                                                                       |
|     | L24   | Paprastas (uždegiminis) kontaktinis dermatitas                            |                                                                                                                                                       |
|     | L25   | Nepatikslintos priežasties kontaktinis dermatitas                         |                                                                                                                                                       |

|     |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | L27   | Dermatitas, sukeltas į vidų patekusių medžiagų                                         |                                                                                                                                                                |
| 26. | Z03.7 | Naujagimių stebėjimas ir įvertinimas dėl įtariamų nenustatytų būklių                   | Tikslinis naujagimio ištyrimas, stebėjimas.                                                                                                                    |
| 27. | Z20.2 | Kontaktas su sergančiais daugiausia lytiniu keliu plintančiomis ligomis ir jų poveikis | Tikslinis naujagimio ištyrimas.                                                                                                                                |
|     | Z20.8 | Kontaktas su sergančiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis               |                                                                                                                                                                |
| 28. | Z38.0 | Vienas naujagimis, gimęs ligoninėje                                                    | Tikslinis naujagimio ištyrimas.                                                                                                                                |
|     | Z38.1 | Vienas naujagimis, gimęs ne ligoninėje                                                 |                                                                                                                                                                |
|     | Z38.3 | Dvynys, gimęs ligoninėje                                                               |                                                                                                                                                                |
| 29. | Z76.1 | Pamestinuko sveikatos stebėjimas ir priežiūra                                          | Tikslinis naujagimio ištyrimas.                                                                                                                                |
| 30. | Q00.0 | Anencefalija (besmegenystė)                                                            | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**. |
|     | Q02   | Mikrocefalija                                                                          |                                                                                                                                                                |
|     | Q03   | Įgimta hidrocefalija                                                                   |                                                                                                                                                                |
| 31. | Q10   | Įgimtos vokų, ašarų aparato ir akiduobės formavimosi ydos                              | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**. |
|     | Q11   | Anoftalmija, mikroftalmija ir makroftalmija                                            |                                                                                                                                                                |
|     | Q13   | Įgimtos akies priekinio segmento formavimosi ydos                                      |                                                                                                                                                                |

|     |       |                                                            |                                                                                                                                                                |
|-----|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. | Q16   | Igimtos ausies formavimosi ydos, sutrikdančios klausą      | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**. |
|     | Q17   | Kitos įgimtos ausies formavimosi ydos                      |                                                                                                                                                                |
| 33. | Q18   | Kitos įgimtos veido ir kaklo formavimosi ydos              | Pirminis diagnozės nustatymas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**.                                       |
| 34. | Q24.9 | Igimta širdies formavimosi yda, nepatikslinka              | Pirminis diagnozės nustatymas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**.                                       |
| 35. | Q30.0 | Choanų atrezija ir stenoze                                 | Pirminis diagnozės nustatymas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**.                                       |
|     | Q30.9 | Igimta nosies formavimosi yda, nepatikslinka               |                                                                                                                                                                |
| 36. | Q35   | Gomurio nesuaugimas                                        | Pirminis diagnozės nustatymas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**.                                       |
|     | Q36   | Lūpos nesuaugimas                                          |                                                                                                                                                                |
| 37. | Q39.0 | Stemplės atrezija be fistulės                              | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**. |
|     | Q39.1 | Stemplės atrezija su stemplės fistule                      |                                                                                                                                                                |
| 38. | Q42.2 | Igimtas išangės nebuvimas, atrezija ir stenoze su fistule  | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės įvertinimas ir stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPI**. |
|     | Q42.3 | Igimtas išangės nebuvimas, atrezija ir stenoze be fistulės |                                                                                                                                                                |
| 39. | Q53   | Kriptorchizmas (nenusileidusi sėklidė)                     | Pirminis diagnozės nustatymas, konsultavimas ir (ar) ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPI.                                    |
|     | Q54   | Hipospadija                                                |                                                                                                                                                                |
|     | Q55   | Kitos įgimtos vyro lyties organų formavimosi ydos          |                                                                                                                                                                |

|     |       |                                                                                    |                                                                                                                                                             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. | Q56.4 | Neaiški lytis ir abiejų lyčių lytiniai organai                                     | Pirminis diagnozės nustatymas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**.                                    |
| 41. | Q65   | Įgimta klubo sąnario deformacija                                                   | Pirminis diagnozės nustatymas, konsultavimas ir (ar) ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.                                 |
|     | Q66   | Įgimtos pėdos deformacijos                                                         |                                                                                                                                                             |
|     | Q67   | Įgimtos galvos, veido, stuburo ir krūtinės ląstos, raumenų ir skeleto deformacijos |                                                                                                                                                             |
|     | Q68   | Kitos įgimtos raumenų ir skeleto deformacijos                                      |                                                                                                                                                             |
|     | Q69   | Polidaktilija (daugpirštystė)                                                      |                                                                                                                                                             |
|     | Q70   | Sindaktilija (pirštų suaugimas)                                                    |                                                                                                                                                             |
|     | Q71   | Redukciniai rankos defektai                                                        |                                                                                                                                                             |
|     | Q72   | Redukciniai kojos defektai                                                         |                                                                                                                                                             |
|     | Q73   | Nepatikslintos galūnės redukciniai defektai                                        |                                                                                                                                                             |
| 42. | Q79.0 | Įgimta diafragminė išvarža                                                         | Pirminis diagnozės nustatymas, gaivinimas, būklės stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**. |
| 43. | Q79.2 | Virkštelės išvarža (exomphalos)                                                    | Pirminis diagnozės nustatymas, būklės stabilizavimas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**.             |
| 44. | Q82.5 | Įgimtas nepiktybinis apgamas                                                       | Pirminis diagnozės nustatymas, konsultavimas ir (ar) ištyrimas aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančioje ASPĮ.                                 |

|     |       |                                                  |                                                                                                                          |
|-----|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Q82.8 | Kitos patikslintos įgimtos odos formavimosi ydos |                                                                                                                          |
|     | Q83.0 | Įgimtas krūties nebuvimas, kai nėra spenelio     |                                                                                                                          |
|     | Q83.1 | Papildoma krūtis                                 |                                                                                                                          |
|     | Q83.2 | Spenelio nebuvimas                               |                                                                                                                          |
|     | Q83.8 | Kitos įgimtos krūties formavimosi ydos           |                                                                                                                          |
|     | Q84   | Kitos įgimtos dangų formavimosi ydos             |                                                                                                                          |
| 45. | Q90   | Dauno (Down) sindromas                           | Pirminis diagnozės nustatymas, naujagimio transportavimas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ**. |

\* Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtas pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM).

\*\* Naujagimis transportuojamas į aukštesnio lygio neonatologijos paslaugas teikiančią ASPĮ vadovaujantis Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 57 punktu

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-308

#### NEONATOLOGIJOS TREČINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | TLK – 10 kodas | Ligos pavadinimas | Papildomos sąlygos | Diagnostikos technologijos | Gydymo metodai | Specialistai | Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.) |
|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|

| 1  | 2    | 3                                                                                    | 4                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                            | 6                                                         | 7                                                                                                | 8                                                                                                                                  |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | P 07 | Sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės, neklasifikuojami kitur | Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau                                                                                                 | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas                                           | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas         | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                         | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 2. | P 10 | Intrakranijinis pažeidimas ir kraujavimas dėl gimdymo traumos                        | Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau                                                                  | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>SKT<br>MBR | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų neurochirurgas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 3. | P 11 | Kitos centrinės nervų sistemos gimdymo trauma                                        | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Sutrikusi centrinės nervų sistemos veikla<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>SKT<br>MBR | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų neurochirurgas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |

|    |                                                     |                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | P 13<br>(išskyrus P 13.4)                           | Skeleto pažeidimas dėl gimdymo traumos                    | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>SKT<br>MBR        | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų neurochirurgas<br>Vaikų ortopedas<br>Traumatologas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 5. | P 14                                                | Periferinės nervų sistemos pažeidimas dėl gimdymo traumos | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | Elektromiografija                                                                                                                   | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų ortopedas<br>Traumatologas                         | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 6. | P 15<br>(išskyrus P15.3<br>P15.4<br>P15.5<br>P15.6) | Kitos gimdymo traumos                                     | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>SKT<br>MBR        | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų chirurgas                                          | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 7. | P 20                                                | Intrauterinė hipoksija                                    | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                                        | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                                        |



|     |      |                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                               |                                                                                             |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | P 21 | Vaisiaus asfiksija                                                                           | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Echokardioskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje                           | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas         | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 9.  | P 22 | Naujagimio kvėpavimo sutrikimas                                                              | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje                           | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 10. | P 23 | Įgimtas plaučių uždegimas (pneumonija)                                                       | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>Virusologiniai tyrimai | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 11. | P 24 | Naujagimio aspiracijos sindromas                                                             | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje                           | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 12. | P 25 | Intersticinė emfizema ir į ją panašios būklės, pasireiškiančios perinataliniame laikotarpyje | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Būklė po intensyviosios terapijos                                                     | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija                                                                                                             | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |

|     |                                |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | P 26                           | Kraujavimas iš plaučių                                              | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Po intensyviosios terapijos                                                                                    | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija                                                                                                             | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                        | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                                        |
| 14. | P 27                           | Lėtinė respiracinė liga, pasireiškus perinataliniame laikotarpyje   | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Po intensyviosios terapijos                                                                                    | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija                                                                                                             | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                        | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                                        |
| 15. | P 28<br>(išskyrus P28.2 P28.8) | Kiti kvėpavimo sutrikimai, pasireiškus perinataliniame laikotarpyje | Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau                                              | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija                                                                                                             | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>CPAP | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                        | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                                        |
| 16. | P 29                           | Kardiovaskuliniai sutrikimai, pasireiškus perinataliniame periode   | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau                          | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje                                                            | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas         | Vaikų kardiologas<br>Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                        | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                                        |
| 17. | P 35                           | Įgimtos virusinės ligos                                             | Po intensyviosios terapijos<br>Sutrikusi centrinės nervų sistemos veikla<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>Virusologiniai tyrimai | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas         | Vaikų kardiologas<br>Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Otorinolaringologas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |

|     |              |                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | P 36         | Naujagimio bakterinis sepsis                               | Po intensyviosios terapijos<br>Sunki eiga: dauginiai septikopiemijos židiniai<br>Meningitas<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br><b>Prokalcitonino tyrimas</b> | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas                         | Vaikų kardiologas<br>Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų chirurgas<br>Vaikų ortopedas-traumatologas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 19. | P 37         | Kitos įgimtos bakterinės ir parazitinės ligos              | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau                                             | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje                                  | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas                         | Vaikų kardiologas<br>Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 20. | P 39.3       | Naujagimio šlapimo takų infekcija                          | <b>Pirminis diagnozės nustatymas</b>                                                                                                                               | <b>Nefrologinis ištyrimas</b><br><b>Specializuotas urologinis ištyrimas</b>                                                                                          | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas                         | Vaikų nefrologas<br>Vaikų urologas                                                                                                                | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                                        |
| 21. | P 50<br>P 51 | Vaisiaus kraujavimas<br>Naujagimio kraujavimas iš bambutės | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau                                             | Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija                                                                                                                           | Medikamentinis gydymas<br>Transfuzinė terapija<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų kardiologas<br>Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba           |

|     |        |                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | P 52   | Vaisiaus ir naujagimio netrauminis kaukolės vidaus (intrakranialinis) kraujavimas | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau  | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>Spiralinė KT<br>MBR | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>Transfuzinė terapija | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                      | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba |
| 23. | P 54.4 | Naujagimio kraujavimas į antinksčius                                              | Pirminis diagnozės nustatymas                                                                                           | Doplerinė echoskopija<br>Spiralinė KT<br>MBR                                                                                          | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>Transfuzinė terapija | Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų chirurgas                       | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba                                        |
| 24. | P 55   | Vaisiaus ir naujagimio hemolizinė liga                                            | Sunki ligos forma<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Imunologiniai tyrimai                           | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>Transfuzinė terapija | Vaikų neurologas<br>Vaikų kardiologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba                                        |

|     |              |                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | P 56         | Vaisiaus vandenė dėl hemolizinės ligos                                                                 | Pirminės diagnozės nustatymas                                                                                           | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Imunologiniai tyrimai                           | Medikamentinis gydymas<br>Intensyvi fototerapija<br>Parenterinis maitinimas<br>Transfuzinė terapija | Vaikų kardiologas<br>Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 26. | P 57         | Branduolinė gelta                                                                                      | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Po intensyviosios terapijos                                                            | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>Spiralinė KT<br>MBR | Medikamentinis gydymas<br>Transfuzinė terapija<br>Parenterinis maitinimas                           | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                      | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba |
| 27. | P 58<br>P 59 | Naujagimio gelta dėl kitos intensyviosios hemolizės<br>Naujagimio gelta dėl nepatikslintos priežasties | Sunki ligos forma<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>Spiralinė KT<br>MBR | Medikamentinis gydymas<br>Intensyvi fototerapija<br>Transfuzinė terapija<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                      | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba |

|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. | P 60                                                                         | Vaisiaus ir naujagimio išsijęjęs intravaskulinė koaguliacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Po intensyviosios terapijos                                                           | Pilna koagulograma                                       | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas<br>Transfuzinė terapija     | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų hematologas | Laboratorinė tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba                         |
| 29. | P 61.0                                                                       | Praeinanti naujagimio trombocitopenija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | Pilna koagulograma<br>Antitrombocitinių antikūnų tyrimas | Gydymas imunoglobulinais<br>Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų hematologas | Laboratorinė tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba                         |
| 30. | P 61.1<br>P 61.2<br>P 61.3<br>P 61.4<br>P 61.5<br>P 61.6<br>P 61.8<br>P 61.9 | Naujagimio policitemija<br>Anemija dėl pirmalaikio gimdymo<br>Įgimta anemija dėl vaisiaus kraujo netekimo<br>Kitos įgimtos anemijos, neklasifikuojamos kitur<br>Praeinanti naujagimio neutropenija<br>Kiti praeinantys naujagimio koaguliacijos sutrikimai<br>Kiti patikslinti perinataliniai hematologiniai sutrikimai<br>Perinataliniai hematologiniai sutrikimai, nepatikslinti | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | Pilna koagulograma                                       | Dalinis pakeičiamasis kraujo perpylimas                                       | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų hematologas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Transfuziologijos tarnyba |
| 31. | P 70                                                                         | Praeinantys vaisiaus ir naujagimių angliavandenių apykaitos sutrikimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau |                                                          | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas                             | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                      | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                              |

|     |                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                         |                                                   |                                                                                                               |                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. | P 71                                            | Praeinantys naujagimio kalcio ir magnio apykaitos sutrikimai                                     | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau              |                                                         | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                                      | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 33. | P 72                                            | Kiti praeinantys naujagimio endokrininiai sutrikimai                                             | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Po intensyviosios terapijos<br>Reta liga                                                           | Hormonų koncentracijos tyrimas                          | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Vaikų endokrinologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą              | Laboratorinė tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                         |
| 34. | P 74                                            | Kiti praeinantys naujagimių elektrolitų ir medžiagų apykaitos (metabolizmo) sutrikimai           | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau<br>Reta liga | Doplerinė echoskopija<br>Hormonų koncentracijos tyrimas | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Vaikų endokrinologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Genetikas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 35. | P75-<br>P78<br>(išsky-<br>rus<br>P76.0<br>78.2) | Vaisiaus ir naujagimio virškinimo sistemos sutrikimai                                            | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau              |                                                         | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Vaikų chirurgas                                                                           | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 36. | P 80.0<br>P 83.0<br>P 83.2                      | Pažeidimo šalčiu sindromas<br>Naujagimio sklerema<br>Naujagimio vandenė ne dėl hemolizinės ligos | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau              | Echokardioskopija                                       | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                                      | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |

|     |                           |                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | P 90                      | Naujagimio traukuliai                                        | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>SKT<br>MBR | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų neurochirurgas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 38. | P 91<br>(išskyrus P 91.3) | Kiti naujagimio smegenų veiklos sutrikimai                   | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>Vaistų koncentracijos tyrimas kraujo plazmoje<br>SKT<br>MBR | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Vaikų neurochirurgas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 39. | P 92                      | Naujagimių maitinimo sutrikimai                              | Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau                                                    |                                                                                                                              | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>sertifikatą<br>Vaikų chirurgas                                               | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba                                        |
| 40. | P 94.0                    | Praeinanti naujagimių sunkioji miastenija (miastenia gravis) | Pirminės diagnozės nustatymas<br>Reta liga                                                                             | EEG<br>Elektromiografija<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos tyrimas<br>SKT<br>MBR                             | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą                         | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |



|     |        |                                                             |                                                                                                                        |                                                |                                                   |                                                                          |                                                                                             |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. | P 96.0 | Įgimtas inkstų nepakankamumas                               | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Reta liga                                                                             | Nefrologinis ištyrimas<br>Urologinis ištyrimas | Medikamentinis gydymas<br>Peritoninė dializė      | Vaikų nefrologas<br>Vaikų urologas                                       | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 42. | P 96.1 | Naujagimio abstinencijos simptomai dėl motinos narkomanijos | Sunki ligos eiga<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau<br>Po intensyviosios terapijos | EEG                                            | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 43. | L 00   | Stafilokokinis nuplikytos odos sindromas                    | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau |                                                | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Dermatovenerologas                                                       | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 44. | A 02   | Kitos salmoneliozės                                         | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau |                                                | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų ligų gydytojas<br>Infektologas                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 45. | A 03   | Šigeliozės                                                  | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau |                                                | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų ligų gydytojas<br>Infektologas                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |

|     |      |                                                                              |                                                                                                                        |  |                                                   |                                                                                          |                                                                                             |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. | A 04 | Kitos bakterinės žarnyno infekcijos                                          | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau |  | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų ligų gydytojas<br>Infektologas                                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 47. | A 05 | Kitos bakterinės maisto toksinės infekcijos                                  | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau |  | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų ligų gydytojas<br>Infektologas                                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 48. | A 08 | Virusinės ir kitos patikslintos žarnyno infekcijos                           | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau |  | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų ligų gydytojas<br>Infektologas                                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 49. | A 09 | Diarėja (viduriavimas) ir gastroenteritas, kurie gali būti infekcinės kilmės | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Gestacijos amžius iki 34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir mažiau |  | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų ligų gydytojas<br>Infektologas                                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 50. | A 33 | Naujagimių stabligė                                                          | Reta liga                                                                                                              |  | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą<br>Infektologas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |

|     |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51. | A 50<br>A50.0<br>A50.1<br>A50.2 | Įgimtas sifilis<br>Ankstyvasis simptominis<br>įgimtas sifilis<br>Ankstyvasis latentinis<br>įgimtas sifilis<br>Ankstyvasis įgimtas sifilis,<br>nepatikslintas | Sunki ligos eiga<br>Būklė po intensyviosios<br>terapijos Gestacijos amžius iki<br>34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir<br>mažiau |                                                                                                                                    | Medikamentinis<br>gydymas<br>Parenterinis<br>maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas,<br>turintis vaikų<br>oftalmologo<br>sertifikatą<br>Dermatovenerolog<br>as  | Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba<br>Naujagimių<br>intensyviosios<br>terapijos tarnyba                                              |
| 52. | A 54 3                          | Gonokokinė akių infekcija                                                                                                                                    | Sunki ligos eiga<br>Būklė po intensyviosios<br>terapijos Gestacijos amžius iki<br>34 sav.<br>Naujagimio svoris 1500 g ir<br>mažiau |                                                                                                                                    | Medikamentinis<br>gydymas<br>Parenterinis<br>maitinimas | Oftalmologas,<br>turintis vaikų<br>oftalmologo<br>sertifikatą<br>Dermatovenerolog<br>as                      | Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba<br>Naujagimių<br>intensyviosios<br>terapijos tarnyba                                              |
| 53. | Z 21                            | Besimptomis žmogaus<br>imunodeficito viruso (ŽIV)<br>nešiojimas                                                                                              | Reta patologija                                                                                                                    |                                                                                                                                    | Medikamentinis<br>gydymas<br>Parenterinis<br>maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas,<br>turintis vaikų<br>oftalmologo<br>sertifikatą<br>Infektologas            | Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba<br>Naujagimių<br>intensyviosios<br>terapijos tarnyba                                              |
| 54. | Q 01<br>Q 03                    | Encefalocelė<br>Įgimta hidrocefalija                                                                                                                         | Retos ligos<br>Būklė po intensyviosios<br>terapijos                                                                                | EEG<br>Doplerinė echoskopija<br>Kompiuterinis klausos<br>tyrimas<br>Vaistų koncentracijos<br>tyrimas kraujo plazmoje<br>SKT<br>MBR | Medikamentinis<br>gydymas<br>Parenterinis<br>maitinimas | Vaikų neurologas<br>Oftalmologas,<br>turintis vaikų<br>oftalmologo<br>sertifikatą<br>Vaikų<br>neurochirurgas | Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba<br>Naujagimių<br>intensyviosios<br>terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios<br>reabilitacijos<br>tarnyba |

|     |                                                                      |                                                    |                                                                                       |                                                   |                                                   |                                                                        |                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55. | Q 20<br>Q 21<br>Q 22<br>Q 23<br>Q 24<br>Q 25<br>Q 26<br>Q 27<br>Q 28 | Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos  | Retos ligos                                                                           | EEG<br>Echokardioskopija<br>Doplerinė echoskopija | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų kardiologas<br>Kardiochirurgas                                   | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 56. | Q 30<br>Q 31<br>Q 32<br>Q 33<br>Q34                                  | Įgimtos kvėpavimo sistemos formavimosi ydos        | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Reta liga                                            |                                                   | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų chirurgas<br>Otorinolaringologas<br>Endoskopus                   | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 57. | Q 38<br>Q 39<br>Q 40<br>Q 41<br>Q 42<br>Q 43<br>Q 44<br>Q 45         | Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos | Sunki ligos eiga<br>Po intensyviosios terapijos<br>Po chirurginio gydymo<br>Reta liga |                                                   | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų chirurgas<br>Endoskopus                                          | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 58. | Q 50<br>Q 51<br>Q 52<br>Q 56                                         | Įgimtos lytinių organų formavimosi ydos            | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Reta liga                                            |                                                   | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų urologas<br>Vaikų chirurgas<br>Akušeris-ginekologas<br>Genetikas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 59. | Q 60<br>Q 61<br>Q 62<br>Q 63<br>Q 64                                 | Įgimtos šlapimo sistemos formavimosi ydos          | Pirminis diagnozės nustatymas<br>Reta liga                                            | Specializuotas urologinis ištyrimas               | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų urologas<br>Vaikų nefrologas                                     | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |

|     |                             |                                                                             |                                                 |                           |                                                   |                                                                       |                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60. | Q 65                        | Įgimta klubo sąnario deformacija                                            | Sunki ligos eiga<br>Būklė po chirurginio gydymo | Klubo sąnarių echoskopija | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Vaikų neurologas<br>Vaikų ortopedas-traumatologas<br>Kineziterapeutas | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba                                        |
| 61. | Q 74.3                      | Įgimta dauginė artrogriozė                                                  | Reta liga                                       | Sąnarių echoskopija       |                                                   | Genetikas<br>Vaikų ortopedas-traumatologas<br>Vaikų neurologas        | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos         |
| 62. | Q 79 (išskyrus Q79.8 Q79.9) | Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur | Reta liga                                       |                           |                                                   | Vaikų chirurgas                                                       | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba<br>Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba |
| 63. | Q 80                        | Įgimta ichtiozė (žuvies oda)                                                | Reta liga                                       | Odos ir poodžio biopsija  | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Dermatovenerologas<br>Genetikas                                       | Laboratorinė tarnyba<br>Patologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba                                         |
| 64. | Q 81                        | Pūslinė epidermolizė                                                        | Reta liga                                       | Odos ir poodžio biopsija  | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Dermatovenerologas<br>Genetikas                                       | Laboratorinė tarnyba<br>Patologijos tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba                 |

|     |      |                                                                           |           |                          |                                                   |                                                    |                                                                                                                      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65. | Q 82 | Kitos įgimtos odos formavimosi ydos                                       | Reta liga | Odos ir poodžio biopsija | Gydymas lazeriu                                   | Dermatovenerologas<br>Genetikas<br>Vaikų chirurgas | Laboratorinė tarnyba<br>Patologijos tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba |
| 66. | Q 85 | Fakomatozės neklasifikuojamos kitur                                       | Reta liga | Odos ir poodžio biopsija | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Dermatovenerologas<br>Genetikas                    | Laboratorinė tarnyba<br>Patologijos tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba |
| 67. | Q 91 | Edwards'o ir Patau sindromai                                              | Reta liga | Kariotipo nustatymas     | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Genetikas                                          | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba                        |
| 68. | Q 92 | Kitos autosomų trisomijos bei dalinės trisomijos, neklasifikuojamos kitur | Reta liga | Kariotipo nustatymas     | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Genetikas                                          | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba                        |
| 69. | Q 93 | Autosomų monosomijos ir delecijos, neklasifikuojamos kitur                | Reta liga | Kariotipo nustatymas     | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Genetikas                                          | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujų gimimų intensyviosios terapijos tarnyba                        |

|     |        |                                                                                              |                                                                                                              |                      |                                                   |                                                      |                                                                                             |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70. | Q 95   | Subalansuoti persitvarkymai ir struktūriniai markeriai, neklasifikuojami kitur               | Reta liga                                                                                                    | Kariotipo nustatymas | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Genetikas                                            | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 71. | Q 97   | Kitos lytinių chromosomų anomalijos, kai yra moteriškasis fenotipas, neklasifikuojamos kitur | Reta liga                                                                                                    | Kariotipo nustatymas | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Genetikas                                            | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 72. | Q 98   | Kitos lytinių chromosomų anomalijos, vyriškasis fenotipas, neklasifikuojamos kitur           | Reta liga                                                                                                    | Kariotipo nustatymas | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Genetikas                                            | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 73. | Q 99   | Kitos chromosomų anomalijos, neklasifikuojamos kitur                                         | Reta liga                                                                                                    | Kariotipo nustatymas | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Genetikas                                            | Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba<br>Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba |
| 74. | H 35.1 | Neišnešiotų naujagimių retinopatija                                                          | Būklė po intensyviosios terapijos<br>Būklė po chirurginio gydymo<br>Koreguotas gestacijos amžius iki 34 sav. | Oftalmoskopija       | Medikamentinis gydymas<br>Parenterinis maitinimas | Oftalmologas, turintis vaikų oftalmologo sertifikatą | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |

|     |        |                                                          |           |                                                                  |                                                         |                                    |                                                                                                         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75. | N 10   | Ūminis (kanalėlių)<br>tubulointerstinis nefritas         | Reta liga |                                                                  | Medikamentinis<br>gydymas<br>Parenterinis<br>maitinimas | Vaikų nefrologas                   | Naujagimių<br>intensyviosios<br>Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba<br>terapijos tarnyba |
| 76. | N 13   | Obstrukcinė ir refliuksinė<br>uropatija                  | Reta liga | Nefrologinis ištyrimas<br>Specializuotas urologinis<br>ištyrimas | Medikamentinis<br>gydymas<br>Parenterinis<br>maitinimas | Vaikų nefrologas<br>Vaikų urologas | Naujagimių<br>intensyviosios<br>terapijos tarnyba<br>Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba |
| 77. | N 36   | Kitos šlaplės ligos                                      | Reta liga | Specializuotas urologinis<br>ištyrimas                           | Medikamentinis<br>gydymas<br>Parenterinis<br>maitinimas | Vaikų nefrologas<br>Vaikų urologas | Naujagimių<br>intensyviosios<br>terapijos tarnyba<br>Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba |
| 78. | E 00.1 | Įgimtas jodo trūkumo<br>sindromas, miksedeminis<br>tipas | Reta liga |                                                                  |                                                         | Genetikas                          | Naujagimių<br>intensyviosios<br>terapijos tarnyba<br>Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba |
| 79. | E 00.9 | Nepatikslintas įgimtas jodo<br>trūkumo sindromas         | Reta liga |                                                                  |                                                         | Genetikas                          | Naujagimių<br>intensyviosios<br>terapijos tarnyba<br>Laboratorinė<br>tarnyba<br>Radiologijos<br>tarnyba |



|     |      |                                                                |           |  |  |           |                                                                                             |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80. | E 03 | Kita hipotirozė                                                | Reta liga |  |  | Genetikas | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |
| 81. | E 25 | Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimai                         | Reta liga |  |  | Genetikas | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |
| 82. | E 70 | Aromatinių aminorūgščių apykaitos sutrikimai                   | Reta liga |  |  | Genetikas | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |
| 83. | E 71 | Šakotųjų aminorūgščių ir riebiųjų rūgščių apykaitos sutrikimai | Reta liga |  |  | Genetikas | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |
| 84. | E 72 | Kiti aminorūgščių apykaitos sutrikimai                         | Reta liga |  |  | Genetikas | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |

|     |      |                                          |           |  |  |           |                                                                                             |
|-----|------|------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85. | E 73 | Laktozės netoleravimas                   | Reta liga |  |  | Genetikas | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |
| 86. | E 74 | Kiti angliavandenių apykaitos sutrikimai | Reta liga |  |  | Genetikas | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |
| 87. | E 84 | Cistinė fibrozė                          | Reta liga |  |  | Genetikas | Naujagimių intensyviosios terapijos tarnyba<br>Laboratorinė tarnyba<br>Radiologijos tarnyba |

Santrumpos:

CPAP – pastovus teigiamas slėgis kvėpavimo takuose per nosies kaniules

EEG – elektroencefalografija

SKT – spiralinė kompiuterinė tomografija

MBR – magnetinis branduolinis rezonansas

#### Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1968](#), 2021-08-31, paskelbta TAR 2021-08-31, i. k. 2021-18455

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1286](#), 2022-07-29, paskelbta TAR 2022-07-29, i. k. 2022-16345

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo