

Nutarimas netenka galios 2009-08-02:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-96](#), 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 92-3959 (2009-08-01), i. k. 109106ANUTA000O3-96

Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos

Suvestinė redakcija nuo 2009-03-20 iki 2009-08-01

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. [35-1270](#), i. k. 108106ANUTA000O3-41

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

2008 m. kovo 15 d. Nr. O3-41

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. [130-5259](#)) 2 straipsnio 2 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika, pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. bazinės šilumos kainos, nustatytos iki Metodikos įsigaliojimo dienos, galioja iki Komisijos nutarimuose nustatytų datų;

2.2. perskaičiuojant šilumos kainas įmonėms, kurių bazinės šilumos kainos nustatytos iki Metodikos įsigaliojimo dienos, netaikomas pelno koregavimas (87 punktas), nusidėvėjimo (amortizacijos) pokyčio koregavimo koeficientas I_{nusi} (113, 114.6 punktai), o infliacijos koregavimo koeficientas I_{infl} (114.5 punktas) skaičiuojamas taikant baziniam šilumos kainos galiojimo laikotarpiui Komisijos nutarimu nustatytą efektyvumo didinimo koeficientą;

2.3. Metodikos 47.1, 47.5, 48.1, 48.3 punktuose nurodyti reikalavimai šilumos kainų projektų pateikimo terminams netaikomi, kai laikotarpis tarp Metodikos įsigaliojimo dienos ir bazinių (ar perskaičiuotų) šilumos kainų galiojimo laikotarpio pabaigos yra trumpesnis už minėtuose punktuose nurodytus terminus;

2.4. kol nepatvirtinta Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, sąnaudos šiluminės energijos gamybai atskiriamos pagal Alternatyvios šiluminės energijos gamybos atskyrimo metodą;

2.5. kol nepatvirtintas Lyginamosios analizės aprašas, skaičiavimuose vadovaujamas viešai Komisijos skelbiamais vidutiniais atitinkamos šilumos tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodikliais.

3. Pripažinti netekusiais galios 2003 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-43 (Žin., 2003, Nr. [74-3471](#); 2006, Nr. [32-1171](#); 2007, Nr. [34-1272](#)) patvirtintos Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos punktus, reglamentuojančius šilumos bazinių kainų skaičiavimo ir perskaičiavimo nuostatas.

4. Kol nepatvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, karšto vandens kainos skaičiuojamos ir perskaičiuojamos vadovaujantis Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos punktais, reglamentuojančiais bazinių karšto vandens kainų skaičiavimo ir perskaičiavimo tvarką.

Papildyta punktu:

Nr. [O3-73](#), 2008-06-06, Žin., 2008, Nr. 67-2565 (2008-06-12), i. k. 108106ANUTA000O3-73

5. Kol nepatvirtinta Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, savivaldybių tarybos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį skaičiuoja vadovaudamasi Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodikos 108 punkto nuostatomis,

reglamentuojančiomis karšto vandens pardavimo kainos skaičiavimą.

Papildyta punktu:

Nr. [03-73](#), 2008-06-06, *Žin.*, 2008, Nr. 67-2565 (2008-06-12), i. k. 108106ANUTA000O3-73

KOMISIJOS PIRMININKAS

VIRGILIJUS PODERYS

ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2003, Nr. [73-3352](#); 2006, Nr. [130-4899](#)) ir Šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2007, Nr. [130-5259](#)), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Ji nustato šilumos bazinių kainų skaičiavimo principus, kainodaros reikalavimus ir kainų nustatymo tvarką.

2. Metodika privaloma visiems šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gaminantiems daugiau kaip 50 procentų šilumos.

3. Šilumos kainos grindžiamos nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo, stabilumo, kryžminio subsidijavimo draudimo principais ir sudaro prielaidas įgyvendinti šiuos tikslus:

- 3.1. ginti šilumos vartotojų teises bei teisėtus interesus;
- 3.2. mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti ilgalaikį, patikimą bei kokybišką šilumos tiekimą vartotojams;
- 3.3. didinti šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą;
- 3.4. užtikrinti pagrįstą šilumos tiekėjų rentabilumą;
- 3.5. mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai;
- 3.6. skatinti šilumos tiekėjus diegti pažangias technologijas, naudoti vietinio kuro išteklius;
- 3.7. įteisinti pagrįstą konkurenciją tarp šilumos gamintojų.

II. SĄVOKOS

4. **Apyvartinis taršos leidimas (ATL)** – tai leidimas per nustatytą laiką į aplinką išmesti vieną toną anglies dioksido ekvivalento.

5. **Aprūpinimo šiluma sistema** – organizacinis-techninis ūkio kompleksas, gaminantis ir tiekiantis šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo bei vieno ar daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų.

6. **Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai** – vartotojams patiektos šilumos kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą.

7. **Bendra šilumos ir elektros energijos gamyba (kogeneracija)** – šilumos ir elektros energijos gamyba bendrame technologiniame cikle.

8. **Buitinis vartotojas** – fizinis asmuo, perkantis šilumą savo buities reikmėms.

9. **Būtiniosios sąnaudos** -pagal šią Metodiką nustatytos bazinių kainų galiojimo laikotarpio sąnaudos, naudojamos bazinėms šilumos kainoms nustatyti bei perskaičiuoti.

10. **Investicijų planas** – ilgalaikis šilumos tiekėjo parengtas ir su savivaldybės taryba suderintas dokumentas, kuriame nurodytos planuojamos per bazinių šilumos kainų galiojimo laikotarpį įgyvendinti investicijos, jų įgyvendinimui reikalingos lėšos bei finansavimo šaltiniai. Į bazinių kainų skaičiavimą įtraukiamos tik tos investicijų plano investicijos, kurios suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).

11. **Kompensacija už rezervinę galią** – pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką apskaičiuota su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensacija, mokama vartotojo, naudojančio aprūpinimo šiluma sistemą kaip rezervinį

šildymo būdą.

12. **Konkurencinis šilumos vartotojas** – šilumos vartotojas, esantis šilumos tiekimo konkurencinėje zonoje, nustatytoje savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos ūkio plane, arba kitas Komisijos nustatytas šilumos vartotojas, suvartojantis daugiau kaip 1 procentą šilumos tiekėjo per praėjusius kalendorinius metus realizuoto šilumos kiekio. Šiems vartotojams šilumos kaina nustatoma individualių sąnaudų principu.

13. **Kryžminis subsidijavimas** – tai vienu prekių ar paslaugų aukštų kainų ir pelno normos palaikymas, užtikrinant žemas kitų prekių ar paslaugų kainas.

14. **Nepriklausomas šilumos gamintojas** – juridinis asmuo, gaminantis ir parduodantis šilumą šilumos tiekėjui arba, turėdamas šilumos tiekimo licenciją, – vartotojui.

15. **Nuosavas kapitalas** – ūkio subjekto savininkų teisė į ūkio subjekto turto dalį, likusią iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus.

16. **Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos** – šilumos tiekėjo disponuojamais šilumos gamybos įrenginiais visam esamam aprūpinimo šiluma sistemos poreikiui, šilumos energijos vienetui pagaminti patirtos kuro, elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudos.

17. **Pastato šildymo sistema** – pastate įrengtas techninių priemonių kompleksas, skirtas į pastatą perduotai arba pastate gaminamai šilumai į patalpas pristatyti. Nuo tiekėjų tinklų ji atibojama šilumos įvadu.

18. **Ribinės šilumos tiekimo sąnaudos** – papildomos šilumos tiekimo įmonės sąnaudos, reikalingos papildomam šilumos kiekio vienetui patiekti.

19. **Sąnaudos** – per ataskaitinį laikotarpį įmonės sunaudotas turtas ar ištekčiai pajamoms gauti.

20. **Skolintas kapitalas** – ilgalaikiai ūkio subjekto įsipareigojimai, už kuriuos ūkio subjektas privalo atsiskaityti vėliau nei per ateinančius vienerius finansinius metus nuo balanso sudarymo dienos.

21. **Susiję asmenys** – fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurie atitinka bent vieną iš verslo apskaitos standarte „Susiję asmenys“ nustatytų kriterijų.

22. **Šilumnešis** – specialiai paruoštas vanduo, karštas vanduo, garas, kondensatas, kitas skystis ar dujos, naudojami šilumai pristatyti.

23. **Šilumos bazinė kaina** – tai ne trumpesnio kaip 3 metų ir ne ilgesnio kaip 5 metų laikotarpio būtinųjų šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudų bei normatyvinio pelno ir per šį laikotarpį planuojamo realizuoti šilumos kiekio santykis, kuris antrais bei kitais šilumos bazinės kainos galiojimo metais perskaičiuojamas atsižvelgiant į Metodikoje numatytus koregavimo koeficientus.

24. **Šilumos bazinės ar perskaičiuotos kainos projektas** – tai šilumos bazinių ar perskaičiuotų kainų skaičiavimai ir skaičiavimui reikalingų dokumentų visuma.

25. **Šilumos bazinės kainos ataskaitinis laikotarpis** – praėję paskutiniai šilumos tiekėjo finansiniai metai iki šilumos bazinės kainos projekto rengimo proceso pradžios.

26. **Šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpis** – tai nustatytų šilumos kainų vartotojams galiojimo laikotarpių suma.

27. **Šilumos dvinarė kaina** – šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo bazinė arba perskaičiuota kaina, sudaryta iš pastoviosios ir kintamosios dalies.

28. **Šilumos dvinarės kainos kintamoji dalis** – kaina už suvartotą šilumos kiekį (vienos kilovatvalandės kaina).

29. **Šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis** – kaina, mokama už vidutinę šilumos vartojimo galią (kilovato kaina).

30. **Šilumos įvadas** – šilumos perdavimo tinklo atšaka, įskaitant pastato pirmuosius uždaromuosius įtaisus ir apskaitos prietaisus, jungianti pastato šilumos įrenginius ir šilumos perdavimo tinklą.

31. **Šilumos kaina** – kaina, nustatyta savivaldybės tarybos ar Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka šilumos tiekėjo, vadovaujantis šia Metodika ir Komisijos nustatytomis

bazinėmis kainomis.

32. **Šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis** – keturi paskutiniai metų ketvirčiai iki šilumos kainos perskaičiavimo projekto rengimo proceso pradžios.

33. **Šilumos pardavimas** – tai veikla, susijusi su sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suvartotą šilumą parengimu ir pateikimu vartotojams, šilumos suvartojimo bei mokėjimų apskaita, vartotojų informavimu bei kita, su pardavimu susijusi veikla.

34. **Šilumos pardavimo kaina** – tai kaina, mokama už šilumos pardavimo paslaugas centais už kilovatvalandę arba litais per mėnesį vartotojui, butui ar namui.

35. **Šilumos perdavimas** – šilumos pristatymas šilumnešiu šilumos perdavimo tinklo vamzdynais.

36. **Šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai** – šilumos tiekėjo patiekto į tinklą ir šilumos vartotojo sunaudoto pagal šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis šilumos kiekio skirtumas. Skirtumas susidaro dėl per vamzdynų paviršius prarastos šilumos ir dėl nutekėjusio šilumnešio.

37. **Šilumos pirkimo-pardavimo vieta** – šilumnešio vamzdynų vieta, kurioje tiekėjas parduoda šilumą vartotojui.

38. **Šilumos punktas** – prie šilumos įvado prijungtas šilumos perdavimo tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus.

39. **Šilumos tiekėjas** – juridinis asmuo, tiekiantis šilumą vartotojams pagal pirkimo-pardavimo sutartis.

40. **Šilumos tiekimas** – centralizuotai pagamintos šilumos pristatymas ir pardavimas šilumos vartotojams.

41. **Šilumos vartotojas** – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo sistemų.

42. **Šilumos vienanarė kaina** – šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo bazinė arba perskaičiuota kaina centais už šilumos kilovatvalandę.

43. **Tiekimo-vartojimo riba** – šilumnešio vamzdynų vieta, iki kurios tiekėjas pristato šilumą vartotojui.

44. **Veiklos sąnaudos** – tai bendrosios ir administracinės sąnaudos. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriami administracinių ir bendro naudojimo patalpų išlaikymas, nuoma ar nusidėvėjimas, įmonės ir jos padalinių valdymo ir aptarnavimo personalo darbo užmokestis ir socialinis draudimas, transporto priemonių išlaikymas, finansinio ir techninio audito paslaugos sąnaudos, įmonės ir jos veiklos draudimo, komunalinės paslaugos bendriems įmonės poreikiams tenkinti, profesinis draudimas, telekomunikacinės sąnaudos, personalo mokymo kaštai, bei kitos su įmonės valdymu susijusios sąnaudos.

III. ŽYMĖJIMAI

Simboliai:

A	– šilumos vartotojų skaičius;
B	– planuojamos investicijos;
C	– rezervinis kuras;
D	– skolintas kapitalas;
E	– nuosavas kapitalas;
e	– efektyvumo didinimo koeficientas;
F	– nurašytas ar perleistas turtas;
I	– koregavimo koeficientas;
K	– reguliuojamo turto vertė;
L	– sąnaudų dalis;
N	– vidutinė vartojimo galia;

NP	– normatyvinis pelnas;
P	– pajamos;
R	– pelno norma;
S	– sąnaudos;
T	– kaina;
Q	– šilumos kiekis;
WACC	– vidutinė svertinė kapitalo kaina.

Indeksai:

b	– šilumos bazinė kaina;
bs	– būtiniosios sąnaudos;
bv	– balansinė vertė;
d	– skolintas kapitalas;
dv	– šilumos dvinarė kaina;
e	– nuosavas kapitalas;
g	– šilumos gamyba;
infl.	– infliacija;
k	– kintamosios sąnaudos;
kiek	– kiekis;
kiti	– kiti veiksniai;
kn	– konkurenciniai vartotojai;
kuro	– kuro ir perkamos šilumos sąnaudos;
nš	– nuosavi šilumos gamybos šaltiniai;
nusid.	– nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;
p	– pastoviosios sąnaudos;
persk.	– perskaičiuota šilumos kaina;
pr	– šilumos perdavimas;
prd.	– šilumos pardavimas;
pš	– pirкта šiluma;
pt	– patiekta į tinklą šiluma;
sj	– sąnaudų dalis be kuro ir pirktos šilumos sąnaudų;
šp	– šilumos punktai;
t	– laikotarpis;
tn	– šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai;
v	– vartotojų kainų indeksas;
vart.	– vartotojas;
veikl.	– veiklos sąnaudos;
q	– realizuotos šilumos kiekis.

IV. NUORODOS

45. Teisės aktai, į kuriuos šioje Metodikoje pateikiamos nuorodos:

45.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#); 2003, Nr. [73-3352](#); 2005, Nr. [142-5104](#); 2007, Nr. [55-2124](#));

45.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2007, Nr. [130-5259](#));

45.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 262 „Dėl šilumos tiekimo vamzdinių nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. [74-2613](#));

45.4. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. O3-5 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų

būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2007, Nr. [15-579](#));

45.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. [75-3481](#)) patvirtinta Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų į šilumos tiekimo sistemas tvarka;

45.6. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas Lyginamosios analizės aprašas;

45.7. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarka (Žin., 2003, Nr. [62-2852](#));

45.8. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika;

45.9. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Šilumos kainų konkurenciniams vartotojams skaičiavimo metodika;

45.10. Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [20-616](#)).

V. ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO IR PERSKAIČIAVIMO TVARKA

46. Šilumos tiekėjams, kurie realizuoja ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gaminantiems daugiau kaip 50 procentų šilumos bei per metus realizuojantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos, bazinės šilumos kainas nustato Komisija. Šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gaminantiems daugiau kaip 50 procentų šilumos bei per metus realizuojantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos, bazinės šilumos kainas ir perskaičiuojamas šilumos kainas nustato savivaldybių tarybos.

47. Šilumos kainų nustatymo ir perskaičiavimo tvarka, kai šilumos tiekėjui bazinės šilumos kainas nustato Komisija:

47.1. Baigiantis baziniam šilumos kainų galiojimo laikotarpiui, šilumos tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki bazinių šilumos kainų galiojimo laikotarpio pabaigos, parengia ir teikia Komisijai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Kai šilumos tiekėjas yra ir karšto vandens tiekėjas, Komisijai bei savivaldybės institucijai teikiamas šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos projektas.

47.2. Savivaldybės institucija ne vėliau kaip per 30 dienų teikia Komisijai šilumos bazinės kainos suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas. Komisija, išnagrinėjusi savivaldybės pastabas arba per 30 dienų jų negavusi, ne vėliau kaip per 15 dienų nustato šilumos bazinę kainą.

47.3. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Komisijos nustatytais šilumos bazinėmis kainomis ir šia Metodika, ne vėliau kaip per 30 dienų nustato tiekiamos šilumos kainas. Savivaldybės tarybos nustatytos kainos galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos.

47.4. Jeigu savivaldybės taryba per nurodytą terminą nenustato šilumos kainų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams, Komisija vienašališkai nustato šilumos kainas lygias šilumos bazinėms kainoms.

47.5. Perskaičiuojant šilumos kainas, šilumos tiekėjai, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šilumos kainų galiojimo pabaigos teikia Komisijai bei savivaldybės institucijai perskaičiuotų šilumos kainų projektus ir jų pagrindimą. Savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainas.

47.6. Visas savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainas tiekėjai pateikia Komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo.

47.7. Jei savivaldybės taryba šilumos kainas nustatė su pažeidimais, Komisija šiuos

pažeidimus nurodo ir savivaldybė privalo juos pašalinti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Savivaldybei nepašalinus nurodytų pažeidimų arba laiku nenustačius šilumos kainų, Komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainas. Komisijos nustatytos šilumos kainos galioja, kol pašalinami Komisijos nurodyti pažeidimai.

48. Šilumos kainų nustatymo ir perskaičiavimo tvarka, kai šilumos tiekėjui bazinės šilumos kainas nustato savivaldybių tarybos:

48.1. Baigiantis baziniam šilumos kainų galiojimo laikotarpiui, šilumos tiekėjas ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki bazinių šilumos kainų galiojimo laikotarpio pabaigos parengia ir teikia savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos projektą. Kai šilumos tiekėjas yra ir karšto vandens tiekėjas, savivaldybės institucijai teikiamas šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos projektas.

48.2. Savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos bazinę kainą. Pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams nustatoma šilumos kaina, lygi šilumos bazinei kainai.

48.3. Perskaičiuojant šilumos kainas, šilumos tiekėjai, ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šilumos kainų galiojimo pabaigos, teikia savivaldybės institucijai perskaičiuotų šilumos kainų projektus ir jų pagrindimą. Savivaldybės taryba per 30 dienų nustato šilumos kainas.

48.4. Visas savivaldybės tarybos nustatytas šilumos kainas tiekėjai pateikia Komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo šilumos kainų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo.

48.5. Savivaldybės tarybos nustatytos kainos galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų ikiteismine tvarka nagrinėja Komisija.

49. Jei šilumos tiekėjas, kurio daugiau kaip 1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kuris valdo skirtingose savivaldybėse esančias aprūpinimo šiluma sistemas, teikia vienodą šilumos kainą visoms savivaldybėms, šilumos kainą nustato šilumos tiekėjas įmonės įstatuose nustatyta tvarka, apskaičiavęs ją pagal šią Metodiką ir suderinęs su Komisija. Nustatant šilumos kainas tokiam tiekėjui, netaikomi Metodikos 47, 48 punktai.

50. Šilumos kainos skelbiamos viešai, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki jų įsigaliojimo, ir taikomos nuo mėnesio pirmosios dienos.

51. Šilumos tiekėjas, valdantis skirtingose savivaldybėse esančias aprūpinimo šiluma sistemas, gali teikti Komisijai nustatyti skirtingas šilumos bazinės kainas šioms sistemoms. Šilumos tiekėjas, teikdamas projektą dėl skirtingų šilumos bazinių kainų aprūpinimo šiluma sistemoms, esančioms skirtingose savivaldybėse, nustatymo, privalo jį teikti dėl visų skirtingose savivaldybėse esančių aprūpinimo šiluma sistemų.

52. Nepriklausomas šilumos gamintojas, vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gaminantis daugiau kaip 50 procentų šilumos, iki šilumos kainos galiojimo pabaigos parengia ir teikia priklausomai nuo per metus realizuojamo šilumos kiekio Komisijai ar savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos ar perskaičiuotos šilumos kainos projektą. Komisija ar savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 30 dienų nustato šilumos kainą. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos kaina nustatoma prieš šilumos tiekėjui, superkančiam šilumą iš šio nepriklausomo gamintojo, pradedant rengti šilumos bazinės ar perskaičiuotos kainos projektą. Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos kaina įsigalioja, įsigaliojus šilumos tiekėjo, superkančio šilumą iš šio nepriklausomo gamintojo, šilumos kainai.

VI. ŠILUMOS KAINODARA

53. Šilumos bazinė kaina nustatoma ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui ir antrais bei kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant šilumos kainas, atsižvelgiant į šioje Metodikoje numatytus infliacijos, realizuotos šilumos kiekio, kuro ir perkamos šilumos kainų, nusidėvėjimo (amortizacijos) ir kitų, nuo tiekėjo veiklos

nepriklausančių veiksmų sąlygojamo sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientus.

54. Šilumos kaina galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jeigu šilumos tiekėjo kuro kainos, apskaičiuotos pagal Metodikos 77.1.4–77.1.6 punktų reikalavimus, ir (ar) perkamos šilumos kainos, palyginti su galiojančiose šilumos tiekimo kainose įskaičiuoto kuro ir (ar) perkamos šilumos kainomis, pasikeičia tiek, kad kuro ir perkamos šilumos sąnaudų suma padidėja arba sumažėja daugiau kaip 15 proc., šilumos kaina perskaičiuojama nelaukiant 12 mėnesių laikotarpio pabaigos, tačiau ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paskutinio šilumos tiekimo kainos pasikeitimo dienos. Šiuo atveju šilumos kaina perskaičiuojama atsižvelgus į visus Metodikoje numatytus koregavimo koeficientus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-28](#), 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 30-1220 (2009-03-19), i. k. 109106ANUTA00003-28

55. Šilumos bazinės kainos nustatomos šioms šilumos tiekimo veikloms: šilumos gamybai (pirkimui), šilumos perdavimui ir šilumos pardavimui. Šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos bazinių kainų skaičiavimas pagal atskiras veiklas neprivalomas.

56. Šilumos kainos yra Vienanarės arba dvinarės. Už suvartotą šilumos energiją šilumos vartotojas moka vienanarę arba dvinarę kainą pasirinktinai.

57. Šilumos tiekėjui pasirinkus ir savivaldybės institucijai pritarus, šilumos kainos gali būti diferencijuojamos pagal šilumos punktų nuosavybę, aprūpinimo šiluma sistemas, vartotojų grupes, šilumos pirkimo-pardavimo vietą, tiekimo- vartojimo ribą, šilumos vartojimo mastą, šilumnešius ir jų kokybę, tiekimo patikimumą, vartojimo sezoniskumą, periodiškumą ir apskaitos būdus. Šilumos kainos diferencijuojamos atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas.

58. Šilumos kainos grindžiamos tiekėjo būtinosiomis šilumos gamybos (pirkimo), perdavimo, pardavimo, įvadinųjų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis.

59. Šilumos tiekėjų veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas atliekant lyginamąją analizę, t. y. lyginant tiekėjo veiklą su kitų atitinkamai šilumos tiekėjų grupei priklausančių tiekėjų veikla. Lyginamosios analizės rodiklius skaičiuoja Komisija, vadovaudamasi Lyginamosios analizės aprašu. Komisijos įvertinti atitinkamos šilumos tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodikliai skelbiami viešai. Šie rodikliai yra pagrindas šilumos tiekėjo veiklos užduotims ir sąnaudoms nustatyti.

60. Nustatydamą šilumos bazinės kainas, Komisija nustato efektyvumo didinimo koeficientą, taikomą perskaičiuojant šilumos kainas ir lygų pusei šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, tačiau ne didesnį kaip 3 proc. Infliacija skaičiuojama remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais vartotojų kainų indeksais, įvertinus jų pasikeitimą nuo bazinės kainos įsigaliojimo mėnesio iki atitinkamo šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

61. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gaminančių daugiau kaip 50 procentų šilumos, šilumos kainą priklausomai nuo per metus realizuoto šilumos kiekio nustato Komisija ar savivaldybės taryba, kitais atvejais šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų kaina nustatoma vadovaujantis galiojančiomis šilumos pirkimo-pardavimo sutartimis. Nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos kaina turi būti ne didesnė už šilumos tiekėjų, superkančių šilumą, lyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ar kitų nepriklausomų gamintojų parduodamas šilumos kainas. Lyginamosios šilumos tiekėjo šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės patvirtinta Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų į šilumos tiekimo sistemas tvarka.

62. Naujiems šilumos vartotojams, prisijungusiems prie aprūpinimo šiluma sistemos, leidžiama ne ilgiau kaip 3 metams nustatyti šilumos kainas, grindžiamas tiekėjo būtinomis

ribinėmis šilumos tiekimo šiems vartotojams sąnaudomis. Ribinės šilumos tiekimo sąnaudos skaičiuojamos prie kintamų šilumos tiekimo sąnaudų, kurios būtų patirtos, padidinus šilumos tiekimo apimtį vienu kiekio vienetu, pridėjus su naujų šilumos vartotojų prijungimu padarytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) ir eksploatacines sąnaudas.

63. Šilumos kainos konkurenciniams vartotojams skaičiuojamos vadovaujantis Komisijos patvirtinta Šilumos kainų konkurenciniams vartotojams skaičiavimo metodika. Šilumos kainą konkurenciniams šilumos vartotojams nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su Komisija. Jeigu nėra nustatyta kita šilumos kaina, konkurenciniai šilumos vartotojai už suvartotą šilumą atsiskaito šilumos kainomis, nustatytomis ir kitiems šilumos vartotojams.

64. Šilumos tiekėjai šilumos bazinei kainai nustatyti pateikia bazinių kainų galiojimo laikotarpio investicijų planą pagal Metodikos priede pateiktą lentelę bei turto priežiūros ir eksploataavimo planą. Visos investicijų plano investicijos turi būti suderintos su Komisija ir savivaldybės institucija (savivaldybės tarybos nustatyta tvarka) iki bazinių kainų projekto pateikimo Komisijai ir savivaldybės institucijai. Investicijos derinamos su Komisija, vadovaujantis Investicijų projektų derinimo Komisijoje tvarka. Investicijų plano bei turto priežiūros ir eksploataavimo plano vykdymo ataskaita pateikiama Komisijai kartu su šilumos kainų perskaičiavimo projektu.

65. Anglies dioksido išmetimo mažinimo ir apyvartinių taršos leidimų (ATL) vadybos planas yra šilumos tiekėjo investicijų plano dalis. Plane numatomos investicijos į anglies dioksido išmetimo mažinimą, pajamų, gautų už parduotus ATL panaudojimas, lėšų poreikis trūkstant ATL įsigijimui. Jei šilumos tiekėjas neturi anglies dioksido išmetimo mažinimo ir ATL vadybos plano arba jo nevykdo, pajamos, gautos už ATL pardavimą, yra pripažįstamos šilumos tiekimo veiklos pajamomis, o sąnaudos papildomų ATL įsigijimui nepripažįstamos būtinosiomis šilumos tiekimo veiklos sąnaudomis.

66. Jeigu šilumos tiekėjas valdo daugiau negu vieną aprūpinimo šiluma sistemą, kuriose realizuojama ne mažiau kaip po 10 GWh šilumos per metus, kiekvienos sistemos sąnaudos į apskaitą įtraukiamos atskirai. Tvarkant buhalterinę apskaitą, pajamų ir sąnaudų ataskaitos parengiamos pagal atskiras savivaldybes.

67. Jeigu aprūpinimo šiluma sistemoje, kurioje realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos tiekėjas dar ir gamina šilumą, jis privalo atskirai tvarkyti šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudų apskaitą.

68. Jeigu šilumos tiekėjas prižiūri šilumos vartotojų šildymo sistemas, šios veiklos sąnaudos įtraukiamos į apskaitą atskirai. Pastatų šildymo sistemų priežiūros ir rekonstravimo sąnaudos negali būti įtraukiamos į šilumos kainas.

69. Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo ir kitos, su minėtomis veiklomis nesusijusios, veiklos turtas, įsipareigojimai ir sąnaudos atskiriamos atitinkamai veiklai tiesiogiai priskiriant šios veiklos turtą, įsipareigojimus ir sąnaudas. Turtas, įsipareigojimai ir sąnaudos, kurios negali būti tiesiogiai priskirtos atitinkamai veiklai, paskirstomos tarp veiklų proporcingai tiesiogiai priskirtam turtui, įsipareigojimams ir sąnaudoms. Turtas, įsipareigojimai ir sąnaudos gali būti atskiriamos taikant ir kitus veiklų atskyrimo principus, tačiau tiekėjo veiklų atskyrimo taisyklės turi būti suderintos su Komisija.

70. Bendrame technologiniame šilumos ir elektros energijos gamybos cikle susidaranti šiluminės energijos gamybos sąnaudos atskiriamos vadovaujantis Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika. Kol ši metodika nepatvirtinta, sąnaudos šiluminės energijos gamybai atskiriamos pagal Alternatyvios šiluminės energijos gamybos atskyrimo metodą. Pagal šį metodą bendrame technologiniame cikle susidaranti šiluminės energijos gamybos sąnaudos yra lygios sąnaudoms, kurios susidaro panašios galios tik šilumą generuojančiose katilinėse, naudojant tą pačią kuro rūšį. Likusios sąnaudos priskiriamos elektros energijos gamybos sąnaudoms. Šilumos ir elektros energijos gamybos sąnaudos gali būti atskiriamos vadovaujantis kitais sąnaudų atskyrimo metodais, tačiau tiekėjo sąnaudų atskyrimo taisyklės turi būti suderintos su Komisija, o 48 punkte nustatytais atvejais – su savivaldybės institucijomis.

71. Rezervinės galios įrengimo sąnaudos nenutrūkstanto aprūpinimo šilumos vartotojams nepripažįstamos būtinosiomis šilumos tiekimo veiklos sąnaudomis. Šias sąnaudas padengia vartotojai, naudojantys aprūpinimo šiluma sistemą kaip rezervinį šildymo būdą, mokėdami pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką, apskaičiuotą su rezervuota galia susijusių papildomų sąnaudų kompensaciją.

72. Šilumos tiekėjai, teikdami šilumos bazinės kainos ar perskaičiuotos šilumos kainos projektus, turi nurodyti ataskaitinio laikotarpio šilumos tiekimo veiklos sandorius tarp susijusių asmenų.

VII. ŠILUMOS KIEKIŲ IR SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

73. Skaičiuojant šilumos bazinės kainas, planuojamas realizuoti šilumos kiekis nustatomas įvertinus per paskutinius praėjusius trejus kalendorinius metus faktiškai realizuotos šilumos kiekį, priešastis, lėmusias realizuotos šilumos kiekio pasikeitimą, prognozuojamą šilumos suvartojimo pasikeitimą bei atsižvelgiant į norminius šilumos kiekius patalpų šildymui ir technologinėms reikmėms pagal šilumnešio rūšį ir vartotojų grupes.

74. Būtinasi patiekti į šilumos perdavimo tinklą šilumos kiekis skaičiuojamas prie planuojamo realizuoti šilumos kiekio pridėjus norminius šilumos perdavimo technologinius nuostolius. Norminiai šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai skaičiuojami pagal ūkio ministro patvirtintą Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodiką. Komisija, vadovaudamasi atitinkamos šilumos tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodikliais, turi teisę šilumos tiekimo įmonėms nustatyti užduotis šilumos perdavimo technologiniams nuostoliams mažinti.

75. Bazinių šilumos kainų skaičiavimuose šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo būtiniosios sąnaudos nustatomos visam šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui, įvertinus paskutinių praėjusių trejų kalendorinių metų faktines sąnaudas, priešastis, lėmusias šių sąnaudų pasikeitimą, sąnaudų pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir nustatytas užduotis pagal lyginamąją analizę.

76. Būtiniosios šilumos tiekimo sąnaudos skirstomos į pastoviasias, kintamasias ir veiklos sąnaudas. Pastoviasias šilumos tiekimo sąnaudas sudaro:

76.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos. Tai šilumai gaminti, perduoti ir parduoti sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, mažaverčiai instrumentai, specialieji drabužiai ir kitas inventorių, sąnaudos atsiskaitomiesiems šilumos apskaitos prietaisams pastatų šilumos įvaduose (punktuose) tikrinti ir eksploatuoti, draudimo įmokų sąnaudos; sąnaudos už kitų įmonių suteiktas transporto, ryšių, remonto ir kitas paslaugas, nuomos, informacijos apdorojimo, piniginių operacijų atlikimo bei kitos sąnaudos, nurodytos norminiuose teisės aktuose.

76.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos nuo atitinkamos veiklos ataskaitinio laikotarpio reguliuojamo turto vertės pagal Metodikos priede nurodytus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą.

76.2.1. Šilumos tiekėjo bazinių šilumos kainų galiojimo laikotarpio reguliuojamo turto vertė skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$K = K_t + B - F; \text{ (tūkst. Lt)} \quad (1)$$

čia

K_t – ataskaitinio laikotarpio šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo veiklos reguliuojamo turto (nuosavo ir išsinuomoto) vertė, tūkst. Lt;

B – pirmųjų bazinės šilumos kainos galiojimo metų planuojama investicijų suma, tūkst. Lt;

F – per pirmuosius bazinės šilumos kainos galiojimo metus numatomo perleisti ir nurašyti ilgalaikio turto vertė, tūkst. Lt.

76.2.2. Reguluojamo turto vertė (K_t) ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo tikslais nustatoma pagal ataskaitinio laikotarpio duomenis, įvertinant ilgalaikio turto būklės pasikeitimus, įvykusius iki šilumos bazinių kainų projekto rengimo. Reguluojamo turto verte nepripažįstamas su šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo veikla nesusijęs, nenaudojamas, esantis atsargose, užkonservuotas turtas, taip pat vartotojų sumokėtos lėšos už prijungimą prie tinklų.

76.3. Darbo užmokesčio sąnaudos:

76.3.1. darbo užmokesčio sąnaudos skaičiuojamos atsižvelgus į ataskaitinio laikotarpio atitinkamai veiklai priskirtą darbuotojų skaičių ir darbuotojų skaičiaus pasikeitimą dėl investicijų plane numatytų priemonių įgyvendinimo. Darbuotojai, kurie tiesiogiai negali būti priskirti vienai veiklai, tarp veiklų paskirstomi proporcingai tiesiogiai priskirtiems darbuotojams arba proporcingai pagal atitinkamoje veikloje dirbtą darbo laiką.

76.3.2. Metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas atitinkamos veiklos darbuotojų skaičių padauginus iš darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio. Vidutinis šilumos tiekėjo darbuotojų darbo užmokesčio dydis ribojamas atitinkamos šilumos tiekėjų grupės vidutiniu darbo užmokesčio dydžiu, kuris skaičiuojamas vadovaujantis Lyginamosios analizės aprašu. Kai šilumos tiekėjo darbuotojų skaičius yra mažesnis už atitinkamos šilumos tiekėjų grupės siektinus lyginamosios analizės rodiklius, tiekėjo darbuotojų vidutinis darbo užmokestis gali būti didesnis už šilumos tiekėjų grupės vidutinį darbo užmokestį, tačiau darbo užmokesčio fondas neturi viršyti sumos, suskaičiuotos siektiną darbuotojų skaičių padauginus iš atitinkamos tiekėjų grupės vidutinio darbo užmokesčio.

76.4. Įmokos socialiniam draudimui bei garantiniam fondui skaičiuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

76.5. Palūkanų sąnaudos už paskolas investicijoms skaičiuojamos pagal atskiras veiklos rūšis, atsižvelgus į ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančių paskolų sutarčių sąlygas, įvertinus paskolas, skirtas investicijų plano finansavimui. Palūkanų sąnaudos už paskolas apyvartinio kapitalo papildymui (kai pagrindinio ir rezervinio kuro kainos viršija šilumos kainose įskačiuotas kainas) skaičiuojamos įvertinus per paskutinius trejus kalendorinius metus apyvartinio kapitalo papildymui paimtų paskolų apimtį. Būtinosiomis palūkanų sąnaudomis pripažįstamos palūkanų sąnaudos, mokamos už įsipareigojimus, kurių suma neviršija 50 proc. šilumos tiekėjo ataskaitinio laikotarpio balanse rodomos turto vertės. Palūkanų normos dydis ribojamas ataskaitinio laikotarpio Lietuvos banko paskelbtu paskolų nefinansinėms korporacijoms vidutiniu palūkanų normos dydžiu.

76.6. Šilumos ūkio turto nuomos ar koncesijos mokesčio sąnaudos. Jos skaičiuojamos pagal turto nuomos ar koncesijos sutartyse nustatytas sąlygas, pripažįstant tik su šilumos tiekimo veikla susijusias sąnaudas ir nepripažįstant sąnaudų, kurios pripažintos pagal kitus Metodikos punktus.

76.7. Sąnaudos mokesčiams už valstybinius gamtos išteklius, už aplinkos teršimą, žemę bei turto mokesčiui skaičiuojamos vadovaujantis teisės aktais.

77. Kintamąsias sąnaudas sudaro:

77.1. Kuro sąnaudos šilumai gaminti. Kuro sąnaudos šilumai gaminti skaičiuojamos atsižvelgus į šilumos tiekėjo kuro struktūrą (t. y. naudojamas kuro rūšis, jų kiekį ir dalį bendrame kuro balanse):

77.1.1. šilumos bazinių kainų galiojimo laikotarpiui šilumos tiekėjo kuro struktūra sudaroma pagal optimalią ataskaitinio laikotarpio šilumos tiekėjo kuro struktūrą, atsižvelgiant į sudarytą planuojamą elektrinių ir katilinių darbo režimą, išteklių įsigijimo galimybes, teikiant prioritetą atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui. Siekiant paskatinti investicijas į šilumos gamybos efektyvumo didinimą kuro struktūra nekeičiama visą bazinių kainų galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai kuro struktūra keičiasi dėl nuo tiekėjo veiklos nepriklausančių priežasčių;

77.1.2. skaičiuojant kuro sąnaudas šilumos gamybai, pateikiamos kuro sąnaudos 1 kWh šilumos pagaminti, įskaitant kuro transportavimo ir sandėliavimo sąnaudas;

77.1.3. numatomo sunaudoti natūralaus kuro kiekis perskaičiuojamas į sąlyginio kuro kiekį (t_{ne}), atsižvelgiant į atskirų kuro rūšių šiluminę vertę;

77.1.4. kuro kainos skaičiuojamos pagal atskiras kuro rūšis:

77.1.4.1. Šilumos gamybos kainos skaičiavimuose gamtinių dujų kainoms netaikoma Metodikos 77.1.6 punkto nuostata. Gamtinių dujų kaina lygi prognozuojamos metinės dujų pirkimo kainos, dujų perdavimo ir skirstymo kainų sumai.

77.1.4.1.1. Gamtinių dujų pirkimo kaina lygi prognozuojamai metinei dujų pirkimo kainai. Prognozuojama metinė dujų pirkimo kaina lygi svertiniam gamtinių dujų prognozuojamų kainų vidurkiui (12 mėnesių nuo prognozuojamos kainos įsigaliojimo dienos), apskaičiuotam įvertinus sutartyse numatytą gamtinių dujų suvartojimą atitinkamais mėnesiais.

Gamtinių dujų kainos prognozuojamos pagal galiojančiose dujų tiekimo sutartyse nustatytą tiekimo formulę, įvertinus formulės kintamųjų dydžius, paskutinio mėnesio, einančio prieš bazinės šilumos kainos projekto ar perskaičiuotos šilumos kainos projekto rengimą, paskutinės darbo dienos Londono biržos ateities sandorių (angl. – *futures*) bei to mėnesio paskutinės darbo dienos Europos centrinio banko skelbiamo JAV dolerio / Euro santykio, reikšmes.

77.1.4.1.2. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos apskaičiuojamos pagal galiojančias dujų perdavimo–skirstymo sutartis.

77.1.4.2. Kitų kuro rūšių kainos nustatomos pagal paskutinio ketvirčio, einančio prieš bazinės šilumos kainos projekto ar perskaičiuotos šilumos kainos projekto rengimą, faktines kuro pirkimo kainas;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-28](#), 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 30-1220 (2009-03-19), i. k. 109106ANUTA00003-28

77.1.5. kai kuro kainų nustatymo laikotarpiu atitinkamos rūšies kuro šilumos tiekėjas nepirko, kuro kaina nustatoma vadovaujantis galiojančiomis kuro pirkimo sutartimis, o jų nesant – kuro rinkos kaina;

77.1.6. kai šilumos tiekėjo pateikta faktinė kuro kaina viršija to paties laikotarpio atitinkamos kuro rūšies rinkos kainą, Komisija, įvertinusi objektyvias kainų skirtumo priežastis, turi teisę koreguoti kuro kainą, kad ji neviršytų atitinkamos kuro rūšies rinkos kainos. Ketvirtinės kuro rinkos kainos skelbiamos Komisijos interneto tinklalapyje.

77.2. Sąnaudos šilumai pirkti.

77.3. Elektros energijos ir vandens sąnaudos technologinėms reikmėms. Šios sąnaudos skaičiuojamos pagal galiojančius normatyvus ir siektinus lyginamosios analizės rodiklius.

78. Veiklos sąnaudos paskirstomos šilumos gamybai, perdavimui ir pardavimui proporcingai atitinkamos veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų paskirstymas pateikiamas atskiroje Metodikos priedo lentelėje. Veiklos sąnaudos skaičiuojamos atsižvelgus į atitinkamos šilumos tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodiklius.

79. Kitos, šiame skyriuje nepaminėtos, sąnaudos būtinosiomis sąnaudomis pripažįstamos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais.

80. Šilumos bazinių būtinųjų sąnaudų skaičiavimai pateikiami pagal Metodikos priede pateiktą dokumentų sąrašą. Skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Šilumos tiekimo įmonės pateikia ataskaitinio laikotarpio auditoriaus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus. Faktiniai kainų skaičiavimo duomenys turi atitikti finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis.

VIII. NORMATYVINIO PELNO SKAIČIAVIMAS

81. Normatyvinis pelnas skaičiuojamas atskirai šilumos gamybai, pardavimui ir pardavimui.

82. Šilumos gamybos bei perdavimo veiklos normatyvinis pelnas skaičiuojamas pagal priklausomybę:

$$NP = (K_{bv} + C) \times \frac{WACC}{100}; \quad (\text{tūkst. Lt}) \quad (2)$$

čia:

K_{bv} – šilumos gamybos ar perdavimo veiklos reguliuojamo turto (nuosavo ir išsinuomoto) vertė, tūkst. Lt;

C – teisės aktų nustatyto privalomo rezervinio kuro atsargų kiekio vidutinė metinė ataskaitinio laikotarpio vertė, tūkst. Lt;

$WACC$ – vidutinė svertinė kapitalo kaina, %.

83. Reguluojamo turto vertė (K_{bv}) normatyvinio pelno skaičiavimo tikslais nustatoma pagal ataskaitinio laikotarpio balanso duomenis (ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansine verte), įvertinus iki šilumos bazinės kainos projekto rengimo įvykusius ilgalaikio turto būklės pasikeitimus. Reguluojamo turto verte nepripažįstamas su šilumos gamybos ar perdavimo veikla nesusijęs, nenaudojamas, esantis atsargose, užkonservuotas turtas, ilgalaikio turto perkainojimo rezultatai, taip pat vartotojų sumokėtos lėšos už prijungimą prie tinklų, turtui įsigyti skirtos subsidijos, dotacijos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

84. Vidutinė svertinė kapitalo kaina skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$WACC = R_e \times \left(\frac{E}{E + D} \right) + R_d \times \left(\frac{D}{E + D} \right); \quad (\%) \quad (3)$$

čia:

R_e – šilumos tiekėjo nuosavo kapitalo pelno norma, %;

R_d – šilumos tiekėjo skolinto kapitalo pelno norma. Skolinto kapitalo pelno norma nustatoma kaip vidutinė metinė atitinkamos veiklos ilgalaikių paskolų palūkanų norma, tačiau ne didesnė už rinkos palūkanų normą, apskaičiuotą pagal 76.5 punktą, %;

E – šilumos tiekėjo atitinkamos veiklos ataskaitinio laikotarpio nuosavas kapitalas, tūkst. Lt;

D – šilumos tiekėjo atitinkamos veiklos ataskaitinio laikotarpio skolintas kapitalas, tūkst. Lt.

85. Šilumos tiekėjo nuosavo kapitalo pelno norma skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$R_e = R_f + R_{libor} + R_m; \quad (\%) \quad (4)$$

čia:

R_f – metinė Europos Sąjungos šalių narių išleistų euroobligacijų palūkanų norma, kuri yra lygi penkerių metų trukmės euroobligacijų aukcionų, įvykusių per praėjusius kalendorinius metus, einančius prieš tuos metus, kuriais yra nustatoma šilumos bazinė kaina, metinės palūkanų normos aritmetinis vidurkis, %. Obligacijų palūkanų norma skaičiuojama vadovaujantis Europos centrinio banko skelbiama informacija;

R_{libor} – vidutinių tarpbankinio skolinimosi palūkanų normų per praėjusius kalendorinius metus, einančius prieš tuos metus, kuriais yra nustatoma šilumos bazinė kaina, Vilibor ir Euribor skirtumas, %. Tarpbankinio skolinimosi palūkanų normos skaičiuojamos vadovaujantis Europos centrinio banko ir Lietuvos banko skelbiama informacija;

R_m – nuosavo kapitalo rizikos norma, %. Ji nustatoma pagal tarptautinių vertinimo agentūrų skelbiamus šalies rizikos reitingus (Moody's Investor Service ir pan.). Komisija

kasmet skelbia nuosavo kapitalo rizikos normą.

86. Šilumos pardavimo veiklos normatyvinis pelnas skaičiuojamas pagal formulę:

$$NP = S_{bs} \times \frac{WACC}{100}; \quad (\text{tūkst. Lt}) \quad (5)$$

čia:

S_{bs} – nustatytos būtiniosios šilumos pardavimo sąnaudos, tūkst. Lt per metus.

87. Jeigu šilumos tiekėjo vidutinė faktinė dvejų paskutinių metų pelno norma (normatyvinio pelno santykis atitinkamai su reguliuojamo turto verte šilumos gamybos ir pardavimo veikloje ir normatyvinio pelno santykis su metinėmis sąnaudomis šilumos pardavimo veikloje) viršija atitinkamai veiklai Komisijos nustatytą tiekėjo vidutinę svertinę kapitalo kainą daugiau kaip 2 procentiniais punktais (pirmoji riba), kitais metais šios veiklos kaina mažinama 50 proc. pelno viršijimo sumos. Jei šilumos tiekėjas viršija nustatytą vidutinę svertinę kapitalo kainą daugiau kaip 6 procentiniais punktais (antroji riba) – mažinama visa pelno viršijimo suma virš antrosios ribos ir 50 proc. normatyvinio pelno viršijimo sumos virš pirmosios ribos. Paskutinių bazinės kainos galiojimo laikotarpio metų pelno viršijimo suma įvertinama koreguojant naujo bazinių kainų laikotarpio pelną.

88. Jeigu nepriklausomo šilumos gamintojo, vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gaminančio daugiau kaip 50 procentų šilumos, vidutinė faktinė dvejų paskutinių metų pelno norma (normatyvinio pelno santykis atitinkamai su reguliuojamo turto verte) viršija Komisijos nustatytą vidutinę svertinę kapitalo kainą daugiau kaip 9 procentiniais punktais, kitais metais šios veiklos kaina mažinama visa pelno viršijimo suma virš 9 procentinių punktų.

89. Atsižvelgus į šilumos tiekėjo tiekimo veiklos patikimumo ir paslaugų kokybės pasikeitimą, suskaičiuotą remiantis tiekėjo veiklos monitoringo duomenimis, pirmoji ir antroji pelno riba gali būti padidinta arba sumažinta 1 procentiniu punktu.

90. Skaičiuojant vidutinę faktinę šilumos tiekėjo pelno normą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudomis pripažįstamos sąnaudos, suskaičiuotos nuo reguliuojamos turto vertės pagal Metodikos priede nurodytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą.

IX. ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS

91. Šilumos bazinės kainos nustatomos šioms šilumos tiekimo veikloms: šilumos gamybai (pirkimui), šilumos perdavimui ir šilumos pardavimui. Šilumos tiekėjams, kurie realizuoja mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, šilumos bazinių kainų skaičiavimas pagal atskiras veiklas neprivalomas.

92. Pajamos už parduotą šilumą turi padengti šilumos gamybos, pirkimo, perdavimo ir pardavimo pastoviąsias, veiklos ir kintamąsias sąnaudas bei užtikrinti normatyvinį pelną. Šios pajamos surenkamos iš visų šilumos vartotojų.

93. Būtiniosios pajamos nustatomos pagal priklausomybę:

$$P = S_p + S_k + S_{veikl.} + NP; \quad (\text{tūkst. Lt}) \quad (6)$$

čia:

S_p – pastoviosios sąnaudos, tūkst. Lt;

S_k – kintamosios sąnaudos, tūkst. Lt;

$S_{veikl.}$ – veiklos sąnaudos, tūkst. Lt;

NP – normatyvinis pelno dydis, tūkst. Lt.

94. Planuojamos pajamos už konkurenciniams vartotojams parduodamą šilumos energiją nustatoma pagal priklausomybę:

$$P_{kn} = Q_{kn} * T_{kn}; \text{ (tūkst. Lt)} \quad (7)$$

čia:

Q_{kn} – planuojamas parduoti konkurenciniams vartotojams šilumos kiekis, tūkst. MWh;
 T_{kn} – kainos konkurenciniams vartotojams, ct/kWh.

95. Planuojamos pajamos už vartotojams parduodamą šilumos energiją:

$$P_{vart} = P - P_{kn}; \text{ (tūkst. Lt)} \quad (8)$$

96. Vidutinė šilumos kaina vartotojams skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{vid} = \frac{P}{Q}; \text{ (ct/kWh)} \quad (9)$$

čia:

Q – šilumos kiekis ties gyvenamųjų namų ir kitų pastatų tiekimo-vartojimo riba, tūkst. MWh.

97. Šilumos kiekis, patiekiamas į šilumos perdavimo tinklą, skaičiuojamas pagal priklausomybę:

$$Q_{pt} = Q + Q_{tn}; \text{ (tūkst. MWh)} \quad (10)$$

čia:

Q_{tn} – šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai, suskaičiuoti pagal ūkio ministro patvirtintą šilumos tiekimo nuostolių nustatymo metodiką, tūkst. MWh.

98. Šilumos tiekėjas sprendžia, kiek patiekiamo į šilumos perdavimo tinklą šilumos kiekio gamins nuosavyse šilumos šaltiniuose ir kiek pirs iš nepriklausomų šilumos gamintojų, įvertinus, kad vartotojams būtų užtikrintas ilgalaikis ir patikimas šilumos tiekimas mažiausiomis sąnaudomis:

$$Q_{pt} = Q_{nš} + Q_{pš}; \text{ (tūkst. MWh)} \quad (11)$$

čia:

$Q_{nš}$ – savo šilumos šaltiniuose gaminamos ir tiekiamos į tinklą šilumos kiekis, tūkst. MWh;

$Q_{pš}$ – perkamos ir tiekiamos į tinklą šilumos kiekis, tūkst. MWh.

X. ŠILUMOS BAZINIŲ GAMYBOS KAINŲ SKAIČIAVIMAS

99. Skaičiuojant šilumos gamybos kainą, įvertinamos kuro, elektros energijos, vandens, skirto technologijai, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, šilumos gamybos turto nusidėvėjimo (amortizacijos), katilinių eksploatacijos, savo reikmėms naudojamos šilumos energijos, rezervinio kuro saugojimo, draudimo įmokų, mokesčių ir kitos sąnaudos bei veiklos sąnaudų ir normatyvinio pelno dalis, priskirta šilumos gamybai.

100. Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė kaina, skaičiuojama pagal

priklausomybę:

$$T_{g\ n\dot{s}} = \frac{S_{g\ p} + (S_{g\ k} - S_{p\ \dot{s}}) + S_{g\ veikt.} + NP_{g\ \dot{s}}}{Q_{n\dot{s}}}; \quad (\text{ct/kWh}) \quad (12)$$

čia:

$S_{g\ p}$ – pastoviųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai, tūkst. Lt;
 $S_{g\ k}$ – kintamųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai, tūkst. Lt;
 $S_{g\ veikt.}$ – veiklos sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai, tūkst. Lt;
 $S_{p\ \dot{s}}$ – perkamos šilumos sąnaudos, tūkst. Lt;
 $NP_{g\ \dot{s}}$ – normatyvinio pelno dalis, priskirta šilumos gamybai, tūkst. Lt.

101. Patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{p\ t} = \frac{S_{g\ p} + S_{g\ k} + S_{g\ veikt.} + NP_{g\ \dot{s}}}{Q_{p\ t}}; \quad (\text{ct/kWh}) \quad (13)$$

102. Dvinarės šilumos gamybos kainos pastovioji dalis skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{g\ dv\ p} = \frac{S_{g\ p} + S_{g\ veikt.} + NP_{g\ p}}{N_{g\ \dot{s}} \times 12}; \quad (\text{Lt už kW per mėnesį}) \quad (14)$$

čia:

$NP_{g\ p}$ – pastoviajai kainos daliai priskirtas šilumos gamybos normatyvinis pelnas, tūkst. Lt. Jis paskirstomas proporcingai pastoviosios ir kintamosios kainos dalies būtinosioms sąnaudoms;

$N_{g\ \dot{s}}$ – patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinė galia, MW.

103. Patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinė galia skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$(\text{MW}) \quad (15)$$

čia:

8760 – kalendorinių metų (12 mėnesių) trukmė valandomis.

104. Dvinarės šilumos gamybos kainos kintamoji dalis skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{g\ dv\ k} = \frac{S_{g\ k} + NP_{g\ k}}{Q_{p\ t}}; \quad (\text{ct/kWh}) \quad (16)$$

čia:

$NP_{g\ k}$ – kintamajai kainos daliai priskirtas šilumos gamybos normatyvinis pelnas, tūkst. Lt. Jis paskirstomas proporcingai pastoviosios ir kintamosios kainos dalies būtinosioms sąnaudoms.

XI. ŠILUMOS BAZINIŲ PERDAVIMO KAINŲ SKAIČIAVIMAS

105. Skaičiuojant šilumos perdavimo kainą, įvertinamos šilumnešio cirkuliacijos, elektros energijos, termofikacinio vandens papildymo, šilumos perdavimo tinklų ir įvadinių šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, šilumos perdavimo technologinių nuostolių, šilumos perdavimo turto nusidėvėjimo (amortizacijos), draudimo įmokų, mokesčių ir kitos sąnaudos bei šilumos perdavimui priskirta veiklos sąnaudų ir normatyvinio pelno dalis.

106. Vienanarė šilumos perdavimo kaina (iki pastato šilumos įvado), kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai, skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{pr} = \frac{(S_{prp} - S_{pšp}) + (S_{prk} - S_{kšp}) + S_{prveikl.} + (Q_{tn} \times T_{pt}) + NP_{pr}}{Q}; \quad (\text{ct/kWh}) \quad (17)$$

čia:

S_{prp} – pastoviųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos perdavimo veiklai, tūkst. Lt;

$S_{pšp}$ – individualių ir grupinių šilumos punktų pastoviosios sąnaudos;

S_{prk} – kintamųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos perdavimo veiklai, tūkst. Lt;

$S_{kšp}$ – individualių ir grupinių šilumos punktų kintamosios sąnaudos;

$S_{prveikl.}$ – veiklos sąnaudų dalis, priskirta šilumos perdavimui, tūkst. Lt;

T_{pt} – patiektos į tinklą šilumos gamybos vidutinė vienanarė kaina, Lt/MWh;

Q_{tn} – šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai, tūkst. MWh;

NP_{pr} – šilumos perdavimo normatyvinis pelnas, tūkst. Lt.

106.1. Dvinarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dalis skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{prdv p} = \frac{(S_{prp} - S_{pšp}) + S_{prveikl.} + NP_{prp}}{N_{pr} \times 12}; \quad (\text{Lt už kW per mėnesį}) \quad (18)$$

čia:

N_{pr} – suvartotos šilumos srauto vidutinė galia, KW;

NP_{prp} – pastoviajai kainos daliai priskirtas šilumos perdavimo normatyvinis pelnas, tūkst. Lt. Jis paskirstomas proporcingai pastoviosios ir kintamosios kainos dalies būtinosioms sąnaudoms.

106.2. Suvartotos šilumos srauto vidutinė galia skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$N_{pr} = \frac{Q}{8760}; \quad (\text{KW}) \quad (19)$$

106.3 Dvinarės šilumos perdavimo kainos kintamoji dalis skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{prdv k} = \frac{(S_{prk} - S_{kšp}) + (Q_{tn} \times T_{pt}) + NP_{prk}}{Q} \quad (\text{ct/kWh}) \quad (20)$$

čia:

NP_{prk} – kintamajai kainos daliai priskirtas šilumos perdavimo normatyvinis pelnas, tūkst. Lt. Jis paskirstomas proporcingai pastoviosios ir kintamosios kainos dalies būtinosioms sąnaudoms.

107. Kai šilumos vartotojams šiluma tiekama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų, šilumos perdavimo vienanarė kaina nustatoma pagal priklausomybę:

$$T_{pr \dot{Q}_p} = T_{pr} + \frac{S_p \dot{Q}_p + S_k \dot{Q}_p}{Q_{\dot{Q}_p}}; \quad (\text{ct/kWh}) \quad (21)$$

čia:

T_{pr} – vienanarė šilumos perdavimo kaina, ct/kWh;

$Q_{\dot{Q}_p}$ – šilumos kiekis vartotojams, kuriems šiluma tiekama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių punktų, tūkst. MWh.

107.1. Dvinarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dalis, kai šiluma vartotojams tiekama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų, skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{pr \dot{Q}_p \text{ dv } p} = T_{pr \text{ dv } p} + \frac{S_p \dot{Q}_p}{N_{\dot{Q}_p} \times 12}; \quad (\text{Lt už kW per mėnesį}) \quad (22)$$

$N_{\dot{Q}_p}$ – šilumos, suvartotos per grupinius ir individualius šilumos tiekėjui priklausančius šilumos punktus, srauto vidutinė galia, KW.

107.2. Šilumos, suvartotos per grupinius ir individualius šilumos tiekėjui priklausančius šilumos punktus, srauto vidutinė galia skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$N_{\dot{Q}_p} = \frac{Q_{\dot{Q}_p}}{8760}; \quad (\text{KW}) \quad (23)$$

107.3. Dvinarės šilumos perdavimo kainos kintamoji dalis, kai šiluma vartotojams tiekama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų, skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{pr \dot{Q}_p \text{ dv } k} = T_{pr \text{ dv } k} + \frac{S_k \dot{Q}_p}{Q_{\dot{Q}_p}}; \quad (\text{ct/kWh}) \quad (24)$$

108. Jeigu yra techninės galimybės ir vartotojai pageidauja, tiekėjai įrengia šilumos apskaitos prietaisus kitoje vietoje negu šilumos pirkimo-pardavimo vieta. Tokiu atveju vartotojo nuosavybės arba vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo-vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie vartotojai šalių susitarimu.

XII. ŠILUMOS BAZINIŲ PARDAVIMO KAINŲ SKAIČIAVIMAS

109. Skaičiuojant šilumos pardavimo kainą, įvertinamos tarnybų, tiesiogiai susijusių su šilumos pardavimu (abonentų ir kt.), darbo užmokesčio, socialinio draudimo, turto nusidėvėjimo (amortizacijos), gyventojų įmokų surinkimo ir kitos sąnaudos bei veiklos sąnaudų ir normatyvinio pelno dalis, priskirta šilumos pardavimui.

110. Šilumos pardavimo kaina skaičiuojama pagal priklausomybę:

$$T_{prd} = \frac{S_{prd.p} + S_{prd.veikl.} + NP_{prd.}}{A \times 12}; \quad (\text{Lt per mėnesį vartotojui}) \quad (25)$$

čia:

$S_{prd.p}$ – pastoviųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos pardavimui, tūkst. Lt;

$S_{prd.veikl.}$ – veiklos sąnaudų dalis, priskirta šilumos pardavimui, tūkst. Lt;

$NP_{prd.}$ – normatyvinio pelno dalis, priskirta šilumos pardavimui, tūkst. Lt;

A – šilumos vartotojų (abonentų) skaičius šilumos bazinių kainų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

111. Vartotojams pasirinkus, šilumos pardavimo kaina gali būti skaičiuojama suvartotam šilumos kiekiui pagal priklausomybę:

$$T_{prdkiek} = \frac{S_{prd.p} + S_{prd.veikl.} + NP_{prd.}}{Q}; \quad (\text{ct/kWh}) \quad (26)$$

112. Šilumos pardavimo kainos gali būti diferencijuojamos pagal atsiskaitymo būdus. Savivaldybei nustačius, kad buitiniams šilumos vartotojams vietoj sąskaitų būtų išduodami mokesčio už šilumą pranešimai, į šilumos pardavimo kainą neįtraukiamos sąskaitų už šilumą parengimo ir pateikimo vartotojams sąnaudos.

XIII. ŠILUMOS KAINŲ PERSKAIČIAVIMAS

113. Šilumos bazinė kaina antraisiais bei kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant šilumos kainas, atsižvelgus į Komisijos nustatytus koregavimo koeficientus.

Šilumos kainos perskaičiuojamos pagal priklausomybę:

$$T_{persk.} = T_b * [1 + (I_q + I_{kuro} + I_{infl.} + I_{nusid.} + I_{kiti})]; \quad (\text{ct/kWh}) \quad (27)$$

čia:

$T_{persk.}$ – perskaičiuota šilumos kaina, ct/kWh;

T_b – šilumos bazinė kaina, ct/kWh;

I_q – realizuotos šilumos kiekio pokyčio koeficientas;

I_{kuro} – kuro ir perkamos šilumos sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas;

$I_{infl.}$ – infliacijos koregavimo koeficientas;

$I_{nusid.}$ – nusidėvėjimo (amortizacijos) pokyčio koregavimo koeficientas;

I_{kiti} – kitų nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksnių sąlygojamo sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas.

113.1 Perskaičiuojant šilumos kainas, kuro kainos, realizuotos šilumos kiekis, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos lyginamos su bazinės šilumos kainos skaičiavimuose nustatytomis reikšmėmis.

$L_{p.veikl.}$, L_{kuro} , L_{sj} , $L_{nusid.}$, L_{kiti} reikšmės per šilumos bazinių kainų galiojimo laikotarpį nekeičiamos.

Jeigu perskaičiuota šilumos kaina nesiskiria nuo galiojančios šilumos kainos daugiau kaip 1 proc., tuomet galiojančios šilumos kainos galima nekeisti.

114. Šilumos kainų koregavimo koeficientų skaičiavimas:

114.1. realizuotos šilumos kiekio pokyčio koeficientas skaičiuojamas pagal priklausomybę:

$$I_q = L_{p\text{ veikl.}} \times \left(1 - \frac{Q_t}{Q_b}\right) \quad (28)$$

čia:

$L_{p\text{ veikl.}}$ – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose pastovių sąnaudų (įskaitant veiklos sąnaudas) dalis visose sąnaudose;

Q_t – realizuotos šilumos kiekis šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu, tūkst. MWh;

Q_b – realizuotos šilumos kiekis, nustatytas bazinės šilumos kainos skaičiavimuose, tūkst. MWh.

114.2. Kuro ir perkamos šilumos sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas taikomas atsižvelgus į atitinkamų kuro rūšių kainos ir perkamos šilumos sąnaudų, numatytų šilumos bazinės kainos skaičiavimuose, pasikeitimą ir skaičiuojamas pagal priklausomybę:

$$I_{kuro} = L_{kuro} \times \left(\frac{T_{kuro t}}{T_{kuro b}} - 1\right) \quad (29)$$

čia:

L_{kuro} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose kuro ir perkamos šilumos sąnaudų dalis visose gamybos sąnaudose;

$T_{kuro b}$ – kuro ir perkamos šilumos sąnaudos nustatytos šilumos gamybos bazinės kainos skaičiavimuose, tūkst. Lt;

$T_{kuro t}$ – perkamos šilumos sąnaudos ir kuro sąnaudos, suskaičiuotos pagal 77.1.4 punkto reikalavimus, nekeičiant šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nustatytos kuro struktūros, tūkst. Lt.

Pasikeitus patiekto į tinklą šilumos kainai, šilumos perdavimo kaina perskaičiuojama koreguojant bazinių technologinių nuostolių sąnaudas, nekeičiant technologinių nuostolių bazinės normos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-85](#), 2008-07-11, *Žin.*, 2008, Nr. 82-3291 (2008-07-19), i. k. 108106ANUTA000O3-85

114.3. Jeigu šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio faktinės kuro ir (ar) pirktos šilumos kainos skiriasi nuo šilumos kainose įvertintų kuro ir (ar) perkamos šilumos kainų, tai dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios sąnaudos pridedamos, o gautos pajamos išskaičiuojamos, perskaičiuojant šilumos gamybos kainas ateinantiems metams, paskirstant jas baziniam šilumos realizacijos kiekiui. Paskutinių bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpio metų dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios sąnaudos ar gautos pajamos įvertinamos nustatant naujo bazinių kainų laikotarpio bazinę šilumos gamybos kainą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-85](#), 2008-07-11, *Žin.*, 2008, Nr. 82-3291 (2008-07-19), i. k. 108106ANUTA000O3-85

114.4. Jeigu nepriklausomo šilumos gamintojo, vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gaminančio daugiau kaip 50 procentų šilumos, planuojama atitinkamos kuro rūšies kaina, suskaičiuota vadovaujantis Metodikos 77.1.4 punkto nuostatomis, daugiau kaip 10 proc. mažesnė už to paties laikotarpio atitinkamos kuro rūšies rinkos kainą, nustatant bazinę šilumos gamybos kainą ar perskaičiuojant šilumos gamybos kainą ateinantiems metams, gali būti taikomos atitinkamos kuro rūšies rinkos kainos. Tačiau nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos kainos turi būti ne didesnės už lyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas. Šiuo atveju netaikomos 114.3 punkto nuostatos.

114.5 Infliacijos koregavimo koeficientas skaičiuojamas pagal priklausomybę:

$$I_{infl.} = L_{sj} \times \left(\frac{I_v - \sum_{i=1}^n e}{100} \right) \quad (30)$$

čia:

L_{sj} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose numatyta sąnaudų dalis be kuro, pirktos šilumos sąnaudų, numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) ir technologinių perdavimo nuostolių, pinigine išraiška;

I_v – Lietuvos statistikos departamento paskelbtas šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio prieš perskaičiuotos šilumos kainos projekto rengimą vartotojų kainų indeksas, suskaičiuotas įvertinus jų pasikeitimą nuo bazinės kainos įsigaliojimo mėnesio iki atitinkamo šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, %;

e – Komisijos nustatytas efektyvumo didinimo koeficientas, lygus pusei šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, tačiau ne didesnis kaip 3 proc. Antrais ir kitais šilumos kainos perskaičiavimo kartais praėjusių ataskaitinių laikotarpių efektyvumo didinimo koeficientai sumuojasi.

114.6. Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas skaičiuojamas pagal priklausomybę:

$$I_{nusid.} = L_{nusid.} \times \left(\frac{S_{nusid.t}}{S_{nusid.b}} - 1 \right) \quad (31)$$

čia:

$L_{nusid.}$ – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis visose šilumos sąnaudose;

$S_{nusid. b}$ – numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės šilumos kainos skaičiavimuose, tūkst. Lt;

$S_{nusid. t}$ – numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės šilumos kainos skaičiavimuose, atėmus per šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį investicijų plane numatytų, bet neatliktų, taip pat atliktų, bet su Komisija nesuderintų investicijų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas ir pridėjus kitų bazinės šilumos kainos galiojimo metų planuojamų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, tūkst. Lt.

114.7. Jei šilumos tiekėjo planuojamų įgyvendinti investicijų suma per atitinkamus metus yra mažesnė už šių metų investicijų plane numatytą investicijų sumą, neįvykdytų investicijų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) metinės sąnaudos išskaičiuojamos, perskaičiuojant šilumos gamybos kainas ateinantiems metams.

114.8. Kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksmų sąlygojamo sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas skaičiuojamas pagal priklausomybę:

$$I_{kitti} = L_{kitti} \times \left(\frac{T_{kitti \ t}}{T_{kitti \ b}} - 1 \right) \quad (32)$$

čia:

L_{kiti} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose kitų koreguojamų sąnaudų dalis visose šilumos sąnaudose;

$T_{kiti\ b}$ – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksnų sąlygojamos sąnaudos, tūkst. Lt;

$T_{kiti\ t}$ – šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksnų sąlygojamos sąnaudos, tūkst. Lt.

115. Šilumos kainų perskaičiavimui šilumos tiekėjai pateikia kainų perskaičiavimui reikalingus duomenis pagal Metodikos priede pateiktą dokumentų sąrašą.

**DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BAZINĖS ŠILUMOS
KAINOS SKAIČIAVIMUI PAGRĮSTI**

1. Paskutinių metų finansinė atskaitomybė ir audito išvados.
 2. Bazinės šilumos kainos skaičiavimo aiškinamasis raštas:
 - 2.1. trumpa įmonės techninė-ekonominė charakteristika;
 - 2.2. planuojamo realizuoti šilumos kiekio skaičiavimo pagrindimas;
 - 2.3. savo reikmėms suvartotos šilumos, elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pagrindimas;
 - 2.4. normatyvinio pelno, palūkanų ir mokesčių sąnaudų skaičiavimo pagrindimas;
 - 2.5. kiti būtinųjų sąnaudų skaičiavimo paaiškinimai.
 3. Bazinės šilumos kainos nustatymo projektas (Metodikos 3–12 priedai).
 4. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartys.
 5. Su Komisija suderintas bazinių kainų galiojimo laikotarpio investicijų planas.
 6. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, priskirto šilumos gamybai, perdavimui, pardavimui išsklotinė (ilgalaikio turto pradinė vertė, likutinė vertė, paskutinio mėnesio nusidėvėjimas, turto įvedimo į eksploataciją data).
 7. Ataskaitinio laikotarpio galiojančių paskolų, skirtų investicijų plano finansavimui, sutartys.
 8. Per paskutinius trejus kalendorinius metus apyvartinio kapitalo papildymui paimtų paskolų sutartys.
 9. Darbuotojų pareigybių sąrašas pagal gamybos, perdavimo ir pardavimo veiklas (visų administracijos darbuotojų pareigybių sąrašas pateikiamas atskirai).
 10. Kuro pirkimo sutartys (gamtinių dujų, mazuto, medienos ir kt.).
 11. Pirkto kuro PVM sąskaitos faktūros (dujų – paskutinio mėnesio, kito kuro – paskutinio ketvirčio).
 12. Paskutinio ketvirčio, einančio prieš bazinės šilumos kainos projekto rengimą, pirkto kuro (taip pat ir gamtinių dujų) kainų ir kiekių suvestinė pagal atskiras kuro rūšis.
 13. Turto priežiūros ir eksploataavimo planas.
 14. Konkurenciniams ir kitiems Komisijos nustatytiems šilumos vartotojams individualių šilumos tiekimo sąnaudų skaičiavimas.
 15. Ataskaitinio laikotarpio šilumos tiekimo veiklos sandoriai tarp susijusių asmenų.
 16. Kiti šilumos bazinės kainos skaičiavimams patikrinti būtini duomenys.
-

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS ŠILUMOS KAINOS PERSKAIČIAVIMUI PAGRĮSTI

1. Savivaldybės tarybos sprendimas arba Šilumos ūkio įstatymu numatytu atveju šilumos tiekėjo įmonės įstatuose numatyta tvarka parengtas dokumentas, kuriuo nustatytos šilumos kainos.
 2. Perskaičiuotų šilumos kainų nustatymo projektas (Metodikos 14-16 priedai).
 3. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį.
 4. Investicijų plano bei turto priežiūros ir eksploatavimo plano vykdymo ataskaita.
 5. Per šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį investicijų plane numatytų, bet neatliktų, taip pat atliktų, bet su Komisija nesuderintų investicijų sąrašas, nurodant jų įtaką ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apimtims.
 6. Kuro pirkimo sutartys (gamtinių dujų, mazuto, medienos ir kt.).
 7. Pirkto kuro PVM sąskaitos faktūros (dujų – paskutinio mėnesio, kito kuro – paskutinio ketvirčio).
 8. Paskutinio ketvirčio, einančio prieš perskaičiuotos šilumos kainos projekto rengimą pirkto kito (taip pat ir gamtinių dujų) kuro kainų ir kiekių suvestinė pagal atskiras kuro rūšis.
 9. Kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirkto kuro kainų ir kiekių suvestinė pagal kuro rūšis.
 10. Šilumos pirkimo-pardavimo sutartys.
 11. Ataskaitinio laikotarpio šilumos tiekimo veiklos sandoriai tarp susijusių asmenų.
 12. Kiti kainų perskaičiavimams patikrinti būtini duomenys.
-

PLANUOJAMO REALIZUOTI ŠILUMOS KIEKIO SKAIČIAVIMAS

Įmonės pavadinimas

[illegible]

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Praėjusių trejų metų vidurkis			Normatyviniai kiekiai, įvertinus invest.			Planuojamas laikotarpis		
			kiekis	kWh/m ³ ; kWh/m ² ; kWh/butui	šilumos kiekis	kiekis	kWh/m ³ ; kWh/m ² ; kWh/butui	šilumos kiekis	kiekis	kWh/m ³ ; kWh/m ² ; kWh/butui	šilumos kiekis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2.	3–4 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.1.3.	5 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.1.4.	daugiau kaip 5 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.2.	Šiluma gyvenamųjų namų šildymui, pastatų pagal RSN 143-92, STR 2.05.01:1999 arba visiškai renovuotų	tūkst. MWh									
2.2.1.	1–2 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.2.2.	3–4 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.2.3.	5 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.2.4.	daugiau kaip 5 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.3.	Šiluma dalinai renovuotų gyvenamųjų namų šildymu	tūkst. MWh									
2.3.1.	1–2 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.3.2.	3–4 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.3.3.	5 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
2.3.4.	daugiau kaip 5 aukštų namų bendras naudingas plotas	m ²									
3.	Planuojamas realizuoti šilumos kiekis gyventojams (1+2)	tūkst. MWh									
4.	Planuojamas realizuoti šilumos kiekis kitiems vartotojams	tūkst. MWh									
5.	Planuojamas realizuoti šilumos kiekis konkurenc. vartotojams	tūkst. MWh									
6.	Planuojamas realizuoti šilumos kiekis (3+4+5)	tūkst. MWh									

Įmonės vadovas _____

ŠILUMOS GAMYBOS BAZINIŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS
Įmonės pavadinimas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Baziniai metai	20_m.	20_m.	Ataskaitinis laikotarpis	Planuojamas laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pirminės kuro sąnaudos	t_{ne} tūkst. MWh					
2	Pagaminta ir patiekta šilumos iš savų šaltinių:	tūkst. MWh					
2.1.	<i>nuo katilinių kolektorių</i>	tūkst. MWh					
2.2.	<i>nuo elektrinių kolektorių</i>	tūkst. MWh					
2.3.	<i>nuo elektrodinių katilinių kolektorių</i>	tūkst. MWh					
3.	Pirkta ir patiekta šilumos:	tūkst. MWh					
3.1.	<i>pirktos šilumos kiekis iš</i>	tūkst. MWh					
	<i>pirktos šilumos kaina</i>	ct/kWh					
3.2.	<i>pirktos šilumos kiekis iš</i>	tūkst. MWh					
	<i>pirktos šilumos kaina</i>	ct/kWh					
3.3.	<i>pirktos šilumos kiekis iš</i>	tūkst. MWh					
	<i>pirktos šilumos kaina</i>	ct/kWh					
4.	Patiekta šilumos į tinklą:	tūkst. MWh					
4.1.	<i>termofikaciniu vandeniu</i>	tūkst. MWh					
4.2.	<i>garu</i>	tūkst. MWh					
4.3.	<i>karštu vandeniu</i>	tūkst. MWh					
5	Patiektos į tinklą šilumos srauto vid. galia	MW					
6.	Visos gamybos sąnaudos	tūkst. Lt ct/kWh					
6.1.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Lt ct/kWh					
6.1.1.	Kuras technologijai	tūkst. Lt					
6.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst. Lt					
6.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Lt					
6.1.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Lt					
6.2.	Pastoviosios sąnaudos	tūkst. Lt ct/kWh					
6.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Lt					
6.2.1.1.	<i>iš t. sk. medžiagos, žaliavos</i>	tūkst. Lt					

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Baziniai metai	20_m.	20_m.	Ataskaitinis laikotarpis	Planuojamas laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.1.2.	remonto darbai	tūkst. Lt					
6.2.1.3.	transporto paslaugos	tūkst. Lt					
6.2.1.4.	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst. Lt					
6.2.1.5.	rezervinio kuro saugojimo sąnaudos	tūkst. Lt					
6.2.1.6.	kitos sąnaudos	tūkst. Lt					
6.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt					
6.2.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Lt					
6.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Lt					
6.2.5.	Mokesčiai:	tūkst. Lt					
6.2.5.1.	iš t. sk. nekilnojamojo turto mokestis	tūkst. Lt					
6.2.5.2.	turto nuomos ar koncesijos mokestis	tūkst. Lt					
6.2.5.3.	žemės nuomos mokestis	tūkst. Lt					
6.2.5.4.	mokestis už valstybinius gamtos išteklius	tūkst. Lt					
6.2.5.5.	mokestis už aplinkos teršimą	tūkst. Lt					
6.2.5.6.	kiti mokesčiai	tūkst. Lt					
6.3.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Lt					
6.3.	Veiklos sąnaudos	tūkst. Lt					
		ct/kWh					
7.	Pelnas (nuostolis)	tūkst. Lt					
7.1.	pastoviajai kainos daliai priskirta pelno dalis	tūkst. Lt					
7.2.	kintamajai kainos daliai priskirta pelno dalis	tūkst. Lt					
8.	Būtiniosios pajamos	tūkst. Lt					
9.	Elektros energija šilumos gamybai	tūkst. kWh					
9.1.	elektros energijos kaina	ct/kWh					
10.	Elektros energija elektrodinėse katilinėse	tūkst. kWh					
10.1.	elektros energijos kaina	ct/kWh					
11.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh					
12.	Sąlyginio kuro sąnaudos	t _{ne}					
12.1.	Gamtinės dujos	t _{ne}					
12.1.1.	natūralių	1000 m ³					
12.1.2.	sąnaudos	tūkst. Lt					
12.1.3.	kaina	Lt/tūkst. m ³					
12.1.4.	šiluminė vertė	kcal/m ³					
12.1.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					
12.1.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%					
12.2.	Mediena	t _{ne}					
12.2.1.	natūrali	t					
12.2.2.	sąnaudos	tūkst. Lt					
12.2.3.	kaina	Lt/t _{ne}					

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Baziniai metai	20_m.	20_m.	Ataskaitinis laikotarpis	Planuojamas laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg					
12.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					
12.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%					
12.3.	Mazutas	t _{ne}					
12.3.1.	natūralus	t					
12.3.2.	sąnaudos	tūkst. Lt					
12.3.3.	kaina	Lt/t					
12.3.4.	šiluminė vertė	kcal/kg					
12.3.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					
12.3.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%					
12.4.	Akmens anglis	t _{ne}					
12.4.1.	natūrali	t					
12.4.2.	sąnaudos	tūkst. Lt					
12.4.3.	kaina	Lt/t					
12.4.4.	šiluminė vertė	kcal/kg					
12.4.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					
12.4.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%					
12.5.	Skalūnų alyva	t _{ne}					
12.5.1.	natūrali	t					
12 5 2	sąnaudos	tūkst. Lt					
12.5.3.	kaina	Lt/t					
12.5.4.	šiluminė vertė	kcal/kg					
12.5.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					
12.5.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%					
12.6.	Malkos (skiedros)	t _{ne}					
12.6.1.	natūralios	t					
12.6.2.	sąnaudos	tūkst. Lt					
12.6.3.	kaina	Lt/t _{ne}					
12.6.4.	šiluminė vertė	kcal/kg					
12.6.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					
12.6.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%					
12.7.		t _{ne}					
12.7.1.	natūralios	t					
12 7 2	sąnaudos	tūkst. Lt					
12.7.3.	kaina	Lt/t _{ne}					
12.7.4.	šiluminė vertė	kcal/kg					
12.7.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					
12.7.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%					
12.8.		t _{ne}					
12.8.1.	natūralios	t					
12.8.2.	sąnaudos	tūkst. Lt					
12.8.3.	kaina	Lt/t _{ne}					
12.8.4.	šiluminė vertė	kcal/kg					
12.8.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					
12.8.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%					
13.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Lt/t _{ne}					
14.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh					

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Baziniai metai	20_m.	20_m.	Ataskaitinis laikotarpis	Planuojamas laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė kaina	ct/kWh					
16.	Pateiktos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina	ct/kWh					
17.	Dvinarė šilumos gamybos kaina:						
17.1.	pastovioji kainos dalis	Lt/kW per mėn.					
17.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh					

Įmonės vadovas _____

Gamyba

ŠILUMOS PERDAVIMO BAZINIŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Baziniai metai	20__m.	20__m.	Ataskaitinis laikotarpis	Planuojamas laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Patiekta šilumos į tinklą:	tūkst. MWh					
1.1.	technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh					
1.2.	šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh					
1.3.	šilumos pardavimas:	tūkst. MWh					
1.3.1.	<i>iš t. sk. gyventojams</i>	<i>tūkst. MWh</i>					
1.3.1.1.	<i>iš t. sk.: iš individualių tiekėjui priklausančių šilumos punktų</i>	<i>tūkst. MWh</i>					
1.3.1.2.	<i>iš grupinių šilumos punktų</i>	<i>tūkst. MWh</i>					
1.3.2.	<i>kitiems vartotojams</i>	<i>tūkst. MWh</i>					
1.3.2.1.	<i>iš t. sk. konkurenciniams vartotojams</i>	<i>tūkst. MWh</i>					
2.	Suvaltos šilumos srauto vidutinė galia	MW					
2.1.	<i>iš t. sk. per grup. ir ind. šilumos p. suvaltos šil. srauto vid. galia</i>	<i>MW</i>					
3.	Visos sąnaudos	tūkst. Lt					
		ct/kWh					
4.	Pajamos už konkurenciniams vartotojams parduotą šilumą	tūkst. Lt					
4.1.	vidutinė perdavimo kaina konkurenciniams vartotojams	ct/kWh					
5.	Perdavimo sąnaudos, tenkančios kt. vartotojams	tūkst. Lt					
6.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Lt					
		ct/kWh					
6.1.	Elektros energija technologijai	tūkst. Lt					
6.2.	Vanduo technologijai	tūkst. Lt					
6 ¹	Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos	tūkst. Lt					
6 ¹ .1.	<i>elektros energija technologijai</i>	<i>tūkst. Lt</i>					
6 ¹ .2.	<i>kitos sąnaudos</i>	<i>tūkst. Lt</i>					
7.	Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos	tūkst. Lt					
8.	Savo reikmėms suvaltos šilumos sąnaudos	tūkst. Lt					
9.	Pastoviosios sąnaudos	tūkst. Lt					
		ct/kWh					

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Baziniai metai	20__m.	20__m.	Ataskaitinis laikotarpis	Planuojamas laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
9.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Lt					
9.1.1.	iš t. sk. medžiagos, žaliavos	tūkst. Lt					
9.1.2.	remonto darbai	tūkst. Lt					
9.1.3.	transporto paslaugos	tūkst. Lt					
9.1.4.	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst. Lt					
9.1.5.	įvadinųjų apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	tūkst. Lt					
9.1.6.	kitos sąnaudos	tūkst. Lt					
9.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt					
9.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Lt					
9.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Lt					
9.5.	Mokesčiai:	tūkst. Lt					
9.5.1.	iš t. sk: nekilnojamojo turto mokestis	tūkst. Lt					
9.5.2.	turto nuomos ar koncesijos mokestis	tūkst. Lt					
9.5.3.	žemės nuomos mokestis	tūkst. Lt					
9.5.4.	kiti mokesčiai	tūkst. Lt					
9.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Lt					
9 ¹	Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos	tūkst. Lt					
9 ¹ .1.	remonto darbai	tūkst. Lt					
9 ¹ .2.	medžiagos, žaliavos	tūkst. Lt					
9 ¹ .3.	nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt					
9 ¹ .4.	kitos sąnaudos	tūkst. Lt					
10.	Veiklos sąnaudos	tūkst. Lt					
		ct/kWh					
11.	Pelnas (nuostolis)	tūkst. Lt					
11.1.	pastoviajai kainos daliai priskirta pelno dalis	tūkst. Lt					
11.2.	kintamajai kainos daliai priskirta pelno dalis	tūkst. Lt					
12.	Būtiniosios pajamos (išskyrus konkurencinius vartotojus)	tūkst. Lt					
13.	El.energija termofikacinio vandens cirkuliacijai užtikrinti	tūkst. kWh					
13.1.	elektros energijos kaina	ct/kWh					
14.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	km					
15.	Šilumos tinklų ilgis, tenkantis 1 dirbančiajam	km/žm.					

16.	Vienanarė šilumos perdavimo kaina (iki pastato šilumos įvado)	ct/kWh					
17.	Dvinarė šilumos perdavimo kaina:						
17.1.	pastovioji kainos dalis	Lt/kW per mėn.					
17.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh					

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Baziniai metai	20__m.	20__m.	Ataskaitinis laikotarpis	Planuojamas laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8

18.	Šilumos perdavimo kainos diferencijavimas: kai šiluma tiekama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų						
19.	Vienanarė šilumos perdavimo kaina	ct/kWh					
20.	Dvinarė šilumos perdavimo kaina:						
20.1.	pastovioji kainos dalis	Lt/kW per mėn.					
20.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh					

Įmonės vadovas _____

Perdavimas

ŠILUMOS PARDAVIMO BAZINIŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS

Įmonės pavadinimas _____

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Baziniai metai	20__m.	20__m.	Ataskait inis laikotar pis	Planuoj amas laikotar pis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Šilumos pardavimas:	tūkst. MWh					
1.1.	<i>iš t. sk. gyventojams</i>	tūkst. MWh					
1.2.	<i>kitiems vartotojams</i>	tūkst. MWh					
2.	Vartotojų skaičius:	vnt.					
2.1.	<i>iš t. sk. gyventojai</i>	vnt.					
2.2.	<i>kiti vartotojai</i>	vnt.					
3.	Visos sąnaudos	tūkst. Lt ct/kWh					
3.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Lt					
3.1.1.	<i>iš t. sk. medžiagos, žaliavos</i>	tūkst. Lt					
3.1.2.	<i>transporto paslaugos</i>	tūkst. Lt					
3.1.3.	<i>elektros energija (saviems poreikiams)</i>	tūkst. Lt					
3.1.4.	<i>sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos</i>	tūkst. Lt					
3.1.5.	<i>gyventojų įmokų administravimo sąnaudos</i>	tūkst. Lt					
3.1.6.	<i>kitos sąnaudos</i>	tūkst. Lt					
3.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Lt					
3.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Lt					
3.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Lt					
3.5.	Mokesčiai:	tūkst. Lt					
3.5.1.	<i>iš t. sk. nekilnojamojo turto mokestis</i>	tūkst. Lt					
3.5.2.	<i>kiti mokesčiai</i>	tūkst. Lt					
3.6.	Veiklos sąnaudos	tūkst. Lt ct/kWh					
4.	Pelnas (nuostolis)	tūkst. Lt					
5.	Būtiniosios pajamos	tūkst. Lt					
6.	Šilumos pardavimo kaina	Lt/butui per mėn.					
7.	Šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiek	ct/kWh					

Įmonės vadovas _____

Pardavimas _____

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IR LIKUTINĖ VERTĖ

Įmonės pavadinimas

tūkst. Lt

Eil. Nr.	IT pagal veiklos rūšis	Pastatai	Įrenginiai	Vamzdynai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai ir įrankiai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pradinė turto vertė							
1.1.	<i>Nebaigta statyba</i>							
1.2.	<i>Užkonservuotas, nenaudojamas turtas</i>							
1.3.	<i>Nusidėvėjęs turtas</i>							
1.4.	Eksplloatuojamas turtas:							
1.4.1.	Šilumos gamyba							
1.4.1.1.	<i>iš t. sk. katilinės</i>							
1.4.1.2.	<i>konteinerinių katilinių ir siurblinių pastatai</i>							
1.4.1.3.	<i>katilinių įrengimai ir stacionariniai garo katilai</i>							
1.4.1.4.	<i>vandens šildymo katilai</i>							
1.4.1.5.	<i>siurbliai ir kita siurblinė įranga</i>							
1.4.1.6.	<i>kuro rezervuarai</i>							
1.4.1.7.	<i>dūmtraukiai</i>							
1.4.1.8.	<i>keliai, aikštelės</i>							
1.4.1.9.	<i>kitas turtas</i>							
1.4.2.	Šilumos perdavimas							
1.4.2.1.	<i>iš t. sk. individualūs ir grupiniai šilumos punktai</i>							
1.4.2.2.	<i>vamzdynai</i>							
1.4.2.3.	<i>šilumos apskaitos prietaisai</i>							
1.4.2.4.	<i>keliai, aikštelės</i>							
1.4.2.5.	<i>kitas turtas</i>							
1.4.3.	Šilumos pardavimas							
1.4.4.	Kita veikla							
1.4.5.	Bendroji ir administracinė veikla							
1.4.5.1.	<i>iš t. sk. nematerialusis turtas</i>							
2.	Likutinė (balansinė) turto vertė							
2.1.	<i>Nebaigta statyba</i>							

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės IT pagal veiklos rūšis	Pastatai	Įrenginiai	Vamzdynai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kiti įrenginiai ir įrankiai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	<i>Užkonservuotas, nenaudojamas turtas</i>							
2.3.	Ekspluatuojamas turtas:							
2.3.1.	Šilumos gamyba							
3.2.2.	Šilumos perdavimas							
2.3.3.	Šilumos pardavimas							
2.3.4.	Kita veikla							
2.3.5.	Bendroji ir administracinė veikla							
2.3.5.1.	<i>iš t. sk. nematerialusis turtas</i>							

Įmonės vadovas _____

**REGULIUOJAMO TURTO VERTĖS NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SKAIČIAVIMO TIKSLAIS
NUSTATYMAS**

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Veikla	Ilgalaikio turto pradinė vertė	Iki bazinės kainos skaičiavimo įsigytas turtas	Pirmųjų metų planuojamos investicijos	Numatomas perleisti ir nurašyti turtas	Reguliuojam o turto vertė
1	2	3	4	5	6	7
1.	Šilumos gamyba					
1.1.	<i>iš t. sk. katilinės</i>					
1.2.	<i>konteinerinių katilinių ir siurblių pastatai</i>					
1.3.	<i>katilinių įrengimai ir stacionariniai garo katilai</i>					
1.4.	<i>vandens šildymo katilai</i>					
1.5.	<i>siurbLIAI ir kita siurblinė įranga</i>					
1.6.	<i>kuro rezervuarai</i>					
1.7.	<i>dūmtraukiai</i>					
1.8.	<i>keliai, aikštelės</i>					
1.9.	<i>kitas turtas</i>					
2.	Šilumos perdavimas					
2.1.	<i>iš t. sk. individualūs ir grupiniai šilumos punktai</i>					
2.2.	<i>vamzdynai</i>					
2.3.	<i>šilumos apskaitos prietaisai</i>					
2.4.	<i>keliai, aikštelės</i>					
2.5.	<i>kitas turtas</i>					
3.	Šilumos pardavimas					
4.	Kita veikla					
5.	Bendroji ir administracinė veikla					
5.1.	<i>iš t. sk. nematerialusis turtas</i>					
	Iš viso:					

Įmonės vadovas _____

VEIKLOS SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS

Įmonės pavadinimas _____

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsnis	Šilumos tiekimas				Kita veikla	Visos veiklos sąnaudos
		gamyba	perdavimas	pardavimas	iš viso:		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ataskaitinis laikotarpis							
1.	Tiesioginės sąnaudos						
1.1.	Darbo užmokestis						
1.2.	Socialinio draudimo įmokos						
1.3.	Nusidėvėjimas (amortizacija)						
2	Veiklos sąnaudų paskirstymas						
2.1.	Darbo užmokestis						
2.2.	Socialinio draudimo įmokos						
2.3.	Nusidėvėjimas (amortizacija)						
2.4.	Materialinės sąnaudos						
Planuojamas laikotarpis							
3.	Tiesioginės sąnaudos						
3.1.	Darbo užmokestis						
3.2.	Socialinio draudimo įmokos						
3.3.	Nusidėvėjimas (amortizacija)						
4.	Veiklos sąnaudų paskirstymas						
4.1.	Darbo užmokestis						
4.2.	Socialinio draudimo įmokos						
4.3.	Nusidėvėjimas (amortizacija)						
4.4.	Materialinės sąnaudos						

Įmonės vadovas _____

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Įmonės pavadinimas _____

Eil. Nr.	Pavadinimas	Šilumos tiekimas			Kita veikla	Išviso:
		gamyba	perdavimas	pardavimas		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius					
1.1.	Tiesioginės veiklos					
1.1.1.	<i>iš t. sk. tiesioginių padalinių</i>					
1.1.2.	<i>kitų padalinių</i>					
1.2.	Bendrosios ir administracinės veiklos					
1.2.1.	<i>iš t. sk. administracijos</i>					
1.2.2.	<i>kitų padalinių</i>					
2.	Ataskaitinio laikotarpio mėnesio vidutinis darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt					
2.1.	Tiesioginės veiklos					
2.1.1.	<i>iš t. sk. tiesioginių padalinių</i>					
2.1.2.	<i>kitų padalinių</i>					
2.2.	Bendrosios ir administracinės veiklos					
2.2.1.	<i>iš t. sk. administracijos</i>					
2.2.2.	<i>kitų padalinių</i>					
3.	Planuojamas darbuotojų skaičius					
3.1.	Tiesioginės veiklos					
3.1.1.	<i>iš t. sk. tiesioginių padalinių</i>					
3.1.2.	<i>kitų padalinių</i>					
3.2.	Bendrosios ir administracinės veiklos					
3.2.1.	<i>iš t. sk. administracijos</i>					
3.2.2.	<i>kitų padalinių</i>					
4.	Planuojamo laikotarpio mėnesio vidutinis darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt					
4.1.	Tiesioginės veiklos					
4.1.1.	<i>iš t. sk. tiesioginių padalinių</i>					
4.1.2.	<i>kitų padalinių</i>					
4.2.	Bendrosios ir administracinės veiklos					
4.2.1.	<i>iš t. sk. administracijos</i>					
4.2.2.	<i>kitų padalinių</i>					
5.	Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbo užmokestis, Lt					
6.	Planuojamo laikotarpio vidutinis darbo užmokestis, Lt					

Įmonės vadovas _____

INVESTICIJŲ PLANAS IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

[illegible]

Eil. Nr.	Pavadinimas	Gamyba					Perdavimas					Pardavimas				
		20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.	20__ m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.5.																
2.1.6.																
2.1.7.																
2.1.8.																
2.1.9.																
2.1.10.																
2.1.11.																
2.1.12.																
2.1.13.																
2.1.14.																
2.1.15.																
2.1.16.																
2.1.17.																
2.1.18.																
2.1.19.																
2.1.20.																
2.1.21.																
2.1.22.																
2.1.23.																
2.1.24.																
2.2.	Paskolų gražinimas															

Įmonės vadovas _____

Savivaldybės atstovas

ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ PROJEKTAS
 Įmonės pavadinimas _____

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina
1	2	3	4
1.	ŠILUMOS GAMYBOS KAINA		
1.1.	šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė kaina	ct/kWh	
1.2.	patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina	ct/kWh	
1.3.	dvinarė šilumos gamybos kaina:		
1.3.1.	pastovioji kainos dalis	Lt/kW per mėn.	
1.3.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh	
2.	ŠILUMOS PERDAVIMO KAINA		
2.1.	vienanarė šilumos perdavimo kaina (iki pastato šilumos įvado)	ct/kWh	
2.2.	dvinarė šilumos perdavimo kaina:		
2.2.2.	pastovioji kainos dalis	Lt/kW per mėn.	
2.2.1.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh	
2.3.	kainos diferencijavimas: kai šiluma tiekama iš grupinių ar individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų		
2.3.1.	vienanarė šilumos perdavimo kaina	ct/kWh	
2.3.2.	dvinarė šilumos perdavimo kaina:		
2.3.2.1.	pastovioji kainos dalis	Lt/kW per mėn.	
2.3.2.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh	
3.	ŠILUMOS, PATIEKTOS IKI GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ ĮVADŲ, KAINA		
3.1.	vienanarė šilumos perdavimo kaina (iki pastato šilumos įvado)	ct/kWh	
3.2.	dvinarė šilumos perdavimo kaina:		
3.2.1.	pastovioji kainos dalis	Lt/kW per mėn.	
3.2.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh	
3.3.	kainos diferencijavimas: kai šiluma tiekama iš grupinių ar individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų		
3.3.1.	vienanarė šilumos perdavimo kaina	ct/kWh	
3.3.2.	dvinarė šilumos perdavimo kaina:		
3.3.2.1.	pastovioji kainos dalis	Lt/kW per mėn.	
3.3.2.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh	
4.	ŠILUMOS PARDAVIMO KAINA		
4.1.	šilumos pardavimo kaina už suvartotą šilumos kiekį	ct/kWh	
4.2.	šilumos pardavimo kaina	Lt/vartot. per mėn.	

Įmonės vadovas _____

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, taikomi bazinių šilumos kainų
skaičiavimuose

Eil. Nr.	Ilgalaikis turtas	Normatyvai, metais
1.	Pastatai	
1.1.	katilinės	50
1.2.	konteinerinių katilinių ir siurblių pastatai	40
1.3.	kiti pastatai	50
2.	Mašinos ir įrengimai	
2.1.	katilinių įrengimai ir stacionariniai garo katilai	16
2.2.	vandens šildymo katilai	16
2.3.	šilumos punktai, mazgai, moduliai	15
2.4.	siurbliai ir kita siurblinė įranga	10
2.5.	šilumos apskaitos prietaisai	7
2.6.	kiti įrengimai	15
3.	Įrenginiai	
3.1.	mazuto rezervuarai	22
3.2.	keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros	27
3.3.	mūriniai ir gelžbetoniniai dūmtraukiai	45
3.4.	metaliniai dūmtraukiai	25
4.	Vamzdynai	30
5.	Transporto priemonės	7
6.	Nematerialusis turtas	3

Normatyvai parengti vadovaujantis šilumos tiekimo įmonių pateiktais duomenimis ir Ūkio ministerijos

KURO KAINŲ IR PERKAMOS ŠILUMOS SĄNAUDŲ POKYTIS
 Įmonės pavadinimas _____

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Nustatyta bazinių kainų skaičiavime	Paskutiniame perskaičiavime naudoti dydžiai	Ataskaitinis laikotarpis	Taikoma perskaičiuojant kainas
		A	B	C	D
Realizuota produkcija	tūkst. MWh				
Pagaminta šiluma	tūkst. MWh				
Pirkta šiluma	tūkst. MWh				
Naudotas efektyvumo didinimo koeficientas					
Skačiuotinos šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudos	tūkst. Lt				
Kuro sąnaudos	tūkst. Lt				
Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Lt				
Perkamos šilumos kaina	ct/kWh				
Gamtinių dujų kaina	Lt/1000 m ³				
Mazuto kaina	Lt/t				
Medienos kaina	Lt/t _{ne}				
Skalūnų alyvos kaina	Lt/t				
Krosnių kuro kaina	Lt/t				
Anglies kaina	Lt/t				
_____ kaina					
_____ kaina					
_____ kaina					
_____ kaina					
_____ kaina					
Gamtinių dujų kiekis	1000 m ³				
Mazuto kiekis	t				
Medienos kiekis	t _{ne}				
Skalūnų alyvos kiekis	t				
Krosnių kuro kiekis	t				
Anglies kiekis	t				
_____ kiekis					
_____ kiekis					
_____ kiekis					
_____ kiekis					
_____ kiekis					
Sąlyginio kuro kaina	Lt/t _{ne}				
Sąlyginio kuro kiekis	t _{ne}				

Įmonės vadovas _____

ŠILUMOS KAINŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTŲ NUSTATYMAS

Įmonės pavadinimas _____

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	KOEFIICIENTAI				
			gamyba	pirkta šiluma	į tinklą patiekta šiluma	perdavimas	pardavimas
			E	E ¹	E ²	F	G
1	(T_b) Nustatyta bazinė kaina	ct/kWh					
2	Sąnaudos iš viso nustatytos bazinės kainos skaičiavimuose	tūkst. Lt					
3	Realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo koeficientas (5 eil. x (1 – 7 eil. / 6 eil.):						
4	Pastovios sąnaudos (įskaitant veiklos sąnaudas), nustatytos bazinės kainos skaičiavimuose	tūkst. Lt					
5	L_{kuro} – bazinės šilumos gamybos kainos skaičiavime kuro ir perkamos šilumos sąnaudų dalis visose sąnaudose;						
6	$T_{kuro\ t}$ – kuro ir perkamos šilumos sąnaudos, suskaičiuotos pagal Metodikos reikalavimus, nekeičiant šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nustatytos kuro struktūros;	tūkst. MWh					
7	Realizuotos šilumos kiekis šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu	tūkst. MWh					
8	(I_q) kainos padidėjimas dėl realizuotos šilumos pasikeitimo (1 eil. x 3 eil.)	ct/kWh					
9	Kuro ir perkamos šilumos sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas (11 eil. x ((12 eil. / 10 eil.) – 1):						
10	Kuro ir perkamos šilumos sąnaudos, nustatytos bazinės kainos skaičiavimuose	tūkst. Lt					
11	Kuro ir perkamos šilumos sąnaudų dalis visose sąnaudose (10 eil. / 2 eil.)						
12	Kuro ir perkamos šilumos sąnaudos, suskaičiuotos pagal Metodikos reikalavimus, nekeičiant šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nustatytos kuro struktūros	tūkst. Lt					
13	(I_{kuro}) kainos padidėjimas dėl kuro ir perkamos šilumos sąnaudų pokyčio (1 eil. x 9 eil.)	ct/kWh					
14	Infliacijos koregavimo koeficientas (16 eil. x ((19 eil. / 17 eil.) – 1) – 20 eil.):						
15	Sąnaudos (gamyba be kuro ir pirktos šilumos, perdavimas be techn. nuostolių ir savo reikmių ir visos veiklos be numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų) nustatytos bazinėje kainoje	tūkst. Lt					

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	KOEFIICIENTAI				
			gamyba	pirkta šiluma	į tinklą patiekta šiluma	perdavimas	pardavimas
			E	E ¹	E ²	F	G
16	Sąnaudų (gamyba be kuro ir pirktos šilumos, perdavimas be techn. nuostolių ir savo reikmių ir visos veiklos be numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų) dalis visose sąnaudose (15 eil. / 2 eil.)						
17	Vartotojų kainų indeksas* bazinės kainos nustatymo metu						
18	Vartotojų kainų indeksas paskutiniu šilumos kainos perskaičiavimo laikotarpiu						
19	Vartotojų kainų indeksas šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu						
20	Efektyvumo didinimo koeficientas						
21	(I_{inf}) kainos padidėjimas dėl infliacijos (1 eil. x 14 eil.)	ct/kWh					
22	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas (24 eil. x ((25 eil. / 23 eil.)-1):						
23	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinėje kainoje	tūkst. Lt					
24	Bazinės kainos skaičiavimuose numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis visose sąnaudose (23 eil. / 2 eil.)						
25	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės šilumos kainos skaičiavimuose, atėmus per šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį investicijų plane numatytų, bet neatliktų, taip pat atliktų, bet su Komisija nesuderintų investicijų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas ir pridėjus sekančių bazinės šilumos kainos galiojimo metų planuojamų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas	tūkst. Lt					
26	(I_{nusid}) kainos padidėjimas dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) (1 eil. x 22 eil.)	ct/kWh					
27	Kitų faktorių pokyčio koregavimo koeficientas (29 eil. x ((30 eil. / 28 eil.) – 1):						
28	Kitos koreguojamos sąnaudos, nustatytos bazinėse kainose	tūkst. Lt					
29	Kitų koreguojamų sąnaudų dalis visose sąnaudose (28 eil. / 2 eil.)						
30	Šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio atitinkamų kitų veiksmų sąnaudos	tūkst. Lt					

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	KOEFIICIENTAI				
			gamyba	pirkta šiluma	į tinklą patiekta šiluma	perdavimas	pardavimas
			E	E ¹	E ²	F	G
31	(I _{kiti}) kainos padidėjimas dėl kitų faktorių (1 eil. x 27 eil.)	ct/kWh					
32	Kompensacija pagal Metodikos 114.3 punktą	ct/kWh					
33	(T _{persk}) perskaičiuota šilumos kaina (1 eil. + 8 eil. + 13 eil. +21 eil. +26 eil. +31 eil. + 32 eil.)	ct/kWh					
34	Vienanarė perskaičiuota šilumos kaina (E** 33 + F 33 + G 33)	ct/kWh					
35	Vienanarė bazinė kaina (E* 1 + F 1 + G 1)	ct/kWh					
36	Kainos padidėjimas lyginant su bazine kaina ((34 eil. / 35 eil.) * 100 – 100)	%					
37	Galiojanti kaina	ct/kWh					
38	Kainos padidėjimas lyginant su galiojančia kaina ((34 eil. / 37 eil.) * 100 – 100)	%					

* – indeksas rašomas ne procentais, pvz. Statistikos departamento duomenimis 2006 metų gruodžio mėnesio vartotojų kainų indeksas –**106,0**

** – jei įmonė perka šilumą – E²

Įmonės vadovas _____

ŠILUMOS KAINŲ PERSKAIČIAVIMAS

Įmonės pavadinimas

Eil. Nr.	Koregavimo koeficientai	Gamyba	Perdavimas	Pardavimas
1	Realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo koeficientas: $I_q = L_{pveikl} \times \left(1 - \frac{Q_t}{Q_b}\right)$ Q_t ir Q_b – realizuotos šilumos kiekis šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu ir nustatytas bazinės šilumos kainos skaičiavimuose; L_{pveikl} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose sąlygiškai pastovių sąnaudų (įskaitant veiklos sąnaudas) dalis visose sąnaudose.			
2	Kuro ir perkamos šilumos sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas: $I_{kuro} = L_{kuro} \times \left(\frac{T_{kuro t}}{T_{kuro b}} - 1\right)$ L_{kuro} – bazinės šilumos gamybos kainos skaičiavime kuro ir perkamos šilumos sąnaudų dalis visose sąnaudose; $T_{kuro t}$ – kuro ir perkamos šilumos sąnaudos, suskaičiuotos pagal Metodikos reikalavimus, nekeičiant šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nustatytos kuro struktūros; $T_{kuro b}$ – kuro ir perkamos šilumos sąnaudos nustatytos šilumos bazinės kainos skaičiavimuose.			
3	Infliacijos koregavimo koeficientas: $I_{infl} = L_{sj} \times \left(\frac{I_v - \sum_{i=1}^n e}{100}\right)$ L_{sj} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose numatyta sąnaudų dalis be kuro ir pirktos šilumos, numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) ir technologinių perdavimo nuostolių, pinigine išraiška; I_v – šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio vartotojų kainų indeksas procentais; e – Komisijos nustatytas efektyvumo didinimo koeficientas procentais.			

Eil. Nr.	Koregavimo koeficientai	Gamyba	Perdavimas	Pardavimas
4	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas: $I_{nusid} = L_{nusid} \times \left(\frac{S_{nusid t}}{S_{nusid b}} - 1 \right)$ L_{nusid} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis visose šilumos sąnaudose; $S_{nusid t}$ – numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės šilumos kainos skaičiavimuose, atėmus per šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį investicijų plane numatytų, bet neatliktų, taip pat atliktų, bet su Komisija nesuderintų investicijų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas ir pridėjus sekančių bazinės šilumos kainos galiojimo metų planuojamų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas; $S_{nusid b}$ – numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės šilumos kainos skaičiavimuose.			
5	Kitų faktorių pokyčio koregavimo koeficientas: $I_{kiti} = L_{kiti} \times \left(\frac{T_{kiti t}}{T_{kiti b}} - 1 \right)$ L_{kiti} – bazinės šilumos kainos skaičiavimuose kitų koreguojamų sąnaudų dalis visose šilumos sąnaudose; $T_{kiti t}$ ir $T_{kiti b}$ – kitų veiksmų sąnaudos atitinkamai šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu ir nustatytos bazinės šilumos kainos skaičiavimuose.			
6	Perskaičiuota šilumos kaina: $T_{persk} = T_b \times [1 + (I_g + I_{kuvo} + I_{infl} + I_{nusid} + I_{kiti})]$			
7	Kompensacija pagal Metodikos 114.3 punktą, ct/kWh			
8	Nustatyta bazinė šilumos kaina pagal veiklas Bazinė šilumos kaina			
9	Galiojančios šilumos kainos			
10	Suminė perskaičiuota šilumos kaina			
11	Kainos pasikeitimas lyginant su nustatyta bazine kaina, %			
12	Kainos pasikeitimas lyginant su galiojančia kaina, %			

Įmonės vadovas _____

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. [O3-73](#), 2008-06-06, Žin., 2008, Nr. 67-2565 (2008-06-12), i. k. 108106ANUTA000O3-73
Dėl 2008 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. O3-41 "Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos" papildymo

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. [O3-85](#), 2008-07-11, Žin., 2008, Nr. 82-3291 (2008-07-19), i. k. 108106ANUTA000O3-85
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos
Šilumos kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas
Nr. [O3-28](#), 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 30-1220 (2009-03-19), i. k. 109106ANUTA000O3-28
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintos
Šilumos kainų nustatymo metodikos dalinio pakeitimo