

***Įsakymas netenka galios 2012-08-18:***

*Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas*

*Nr. [D1-657](#), 2012-08-13, Žin., 2012, Nr. 96-4936 (2012-08-17), i. k. 112301MISAK00D1-657*

*Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios*

***Suvestinė redakcija nuo 2008-09-26 iki 2012-08-17***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. [50-1675](#), i. k. 103301MISAK00000701*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO**

**Į S A K Y M A S**

**DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.05:2004 „STATINIO  
PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS“ PATVIRTINIMO**

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 701

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. [84-2353](#); 2002, Nr. [20-766](#)) 11.5 punktu,

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“ patvirtinimo ir organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. [67-2031](#)) 1 punktą ir šiuo punktu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 123 „Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. [31-1175](#)) 1.3 punktą;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 670 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“, patvirtintą aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“ patvirtinimo ir organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“ dalinio pakeitimo“, papildymo“ (Žin., 2003, Nr. [4-155](#)).

Aplinkos Ministras

Arūnas Kundrotas

**STATYBOS TECHINIS REGLAMENTAS**  
**STR 1.05.05:2004**

**STATINIO PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS**

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtį [5.4].

2. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalyje turi būti įvertinama esama aplinkos būklė, planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai statinio statybos ir naudojimo etapais ir numatytos priemonės šiam poveikiui sumažinti.

Tais atvejais, kai planuojama ūkinė veikla nėra įtraukta į Planuojamos ūkinės poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus [5.2] ir jos įgyvendinimas gali būti susijęs su įsteigtomis ar potencialiomis Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka, prieš statinio projektavimo sąlygų išdavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka [5.10] turi būti nustatomas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio šioms teritorijoms reikšmingumas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-256](#), 2006-05-22, *Žin.*, 2006, Nr. 60-2152 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-256

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, *Žin.*, 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

3. Šis Reglamentas taikomas rengiant statinių projektus [5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8]:

3.1. kai neprivalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, tačiau juos statant, rekonstruojant ar eksploatuojant bei keičiant gamybos technologiją bus veikiamą aplinka;

3.2. kai būtina detalizuoti ar patikslinti numatytų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje sprendinių ir priemonių įgyvendinimą;

3.3. kai, užbaigus statyti statinius, yra reikalingas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) gamtos išteklių naudojimo leidimas.

4. Reglamentas yra privalomas visiems statybos proceso dalyviams, RAAD ir kitoms Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priklausančioms institucijoms, valstybinę teritorijų planavimo ir statybos priežiūrą atliekantiems viešojo administravimo subjektams, savivaldybėms [5.3].

**II. NUORODOS**

5. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą (*Žin.*, 1992, Nr. [5-75](#));

5.2. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (*Žin.*, 1996, Nr. [82-1965](#); 2005, Nr. 84-3105);

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [D1-256](#), 2006-05-22, *Žin.*, 2006, Nr. 60-2152 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-256

5.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (*Žin.*, 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#));

5.4. statybos techninį reglamentą STR1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (*Žin.*, 2005, Nr. [4-80](#));

*Papunkčio pakeitimai:*

5.5. statybos techninį reglamentą STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. [54-2153](#));

5.6. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. [55-2203](#));

5.7. aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 32–99 „Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. [106-3087](#));

5.8. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės (Žin., 2002, Nr. [85-3684](#));

5.9. Išmetamų teršalų iš kūrų deginančių įrenginių normos LAND 43-2001, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 (Žin., 2001, Nr. [88-3100](#));

*Papildyta punktu:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

5.10. Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „NATURA 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 (Žin., 2006, Nr. [61-2214](#));

*Papildyta punktu:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

5.11. Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-696 (Žin., 2005, Nr. [4-75](#); 2007, Nr. [75-2994](#)).

*Papildyta punktu:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

### III. SĄVOKOS

6. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

**Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“** (toliau – įsteigtos „Natura 2000“ teritorijos) – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų, skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus, gyvūnų ir augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.

**Potencialios „Natura 2000“ teritorijos** – vietovės, atitinkančios nustatytuosius gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir įrašytos į sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-302 (Žin., 2005, Nr. [105-3908](#), Nr. 106, Nr. 107, Nr. 108), bei vietovės, kuriose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies nuostatomis (Žin., 1993, Nr. [63-1188](#); 2001, Nr. [108-3902](#)), steigiamos saugomos teritorijos, siekiant suteikti joms paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusą.

Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme [5.1], Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme [5.2], Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [5.3].

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-256](#), 2006-05-22, Žin., 2006, Nr. 60-2152 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-256

### IV. STATINIO PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS

7. Statytojas (užsakovas), pateikdamas savivaldybės administracijos direktoriui ar kitam jo įgaliotam savivaldybės administracijos tarnautojui prašymą statinio projektavimo

sąlygų sąvadui [5.3, 5.5] gauti, kartu pateikia dviem egzemplioriais duomenis apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą taršą pagal šio Reglamento 2 priede nustatytą formą.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, *Žin.*, 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

8. Savivaldybės administracijos direktorius ar kitas jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas per 3 dienas nuo statytojo (užsakovo) prašymo pateikimo savivaldybei dienos raštu pateikia RAAD vieną egzempliorių 7 punkte nurodytų duomenų.

9. RAAD, gavęs šio Reglamento 8 punkte nurodytus duomenis, per 10 darbo dienų parengia projektavimo sąlygas, kuriose nurodo, ar reikia rengti statinio projekto aplinkos apsaugos dalį ir (ar) taikyti kitas konkrečias priemones poveikiui aplinkai sumažinti, ir pateikia jas savivaldybės administracijos direktoriui ar kitam jo įgaliotam savivaldybės administracijos tarnautojui (pagal šio Reglamento 3 priede nustatytą formą). Vienas projektavimo sąlygų egzempliorius siunčiamas savivaldybei, o antras lieka RAAD.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, *Žin.*, 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

10. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis, parengta vadovaujantis statinio projektavimo sąlygų sąvadu bei šio Reglamento 1 priedo reikalavimais, pateikiama techniniame projekte [5.4].

11. *Neteko galios nuo 2006-05-28*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-256](#), 2006-05-22, *Žin.* 2006, Nr. 60-2152 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-256

12. Nuolatinės statybos komisijos sekretorius statinio projekto aplinkos apsaugos dalį nuolatinės komisijos nariui – RAAD atstovui susipažinti pateikia ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki Nuolatinės statybos komisijos posėdžio.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, *Žin.*, 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

13. Nuolatinės statybos komisijos narys – RAAD atstovas, gavęs 12 punkte nurodytus dokumentus, [5.11] nustatyta tvarka pagal kompetenciją patikrina ir nustato, ar statinio projekto aplinkos apsaugos dalis atitinka projektavimo sąlygų sąvado, šio Reglamento, kitų teisės aktų reikalavimus ir pritaria statybos leidimo išdavimui arba nepritaria (nepritavimo motyvus raštu pateikia Nuolatinės statybos komisijos sekretoriui).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, *Žin.*, 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

14. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis nurodyta šio Reglamento 1 priede. Tokios apimties statinio projekto aplinkos apsaugos dalis turi būti rengiama, jei statinyje planuojama ūkinė veikla darys poveikį visiems aplinkos komponentams (vandeniui, orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui), skleisdama į aplinką cheminę, fizikinę ir biologinę taršą.

15. Rengiant statinio projekto aplinkos apsaugos dalį, turi būti įvertinami tik tie aplinkos komponentai, kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos ir naudojimo etapais, o aiškinamajame rašte pateikiami motyvai, kodėl nebuvo vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, *Žin.*, 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

16. Rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant esamą statinį, projekto aplinkos apsaugos dalis turi apimti ne tik statinio naują (jei toks statomas) priestatą, naujus antstatus,

įrenginius ir technologijas, bet ir esamą (nerekonstruojamą ar kapitališkai neremontuojamą) statinio ir veiklos dalį, kuri daro poveikį aplinkai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

17. Keičiant esamo statinio įrenginių eksploatacinį režimą, modernizuojant įrenginius, kai dėl to nereikia atlikti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų, statinio projekto aplinkos apsaugos dalis gali būti koreguojama, pakeitimus suderinus su visomis tų įrenginių saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijomis.

## **V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

18. Asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

---

**STATINIO PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS****1. BENDRIEJI DUOMENYS**

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą): įmonės pavadinimas, adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, faksas.

Informacija apie projekto aplinkos apsaugos dalies rengėją: įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, faksas.

Ūkinės veiklos pavadinimas, aprašymas. Ūkinės veiklos vykdymo etapai (statyba, eksploatacija, veiklos nutraukimas), jų terminai ir eiliškumas. Numatomas veiklos vykdymo (objekto eksploatacijos) laikas.

Duomenys apie gaminius (produkciją), energetinėms reikmėms naudojamus išteklius (užpildyti 1 lentelę).

1 lentelė

Duomenys apie gaminius (produkciją), energetinėms reikmėms naudojamus išteklius

| Produkcija  |                  | Energetinėms reikmėms naudojami ištekliai |                  |           |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|
| pavadinimas | kiekis per metus | pavadinimas                               | kiekis per metus | šaltiniai |
|             |                  | Mazutas                                   |                  |           |
|             |                  | Gamtinės dujos                            |                  |           |
|             |                  | Suskystintos dujos                        |                  |           |
|             |                  | Akmens anglis                             |                  |           |
|             |                  | Krosnių kuras                             |                  |           |
|             |                  | Benzinas                                  |                  |           |
|             |                  | Elektros energija                         |                  |           |
|             |                  | Šiluminė energija                         |                  |           |
|             |                  | Dyzelinas                                 |                  |           |
|             |                  | Biokuras                                  |                  |           |
|             |                  | Kiti                                      |                  |           |

Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus (užpildyti 2 lentelę).

2 lentelė

Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus

| Žaliavos, cheminės medžiagos ar preparato pavadinimas | Kiekis naudojant objektą, t/metus | Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklavimas* |                  |                                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                                                       |                                   | kategorijos pavadinimas                                        | pavojaus nuoroda | rizikos frazės, saugumo frazės |
|                                                       |                                   |                                                                |                  |                                |

\* Pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. [36-987](#); 2008, Nr. [76-3000](#)) ir Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos

2<sup>1</sup> lentelė

Duomenys apie tirpiklių turinčias chemines medžiagas ir preparatus<sup>1</sup>

| Tirpiklių turinčios cheminės medžiagos ar preparato pavadinimas | Sudėtis | Kiekis per metus | Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklavimas <sup>2</sup> |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                 |         |                  | kategorija                                                                 | pavojaus nuoroda | rizikos frazės |
| 1                                                               | 2       | 3                | 4                                                                          | 5                | 6              |
|                                                                 |         |                  |                                                                            |                  |                |

Pastabos:

1. Pateikiami numatant vykdyti veiklos rūšis, nurodytas Lakiųjų organinių junginių, susidarantių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 (Žin., 2003, Nr. [15-634](#)), arba numatant naudoti produktus, nurodytus Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarantių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklėse, patvirtintose 2005 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. D1-379/4-273 (Žin., 2005, Nr. [93-3474](#); 2007, Nr. [111-4550](#)).

2. Pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą ir Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką.

2<sup>2</sup> lentelė

Tirpiklių turinčių cheminių medžiagų ir preparatų saugojimas

| Eil. Nr. | Žaliavos, cheminės medžiagos ar preparato pavadinimas | Kiekis, saugomas vietoje, t | Saugojimo būdas |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1        | 2                                                     | 3                           | 4               |
|          |                                                       |                             |                 |

Ūkinės veiklos sąlygojama fizikinė ir biologinė tarša. Duomenys apie objekto veiklos sąlygojamus aplinką veikiančius fizikinius ir biologinius teršalus (užpildyti 3 lentelę).

3 lentelė

Ūkinės veiklos sąlygojama fizikinė ir biologinė tarša

| Taršos rūšis | Taršos šaltinio pavadinimas | Taršos šaltinių skaičius | Didžiausia leidžiama (nekenksminga aplinkai ir žmogui) tarša | Aplinkos foninis užterštumas | Apskaičiuota ūkinės veiklos sąlygojama tarša ir priemonės jai mažinti |                                                                     |                       | Priemonės taršai mažinti |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|              |                             |                          |                                                              |                              | objekto teritorijoje (prie ribų)                                      | gyvenamojoje, rekreacijos teritorijoje, įvertinus foninį užterštumą |                       |                          |
|              |                             |                          |                                                              |                              |                                                                       | be priemonių                                                        | įgyvendinus priemones |                          |
|              |                             |                          |                                                              |                              |                                                                       |                                                                     |                       |                          |



|                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Triukšmas                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektromagnetinė spinduliuotė                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jonizuojančioji spinduliuotė                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biologinė tarša (mikroorganizmai, virusai)     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiti fizikinės bei biologinės taršos veiksniai |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pildant lentelę, nurodyti atitinkamų fizikinės ir biologinės taršos šaltinių duomenis pagal projektuojamų įrenginių technines charakteristikas.

Projektuojamo objekto vietos aprašymas. Geografinė ir administracinė padėtis. Informacija apie esamą žemėnaudą, vietovės infrastruktūrą, vietovėje esančias gamtines, istorines, kultūrines arba archeologines vertybes, vietovės aplinkos apsaugos ir naudojimo režimą (pvz., saugomos teritorijos, apsaugos zonos ir pan.). Informacija apie nagrinėjamo objekto vietą pagal teritorijų planavimo dokumentus.

Numatomo prijungimo prie esamų inžinerinių tinklų aprašymas.

Pridedami šie projektavimo dokumentai: prijungimo prie esamų inžinerinių tinklų sąlygos; paviršinio vandens telkinio, į kurį numatoma išleisti nuotekas, foninio užterštumo duomenys; aplinkos oro foninio užterštumo arba gretimų įmonių teršalų, išmetamų į aplinkos orą, duomenys; veikiančio objekto oro teršalų išmetimo į aplinkos orą inventorizacijos duomenys (plėtimo, rekonstrukcijos projektų atveju); duomenys apie sklype augančius saugotinus vertingus medžius ir kitus vertingus augalus; teritorijų planavimo dokumentų ištrauka.

Rengiant projekto aplinkos apsaugos dalį, rekomenduojama vadovautis Lietuvos standartais:

LST 1516:1998 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

LST ISO 11091:1999 „Statybiniai brėžiniai. Sklypo aplinkotvarkiniai brėžiniai“;

LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

## 2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Projektuojamų ūkinės veiklos technologinių procesų aprašymas.

## 3. ATLIEKOS

Ūkinės veiklos objektų gamybos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas (užpildyti 4 lentelę).

4 lentelė

Atliekos, atliekų tvarkymas



| Techno<br>loginis<br>procesa<br>s | Atliekos    |                    |             |                                                             |                                     |                                                |              | Atliekų<br>saugojimas<br>objekte |                           | Numa<br>tomi<br>atliek<br>ų<br>tvarky<br>mo<br>būdai |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   | pavadinimas | kiekis,            |             | agregat<br>inis<br>būvis<br>(kietas,<br>skystas,<br>pastos) | kodas<br>pagal<br>atliekų<br>sąrašą | statistinė<br>s<br>klasifika<br>cijos<br>kodas | pavojingumas | laikym<br>o<br>sąlygos           | didžia<br>usias<br>kiekis |                                                      |
|                                   |             | t/d<br>kg/<br>parą | t/<br>metus |                                                             |                                     |                                                |              |                                  |                           |                                                      |
| 1                                 | 2           | 3                  | 4           | 5                                                           | 6                                   | 7                                              | 8            | 9                                | 10                        | 11                                                   |
|                                   |             |                    |             |                                                             |                                     |                                                |              |                                  |                           |                                                      |
|                                   |             |                    |             |                                                             |                                     |                                                |              |                                  |                           |                                                      |

#### 4. VANDUO

Šioje dalyje turi būti pateikta informacija apie planuojamame sklype ir planuojamos ūkinės veiklos įtakos zonoje esančius vandens išteklius (kiekybiniai, kokybiniai, biologiniai, hidromorfologiniai rodikliai) bei apie planuojamo objekto statybos metu ir naudojant objektą planuojamą poveikį vandens aplinkai bei su vandeniu susijusioms ekosistemoms. Šioje dalyje reikalinga informacija tik apie tuos vandens aplinkos elementus ir tik apie tas vandens aplinkos elementų charakteristikas, kurioms turės poveikio projekto įgyvendinimas arba/ir su objektu susijusi veikla. Dažniausiai reikalinga informacija:

Hidrografinis tinklas: teritorijoje esančių upių, upelių ir kitų paviršinių vandens telkinių pavadinimai, apsauginės juostos – zonos, planai.

Pagrindiniai duomenys apie paviršinius vandens telkinius: telkinio pavadinimas, plotas (ha), nustatytos specialiosios naudojimo ar apsaugos sąlygos, debitas, tūris, cheminė būklė, biologinė įvairovė ir kita su planuojamu poveikiu susijusi informacija.

Duomenys apie hidrogeologines sklypo sąlygas: geologinis pjūvis su gruntų filtracijos savybėmis, pirmojo nuo žemės paviršiaus vandeningojo sluoksnio (daugeliu atvejų gruntinio vandens) slūgsojimo gylis, cheminė sudėtis ir kita su planuojamu poveikiu susijusi informacija.

Pagrindiniai duomenys apie požeminio vandens telkinius: planuojamo naudoti (naudojamo) vandeningojo sluoksnio pavadinimas ir indeksas, planuojamų ar esamų gręžinių gyliai, požeminio vandens slūgsojimo gylis, planuojamos ar esamos vandenvietės našumas, Valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos patvirtinti požeminio vandens ištekliai ir kt.

Esami, planuojami ir potencialūs (avariniai) paviršinio ir požeminio vandens taršos šaltiniai, jų charakteristikos, išdėstymo schemos, poveikį mažinančių, kompensuojančių ar prevencinių priemonių aprašymas.

Numatomų aprūpinimo vandeniu šaltinių aprašymas (požeminio, paviršinio vandens telkiniai, miesto ar kito objekto vandentiekis (techninės sąlygos), paviršinės (lietaus) nuotekos ir kt.).

Esamų ir planuojamų melioracijos, drenažo sistemų aprašymas, planas.

Esamų ir planuojamų hidrotechnikos statinių aprašymas: tipas, aukštis, techninė būklė ir kt.

Planuojamo objekto ir susijusios veiklos poveikio vandens aplinkai aprašymas: galimi (planuojami) vandens telkinių cheminės, kiekybinės, biologinės, hidromorfologinės būklės pokyčiai, įtaka kitiems vandens ir vandens telkinių naudotojams.

#### **Vandens poreikiai (užpildyti 4 lentelę) ir vandens telkinių naudojimas**

Pasirinkto aprūpinimo vandeniu varianto pagrindimas.

Vandens gerinimo (paruošimo) priemonės.

Duomenys apie planuojamo imti (imamo) vandens kokybę: fizikiniai, cheminiai, mikrobiologiniai ir kiti rodikliai.

Apskaičiuotas planuojamo naudoti ar naudojamo paviršinio vandens telkinio gamtosauginis debitas.

Vandens poreikių ir vandens telkinių įtakos aprašymas ir planai: požeminio vandens išteklių pokyčiai, užliejamos ar nusauginamos teritorijos, paviršinio vandens telkinių debitų pokyčiai ir pan.

Duomenys apie kitus vandens paėmimo ar vandens telkinio naudojimo zonoje esamus ar planuojamus vandens naudotojus.

### **Nuotekų tvarkymas**

Objektų, kurie naudos daugiau kaip 100 m<sup>3</sup>/d vandens, atveju pateikiami paviršinio vandens telkinio, iš kurio imamas vanduo, foninio užterštumo rodikliai (užpildyti 6 lentelę).

Nuotekų susidarymo šaltinių aprašymas.

Susidarančių ir išleidžiamų nuotekų (ūkio-buities, gamybinių, paviršinių ir kt.) kiekis bei fizikinės ir cheminės charakteristikos (užpildyti 7 lentelę). Nuotekų susidarymo netolygumų aprašymas.

Nuotekų tvarkymo priemonės (projektuojamos surinkimo sistemos aprašymas (schemos, brėžiniai), valymo įrenginių aprašymas (skaičiavimai, technologinės schemos, brėžiniai), išleistuvo vieta (priimtuvas, atstumas nuo žiočių, baseinas ir kt.), gamybinių nuotekų pirminis valymas (skaičiavimai, technologinės schemos, brėžiniai), antrinis nuotekų panaudojimas, priemonės, mažinančios nuotekų ir teršalų susidarymą, ir t. t.; užpildyti 8 lentelę).

Nuotekų priimtuvų aprašymas (pavadinimas ar kitoks identifikavimas, charakteristikos, nustatyti priimtovo naudojimo ir apsaugos reikalavimai bei normatyvai, kiti duomenys) (užpildyti 9 lentelę). Poveikio priimantiems vandens telkiniams (arba kitiems aplinkos elementams) aprašymas (kokybės pokyčiai, susimaišymo zonos, apsisvalymo galimybės, poveikis ekosistemoms, teršalų akumuliacijos galimybės, migracija ir pan.). Įtakos kitiems nuotekas priimančio telkinio naudotojams aprašymas ir kt.

Techninės sąlygos nuotekoms išleisti į kitų objektų kanalizacijos tinklus.

### **Vandenų apsauga**

Trumpai aprašyti kitas įmanomas vandens telkinių naudojimo (vandens paėmimo, nuotekų išleidimo, vandentakų užtvėnkimo, teritorijų sausinimo ar užliejimo, laivybos, hidrotechnikos statinių statybos ir pan.) alternatyvas, pagrindžiant, kodėl pasirinktas naudojimo būdas ir priemonės yra priimtinausios vandensauginiu aspektu.

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos bei zonos, vandenviečių ir atskirų gręžtinių šulinių sanitarinės apsaugos zonos (aprašymas ir planai).

Gamybos, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo metu susidarančio dumblo, šlamo ir kitų nuosėdų kiekis, drėgnumas; jų utilizavimo priemonių aprašymas, skaičiavimai, schemos, planai.

Požeminių vandens telkinių apsaugos nuo taršos priemonės.

Vandens telkinių apsaugos nuo užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų priemonės objekto statybos metu.

Numatomos galimo avarinio teršiančių medžiagų patekimo į vandenį prevencinės priemonės.

Apskaičiuoto paviršinio vandens telkinio gamtosauginio debito užtikrinimo priemonės.

Planuojamos vandens telkinių naudojimo apskaitos bei daromo poveikio kontrolės priemonės.

### **Skyriaus „Vanduo“ schemos, brėžiniai**

Situacijos planas, kuriame būtų nurodyti aprūpinimo vandeniu šaltiniai, vandens ėmimo vietos, nuotekų valymo įrenginiai, nuotekų išleidimo vietos, nuotekų debito matavimo ir mėginių ėmimo vietos, vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos bei zonos, vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, o žemės ūkio objektų atveju – mėšlo, srutų bei kitų nuotekų utilizavimo vietos.

Situacijos planas, kuriame būtų nurodyti esantys, projektuojami ir likviduojami hidrotechnikos statiniai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai, įrenginiai, pavojingų medžiagų bei atliekų sandėliavimo, nukenksminimo ar utilizavimo vietos.

Vandens išgavimo įrenginių, apskaitos priemonių brėžiniai, planai.

Nuotekų surinkimo, valymo, kontrolės įrenginių technologinės schemos, brėžiniai, planai.

Teritorijos vertikalaus planavimo brėžinys (sklypo aukščių planas).

5 lentelė

Naudojamo vandens balansas

| Vandens tiekimo (išgavimo) šaltinis | Vandens naudojimo sritys (tikslai) | Didžiausias valandinis debitas, m <sup>3</sup> /h | Didžiausias paros debitas, m <sup>3</sup> /d | Vidutinis metinis kiekis, m <sup>3</sup> | Taupymo ir apsaugos priemonės |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                   | 2                                  | 3                                                 | 4                                            | 5                                        | 6                             |
|                                     |                                    |                                                   |                                              |                                          |                               |
|                                     |                                    |                                                   |                                              |                                          |                               |
|                                     |                                    |                                                   |                                              |                                          |                               |
|                                     |                                    |                                                   |                                              |                                          |                               |

6 lentelė

Paviršinio vandens telkinio būklė

| Vandens telkinio pavadinimas, statusas | Gamtosauginis debitas | Sausiausio mėnesio 95% tikimybės vidutinis debitas, m <sup>3</sup> /s | Foninis užterštumas  |                                     | Didžiausia leidžiama koncentracija telkinyje (DLK), mg/l |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                        |                       |                                                                       | rodiklio pavadinimas | vidutinė metinė koncentracija, mg/l |                                                          |
| 1                                      | 2                     | 3                                                                     | 4                    | 5                                   | 6                                                        |
|                                        |                       |                                                                       |                      |                                     |                                                          |
|                                        |                       |                                                                       |                      |                                     |                                                          |
|                                        |                       |                                                                       |                      |                                     |                                                          |
|                                        |                       |                                                                       |                      |                                     |                                                          |

7 lentelė

Nuotekų ir teršalų balansas

| Nuotekų surinkimo sistemos eilės Nr., sistemos paskirtis | Nuotekų susidarymo šaltiniai | Nuotekų kiekis               |                         |                         | Susidariusių (nevalytų) nuotekų užterštumas |                             |                |                |            | Apskaitos priemonės |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|
|                                                          |                              | didžiausias valandinis, m³/h | didžiausias paros, m³/d | vidutinis metinis, m³/m | teršalo pavadinimas                         | teršalo koncentracija, mg/l |                | teršalo kiekis |            |                     |
|                                                          |                              |                              |                         |                         |                                             | didžiausia momentinė        | vidutinė paros | t/d (kg/d)     | t/m (kg/m) |                     |
| 1                                                        | 2                            | 3                            | 4                       | 5                       | 6                                           | 7                           | 8              | 9              | 10         | 11                  |
| 1.                                                       | 1. XXXXX                     | 0.0                          | 0.0                     | 0                       | XXXXXX                                      | 0.0000                      | 0.0000         | 0.00           | 0.0        | XXXXXX              |
|                                                          |                              |                              |                         |                         | XXXXXX                                      | 0.0000                      | 0.0000         | 0.00           | 0.0        |                     |
|                                                          | 2. XXXXX                     | 0.0                          | 0.0                     | 0                       | XXXX                                        | 0.0000                      | 0.0000         | 0.00           | 0.0        | XXXXXX              |

|    |                               |     |     |   |            |        |        |      |     |            |
|----|-------------------------------|-----|-----|---|------------|--------|--------|------|-----|------------|
|    |                               |     |     |   | XX         |        |        |      |     | X          |
|    |                               |     |     |   | XXXX<br>XX | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0 |            |
|    | <b>Bendrai<br/>sistemoje:</b> | 0.0 | 0.0 | 0 | XXXX<br>XX | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0 | XXXXX<br>X |
|    |                               |     |     |   | XXXX<br>XX | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0 |            |
| 2. | 1. XXXXX                      | 0.0 | 0.0 | 0 | XXXX<br>XX | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0 | XXXXX<br>X |

8 lentelė

Duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą

| Nuotekų surinkimo sistemos eilės Nr. | Išleistuvo apibūdinimas, vieta (atstumas nuo žiočių, koordinatės) ir eilės Nr. | Nuotekų priimtuvai | Nuotekų valymo būdas | Valymo įrenginių našumas |      | Teršalų kiekis valytose nuotekose |                     |                 |                 |                |     | Susidarąčio dumblas, šlamo aprašymas, kiekis |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|----------------------------------------------|
|                                      |                                                                                |                    |                      | m³/h                     | m³/d | teršalo pavadinimas               | koncentracija, mg/l |                 |                 | teršalo kiekis |     |                                              |
|                                      |                                                                                |                    |                      |                          |      |                                   | vidutinė paros      | vidutinė metinė | maks. momentinė | t/d            | t/m |                                              |
| 1                                    | 2                                                                              | 3                  | 4                    | 5                        | 6    | 7                                 | 8                   | 9               | 10              | 11             | 12  | 13                                           |
|                                      |                                                                                |                    |                      |                          |      |                                   |                     |                 |                 |                |     |                                              |

9 lentelė

Išleidžiamų nuotekų susimaišymo priimtuve rodikliai

Nuotekų priimtovo pavadinimas.....

| Nuotekų<br>išleistuvo<br>eilės Nr. | Teršalo<br>pavadinimas | Teršalo foninė<br>koncentracija<br>priimtuve,<br>mg/l | Pagal<br>galiojančią<br>metodiką<br>apskaičiuota<br>teršalo<br>koncentracija po<br>susimaišymo,<br>mg/l | Pagal galiojančią<br>metodiką<br>apskaičiuotas leistinas<br>išleisti teršalo kiekis<br>išleistuvo vietoje,<br>kg/d | Didžiausia<br>leidžiama teršalo<br>koncentracija<br>priimtuve,<br>mg/l |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                  | 2                      | 9                                                     | 10                                                                                                      | 11                                                                                                                 | 12                                                                     |
|                                    |                        |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                        |

\* Jei įmonė rekonstruojama, nuotekų priimtovo vandens foninė teršalų koncentracija nustatoma aukščiau nuotekų išleistuvo vietos.

**Pastaba.** 9 lentelė privaloma objektams, kurie į paviršinio vandens telkinį planuoja išleisti daugiau kaip 5 m<sup>3</sup>/d nuotekų.

## 5. APLINKOS ORAS

Šis skyrius rengiamas projektuojant statinius, įskaitant statinius, kuriuose planuojama įrengti 0,12 MW ir didesnio šiluminio našumo [5.9] apibrėžtus kurą deginančius įrenginius, planuojamai ūkinei veiklai, dėl kurios į aplinkos orą išmetami teršalai.

### 5.1. Informacija apie vietovę

Vietovės meteorologinės ir klimato sąlygos. Duomenys apie oro temperatūrą, kritulius, vyraujančius vėjus, saulės radiaciją, aplinkos oro foninį užterštumą ir kitus veiksnius, galinčius daryti įtaką oro užterštumo lygiui. Kai ši informacija ar jos dalis yra pateikiama kitame skyriuje, galima šiame skyriuje pateikti tik nuorodas į atitinkamus kito skyriaus duomenis.

## **5.2. Į aplinkos orą išmetami teršalai**

Stacionarių (organizuotų ir neorganizuotų) ir mobilių taršos šaltinių trumpa charakteristika.

Veikiančio objekto išplėtimo, rekonstrukcijos ar kitu atveju pateikiami nustatyta tvarka atliktos aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos duomenys.

Aprašomos numatomos vykdyti veiklos rūšys, kurių metu susidarys ir į aplinkos orą bus išmetami teršalai. Nurodoma planuojama gaminti produkcija, atskirai pateikiant numatomą pagaminti elektros ir šiluminės energijos kiekį, planuojamas (projektinis) gamybos pajėgumas, numatomas suvartoti energijos, kuro ir degalų kiekis pagal atskiras jų rūšis. Planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus, sąrašai, jų kiekis (rekomenduojama pagal galimybes pateikti saugos duomenų lapus). Numatomų naudoti tirpiklių turinčių medžiagų ar preparatų: dažų, lakų ir kitų produktų, turinčių lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ), pavadinimai, jų kiekis, sudėtis bei sudėtyje esančių LOJ, pažymėtų rizikos frazėmis (R frazės): R40 (halogeninti), R45, R46, R49, R60, R61 kiekis. Produkcijos vienetui pagaminti ir/arba energijos vienetui generuoti numatomas sunaudoti žaliavų, medžiagų, kuro ar kt. kiekis bei numatomas į aplinkos orą išmesti teršalų kiekis. Kai visa aukščiau išvardinta informacija ar jos dalis yra pateikiama Bendrojoje dalyje, galima šiame skyriuje pateikti tik nuorodas į atitinkamus Bendrosios dalies duomenis.

Į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimai, nurodant naudotas nustatyta tvarka patvirtintas metodikas bei kitus teisės aktus, koeficientai, kitos skaičiavimams reikalingos charakteristikos bei skaičiavimų rezultatai. Apskaičiuotas iš stacionarių taršos šaltinių išmetamas teršalų kiekis ir šių šaltinių fiziniai duomenys nurodomi 10.1 ir 10.2 lentelėse. Numatomi planuojamai veiklai vykdyti naudoti mobilieji taršos šaltiniai, jų išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai (11 lentelė).

Numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės, nustatytos Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (Žin., 2000, Nr. [100-3185](#); 2007, Nr. 67-2627; 2008, Nr. [70-2688](#)).

## **5.3. Aplinkos oro užterštumo prognozė**

Pateikiami duomenys numatomų išmesti teršalų didžiausioms pažemio koncentracijoms skaičiuoti: skaičiavimo metodika ir jos pasirinkimo pagrindimas, naudota kompiuterinė programinė įranga; skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės; teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas; foniniai aplinkos oro užterštumo duomenys ir jų pasirinkimo pagrindimas.

Numatomų išmesti teršalų didžiausių pažemio koncentracijų skaičiavimai: numatomų išmesti teršalų; numatomų išmesti teršalų, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą.

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė.

## **5.4. Poveikio sumažinimo priemonės**

Aplinkos oro taršos reguliavimo statinio statybos ir naudojimo etapais (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valymo pagerinimo, išmetimo parametrų gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai. Jei galimi techninių sprendinių variantai, – pateikiamas pasirinkto varianto pagrindimas.

Numatomi išmetamų dujų valymo įrenginiai, jų veikimo efektyvumas ar kitos taršos ir jos poveikio mažinimo priemonės (užpildyti 12 lentelę).

Aplinkos oro taršos mažinimo galimybės ir priemonės esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms. Kitos poveikio aplinkos orui sumažinimo priemonės.

Pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, nustatymo (užpildyti 13 lentelę).

#### **5.5. Skyriaus „Aplinkos oras“ schemas, žemėlapiai**

Ūkinės veiklos objekto situacijos planas M 1:1000–M 1:5000, apimantis ne mažesnę kaip 50 H (H – aukščiausio taršos šaltinio aukštis) spindulio teritoriją nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto. Situacijos plane nurodomas planuojamos ūkinės veiklos objektas, pažymima vėjų rožė, jei yra – kurortinė zona, kiti ūkinės veiklos objektai, kurių išmetami teršalai įvertinti taršos skaičiavimuose.

Sklypo planas (M 1:500–M 1:1000) su pažymėtais stacionariais taršos šaltiniais.

Išmetamų teršalų galimų didžiausių pažemio koncentracijų žemėlapis-schema, kurioje pažymimas planuojamas objektas, atskirų teršalų (galima tik tų, kurių pažemio koncentracija viršija ribinę užterštumo vertę) koncentracijų izolinijos.

10.1 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys<sup>1</sup>

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

| Taršos šaltiniai |     |             |            |                            | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |                 |                                   | Teršalų išmetimo trukmė, val./m. |
|------------------|-----|-------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| pavadinimas      | Nr. | koordinatės | aukštis, m | išmetimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s                                            | temperatūra, °C | tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s |                                  |
| 1                | 2   | 3           | 4          | 5                          | 6                                                              | 7               | 8                                 | 9                                |

Pastaba. 1. Duomenys įrašomi vadovaujantis aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją bei teršalų išmetimo į atmosferą apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

10.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas \_\_\_\_\_

| Veiklos rūšis <sup>1</sup> | Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas <sup>2</sup> | Taršos šaltiniai |     | Teršalai    |       | Esama tarša <sup>3</sup> |                             |       |              | Numatoma tarša              |       |              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------|-------|--------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------|-------|--------------|
|                            |                                                                   | pavadinimas      | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis       |                             |       | metinė, t/m. | vienkartinis dydis          |       | metinė, t/m. |
|                            |                                                                   |                  |     |             |       | vnt. <sup>4</sup>        | vidut.                      | maks. |              | vnt. <sup>4</sup>           | maks. |              |
|                            |                                                                   |                  |     |             |       |                          |                             |       |              |                             |       |              |
| 1                          | 2                                                                 | 3                | 4   | 5           | 6     | 7                        | 8                           | 9     | 10           | 11                          | 12    | 13           |
|                            |                                                                   |                  |     |             |       |                          |                             |       |              |                             |       |              |
|                            |                                                                   |                  |     |             |       |                          |                             |       |              |                             |       |              |
|                            |                                                                   |                  |     |             |       |                          | Iš viso pagal veiklos rūšį: |       |              | Iš viso pagal veiklos rūšį: |       |              |

Pastabos:

1. ir 2. Duomenys nurodomi vadovaujantis aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją bei teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
3. Pildoma veikiančio objekto išplėtimo, rekonstrukcijos ar kt. atveju.
4. Užrašomi vienetai, kuriais pateikiami vienkartiniai dydžiai.
5. Koncentracijų vertės turi būti perskaičiuotos normaliosioms slėgio ir temperatūros sąlygoms (101,3 kPa ir 0°C).



11 lentelė. Mobilus taršos šaltiniai ir jų tarša

| Pavadinimas                                               | Kiekis, vnt. | Sunaudojamo kuro kiekis, t/metų <sup>1</sup> | Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metų |                 |     |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------------------|
|                                                           |              |                                              | CO                                              | NO <sub>x</sub> | LOJ | SO <sub>2</sub> | Kietosios dalelės |
| 1                                                         | 2            | 3                                            | 4                                               | 5               | 6   | 7               | 8                 |
| Automobiliai, naudojamieji:                               |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
| a) benzina                                                |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
| b) dyzelina                                               |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
| c) suskystintąs dujas                                     |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
| d) suslėgtas gamtinės dujas                               |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
| e) kt. degalus                                            |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
| Traktoriai ir kt. mechanizmai su vidaus degimo varikliais |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
| Kiti (išvardinti):                                        |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
|                                                           |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |
|                                                           |              |                                              |                                                 |                 |     |                 |                   |

Pastaba. 1. Pateikiant duomenis apie oro transportą, šioje grafoje nurodomas pakilimo-nusileidimo ciklų skaičius.

12 lentelė. Išmetamųjų dujų valymo įrenginiai ir kitos taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas

| Taršos šaltinio Nr. | Valymo įrenginiai |       | Teršalai    |       | Prieš valymą |        | Po valymo    |        | Projektinis valymo efektyvumas, % |
|---------------------|-------------------|-------|-------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------|
|                     | pavadinimas       | kodas | pavadinimas | kodas | vidut.vienk. | t/metų | vidut.vienk. | t/metų |                                   |
| 1                   | 2                 | 3     | 4           | 5     | 6            | 7      | 8            | 9      | 10                                |
|                     |                   |       |             |       |              |        |              |        |                                   |

Kitos taršos prevencijos priemonės:

Pastaba. 1. Valymo įrenginių pavadinimai ir kodai nurodomi pagal teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Prie pavadinimų tikslinga pateikti informaciją, kuri detaliau apibūdintų valymo įrenginius.

13 lentelė. Pasiūlymai dėl leistinos taršos į aplinkos orą normatyvų nustatymo (Planuojamos ūkinės veiklos objektų atveju galima nustatyti tik didžiausios leistinos taršos (DLT) normatyvus)

| Teršalo pavadinimas                                                       | Teršalo kodas <sup>1</sup> | Esama tarša <sup>3</sup> ,<br>t/m. | Numatoma tarša – siūlomi leistinos taršos normatyvai _____ m. |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                                                           |                            |                                    | vienkartinė                                                   |         | metinė, t/m. |
|                                                                           |                            |                                    | vnt.                                                          | dydis   |              |
| 1                                                                         | 2                          | 3                                  | 4                                                             | 5       | 6            |
| Anglies monoksidas                                                        |                            |                                    |                                                               |         |              |
| Azoto oksidai                                                             |                            |                                    |                                                               |         |              |
| Kietosios dalelės:                                                        | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| Sieros dioksidas                                                          |                            |                                    |                                                               |         |              |
| Lakieji organiniai junginiai (LOJ), pažymėti rizikos fraze <sup>4</sup> : | XXXXXXX                    | XXXXXXX                            | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX | XXXXXXX      |
| R40 (halogeninti):                                                        | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| R45:                                                                      | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| R46:                                                                      | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| R49:                                                                      | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| R60:                                                                      | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| R61:                                                                      | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| Kiti LOJ (surašomi abėcėlės tvarka), išskyrus LOJ, kurių kodas 308:       | XXXXXXX                    | XXXXXXX                            | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX | XXXXXXX      |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| LOJ                                                                       | 308                        |                                    |                                                               |         |              |
| Iš viso LOJ:                                                              | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
| Kiti teršalai (surašomi abėcėlės tvarka):                                 | XXXXXXX                    | XXXXXXX                            | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX | XXXXXXX      |
|                                                                           |                            |                                    |                                                               |         |              |
| Iš viso <sup>5</sup> :                                                    | XXXXXXX                    |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |
| Šiltnamio dujos <sup>2</sup>                                              |                            |                                    | XXXXXXX                                                       | XXXXXXX |              |

Pastabos:

1. Teršalų kodai ir pavadinimai surašomi vadovaujantis teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitą ir ataskaitų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Pildoma tada, kai nustatyta tvarka gali reikėti gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas.

3. Pildoma veikiančio objekto išplėtimo, rekonstrukcijos ar kt. atveju.

4. Nurodomi visi išvardintomis rizikos frazėmis pažymėti LOJ. Kiekviena rizikos fraze pažymėtų LOJ pavadinimai surašomi abėcėlės tvarka. Nesant nurodyta rizikos fraze pažymėtų LOJ, atitinkamoje eilutėje dedamas brūkšnelis.

5. Visų į lentelę įrašytų teršalų kiekių suma.

6. Lentelė gali būti pratęsiama, kartojant 4, 5 ir 6 grafą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

## 6. DIRVOŽEMIS

Bet kurio planuojamos ūkinės veiklos etapo (pvz., statybos ar eksploatavimo) metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotas, storis ir tūris.

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojama dirvožemio tarša iš stacionarių ar mobilių taršos šaltinių (teršalų rūšys ir jų kiekis).

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamas fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui. Dirvožemio sluoksnių sumaišymas, suspaudimas, trypimas, dirvožemio tankio pokyčiai.

### **Dirvožemio apsauga**

Nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vieta, numatomas jo panaudojimas (pvz., rekultivuojant).

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamos dirvožemio taršos sumažinimo priemonės.

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo fizinio poveikio dirvožemiui sumažinimo priemonės.

### **Skyriaus „Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai**

Žemėlapis (schema), kurioje pažymimi vyraujantys dirvožemių tipai, granulimetrinė sudėtis, dirvožemio sluoksnio numatomas nukasimas, sandėliavimas ir panaudojimas.

## 7. ŽEMĖS GELMĖS

Žemės gelmių ištekliai.

Inžinerinės ir geologinės sąlygos.

Geologiniai procesai (nuošliaužos, erozija, sufozija, karstas).

### **Žemės gelmių apsauga**

Žemės gelmių užterštumas (įskaitant podirvio uolienas).

Žemės gelmių (gruntinio vandens) apsaugos priemonės.

Vertingų, saugomų geologinių objektų apsauga.

### **Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos, žemėlapiai**

Geologinis žemėlapis. Žemės gelmių išteklių lokalizacija.

Vertingų, saugomų geologinių objektų, procesų, kitų probleminių arealų lokalizacija.

## 8. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos (nurodant atstumą iki jų) esančios įsteigtos ar potencialios „Natura 2000“ teritorijos (jų pavadinimai) ir jose randami europinės svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) rūšys bei jų charakteristikos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos esančios kitos saugomos teritorijos.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų želdinių bendra charakteristika (rūšis, skersmuo, aukštis, būklė). Saugotini želdiniai, vejės.

Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radvietės ar augavietės.

### **Biologinės įvairovės apsauga**

Poveikis esančioms įsteigtos ar potencialioms Europos Bendrijos svarbos teritorijoms, jose saugomiems europinės svarbos natūralių buveinių tipams ir (arba) rūšims (buveinių tipų ploto ir (arba) rūšių buveinių ploto sumažėjimas, didelis rūšių trikdymas, natūralių buveinių ar rūšių buveinių suskaidymas, rūšių tankumo sumažėjimas, maitinimosi, migracijos, žiemojimo ar veisimosi vietų suardymas) ir priemonės jam išvengti ar sumažinti.

Poveikis kitoms saugomoms teritorijoms, saugomoms gyvūnų, augalų ir grybų rūšims bei jų bendrijoms ir priemonės jam išvengti ar sumažinti.

Priemonės ūkinės veiklos nuskurdintai laukinei augalijai atkurti.

Nukertamų ir persodinamų medžių kiekis (rūšis, skersmuo, aukštis, būklė), sodinami medžiai, įrengiamos vejos.

Gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietų ir migracijos kelių apsaugos ir atkūrimo priemonės.

Vandens gyvūnų apsaugos priemonės vandens paėmimo iš paviršinio vandens telkinių vietose.

### **Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemas, žemėlapiai**

Žemėlapiuose (brėžiniuose) pažymimos esamos įsteigtos ar potencialios Europos Bendrijos, kitos saugomos teritorijos, natūralių buveinių užimami plotai jose, į Raudonąją knygą įrašytų rūšių radvietės ar augavietės, migracijos keliai, maitinimosi, žiemojimo, veisimosi vietos.

Kertamų, sodinamų medžių, krūmų bei įrengiamų želdinių ir vejų schema.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [D1-256](#), 2006-05-22, Žin., 2006, Nr. 60-2152 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-256

## **9. KRAŠTOVAIZDIS**

### **Kraštovaizdžio apsauga**

Žemėnaudos struktūra bei jos kitimas. Statinio sklypo žemės naudmenos su eksplikacija (užpildyti 14 lentelę).

Degradavusių teritorijų rekultivacijos ir renatūralizacijos galimybės, mastas bei priemonės.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos panaudojimo rekreacijai galimybės.

Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės (objekto lokalizacija, sklypo planas, tinkamos formos, medžiagų bei statinių parinkimas, paviršiaus (reljefo) ir statinių sąveikos modeliavimas, įmonės teritorijos apželdinimas, estetinio ekologinio potencialo padidinimas). Kraštovaizdžio, tvarkomieji kirtimai.

Projektuojamas statinys saugomų teritorijų (rezervatai, nacionaliniai parkai, regioniniai parkai, draustiniai, jų apsaugos zonos, biosferos monitoringo teritorijos) atžvilgiu bei numatomas poveikis šioms teritorijoms ir jų apsaugos bei naudojimo režimui.

Projektuojamas statinys gamtinių-rekreacinių teritorijų (rekreaciniai miškai, bendro naudojimo želdynai, miško parkai, vandens telkiniai, poilsio vietos, stovyklavietės) atžvilgiu bei numatomas poveikis šioms teritorijoms ir naudojimo režimui.

Natūralių ir pusiau natūralių teritorijų (miškai, kiti želdiniai, pelkės, vandenys) ir urbanizuotų teritorijų (užstatytos teritorijos, keliai) santykis, jo kitimas.

14 lentelė

Projektuojamo statinio sklypo žemės naudmenos su eksplikacija

| <b>Žemės naudmenų pavadinimas</b> | <b>Plotas, ha</b>                                                 |                                                                     |                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                   | <b>prieš pradedant vykdyti veiklą (statybą ar rekonstrukciją)</b> | <b>pradėjus vykdyti veiklą (užbaigus statybą ar rekonstrukciją)</b> | <b>renatūralizuota (rekultivuota)</b> |
| Žemės ūkio naudmenos:             |                                                                   |                                                                     |                                       |
| ariamoji žemė                     |                                                                   |                                                                     |                                       |
| sodai                             |                                                                   |                                                                     |                                       |
| pievos ir natūralios              |                                                                   |                                                                     |                                       |

|                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|
| ganyklos                                         |  |  |  |
| Mišakai                                          |  |  |  |
| Keliai (pravažiavimai)                           |  |  |  |
| Užstatyta teritorija<br>(kiemai ir po pastatais) |  |  |  |
| Vandenys                                         |  |  |  |
| Kita žemė:                                       |  |  |  |
| želdiniai (medžiai ir<br>krūmai)                 |  |  |  |
| pelkės                                           |  |  |  |
| pažeista žemė                                    |  |  |  |
| nenaudojama žemė                                 |  |  |  |
| Iš viso:                                         |  |  |  |

### **Skyriaus „Kraštovaizdis“ schemos, brėžiniai**

Žemės naudmenų struktūros ir apsaugos brėžinys (nurodomi pokyčiai).

Teritorijos apželdinimo schema.

## **10. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)**

Projektuojamo statinio rizikos analizė ir galimų avarinių situacijų (įskaitant galimus netikėtus bei avarinius teršalų išmetimus į aplinką) prognozavimas, avarijų likvidavimo planų sudarymas bei prevencinių priemonių numatymas.

---

STR 1.05.05:2004

2 priedas

**Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą taršą**

---

(statytojas, užsakovas)

---

(adresas, telefonas, įmonės kodas)

Projektuotojas

---

(vardas, pavardė, a. k.)

Miesto (rajono) savivaldybė

---

200 m. Mėn. d.

---

(statinio pavadinimas)

---

(statomo (rekonstruojamo) statinio statybos vieta)*Pakeistas priedo pavadinimas:**Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481***1. Bendrieji duomenys apie statinį:****1.1. Statinio paskirtis**

---

**1.2. Numatomos veiklos pavadinimas, pajėgumai, paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)**

---

*Papunkčio pakeitimai:**Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481*

---

**1.3. Informacija apie statinio statybos ir naudojimo etapais planuojamas naudoti žaliavas ir chemines medžiagas ar preparatus, tirpiklių turinčias medžiagas ir preparatus, energetinius (elektros, dujų ir kt.), vandens ir kitus technologinius poreikius (pavadinimas, kiekis per metus)**

---

*Papunkčio pakeitimai:**Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481***2. Informacija apie statinio statybos vietą:****2.1. Adresas****2.2. vietovės naudojimo režimas**

---

(valstybinis parkas, draustinis, vandens telkinio apsaugos zona, įsteigta ar potenciali „Natura 2000“ teritorija)*Papunkčio pakeitimai:**Nr. [D1-256](#), 2006-05-22, Žin., 2006, Nr. 60-2152 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-256***2.3. Vietovėje esančios gamtinės, kultūrinės ar kt. Vertybės****2.4. Žemėnauda**

---

(žemės ūkio, miško, kitos paskirties žemė)**2.5. Žemės sklypo plano kopija**

\_\_\_\_\_ (nurodyti, kas priedama)

### 3. Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius:

#### 3.1. Fizikinė ir biologinė tarša \_\_\_\_\_

(triukšmas, elektromagnetinė spinduliuotė, jonizuojančioji spinduliuotė, biologinė tarša

(mikroorganizmai, virusai) ir kt.)

#### 3.2. Planuojamas atliekų susidarymas \_\_\_\_\_

(atliekų pavadinimas ir kodas (pagal atliekų sąrašą, pateiktą „atliekų tvarkymo taisyklėse“) planuojamas kiekis (kg/metus)

#### 3.3. Aprūpinimas vandeniu ir nuotekų tvarkymas:

##### 3.3.1. Planuojamas vandens poreikis (vidutinis $\text{m}^3/\text{parą}$ , $\text{m}^3/\text{metus}$ , maksimalus $\text{m}^3/\text{parą}$ , $\text{m}^3/\text{h}$ ) \_\_\_\_\_

##### 3.3.2. Planuojamas aprūpinimo vandeniu šaltinis \_\_\_\_\_

(požeminis, paviršinis vanduo, centralizuotas ar kito objekto vandentiekis)

##### 3.3.3. Planuojamų vandens paėmimo įrenginių aprašymas (pvz., skaičius, tipas, gręžinių gylis ir pan.)

##### 3.3.4. Kiti galimi aprūpinimo vandeniu šaltiniai \_\_\_\_\_

##### 3.3.5. Kodėl pasirinktas 3.3.2 papunktyje nurodytas šaltinis (technologiniai vandens kokybės ir kiekybės reikalavimai, kaina ir pan.) \_\_\_\_\_

##### 3.3.6. Planuojamos pasirinkto vandens šaltinio apsaugos priemonės \_\_\_\_\_

Papunkčiai 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 pildomi, kai numatomas aprūpinimas vandeniu nuosavais įrenginiais imant vandenį iš aplinkos.

##### 3.3.7. Nuotekų rūšis (buitinės, gamybinės, paviršinės, aušinimo) ir planuojamas nuotekų kiekis (vidutinis $\text{m}^3/\text{parą}$ , $\text{m}^3/\text{metus}$ , maksimalus $\text{m}^3/\text{parą}$ , $\text{m}^3/\text{h}$ )

##### 3.3.8. Planuojamos nuotekų tvarkymo sistemos aprašymas (surinkimas į bendrą sistemą; tvarkymas individualiose sistemose, pirminis valymas, apytakinių sistemų taikymas ir pan.) \_\_\_\_\_

##### 3.3.9. Planuojamas susidarančių nuotekų užterštumas (nuotekų sudėtis, koncentracijos ir teršalų kiekis $\text{kg/d}$ ; $\text{kg/metus}$ ) \_\_\_\_\_

##### 3.3.10. Numatomas nuotekų priimtuvas (paviršiniai vandens telkiniai, filtracijos į gruntą įrenginiai, sukaupimo rezervuarai, lietinimo sistemos, miesto ar kito objekto nuotekų tinklai) \_\_\_\_\_

##### 3.3.11. Kiti galimi nuotekų priimtuvai \_\_\_\_\_

##### 3.3.12. Numatomos pasirinkto priimtovo apsaugos priemonės (nuotekų išvalymo efektyvumas, valymo patikimumo užtikrinimo priemonės (keli valymo laipsniai, avariniai sukaupimo rezervuarai ir pan.), numatomos valymo technologijos aprašymas)

##### 3.3.13. Kodėl pasirinktas 3.3.10 papunktyje nurodytas priimtuvas (priimtinesnis aplinkosauginis požiūriu, mažesnė įrengimo kaina ar pan.) \_\_\_\_\_

##### 3.3.14. Kitos numatomos aplinkosauginės priemonės, susijusios su nuotekų tvarkymu (dumblo, šlamo utilizavimo priemonės, apsauginės zonos, poveikio monitoringas ir pan.)

Papunkčiai 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14 pildomi, kai nuotekas planuojama išleisti į aplinką arba planuojamas pirminis nuotekų valymas.

**Papunkčiai nuo 3.3.7 iki 3.3.14 pildomi kiekvienam planuojamam nuotekų šaltiniui atskirai**

3.4. planuojama įrengti. \_\_\_\_\_ MW šiluminio našumo kurą deginantį įrenginį, kūrenamą

(nurodoma kuro rūšis)

3.5. aplinkos oro tarša (numatomų išmesti teršalų pavadinimai (atskirai nurodant lakiuosius organinius junginius, pažymėtus rizikos fraze R40 (halogeninti), R45, R46, R49, R60 ir (ar) R61), orientacinis jų kiekis per metus, kt.) \_\_\_\_\_

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

3.6. Informacija, ar buvo atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jeigu buvo, nurodyti, kokia išvada priimta)

*Papildyta punktu:*

Nr. [D1-256](#), 2006-05-22, Žin., 2006, Nr. 60-2152 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-256

3.7. Kita informacija apie statomą statinį ir galimą jo įtaką aplinkai (biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui ir kt.) \_\_\_\_\_

Formą užpildė:

Statytojas (užsakovas) .....

Pareigos parašas vardas, pavardė data

Projektuotojas .....

Pareigos parašas vardas, pavardė data

Formą gavau \_\_\_\_\_

(RAAD pavadinimas, vardas, pavardė, parašas, data)

Pastaba. Už šioje formoje pateiktų duomenų teisingumą atsakingas statytojas (užsakovas) ir projektuotojas.



STR 1.05.05:2004

3 priedas

..... miesto (rajono) savivaldybei į projektavimo sąlygų sąvadą  
(pavadinimas)

..... regiono aplinkos apsaugos departamento išvada dėl statinio projekto  
(pavadinimas) aplinkos apsaugos dalies (projektavimo sąlygos)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(statytojas, užsakovas)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(adresas, įmonės kodas, telefonas)

Projektuotojas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(statinio pavadinimas)

statomo (rekonstruojamo) \_\_\_\_\_

(statinio statybos vieta)

Išvada dėl statinio projekto aplinkos apsaugos dalies rengimo (projektavimo sąlygos)

.....  
.....  
.....  
.....

..... regiono aplinkos apsaugos departamentas .....

Pareigos

parašas

vardas,

pavardė

data

#### Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-256](#), 2006-05-22, Žin., 2006, Nr. 60-2152 (2006-05-27), i. k. 106301MISAK00D1-256

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 701 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis" patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-481](#), 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 110-4205 (2008-09-25), i. k. 108301MISAK00D1-481

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 701 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2004 "Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis" patvirtinimo" pakeitimo