

***Suvestinė redakcija nuo 2023-02-07 iki 2023-04-25***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. [47-1365](#), i. k. 1002250ISAK00000301*

## **LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO**

### **Į S A K Y M A S DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE**

2000 m. gegužės 31 d. Nr. 301  
Vilnius

Siekdamas reglamentuoti profilaktinių sveikatos tikrinimų vykdymą ir kokybę bei apmokėjimo už juos tvarką ir vykdydamas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo nuostatas:

*Preambulės pakeitimai:*

Nr. [V-1072](#), 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

Nr. [V-967](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

#### **1. T v i r t i n u:**

1.1. Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšis ir apmokėjimo tvarką (1 priedas);

1.2. Nėščiujų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai, sveikatos tikrinimo tvarką (2 priedas);

1.3. Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (3 priedas);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-586](#), 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

Nr. [V-383](#), 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

1.4. Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarką (4 priedas);

1.5. Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką (5 priedas);

1.6. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarką (6 priedas);

1.7. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (7 priedas).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-973](#), 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

1.8. Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimo tvarką (8 priedas);

1.9. Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimo tvarką (9 priedas);

1.10. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos aprašą (10 priedas).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-649](#), 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

1.11. Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (11 priedas);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-320](#), 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02740

1.12. „Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą (12 priedas);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1062](#), 2009-12-23, *Žin.*, 2010, Nr. 1-45 (2010-01-05), i. k. 1092250ISAK00V-1062

Nr. [V-101](#), 2011-02-03, *Žin.*, 2011, Nr. 17-816 (2011-02-10), i. k. 1112250ISAK00V-101

1.13. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksmų poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (13 priedas);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1072](#), 2009-12-29, *Žin.*, 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

1.14. Neteko galios nuo 2003-10-02

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-540](#), 2003-09-18, *Žin.* 2003, Nr. 92-4164 (2003-10-01), i. k. 1032250ISAK00V-540

1.15. Neteko galios nuo 2016-01-01

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-1521](#), 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20985

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-990](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

1.16. Neteko galios nuo 2015-08-22

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-974](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12478

1.17. Asmenų, norinčių susituokti, sveikatos tikrinimo tvarką (17 priedas);

1.18. Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainų sąrašą (18 priedas).

**TAR pastaba:** įsakymo pakeitimo nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. sausio 1 d

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-990](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

Nr. [V-175](#), 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02219

## 2. Pavedu:

2.1. Neteko galios nuo 2009-04-08

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-178](#), 2009-03-13, *Žin.* 2009, Nr. 39-1480 (2009-04-07), i. k. 1092250ISAK00V-178

2.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams užtikrinti šio įsakymo vykdymą.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymą Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“;

3.2. Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 12 13 įsakymą Nr. 432 „Dėl 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos papildymo“ (Žin., 1994, Nr. [99-1992](#));

3.3. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 05 įsakymą Nr. 131 „Dėl asmenų, dirbančių kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis, privalomo sveikatos tikrinimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. [23-613](#));

3.4. Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 05 16 įsakymą Nr. 260 „Dėl valdininkų sveikatos patikrinimo“;

3.5. Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 06 12 įsakymą „Dėl sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros ir medicinos priežiūros sporto renginių metu tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr.

[57-1368](#));

3.6. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 10 28 įsakymą Nr. 541 „Dėl 1992 04 21 sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 2 priedo ir 4 priedo 3 skyriaus pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. [109-2493](#));

3.7. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 10 29 įsakymą Nr. 544 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatytų draudžiamųjų sveikatos profilaktinių tikrinimų tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. [109-2494](#));

3.8. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 11 14 įsakymą Nr. 575 „Dėl ketinančiųjų susituokti sveikatos tikrinimo tvarkos“;

3.9. sveikatos apsaugos ministro 1998 01 30 įsakymą Nr. 55 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 10 priedo pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. [20-526](#));

3.10. sveikatos apsaugos ministro 1999 03 18 įsakymą Nr. 125 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 01 30 įsakymo Nr. 55 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 10 priedo pakeitimo“ dalinio pakeitimo“.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1072](#), 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMUNDAS ALEKNA

## PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS IR APMOKĖJIMO TVARKA

### I. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS

#### 1. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.1. nėščiąjų ir motinų, iki vaiku sukaks vieneri metai (2 priedas);

1.2. vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas (3 priedas);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-586](#), 2010-06-18, *Žin.*, 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

1.3. stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių (4 priedas);

1.4. stojančiųjų į krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos aukštesniasias ir aukštąsias mokyklas Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų nustatyta tvarka;

1.5. sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas (išskyrus profesionalus) (5 priedas);

1.6. neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės (6 priedas);

1.7. dispanserizuotųjų (atskira tvarka);

1.8. Vairuotojų (7 priedas)

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-973](#), 2008-10-10, *Žin.*, 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

1.9. norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (8 priedas);

1.10. vykstančiųjų į užsienį (9 priedas);

1.11. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų (10 priedas)

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-649](#), 2008-06-28, *Žin.*, 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

1.12. išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodiniai (darbo metu ar kai veikla tęsiama) profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.12.1. jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių (11 priedas);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-320](#), 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02740

Nr. [V-967](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

1.12.2. traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu (12 priedas);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1062](#), 2009-12-23, *Žin.*, 2010, Nr. 1-45 (2010-01-05), i. k. 1092250ISAK00V-1062

Nr. [V-967](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

1.12.3. aviacijos darbuotojų (10 priedas);

1.12.4. vairuotojų (7 priedas);

1.12.5. asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksmų poveikyje ar pavojingus darbus) (13 priedas);

1.12.6. darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis (atliekami vadovaujantis Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašu ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

1.13. kiti profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.13.1. gydytojų, norinčių gauti medicinos praktikos licenciją (15 priedas);

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-990](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

1.13.2. Neteko galios nuo 2015-08-22

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-974](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12478

1.13.3. asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai (tarp jų – asmenų, norinčių susituokti (17 priedas));

1.14. Neteko galios nuo 2015-08-20

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-990](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

## II. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ APMOKĖJIMO TVARKA

2. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.1–1.3, 1.5–1.7 ir 1.13 papunkčiuose, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos (šėimos gydytojo ar gydytojo specialisto, teikiančio šėimos gydytojo paslaugas) apmokamos pagal nustatytą metinę vieno gyventojų pirminės sveikatos priežiūros bazinę kainą, šiuo įsakymu reglamentuojamos gydytojų specialistų konsultacijos – pagal gydytojų specialistų profilaktinio tikrinimo bazinę kainą, nurodytą Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašė, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priėmokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“. Lietuvos sporto centro Sporto medicinos departamente profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką (5 priedas). Šių tikrinimų išlaidos apmokamos lėšomis, skirtomis Lietuvos sporto centro Sporto medicinos departamentui išlaikyti.

**TAR pastaba:** įsakymo pakeitimo nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. sausio 1 d

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-175](#), 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02219

3. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.4 punkte, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos sveikatos priežiūros įstaigose apmokamos iš lėšų, skirtų šioms įstaigoms išlaikyti. Šiais atvejais asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurią pacientai yra pasirinkę, išduoda išrašą (F Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos (F Nr. 025/a) ar asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a), ne trumpesnę kaip paskutinių 5 metų (F Nr. 025/a išduodama tik prašant asmens sveikatos priežiūros įstaigai).

4. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.8–1.11 punktuose, apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sveikatos apsaugos ministro 1999 07 30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. [67-2175](#)) patvirtintas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas.

5. Išankstinių (prieš pradedant darbą) ir periodinių profilaktinių 1.12 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų paslaugos apmokamos šia tvarka:

5.1. įsidarbinant (1.12 papunktis) numatytos šios tvarkos prieduose pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (nustatytos pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), 1.12.1–1.12.5 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų antrinės sveikatos priežiūros paslaugos ir pirminės sveikatos priežiūros specializuotos darbo medicinos paslaugos apmokamos iš darbdavio lėšų pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą. 1.12.6 papunktyje nurodytų sveikatos tikrinimų (darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis) antrinės sveikatos priežiūros paslaugas apmoka pats pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą;

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

5.2. periodinių sveikatos tikrinimų (1.12 papunktis) išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

5.3. Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos, nurodytos Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainų sąrašė (18 priedas), gali būti indeksuojamos taikant koeficientą, apskaičiuotą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 2 punkte nustatyta tvarka. Kainos gali būti indeksuojamos, kai koeficientas yra ne mažesnis kaip 1,2.

**TAR pastaba:** įsakymo pakeitimo nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. sausio 1 d.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-481](#), 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3002 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-481

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-990](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

Nr. [V-1512](#), 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21686

Nr. [V-175](#), 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02219

6. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal profilaktinių tikrinimų ar paslaugų kainas, nustatytas Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 26 įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. [35-892](#)).

7. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

8. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems šios tvarkos numatytais atvejais apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), kai apdraustiesiems šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie nustatyta tvarka yra pasirinkę. Jei apdraustieji dėl šių paslaugų kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, už paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Pirminės sveikatos priežiūros profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

9. Pacientas gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitus gydytojus specialistus (nenurodytus šio įsakymo prieduose), jei profilaktinio sveikatos tikrinimo metu nustatomos medicininės indikacijos. Šios konsultacijos apmokamos pagal patvirtintą gydytojo specialisto konsultacijos bazinę kainą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

10. Atvykusių savo noru profilaktinių sveikatos tikrinimų (1.13.3 papunktis), jei teisės aktai nenumato kitaip, periodiškumą, siuntimą atlikti tyrimus ir konsultuotis nustato pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas. Šios sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos). Pas specialistus konsultuotis siunčiama tik esant medicininių indikacijų.

### **III. MEDICININĖS DOKUMENTACIJOS PILDYMAS ATLIKUS PROFILAKTINIUS SVEIKATOS TIKRINIMUS**

11. Profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenys įrašomi į paciento asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a) ar vaiko sveikatos raidos istoriją (F Nr. 025-112 a) ir kitus reikiamus dokumentus.

12. Atlikus profilaktinį tikrinimą, pacientui išduodama nustatytos formos pažyma.

---

PATVIRTINTA  
sveikatos apsaugos ministro  
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

2 priedas

**NĖŠČIŲJŲ IR MOTINŲ, IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI, SVEIKATOS  
TIKRINIMO TVARKA**

| Eil. Nr. | Tikrinamųjų kontingentai                                             | Tikrintojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | Sveikatos tikrinimų tvarką<br>reglamentuojantys teisės aktai                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                      | Pirminio lygio asmens<br>sveikatos priežiūros<br>gydytojai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Privalomos antrinio<br>lygio gydytojų<br>specialistų konsultacijos                                                |                                                                                                                                                                                     |
| 1.       | Ambulatorinė nėščiųjų<br>priežiūra                                   | Akušeris-ginekologas arba<br>BPG (pagal Lietuvos<br>medicinos normą MN<br>14:1999 „Bendrosios<br>praktikos gydytojas.<br>Teisės, pareigos,<br>kompetencija ir<br>atsakomybė“ (Žin., 1999,<br>Nr. 109-3196) arba<br>kvalifikuota akušerė<br><u>Privaloma:</u><br>• Odontologo konsultacija<br>• BPG ar apylinkės<br>terapeuto konsultacija, jei<br>tikrina akušeris-<br>ginekologas | Oftalmologo<br>Kitų specialistų, jei yra<br>indikacijų                                                            | Sveikatos apsaugos ministro<br>1999 03 15 įsakymas Nr. 117<br>„Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir<br>naujagimių sveikatos priežiūros<br>tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,<br>1999, Nr. 28-811)    |
| 2.       | Motinių, iki vaikui sukaks<br>vieneri metai, sveikatos<br>tikrinimas | Akušerės patронаžas<br>Akušerio-ginekologo (arba<br>BPG) apžiūra 6-8 savaitę<br>po gimdymo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Krūtinės ląstos<br>rentgenologinis tyrimas<br>Kitų specialistų<br>konsultacijos ir tyrimai,<br>jei yra indikacijų | Sveikatos apsaugos ministro<br>1999 03 15<br>įsakymas Nr. 117 „Dėl nėščiųjų,<br>gimdyvių ir naujagimių<br>sveikatos priežiūros tvarkos<br>patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr.<br>28-811) |

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-79](#), 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2015 m. kovo 23 d. įsakymo  
Nr. V-383 redakcija)  
3 priedas

## **VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS**

*Pakeistas priedo pavadinimas:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato privalomo profilaktinio vaikų, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytų 18 metų ir vyresnių mokinių, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, (toliau – pilnamečių mokinių) sveikatos bei ankstyvojo amžiaus vaikų (iki 4 metų) psichomotorinės raidos tikrinimo reikalavimus, šių paslaugų teikimo tvarką.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

2. Vaiko amžiaus tarpsniai:

2.1. naujagimis – nuo gimimo iki 28 dienų amžiaus;

2.2. kūdikis – nuo gimimo iki 1 metų amžiaus;

2.3. ankstyvojo amžiaus vaikas – nuo 1 iki 4 metų amžiaus;

2.4. viduriniojo amžiaus vaikas – nuo 4 iki 10 metų amžiaus;

2.5. paauglys – nuo 10 iki 18 metų amžiaus.

3. Apraše nustatyto profilaktinio vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo tikslas – išaiškinti ir koreguoti rizikos sveikatai veiksnius, nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka jo augimo ir brendimo pagal amžių ir lytį normatyvus, ar dėl sveikatos būklės jis gali lankyti švietimo įstaigą ir pan.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

4. Apraše nustatyto vaikų psichomotorinės raidos tikrinimo tikslas – ankstyvas vaikų, turinčių raidos sutrikimų riziką, išaiškinimas ir siuntimas toliau tirti bei gydyti.

5. Vaikų, pilnamečių mokinių sveikatos ir vaikų psichomotorinės raidos tikrinimas atliekamas licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas turinčioje įstaigoje (toliau – ASPI), kurioje asmuo yra prirašytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ nustatyta tvarka (toliau – prirašytas). Vaikų sveikatos tikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas, kurį pacientas (jo tėvai ar kiti atstovai

pagal įstatymą) yra pasirinkęs. Pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimą atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis šeimos gydytojas ar vidaus ligų gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

6. Vaikų ir pilnamečių mokinių dantų ir burnos higienos būklę pagal kompetenciją tikrina ir informavimo dantų ir burnos ligų profilaktikos klausimais paslaugą teikia gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas ASPĮ, teikiančiose pirminės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

7. Sveikatą tikrinantys specialistai, esant indikacijų ar poreikiui tikslinti diagnozę, paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, siunčia kito reikiamos profesinės kvalifikacijos specialisto konsultacijos ar atlikti diagnostinių tyrimų, atsižvelgdami į Aprašo 1 ir 2 prieduose nustatytus vaiko amžiaus tarpsnius bei periodiškumą, vadovaudamiesi šiuo Aprašu bei kitais teisės aktais.

## **II SKYRIUS**

### **PROFILAKTINIO VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA**

*Pakeistas skyriaus pavadinimas:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

8. Profilaktinio vaikų ir pilnamečių mokinių sveikatos tikrinimo reikalavimai taikomi sveikatos priežiūrai ir profilaktiniam sveikatos tikrinimui, nustatyti Aprašo 1 priede.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

9. Imunoprofilaktika atliekama pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijų kalendorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-283 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijų kalendoriaus patvirtinimo“.

10. Prieš vaikui pradėdant lankyti ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą ir pereinant į kitą ikimokyklinio ar pradinio ugdymo įstaigą, profilaktiškai ASPĮ atliekami nuograndų ir išmatų helmintologiniai tyrimai.

11. Fizinio ugdymo grupė, kurioje vaikui ar pilnamečiam mokiniui rekomenduojama dalyvauti kūno kultūros pamokose, nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos metodinėmis rekomendacijomis „Kūno kultūra silpnesnės sveikatos moksleiviams“ (1999 m., antrasis leidimas, 2003 m).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

12. Pilnametis mokinyss, vaikas, jo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą ASPĮ informuojami apie higienos įgūdžius, o švietimo ar kitą ugdymo įstaigą lankančio vaiko tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą informuojami, kaip nuolat prižiūrėti odą, nagus, plaukus, kaip tikrinti dėl utėlių ir niežų.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

13. Duomenis apie profilaktinį sveikatos tikrinimą Aprašo 5 ir 6 punktuose bei Aprašo 1 priede nurodyti specialistai įrašo į:

13.1. formą Nr. 025-112/a „Vaiko sveikatos raidos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025-112/a), jeigu buvo patikrinta vaiko sveikata;

13.2. formą Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, jeigu buvo patikrinta pilnamečio mokinio sveikata.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

### **III SKYRIUS**

#### **VAIKŲ PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA**

14. Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimas (toliau – raidos tikrinimas) apima pagrindines vaiko raidos sritis: bendrąją motoriką, smulkiąją motoriką, pažinimą, kalbos supratimą, kalbos išraišką, savitvarką, socialinę emocinę raidą.

15. Raida tikrinama Aprašo 1 priede nurodytais amžiaus tarpsniais ir periodiškumu. Neišnešiotų naujagimių raida tikrinama sulaukus 3, 6, 9 mėnesių koreguoto amžiaus, o ankstyvojo amžiaus vaikų – 12, 18, 24 mėnesių koreguoto amžiaus bei 36 ir 48 mėnesių chronologinio amžiaus. Leidžiamas tikrinimo laiko nukrypimas nuo nustatyto laiko – ne daugiau kaip 2 savaitės.

16. Raidos tikrinimas pagal vaiko amžių ir įgūdžius nustatytas Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimo lape (2 priedas).

17. Tikrinant raidą naudojamos šios priemonės: barškutis ar varpelis, plastikinis puodelis arba analogiško dydžio dėžutė, kaladėlės, dėlionė: lenta su 3 pagrindinėmis formomis (trikampis, kvadratas, apskritimas) arba plastikinė dėžutė su atitinkamų formų angomis, knygutė su paveikslėliais, skirta 1–3 metų vaikams, lėlė, popierius, vaikiškos piešimo kreidelės arba pieštukai.

18. Atitinkamo amžiaus vaiko raidos įgūdžius, nurodytus Aprašo 2 priede, galima tikrinti ne eilės tvarka.

19. Raidos tikrinimas atliekamas tik pagal vaiko amžiaus tarpsnio užduotis. Svarbu atkreipti dėmesį ir įvertinti raidos sutrikimo riziką, kai tėvai pasako apie anksčiau turėtų įgūdžių praradimą, t. y. vaikas nebesugeba atlikti to, ką anksčiau atliko gerai.

20. Kiekvieno raidos tikrinimo metu Aprašo 5 punkte nurodytas gydytojas įvertina, kaip vaikas pagal savo amžių atlieka atitinkamas užduotis, ir užpildo Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimo lapą (atitinkama Aprašo 2 priedo lentelė):

20.1. jeigu vaikas atlieka vertinamo amžiaus tarpsnio užduotis, įrašo išvadą „Normali raida“ ir tėvams pateikia kito laikotarpio vaiko įgūdžių lavinimo rekomendacijas, informuoja apie kito tikrinimo terminą;

20.2. jeigu vaikas neatlieka bent vienos iš vertinamo amžiaus tarpsnio užduočių, įrašo išvadą „Raidos sutrikimo rizika“.

21. Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimo lapai įklijuojami į Aprašo 5 punkte nurodyto gydytojo pildomą formą Nr. 025-112/a.

22. Gydytojas su vaiko tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą aptaria kiekvieno raidos tikrinimo vertinimo rezultatus. Jei nustatoma raidos sutrikimo rizika, numatomas išsamesnis raidos vertinimas.

23. Jeigu po raidos tikrinimo pacientas siunčiamas pas antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią specialistą atlikti išsamesnio raidos vertinimo ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos į antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančią ASPĮ, apie tai įrašoma formoje Nr. 025-112/a. Siunčiant išsamiau įvertinti

psichomotorinės raidos, išrašo iš medicinos dokumentų formoje Nr. 027/a įrašoma, kurių raidos tikrinimo užduočių vaikas neatliko.

24. Nesant galimybės pagal vaiko gyvenamąją vietą teikti antrinio lygio ambulatorinių vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų, Aprašo 5 punkte nurodytas gydytojas vaiką siunčia vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijos arba vaikų neurologo konsultacijos.

25. Jei vaikas toliau stebimas ir gydomas vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas teikiančioje ASPĮ dėl raidos sutrikimo, raidos tikrinimas pirminės ASPĮ nebeatliekamas ir Aprašo 5 punkte nurodytas gydytojas tai įrašo jo formoje Nr. 025-112/a.

#### **IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

26. Atlikus privalomą profilaktinį pilnamečio mokinio ar vaiko, lankančio švietimo ar kitą ugdymo įstaigą, sveikatos tikrinimą, elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) užpildoma elektroninės statistinės apskaitos forma Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (toliau – forma E027-1), kurioje įrašomi reikiami duomenys, išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

Nr. [V-1535](#), 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21774

26<sup>1</sup>. Esant ESPBI IS arba ASPĮ vidinių informacinės sistemos veikimo sutrikimų, forma E027-1 užpildoma atkūrus sistemos / sistemų veiklą.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

27. Jeigu nepasibaigus formos Nr. E027-1 galiojimo laikui vaiko ar pilnamečio mokinio sveikatos būklė pasikeičia taip, kad turi būti keičiama jo fizinio ugdymo grupė arba atsiranda naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jam dalyvaujant ugdymo veikloje, ši informacija įrašoma į formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, kuri pateikiama visuomenės sveikatos specialistui, vykdančiam sveikatos priežiūrą mokykloje.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

28. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą, pilnamečiam mokiniui ar švietimo ar kitą ugdymo įstaigą lankančiam vaikui (jo tėvams arba kitiems atstovams pagal įstatymą) pageidaujant, ASPĮ nustatyta tvarka išduodama formos Nr. E027-1 kopija.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

29. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos tikrinimą užpildyta forma Nr. E027-1 galioja 1 metus nuo užpildymo dienos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

29<sup>1</sup>. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apriojamas vaikų profilaktinio patikrinimo paslaugų teikimas, iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota forma Nr. E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą:

29<sup>1</sup>.1. kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo įstaigoje arba toje pačioje ugdymo įstaigoje;

29<sup>1</sup>.2. kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-1615](#), 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15197

30. Sudėtingais atvejais (kai dėl medicininių priežasčių reikia priimti individualius sprendimus) išvadą ar rekomendacijas dėl tinkamumo dėl medicininių priežasčių lankyti švietimo ar kitą įstaigą pateikia ASPI gydytojų konsultacinė komisija.

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-79](#), 2004-02-20, *Žin.*, 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79

Nr. [V-586](#), 2010-06-18, *Žin.*, 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

Nr. [V-383](#), 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų  
pagal bendrojo ugdymo programas,  
tikrinimo tvarkos aprašo  
1 priedas

## PROFILAKTINIO VAIKŲ IR PILNAMEČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI

| EIL.<br>NR. | AMŽIUS         | Sveikatos priežiūra                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Profilaktinis sveikatos tikrinimas |                                                                                                                                     |                                                                        |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|             |                | PERIODIŠKU<br>MAS                                                            | <i>Specialistai</i>                                                                                                                                                                     | <i>Privalomieji veiksmai ir būtini tyrimai</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERIODIŠKU<br>AS                   | <i>Specialistai</i>                                                                                                                 | <b>Privalomieji<br/>veiksmai</b>                                       |
| 1           | 2              | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                  | 7                                                                                                                                   | 8                                                                      |
| 1.          | NAUJAGI<br>MIS | 1 kartą per 3<br>darbo dienas<br>nuo išvykimo iš<br>akušerijos<br>stacionaro | Šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantis<br>šeimos arba vaikų<br>ligų gydytojas (toliau<br>– gydytojas) arba<br>bendrosios praktikos<br>slaugytojas (toliau –<br>slaugytojas), akušeris | <p>1.1. Aplankyti ir apžiūrėti naujagimį namuose.</p> <p>1.2. Įvertinti šeimos socialinį, psichologinį pasirengimą.</p> <p>1.3. Patarti tėvams naujagimio priežiūros, higienos (ypač odos, bambos), maitinimo krūtimi, mamos mitybos klausimais.</p> <p>1.4. Informuoti tėvus apie prisiregistravimo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PASPI) tvarką.</p> <p>1.5. Įvertinti įrašus apie akių dugno raudono reflekso tyrimo (toliau – tyrimas) ir klausos tikrinimo (toliau – tikrinimas) atlikimą bei kraujo paėmimą visuotiniam naujagimių tikrinimui dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų (toliau – kraujo paėmimas dėl ĮMAL) formos Nr. 113/a dalyje „Žinios apie naujagimį.“ Jei tyrimas ir tikrinimas neatlikti, siųsti pas atitinkamus specialistus iširti ir patikrinti, o jei nepaimtas kraujas dėl ĮMAL, paimti.</p> <p>1.6. Prireikus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d.</p> | 1 kartą                            | Gydytojas<br>oftalmologas,<br>otorinolarin-<br>gologas,<br>jeigu<br>naujagimis<br>nebuvo<br>patikrintas<br>akušerijos<br>stacionare | Akių dugno<br>raudono<br>reflekso<br>tyrimas,<br>klausos<br>tikrinimas |

|    |         |                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|----|---------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |         |                                        |                           | įsakymu Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka informuoti socialinį darbuotoją ir (ar) savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybą.                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|    |         | 1–2 kartus per mėnesį                  | Gydytojas                 | 1.7. Naujagimiui apsilankius PASPI, įvertinti jo sveikatos būklę.<br>1.8. Skatinti motiną naujagimį maitinti krūtimi.<br>1.9. Rachito profilaktika.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|    |         | 1–2 kartus per mėnesį                  | Slaugytojas arba akušeris | 1.10. Įvertinti naujagimio priežiūros kokybę.<br>1.11. Paaiškinti maitinimo krūtimi, dienos, mitybos režimo reikšmę, migdymo padėtį, šeimos sanitarinį higieninį pasirengimą.<br>1.12. Informuoti tėvus apie sveikos gyvensenos ugdymą, ligų, traumų, uždusimo, apsinuodijimo, nudegimų, prievartos profilaktiką, imunoprofilaktiką.                                                                                                |  |  |  |
| 2. | Kūdikis | 1–6 mėn. amžiaus<br>1 kartą per mėnesį | Gydytojas                 | 2.1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti kūdikio sveikatos būklę, fizinę būklę pagal atitinkamą ūgio ir svorio kitimo diagramą, nubrėžiant asmeninę augimo kreivę.<br>2.2. Nustatyti ir įvertinti rizikos sveikatai veiksnius. Atkreipti dėmesį į klubo sąnarių būklę, širdies veiklą, momenėlio būklę, raumenų tonusą.<br>2.3. Atlikti, patikrinti ir įvertinti:<br>2.3.1. 3 mėn. ir 6 mėn. amžiaus kūdikio psichomotorinę raidą; |  |  |  |
|    |         | 4–6 mėn. amžiaus 1 kartą               | Gydytojas                 | 2.3.2. bendrą kraujo tyrimą (kūdikio, priskirto rizikos grupei: jeigu jis gimė neišnešiotas, jei buvo ABO ar Rh nesuderinamumas; įgimtos infekcijos; iš daugiavaisio nėštumo, mažo gimimo svorio (<2500g).                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|    |         | 1–6 mėn.                               | Slaugytojas               | 2.4. Kiekvieno apsilankymo metu pamatuoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |

|  |  |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                                                                                                                       |
|--|--|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | amžiaus<br>1 kartą per<br>mėnesį   |           | <p>kūdikio galvos apimtį, ūgį ir svorį, įrašyti jų kitimą į atitinkamas ūgio ir svorio kitimo diagramas.</p> <p>2.5. Suteikti žinių apie kūdikio aplinkos higieną ir jos saugumą.</p> <p>2.6. Informuoti tėvus apie ligų ir traumų, nudegimų ir prievartos profilaktiką, imunoprofilaktiką.</p> <p>2.7. Padėti formuoti racionalios kūdikio ir motinos mitybos įgūdžius, skatinti maitinimą krūtimi.</p> <p>2.8. Informuoti tėvus apie dantų ėduonies profilaktiką ir pamokyti burnos higienos pagrindų – išdygus pirmajam dančiui mokyti jį valyti.</p> <p>2.9. Atkreipti dėmesį dėl motinos gimdyminės depresijos pasireiškimo.</p> |                                 |                         |                                                                                                                                       |
|  |  | 7–12 mėn.<br>amžiaus<br>2–3 kartus | Gydytojas | <p>2.10. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti kūdikio sveikatos būklę, atkreipti dėmesį į regėjimo organus, klubo sąnarių būklę, fizinę būklę pagal atitinkamą ūgio ir svorio kitimo diagramą, nubrėžiant asmeninę augimo kreivę.</p> <p>2.11. Atlikti, patikrinti ir įvertinti:</p> <p>2.12. 9 mėn. amžiaus kūdikio psichomotorinę raidą;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9–11 mėn.<br>amžiaus<br>1 kartą | Vaikų ligų<br>gydytojas | Nustatyti ir įvertinti rizikos sveikatai veiksnius. Esant indikacijų, paskirti kitų gydytojų specialistų profilaktinius patikrinimus. |
|  |  | 9–12 mėn.<br>amžiaus 1 kartą       | Gydytojas | 2.13. bendrą kraujo tyrimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                         |                                                                                                                                       |



|  |  |                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |                               |                                                                                        | transplantacijos, o nuo 3 metų amžiaus – visiems vaikams kiekvieno apsilankymo metu;                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|  |  | 12–18 mėn. amžiaus<br>1 kartą | Gydytojas                                                                              | 3.2.3. šlapimo tyrimą;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|  |  | 15–18 mėn. amžiaus<br>1 kartą | Gydytojas                                                                              | 3.2.4. bendrą kraujo tyrimą – 2.3.2 papunktyje nurodytų rizikos grupių vaikams, taip pat tiems, kurių racione > 600 ml karvės / ožkos pieno, tiems, kurių tėvai vegetarai, tiems, kurie turi specialiųjų sveikatos poreikių (serga lėtinėmis ligomis, dažnai serga, nustatytas neharmoningas augimas). |  |  |  |
|  |  | 1 kartą per metus             | Gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas                          | 3.3. 1–2 metų amžiaus įvertinti dantų dygimą;<br>3.4. Atlikti ankstyvo dantų ėduonies diagnostiką;<br><br>3.5. Įvertinti burnos higienos būklę ir išdygus pirmajam dančiui tėvus mokyti burnos higienos pagrindų.                                                                                      |  |  |  |
|  |  | 1 kartą per metus             | Gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas | 3.6. Atlikti ankstyvo dantų ėduonies profilaktiką.<br><br>3.7. Įvertinti burnos higienos būklę ir išdygus pirmajam dančiui tėvus pamokyti burnos higienos pagrindų, sveikos mitybos pagrindų.                                                                                                          |  |  |  |

|    |                            |                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                    |                                                                                                                                    |
|----|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | 1 kartą per metus           | Slaugytojas                                                   | 3.8. Kiekvieno apsilankymo iki 2 m. amžiaus metu pasverti vaiką, pamatuoti galvos apimtį, ūgį, šiuos duomenis įrašyti į augimo diagramą, o nuo 2 metų – pasverti, pamatuoti ūgį ir įrašyti į atitinkamą svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo diagramą.<br>3.9. Informuoti tėvus ir vaikus apie racionalią mitybą, traumų, nudegimų ir smurto, žalingų sveikatai įpročių profilaktiką.                                |                             |                                                    |                                                                                                                                    |
| 4. | Viduriniojo amžiaus vaikas | 1 kartą per metus           | Gydytojas                                                     | 4.1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti vaiko sveikatos būklę, fizinę būklę, įvertinti augimą, nubrėžiant asmeninę ūgio ir svorio bei svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo kreives pagal lytį; įvertinti:<br>4.1.1. kūno masės indeksą (toliau – KMI);<br>4.1.2. klausą;<br>4.1.3. regėjimą;<br>4.1.4. atramos judamąjį aparatą;<br>4.1.5. psichikos būklę;<br>4.1.6. mitybos ir higienos įgūdžius;<br>4.1.7. AKS. | 6–7 metų amžiaus<br>1 kartą | Gydytojas oftalmologas<br><br>Vaikų ligų gydytojas | Įvertinti refrakciją, regėjimą (žvairumas, astigmatizmas, įgimtos anomalijos). Nustatyti ir įvertinti rizikos sveikatai veiksnius. |
|    |                            | 6–7 metų amžiaus<br>1 kartą | Gydytojas                                                     | 4.2. Atlikti ir įvertinti:<br>4.2.1. bendrą kraujo tyrimą;<br>4.2.2. šlapimo tyrimą;<br>4.2.3. tyrimą dėl helmintozių;<br>4.2.4. elektrokardiogramą;<br>4.2.5. tuberkulino mėginį (rizikos grupės vaikams – kasmet).                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                    |                                                                                                                                    |
|    |                            | 1 kartą per metus           | Gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas | 4.3. Įvertinti 5–7 metų vaiko nuolatinių dantų dygimą.<br><br>4.4. Atlikti dantų eduonies diagnostiką, krūminių dantų silantavimą – priklausomai nuo dantų dygimo laiko, esant reikalui,                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                    |                                                                                                                                    |

|    |                              |                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|----|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |                              |                   |                                                                                        | pagydyti ar skirti gydymo laiką, siųsti gydyti.<br>4.5. Įvertinti nuolatinių dantų sąkandį, nustatyti, ar nėra sąkandžio anomalijų, esant reikalui, pagydyti ar skirti gydymo laiką / siųsti konsultacijos / gydyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|    |                              | 1 kartą per metus | Gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas | 4.6. Atlikti dantų ėduonies profilaktiką.<br><br>4.7. Įvertinti burnos higienos būklę ir pamokyti burnos higienos pagrindų (dantų valymo šepetėliu ir tarpdančių siūlu).<br><br>4.8. Patikrinti burnos sveikatą prieš einant į mokyklą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|    |                              | 1 kartą per metus | Slaugytojas                                                                            | 4.9. Kiekvieno apsilankymo metu pamatuoti AKS, ūgį, svorį ir šiuos duomenis įrašyti į atitinkamas ūgio ir svorio bei svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo diagramas, apskaičiuoti KMI.<br>4.10. Informuoti tėvus ir vaikus apie fizinį aktyvumą, racionalią mitybą, traumų, nudegimų, paskendimo, smurto, ligų ir žalingų sveikatai įpročių profilaktiką, sveiko gyvenimo būdo ir lytinio švietimo principus.<br>4.11. Pagal amžiaus ir lyties ypatumus padėti vaikui ir tėvams formuoti higienos, racionalios mitybos, sveiko gyvenimo būdo, imunoprofilaktikos nuostatas. |  |  |  |
| 5. | Paauglys, pilnametis mokinys | 1 kartą per metus | Šeimos gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis vaikų ligų gydytojas       | 5.1. Kiekvieno apsilankymo metu įvertinti paciento sveikatos būklę, fizinę būklę, lytinį brendimą, augimą, nubrėžiant asmenines ūgio ir svorio bei svorio priklausomybės nuo ūgio kitimo kreives pagal lytį; įvertinti KMI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |

|  |               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |               | (tik paaugliams)<br>arba<br>šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantis<br>vidaus ligų gydytojas<br>(tik pilnamečiams<br>mokiniams) | <p>AKS, mitybos įpročius, fizinį aktyvumą, atramos judamąjį aparatą, psichikos būklę, regėjimo aštrumą, klausos aštrumą, įsitraukimą į rizikingą sveikatai elgseną (pvz., patyčios, smurtas), lytinio aktyvumo bei lytinės elgsenos saugumą bei, atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, informuoti pacientą, jo tėvus ar kitus atstovus pagal įstatymą apie sveikos gyvensenos ugdymą, rekomenduoti profilaktines priemones, mokyti sveikos gyvensenos principų, pagal paciento poreikius teikti sveikatos informavimo ir konsultavimo paslaugas toliau išvardytais klausimais:</p> <p>5.1.1. asmens higienos;</p> <p>5.1.2. racionalios mitybos;</p> <p>5.1.3. miego ir budrumo režimo;</p> <p>5.1.4. burnos sveikatos;</p> <p>5.1.5. fizinio aktyvumo (rekomenduotina ne mažiau kaip 1 val. kasdien) lauke, ir sveiko gyvenimo būdo;</p> <p>5.1.6. regėjimo sutrikimų, sukeliamų darbo su videoterminalais, profilaktikos, taisyklingos laikysenos sėdint prie kompiuterio, darbo ir poilsio režimo;</p> <p>5.1.7. traumų, prievartos, uždusimo, paskendimo, apsinuodijimų, nudegimų ir kitų nelaimingų atsitikimų, saugaus elgesio kelyje ir kitoje aplinkoje profilaktiką, imunoprofilaktiką;</p> <p>5.1.8. žalingų sveikatai įpročių (alkoholio, nikotino ir narkotinių medžiagų vartojimo);</p> <p>5.1.9. atsparumo rizikingai sveikatai elgsenai;</p> <p>5.1.10. lytinės elgsenos saugumo;</p> <p>5.1.11. sveikatos priežiūros pagalbos neįgalaus vaiko šeimai.</p> |  |  |  |
|  | 1 kartą per 2 | Šeimos gydytojas                                                                                                                 | 5.2. Atlikti ir įvertinti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

|  |  |                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | metus                | <p>arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis vaikų ligų gydytojas (tik paaugliams)</p> <p>arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis vidaus ligų gydytojas (tik pilnamečiams mokiniams)</p> | <p>5.2.1. bendrą kraujo tyrimą, jei yra šie rizikos veiksniai: neracionali mityba (ypač – vegetarams), gausios menstruacijos, pacientas sportuoja, gyvena blogomis socialinėmis sąlygomis, augimo spurto metu ir jei paauglys netenka kūno masės;</p> <p>5.2.2. kapiliarinės glikemijos tyrimą, jei yra šie klinikiniai simptomai: poliurija, polidipsija, svorio kritimas, nuovargis; nuo 10 metų arba prasidėjus lytiniam brendimui, kai KMI viršija 85 procentilę ir yra rizikos veiksnių, tokių kaip cukrinis diabetas ir (ar) širdies kraujagyslių ligos šeimoje, atsparumo insulinui požymių (juodoji akantozė, dislipidemija, hipertenzija, policistinių kiaušidžių sindromas); visiems, kurių KMI viršija 95 procentilę pagal amžių ir lytį;</p> <p>5.2.3. bendrą šlapimo tyrimą.</p> |  |  |  |
|  |  | 1 kartą per<br>metus | Gydytojas odontologas, gydytojas odontologas specialistas arba burnos higienistas                                                                                                            | <p>5.3. Atlikti dantų ėduonies diagnostiką, krūminių dantų silantavimą – priklausomai nuo dantų dygimo laiko, jei reikia, pagydyti ar skirti gydymo laiką / siųsti gydyti.</p> <p>5.4. Įvertinti nuolatinių dantų sąkandį, nustatyti, ar nėra sąkandžio anomalijų, jei reikia, pagydyti ar siųsti konsultacijos / gydyti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|  |  | 1 kartą per<br>metus | Gydytojas odontologas, gydytojas odontologas specialistas arba burnos higienistas                                                                                                            | <p>5.5. Atlikti dantų ėduonies profilaktiką.</p> <p>5.6. Įvertinti burnos higienos būklę ir pamokyti burnos higienos ir racionalios mitybos pagrindų, informuoti apie deimantų ant dantų, auskarų liežuvyje žalą.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | 1 kartą per<br>metus | Slaugytojas                                                                                                                                                                                  | 5.7. Kiekvieno apsilankymo metu pamatuoti paciento AKS, ūgį bei svorį ir šiuos duomenis įrašyti į asmeninę svorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>priklausomybės nuo ūgio kitimo diagramą pagal lytį, apskaičiuoti KMI.</p> <p>5.8. Pagal amžiaus ir lyties ypatumus padėti pacientui susiformuoti racionalios mitybos, fizinio aktyvumo, sveiko gyvenimo būdo nuostatas.</p> <p>5.9. Informuoti apie sveiką gyvenimo būdą, ligų ir žalingų sveikatai įpročių profilaktiką, imunoprofilaktiką, lytinės elgsenos saugumą.“</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-383](#), 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

Nr. [V-2130](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20108


Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų  
pagal bendrojo ugdymo programas,  
tikrinimo tvarkos aprašo  
2 priedas

Vaiko vardas, pavardė, formos Nr. 025-112/a, į kurią įkljuojama, Nr.

### VAIKO PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO LAPAS (KŪDIKIS)

1 lentelė

| Nr. | Kūdikio amžius | Įgūdžio aprašymas                                          |                                                                                 |                                                                                       | Įgūdžio vertinimas |         | Išvada                                           | Data | Gydytojo parašas, spaudas |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------|------|---------------------------|
|     |                |                                                            |                                                                                 |                                                                                       | Taip<br>✓          | Ne<br>✓ |                                                  |      |                           |
| 1.  | 3 mėn.         | 1.1. Laiko galvą gulėdamas ant pilvo.                      | Gulėdamas ant pilvo gerai laiko galvą, ją sukinėja į visas puses.               |    |                    |         | <input type="checkbox"/> Normali raida           |      |                           |
|     |                | 1.2. Gulėdamas ant nugaros suveda rankas į vidurio liniją. | Gulėdamas ant nugaros rankas suveda ant krūtinės, gali viena ranka suimti kitą. |    |                    |         | <input type="checkbox"/> Raidos sutrikimo rizika |      |                           |
|     |                | 1.3. Šypsosi kalbinamas.                                   | Kai šypsodamasis suaugusysis kalbina vaiką, vaikas atsako šypsena.              |  |                    |         |                                                  |      |                           |
| 2.  | 6 mėn.         | 2.1. Verčiasi nuo nugaros ant pilvo.                       | Vaikas, gulėdamas ant nugaros, visiškai arba dalinai apsiverčia ant pilvo.      |  |                    |         | <input type="checkbox"/> Normali raida           |      |                           |

|    |        |                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |  |                                                                                                |  |  |
|----|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3. |        | 2.2. Tikslingai paima paduotą žaislą.          | Vaikas, gulėdamas ant nugaros arba sėdėdamas mamai ant kelių, paima duodamą kaladėlę.                                                                               |    |  |  | <input type="checkbox"/> Raidos sutrikimo rizika                                               |  |  |
|    |        | 2.3. Vaikas lokalizuoja garso šaltinį.         | Vaikui sėdint mamai ant kelių iš nugaros pusės 10–15 cm atstumu nuo ausies pabarškinama barškučiu ar paskambinama varpeliu. Vaikas pasuka galvą ir akis garso link. |    |  |  |                                                                                                |  |  |
|    | 9 mėn. | 3.1. Sėdi savarankiškai.                       | Vaikas ilgai ir laisvai sėdi tiesia nugara ant kieto pagrindo.                                                                                                      |    |  |  | <input type="checkbox"/> Normali raida<br><br><input type="checkbox"/> Raidos sutrikimo rizika |  |  |
|    |        | 3.2. Stovėdamas tvirtai remiasi abiem kojomis. | Vaikas tvirtai remiasi abiem kojomis, stovėdamas ant kieto pagrindo. Gali svorį perkelti nuo vienos kojos ant kitos.                                                |    |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |        | 3.3. Ima žaislus abiem rankomis.               | Vaikas abiem rankomis paima po daiktą (pvz., kaladėlę, barškučių) ir laiko.                                                                                         |   |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |        | 3.4. Siekia daikto už akiračio ribų.           | Vaikas stengiasi paimti daiktą, kurį gali pasiekti tik pakeitęs kūno padėtį.                                                                                        |  |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |        | 3.5. Čiauška skiemenimis.                      | Vaikas sako sudvigubintus skiemenis (pvz., da-da, ba-ba ir pan.). Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.             |  |  |  |                                                                                                |  |  |

---

Vaiko vardas, pavardė, formos Nr. 025-112/a, į kurią įkljuojama, Nr.

## VAIKO PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO LAPAS (ANKSTYVOJO AMŽIAUS VAIKAS)

2 lentelė

| Nr. | Vaiko amžius      | Įgūdžio aprašymas                        |                                                                                                                                                 |                                                                                       | Įgūdžio vertinimas |         | Išvada                                                                                         | Data | Gydytojo parašas, spaudas |
|-----|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
|     |                   |                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                       | Taip<br>√          | Ne<br>√ |                                                                                                |      |                           |
| 1.  | 12 mėn.<br>(1 m.) | 1.1. Ropoja.                             | Vaikas juda kryžminės koordinacijos būdu.                                                                                                       |    |                    |         | <input type="checkbox"/> Normali raida<br><br><input type="checkbox"/> Raidos sutrikimo rizika |      |                           |
|     |                   | 1.2. Eina pristatomu žingsniu.           | Vaikas eina laikydamasis už baldų.                                                                                                              |    |                    |         |                                                                                                |      |                           |
|     |                   | 1.3. Atlieka veiksmus su dviem daiktais. | Vaikas įdeda žaislą į dėžutę arba padaužo du žaislus vienas į kitą.                                                                             |    |                    |         |                                                                                                |      |                           |
|     |                   | 1.4. Mėgdžioja veiksmus, garsus.         | Vaikas pakartoja suaugusiojo atliekamus veiksmus arba sakomus skiemenis.                                                                        |                                                                                       |                    |         |                                                                                                |      |                           |
|     |                   | 1.5. Reaguoja į savo vardą.              | Pašauktas vardu vaikas suklūsta, atsisuka.                                                                                                      |                                                                                       |                    |         |                                                                                                |      |                           |
|     |                   | 1.6. Sako „mama“, „tete“.                | Vaikas sako „mama“, „tete“, kreipdamasis į mamą, tėtį.<br>Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis. |  |                    |         |                                                                                                |      |                           |

|    |                     |                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                       |  |  |                                                                                                |  |  |
|----|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                     | 1.7. Ima maistą rankomis ir valgo.           | Vaikas gali paimti rankomis maistą (pvz., sausainį), įsidėti į burną ir valgyti.                                                                      |                                                                                       |  |  |                                                                                                |  |  |
| 2. | 18 mėn.<br>(1,5 m.) | 2.1. Vaikšto savarankiškai.                  | Vaikas pereina per kambarį.                                                                                                                           |    |  |  | <input type="checkbox"/> Normali raida<br><br><input type="checkbox"/> Raidos sutrikimo rizika |  |  |
|    |                     | 2.2. Žaidžia funkciniais žaidimais.          | Vaikas žaisdamas naudoja žaislus pagal paskirtį: važiuoja su mašinėle, piešia pieštuku, šukuoja šukomis, varto knygutę.                               |    |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                     | 2.3. Vykdo žodinių nurodymą „duok“.          | Paprašytas paduoda artimam asmeniui daiktą.                                                                                                           |    |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                     | 2.4. Rodo rodomuoju pirštu, kas jį sudomino. | Pats vaikas prašo daikto, rodydamas pirštu.                                                                                                           |    |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                     | 2.5. Sako 3 prasmingus žodžius.              | Vaikas sako 3 prasmingus žodžius daiktams ar veiksams įvardyti. Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis. |                                                                                       |  |  |                                                                                                |  |  |
| 3. | 24 mėn.<br>(2 m.)   | 3.1. Žaidimas kaladėlėmis: pastato bokštą.   | Vaikas sudeda 2 kaladėles vieną ant kitos.                                                                                                            |  |  |  | <input type="checkbox"/> Normali raida<br><br><input type="checkbox"/> Raidos sutrikimo rizika |  |  |
|    |                     | 3.2. Piešimas: piešia keverzone.             | Vaikas braižo popieriuje netaisyklingas linijas.                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                     | 3.3. Rodo kūno dalis.                        | Vaikas parodo bent vieną kūno dalį ją įvardijus.                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                |  |  |

|    |                   |                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                       |  |  |                                                                                                |  |  |
|----|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                   | 3.4. Rodo paveikslėlius.                     | Vaikas parodo bent vieną paveikslėlį knygoje jį įvardijus.                                                                                        |    |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 3.5. Taria dviejų žodžių frazes.             | Vaikas sako frazes, pvz., „mama duok“, „mama, niam“ ir pan. Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis. |                                                                                       |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 3.6. Savarankiškai valgo.                    | Vaikas gali suvalgyti kelis šaukštus maisto savarankiškai. Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.  |    |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 3.7. Atneša daiktus norėdamas juos parodyti. | Vaikas savarankiškai atneša parodyti daiktus tėvams. Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.        |    |  |  |                                                                                                |  |  |
| 4. | 36 mėn.<br>(3 m.) | 4.1. Žaidžia konstravimo žaidimus.           | Vaikas žaidžia su konstruktoriais, pvz., kaladėlėmis, lego ir kt., statydamas statinius ir pan.                                                   |    |  |  | <input type="checkbox"/> Normali raida<br><br><input type="checkbox"/> Raidos sutrikimo rizika |  |  |
|    |                   | 4.2. Sudeda dėlionę.                         | Vaikas sudeda 3 formų dėlionę ( $\Delta$ $O$ $\square$ ) nesuklysdamas.                                                                           |  |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 4.3. Piešia apskritimą.                      | Vaikas nupiešia popieriuje apskritimą savarankiškai arba pagal pavyzdį.                                                                           |  |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 4.4. Skiria spalvas.                         | Vaikas parodo bent 1 spalvą iš 3, prašant parodyti pieštukus, žaislus ar paveikslėlius.                                                           |  |  |  |                                                                                                |  |  |

|    |                   |                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |  |                                                                                                |  |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |                   | 4.5. Supranta kalbos sąvokas.                    | Vaikas supranta bent vieną sąvoką iš 5: „toks pats“, „didelis“, „mažas“, „vienas“, „daug“, prašant parodyti žaislus ar paveikslėlius.                      |  |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 4.6. Jungia žodžius į 3 žodžių frazes, sakinius. | Vaikas sako trijų žodžių frazes, sakinius. Galima vertinti teigiamai pagal tėvų arba kitų vaiko atstovų pagal įstatymą duomenis.                           |                                                                                     |  |  |                                                                                                |  |  |
| 5. | 48 mėn.<br>(4 m.) | 5.1. Žaidžia vaidmeninius žaidimus.              | Vaikas, žaisdamas su kitais asmenimis, gali vaidinti įvairius vaidmenis (žmonių, gyvūnų ir pan.).                                                          | -                                                                                   |  |  | <input type="checkbox"/> Normali raida<br><br><input type="checkbox"/> Raidos sutrikimo rizika |  |  |
|    |                   | 5.2. Nupiešia atpažįstamą objektą.               | Vaikas nupiešia atpažįstamą objektą, pvz., mašiną, žmogų iš 2–3 dalių ir pan.                                                                              |  |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 5.3. Piešia plusą (+).                           | Vaikas nupiešia plusą (+) savarankiškai arba pamėgdžiodamas pagal pavyzdį.                                                                                 |  |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 5.4. Supranta prielinksnius.                     | Vaikas įvykdo bent 3 iš 4 prašymų su prielinksniais: „padėk <b>ant</b> kėdės“, „padėk <b>po</b> stalu“, „įdėk <b>į</b> dėžutę“, „padėk <b>už</b> nugaros.“ |                                                                                     |  |  |                                                                                                |  |  |
|    |                   | 5.5. Papasakoja trumpą pasakojimą.               | Vaikas paklaustas gali keliais sakiniais papasakoti apie įvykius, įvykusius, pvz., namuose, ugdymo įstaigoje.                                              |                                                                                     |  |  |                                                                                                |  |  |

Papildyta priedu:

Nr. [V-383](#), 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

## ŽEMĖS ŪKIO STOJANČIŲJŲ Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS IR ĮDARBINAMŲ NEPILNAMEČIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Tikslas – nustatyti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali, užbaigęs profesinio mokymo programą, dirbti pagal pasirinktą specialybę vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 04 11 nutarimu Nr. 1055 „Dėl asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų ir pavojingų veiksmų sąrašo ir asmenų nuo 13 iki 14 metų, nuo 14 iki 16 metų ir nuo 16 iki 18 metų darbo sąlygų ir įdarbinimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. [87-2065](#)).

1. Asmenys, stojantys mokytis į profesinio mokymo mokyklą, ir norintys įsidarbinti nepilnamečiai privalo tikrintis sveikatą.

2. Sveikatą tikrina pirminės sveikatos priežiūros įstaigos bendrosios praktikos gydytojas (BPG) arba apylinkės pediatras (terapeutas).

3. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 04 11 nutarimu Nr. 1055 patvirtintu „Asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų ir pavojingų veiksmų sąrašu“ (Žin., 1996, Nr. [87-2065](#)).

4. BPG ar apylinkės pediatras (terapeutas), tikrindamas sveikatą, turi teisę esant medicininių parodymų siųsti pas kitus specialistus, skirti papildomus tyrimus.

5. Sveikatos tikrinimo duomenys įrašomi asmens sveikatos istorijoje (F 025/a), išvada apie tinkamumą mokytis ar dirbti pagal pasirinktą specialybę – į „Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (F086/a).

### II. LIGOS, KURIOMIS SERGANT DRAUDŽIAMA STOTI Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS

6. Bet kokios lokalizacijos tuberkuliozė, kuria sergant išskiriamos mikobakterijos.
7. Ūmios užkrečiamosios ligos (sprendžiama ligoniui pasveikus).

### III. PAPILDOMI LIGŲ IR BŪKLIŲ PRIEŠPARODYMAI STOJANT Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS

| Eil. Nr. | Mokymo programa             | Kenksmingi veiksniai                                                                                                                                     | Papildomi medicininiai priešparodymai                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Meno dirbinių gamintojų     | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza, pasilenkimai, įtampa, dėmesys, regos analizatoriaus | 1. Dažnai paūmėjančios rankų odos ligos dirbant su dirginančiomis medžiagomis                                                                                 |
|          | Mokymosi kodas              |                                                                                                                                                          | 2. Plaštakos funkcijos sutrikimai (nykščio deformacija ar trijų                                                                                               |
|          | (M kodas) 31812             |                                                                                                                                                          | dirbamosios rankos pirštų nebuvimas), trukdantys profesinei veiklai                                                                                           |
|          |                             |                                                                                                                                                          | 3. Spalvų jutimo sutrikimas                                                                                                                                   |
|          |                             |                                                                                                                                                          | 4. Miopija daugiau kaip 8,0 D                                                                                                                                 |
|          |                             |                                                                                                                                                          | 5. Regėjimas su korekcija 0,7 viena ir 0,4 kita akimi (graveriui – 0,8 viena ir 0,7 – kita akimi. Vertinti be korekcijos, nes dirba su apsauginiais akiniais) |
|          |                             |                                                                                                                                                          | 6. Alergija cheminėms medžiagoms                                                                                                                              |
| 2.       | 2.1. Fotografų ir interjero | Cheminės medžiagos, darbo poza (stovint),                                                                                                                | Dažnai paūmėjančios rankų odos ligos ar alergija dirbant su                                                                                                   |

| Eil. Nr. | Mokymo programa                                                                                    | Kenksmingi veiksniai                                                                                                                                                                                                                                                              | Papildomi medicininiai priešparodymai                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | apipavidalintojų                                                                                   | regos analizatorius                                                                                                                                                                                                                                                               | cheminėmis medžiagomis                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | M kodas 31899<br>2.2. Baletu artistų                                                               | Stereotipiniai darbo judesiai, darbo poza,                                                                                                                                                                                                                                        | 1.                                                                   | Plokščiapėdystė, kitos skeleto-raumenų sistemos ligos ir defektai, trukdantys judėjimui                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | M kodas 31899                                                                                      | pasilenkimai, įtampa, monotonija                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.                                     | Kojų venų išsiplėtimas<br>Binokulinio matymo sutrikimas<br>Širdies ydos<br>Epilepsija su dažniais paroksizmais<br>CNS susirgimų ar traumų padariniai su judesių sutrikimais, trukdančiais profesinei veiklai<br>Vestibulinės funkcijos sutrikimai                                                                                                                     |
| 3.       | Sekretorės                                                                                         | Įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų priėmimas, regos ir klausos analizatoriai                                                                                                                                                                                      | Regėjimas su korekcija silpnėjęs kaip 0,6 viena ir 0,2 – kita akimi  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | M kodas 33404                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.       | Apskaitininkės –<br><br>kasininkės                                                                 | Dėmesys, regos analizatorius, dėmesio koncentravimo trukmė į stebimus objektus                                                                                                                                                                                                    | Regėjimas su korekcija silpnėjęs kaip 0,6 viena ir 0,3 – kita akimi  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | M kodas 33432                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.       | Verslo organizatorių                                                                               | Darbo įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų priėmimas, regos ir klausos analizatoriai                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | M kodas 33439                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.       | Socialinių slaugytojų                                                                              | Judėjimo atstumas, krovinio pernešimas, darbo įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų priėmimas, regos ir klausos analizatoriai                                                                                                                                        | 1.<br><br><br>2.<br><br>3.                                           | Plastakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai<br><br>Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei ligai sparčiai progresuojant Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai, kai yra funkcijos sutrikimų bei intelekto pakitimų, trukdančių profesinei veiklai                                                            |
|          | M kodas 35012                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.       | Ortopedų – protezuotojų                                                                            | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza, liemens palenkimai, regos analizatorius                                                                                                                                             | Plastakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | M kodas 35099                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.       | Maisto pramonės ir maisto ruošimo specialisto                                                      | Judėjimo atstumas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų pirštų ir plastakos raumenims, dėmesys, regos ir klausos analizatoriai, mėsininkui – darbo poza, pasilenkimai, virėjui – aukšta temperatūra                                                                   | 1.<br><br>2.                                                         | Grybelinės, pūlingos plastakų odos ligos su dažniais paūmėjimais<br><br>Epilepsija su dažniais paroksizmais                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | M kodas 35212                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.       | Statybininkų, pastatų restatuotojų, elektromontuotojų, mūro montuotojų ir betonuotojų, santechnikų | Oro temperatūra, apšvita, judrus darbas, krovinio kėlimas, pernešimas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų, pečių juostos raumenims, statinis krūvis, darbo poza, liemens palenkimai, judėjimo atstumas, įtampa, dėmesys, regos ir klausos analizatoriai, monotonija | 1.<br><br>2.<br><br>3.<br>4.<br>5.                                   | Skeleto -raumenų sistemos defektai, trukdantys profesinei veiklai<br><br>Rankų plastakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai<br><br>Epilepsija ir kiti sąmonės netekimai dirbant aukštyje<br>Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai, kai yra funkcijos sutrikimų, trukdančių profesinei veiklai<br>Miopija didesnė kaip 8,0 D |
|          | M kodas 35216                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Eil. Nr. | Mokymo programa                                                                                                                                                                | Kenksmingi veiksniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Papildomi medicininiai priešparodymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (esant fizinei įtampai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regėjimas su korekcija silpnėjęs kaip 0,6 viena ir 0,3 – kita akimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                                                                                                                                                                                | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos sutrikimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos su ryškiu kraujotakos nepakankamumu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                                                                                | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vestibulinės funkcijos ryškus sutrikimas (dirbant aukštyje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.      | Elektromechanikų, elektros įrenginių, radijo ir televizijos aparatūros taisytojų M kodas 35222                                                                                 | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza, pasilenkimai, darbo įtampa, dėmesys, regos ir klausos analizatoriai, informacinių signalų priėmimas, monotoniškumas                                                                                                                                                                     | 1. Miopija didesnė nei 6,0 D<br>2. Regėjimas su korekcija silpnėjęs kaip 0,8 viena ir 0,7 – kita akimi<br>3. Binokulinio matymo sutrikimas<br>4. Plaštakos funkcijos ryškus sutrikimas, trukdantys profesinei veiklai                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.      | Kalvių, metalo apdirbimo staklininkų, suvirintojų, šaltkalvių M kodas 35232                                                                                                    | Aukšta temperatūra, apšvieta, judrus darbas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza, liemens palenkimai, jonizuojančioji spinduliuotė, aerozoliai, metalų dulkės                                                                                                                                                                | 1. Regėjimas be korekcijos silpnėjęs kaip 0,8 viena ir 0,7 – kita akimi (suvirintojas dirba su apsauginiais akiniais)<br>2. Epilepsija<br>3. Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai<br>4. Lėtinės plaučių ligos su ryškiu kvėpavimo funkcijos sutrikimu                                                                                                                                                                                           |
| 12.      | Automechanikų automobilių kėbulų remontininkų, lengvosios pramonės mašinų mechanikų, žemės ūkio technikos mechanikų, ryšių įrenginių mechanikų M kodas 35242 Lėktuvų mechaniko | Oro temperatūra, apšvieta, judrus darbas, krovinių kėlimas, pernešimas, stereotipiniai darbo judesiai, darbo poza, liemens palenkimas, judėjimo atstumas, dėmesys, regos ir klausos analizatoriai, informacinių signalų priėmimas, monotoniškumas                                                                                                                                                  | 1. Miopija didesnė kaip 6,0<br>2. Regėjimas su korekcija silpnėjęs kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>3. Klausos susilpnėjimas (tikrinant šnabždesiu iki 3 m)<br>4. Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vadovautis aviacijos darbuotojų tikrinimo tvarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.      | 13.1. Baldžių, stalių 13.2. Miško ruošos ir medienos apdirbėjų                                                                                                                 | Stereotipiniai darbo judesiai, judrus darbas, krovinių kėlimas, pernešimas, statinis krūvis, darbo poza, liemens palenkimai, judėjimo atstumas, medienos dulkės, lakios medžiagos, aerozoliai<br>Vibracija, oro temperatūra, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo įtampa, dėmesys, regos ir klausos analizatoriai, medienos dulkės | 1. Miopija didesnė nei 6,0 (esant fizinei įtampai)<br>2. Regėjimas su korekcija silpnėjęs kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>3. Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai<br>4. Lėtinės plaučių ligos su ryškiu funkcijos sutrikimu<br>5. Cukrinis (nekompensuojamas) diabetas – miško ruošos specialistams<br>6. Epilepsija su dažniais paroksizmais (miško ruošos specialistams)<br>7. Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai, |

| Eil. Nr. | Mokymo programa                                                                              | Kenksmingi veiksniai                                                                                                                                                                                                | Papildomi medicininiai priešparodymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | kai yra funkcijos sutrikimų (miško ruošos specialistams)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 13.3. Pynėjų iš vytelių                                                                      | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo įtampa, dėmesys, regos analizatoriai                                                                           | Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | M kodas 35262                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.      | Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojų                                          | Judrus darbas, kraujotakos kėlimas, pernėsimas, darbo poza, liemens palenkimai                                                                                                                                      | 1. Regėjimas su korekcija silpnėjęs kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>2. Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | M kodas 35264                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.      | Avalynės gamintojų, avalynininkų                                                             | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis, darbo poza, pasilenkimas, regos ir klausos analizatoriai, monotonija, cheminės medžiagos (dažai, klėjai)           | 1. Odos lėtinės ligos su dažniais paūmėjimais<br>2. Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos sutrikimu<br>3. Regos korekcija mažesnė kaip 05/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.      | Audėjų, audinių gamybos įrenginių operatorių, verpėjų, verpinių gamybos įrenginių operatorių | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis, darbo poza, pasilenkimas, regos ir klausos analizatoriai, monotonija, dulks                                        | 1. Bronchinė astma su ryškiu funkcijos sutrikimu<br>2. Miopija didesnė kaip 6,0D. Regos korekcija iki 07/04<br>3. Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai<br>4. Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai su judesių sutrikimais, trukdančiais profesinei veiklai<br>5. Epilepsija, dirbant su judančiais mechanizmais<br>6. Alergija dulkei, vilnai, sintetinėms ir kt. medžiagoms<br>7. Klausos susilpnėjimas (šnabždesiu iki 3 m) – audėjui |
| 17.      | Mezgėjų, mezgimo mašinų operatorių, siuvėjų, sukirpėjų – konstruktorių                       | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis, darbo poza, pasilenkimas, judėjimo atstumas, dėmesys, regos analizatoriai, monotonija, besikartojančios operacijos | 1. Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai<br>2. Odos ligos su dažniais paūmėjimais<br>3. Alergija vilnai, dulkei<br>4. Miopija daugiau kaip 6,0 D. Regos korekcija mažesnė kaip 07/04<br>5. Binokulinio matymo sutrikimas<br>6. Epilepsija su dažniais paroksizmais mezgimo mašinų operatoriams<br>7. Klausos susilpnėjimas (tikrinant šnabždesiu iki 3 m) – mezgimo mašinų operatoriams                                     |
| 18.      | Plokščiosios ir ofsetinės spaudos spaudėjų, tekstų rinkėjų, archyvarų, knygrišių             | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis, darbo poza, liemens pasilenkimas, judėjimo atstumas, dėmesys, regos                                                | 1. Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai trukdantys profesinei veiklai<br>2. Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos sutrikimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Eil. Nr. | Mokymo programa                                                                                               | Kenksmingi veiksniai                                                                                                                                                                                                                    | Papildomi medicininiai priešparodymai |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | M kodas 35278                                                                                                 | analizatorius,<br>monotonija,<br>besikartojančios<br>operacijos                                                                                                                                                                         | 3.<br>4.                              | Miopija daugiau kaip 6,0D<br>Regos korekcija mažesnė<br>kaip 07/04 – tekstų rinkėjui                                                                                                                                                                             |
| 19.      | Cheminio pluošto, naftos<br>perdirbimo, chemijos ir<br>naftos produktų gamybos<br>operatorių<br>M kodas 35299 | Cheminės medžiagos,<br>oro temperatūra, darbo<br>poza, judėjimo atstumas,<br>regos analizatorius                                                                                                                                        | 1.<br><br>2.<br><br>3.<br>4.          | Bronchinė astma su ryškiu<br>kvėpavimo funkcijos<br>sutrikimu<br><br>Odos ligos su dažniais<br>paūmėjimais kontaktuojant su<br>cheminėmis medžiagomis<br>Alergija cheminėms<br>medžiagoms<br>Miopija daugiau kaip 6,0D.<br>Regos korekcija mažesnė<br>kaip 06/03 |
| 20.      | Žemės matininkų<br><br>M kodas 35402                                                                          | Oro temperatūra,<br>judėjimo atstumas,<br>dėmesys,<br>informacinių pranešimų<br>skaičius, regos<br>analizatorius,<br>monotonija                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21.      | Braižytojų ir kompiuterinės<br>įrangos operatorių<br><br>M kodas 35406                                        | Stereotipiniai darbo<br>judesiai, dalyvaujant<br>rankų,<br>plaštakų, pirštų<br>raumenims, poza,<br>dėmesys,<br>regos analizatorius,<br>monotonija                                                                                       | 1.<br><br>2.<br><br>3.<br>4.          | Miopija didesnė kaip 6,0D<br><br>Regos korekcija mažesnė<br>kaip 05/02<br><br>Plaštakos funkcijos ryškūs<br>sutrikimai, trukdantys<br>profesinei veiklai<br>Binokulinio matymo<br>sutrikimas                                                                     |
| 22.      | Kelių statytojų<br><br>M kodas 35416                                                                          | Oro temperatūra, judrus<br>darbas, kraujinio kėlimas,<br>stereotipiniai darbo<br>judesiai, statinis krūvis,<br>darbo<br>poza, pasilenkimai,<br>judėjimo atstumas,<br>regos,<br>klauskos analizatoriai,<br>dulkės, cheminės<br>medžiagos | 1.<br>2.<br><br>3.<br><br>4.<br>5.    | Epilepsija su dažniais<br>paroksizmais<br>Cukrinis diabetas<br>(nekomplikuotas)<br><br>Lėtinės dažnai paūmėjančios<br>šoninių ligos<br><br>Lėtinės dažnai paūmėjančios<br>inkstų ligos<br><br>Širdies kraujagyslių ligos su<br>ryškiu kraujotakos sutrikimu      |
| 23.      | Ūkininkų<br><br>M kodas 36201                                                                                 | Judėjimo atstumas, oro<br>temperatūra, darbo poza,<br>judrus darbas, regos,<br>klauskos analizatorius                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24.      | Arklininkų<br><br>M kodas 36203                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         | 1.<br>2.                              | Epilepsija su dažniais<br>paroksizmais<br>Alergija arklio šeriams                                                                                                                                                                                                |
| 25.      | Sodininkų, želdinių<br><br>tvarkytojų<br><br>M kodas 36206                                                    | Oro temperatūra,<br>judėjimo atstumas, darbo<br>poza,<br>liemens palenkimai,<br>stereotipiniai darbo<br>judesiai,<br>kraujinio kėlimas,<br>pernešimas                                                                                   | 1.<br><br><br>2.                      | Plaštakos funkcijos ryškūs<br>sutrikimai, trukdantys<br>profesinei veiklai<br><br>Polinozė                                                                                                                                                                       |
| 26.      | Bitininkų<br><br>M kodas 36249                                                                                | Oro temperatūra,<br>judėjimo atstumas, darbo<br>poza,<br>regos analizatorius                                                                                                                                                            | Alergija bičių nuodams                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27.      | Miškininkų<br><br>M kodas 36262                                                                               | Oro temperatūra,<br>judėjimo atstumas, darbo<br>poza,<br>regos analizatorius                                                                                                                                                            | 1.<br>2.                              | Epilepsija su dažniais<br>paroksizmais<br><br>Cukrinis diabetas esant<br>komplikuacijų                                                                                                                                                                           |
| 28.      | Žuvininkų<br><br>M kodas 36272                                                                                | Oro temperatūra,<br>judėjimo atstumas, darbo<br>poza,<br>regos analizatorius                                                                                                                                                            | 1.<br>2.                              | Epilepsija<br><br>Cukrinis diabetas esant<br>komplikuacijų                                                                                                                                                                                                       |
| 29.      | Namų ūkio ekonomės,<br><br>pagalbininkės, meistro,<br><br>komunalinio ūkio meistro<br>M kodas 36606           | Oro temperatūra,<br>judėjimo atstumas,<br>judrus<br>darbas, stereotipiniai<br>darbo judesiai,<br>dalyvaujant<br>pečių, rankų, plaštakų,<br>pirštų raumenims, darbo<br>poza, pasilenkimai,                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Eil. Nr. | Mokymo programa                                                                                                                                                                                                                                                           | Kenksmingi veiksniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Papildomi medicininiai priešparodymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           | informacinių signalų priėmimas<br>regos, klausos analizatoriai                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30.      | Jūreivių, laivų motoristų,<br><br>korpusų remontininkų,<br><br>suvirintojų, sistemų<br>surinkėjų<br><br>Nekeleivinių laivų<br><br>jūreivių, virėjų<br><br>M kodas 37004                                                                                                   | Oro temperatūra, judėjimo atstumas, judrus darbas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant pečių, rankų, plaštakų, pirštų raumenims, darbo poza, pasilenkimai, informacinių signalų priėmimas, regos, klausos analizatoriai<br>Aplinkos temperatūra, darbo judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, judėjimo atstumas | Vadovautis jūrinių sveikatos tikrinimo tarka<br><br><br><br><br>Vadovautis jūrinių sveikatos tikrinimo tvarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31.      | Lokomotyvo mašinistų,<br><br>padėjėjų, keleivinių trauki-<br><br>nių vagonų palydovų, stoties budėtojų, SCB ir kontaktinio tinklo elektro-montuotojų, riedmenų vagonų remontininkų, automotoristų, drezinų, geležinkelio kranų mašinistų ir remontininkų<br>M kodas 37006 | Oro temperatūra, judrus darbas, informacinių<br><br>signalų priėmimas, regos, klausos analizatoriai                                                                                                                                                                                                                                                    | Vadovautis geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32.      | Pašto operatorių, teletaipo,<br><br>telefakso, kompiuterio<br><br>operatorių<br><br>M kodas 37026                                                                                                                                                                         | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, dėmesys<br>regos ir klausos analizatoriai, informacinių signalų priėmimas                                                                                                                                                                                  | 1.<br>2.<br>3.<br>Klausos susilpnėjimas (tiriant šnabždesiu – iki 3m)<br>Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 05/02<br>Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei ligai sparčiai progresuojant                                                                                                                                                                                               |
| 33.      | Kirpėjų, kosmetikų<br><br>M kodas 37812                                                                                                                                                                                                                                   | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, dėmesys<br>regos analizatorius, informacinių signalų priėmimas, klausos analizatorius, monotoniya, cheminės medžiagos                                                                                                                                      | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>Epilepsija su dažniais paroksizmais<br>Alergija cheminėms medžiagoms<br>Rankų odos lėtinės ligos<br>Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 08/07<br>Binokulinio matymo sutrikimas<br>Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei ligai sparčiai progresuojant<br>Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai, kai yra funkcijos sutrikimų |
| 34.      | Padavėjų, barmenų, virėjų<br><br>M kodas 37822                                                                                                                                                                                                                            | Oro temperatūra, judrus darbas, kraujinio kėlimas, statinis krūvis, darbo poza, judėjimo atstumas, dėmesys, informacinių signalų priėmimas, klausos analizatorius, aukšta temperatūra – virėjams                                                                                                                                                       | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>Epilepsija su dažniais paroksizmais<br>Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai<br>Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 07/04<br>Ryškūs kalbos defektai (padavėjui, barmeniui)<br>Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei ligai sparčiai progresuojant                                                                          |
| 35.      | Pardavėjų ir prekių žinovų<br><br>M kodas 37862                                                                                                                                                                                                                           | Judrus darbas, darbo judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.<br>2.<br>Klausos susilpnėjimas (tiriant šnabždesiu -iki 3 m)<br>Centrinės nervų sistemos ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Eil. Nr. | Mokymo programa                                             | Kenksmingi veiksniai                                                                                                                                  |              | Papildomi medicininiai priešparodymai                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                             | raumenims, darbo poza, dėmesys, regos, klausos analizatoriai                                                                                          | 3.           | traumų padariniai su ženkliai judesių sutrikimu, trukdantys profesinei veiklai<br>Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei ligai sparčiai progresuojant |
| 36.      | Viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojų<br>M kodas 378872 | Judrus darbas, judėjimo atstumas, darbo poza, dėmesys, regos, klausos, analizatoriai, darbo judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų raumenims | 1.           | Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei ligai sparčiai progresuojant                                                                                   |
| 37.      | Drabužių priežiūros meistrų, floristų<br>M kodas 37899      | Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų raumenims, judrus darbas, darbo poza, dėmesys, regos analizatorius               | 1.<br><br>2. | Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei veiklai<br><br>Alergija cheminėms medžiagoms arba žiedadulkėms                                           |

## PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Sveikatos  
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d.  
įsakymu Nr. 301  
(Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2011 m. vasario 28 d.  
įsakymo Nr. V-184 redakcija)  
5 priedas

# SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

## I. BENROSIOS NUOSTATOS

1.1. Asmenys, lankantys bet kokias organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas bei dalyvaujantys varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą.

1.2. Profilaktiškai sveikatą tikrina:

1.2.1. sportininkų, kurie sistemingai ir nuolat treniruojasi, dalyvauja sporto varžybose, – sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skiria privalomus arba, esant indikacijų, kitus tyrimus;

1.2.2. sportuotojų, kurie laikosi sveikos gyvensenos principų, ir sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupių narių – profilaktinius sveikatos tikrinimus atliekantys šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skiria privalomus arba, esant indikacijų, kitus tyrimus;

1.2.3. Lietuvos olimpinės ir atskirų sporto šakų rinktinių narių – sporto medicinos centrų gydytojai, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skiria privalomus arba, esant indikacijų, kitus tyrimus;

1.2.4. neįgalieji sportininkai su amputuotomis galūnėmis, stuburo smegenų pažeidimais ar turintys cerebrinį paralyžių, silpnaregiai ar kurtieji tikrinami bendra tvarka. Papildomai jiems, išskyrus kurčiuosius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 598 „Dėl sportuojančių asmenų su negalia medicininio ištyrimo“ (Žin., 1996, Nr. [115-2684](#)) bei metodinėmis rekomendacijomis, turi būti nustatyta medicininė ir funkcinė klasifikacija. Medicininei ir funkicinei klasifikacijai tinkamai atlikti neįgaliuosius patartina siųsti į sporto medicinos centrus.

1.3. Sportininkų ir sportuotojų sveikatą tikrinantys sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai arba šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai:

1.3.1. įvertina tiriamojo sveikatos bei funkcinę būklę;

1.3.2. siunčia, esant indikacijų, pas kitus specialistus konsultuotis ir tirtis;

1.3.3. daro išvadą apie tiriamojo asmens galimybes lankyti pasirinktos sportinės veiklos pratybas ir dalyvauti varžybose („sveikas“, „gali dalyvauti pasirinktos sporto šakos treniruotėse ir varžybose“), teikia atitinkamas rekomendacijas dėl fizinio krūvio intensyvumo, traumų profilaktikos, nurodo pakartotinės patikros datą;

1.3.4. pagal kompetenciją gydo sportininkus ir sportuotojus;

1.3.5. sudėtingais atvejais pirminės sveikatos priežiūros įstaigos profilaktinę sveikatos patikrą atliekantys šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai siunčia sportuojančius asmenis į artimiausius sporto medicinos centrus.

1.4. Sportininkų, kurie sistemingai ir intensyviai treniruojasi, siekia aukštų sporto rezultatų, sveikatą tikrinantys sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai papildomai:

1.4.1. nustato fizinį išsivystymą, funkcinių organizmo rezervų rodiklius, organizmo prisitaikymą prie pasirinktos sportinės veiklos bei fizinių krūvių;

1.4.2. sudaro ir vykdo sportininkų organizmo atsigavimo po treniruočių krūvių skatinimo programas;

1.4.3. vykdo sportininkų pratybų ir mokomųjų treniruočių stovyklų specializuotą medicininę priežiūrą (vykdo funkcinį testavimą ir vertina sportininkų organizmo prisitaikymą prie krūvių, registruoja, gydo traumas ir ligas, teikia ataskaitą renginio organizatoriams ir sporto medicinos centro direktoriui ir kt.).

1.5. Profilaktinio sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sportuojančio asmens sveikatos tikrinimo kortelę (forma Nr. 061/a) ir pažymimi asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025a) arba vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr. 025-112a).

1.6. Už sportininkų treniravimąsi ir dalyvavimą sporto varžybose be gydytojo leidimo atsako treneriai, varžybų vyriausieji teisėjai.

1.7. Sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos sporto medicinos centruose, apmokamos iš valstybės biudžeto.

1.8. Sportininkų ir sportuotojų sveikatą tikrinantys sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai arba šeimos medicinos paslaugas teikiantys pirminės sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai vadovaujasi sporto šakų klasifikacija pagal dinaminio ir statinio fizinio krūvio (toliau – SDK klasifikacija) poveikį:

|                               | A<br>Žemas dinaminis krūvis                                                                                                                                                                                                             | B<br>Vidutinis dinaminis krūvis                                                                                                                                                                                                        | C<br>Aukštas dinaminis krūvis                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Žemas statinis krūvis      | Biliardas<br>Boulingas<br>Kriketas<br>Golfas<br>Šaudymas<br>Kerlingas                                                                                                                                                                   | Fechtavimas<br>Beisbolas <sup>x</sup><br>Stalo tenisas<br>Tenisas (dvejetas)<br>Tinklinis                                                                                                                                              | Badmintonas<br>Sportinis ėjimas<br>Slidinėjimas (klasikiniu būdu)<br>Orientacinis sportas<br>Ilgų distancijų bėgimas<br>Skvošas                                                                                                                                                                   |
| II. Vidutinis statinis krūvis | Šaudymas iš lanko<br>Buriavimas<br>Karatė/dziudo!<br>Šuoliai į vandenį!<br>Žirgų sportas!<br>Automobilių sportas!<br>Motosportas!                                                                                                       | Lengvoji atletika (šuoliai)<br>Lengvoji atletika (sprintas)<br>Dailusis čiuožimas <sup>x</sup><br>Šuoliai<br>Sprintas<br>Regbis <sup>x</sup> !<br>Burlenčių sportas <sup>x</sup> !<br>Sinchroninis plaukimas<br>Povandeninis plaukimas | Krepšinis <sup>x</sup><br>Biatlonas<br>Ledo ritulys <sup>x</sup><br>Žolės riedulys <sup>x</sup><br>Futbolas <sup>x</sup><br>Slidinėjimas (čiuožėjo žingsniu)<br>Lengvoji atletika (vidutinių ir ilgų distancijų bėgimas)<br>Šiuolaikinė penkiakovė<br>Plaukimas<br>Tenisas (vienetai)<br>Rankinis |
| III. Aukštas statinis krūvis  | Bobslėjus!<br>Alpinizmas<br>Kovų menai <sup>x</sup><br>Sunkumų kilnojimas <sup>x</sup> !<br>Burlenčių sportas<br>Vandens slidės <sup>x</sup> !<br>Gimnastika <sup>x</sup> !<br>Lengvoji atletika (metimai)<br>Buriavimas <sup>x</sup> ! | Kultūrizmas <sup>x</sup> !<br>Kalnų slidinėjimas <sup>x</sup> !<br>Imtynės <sup>x</sup><br>Snieglentės <sup>x</sup> !<br>Riedlentės <sup>x</sup> !                                                                                     | Boksas <sup>x</sup><br>Baidarių ir kanojų irklavimas<br>Dviračių sportas <sup>x</sup><br>Lengvoji atletika (dešimtkovė)<br>Irklavimas<br>Greitasis čiuožimas <sup>x</sup> !<br>Triatlonas <sup>x</sup> !<br>Dekatlonas <sup>x</sup> !                                                             |

<sup>x</sup> – didelė su(si)žeidimų rizika; ! – didelė pasikartojančių sinkopių rizika.“

## II. LIGŲ IR PATOLOGINIŲ BŪSENŲ SĄRAŠAS, KURIOMS ESANT RIBOJAMAS FIZINIS KRŪVIS ARBA NEREKOMENDUOJAMA SPORTUOTI

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                          | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.     | Visos ūmios ligos ir lėtinių<br>ligų paūmėjimo stadijos                                                                                                                                                                                                                               | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.2.     | Fizinio išsivystymo ypatybės                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.2.1.   | Ryškus fizinio vystymosi<br>atsilikimas, trukdantis atlikti<br>pratimus ir normatyvus,<br>numatytus ugdymo<br>programose; ryški kūno ir<br>galūnių disproporcija. M95-<br>M99                                                                                                         | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į sporto<br>šaką                            |
| 2.2.2.   | Visos rankų deformacijos,<br>trukdančios atlikti įvairius<br>fizinius pratimus. M95                                                                                                                                                                                                   | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į sporto<br>šaką                                                                                                                                                                                              | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į sporto<br>šaką                            |
| 2.2.3.   | Ryški krūtinės ląstos<br>deformacija, trikdanči<br>normalią krūtinės ląstos<br>organų funkciją. M99                                                                                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.2.4.   | Ryški dubens deformacija,<br>turinti įtakos laikysenai bei<br>eisenos biomechanikai. M95,<br>M99                                                                                                                                                                                      | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į sporto<br>šaką                            |
| 2.2.5.   | Viena koja trumpesnė<br>daugiau nei 3 cm (net esant<br>visavertei eisenai); kojų<br>deformacijos: iškrypimas į<br>vidų („X“ formos) ar į išorę<br>(„O“ formos), kai atstumas<br>tarp vidinių šlaunies krumplių<br>arba vidinių kulkšnelių<br>paviršiaus yra daugiau nei 12<br>cm. M99 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į sporto<br>šaką                            |
| 2.3.     | Nervų ir psichikos ligos. Centrinės ir periferinės nervų sistemos traumos                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.3.1.   | Psichoziniai ir nepsichoziniai<br>psichikos sutrikimai dėl<br>organinio galvos smegenų<br>pakenkimo. Endogeninės<br>psichozės: šizofrenija ir<br>afektinės psichozės.<br>Simptomatinės psichozės ir                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | kiti egzogeninės etiologijos<br>psichikos sutrikimai. G00-<br>G09, F00-F09, F20-F29, F50-<br>F59, F70-79, F99                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |
| 2.3.2.   | Reakcinės psichozės ir<br>neurotiniai sutrikimai. F40-48                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į sporto<br>šaką                                            |
| 2.3.3.   | Protinis atsilikimas. F70-F79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Tik specialiose<br>grupėse                                                                                 |
| 2.3.4.   | Epilepsija. G40-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Atsižvelgiant į ligos<br>eigą,<br>nerekomenduojamos<br>treniruotės<br>vandenyje, aukštyje,<br>su įrankiais |
| 2.3.5.   | Centrinės nervų sistemos<br>infekcinės, parazitinės,<br>virusinės ligos ir jų padariniai.<br>Galvos ir stuburo smegenų<br>pažeidimai esant bendroms<br>infekcijoms, ūmioms ir<br>lėtinėms intoksikacijoms ir jų<br>padariniai (asteninė,<br>neurocirkuliacinė distonija,<br>nuolatiniai išsėtiniai<br>organiniai požymiai). G00-<br>G09, G10-G13, G35-G37 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Tik specialiose<br>grupėse                                                                                 |
| 2.3.6.   | Galvos ir stuburo smegenų<br>traumos ir jų padariniai. S00-<br>S09, T90                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Atsižvelgiant į<br>traumos sunkumą                                                                         |
| 2.3.7.   | Galvos ir stuburo smegenų<br>kraujagyslių ligos ir jų<br>padariniai (subarachnoidiniai,<br>vidiniai smegenų ir kiti<br>intrakranijiniai kraujo<br>išsiliejimai, infarktas,<br>tranzitorinė smegenų išemija<br>ir kt. G00-G09, G44, G45                                                                                                                    | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Atsižvelgiant į ligos<br>sunkumą                                                                           |
| 2.4.     | Vidaus ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1.   | Įgimtos širdies ydos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.1.1. | <p>Prieširdžių pertvaros defektas (PPD). I51.0 nedidelis PPD, esant normaliam dešiniam skilveliui, be plaučių hipertenzijos;</p> <p>didelis PPD ir nepakitęs spaudimas plaučių arterijoje; PPD ir vidutinio laipsnio plaučių arterijos hipertenzija</p> <p>PPD ir vidutinio laipsnio plaučių arterijos hipertenzija, esant plaučių arterijos vožtuvo stenozei, cianozei ir dideliame šuntui iš dešinės į kairę;</p> <p>po PPD uždarymo operacijos</p> | <p>Nerekomenduojama</p> <p>Nerekomenduojama</p> <p>Nerekomenduojama</p> <p>Nerekomenduojama</p> <p>Sprendžiama individualiai</p>                                                                                                                             | <p>Galimos visos sporto šakos</p> <p>Galimos visos sporto šakos</p> <p>IA klasės sporto šakos pagal statinio ir dinaminio krūvio klasifikaciją (toliau – SDK klasifikacija)</p> <p>Sportuoti nerekomenduojama</p> <p>Sportuoti gali po 3–6 mėn., jei nėra: plaučių hipertenzijos, ritmo ir laidumo sutrikimų, miokardo disfunkcijos</p> |
| 2.4.1.2. | <p>Skilvelių pertvaros defektas (SPD). I51.0 SPD ir normalus spaudimas plaučių arterijoje; didelis SPD;</p> <p>po SPD operacinio gydymo;</p> <p>esant vidutinio laipsnio plaučių hipertenzijai</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Nerekomenduojama</p> <p>Nerekomenduojama</p> <p>Nerekomenduojama</p> <p>Nerekomenduojama</p>                                                                                                                                                              | <p>Galimos visos sporto šakos</p> <p>Operacinis gydymas</p> <p>Po 3–6 mėn. gali sportuoti, jei nėra nusiskundimų, nėra defekto recidyvo, plaučių arterijos hipertenzijos, tachikardijos, miokardo disfunkcijos</p> <p>Nerekomenduojama</p>                                                                                              |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                    | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.1.3. | Atviras arterinis latakas (AAL). I70-I79 nedidelis AAL ir normalus kairysis skilvelis;<br>vidutinis ar didelis AAL su kairiojo skilvelio padidėjimu;<br>3–6 mėn. po operacijos, pacientai be klinikinių simptomų, nesant plaučių hipertenzijos ir kairiojo skilvelio padidėjimo | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Sprendžiama individualiai                                                                                                                                                                                    | Galimos visos sporto šakos<br><br>Būtinasis operacinis gydymas<br>Galimos visos sporto šakos                                                                                                       |
| 2.4.1.4. | Plaučių arterijos stenozė. I28<br>jei maks. sistolinis gradientas per vožtuvą <40 mm Hg ir normali dešiniojo skilvelio funkcija;<br>jei maks. sistolinis gradientas > 40 mm Hg;<br><br>po operacijos, jei nėra klinikinių simptomų                                              | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Sprendžiama individualiai                                                                                                                                                                                    | Galimos visos sporto šakos, bet privalo tikrintis kasmet<br><br>Gali dalyvauti IA ir IB klasės sporto šakose (pagal SDK klasifikaciją); siūlomas chirurginis gydymas<br>Galimos visos sporto šakos |
| 2.4.1.5. | Aortos vožtuvo stenozė (AVS). I35.2 nedidelė AVS (jei normali EKG, fizinio krūvio tolerancija, nebuvo krūtinės skausmų, sinkopių, tachiaritmijų anamnezėje); vidutinė AVS;<br><br>jei echoskopija nerodo KS hipertrofijos, jei krūvio metu nestebima išemijos ar                | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto šakos<br><br>Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA, IB, IIA sporto šakos<br>Pagal SDK klasifikaciją rekomenduojamos IA                                                   |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | tachiaritmijos epizodų,<br>jei normali krūvio trukmė ir<br>kraujospūdžio kitimas; didelė<br>AVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | ir IB sporto šakos<br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4.1.6. | Dviburis aortos vožtuvas<br>(DAV) ir aortos šaknies<br>dilatacija. I35.8<br>DAV + aortos šaknies<br>dilatacija <40 mm;<br>DAV + aortos šaknies<br>dilatacija 40–50 mm;<br><br>DAV + aortos šaknies<br>dilatacija >45 mm;                                                                                                                                                                                                                                                    | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos<br><br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos<br>IA, IB, IIA ir IIB,<br>vengti traumų<br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos IA<br>sporto šakos                                                          |
| 2.4.1.7. | Aortos koarktacija (AK).<br>I35.9<br>nedidelė AK, esant geroms<br>kolateralėms, normaliam<br>krūvio testui (AKS<230<br>mmHg) ir mažam spaudimų<br>gradientui tarp rankų ir kojų<br>(< 20 mm Hg);<br>sistolinis gradientas tarp<br>rankų ir kojų >20 mm Hg ir<br>sistolinis kraujospūdis krūvio<br>metu >230 mm Hg ;<br><br>pirmaisiais metais po<br>operacijos (nesant<br>patologijos);<br>pirmaisiais metais po<br>operacijos, jei išlieka<br>reikšminga aortos dilatacija | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                     | Galimos visos sporto<br>šakos<br><br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos IA<br>sporto šakos iki<br>gydymo<br>Nerekomenduojama<br>IIIA, IIIB ir IIIC<br>sporto šakos<br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos IA<br>ir IB sporto šakos |
| 2.4.2.   | Įgytos širdies ligos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.2.1. | Mitralinė stenozė (MS). I34<br>nedidelė MS + sinusinis<br>ritmas + maksimalus<br>spaudimas plaučių arterijoje <<br>50 mm Hg;<br>vidutinė MS + sinusinis<br>ritmas ar prieširdžių<br>virpėjimas + maksimalus<br>spaudimas plaučių arterijoje <<br>50 mmHg;<br>didelė MS;<br>netiesioginio veikimo<br>antikoagulantus vartojantys<br>pacientai (dėl PV) | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                         | Galimos visos sporto<br>šakos<br><br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos<br>IA, IB ir IIB sporto<br>šakos<br>Nerekomenduojama<br>Galimos visos sporto<br>šakos, išskyrus tas,<br>kuriose galimos<br>traumos                 |
| 2.4.2.2. | Mitralinio vožtuvo<br>nesandarumas (MVN). I34<br>nedidelis ar vidutinis<br>MVN+sinusinis<br>ritmas+normalus KS dydis ir<br>funkcija+normalus spaudimas<br>plaučių arterijoje;<br>vidutinis MVN + KS<br>nedidelis padidėjimas;<br><br>didelis MVN                                                                                                      | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos<br><br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos<br>IA, IB, IC, IIA, IIB,<br>IIC sporto šakos<br>Nerekomenduojama                                                                                   |
| 2.4.2.3. | Aortos vožtuvo stenozė<br>(AVS). I35<br>nedidelė AVS;<br><br>vidutinė AVS;<br><br>vidutinė AVS, jei fizinio<br>krūvio testas neigiamas, nėra<br>ST depresijos ir tachiaritmijų,<br>normalus kraujospūdis;                                                                                                                                             | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos, bet sveikatą<br>tikrintis ne rečiau<br>kaip kartą per metus<br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos IA<br>sporto šakos<br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos<br>IA, IB, IIA sporto |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              | šakos                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | didelė AVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.2.4. | Aortos vožtuvo<br>nesandarumas (AVN). I35.2–<br>I35.8 nedidelis ar vidutinis:<br>a) jei KS diastolinis diametras<br>(dd) normalus ar nežymiai<br>padidėjęs;<br>b) jei KS diastolinis<br>diametras 60–65 mm;<br><br>c) jei skilvelinės<br>ekstrasistolės krūvio metu ar<br>ramybėje;<br><br>vidutinis AVN ir KS<br>diastolinis diametras > 65<br>mm;<br>nedidelis AVN ir kylančios<br>aortos dilatacija (45 mm), jei<br>nėra Marfano sindromo | Nerekomenduojama<br><br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                 | Galimos visos sporto<br>šakos<br><br><br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos<br>IA, IB, IC, IIA, IIB,<br>IIC sporto šakos<br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos IA<br>sporto šakos<br>Nerekomenduojama<br><br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos IA<br>sporto šakos |
| 2.4.2.5. | Triburio vožtuvo<br>nesandarumas. I36, jei DS<br>funkcija nesutrikusi,<br>spaudimas DP < 20 mm Hg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4.2.6. | Protezuoti širdies vožtuvai.<br>T82<br>mitralinio vožtuvo<br>bioprotezas (be<br>antikoagulantų, esant<br>normaliai vožtuvo funkcijai ir<br>KS būklei);<br>mechaninis ar biologinis<br>aortos protezas (normali<br>funkcija ir KS būklė);                                                                                                                                                                                                     | Nerekomenduojama<br><br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                 | Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos<br>IA, IB, IIA sporto<br>šakos<br><br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojamos IA                                                                                                                                                                |

[illegible]

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                              | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.3.3  | Visos kardiomiopatijos. I42                                                                                                                                               | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                             |
| 2.4.4.   | Reumatas, širdies reumatinės ligos (reumatoidinis perikarditas, miokarditas, reumatinės širdies vožtuvų ydos). I05-I09                                                    | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Praėjus dviem metams po visiško pasveikimo                                                                                                                                                                                   |
| 2.4.5.   | Nereumatiniai miokarditai, endokarditai. I30-I52                                                                                                                          | Asmenys, persirgę ne reumatinio miokarditu, nesukėlusiu miokardosklerozės, ir neturintys širdies ritmo bei laidumo sutrikimų, gerai toleruojantys fizinį krūvį, gali pradėti sportuoti praėjus 24 mėn. po visiško pasveikimo                                 | Asmenys, persirgę ne reumatinio miokarditu, nesulėlusiu miokardosklerozės, ir neturintys širdies ritmo bei laidumo sutrikimų, gerai toleruojantys fizinį krūvį, gali pradėti sportuoti praėjus 24 mėn. po visiško pasveikimo |
| 2.4.6.   | Širdies ritmo ir laidumo sutrikimai. I44                                                                                                                                  | Sprendžiama individualiai                                                                                                                                                                                                                                    | Sprendžiama individualiai                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.6.1. | Aritmogeninė dešiniojo skilvelio displazija (monomorfinė kairiosios Hiso pluošto kojytės blokados morfologijos su ašies nuokrypiu į kairę su skilvelių tachikardija). I44 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                             |
| 2.4.6.2. | Supraventrikulinė tachikardija. I47                                                                                                                                       | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Po kateterinės abliacijos gydymo                                                                                                                                                                                             |
| 2.4.6.3. | WPW sindromas. I45.6                                                                                                                                                      | Gali sportuoti po 3 mėn. po abliacijos, jei EKG nėra skilvelių preeksitacijos požymių arba po abliacijos per 3 mėn. nesant tachikardijos priepuolių                                                                                                          | Gali sportuoti po 3 mėn. po abliacijos, jei EKG nėra skilvelių preeksitacijos požymių arba po abliacijos per 3 mėn. nesant tachikardijos priepuolių                                                                          |
| 2.4.6.4. | Prieširdžių virpėjimas. I49                                                                                                                                               | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                             |

| Eil. Nr.  | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                        | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4.6.5.  | Dažnos skilvelinės<br>ekstrosistolės, registruojamos<br>EKG fizinio krūvio metu.<br>I49.4                                                                                                                                           | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.6.6.  | Neurokardiogeninės<br>sinkopės. I51                                                                                                                                                                                                 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.6.7.  | Gyvybei grėsmingos skilvelių<br>tachiaritmijos (visos skilvelių<br>tachikardijos kartu esant<br>struktūrinei širdies ligai,<br><i>Torsade de pointes</i> ,<br>polimorfinė skilvelinė<br>tachikardija, skilvelių<br>virpėjimas). I47 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.6.8.  | Katecholaminerginė skilvelių<br>tachikardija. I47.1                                                                                                                                                                                 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.6.9.  | Ilgo QT sindromas (II<br>derivacijoje >440 ms vyrams<br>ir >460 ms moterims). I49                                                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.6.10. | Brugada sindromas (dešinės<br>Hiso pluošto kojytės blokada<br>ir ST pakilimas V <sub>1</sub> -V <sub>3</sub> ). I44                                                                                                                 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.6.11. | I laipsnio AV blokada bei II<br>laipsnio Wenckebacho tipo<br>blokada, išnykstanti krūvio<br>metu. I44                                                                                                                               | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos                                                                                                                                                                            |
| 2.4.6.12. | II laipsnio II tipo ar visiška<br>blokada, susijusi su<br>simptomais. I44                                                                                                                                                           | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Gali su implantuotu<br>EKS                                                                                                                                                                               |
| 2.4.7.    | Hipertoninė liga. I10-I15<br>maža rizika širdies-<br>kraujagyslių sistemai;<br><br>vidutinė rizika ŠKS;                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai<br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                         | Rekomenduojami<br>sportiniai žaidimai,<br>jei gerai<br>kontroliuojamas<br>paciento AKS<br>Rekomenduojami<br>sportiniai žaidimai,<br>jei gerai<br>kontroliuojamas<br>paciento AKS ir<br>rizikos veiksniai |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                       | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | aukšta rizika ŠKS;<br><br>labai aukšta rizika                                                                                                                                                      | Nerekomenduojama<br><br>Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                     | (išskyrus pacientus,<br>kuriems nustatyta<br>IIIC hipertoninės<br>ligos stadija)<br>Rekomenduojami<br>sportiniai žaidimai,<br>jei gerai<br>kontroliuojamas<br>paciento AKS ir<br>rizikos veiksniai<br>(išskyrus pacientus,<br>kuriems nustatyta<br>IIIA–IIIC<br>hipertoninės ligos<br>stadija)<br>Pagal SDK<br>klasifikaciją<br>rekomenduojami IA,<br>IB klasės sportiniai<br>žaidimai |
| 2.4.8.   | Išeminė širdies liga. I20-I25                                                                                                                                                                      | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4.9.   | Neurocirkuliacinė distonija<br>(hipertenzinio, hipotenzinio,<br>kardialinio ar mišraus tipo).<br>I70-I79                                                                                           | Sprendžiama<br>individualiai                                                                                                                                                                                                                                 | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į<br>susirgimo sunkumą ir<br>simptomus                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.4.10   | Lėtinės nespecifinės plaučių<br>ir pleuros ligos, ne<br>tuberkuliozinės kilmės<br>diseminuojančios plaučių<br>ligos (įskaitant ligas su<br>nereikšmingu kvėpavimo<br>funkcijos sutrikimu). I95-I99 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į<br>susirgimo sunkumą ir<br>simptomus,<br>kvėpavimo funkcijos<br>sutrikimus                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4.11.  | Bronchinė astma. J45                                                                                                                                                                               | Nesant priepuolių<br>paskutinius 5 ir<br>daugiau metų.<br>Nerekomenduojama<br>fizinio krūvio<br>išprovokuotai astmai                                                                                                                                         | Nesant priepuolių<br>paskutinius 5 ir<br>daugiau metų, bet<br>išlikus bronchų<br>reaktyvumo<br>pokyčiams, galima<br>leisti kultivuoti                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | atskiras sporto šakas,<br>atsižvelgiant į plaučių<br>funkcijos būklę.<br>Nerekomenduojamos<br>sporto šakos,<br>ugdančios ištvermę,<br>žiemos sporto šakos,<br>sporto pratybos<br>salėse, kuriose<br>naudojama daug<br>talko, kanifolijos ir<br>pan.                                                                                                        |
| 2.4.12.  | Skrandžio ir 12-pirštės žarnos<br>opos paūmėjimo, remisijos<br>stadijos, esant virškinimo<br>funkcijos sutrikimų ir dažnų<br>paūmėjimų. K20-K31                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sergantiems<br>asmenims, esant 6<br>metų remisijai ir<br>neturintiems<br>virškinimo funkcijos<br>sutrikimų,<br>nerekomenduojamos<br>ištvermę ugdančios<br>sporto šakos                                                                                                                                                                                     |
| 2.4.13.  | Kitos skrandžio ir 12-pirštės<br>žarnos ligos:<br>autoimuninis gastritas ir<br>ypatingos gastritų formos<br>(granulomatozinis,<br>eozinofilinis, hipertrofinis,<br>limfocitinis), tulžies pūslės ir<br>jo latakų, kasos, plonojo ir<br>storojo žarnyno ligos, esant<br>reikšmingiems ir vidutiniams<br>funkcijų sutrikimams ir<br>dažniems paūmėjimams.<br>K80-K87, K90-K93 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Asmenims,<br>sergantiems<br>helikobakteriniu<br>gastritu, galima<br>sportuoti tik po<br>atitinkamo gydymo.<br>Asmenims,<br>sergantiems lėtiniu<br>gastritu ir<br>gastroduodenitu, kai<br>funkcijos sutrikimai<br>nereikšmingi ir reti<br>priepuoliai, taip pat<br>sergantiems tulžies<br>latakų diskinezija su<br>retais priepuoliais,<br>galima sportuoti |
| 2.4.14.  | Lėtinės kepenų ligos<br>(įskaitant nepiktybinę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                             | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | hiperbilirubinemiją, hepatitą<br>A, B, C, kepenų cirozę). K80-<br>K87                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4.15.  | Stemplės ligos (ezofagitai,<br>opos) – iki visiško<br>pasveikimo; kardiospazmai,<br>stenozė, divertikulai, esant<br>ryškiems ir vidutiniams<br>funkcijos sutrikimams. K20-<br>K31                                                                                                                        | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.16.  | Lėtinės inkstų ligos (lėtinis<br>glomerulonefritas, lėtinis<br>pirminis pielonefritas,<br>nefrosklerozė, nefrotinis<br>sindromas, pirminis inkstų<br>susiraukšlėjimas, inkstų<br>amiloidozė, lėtinis<br>intersticinis nefritas ir kitos<br>nefropatijos). N08, N10-N16,<br>N17-N19, N25-N29, N30-<br>N39 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.17.  | Pielonefritas (antrinis),<br>hidronefrozė, inkstų<br>akmenligė. N20-N23                                                                                                                                                                                                                                  | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Esant instrumentiniu<br>būdu pašalintam ar<br>savaiminiam vieno<br>akmens išėjimui iš<br>šlapimo takų<br>(geldelės,<br>šlapimtakio, šlapimo<br>pūslės), jei akmenys<br>nebuvo skaldomi<br>šlapimo sistemoje,<br>smulkūs (iki 0,5 cm)<br>pavieniai inkstų ir<br>šlapimo pūslės<br>konkrementai, kurie<br>patvirtinami tik<br>ultragarsiniu<br>ištirtimu, be pakitimų<br>šlapime, vienpusei ar<br>abipusei I stadijos |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                            | Asmenims, lankantiems sporto mokymo įstaigas, sporto klases, sporto gimnazijas; Lietuvos olimpinio sporto centro sportininkams, Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatams ir sportininkams, esantiems šios rinktinės rezerve | Sportuotojams, sveikos gyvensenos puoselėtojams, individualiai sportuojantiems                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | nefroptozei, nėra draudžiama sportuoti                                                                        |
| 2.4.18.  | Sisteminės jungiamojo audinio ligos. M00-M99, M30-M36                                                                                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                              |
| 2.4.19.  | Šnarių ligos: reumatinis artritas, artritai kartu su spondyloartrozėmis, ankilozuojantis spondyloartritas, osteoartrozės, metaboliniai artritai, infekcinių artritų padariniai. M00-M25                                                 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                              |
| 2.4.20.  | Sisteminiai vaskulitai. I95-I99                                                                                                                                                                                                         | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                              |
| 2.5.     | Kraujo ir kraujodaros organų ligos                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | Asmenims, turintiems laikinų funkcinį nesisteminių kraujo sutrikimų, galima leisti sportuoti visiškai išgijus                                                                                                               | Asmenims, turintiems laikinų funkcinį nesisteminių kraujo sutrikimų, galima leisti sportuoti visiškai išgijus |
| 2.5.1.   | Patvarūs periferinio kraujo sudėties pakitimai (leukocitų kiekis $<4,0 \times 10^9/l$ arba $>9,0 \times 10^9/l$ , trombocitų kiekis $<180,0 \times 10^9/l$ , hemoglobino kiekis $?135-160? g/l$ vyrams ir $?120-150?$ moterims. R70-R79 | Nerekomenduojama, kol neišaiškinta priežastis                                                                                                                                                                               | Sprendžiama individualiai                                                                                     |
| 2.5.2.   | Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos. D70-D77                                                                                                                                                                                       | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                              |
| 2.5.3.   | Ūmi spindulinė bet kokios stadijos liga anamnezėje, taip pat praeityje gautas apspinduliavimas avarijos metu arba atsitiktinio apspinduliavimo dozės, 5 kartus viršijančios metinės leistinas normas (tai yra                           | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Sprendžiama individualiai                                                                                     |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 76/87). D80-D89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.5.4.   | Endokrininės sistemos ligos, mitybos ir medžiagų apykaitos sutrikimai (paprasta struma, netoksinė struma, tireotoksikozė, tireoiditas, hipotireozė, cukrinis diabetas, akromegalija, podagra, III–IV laipsnio nutukimas. E00-E07, E65-E68, E70-E90                                                                                  | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Esant II–III laipsnio nutukimui spręsti individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką         |
| 2.6.     | Chirurginės ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.6.1.   | Stuburo ir jo ligų padariniai (spondiliozė ir su ja susijusi būklė, tarpslankstelinų diskų ligos, kitos stuburo ligos, pasireiškiančios stuburo padėties sutrikimais sagitalinėje plokštumoje: rachitinė kifoze, tuberkuliozinė kifoze, Sheuerman-Mau liga, Kalve liga, skoliotinė liga, išreikšto nestabilumo požymiai). M40-M54   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką                                     |
| 2.6.2.   | Stuburo, krūtinės ląstos, rankų ir kojų, dubens lūžimų padariniai, esant funkcijų sutrikimams. S00-S99                                                                                                                                                                                                                              | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką                                     |
| 2.6.3.   | Aortos, magistralinių ir periferinių arterijų ir venų, limfagyslių ligos ir jų padariniai: obliteruojantys endarteritai, aneurizmos, flebitai, flebotrombozės, varikozinė ir potrombolitinė liga, limfedema (dramblialigė), varikozinių venų išsiplėtimas (vidutinio ir ryškaus laipsnio), angiotrofoneurozės, hemangiomos. I80-I89 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.6.4.   | Stambių sąnarių, kaulų,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Šių ligų atveju                                                                                                                                                                                                                                              | Šių ligų atveju                                                                            |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | kremzlių chirurginės ligos, osteopatijos, įgytos kaulų ir raumenų deformacijos (pažeidimai sąnario viduje, osteomielitai, periostitai, kiti kaulų pažeidimai, deformuojantis osteitas ir osteopatijos, osteochondropatijos, sąnarių patvarios kontraktūros), kitos sąnarių ir kremzlių ligos bei pažeidimai. M30-M79 | sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką                                                                                                                                                                                            | sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką                                                        |
| 2.6.5.   | Įsisenėjęs arba įprastas stambių sąnarių išnirimas, įvykstantis esant nedideliams fiziniams krūviams. S00-S99, T90-T98                                                                                                                                                                                               | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                         |
| 2.6.6.   | Plaštakos pirštų nebuvimas arba jų defektai, trukdantys plaštakos funkcijai. S60-S69                                                                                                                                                                                                                                 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką                                                                   |
| 2.6.7.   | Pėdos pirštų nebuvimas arba jų defektai, trukdantys visavertiškai atramai, apsunkinantys ėjimą ir avalynės dėvėjimą. S90-S99                                                                                                                                                                                         | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką                                                                   |
| 2.6.8.   | Plokščia pėda ir kitos pėdos deformacijos, esant reikšmingam ar vidutiniam jos funkcijos sutrikimui. Jei vienos kojos plokščiapėdystė II laipsnio, o kitos I laipsnio, sprendimas priimamas pagal II laipsnio plokščiapėdystę. M90-M99                                                                               | Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sporto šaką                                                                                                                                                                                                       | Asmenims turintiems I laipsnio plokščiapėdystę, arba II laipsnio, jei nėra kulnikaulio artrozės, galima leisti sportuoti |
| 2.6.9.   | Išvaržos (kirkšnies, pilvo, kitos pilvo ertmės išvaržos). Vieno ar abiejų kirkšnies žiedų didėjimas standinantis, išvaržos palpavimo metu per pilvaplėvę čiuopiasi pilvo                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Esant mažai bambos išvaržai, baltosios linijos lipomai ir kirkšnies žiedų praplatėjimui fizinio krūvio metu ir           |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                          | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ertmės turinys. K40-K46                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              | standinantis (kai<br>pilvo ertmės turinys<br>neužčiuopiamas) nėra<br>draudžiama sportuoti  |
| 2.6.10.  | Hemarojus, esant dažniems<br>paūmėjimams ir antrinei<br>anemijai, iškrentant mazgams<br>(II–III stadija). Recidyvuojanti<br>išangės įplėša. I80-I89                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į sporto<br>šakos specifiką                 |
| 2.6.11.  | Tiesiosios žarnos visų sienelių<br>išsikišimas standinantis. I95-<br>I99                                                                                                                                                                                              | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.6.12.  | Odos ir poodinės ląstelienos<br>sužeidimų padariniai,<br>trikdantys judesių funkcijas<br>arba apsunkinantys drabužių,<br>avalynės ar sportinio<br>inventoriaus dėvėjimą. L80-<br>L99                                                                                  | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.6.13.  | Po operacijų ar sužeidimų<br>nesutvirtėję randai,<br>apsunkinantys fizinių pratimų<br>atlikimą; randai, turintys<br>polinkį išopėti; randai, sulipę<br>su aplinkiniais audiniais ir<br>trukdantys judėti per vieną ar<br>kitą sąnarį fizinių pratimų<br>metu. I95-I99 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.6.14.  | Krūtinės liaukų ligos. C30-C39                                                                                                                                                                                                                                        | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                               |
| 2.6.15.  | Piktybiniai augliai bet kokios<br>lokalizacijos. C00-D48                                                                                                                                                                                                              | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.6.16.  | Nepiktybiniai augliai, kol<br>visiškai pasveikstama. D10-<br>D36                                                                                                                                                                                                      | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>pasveikus                                                                   |
| 2.7.     | Otorinolaringologiniai susirgimai ir traumos                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.7.1.   | Gerklų, kaklo dalies trachėjos<br>ligos ir pažeidimai, sukeliantys<br>net ir nereikšmingus<br>kvėpavimo ir balso funkcijos                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                           | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | sutrikimus. Q30-Q34                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.7.2.   | Nosies pertvaros defektai su ryškiais nosies kvėpavimo funkcijos sutrikimais (operacijos atliekamos nuo 15 metų). J34, J39                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai                                                                  |
| 2.7.3.   | Išorinės ausies ligos – iki visiško pasveikimo. H60-H62                                                                                                | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai                                                                  |
| 2.7.4.   | Eustachijaus kanalo ligos – iki visiško pasveikimo. H68-H69                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai                                                                  |
| 2.7.5.   | Vienos ar abiejų ausų pūliniai epitimpanitai arba visų formų ir stadijų mezotimpanitai. H66                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.7.6.   | Stabilūs persirgto otito padariniai (stabilūs būgnelio randiniai pakitimai, jų perforacija). H72                                                       | Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į pakitimus ir sporto šaką                                                                                                                                                                                          | Sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į pakitimus ir sporto šaką                        |
| 2.7.7.   | Otosklerozė, labirintopatija, kochlearinio nervo uždegimas ir kiti kurtumo požymiai arba stabilus klausos pablogėjimas viena ar abiem ausimis. H80-H83 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai                                                                  |
| 2.7.8.   | Sutrikęs praeinamumas per Eustachijaus vamzdį ir ausies barofunkcijos sutrikimas. H69                                                                  | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto šakos                                                                 |
| 2.7.9.   | Vestibulinis vegetacinis sutrikimas net ir vidutinio laipsnio. H81                                                                                     | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.7.10.  | Nosies priedėlių ligos – iki visiško pasveikimo. J00-J99                                                                                               | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai                                                                  |
| 2.7.11.  | Nosies, burnos ruimo, ryklės, gerklų ir trachėjos audinių lėtiniai pakitimai ir deformacijos. J30-J39                                                  | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai                                                                  |
| 2.7.12.  | Viršutinių kvėpavimo takų ligos (nosies ertmės polipai), adenoidai, lėtinis dekompensuotas tonzilitas –                                                | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama individualiai                                                                  |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Asmenims, lankantiems sporto mokymo įstaigas, sporto klases, sporto gimnazijas; Lietuvos olimpinio sporto centro sportininkams, Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatams ir sportininkams, esantiems šios rinktinės rezerve | Sportuotojams, sveikos gyvensenos puoselėtojams, individualiai sportuojantiems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | iki visiško pasveikimo. J00-J06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.7.13.  | Ozena. J31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Sprendžiama individualiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7.14.  | Anosmija (kvapo nejutimas). J34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Sprendžiama individualiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7.15.  | Asmenims, kuriems buvo laikinai sutrikusios funkcijos po LOR lėtinių ligų paūmėjimo, traumų ar chirurginio gydymo.                                                                                                                                                                                                                                         | Galima leisti sportuoti tik visiškai pasveikus                                                                                                                                                                              | Galima leisti sportuoti tik visiškai pasveikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.8.     | Infekcinės ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.8.1.   | Infekcinės ir parazitinės ligos: žarnyno infekcijos, bakterinės zoonozės, bakterinės ir virusinės ligos, tarp jų perduodamos nariuotakojų, ligos sukeliamos chlamidijų, riketsiozių ir kitos ligos, nepasiduodančios arba sunkiai pasiduodančios gydymui, įskaitant laikinus funkcinis sutrikimus po ūmių infekcinių ar parazitinių ligų. A00-A99, B00-B99 | Jei serologinės ar alerginės reakcijos teigiamos, bet klinikinių ligos požymių nėra, sportavimo klausimas sprendžiamas individualiai.                                                                                       | a) Jei serologinės ar alerginės reakcijos teigiamos, bet klinikinių ligos požymių nėra, sportavimo klausimas sprendžiamas individualiai.<br>b) Asmenims, persirgusiems virusiniu hepatitu, šiltine, paratifu, nesant kepenų ir virškinamojo trakto funkcinių sutrikimų, galima leisti sportuoti, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. po stacionarinio gydymo (nerekomenduojamos ištvermės sporto šakos) |
| 2.8.2.   | Kvėpavimo organų tuberkuliozė: plaučių, bronchų, tarpusienio limfmazgių, pleuros, taip pat ir neaktyvi, po persirgtos ligos esant mažiems (nežymiems)                                                                                                                                                                                                      | Esant nedideliems petrifikatams plaučiuose ar tarpusienio limfiniuose mazguose, galima                                                                                                                                      | Esant nedideliems petrifikatams plaučiuose ar tarpusienio limfiniuose mazguose, galima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Asmenims, lankantiems sporto mokymo įstaigas, sporto klases, sporto gimnazijas; Lietuvos olimpinio sporto centro sportininkams, Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatams ir sportininkams, esantiems šios rinktinės rezerve | Sportuotojams, sveikos gyvensenos puoselėtojams, individualiai sportuojantiems                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | liekamiesiems pakitimams, įskaitant išgydytą spontaninę tuberkuliozę. A15-A19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | leisti sportuoti.                                                                                                                                                                                                           | leisti sportuoti                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.8.3.   | Ne krūtinės ląstos organų tuberkuliozė: periferinių ar pilvaplėvės mazgų, perikardo, žarnyno, kaulų ir sąnarių, šlapimo ir lyties organų, akių, odos, kitų organų. A15-A19                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Asmenims, kuriems yra neaktyvi kvėpavimo organų ir tarpusienio tuberkuliozė, t. y. jei per 5 metus po gydymo nepastebėta jokių suaktyvėjimo reiškinių, po dispanserizacijos nutraukimo ir nesant jokių liekamųjų pakitimų, galima leisti sportuoti |
| 2.9.     | Odos ir venerinės ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.9.1.   | Infekcijos ir kitos odos ir poodžio uždegiminės ligos, sunkiai pasiduodančios gydymui; išplitusios formos lėtinės egzemos, difuzinis neurodermatitas su išplitusia lichenifikacija, pūslelinė, herpinis dermatitas, išplitusi psoriazė, išplitusi absceduojanti ir lėtinė opinė piodermija, ribotos ir dažnos recidyvinės egzemos formos, difuzinis neurodermatitas su odos paviršiaus židinine lichenifikacija, diskoidinė raudonoji vilkligė, fotodermatitai. L00-L99 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.9.2.   | Kitos odos ir poodžio ligos: lėtinė dilgėlinė, recidyvinė Kvinkės edema, ribota sklerodermija. L50-L75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.9.3.   | ŽIV viruso sukeltos ligos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                   |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | įskaitant ŽIV infekavimą.<br>B20-B24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| 2.9.4.   | Dažniausiai lytiškai<br>santykiaujant plintančios<br>infekcijos. A50-A64                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                |
| 2.9.5.   | Grybelinės ligos. B35-B49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Asmenims,<br>sergantiems<br>grybelinėmis ligomis,<br>gali būti leidžiama<br>sportuoti visiškai<br>pasveikus ir<br>nutraukus<br>dispanserizaciją.                                                                                                             | Asmenims,<br>sergantiems<br>grybelinėmis ligomis,<br>gali būti leidžiama<br>sportuoti visiškai<br>pasveikus ir<br>nutraukus<br>dispanserizaciją |
| 2.10.    | Lytinių organų ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| 2.10.1.  | Vyrų lytinių organų ligos<br>(hiperplazijos, priešinės<br>liaukos uždegimai ir kitos<br>ligos, sėklidžių vandenė,<br>orchitas ir epididimitas,<br>fimoze ir apyvarpės perteklius,<br>kitos varpos ligos; sėklidės<br>virželio vandenė, kitos vyrų<br>lytinių organų ligos), esant<br>reikšmingiems ir vidutiniams<br>funkcijų sutrikimams. N40-<br>N51 | Jei ligą galima<br>išgydyti<br>konservatyviai arba<br>operaciniu būdu,<br>sportuoti galima tik<br>visiškai pasveikus.                                                                                                                                        | Jei ligą galima<br>išgydyti<br>konservatyviai arba<br>operaciniu būdu,<br>sportuoti galima tik<br>visiškai pasveikus                            |
| 2.10.2.  | Moters lytinių organų ligos<br>(vulvos, makšties, Bartolinio<br>liaukos, kiaušidžių, gimdos,<br>dubens organų, pilvaplėvės).<br>N70-N77                                                                                                                                                                                                                | Sportuoti galima tik<br>visiškai pasveikus.                                                                                                                                                                                                                  | Sportuoti galima tik<br>visiškai pasveikus.                                                                                                     |
| 2.10.3.  | Vulvos venų varikozinis<br>išsiplėtimas. N76                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                |
| 2.10.4.  | Vulvos kraurozė. N76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                |
| 2.10.5.  | Genitalinė ir ekstragenitalinė<br>endometrioze. N80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                                                                                |
| 2.10.6.  | Ryškiai netaisyklinga moters<br>lytinių organų padėtis. N80-<br>N98                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos                                                                                                                   |
| 2.10.7.  | Išreikšta arba lydima funkcijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto                                                                                                                            |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | sutrikimų moters lyties organų<br>įgimta anomalija, lyties organų<br>neišsivystymas (išreikštas<br>lyties organų infantilizmas),<br>hermofrodizmas. N99, Q50-<br>Q56                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | šakos                                                                                      |
| 2.10.8.  | Moters lytinių organų<br>nusileidimas ir iškritimas. N81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.11.    | Odontologinės ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.11.1.  | Dantų raidos ir dygimo<br>sutrikimai: 10 ir daugiau dantų<br>nebuvimas vieno žandikaulio<br>lanke arba jų korekcija<br>nuimamais protezais; 8<br>krūminių dantų nebuvimas<br>vieno žandikaulio lanke arba 4<br>krūminių dantų nebuvimas<br>viršutinio žandikaulio lanko<br>vienoje pusėje ir 4 krūminių<br>dantų nebuvimas apatinio<br>žandikaulio lanko kitoje<br>pusėje arba korekcija<br>nuimamais protezais. K00-<br>K14 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos                                                              |
| 2.11.2.  | Kitos dantų ir veido<br>anomalijos, žandikaulių ligos,<br>darančios didelę ir vidutinę<br>įtaką kvėpavimo, uoslės,<br>kramtymo, rijimo bei kalbos<br>funkcijoms. K00-K14                                                                                                                                                                                                                                                     | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos                                                              |
| 2.11.3.  | Nepagydomos kietųjų danties<br>audinių, pulpos ir<br>periapikalinių audinių,<br>dantenų ir periodonto, seilių<br>liaukų, liežuvio ir burnos<br>gleivinės ligos. K00-K14                                                                                                                                                                                                                                                      | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Galimos visos sporto<br>šakos                                                              |
| 2.12.    | Akių ligos ir traumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.12.1.  | Lagoftalmas, vokų išvirtimas<br>ir blakstienų augimas į akies<br>obuolio pusę (trichiazė),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                               |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                 | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | sukeliantis akies dirginimą,<br>trikdantis akies funkciją,<br>vokų suaugimas, voko<br>suaugimas su akies obuoliu,<br>ribojantis arba trikdantis akies<br>judesius ir regėjimą (net<br>vienos akies). H00-H06 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| 2.12.2.  | Voko ptozė, pažeidžianti,<br>veikianti vienos arba abiejų<br>akių regėjimą. H02                                                                                                                              | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.12.3.  | Nuolatinis nepagydomas<br>ašarojimas, esant ašarų<br>sistemos ligoms. H06                                                                                                                                    | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.12.4.  | Dažnai paūmėjančios lėtinės<br>junginės, ragenos, uvealinio<br>trakto ir tinklainės<br>uždegiminės ir degeneracinės<br>ligos. H10-H13                                                                        | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai,<br>atsižvelgiant į sporto<br>šakos specifiką                 |
| 2.12.5.  | Regos nervo ligos. H46-H48                                                                                                                                                                                   | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.12.6.  | Regos nervo atrofija. H46-<br>H48                                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                               |
| 2.12.7.  | Ryški įgimta ir įgyta<br>katarakta (ir trauminė). H15-<br>22, H25-H28                                                                                                                                        | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.12.8.  | Stiklakūnio drumstumas ir<br>destrukcija. H43-H45                                                                                                                                                            | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.12.9.  | Akies apvaskalų įgimti ir įgyti<br>defektai, trikdančys regėjimą.<br>H30-H36                                                                                                                                 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.12.10. | Afakija. H27.0                                                                                                                                                                                               | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                               |
| 2.12.11. | Akies dugno pakitimai. H55-<br>H59                                                                                                                                                                           | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2.12.12. | Būklė po akies obuolio<br>prasiskverbiantio pažeidimo.<br>H59                                                                                                                                                | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Nerekomenduojama                                                                           |
| 2.12.13. | Svetimkūnis akyje, kurio<br>neįmanoma pašalinti. H59                                                                                                                                                         | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                               |
| 2.12.14. | Vienos arba abiejų akių<br>regėjimo laukas susiaurėjęs                                                                                                                                                       | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                               |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve |                                                                                 | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems                                    |
|          | 20° ir daugiau (sprendimas<br>priimamas individualiai).<br>H49-H52                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                               |
| 2.12.15. | Akies judėjimo aparato<br>sutrikimai. H55-H59                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                    |                                                                                                                               |
| 2.12.16. | Ryškus nistagmas, labai<br>sutrikdantis regėjimą. H46-<br>H48                                                                                                                                                                                                                                                          | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                    |                                                                                                                               |
| 2.12.17. | Bendrakryptis žvairumas<br>daugiau nei 20° (sprendimas<br>priimamas individualiai).<br>H49-H52                                                                                                                                                                                                                         | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                    |                                                                                                                               |
| 2.12.18. | Spalvinio matymo trūkumai.<br>H53-H54                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sprendžiama<br>individualiai                                                                                                                                                                                                                                 | Sprendžiama<br>individualiai                                                    |                                                                                                                               |
| 2.12.19. | Refrakcijos sutrikimai:<br>bendrai visoms sporto šakoms<br>– kai regėjimas: a) abiejų akių<br>mažiau kaip 0,6 (be<br>korekcijos); b) ne mažiau<br>kaip 0,6 vienos (stipresnės )<br>akies ir 0,3 – kitos<br>(silpnesnės) akies (be<br>korekcijos); kontraindikacijos<br>atskiroms sporto šakoms<br>(lentelėje). H49-H52 | Nerekomenduojama                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiama<br>individualiai                                                    |                                                                                                                               |
| 2.13.    | REFRAKCIJOS ANOMALIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                               |
|          | Sporto šakos,<br>kurias galima<br>kultivuoti<br>nenaudojant<br>regėjimo<br>korekcijos                                                                                                                                                                                                                                  | Sporto šakos,<br>kurias kultivuojant<br>leidžiama regėjimo<br>korekcija                                                                                                                                                                                      | Sporto šakos,<br>kurias<br>kultivuojant<br>neleidžiama<br>regėjimo<br>korekcija | Sporto šakos,<br>kurias<br>kultivuojant<br>sumažėjęs<br>regėjimas<br>pavojingas, o<br>korekcijos<br>naudojimas<br>neleistinas |
| 2.13.1.  | Lengvosios<br>atletikos rūšys<br>(ėjimas, metimai,<br>krosai, šuoliai su<br>kartimi)                                                                                                                                                                                                                                   | Sportinė ir meninė<br>gimnastika                                                                                                                                                                                                                             | Visos imtynių<br>rūšys                                                          | Motosportas                                                                                                                   |

| Eil. Nr. | Ligos ir patologinės būsenos | Asmenims,<br>lankantiems sporto<br>mokymo įstaigas,<br>sporto klases, sporto<br>gimnazijas; Lietuvos<br>olimpinio sporto<br>centro sportininkams,<br>Lietuvos olimpinės<br>rinktinės kandidatams<br>ir sportininkams,<br>esantiems šios<br>rinktinės rezerve |                        | Sportuotojams,<br>sveikos gyvensenos<br>puoselėtojams,<br>individualiai<br>sportuojantiems |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.13.2.  | Sunkioji atletika            | Lengvoji atletika                                                                                                                                                                                                                                            | Boksas                 | Žirgų sportas                                                                              |
| 2.13.3.  | Greitasis<br>čiuožimas       | Slidinėjimas                                                                                                                                                                                                                                                 | Futbolas               | Buriavimas                                                                                 |
| 2.13.4.  | Dailusis<br>čiuožimas        | Greitasis<br>čiuožimas                                                                                                                                                                                                                                       | Ledo rutulys           | Vandens<br>motosportas                                                                     |
| 2.13.5.  | Plaukimas                    | Dailusis čiuožimas                                                                                                                                                                                                                                           | Vandensvydis           | Kalnų<br>slidinėjimas                                                                      |
| 2.13.6.  | Irklavimas                   | Fechtavimasis                                                                                                                                                                                                                                                | Motosportas            | Šuoliai į vandenį                                                                          |
| 2.13.7.  |                              | Irklavimas                                                                                                                                                                                                                                                   | Žirgų sportas          | Alpinizmas                                                                                 |
| 2.13.8.  |                              | Šaudymas                                                                                                                                                                                                                                                     | Šuoliai į vandenį      |                                                                                            |
| 2.13.9.  |                              | Sunkioji atletika                                                                                                                                                                                                                                            | Šuoliai su<br>slidėmis |                                                                                            |
| 2.13.10. |                              | Tenisas                                                                                                                                                                                                                                                      | Alpinizmas             |                                                                                            |
| 2.13.11. |                              | Krepšinis                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                            |
| 2.13.12. |                              | Tinklinis                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                            |
| 2.13.13. |                              | Dviračių sportas                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                            |
| 2.13.14. |                              | Kėgliai                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                            |

### III. SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS IŠTYRIMO PERIODIŠKUMAS IR PASLAUGŲ MASTAS

| Eil. Nr. | Sportininkai, sporto šakos                                                                                                          | Tikrinimų periodiškumas | Tikrinantys specialistai                                                                                                                                       | Tyrimų apimtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pastabos                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.     | Sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupės nariai                                                                                | 1 kartą per 4 mėn.      | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai pagal indikacijas | Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas; regos įvertinimas; bendri kraujo ir šlapimo tyrimai; elektrokardiograma ramybėje; kitų specialistų privalomi tyrimai pagal indikacijas, tarp jų elektrokardiograma su apkrova; ergometrija arba fizinio krūvio mėginys, atsižvelgiant į tiriamojo amžių, registruojant atsigavimą 3–5 min. | Kiekvienos apžiūros metu<br><br>Kiekvienos apžiūros metu<br>Kartą per metus, esant indikacijų<br>Kiekvienos apžiūros metu arba pagal indikacijas<br>Pirmos apžiūros metu<br><br>Pagal indikacijas |
| 3.2.     | Reguliariai sportuojantys ir dalyvaujantys sporto varžybose (sporto klubų nariai, sporto mokymo įstaigų, sporto centrų auklėtiniai) | 1 kartą per 4 mėn.      | Sporto medicinos gydytojas<br><br>oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas ir kiti specialistai pagal indikacijas                | Kaip 3.1 punkte ir papildomai: plaučių funkcijos mėginiai; EKG su fizine apkrova ir registruojant atsigavimo periode 3–5 min. širdies echoskopija                                                                                                                                                                                                                | Pirmos apžiūros metu arba pagal indikacijas<br>Kartą per metus arba pagal indikacijas<br>Reguliariai sportuojant 1 kartą per metus arba pagal indikacijas<br>Pagal indikacijas                    |
| 3.3      | Lietuvos olimpinės rinktinės ir sporto šakų rinktinių nariai                                                                        | 1 kartą per 3–4 mėn.    | Sporto medicinos gydytojas, oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, traumatologas ortopedas, kiti specialistai pagal indikacijas                        | Išplėstiniai, etapiniai ir operatyviniai tyrimai pagal atskirą sporto šakų atstovų ištyrimo programą, patvirtintą bendru Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu.                                                                                                                                   | Olimpinių rinktinių narių išsamūs tyrimai atliekami Vilniaus sporto medicinos centre. Kituose sporto medicinos centruose išsamūs tyrimai olimpiečiams atliekami tik suderinus su LOSC ar VSMC     |
| 3.4.     | Neįgalieji sportininkai                                                                                                             | 1 kartą per 6 mėn.      | Sporto medicinos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir kiti specialistai pagal indikacijas                                                         | Pradedant sportuoti nustatoma medicininė-funkcinė klasifikacija. Fizinio išsivystymo ir judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |

| Eil. Nr. | Sportininkai, sporto šakos                                                       | Tikrinimų periodiškumas     | Tikrinantys specialistai                                                                                                      | Tyrimų apimtis                                                                                                                                                                                                                                                          | Pastabos                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                             |                                                                                                                               | (matuojama be protezų), regos aštrumas. Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai. EKG ramybės būsenos (neįgaliesiems su judamojo aparato negalia, su cerebriniu paralyžiumi ir stuburo smegenų pažeidimu). Kurtiesiems ir blogai matantiems – EKG ramybės būsenos ir su apkrova |                                                                                                                  |
| 3.5.     | Bokso, kikbokso, Rytų kovų menų treniruotes lankantys sportininkai               | 1 kartą per 4 mėn.          | Sporto medicinos gydytojas<br><br>oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas                                               | Kaip 3.1 punkte ir papildomai: plaučių funkcijos tyrimai; galimi papildomi tyrimai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką                                                                                                                                              | Pagal indikacijas<br><br>Pagal indikacijas<br><br>Kartą per metus arba pagal indikacijas                         |
| 3.6.     | Bokso treniruotes lankantys sportininkai                                         | Patikrinimas prieš varžybas | Sporto medicinos gydytojas, oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tikrinama likus 10–14 dienų iki varžybų                                                                          |
| 3.7.     | Povandeninis sportas                                                             | 1 kartą per 4 mėn.          | Sporto medicinos gydytojas<br><br>oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas                                               | Kaip 3.1 punkte ir papildomai: plaučių funkcijos rodikliai; ortostatinis mėginys; kvėpavimo sulaikymo mėginiai                                                                                                                                                          | Kiekvienos apžiūros metu<br><br>Kiekvienos apžiūros metu<br>Kiekvienos apžiūros metu<br>Kiekvienos apžiūros metu |
| 3.8.     | Triatlonas, labai ilgų nuotolių (maratono – 42,125; 50 km) bėgimas, slidinėjimas | 1 kartą per 4 mėn.          | Sporto medicinos gydytojas<br><br>oftalmologas, neurologas, traumatologas ortopedas, otorinolaringologas ir kiti specialistai | Kaip 3.1 punkte ir papildomai: plaučių funkcijos tyrimai                                                                                                                                                                                                                | Kiekvienos apžiūros metu<br><br>Pagal indikacijas                                                                |
| 3.9.     | Triatlonas, labai ilgų nuotolių (42,125; 50 km maratono) bėgimas, slidinėjimas   | Patikrinimas prieš varžybas | Sporto medicinos gydytojas<br><br>kiti specialistai                                                                           | Ramybės, krūvio EKG, atsigavimo periode 3–5 min.                                                                                                                                                                                                                        | Pagal indikacijas                                                                                                |
| 3.10.    | Techninės sporto šakos (auto-, motosportas, kartingai, motorlaiviai ir           | 1 kartą per 6 mėn.          | Sporto medicinos gydytojas oftalmologas, otorinolaringologas,                                                                 | Kaip 3.1 punkte                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 kartą per metus arba pagal indikacijas<br>Pagal indikacijas                                                    |

| Eil. Nr. | Sportininkai, sporto šakos | Tikrinimų periodiškumas | Tikrinantys specialistai                        | Tyrimų apimtis  | Pastabos          |
|----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|          | kt.)                       |                         | kiti specialistai                               |                 |                   |
| 3.11.    | Sportuotojai               | 1 kartą per 6 mėn.      | Sporto medicinos gydytojas<br>Kiti specialistai | Kaip 3.1 punkte | Pagal indikacijas |

#### IV. DETALUS SPORTO MEDICINOS CENTRUOSE TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr.  | PASLAUGOS (pateikiamas minimalus paslaugų mastas, kuris apmokamas biudžeto lėšomis)                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.      | SPORTO MEDICINOS GYDYTOJO                                                                                                                                                                      |
| 4.1.1.    | Sportininkų sveikatos ištyrimas:                                                                                                                                                               |
| 4.1.1.1.  | fizinio išsivystymo, judamojo aparato funkcinės būklės įvertinimas;                                                                                                                            |
| 4.1.1.2.  | regos aštrumo nustatymas;                                                                                                                                                                      |
| 4.1.1.3.  | plaučių gyvybinės talpos nustatymas;                                                                                                                                                           |
| 4.1.1.4.  | išsamus sportinės bei ligos anamnezės surinkimas;                                                                                                                                              |
| 4.1.1.5.  | palpacija (ypač kreipiant dėmesį į judamąjį aparatą);                                                                                                                                          |
| 4.1.1.6.  | auskultacija (širdies, plaučių);                                                                                                                                                               |
| 4.1.1.7.  | burnos ertmės apžiūra;                                                                                                                                                                         |
| 4.1.1.8.  | pulso tyrimas ir arterinio kraujo spaudimo matavimas netiesioginiu būdu;                                                                                                                       |
| 4.1.1.9.  | kūno temperatūros matavimas;                                                                                                                                                                   |
| 4.1.1.10. | sportuojančių kūno masės komponentų nustatymas ir įvertinimas.                                                                                                                                 |
| 4.1.2.    | Reikalingų tyrimų paskyrimas (hematologinių, bendraklinikinių, biocheminių, elektrokardiogramos, echoskopijos, spiroergometrijos, rentgeno, magnetinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos). |
| 4.1.3.    | Sportininko širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės nustatymas specialiais testais:                                                                                                  |
| 4.1.3.1.  | 20 pritūpimų vietoje;                                                                                                                                                                          |
| 4.1.3.2.  | 15 sek. maksimalaus bėgimo vietoje, aukštai keliant kelius;                                                                                                                                    |
| 4.1.3.3.  | 3 min. bėgimu vietoje, 180 žingsnių per minutę tempu;                                                                                                                                          |
| 4.1.3.4.  | <i>Astrando step</i> testu;                                                                                                                                                                    |
| 4.1.3.5.  | <i>Harvardo step</i> testu;                                                                                                                                                                    |
| 4.1.3.6.  | kvėpavimo sulaikymo mėginiu (pagal Serkiną);                                                                                                                                                   |
| 4.1.3.7.  | ortostatiniu mėginiu.                                                                                                                                                                          |
| 4.1.4.    | Sportininkų sveikatos ir funkcinės būklės analizė ir kitų duomenų įvertinimas.                                                                                                                 |
| 4.1.5.    | Susirgusių ir traumotų sportininkų gydymas pagal kompetenciją.                                                                                                                                 |
| 4.1.6.    | Atsigavimo programų sudarymas.                                                                                                                                                                 |
| 4.1.7.    | Rekomendacijų dėl sveikatos stiprinimo, traumų profilaktikos, treniruočių režimo teikimas.                                                                                                     |
| 4.1.8.    | Medicininį, funkcinių tyrimų duomenų, atliktų treniruočių, mokomųjų-treniravimo stovyklų ar varžybų metu, analizė, išvadų teikimas.                                                            |
| 4.1.9.    | Sportininko sveikatos stebėjimo kortelės (forma Nr. 61/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a-LK) pildymas.<br>Sporto varžybų paraiškų medicininis patvirtinimas.                     |
| 4.1.10.   | Susirgusių sportininkų nukreipimas konsultacijoms ir stacionariam gydymui į antrojo ir trečiojo lygio asmens                                                                                   |
| 4.1.11.   | sveikatos priežiūros įstaigas.                                                                                                                                                                 |
| 4.1.12.   | Būtiniosios pagalbos teikimas.                                                                                                                                                                 |
| 4.1.13.   | Receptų medikamentams, vitaminams išrašymas bei jų naudojimo aiškinimas.                                                                                                                       |
| 4.2.      | KLINIKINĖS FIZIOLOGIJOS                                                                                                                                                                        |
| 4.2.1.    | Anamnezės patikslinimas.                                                                                                                                                                       |
| 4.2.2.    | Elektrokardiogramos esant ramybės būsenos registravimas (12, 18 derivacijų) ir jos interpretavimas.                                                                                            |
| 4.2.3.    | Elektrokardiograma su medikamentais (kalio chlorido, atropino, nitroglicerino) ir jos interpretacija.                                                                                          |
| 4.2.4.    | Ergometrija dviratiniu ergometru (testas PWC <sub>170</sub> , tolerancijos standartiniams krūviams).                                                                                           |
| 4.2.5.    | Ergometrija irklavimo ergometru.                                                                                                                                                               |
| 4.2.6.    | Ergometrija baidarių ergometru.                                                                                                                                                                |
| 4.2.7.    | Ergometrija bėgtakiu (tredmilu).                                                                                                                                                               |
| 4.2.8.    | Ortostatinis mėginys.                                                                                                                                                                          |
| 4.2.9.    | Spiroergometrijos tyrimas (testuojant dviratiniu, irklavimo, baidarių ergometrais, bėgtakiu).                                                                                                  |
| 4.2.10.   | Širdies echoskopija (doplerinė, viena ir dvimatis).                                                                                                                                            |
| 4.2.11.   | Kompiuterizuota spirografija.                                                                                                                                                                  |
| 4.2.12.   | Arterinio kraujo spaudimo matavimas esant ramybės būsenos ir fizinio krūvio metu netiesioginiu būdu.                                                                                           |
| 4.2.13.   | Širdies veiklos stebėjimas ergometrijos ar spiroergometrijos metu.                                                                                                                             |
| 4.2.14.   | Defibriliatoriaus naudojimas.                                                                                                                                                                  |

| Eil. Nr. | PASLAUGOS (pateikiamas minimalus paslaugų mastas, kuris apmokamas biudžeto lėšomis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.15.  | Anaerobinio slenksčio nustatymas, atliekant laktato mėginį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2.16.  | Reakcijos greičio matavimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.2.17.  | <i>Teping</i> testo atlikimas ir įvertinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.3.     | KLINIKINĖS LABORATORIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.3.1.   | Automatizuotas kraujo tyrimas:<br>eritrocitų kiekis;<br>hemoglobino kiekis;<br>leukocitų kiekis;<br>trombocitų kiekis;<br>leukocitų diferencinis pasiskirstymas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.3.2.   | Leukocitų diferencinio pasiskirstymo skaičiavimas mikroskopu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.3.3.   | Kraujo tyrimas eritrocitų nusėdimo greičiui (ENG) nustatyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.3.4.   | Automatizuotas šlapimo tyrimas:<br>lyginamasis svoris;<br>šarmų-rūgščių pusiausvyra (PH);<br>baltymas;<br>bilirubinas;<br>urobilinogenas;<br>ketonai;<br>eritrocitai;<br>leukocitai;<br>bakterijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.3.5.   | Šlapimo nuosėdų mikroskopinis tyrimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.3.6.   | Automatizuotas biocheminis kraujo tyrimas:<br>bendrojo cholesterolio koncentracija;<br>didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija;<br>trigliceridai;<br>bilirubinas;<br>amilazė;<br>kasos amilazė;<br>aspartataminotransferazė (GOT);<br>alaninaminotransferazės (GPT);<br>gama gliutamintransferazė (GGT);<br>kalis;<br>šlapalas;<br>šlapimo rūgštis;<br>kreatinkinazė (CK);<br>kreatininas;<br>gliukozė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.     | FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJO<br>(fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, dirbantis Sporto medicinos centre, teikia trumpalaikes – iki 14 d. nemedikamentinio gydymo paslaugas ir vykdo sportininkų atsigavimą skatinančias programas, panaudojant nemedikamentines priemones; esant indikacijoms ilgalaikiam nemedikamentiniam gydymui ir reabilitacijai – siunčia sportininkus į ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vadovaudamasis šias paslaugas reglamentuojančiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidivinio) gydymo organizavimo“. |
| 4.4.1.   | Nemedikamentiniam gydymui siūstų sportininkų ištyrimas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.1.1. | sąnarių goniometrija;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.1.2. | pėdos skliautų ištyrimas ir įvertinimas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.1.3. | elektrodiagnostika;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4.1.4. | raumenų jėgos, ištvermės, galūnių apimties ir ilgio matavimai;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.1.5. | įvairių organų ir sistemų funkcijų testavimas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.1.6. | rentgenologinių, laboratorinių tyrimų, EKG, sonoskopijų paskyrimas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4.1.7. | receptų išrašymas, medikamentų skyrimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4.2.   | Nemedikamentinio gydymo ir nemedikamentinės atsigavimo programos dalies sudarymas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4.2.1. | kineziterapijos procedūrų paskyrimas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.2.2. | fizioterapijos procedūrų paskyrimas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4.2.3. | masažo procedūrų paskyrimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Eil. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                       | PASLAUGOS (pateikiamas minimalus paslaugų mastas, kuris apmokamas biudžeto lėšomis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.3.<br>4.4.3.1.<br>4.4.3.2.<br>4.4.3.3.                                                                                                                                                                                                                     | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų atliekamos procedūros:<br>gydymas lazeriu;<br>gydymas šalčiu (krioterapija);<br>griaučių-raumenų stimuliacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.5.                                                                                                                                                                                                                                                           | KINEZITERAPEUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.5.1.<br>4.5.1.1.<br>4.5.1.2.<br>4.5.1.3.<br>4.5.1.4.<br>4.5.2.                                                                                                                                                                                               | Kineziterapijos procedūros (grupinės, individualios):<br>kineziterapija sergant vidaus ligomis;<br>kineziterapija sergant neurologinėmis ligomis;<br>kineziterapija sergant ortopedinėmis ligomis;<br>kineziterapija po traumų;<br>Mechanoterapija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.6.                                                                                                                                                                                                                                                           | FIZIOTERAPIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.6.1.<br>4.6.2.<br>4.6.3.<br>4.6.4.<br>4.6.5.<br>4.6.5.1.<br>4.6.5.2.<br>4.6.6.<br>4.6.7.<br>4.6.8.<br>4.6.9.<br>4.6.10.<br>4.6.11.<br>4.6.12.                                                                                                                | Ultragarso (su medikamentais ir be jų ) terapija.<br>Amplipulsterapija (su medikamentais ir be jų).<br>Elektroforezė.<br>Raumenų elektrostimuliavimas..<br>Ultravioletinių spindulių terapija:<br>bendra;<br>lokalį;<br>Ultraaukšto dažnio (UAD) terapija.<br>Mikrobangų terapija.<br>Interferencinių srovių terapija.<br>Darsonvalizacija.<br>Diadinamoterapija.<br>Veninės kraujotakos stimuliavimo terapija.<br>Transkutaninio stimuliavimo terapija.                                                                                                                         |
| 4.7.                                                                                                                                                                                                                                                           | MASAŽO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.7.1.<br>4.7.1.1.<br>4.7.1.2.<br>4.7.1.3.<br>4.7.1.4.<br>4.7.1.5.<br>4.7.1.6.<br>4.7.1.7.<br>4.7.1.8.<br>4.7.1.9.<br>4.7.1.10.<br>4.7.1.11.<br>4.7.1.12.<br>4.7.1.13.<br>4.7.1.14.<br>4.7.1.15.<br>4.7.1.16.<br>4.7.1.17.<br>4.7.1.18.<br>4.7.1.19.<br>4.7.2. | Atskirų kūno sričių masažas:<br>galvos;<br>veido;<br>kaklo srities;<br>viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių;<br>alkūnės sąnario;<br>riešo sąnario;<br>plaštakos ir dilbio;<br>krūtinės ląstos (iš priekio ir nugaros);<br>nugaros;<br>pilvo raumenų;<br>juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis;<br>nugaros ir juosmens srities;<br>segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities;<br>stuburo srities;<br>apatinių galūnių;<br>klubo sąnario;<br>kelio sąnario;<br>čiurnos sąnario;<br>pėdos ir blauzdos.<br>Sportinis masažas. |
| 4.8.                                                                                                                                                                                                                                                           | GYDYTOJO OFTALMOLOGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.8.1.<br>4.8.2.<br>4.8.3.<br>4.8.4.<br>4.8.5.<br>4.8.6.<br>4.8.7.<br>4.8.8.<br>4.8.8.1.                                                                                                                                                                       | Anamnezės surinkimas.<br>Ligonio apžiūra, regos organų būklės įvertinimas, preliminaros diagnozės nustatymas.<br>Papildomų ištyrimų atlikimas.<br>Rekomendacijų dėl galimybės treniruotis pagal pasirinktą sporto šaką teikimas.<br>Gydymo paskyrimas, receptų išrašymas, sekimas ir kontrolė.<br>Rekomendacijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.<br>Būtinų veiksmų, reikalingų paciento sveikatai gerinti, vykdymas.<br>Profilaktinė regos organų apžiūra:<br>regėjimo aštrumo ištyrimas;                                                                        |

| Eil. Nr.   | PASLAUGOS (pateikiamas minimalus paslaugų mastas, kuris apmokamas biudžeto lėšomis)                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.8.8.2.   | akinių parinkimas;                                                                                                  |
| 4.8.8.3.   | refrakcijos ištirimas;                                                                                              |
| 4.8.8.4.   | spalvų jutimo tyrimas;                                                                                              |
| 4.8.8.5.   | akių apžiūra plyšine lempa su akių dugno tyrimu „Volk linze“;                                                       |
| 4.8.8.6.   | akių padėties akiduobėje bei jų judrumo ištirimas;                                                                  |
| 4.8.8.7.   | akipločio tyrimas;                                                                                                  |
| 4.8.8.8.   | akispūdžio tyrimas;                                                                                                 |
| 4.8.9.     | Lašų lašinimas ir tepalų įterpimas į jungties maišelį.                                                              |
| 4.8.10.    | Vokų krašto uždegimų diagnozavimas ir gydymas.                                                                      |
| 4.8.11.    | Svetimkūnių pašalinimas iš jungties.                                                                                |
| 4.8.12.    | Konjunktyvitų diagnozavimas ir gydymas.                                                                             |
| 4.8.13.    | Ašarų liaukų uždegimo diagnozavimas ir gydymas.                                                                     |
| 4.8.14.    | Ašarų kanalo uždegimo diagnozavimas ir gydymas.                                                                     |
| 4.8.15.    | Episklerito ir sklerito diagnozavimas ir gydymas.                                                                   |
| 4.8.16.    | Tinklainės ligų diagnozavimas.                                                                                      |
| 4.8.17.    | Regos nervo ligų diagnozavimas ir gydymas.                                                                          |
| 4.8.18.    | Akiduobės ligų diagnozavimas ir gydymas.                                                                            |
| 4.8.19.    | Pirmosios pagalbos suteikimas įvykus akių traumoms.                                                                 |
| 4.8.20.    | Žvairumo nustatymas.                                                                                                |
| 4.9.       | <b>GYDYTOJO OTORINOLARINGOLOGO</b>                                                                                  |
| 4.9.1.     | Anamnezės surinkimas.                                                                                               |
| 4.9.2.     | Išorinių LOR organų apžiūra ir įvertinimas.                                                                         |
| 4.9.3.     | Nuoseklus LOR organų ištirimas:                                                                                     |
| 4.9.3.1.   | Nosies apžiūra:                                                                                                     |
| 4.9.3.1.1. | išorinė nosies apžiūra;                                                                                             |
| 4.9.3.1.2. | priekinė nosies rinoskopija naudojant išplėtiklį;                                                                   |
| 4.9.3.1.3. | gleivinės, nosies kriauklių, pertvaros būklės, išskyrų nosies ertmėje, papildomų darinių įvertinimas;               |
| 4.9.3.1.4. | kvėpavimo per nosį įvertinimas;                                                                                     |
| 4.9.3.1.5. | prienosinių ančių fluorografinio bei rentgenografinio ištirimo įvertinimas.                                         |
| 4.9.3.2.   | Nosiaryklės apžiūra (nosiaryklės apžiūrėjimas užpakalinės rinoskopijos metodu ir įvertinimas).                      |
| 4.9.3.3.   | Ryklės ištirimas (ryklės užpakalinės sienelės, gomurio lankų, tonzilių ir kaklo limfmazgių apžiūra ir įvertinimas). |
| 4.9.3.4.   | Gerklų ištirimas:                                                                                                   |
| 4.9.3.4.1. | viršutinių kvėpavimo takų būklės įvertinimas;                                                                       |
| 4.9.3.4.2. | balso tembro, mikčiojimo ar kitų sutrikimų įvertinimas;                                                             |
| 4.9.3.4.3. | antgerklų įvertinimas;                                                                                              |
| 4.9.3.4.4. | balso klosčių būklės įvertinimas naudojant gerklų veidrodėlį;                                                       |
| 4.9.3.4.5. | papildomų darinių įvertinimas;                                                                                      |
| 4.9.3.4.6. | gerklų funkcijos įvertinimas.                                                                                       |
| 4.9.3.5.   | Klausos organų įvertinimas:                                                                                         |
| 4.9.3.5.1. | išorinės ausies, kaušelio, speninės ataugos ir landos apžiūra;                                                      |
| 4.9.3.5.2. | ausies būgnelio ir jo pakitimų įvertinimas;                                                                         |
| 4.9.3.5.3. | randų ir perforacijų įvertinimas;                                                                                   |
| 4.9.3.5.4. | klausomojo vamzdžio funkcijos įvertinimas;                                                                          |
| 4.9.3.5.5. | kamertoninis tyrimas;                                                                                               |
| 4.9.3.5.6. | klausos aštrumo įvertinimas;                                                                                        |
| 4.9.3.5.7. | audiometrinio klausos ištirimo įvertinimas.                                                                         |
| 4.9.4.     | Atliekamos gydymo procedūros:                                                                                       |
| 4.9.4.1.   | ausų prapūtimas pagal Policierį;                                                                                    |
| 4.9.4.2.   | ausų hematomų punktavimas;                                                                                          |
| 4.9.4.3.   | tvarsčių uždėjimas po punkcijos;                                                                                    |
| 4.9.4.4.   | sieros kamščių plovimas;                                                                                            |
| 4.9.4.5.   | nosies kraujagyslių prideginimas;                                                                                   |
| 4.9.4.6.   | nosies punkcijos atlikimas;                                                                                         |
| 4.9.4.7.   | nosies priekinė tamponada;                                                                                          |
| 4.9.4.8.   | paratonziliarinių injekcijų atlikimas;                                                                              |
| 4.9.4.9.   | paratonziliarinio pūlinio punkcija ir invazija;                                                                     |
| 4.9.4.10.  | tonzilių plovimas;                                                                                                  |

| Eil. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PASLAUGOS (pateikiamas minimalus paslaugų mastas, kuris apmokamas biudžeto lėšomis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.9.4.11.<br>4.9.4.12.<br>4.9.4.13.                                                                                                                                                                                                                                                                    | tonzilių medikamentinis tepimas;<br>ryklės prideginimas skystu azotu;<br>gerklų instiliacija medikamentais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GYDYTOJO ORTOPEDO TRAUMATOLOGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.10.1.<br>4.10.2.<br>4.10.3.<br>4.10.4.<br>4.10.5.<br>4.10.6.<br>4.10.7.<br>4.10.8.<br>4.10.9.<br>4.10.10.<br>4.10.11.<br>4.10.12.<br>4.10.13.<br>4.10.14.<br>4.10.15.<br>4.10.16.<br>4.10.17.<br>4.10.18.<br>4.10.19.<br>4.10.20.<br>4.10.21.<br>4.10.22.                                            | Ligonio anamnezės surinkimas.<br>Ligonio apžiūrėjimas, palpacija, surinktų duomenų įvertinimas, preliminarios diagnozės nustatymas.<br>Profilaktinis sveikatos tikrinimas.<br>Papildomų tyrimų skyrimas.<br>Tvarstymas.<br>Žaizdų perrišimas.<br>Žaizdų priežiūra.<br>Išorinio kraujavimo stabdymas.<br>Vietinės blokados lidokainu, novokainu.<br>Vietinė infiltracinė anestezija.<br>Pirminis chirurginis žaizdų sutvarkymas.<br>Siūlų išėmimas.<br>Odos pūlingos infekcijos chirurginis gydymas.<br>Sąnarių punkcijos.<br>Svetimkūnių, esančių odoje, šalinimas.<br>Įaugusio nago pašalinimas.<br>Venos punkcija.<br>Gipso tvarsčio uždėjimas ir nuėmimas.<br>Vaistų paskyrimas. Esant indikacijų, siuntimas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai dėl nemedikamentinio gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos.<br>Raumenų ir skeleto, sąnarių ultragarsinis tyrimas.<br>Gydymo sekimas, koregavimas, kontrolė.<br>Rekomendacijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.                                                                               |
| 4.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GYDYTOJO NEUROLOGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.11.1.<br>4.11.2.<br>4.11.2.1.<br>4.11.2.2.<br>4.11.2.3.<br>4.11.2.4.<br>4.11.2.5.<br>4.11.2.6.<br>4.11.2.7.<br>4.11.2.8.<br>4.11.3.<br>4.11.4.<br>4.11.5.<br>4.11.5.1.<br>4.11.5.2.<br>4.11.5.3.<br>4.11.5.4.<br>4.11.5.5.<br>4.11.5.6.<br>4.11.5.7.<br>4.11.6.<br>4.11.6.1.<br>4.11.6.2.<br>4.11.7. | Ligonio gyvenimo bei neurologinės anamnezės surinkimas.<br>Neurologinis ligonio apžiūrėjimas:<br>cerebro bulbarinių nervų funkcijos įvertinimas;<br>sausgyslinių, periostalinių refleksų ir pataloginių refleksų buvimo nustatymas;<br>galūnių skausminio, temperatūrinio jautrumo įvertinimas;<br>autonominės sistemos būklės įvertinimas;<br>raumenų tonuso, meninginių simptomų bei magistralinių kraujagyslių auskultacija;<br>koordinacinių mėginių atlikimas;<br>eisenos, stuburo biomechanikos patikrinimas;<br>stuburo funkcijos įvertinimas, išaiškinant tempimo ir iškritimo požymius.<br>Preliminarios diagnozės nustatymas.<br>Profilaktinis neurologinis apžiūrėjimas.<br>Papildomų tyrimų skyrimas:<br>rentgenogramų;<br>kompiuterinės tomografijos;<br>magnetinio rezonanso tyrimo;<br>akių dugno tyrimo;<br>elektroencefalogramos;<br>elektroneuroangiografijos;<br>laboratorinių bei klinikinių fiziologinių tyrimų.<br>Skiria gydytojų konsultacijas:<br>ortopedo traumatologo;<br>neurochirurgo arba angiochirurgo.<br>Pacientų gydymas, skiriant medikamentinį gydymą. |
| 4.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEIKIAMOS PROCEDŪRŲ KABINETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.12.1.<br>4.12.1.1.<br>4.12.1.2.<br>4.12.1.3.<br>4.12.2.                                                                                                                                                                                                                                              | Injekcijos:<br>į poodį;<br>į raumenis;<br>į veną.<br>Lašinės infuzijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Eil. Nr.  | PASLAUGOS (pateikiamas minimalus paslaugų mastas, kuris apmokamas biudžeto lėšomis) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.12.3.   | Skiepijimo procedūros.                                                              |
| 4.12.4.   | Kraujo paėmimas:                                                                    |
| 4.12.4.1. | biocheminiams tyrimams;                                                             |
| 4.12.4.2. | kraujo grupei nustatyti;                                                            |
| 4.12.4.3. | genetiniams tyrimams.                                                               |

## **V. MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMAS SPORTO RENGINIŲ, ĮSKAITANT MOKOMĄSIAS TRENIRUOČIŲ STOVYKLAS, METU**

5.1. Sportininkas, dalyvaujantis sporto renginiuose (sporto varžybose arba treniruočių stovyklose), privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti gydytojo leidimą (forma Nr. 068/a), pasirašytą sporto medicinos gydytojo, o kur nėra – pirminės sveikatos priežiūros įstaigos profilaktinius sveikatos tikrinimus atliekančio šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo, patvirtintą asmens sveikatos priežiūros įstaigos spaudu.

5.2. Sporto renginių organizatoriai (vyriausiasis teisėjas, vyriausiasis treneris, stovyklos vadovas) atsakingi, kad visos sporto renginiuose dalyvaujančios komandos ar atskiri sportininkai turėtų teisingai įformintas sporto varžybų paraiškas arba gydytojo išduotus leidimus (forma Nr. 068/a).

5.3. Sporto varžybose dalyvaujančių asmenų grupės leidimas dalyvauti sporto renginyje gali būti įformintas patvirtinta sporto varžybų paraiška. Paraiškoje privalo būti nurodyta jos įforminimo data. Paraišką pasirašo ir už teisingą jos įforminimą atsako sporto medicinos gydytojas, o kur nėra – pirminės sveikatos priežiūros įstaigos profilaktinius sveikatos tikrinimus atliekantis šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas. Paraiška patvirtinama asmens sveikatos priežiūros įstaigos spaudu. Paraiška galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

5.4. Sporto renginių organizatoriai sporto renginių metu privalo:

5.4.1. užtikrinti reikiamą medicinos personalo skaičių, atsižvelgdami į sporto šaką, varžybų arba treniruočių stovyklos lygį ir dalyvių skaičių;

5.4.2. ne vėliau kaip prieš 14 dienų prieš sporto varžybų pradžią pateikti paraišką asmens sveikatos priežiūros įstaigai dėl medicinos personalo ar medicinos pagalbos automobilio, nurodydami varžybų vietą, laiką, vyriausiąjį teisėją ar atsakingą už varžybų organizavimą sporto darbuotoją, bei numatyti lėšų, reikalingų medikamentams įsigyti ir medicinos personalui už paslaugas apmokėti, kiekį;

5.4.3. sudaryti medicinos personalui tinkamas darbo sąlygas;

5.4.4. užtikrinti sužeisto, susirgusio sportininko, sporto renginio organizatorių ir žiūrovų transportavimą į gydymo įstaigą;

5.4.5. laiku atsiskaityti už suteiktas medicinos paslaugas sporto varžybų metu;

5.4.6. apmokėti įstaigai už sunaudotą tvarsliaavą, įtvarus, medikamentus sporto varžybų metu, teikiant medicinos pagalbą.

5.5. Sporto renginius aptarnaujantis medicinos personalas privalo:

5.5.1. turėti pirmosios medicinos pagalbos medikamentus, tvarsliaavą, įtvarus;

5.5.2. turėti aiškius skiriamuosius ženklus;

5.5.3. kvalifikuotai teikti neatidėliotiną medicinos pagalbą sporto varžybų metu;

5.5.4. registruoti sporto renginių metu įvykusias traumas bei susirgimus ir informuoti apie tai sporto renginių organizatorius, laiku pateikti informaciją (forma Nr. 062/a) medicinos personalą siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovui ar atsakingam asmeniui;

5.5.5. apie sunkias sportines traumas (kaulų lūžimai, sąnarių išnirimai, raumenų ir sausgyslių nutrūkimai, galvos ir stuburo smegenų pažeidimas, vidaus organų pažeidimai), mirties atvejus sporto renginių metu pranešti (forma Nr. 062-1) Kūno kultūros ir sporto departamentui.

5.6. Sporto bazių, kuriose vyksta sporto renginiai, administracija visiškai atsako už jos patalpų, aikščių įrengimą ir inventoriaus kokybę bei saugumą sportuojančių asmenų ir žiūrovų

sveikatai.

5.7. Jei medicinos personalo darbuotojas yra sporto bazės darbuotojas, jis privalo turėti pirmosios medicinos pagalbos medikamentus, tvarsliaivą, įtvarus bei teikti neatidėliotiną medicinos pagalbą pagal savo kompetenciją.

5.8. Sporto bazės budėtojas (ne medicinos darbuotojas) privalo turėti pirmosios pagalbos priemonių vaistinėlę, neštuvus.

5.9. Pagal kiekvienos sporto šakos ar atskiros jos rungties sveikatos pažeidimo rizikos laipsnį skiriamas reikalingas medicinos personalas. Sporto šakos pagal pažeidimo lygį skirstomos į aukštos rizikos, vidutinės ir žemos rizikos:

#### 5.9.1. Aukštos rizikos sporto šakos:

Lengvoji atletika (maratonas, 30 km ir 50 km ėjimas, šuoliai su kartimi), boksas, šuoliai į vandenį, dviračių sportas, žirgų sportas (trikovė), fechtavimas, žolės riedulys, sportinė gimnastika, rankinis, ledo ritulys, dziudo, šiuolaikinė penkiakovė (jojimas), čiuožimas (dailusis, greitasis ir trumpasis), kalnų slidinėjimas (slalomas, šuoliai nuo tramplyno ir su snieg lente), futbolas, regbis, karatė, taikvando, triatlonas, vandensvydis, sunkioji atletika, imtynės.

Šių sporto varžybų medicininiam aptarnavimui rekomenduojamas minimalus medicinos personalo skaičius – 1 gydytojas, greitosios pagalbos automobilis su medicinos personalo brigada.

#### 5.9.2. Vidutinės rizikos sporto šakos:

Lengvoji atletika (išskyrus maratoną, 30 km, 50 km ėjimą, šuolį su kartimi), badmintonas, krepšinis, biatlonas, bobslėjus, rogučių sportas, slidinėjimas, baidarių-kanojų akademinis irklavimas, tenisas, buriavimas, tinklinis.

Šių sporto varžybų medicininiam aptarnavimui rekomenduojama minimalus medicinos personalo skaičius – 1 gydytojas, 1 slaugytoja ir galimybė iškviešti greitosios pagalbos automobilį bei jam privažiuoti. Papildomai, atsižvelgiant į dalyvių skaičių, gali būti slaugytojų, kineziterapeutų, turinčių tvarstymo įgūdžių, masažuotojų.

#### 5.9.3. Žemos rizikos sporto šakos:

Nekontaktinės sporto šakos, tokios kaip šaudymas iš lanko, šaudymas, sinchroninis plaukimas, plaukimas, stalo tenisas. Šių sporto varžybų medicininiam aptarnavimui rekomenduojamas minimalus medicinos personalo skaičius – 1 slaugytoja ir galimybė iškviešti greitosios pagalbos automobilį. Papildomai gali būti kineziterapeutų, masažuotojų.

#### 5.9.4. Kitos sporto šakos:

Varžybos negali vykti be medicinos personalo. Kiekvieno renginio metu privalo būti asmuo, sugebantis teikti neatidėliotiną medicinos pagalbą.

5.10. Vykdam didelių sporto renginių medicininį aptarnavimą, būtina atsižvelgti į dalyvių bei galimų žiūrovų skaičių. Rekomenduotina prieš tokias varžybas medicinos atstovams kartu su varžybų organizatoriais aptarti medicinos personalo skaičių ir galimos medicinos pagalbos teikimo mastą. Labai svarbu užtikrinti neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimą bei evakuaciją tokių renginių atidarymų bei uždarymų metu, ypač jei jie vyksta šaltu ar karštu oru. Tam turi būti organizuotos padėjėjų iš sporto darbuotojų brigados.

5.11. Techninių sporto šakų varžybose (automobilių, motokroso, kartingų, laivų, aviacijos sporto, parašiutų sporto ir kt.), privalo būti greitosios medicinos pagalbos automobiliai su medikų brigadomis. Jų skaičius ir išdėstymas varžybų metų priklauso nuo sporto šakos.

5.12. Medicinos personalas, teikiantis medicinos pagalbą sporto varžybų metu, privalo turėti pirmosios medicinos pagalbos priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakyme Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. [79-3605](#)) pateiktais pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių aprašymais.

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-184](#), 2011-02-28, Žin., 2011, Nr. 29-1370 (2011-03-08), i. k. 1112250ISAK000V-184

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo  
Nr. V-943 redakcija)

## NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS TVARKA

1. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (toliau – Tvarka) nustato įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos tyrimų, vykdant neinfekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę, apimtį ir dažnį.
2. Tvarkoje nustatyti tyrimai atliekami atsižvelgiant į asmenų amžiaus grupes.
3. Tvarkos 5.1–5.7, 5.13–5.17 papunčiuose numatytus tyrimus pagal kompetenciją atlieka šeimos gydytojas, o 5.8–5.13 papunkčiuose nurodytus tyrimus atlieka šeimos gydytojas kartu su bendrosios praktikos slaugytoju, bendruomenės slaugytoju ar išplėstinės praktikos slaugytoju (universitetams parengus išplėstinės praktikos slaugytojus).
4. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta įstatymuose.
5. Sveikatos tyrimų, vykdant neinfekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę, apimtis ir dažnis:

| Eil. Nr. | Atliekami tyrimai                            | Tyrimų dažnis pagal amžiaus grupes                                           |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                              | Iki 18 metų                                                                  | 19–40 m.                                                                     | 41–65 m.                                                                     | Nuo 65 metų                                                                  |
| 5.1.     | Odos ir matomų gleivinių apžiūra             | 1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus | 1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus | 1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus | 1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus |
| 5.2.     | Burnos apžiūra                               | 1 kartą per metus                                                            | 1 kartą per metus                                                            | 1 kartą per metus                                                            | 1 kartą per metus                                                            |
| 5.3.     | Periferinių limfmazgių apčiuopa              | Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu                                       | Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu                                       | Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu                                       | Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu                                       |
| 5.4.     | Krūtų apžiūra ir apčiuopa<br><br>Mamografija | 1 kartą per 2 metus<br><br>Esant indikacijų                                  | 1 kartą per metus<br><br>Esant indikacijų                                    | 1 kartą per metus<br><br>Esant indikacijų, 50–65 m. 1 kartą per 2 metus      | 1 kartą per metus<br><br>Esant indikacijų, 65–69 m. 1 kartą per 2 metus      |
| 5.5.     | Ginekologinė apžiūra                         | Esant indikacijų                                                             | Nuo 20 m. 1 kartą per metus, esant indikacijų – profilaktinis                | 1 kartą per metus, esant indikacijų – diagnostinis citologinis               | 1 kartą per metus, esant indikacijų – diagnostinis citologinis               |

|       |                                                            |                                                                                                                                           | diagnostinis<br>citologinis<br>tyrimas                                                                                                    | tyrimas                                                                                                                                   | tyrimas                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.6.  | Tiesiosios žarnos ir su ja susijusių organų tyrimas pirštu | Esant indikacijų                                                                                                                          | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 41–50 m. – 1 kartą per 2 metus, nuo 50 m. – 1 kartą per metus                                                                             | 1 kartą per metus                                                                                                                         |
| 5.7.  | Plaučių rentgenologinis ištyrimas                          | Esant indikacijų, asmenims, kontaktuojantiems su sergančiais atvira tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS, 1 kartą per metus | Esant indikacijų, asmenims, kontaktuojantiems su sergančiais atvira tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS, 1 kartą per metus | Esant indikacijų, asmenims, kontaktuojantiems su sergančiais atvira tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS, 1 kartą per metus | Esant indikacijų, asmenims, kontaktuojantiems su sergančiais atvira tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS, 1 kartą per metus |
| 5.8.  | Svorio, ūgio matavimas                                     | 1 kartą per metus, esant antsvoriui, 2 kartus per metus                                                                                   | 1 kartą per metus, esant antsvoriui, 2 kartus per metus                                                                                   | 1 kartą per metus, esant antsvoriui, 2 kartus per metus                                                                                   | 1 kartą per metus, esant antsvoriui, 2 kartus per metus                                                                                   |
| 5.9.  | Elektrokardiogramos atlikimas                              | Esant indikacijų                                                                                                                          | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         |
| 5.10. | Arterinio kraujo spaudimo matavimas                        | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         |
| 5.11. | Regėjimo aštrumo nustatymas                                | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per metus                                                                                                                         |
| 5.12. | Klausos tikrinimas kalba ir šnabždesiu                     | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         |
| 5.13. | Akispūdžio matavimas                                       | Esant indikacijų                                                                                                                          | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         |
| 5.14. | Bendras kraujo tyrimas                                     | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       |
| 5.15. | Bendras šlapimo tyrimas                                    | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per metus                                                                                                                         |
| 5.16. | Gliukozės kiekio kraujyje ištyrimas                        | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus                                                                                                                       | 1 kartą per metus                                                                                                                         |
| 5.17. | Cholesterolio kiekio kraujyje ištyrimas                    | Esant indikacijų                                                                                                                          | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         | 1 kartą per metus                                                                                                                         |

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-943](#), 2015-08-11, paskelbta TAR 2015-08-17, i. k. 2015-12372

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d.  
įsakymu Nr. V-973  
7 priedas

## **VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias sveikatos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1000](#), 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14464

2. Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos apraše (toliau – Aprašas) vartojamos sąvokos:

2.1. Transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apima traktorius, savaeiges mašinas ir eismui ne keliais skirtas transporto priemones.

2.2. Transporto priemonių vairuotojai, kurių kategorijos ir minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti, nurodyti 2 lentelėje, skirstomi į dvi grupes:

2.2.1. 1 grupė – AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų transporto priemonių vairuotojai;

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-224](#), 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02965

2.2.2. 2 grupė – C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transporto priemonių vairuotojai.

3. Šio aprašo nuostatos, skirtos 2 grupės vairuotojams, yra taikomos B kategorijos transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.), bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

4. Asmenys, siekiantys mokytis vairuoti ir pirmą kartą įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones (įgyti pirmąjį vairuotojo pažymėjimą), (toliau – kandidatai), arba vairuotojai, norintys atnaujinti vairuotojo pažymėjimą, priskiriami prie tos grupės, kuriai jie priklausys, kai jiems bus išduotas pirmasis ar atnaujintas vairuotojo pažymėjimas.

5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. [92-2883](#); 2007, Nr. [128-5213](#)) (toliau – Saugaus eismo įstatymas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūrą, apibrėžtas sąvokas.

### **II. SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA**

6. Visi kandidatai bei 1 ir 2 grupės ir joms prilyginti vairuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įgydami šią teisę bei vėliau periodiškai šiame Apraše nustatyta tvarka.

7. Vairuotojų sveikatos tikrinimas atliekamas įstaigoje, turinčioje licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Transporto priemonių vairuotojų sveikatos tikrinimo mastas ir periodiškumas nurodyti 1 lentelėje.

9. Kandidatai ir vairuotojai prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo Vairuotojo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną) (4 lentelė).

10. Kandidatų ir vairuotojų sveikatą tikrina šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, teikiantis pirminės sveikatos priežiūros paslaugas. Šie gydytojai įvertina paciento sveikatos duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), vadovaudamiesi šiuo įsakymu paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, bei atsako už sveikatos tikrinimo kokybę:

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

10.1. Šeimos gydytojas arba vidaus / vaikų ligų gydytojas, tikrinimo metu nustatęs, kad tikrinamas pacientas dėl medicininių priežasčių negali vairuoti visų kategorijų transporto priemonių, tikrinimo netęsia ir tikrinimo duomenis ir išvadas įrašo į Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (toliau – F Nr. 025/a), pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

10.2. Paciento psichikos sveikatą tikrina gydytojas psichiatras, dirbantis paciento pasirinktoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (psichikos sveikatos centre, prie kurio jis yra prisirašęs arba kuriam, kaip aptarnaujančiam sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – SPI), prie kurios jis yra prisirašęs, yra priskirtas). Vaikų psichikos sveikatą tikrina gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, o jeigu toks gydytojas psichikos sveikatos centre nedirba – gydytojas psichiatras;

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

10.3. Kandidatas arba vairuotojas apsilankymo pas šeimos arba vidaus, arba vaikų ligų gydytoją metu užpildo, pasirašo ir pateikia gydytojui Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos ir Epworth mieguistumo skalę (Aprašo priedas). Gydytojas, įvertinęs atsakymus, naudodamasis Obstrukcinės miego apnėjos sindromo (toliau – OMA) klausimyno vertinimo metodika ir įtaręs šią ligą, siunčia kandidatą arba vairuotoją Aprašo 11 punkte nustatyta tvarka gydytojo neurologo arba gydytojo pulmonologo konsultacijos.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-1604](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00381

10<sup>1</sup>. Sveikatą tikrinantys gydytojai turi teisę gauti informaciją apie tikrinamojo asmens sveikatos būklę iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, o pastarosios tokią informaciją privalo teikti Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“, nustatyta tvarka.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

## 11. Neteko galios nuo 2021-11-17

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

12. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą SPI, kurioje prisirašė:

12.1. nurodo, kokių kategorijų transporto priemonės nori vairuoti, ir pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

12.2. pateikia vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai);

12.3. pateikia Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasą) (toliau – F 048/a) arba Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (toliau – F Nr. 047/a) – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama atitinkamai dirbant arba įsidarbinant vairuotoju pagal darbo sutartį. Tikrinant 2 grupės kategorijų transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sveikatą, vadovaujamosi ir Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.

301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, o tikrinant vairuotojų, kurių darbas susijęs su keleivių vežimu (autobusų, mikroautobusų ir kt.), sveikatą, vadovaujamas ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

13. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą SPI, kurioje jie neprisirašę, nurodo, kokių kategorijų transporto priemonės nori vairuoti, ir pateikia 12 punkte nurodytus dokumentus bei F Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro ar vaikų ir paauglių psichiatro.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

14. Neteko galios nuo 2019-04-17

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-422](#), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-16, i. k. 2019-06202

15. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tikrinimo tvarka nurodyta Aprašo 1 lentelės 4 dalyje.

16. Atlikus profilaktinį tikrinimą, ESPBI IS užpildoma elektroninės statistinės apskaitos forma Nr. E083-1 „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“ (toliau – F Nr. E083-1) arba išduodama forma Nr. 083-1/a „Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – F Nr. 083-1/a). Esant ESPBI IS arba SPI vidinių informacinės sistemos veikimo sutrikimų, F Nr. E083-1 užpildoma atkūrus sistemos / sistemų veiklą. F Nr. 083-1/a gali būti išduodama tik asmens kodo neturintiems trečiųjų šalių piliečiams, neketinantiems įsigyti ar keisti vairuotojo pažymėjimo, kuriems nėra galimybių ESPBI IS užpildyti F Nr. E083-1.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

17. Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. E083-1 (ar F Nr. 083-1/a), sveikata gali būti tikrinama anksčiau šiais atvejais: asmens sveikatos priežiūros specialistui nurodžius, siunčiant policijai, darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį arba asmeniui pageidaujant.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1604](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00381

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

18. Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, kokias transporto priemones ir kokiomis sąlygomis nurodant Bendrijoje taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčių kodą (5 lentelė) (toliau – apribojimai) asmuo gali vairuoti, šeimos ar vidaus / vaikų ligų ir kiti tikrinantys gydytojai įrašo į F Nr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

19. Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo ir pasirašo SPI vadovo įsakymu įgaliotas asmuo.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

20. Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. E083-1 (ar F Nr. 083-1/a). F Nr. E083-1 elektroniniu parašu pasirašo SPI vadovo įgaliotas asmuo. F Nr. 083-1/a pasirašo ir patvirtina

asmeniniais spaudais, Vairuotojų sveikatos tikrinimo arba gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) antspaudu arba SPI įstaigos antspaudu komisijos pirmininkas ir sekretorius.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

21. Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksmų poveikis ir pavojingas darbas), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a, įsidarbinant – ir į F Nr. 047/a.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

22. Išvada apie tinkamumą vairuoti transporto priemones (nurodant kategoriją (-as) daroma, atsižvelgiant į Aprašo 3 lentelėje „Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę“ išvardytas ligas ir sveikatos problemas, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones, bei 5 lentelėje išvardytus apribojimus dėl medicininių priežasčių.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1000](#), 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14464

23. Sveikatos tikrinimo duomenys registruojami sveikatos tikrinimo žurnale (ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas) (toliau – F Nr. 074/a) ir patvirtinami sekretoriaus vardinio spaudu ir parašu.

24. Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius, moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta šio Aprašo 2 lentelėje „Transporto priemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo – F Nr. E083-1.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

25. F Nr. E083-1 gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais jaunesniems nei Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę. Tais atvejais, kai minimalų vairuotojų amžių nustato ne šis įstatymas, o kiti teisės aktai, taikomos atitinkamų teisės aktų nuostatos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-802](#), 2010-09-20, Žin., 2010, Nr. 113-5802 (2010-09-25), i. k. 1102250ISAK000V-802

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

26. Bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, nustatęs, kad asmuo dėl sveikatos būklės vairuoti negali, raštu (arba elektroniniu būdu) informuoja savo sveikatos priežiūros įstaigos administraciją, o jos įgaliotas asmuo nedelsdamas elektroniniu būdu ir per 5 darbo dienas raštu informuoja policijos komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą ar Lietuvos kelių policijos tarnybą apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės negali vairuoti traktorių ir (arba) savaeigių mašinų, o apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės negali vairuoti kitų transporto priemonių – valstybės įmonę „Regitra“. Informacija, kad asmuo dėl sveikatos būklės vairuoti negali, pateikiama nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą ir kito sveikatos patikrinimo laiką.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-802](#), 2010-09-20, Žin., 2010, Nr. 113-5802 (2010-09-25), i. k. 1102250ISAK000V-802

Nr. [V-1000](#), 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14464

27. Jei laminuojama, pažyma gali būti perpus mažesnė (10,5 cm x 14,8 cm). Medicininėje pažymoje įrašai turi būti įskaitomi, negalima jų taisyti.

### III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Atlikus profilaktinį sveikatos tikrinimą, F Nr. 086/a ir (arba) F Nr. 083-1/a išduodamos pacientui. Užpildytą F Nr. E083-1 vairuotojo pažymėjimą išduodanti įstaiga (valstybės įmonė „Regitra“) gauna tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis. Pacientui pageidaujant, SPI nustatyta tvarka išduodama atspausdinta F Nr. E083-1 kopija.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

29. Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba SPI GKK.

30. Pacientas, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį SPI vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. [13-308](#); 2000, Nr. [85-2566](#)) nustatyta tvarka.

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-973](#), 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

## TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO MASTAS IR PERIODIŠKUMAS

| Tikrinamieji:<br>kandidatai ir<br>vairuotojai                                                          | Tikrinimų<br>periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                                                             |                                                                                                                                              | Tyrimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                            | Pirminis lygis                                                                                                    | Kiti                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. 1 grupės:                                                                                           |                            | Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPI) ar vidaus ligų gydytojas arba vaikų ligų gydytojas           | Oftalmologas, tikrinant kandidatą pirmą kartą, vėliau periodiškai – jei siunčia šeimos gydytojas.                                            | Regėjimo aštrumo, regėjimo lauko tyrimai, akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.). Jei regėjimas neatitinka regėjimo lauko arba regėjimo aštrumo standarto – regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo tyrimai.<br>Klausos – šnabždesiu abipus, vestibulinės funkcijos tyrimai. EKG, psichologinės atrankos, reakcijos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus). |
| 1.1. asmenys iki 55 metų                                                                               | 1 kartą per 10 metų        |                                                                                                                   | Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2. asmenys nuo 56 iki 69 metų                                                                        | 1 kartą per 5 metus        |                                                                                                                   | Oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas. Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3. asmenys nuo 70 iki 79 metų                                                                        | 1 kartą per 2 metus        |                                                                                                                   | Oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas. Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4. asmenys nuo 80 metų                                                                               | kasmet                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                              | Viso nakties miego laikotarpio respiracinė poligrafija ir / ar polisomnografija ir kiti tyrimai (pulmonologui ar neurologui skyrus).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. 2 grupės vairuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiami kenksmingų veiksnių) | 1 kartą per 2 metus        | Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPI) ar vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPI) | Oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas. Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA. | Regėjimo aštrumo, regėjimo lauko tyrimai, akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.), regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo, spalvinio jutimo (spręsti individualiai).<br>Klausos – šnabždesiu abipus, audiograma, vestibulinės funkcijos tyrimai.                                                                                                        |
| 2.1. automobilių ir vikšrinių kranų kranininkai                                                        |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.2. dirbantieji kitomis kenksmingomis sveikatai sąlygomis (triukšmas, vibracija, oro ir darbo aplinkos temperatūra, kiti veiksniai)</p>                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | <p>Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG, psichologinės atrankos, reakcijos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus).<br/>Viso nakties miego laikotarpio respiracinė poligrafija ir / ar polisomnografija ir kiti tyrimai (pulmonologui arba neurologui skyrus).<br/>Kiti tyrimai ir konsultacijos atliekami vadovaujantis Asmenų, dirbančių aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksmų poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu (13 priedas), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo“ (toliau – 13 priedas).</p> |
| <p>3. Vairuotojai, dirbantys didelės grėsmės žmonių sveikatai ir gyvybei sąlygomis:</p> <p>3.1. automobilių, skirtų keleiviams vežti – autobusų, mikroautobusų, autofurgonų su krovinių automobilių važiuokle ir turinčių daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas (be vairuotojo) vairuotojai;</p> <p>3.2. automobilių, skirtų kroviniams vežti, šių</p> | <p>1 kartą per 2 metus</p> | <p>Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPI) ar vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPI)</p> | <p>Oftalmologas, otorinolaringologas neurologas. Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA.</p> | <p>Regėjimo aštrumo, regėjimo lauko tyrimai, akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.), regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo, spalvinio jutimo (spręsti individualiai). Klausos – šnabždesiu abipus, audiograma – esant indikacijų, vestibulinės funkcijos tyrimai.</p> <p>Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG, psichologinės atrankos ir kiti tyrimai (gydytojui skyrus).</p> <p>Viso nakties miego laikotarpio respiracinė poligrafija ir / ar polisomnografija ir kiti</p>                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>transporto priemonių su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, jų kategorijoms priskiriamų vilkikų vairuotojai;</p> <p>3.3. B kategorijos transporto priemonių ir naudojančių vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.) vairuotojai;</p> <p>3.4. motorinių transporto priemonių (troleibusų – T) vairuotojai.</p> <p>4. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.</p> |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                              | <p>tyrimai (pulmonologui arba neurologui skyrus).</p> <p>Kiti tyrimai ir konsultacijos atliekami vadovaujantis 13 priedu.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojai, nenumatyti 4 punkte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | Šeimos gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPI) ar vidaus ligų gydytojas, psichiatras (pagal pasirinktą SPI) | Oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas. Pulmonologas* arba neurologas* tikrina, jei siunčia šeimos gydytojas, esant įtarimui dėl OMA. | Regėjimo aštrumo, regėjimo lauko tyrimai, akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.), regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo, spalvinio jutimo tyrimai (spręsti individualiai). Klausos – šnabždesiu abipus, audiograma, vestibulinės funkcijos tyrimai. Krūtinės ląstos rentgenograma – jei nėra atlikta per dvejus metus, EKG. |
| 5.1. asmenys iki 59 metų amžiaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 kartą per 5 metus |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2. asmenys nuo 60 iki 70 metų amžiaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 kartą per 2 metus |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.3. asmenys nuo 70 metų amžiaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 kartą per 1 metus |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Viso nakties miego<br>laikotarpio respiracinė<br>poligrafija ir / ar<br>polisomnografija ir kiti<br>tyrimai (pulmonologui arba<br>neurologui skyrus).<br>Kiti tyrimai ir konsultacijos<br>atliekami vadovaujantis 13<br>priedu. |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* įstaigose, kurios turi galimybę ir licenciją atlikti reikiamus tyrimus OMA diagnozei patvirtinti arba paneigti ir geba vertinti gydymo efektyvumą.

*Papildyta lentelė:*

Nr. [V-973](#), 2008-10-10, *Žin.*, 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

*Lentelės pakeitimai:*

Nr. [V-1072](#), 2009-12-29, *Žin.*, 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

Nr. [V-802](#), 2010-09-20, *Žin.*, 2010, Nr. 113-5802 (2010-09-25), i. k. 1102250ISAK000V-802

Nr. [V-1604](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00381

**TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJOS, MINIMALUS VAIRUOTOJŲ AMŽIUS**

| Transporto priemonių kategorija | Pagrindiniai duomenys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AM                              | Mopedai ir lengvieji keturračiai motociklai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A1                              | Motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm <sup>3</sup> , bet ne didesnis kaip 125 cm <sup>3</sup> ir jų galia neviršija 11 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A                               | Motociklai su šonine priekaba arba be jos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 metų (teisė vairuoti motociklus, kurių galia didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklus su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis viršija 0,16 kW/kg, suteikiama tik turint ne trumpesnę kaip dvejų metų motociklų su žemesnėmis charakteristikomis vairavimo patirtį) arba 21 metai |
| A2                              | Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B1                              | Triračiai ar keturračiai motociklai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B                               | Automobiliai, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie turi ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, tačiau junginio didžiausia leidžiama masė turi būti ne didesnė kaip 3 500 kg, o priekabos didžiausia leidžiama masė turi būti ne didesnė už automobilio masę be krovinio | 18 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BE                              | B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C1                              | Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Transporto priemonių kategorija | Pagrindiniai duomenys                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1E                             | C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai; šių junginių didžiausia leidžiama masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg, o priekabos didžiausia leidžiama masė ne didesnė už automobilio masę be krovinio                           | 18 metų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C                               | Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 3 500 kg; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg                                                       | 18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinis) arba 21 metai                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CE                              | C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai                                                                                                                                                                                          | 18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinis) arba 21 metai                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| D1                              | Automobiliai, skirti vežti keleivius ir turintys daugiau kaip aštuonias, bet ne daugiau kaip šešiolika sėdimų vietų be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg                                           | 18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 21 metai                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D1E                             | D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai; šių junginių didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 12 000 kg bei priekabos didžiausia leidžiama masė ne didesnė už automobilio masę be krovinio ir ji nenaudojama keleiviams vežti | 18 metų (tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 21 metai                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D                               | Automobiliai, skirti vežti keleivius ir turintys daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausia leidžiama masė ne didesnė kaip 750 kg                                                                          | 18 metų (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, ir tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius), 21 metai (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, arba tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 23 metai |
| DE                              | D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 750 kg, junginiai                                                                                                                                                                                          | 18 metų (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, ir tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius), 21 metai (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50 km, arba tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius) arba 23 metai |
| T                               | Troleibusai, tai yra nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu                                                                                                                                                                                                   | 21 metai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Transporto priemonių kategorija                  | Pagrindiniai duomenys                                               | Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| TR 1 kategorijos traktoriai                      | iki 60 kW variklio galios traktoriai                                | 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų)   |
| TR 2 kategorijos traktoriai ir savaeigės mašinos | 60 kW arba didesnės variklio galios traktoriai ir savaeigės mašinos | 17 metų                                                    |

*Papildyta lentelė:*

Nr. [V-973](#), 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

*Lentelės pakeitimai:*

Nr. [V-802](#), 2010-09-20, Žin., 2010, Nr. 113-5802 (2010-09-25), i. k. 1102250ISAK000V-802

Nr. [V-224](#), 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02965

**MINIMALIOS SVEIKATOS TINKAMUMO NORMOS, TAIKOMOS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS VAIRUOTI IR VAIRUOJANTIEMS  
VARIKLIO VAROMĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ**

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems<br>variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama,<br>kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 grupė                                                                                               | 2 grupė |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                     | 4       |
| 1.       | <p><b>REGĖJIMAS</b></p> <p>Visi kandidatai vairuotojo pažymėjimui gauti šeimos gydytojo patikrinami, ar jų regėjimas yra pakankamai aštrus variklio varomoms transporto priemonėms vairuoti. Kilus pagrįstų abejonių dėl kandidato vairuotojo pažymėjimui gauti regėjimo, jį tikrina gydytojas oftalmologas. Patikrinimo metu dėmesys visų pirma kreipiamas į regėjimo aštrumą, regėjimo lauką, regėjimą prieblandoje, jautrumą ryškiai šviesai ir kontrastinį jautrumą, diplopiją (dvejinimasis) ir į kitas regėjimo funkcijas, kurios gali trukdyti saugiai vairuoti.</p> <p>1 grupės vairuotojams, kurių regėjimas neatitinka regėjimo lauko arba regėjimo aštrumo standarto, pažymėjimai gali būti išduodami išskirtiniais atvejais; tokiais atvejais gydytojas oftalmologas turėtų ištirti vairuotojo regėjimą ir nustatyti, ar jis neturi jokių kitų regėjimo funkcijos sutrikimų, įskaitant jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo ir regėjimo prieblandoje sutrikimus. Vairuotojas ar kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti taip pat turėtų būti išlaikęs kompetentingos valdžios institucijos organizuotą vairavimo egzaminą. <i>Šiame priede intraokuliniai lęšiai nelaikomi korekciniais lęšiais.</i></p> |                                                                                                       |         |
|          | 1 grupė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |         |
| 1.1.     | <p>Kandidatų vairuotojo pažymėjimui gauti arba atnaujinti binokulinis regėjimas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, žiūrint abiem akimis, turėtų būti ne mažesnis kaip 0,5.</p> <p>Be to, regėjimo horizontalus laukas turėtų būti ne mažesnis kaip 120 laipsnių, regėjimo lauko plotis – ne mažesnis kaip 50 laipsnių į kairę ir į dešinę ir 20 laipsnių į viršų ir žemyn. Centriniam 20 laipsnių regėjimo spindulyje neturėtų būti jokių regėjimo defektų.</p> <p>Jei kandidatui nustatoma ar konstatuojama progresuojanti akių liga, vairuotojo pažymėjimas jam gali būti išduotas ar atnaujintas su sąlyga, kad jis bus reguliariai tikrinamas gydytojo oftalmologo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spręsti individualiai taikant reikiamą apribojimą 01.01, 01.02, 01.05, 01.06, 01.07                   |         |
| 1.2.     | <p>Kandidatų vairuotojo pažymėjimui gauti arba atnaujinti, visai nematančių viena akimi arba matančių tik viena akimi (diplopijos atveju), regėjimo aštrumas turėtų būti, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, ne mažesnis kaip 0,5. Gydytojas oftalmologas turėtų patvirtinti, kad tokia kandidato vairuotojo pažymėjimui gauti monokuliarinio regėjimo būklė tęsiasi pakankamai ilgai, kad prie jos būtų galima prisitaikyti, ir kad regėjimo ta akimi laukas atitinka 1.1 punkte nustatytus reikalavimus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spręsti individualiai                                                                                 |         |
| 1.3.     | Jeigu diplopija atsirado arba vienos akies regėjimas buvo prarastas neseniai, turėtų būti taikomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spręsti individualiai                                                                                 |         |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė                                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                  | 4                                                                                   |
|          | atitinkamas adaptacinis laikotarpis (pavyzdžiui, šešių mėnesių), per kurį vairuoti yra draudžiama. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vairuoti leidžiama tik gavus gydytojo oftalmologo ir vairavimo specialistų sutikimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                     |
|          | 2 grupė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                     |
| 1.4.     | Kandidatų vairuotojo pažymėjimui gauti arba atnaujinti sveikesnės akies regėjimo aštrumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, turėtų būti ne mažesnis kaip 0,8, o silpnesnės akies – ne mažesnis kaip 0,1. Jei korekciniai lęšiai naudojami tam, kad mažiausias regėjimo aštrumas būtų 0,8 ir 0,1, toks regėjimo aštrumas privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius aštuonios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius. Korekcija turi būti gerai toleruojama. Be to, regėjimo abiem akimis horizontalus laukas turėtų būti ne mažesnis kaip 160 laipsnių, regėjimo lauko plotis turėtų būti ne mažesnis kaip 70 laipsnių į kairę ir į dešinę ir 30 laipsnių į viršų ir žemyn. Centriniam 30 laipsnių regėjimo spindulyje neturėtų būti jokių regėjimo defektų. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams vairuotojo pažymėjimui gauti ir neatnaujinami vairuotojams, kurių regėjimo kontrastinis jautrumas yra sumažėjęs arba nustatyta diplopija. Smarkiai pablogėjęs vienos akies regėjimui, turėtų būti taikomas atitinkamas adaptacinis laikotarpis (pavyzdžiui, šešių mėnesių), per kurį vairuoti draudžiama. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vairuoti leidžiama tik gavus palankią gydytojo oftalmologo ir vairavimo specialistų išvadą. |                                                                                                    | Spręsti individualiai taikant reikiamą apribojimą 01.01, 01.02, 01.05, 01.06, 01.07 |
| 1.5.     | Diplopija ir žvairumas: H49–H50; H53.0–H53.2. Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, vairuoti leidžiama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                                               |
| 1.6.     | Regėjimo susilpnėjimas dėl nuolatinio šviesos laužiamųjų skaidrių terpių drumstumo arba akių dugno pakitimų, refrakcijos anomalijų ir kitų organinio pobūdžio priežasčių: H 25–H 28, H30–H36. Minimalus regėjimo aštrumas (0,8 ir 0,1) privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius ar minus aštuonios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius. H25–H28, H33 atveju, jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, vairuoti leidžiama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                                               |
| 1.7.     | Būklė po ragenos refrakcinių operacijų (keratotomijos, keratomilezės, keratokoaguliacijos, refrakcinės keratoplastikos). Leidžiama vairuoti, jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, kai regėjimas (su korekcija) ne silpnesnis kaip 0,8 viena ir 0,1 kita akimi (1 grupės kategorijų vairuotojams – kai regėjimas ne silpnesnis kaip 0,5 viena ir 0,1 kita akimi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                                               |
| 1.8.     | Tinklainės ir regimojo nervo ligos (pigmentinis retinitas, regimųjų nervų atrofija, kitos progresuojančios tinklainės ir gyslainės ligos ir kt.): H30–H36, H47. (H30–H36 atvejais leidžiama vairuoti 1 gr. kategorijų transporto priemones, kai regėjimas ne silpnesnis kaip 0,5 viena geriau matančia akimi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Visos transporto priemonės – H30.1–H36 H47<br>Spręsti individualiai                                | Visos transporto priemonės                                                          |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                  | 4                          |
| 1.9.     | Glaukoma: H40.1–H40.9, H42.<br>Esant pradinei nekompensuotai glaukomos stadijai, kai akies dugnas normalus, regėjimas ne silpnėjęs (su korekcija) kaip 0,5 viena ir 0,1 kita akimi, gydytojas oftalmologas sprendžia individualiai dėl galimybės vairuoti bei tikrinimo periodiškumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai      |
| 2.       | <b>KLAUSA</b><br>1 grupė:<br>Esant klausos susilpnėjimui (vienos arba abiejų ausų), kai kalba girdima mažesniu kaip 5 m atstumu, gydytojas otorinolaringologas atlieka audiogramą. Jeigu geriau girdinčios ausies klausos sutrikimo laipsnis, esant 500 ir 1000 Hz dažniui, viršija 40 dB, būtina naudoti klausos ir susikalbėjimo pagalbinę priemonę (taikomas apribojimas 02).<br>2 grupė:<br>Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduoti klausos sutrikimų turintiems kandidatams į vairuotojus ar atnaujinti vairuotojams, atsižvelgiant į gydytojo otorinolaringologo išvadas; medicininių patikrinimų metu ypač atsižvelgiama į kurtumo laipsnį.<br>Jeigu geriau girdinčios ausies klausos sutrikimo laipsnis, esant 500 ir 1000 Hz dažniui, viršija 40 dB, būtina naudoti klausos ir susikalbėjimo pagalbinę priemonę (taikomas apribojimas 02).<br>Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 1 metų. |                                                                                                    |                            |
| 2.1.     | Visiškas kurtumas, kurčnebylumas: H91.3, H91.9<br><b>PASTABA:</b><br>Individualiu sprendimu gydytojų komisija gali leisti vairuoti A, A1, A2, AM, B, B1 ir BE kategorijų transporto priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Visos transporto priemonės                                                                         | Visos transporto priemonės |
| 2.2.     | Lėtinis vienos arba abiejų ausų uždegimas, komplikuotas cholestestos, granuliacijų, polipų, labirinto fistulės, taip pat nesant efekto po operacijos: H66.1, H66.2, H66.3, H66.4<br><b>PASTABA:</b><br>Po chirurginio gydymo, kai rezultatai geri, nėra svaigimo ir kontraindikacijų, sprendžiama individualiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Visos transporto priemonės                                                                         | Visos transporto priemonės |
| 3.       | <b>ASMENYS, TURINTYS JUDĖJIMO SUTRIKIMŲ</b><br>Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ir neatnaujinami vairuotojams, kuriems nustatyti judėjimo sistemos sutrikimai, keliantys pavojų saugiam variklio varomos priemonės vairavimui.<br>1 grupė:<br>1. Vairuotojo pažymėjimai, kuriems taikomi tam tikri apribojimai, fiziškai neįgaliems kandidatams į vairuotojus ir vairuotojams išduodami atsižvelgiant į vairuotojų sveikatos tikrinimo arba asmens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                            |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė          |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                  | 4                |
|          | <p>sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (toliau kartu – gydytojų komisija) išvadą.</p> <p>Ši išvada turi remtis atitinkamo sutrikimo medicininio įvertinimu ir, jei būtina, vairavimo gebėjimų ir elgsenos praktiniu patikrinimu. Išvadoje turi būti nurodyta, koks transporto priemonės pritaikymas reikalingas ir ar vairuotojui reikalinga ortopedijos techninė priemonė, kuria naudojantis, atsižvelgiant į vairavimo gebėjimų ir elgsenos patikrinimo rezultatus, vairavimas nekeltų pavojaus.</p> <p>Gydytojų komisija gali iš karto priimti individualų sprendimą dėl asmenų, turinčių judėjimo sutrikimų, galimybės vairuoti, kai asmeniui saugiai vairuoti pakanka tik transporto priemonės su automatine pavarų dėže arba transporto priemonės su rankinio valdymo sistema.</p> <p>Jeigu asmuo, turintis judėjimo sutrikimų, gali vairuoti tik transporto priemonę su automatine pavarų dėže, išvadoje įrašomas transporto priemonės pritaikymo kodas 10.02 (automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas).</p> <p>Jeigu asmuo, turintis judėjimo sutrikimų, gali vairuoti tik transporto priemonę su rankinio valdymo sistema, priklausomai nuo to, ar asmuo planuoja vairuoti automobilį su automatine ar mechanine pavarų dėže, išvadoje įrašomi 3 transporto priemonės pritaikymo kodai:</p> <p>a) 20.06 (ranka valdomas stabdys), 25.04 (ranka valdomas akseleratorius) ir 10.02 (automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas) – transporto priemonei su automatine pavarų dėže;</p> <p>b) 20.06 (ranka valdomas stabdys), 25.04 (ranka valdomas akseleratorius) ir 15.02 (ranka valdoma sankaba) – transporto priemonei su mechanine pavarų dėže (šių kodų kombinaciją rekomenduojama naudoti, kai asmens sveikata tikrinama ne pirmą kartą ir jis jau vairuoja automobilį su mechanine pavarų dėže).</p> <p>Jeigu gydytojų komisija nusprendžia, kad išvadai dėl tikrinamo asmens sveikatos būklės tinkamumo vairuoti priimti nepakanka turimos informacijos, tikrinamas asmuo siunčiamas praktiškai patikrinti vairavimo gebėjimų į įstaigą, turinčią įrangą, leidžiančią įvertinti specifinius vairavimo gebėjimus (vairo pasukimo jėgą, ištvermę, rankinio akseleratoriaus stūmimo, traukimo jėgą, reakcijos greitį, pedalo paspaudimo jėgą ir kt.) ir galinčią pateikti rekomendacijas dėl asmens gebėjimo saugiai vairuoti ir tam būtino transporto priemonės pritaikymo (nurodant transporto priemonės pritaikymo kodus) ir (ar) ortopedijos techninės priemonės reikalingumo.</p> <p>2 grupė:</p> <p>2. Gydytojų komisija įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla vairuojant prie šios grupės priskiriamas transporto priemones.</p> |                                                                                                    |                  |
| 3.1.     | Rankos, kojos, plaštakos, pėdos ar abiejų plaštakų, pėdų trūkumas, žymios deformacijos, dėl kurių yra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spręsti individualiai,                                                                             | Visos transporto |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai                                                                  |                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 grupė                                                                                                                                                             | 2 grupė                           |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                   | 4                                 |
|          | <p>sutrikusi lokomotorinė funkcija: Z89.1, Z 89.2, Z 89.3, Z 89.4, Z 89.5, Z 89.6, Z 89.7, Z 89.8, Z 89.9</p> <p><b>PASTABA:</b><br/>A; A1; A2; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams turi būti nurodyta, koks transporto priemonės pritaikymas reikalingas ir ar vairuotojui reikalinga ortopedijos techninė priemonė, kuria naudojantis vairavimas nekeltų pavojaus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>prireikus taikant reikiamą apribojimą 03.01, 03.02 bei nurodant reikalingą transporto priemonės pritaikymo kodą (nuo 10 iki 50), nurodytą 5 lentelėje</p>        | <p>priemonės</p>                  |
| 3.2.     | <p>Abiejų rankų trūkumas arba abiejų rankų plaštakų, pirštų kontraktūros, ankilozės, nejudrumas, trukdantys sugriebti ir išlaikyti daiktą, abiejų pečių, alkūnių, riešų sąnarių ankilozės, kontraktūros (net ir fiziologiškai patogios padėties): Z89.3, M24.5, M24.6</p> <p><b>PASTABA:</b><br/>A; A1; A2; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams turi būti nurodyta, koks transporto priemonės pritaikymas reikalingas ir ar vairuotojui reikalinga ortopedijos techninė priemonė, kuria naudojantis vairavimas nekeltų pavojaus. Apie galimybę vairuoti rankinio valdymo ar su automatine pavarų dėže automobilį sprendžiama individualiai.</p> | <p>Spręsti individualiai, prireikus taikant apribojimą 03.01 bei nurodant reikalingą transporto priemonės pritaikymo kodą (nuo 10 iki 50), nurodytą 5 lentelėje</p> | <p>Visos transporto priemonės</p> |
| 4.       | <p><b>ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS</b><br/>Dėl širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų ar ligų gali staiga sutrikti cerebrinės funkcijos, o tai kelia pavojų kelių eismo saugumui. Atsižvelgiant į šiuos sutrikimus nustatomi šie laikini ar nuolatiniai vairavimo apribojimai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                   |
| 4.1.     | <p>Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami prie nurodytų grupių priskiriamiems kandidatams į vairuotojus arba atnaujinami vairuotojams, patyrusiems toliau išvardytus širdies ir kraujagyslių sistemų sutrikimus, tik po veiksmingo šių sutrikimų gydymo, jei tie asmenys turi atitinkamo gydytojo išvadą, kad gali vairuoti, ir jei atitinkamais atvejais reguliariai atliekamas tų asmenų sveikatos būklės vertinimas</p>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                   |
|          | 1 ir 2 grupės:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                   |
| 4.1.1.   | <p>bradiaritmiją (sinusinio mazgo disfunkciją ir laidumo sutrikimus) bei tachiaritmiją (prieširdžių ir skilvelinę aritmiją), kai dėl šių aritmijų patiriama sinkopė ar jos epizodai: I45.9, I45.3, I45.6, I49.0, I49.5, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9</p> <p>(1 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo, 2 grupės vairuotojams – gydytojo kardiologo leidimas)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                   |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                     | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                  | 4       |
| 4.1.2.   | tachiaritmiją (prieširdžių ir skilvelinę aritmiją), sergantiems struktūrine širdies liga ir pasireiškiančią ilgalaikę skilvelinę tachikardiją arba skilvelių tachisistoliją: I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48.2<br>(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                             |                                                                                                    |         |
| 4.1.3.   | simptominę anginą: I20<br>(I ir II funkcinės klasės atvejais 1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo leidimas, o III ir IV funkcinės klasės atvejais 1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                            |                                                                                                    |         |
| 4.1.4.   | sinkopę – trumpalaikį, greitai prasidedantį ir savaime praeinantį refleksinį sąmonės netekimą, kūno suglebimą, atsirandantį dėl nežinomų priežasčių, pablogėjus bendrajai smegenų kraujotakai, kai nėra duomenų, kad tokį sutrikimą lemtų širdies liga: R55<br>(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo arba neurologo leidimas) |                                                                                                    |         |
| 4.1.5.   | ūmų koronarinių sindromą: I21, I22, I25.2<br>(I25.2 atveju – per vieną metų laikotarpį patirtas miokardo infarktas)<br>(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                        |                                                                                                    |         |
| 4.1.6.   | stabiliąją krūtinės anginą, jei simptomai nepasireiškia atliekant lengvus pratimus (I ir II funkcinės klasės atvejais): I20<br>(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo leidimas)                                                                                                                                                    |                                                                                                    |         |
| 4.1.7.   | kuriems atlikta perkutaninė koronarinė intervencija: Z95.5<br>(1 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo, 2 grupės vairuotojams – gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 4.1.8.   | kuriems atliktas koronarinių arterijų šuntavimas: Z95.1<br>(1 grupės vairuotojams reikalingas šeimos gydytojo, 2 grupės vairuotojams – gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |         |
| 4.1.9.   | ūminį/praeinantį (tranzitinį) smegenų išemijos priepuolį: G45, I63<br>(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo neurologo leidimas)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |         |
| 4.1.10.  | kuriems atlikta širdies transplantacija: Z94.1<br>(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 4.1.11.  | kuriems atlikta širdies vožtuvo operacija: Z95.2, Z95.4<br>(1 ir 2 grupės vairuotojams pirmus metus po operacijos reikalingas gydytojo kardiologo leidimas, vėliau – šeimos gydytojo leidimas)                                                                                                                                                      |                                                                                                    |         |
| 4.1.12.  | piktybinę hipertenziją, pasireiškiančią pakilusiu sistoliniu kraujospūdžiu ( $\geq 180$ mmHg) arba diastoliniu kraujospūdžiu ( $\geq 110$ mmHg) ir grėsiančiu ar laipsnišku organų pažeidimu: I10, I15<br>(1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                     |                                                                                                    |         |
| 4.1.13.  | kurie turi įgimtą širdies ydą: Q20, Q21, Q24                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |         |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                  | 4       |
|          | (jeigu įgimta širdies yda yra hemodinamiškai reikšminga, 1 ir 2 grupės vairuotojams reikalingas gydytojo kardiologo leidimas, kitais atvejais – šeimos gydytojo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |         |
|          | 1 grupė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 4.1.14.  | kuriems implantuotas ar pakeistas defibriliatorius arba kurie patyrė tinkamą ar netinkamą defibriliatoriaus iškrovą: Z95.0<br>(jeigu defibriliatorius implantuotas pirminei prevencijai, draudžiama vairuoti 4 sav. po implantacijos, o jeigu antrinei prevencijai – 3 mėn. po implantacijos. Po tikslingos defibriliatoriaus iškrovos draudžiama vairuoti 3 mėn., po netikslingos iškrovos draudžiama vairuoti, kol nebus pašalinta ją sukėlusį priežastis. Po defibriliatoriaus pakeitimo draudžiama vairuoti 1 sav., po laidų pakeitimo draudžiama vairuoti 4 sav.)<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas) |                                                                                                    |         |
| 4.1.15.  | širdies nepakankamumą I, II, III klasių pagal Niujorko širdies asociacijos (toliau – NYHA) klasifikaciją: I50<br>(I ir II funkcinės klasės atvejais reikalingas šeimos gydytojo leidimas, o III funkcinės klasės atveju – gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |         |
| 4.1.16.  | kurie naudoja širdies veiklą palaikančią priemonę (prietaisą) (dirbtinį skilvelį ilgalaikiai mechaninei asistuojančiai kraujotakai palaikyti): Z95.8<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |         |
| 4.1.17.  | hipertrofinę kardiomiopatiją, jei nepasireiškia sinkopė: I42, I42.1, I42.2<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 4.1.18.  | ilgo QT sindromą, pasireiškiantį sinkope, polimorfine skilvelių tachikardija ( <i>torsade des pointes</i> ) arba didesniu kaip 500 ms QTc: I49.8<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |         |
| 4.1.19.  | bradiaritmiją: simptominę sinusinio mazgo disfunkciją ir laidumo sutrikimus su antrojo laipsnio Mobico II tipo atrioventrikuline (AV) blokada, trečiojo laipsnio AV blokada arba intermituojančia Hiso pluošto kojųčių blokada: I44.1, I44.2, I44.7, I49.5<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |         |
| 4.1.20.  | pavojingą tachiaritmiją (polimorfine trumpalaikę skilvelinę tachikardiją ar ilgalaikę skilvelinę tachikardiją) arba būklę, kai rekomenduojamas defibriliatoriaus implantavimas: I47.0, I47.2<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |         |
| 4.1.21.  | kuriems implantuotas arba pakeistas nuolatinis širdies stimulatorius: Z95.0<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |         |
| 4.1.22.  | didelę miego arterijos stenozę: I65.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |         |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                  | 4                          |
|          | (reikalingas gydytojo neurologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                            |
| 4.1.23.  | kurių didžiausias kylančiosios aortos skersmuo didesnis kaip 5,5 cm: I71.2<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                            |
| 4.1.24.  | širdies nepakankamumą I ir II klasių pagal NYHA klasifikaciją, jei kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija ne mažiau kaip 35 % : I50<br>(reikalingas šeimos gydytojo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                            |
| 4.1.25.  | kuriems nustatytas III laipsnio kraujospūdis: diastolinis kraujospūdis – $\geq 110$ mmHg ir (arba) sistolinis kraujospūdis – $\geq 180$ mmHg: I10–I15<br>(reikalingas gydytojo kardiologo leidimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                            |
| 4.2.     | Vairuotojo pažymėjimai neišduodami prie nurodytų grupių priskiriamiems kandidatams į vairuotojus arba neatnaujinami vairuotojams, patiriantiems šiuos širdies ir kraujagyslių sistemų sutrikimus:<br><b>PASTABA.</b> Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tik šiame punkte nurodytais atvejais „Spręsti individualiai“, kai gydytojas kardiologas išvadoje pagrindžia asmens gebėjimą saugiai vairuoti, ir jei reguliariai atliekamas sveikatos būklės vertinimas, kurio duomenys, atsižvelgiant į sveikatos sutrikimų poveikį, leistų užtikrinti asmens gebėjimą saugiai vairuoti transporto priemonę |                                                                                                    |                            |
|          | 1 ir 2 grupės:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                            |
| 4.2.1.   | sergantiems periferinių arterijų liga – krūtinės ir pilvo aortos dalies aneurizma, kuriai esant didžiausias aortos skersmuo yra toks, kad kyla didelis staigaus plyšimo, galinčio sukelti ūmią negalią, pavojus: I71.2, I71.4, I71.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai      |
| 4.2.2.   | Brugados sindromą, pasireiškiantį sinkope arba asmenims, išgyvenusiems staigią kardialinę mirtį: I49.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spręsti individualiai                                                                              | Visos transporto priemonės |
| 4.2.3.   | širdies nepakankamumą IV klasės pagal NYHA klasifikaciją: I50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spręsti individualiai                                                                              | Visos transporto priemonės |
|          | 1 grupė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                            |
| 4.2.4.   | sergantiems širdies vožtuvų liga, jei yra regurgitacija per aortos vožtuvą, aortos stenozė, regurgitacija per mitralinį vožtuvą arba mitralinio vožtuvo stenozė, jei pagal NYHA klasifikaciją įvertinus funkcinį pajėgumą nustatytas IV klasės širdies nepakankamumas arba buvo sinkopės epizodų: I05, I06, I08, I34, I35, I39.0, I50                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spręsti individualiai                                                                              |                            |
|          | 2 grupė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                            |
| 4.2.5.   | kuriems implantuotas defibriliatorius: Z95.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    | Visos transporto priemonės |
| 4.2.6.   | širdies nepakankamumą III klasės pagal NYHA klasifikaciją: I50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | Spręsti individualiai      |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                  | 4                          |
| 4.2.7.   | kurie naudoja širdies veiklą palaikančias priemones (prietaisus) (dirbtinį skilvelį ilgalaikiai mechaninei asistuojančiai kraujotakai palaikyti): Z95.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Visos transporto priemonės |
| 4.2.8.   | sergantiems širdies vožtuvų liga, per kurią pasireiškė III arba IV klasės (pagal NYHA klasifikaciją) širdies nepakankamumas arba išstūmimo frakcija mažesnė kaip 35 %, mitralinio vožtuvo stenozė ir sunki plaučių hipertenzija arba sunki aortos stenozė, kuri įvertinta atliekant echokardiografinį tyrimą, arba sinkopę sukelianti aortos stenozė, išskyrus visiškai besimptomę sunkią aortos stenozę, jei įvykdomi fizinio krūvio toleravimo reikalavimai: I05.0, I05.2, I06.0, I06.2, I08, I34.2, I35.0, I35.2, I39.0, I39.1, I27.2, I50                                 |                                                                                                    | Visos transporto priemonės |
| 4.2.9.   | struktūriniais pokyčiais ar elektrine disfunkcija pasireiškiančią kardiomiopatiją – hipertrofinę kardiomiopatiją, per kurią pasireiškia sinkopė arba patiriami du ar daugiau iš šių sutrikimų: kairiojo skilvelio sienelės storis – > 3 cm, trumpalaikė skilvelinė tachikardija, šeimoje (tarp pirmos eilės giminių) būta staigios mirties atveju, krūvio mėginių AKS nepadidėja: I42.1, I42.2                                                                                                                                                                                |                                                                                                    | Visos transporto priemonės |
| 4.2.10.  | ilgo QT sindromą, pasireiškiantį sinkope, polimorfine skilvelių tachikardija ( <i>torsade des pointes</i> ) ir didesniu kaip 500 ms QTc: I49.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    | Visos transporto priemonės |
| 4.3.     | Kitos kardiomiopatijos: I42<br>Turi būti įvertinamas staigių kardiovaskulinių įvykių, sukeliančių gebėjimo vairuoti praradimą, poveikis kandidatams į vairuotojus arba vairuotojams, sergantiems kardiomiopatijomis (pvz., aritmogenine dešiniojo skilvelio kardiomiopatija, nekompaktinio kairiojo skilvelio miokardo sukeliamą kardiomiopatiją, katecholaminergine polimorfine skilveline tachikardija ir turintiems trumpo QT sindromą). Reikalingas išsamus gydytojo kardiologo vertinimas. Turi būti atsižvelgiama į konkrečią kardiomiopatiją pranašaujančius požymius. | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai      |
| 5.       | <b>CUKRINIS DIABETAS: E10, E11, E12, E13, E14</b><br>Tolesniuose punktuose sunki hipoglikemija reiškia, kad ją patiriančiam asmeniui reikalinga kito asmens pagalba, o pasikartojanti hipoglikemija apibūdinama kaip antrą kartą per dvyliką mėnesių pasireiškusi sunki hipoglikemija..                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                            |
|          | 1 grupė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                            |
| 5.1.     | Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami cukriniu diabetu sergantiems kandidatams vairuotojo pažymėjimui gauti arba atnaujinami ja sergantiems vairuotojams. Jei tokie asmenys gydomi hipoglikemizuojančiais vaistais, apie jų būklę turėtų būti pateikiama gydytojo endokrinologo išvada, o jų sveikata turėtų būti periodiškai, tačiau ne rečiau kaip kartą kas penkerius metus, tikrinama.                                                                                                                                                                               | Spręsti individualiai                                                                              |                            |
| 5.2.     | Cukriniu diabetu sergantis kandidatas į vairuotojus arba vairuotojas, gydomas vaistais, sukeliančiais hipoglikemijos riziką, turi įrodyti, kad jis suvokia hipoglikemijos keliamus pavojus ir geba tinkamai kontroliuoti savo sveikatos būklę, kad jam nepasireikštų hipoglikemija.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spręsti individualiai                                                                              |                            |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                  | 4                     |
|          | Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus arba neatnaujinami vairuotojams, kurie nepakankamai aiškiai suvokia hipoglikemijos keliamus pavojus.<br>Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus arba neatnaujinami vairuotojams, kuriems pasireiškia pasikartojanti sunki hipoglikemija, išskyrus atvejus, kai pateikiama gydytojo endokrinologo išvada ir atliekamas sveikatos būklės vertinimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-159 „Dėl Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-159) nustatyta tvarka. Jei sunki hipoglikemija kartojasi ne miego metu, vairuotojo pažymėjimas neišduodamas ar neatnaujinamas tris mėnesius po paskutinio tokios hipoglikemijos atvejo.<br>Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami išskirtiniais atvejais, kai gydytojas endokrinologas išvadoje pagrindžia asmens gebėjimą saugiai vairuoti ir jei vadovaujantis įsakymu Nr. V-159, atliekamas sveikatos būklės vertinimas, kuriuo, atsižvelgiant į sveikatos sutrikimų poveikį, užtikrinamas asmens gebėjimas saugiai vairuoti transporto priemonę. |                                                                                                    |                       |
|          | 2 grupė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                       |
| 5.3.     | Gali būti svarstoma galimybė išduoti ir (arba) atnaujinti 2 grupės vairuotojų pažymėjimus cukriniu diabetu sergantiems vairuotojams. Jei asmuo gydomas vaistais, sukeliančiais hipoglikemijos padidėjimo riziką, t. y. insulinu ir kai kuriomis tabletėmis (sulfanilkarbamidais ar glinidais arba insulino ir sulfanilkarbamidų ar glinidų deriniais), jam turėtų būti taikomi šie reikalavimai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    | Spręsti individualiai |
| 5.3.1.   | per praėjusius dvylika mėnesių neturėti sunkios hipoglikemijos pasireiškimo atvejų;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                       |
| 5.3.2.   | visapusiškai suvokti hipoglikemijos keliamus pavojus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                       |
| 5.3.3.   | tinkamai kontroliuoti savo būklę nuolat (mažiausiai du kartus per dieną ir prieš vairavimą) tikrinant gliukozės kiekį kraujyje;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                       |
| 5.3.4.   | įrodyti, kad suvokia hipoglikemijos sukeltą riziką;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                       |
| 5.3.5.   | neturėti jokių kitų vairuoti trukdančių cukrinio diabeto komplikacijų.<br>Be to, šiais atvejais atitinkami vairuotojo pažymėjimai turėtų būti išduodami atsižvelgiant į gydytojo endokrinologo išvadą ir reguliariai atliekamo medicininio patikrinimo, atliekamo ne rečiau kaip kas treji metai, rezultatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                       |
| 5.4.     | Jei asmeniui ne miego metu, net jei jis nevairavo, pasireiškia sunki hipoglikemija, apie tai turėtų būti pranešama ir tokiu atveju turėtų būti naujai vertinama tokio asmens teisė gauti arba turėti vairuotojo pažymėjimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | Spręsti individualiai |
| 6.       | <b>NEUROLOGINĖS LIGOS IR OBSTRUKcinĖS MIEGO APNĖJOS SINDROMAS</b><br>Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, sergantiems sunkiomis nervų ligomis, išskyrus atvejus, kai prie prašymo pridedama gydytojo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                       |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                  | 4       |
|          | <p>neurologo išvada.</p> <p>Neurologiniai sutrikimai, susiję su turinčiomis įtakos centrinei ar periferinei nervų sistemai ligomis ar chirurgine intervencija, dėl kurių atsiranda sensoriniai ar motoriniai sutrikimai, darantys poveikį pusiausvyrai bei koordinacijai, privalo būti tinkamai įvertinti atsižvelgiant į jų funkcinius padarinius ir progresavimo riziką. Jei yra ligos progresavimo rizika, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tik periodiškai įvertinant sveikatos būklę. Epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės sutrikimai kelia rimtą pavojų kelių eismo saugumui, jei jie ištinka asmenį vairuojant variklio varomą transporto priemonę.</p> <p>1 grupė:<br/>Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami gydytojui neurologui atlikus patikrinimą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras. Gydytojas neurologas įvertina epilepsijos ar kitų sąmonės sutrikimų būklę, klinikinę formą ir progresavimą pavyzdžiui, jei pastaruosius dvejus metus nebuvo priepuolių, atliktą gydymą ir jo rezultatus.</p> <p>2 grupė:<br/>Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kuriuos ištinka ar gali ištikti epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės sutrikimai.</p> |                                                                                                    |         |
| 6.1.     | <p>Epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės būsenos pakitimai kelia rimtą pavojų kelių eismo saugumui, jei jie ištinka asmenį, vairuojantį variklio varomą transporto priemonę.</p> <p>Epilepsija sergantis asmuo – asmuo, kuris per mažiau nei penkerius metus patyrė du ar daugiau epilepsijos priepuolių. Sukeltas epilepsijos priepuolis – atpažįstamo veiksnio, kurio galima išvengti, sukeltas priepuolis.</p> <p>Asmeniui, kuris patyrė priepuolį pirmą kartą arba kurio patirtas priepuolis yra pavienis, arba kuris buvo praradęs sąmonę, rekomenduojama nevairuoti. Gydytojo neurologo pranešime (žr. Aprašo 26 punktą) turėtų būti nurodytas draudimo vairuoti laikotarpis ir reikalaujamos paskesnės priemonės.</p> <p>Labai svarbu, kad būtų nustatytas konkretus asmens epilepsijos sindromas ir priepuolio tipas, kad būtų tinkamai įvertintas jo vairavimo saugumas (įskaitant tolesnių priepuolių riziką) ir paskirtas reikiamas gydymas. Tai turėtų padaryti gydytojas neurologas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |         |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                          | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                  | 4       |
|          | 1 grupė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |         |
| 6.1.1.   | 1 grupės kategorijoms priskirtų epilepsija sergančių vairuotojų teisė turėti vairuotojo pažymėjimą nuolat (ne rečiau kaip kartą per metus) persvarstoma tol, kol jie nebūna išbuvę be priepuolių bent jau penkerius metus.<br>Jei asmuo serga epilepsija, jis neatitinka kriterijų vairuotojo pažymėjimui, kuriam netaikomos jokios sąlygos, gauti ir apie tai turi būti pateiktas pranešimas Aprašo 26 punkte nustatyta tvarka.                                                         |                                                                                                    |         |
| 6.1.2.   | Sukeltas epilepsijos priepuolis. Jei kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti yra patyręs žinomo provokuojamo veiksnio sukeltą epilepsijos priepuolį ir panašu, kad tas veiksnys nepasireikš vairuojant, atskirais atvejais toks asmuo gali būti pripažįstamas tinkamu vairuoti, atsižvelgiant į gydytojo neurologo išvadą (vertinimas, jei jo reikėtų, turėtų būti atliktas atsižvelgiant į kitas 3 lentelės dalis (pavyzdžiui, poveikį išgėrus alkoholio arba sergant kitomis ligomis). | Spręsti individualiai, alkoholio sukeltų priepuolių atveju taikant apribojimą 68                   |         |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                  | 4       |
| 6.1.3.   | Pirmas arba vienintelis neišprovokuotas priepuolis. Kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti, turėjęs pirmą arba vienintelį neišprovokuotą epilepsijos priepuolį, gali būti laikomas tinkamu vairuoti, jei per šešių mėnesių laikotarpį daugiau priepuolių neturėjo ir jei atliktas atitinkamas medicininis įvertinimas. Vairuotojams, kurių ligos prognozė gera, nacionalinės valdžios institucijos gali leisti vairuoti po trumpesnio laikotarpio.<br>Didieji priepuoliai, nepatikslinti (su ar be mažųjų priepuolių) G40.6; Epilepsija, nepatikslinta G40.9. Išsamus neurologinis patikrinimas turi patvirtinti, kad nėra jokios susijusios smegenų patologijos, o elektroencefalogramoje neužfiksuota jokia epileptiforminė veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spręsti individualiai                                                                              |         |
| 6.1.4.   | Kitas sąmonės netekimas. Asmens sąmonės netekimas vertinamas atsižvelgiant į tai, ar yra rizika jam prarasti sąmonę vairuojant.<br>Kiti ir nepatikslinti priepuoliai R56.8, jei lydimi sąmonės sutrikimo; Dažni alpimai ir kolapsai R55; Idiopatinė periferinė autonominė (vegetacinė) neuropatija G90.0 – būtina neurologo išvada.<br>Išsamus neurologinis patikrinimas turi patvirtinti, kad nėra jokios susijusios smegenų patologijos, o elektroencefalogramoje neužfiksuota jokia epileptiforminė veikla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spręsti individualiai                                                                              |         |
| 6.1.5.   | Epilepsija G40. Vairuotojai arba kandidatai vairuotojo pažymėjimui gauti gali būti laikomi tinkamais vairuoti, jei jie vienų metų laikotarpiu daugiau priepuolių neturėjo.<br>Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė, dalinė) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai, kai priepuolių pradžia lokalizuota, G40.0; Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė, dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su paprastais daliniais priepuoliais G40.1; Nuo smegenų pažeidimo lokalizacijos priklausanti (židininė, dalinė) simptominė epilepsija ir epilepsiniai sindromai su sudėtiniais (kompleksiniais) daliniais priepuoliais G40.2; Išplitusi (generalizuota) idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai G40.3; Kitokia išplitusi (generalizuota) epilepsija ir epilepsiniai sindromai G40.4; Didieji priepuoliai, nepatikslinti (su ar be mažųjų priepuolių) G40.6; Mažieji priepuoliai, nepatikslinti, be didžiųjų priepuolių G40.7; Kitokia epilepsija G40.8; Epilepsinė būklė G41. | Spręsti individualiai                                                                              |         |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                  | 4       |
| 6.1.6.   | Tik miegant ištinkantys priepuoliai. Kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti arba vairuotojas, kurį priepuoliai ištinka tik miegant, gali būti laikomas tinkamu vairuoti, jei nustatyta, kad toks jį ištinkančių priepuolių pobūdis trunka ne trumpiau, nei nustatytas laikotarpis, per kurį neturi būti jokių epilepsijos priepuolių. Jei epilepsijos priepuolių būna ne miego metu, vairuotojo pažymėjimas gali būti išduodamas tik tada, jei nuo paskutinio priepuolio yra praėję vieni metai (žr. „6.1.5 Epilepsija“).                                                                                     |                                                                                                    |         |
| 6.1.7.   | Sąmonei arba gebėjimui veikti poveikio neturintys priepuoliai. Kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti arba vairuotojas, kuris niekada neturėjo priepuolių, išskyrus priepuolius, kurie neturi poveikio sąmonei ir nesukelia funkcinų sutrikimų, gali būti laikomas tinkamu vairuoti, jei nustatyta, kad toks jį ištinkančių priepuolių pobūdis trunka ne trumpiau nei laikotarpį, per kurį neturi būti jokių epilepsijos priepuolių. Jei jį ištinka kitokie priepuoliai, vairuotojo pažymėjimas gali būti išduodamas tik tada, jei nuo paskutinio priepuolio yra praėję vieni metai (žr. „6.1.5 Epilepsija“). |                                                                                                    |         |
| 6.1.8.   | Priepuoliai, atsiradę dėl gydytojo nurodymo pakeisti epilepsijos gydymą. Pacientui gali būti patariama nevairuoti nuo gydymo nutraukimo pradžios ir vėliau, šešis mėnesius po gydymo nutraukimo. Jei priepuoliai atsirado gydytojo nurodymu pakeitus vaistus arba nutraukus jų vartojimą ir jei vėl pradėtas taikyti ankstesnis veiksmingas gydymas, tris mėnesius negalima vairuoti.                                                                                                                                                                                                                          | Spręsti individualiai                                                                              |         |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                  | 4                     |
| 6.1.9.   | Po epilepsijos gydymo tikslais atliktos operacijos (žr. „6.1.5. Epilepsija“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                       |
|          | 2 grupė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |                       |
| 6.1.10.  | Kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti per reikalaujamą epilepsijos priepuolių nebuvimo laikotarpį turėtų nevartoti vaistų nuo epilepsijos. Turi būti atliktas atitinkamas medicininis patikrinimas. Išsamus neurologinis patikrinimas turi patvirtinti, kad nėra jokios susijusios smegenų patologijos, o elektroencefalogramoje neužfiksuota jokia epileptiforminė veikla. Po smarkaus epilepsijos požymių pasireiškimo turi būti atlikta elektroencefalograma ir atitinkamas neurologinis įvertinimas. |                                                                                                    | Spręsti individualiai |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė                                                                          |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                  | 4                                                                                |
| 6.1.11.  | <p>Sukeltas epilepsijos priepuolis. Jei kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti yra turėjęs žinomo provokuojamo veiksnio sukeltą epilepsijos priepuolį ir panašu, kad tas veiksnys nepasireiškš vairuojant, toks asmuo atskirais atvejais, atsižvelgiant į gydytojo neurologo išvadą, gali būti pripažįstamas tinkamu vairuoti. Po smarkaus epilepsijos požymių pasireiškimo turi būti atliekama elektroencefalograma ir atitinkamas neurologinis įvertinimas.</p> <p>Struktūrinį intracerebrinį sužeidimą turinčiam asmeniui su didele priepuolių rizika neturėtų būti leidžiama vairuoti 2 grupės transporto priemonių tol, kol epilepsijos rizika sumažės bent iki 2 proc. per metus. Prireikus vertinimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į kitas susijusias 3 lentelės dalis (pavyzdžiui, alkoholio vartojimo atveju).</p> <p>Specialieji epilepsijos sindromai G40.5. Kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti arba atnaujinti, turėjęs pirmą sukeltą epilepsijos priepuolį, gali būti laikomas tinkamu vairuoti, jei jam atliktas atitinkamas medicininis įvertinimas ir pripažinta, kad jo ligos prognozė yra gera. Išsamus neurologinis patikrinimas turi patvirtinti, kad nėra jokios susijusios smegenų patologijos, o elektroencefalogramoje neužfiksuota jokia epileptiforminė veikla.</p> |                                                                                                    | Spręsti individualiai, alkoholio sukeltų priepuolių atveju taikant apribojimą 68 |
| 6.1.12.  | <p>Pirmas arba vienintelis neišprovokuotas priepuolis. Po atitinkamo gydytojo neurologo įvertinimo pirmą neišprovokuotą epilepsijos priepuolį patyręs kandidatas vairuotojo pažymėjimui gauti gali būti laikomas tinkamu vairuoti, jei per penkerius metus neturėjo daugiau priepuolių ir to pasiekė nevertodamas vaistų nuo epilepsijos. Vairuotojams, kurių ligos prognozė yra gera, nacionalinės valdžios institucijos gali leisti vairuoti po trumpesnio laikotarpio.</p> <p>Didieji priepuoliai, nepatikslinti (su ar be mažųjų priepuolių) G40.6; Epilepsija, nepatikslinta, G40.9. Išsamus neurologinis patikrinimas turi patvirtinti, kad nėra jokios susijusios smegenų patologijos, o elektroencefalogramoje, registruotoje būdravimo ir miego metu, neužfiksuota jokia epileptiforminė veikla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    | Spręsti individualiai                                                            |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                  | 4                     |
| 6.1.13.  | Kitas sąmonės netekimas. Asmens sąmonės netekimas vertinamas atsižvelgiant į tai, ar yra rizika jam prarasti sąmonę vairuojant. Sąmonės netekimo rizika turėtų būti 2 proc. per metus arba mažesnė. Koma, nepatikslinka R40.2; Kiti ir nepatikslinkinti priepuoliai R56.8, jei lydimi sąmonės sutrikimo; Alpimas ir kolapsas R55; Idiopatinė periferinė autonominė (vegetacinė) neuropatija G90.0. Išsamus neurologinis patikrinimas turi patvirtinti, kad nėra jokios susijusios smegenų patologijos, o elektroencefalogramoje, registruotoje būdravimo ir miego metu, neužfiksuota jokia epileptiforminė veikla. |                                                                                                    | Spręsti individualiai |
| 6.1.14.  | Epilepsija G40. Reikia per 10 metų neturėti daugiau priepuolių ir tokia būklė turi būti pasiekta nevartojant vaistų nuo epilepsijos. Nacionalinės valdžios institucijos vairuotojams, kurių ligos prognozė gera, gali leisti vairuoti po trumpesnio laikotarpio. Tai taikoma ir jaunuolių epilepsijos atveju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | Spręsti individualiai |
| 6.1.15.  | Tam tikri sutrikimai (pavyzdžiui, arterijų ir venų ydingas susiformavimas arba intracerebrinė hemoragija I67.1) padidina priepuolių riziką, net jei jie dar nebuvo ištikę. Tokiu atveju būklę turėtų vertinti gydytojas neurologas, vairuotojo pažymėjimas gali būti išduodamas tik tada, jei priepuolio rizika yra 2 proc. per metus arba mažesnė.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    | Spręsti individualiai |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                  | 4                     |
| 6.4.     | <p><b>OBSTRUKcinės miego apnėjos sindromas G47.32</b></p> <p>Gydytojas neurologas arba gydytojas pulmonologas turi nustatyti OMA sunkumo laipsnį, kad tinkamai įvertintų paciento gebėjimą saugiai vairuoti ir paskirtų reikiamą gydymą bei nurodytų galimas pagalbos priemones ar taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčių kodus. Tai turėtų padaryti gydytojas pulmonologas ar gydytojas neurologas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi galimybę ir licenciją atlikti reikiamus tyrimus OMA diagnozei patvirtinti arba paneigti ir geba įvertinti gydymo efektyvumą.</p> <p>Kandidatus į vairuotojus arba atnaujinančius vairuotojo pažymėjimą asmenis, kuriems įtariama vidutinio sunkumo ir sunki OMA, reikia informuoti, kad iki patikslintos diagnozės nustatymo jie turi nevairuoti.</p> <p>Asmeniui, kuriam nustatoma vidutinio sunkumo OMA, kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas 15–29 / val., sunki OMA, kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas daugiau kaip 30/val., draudžiama vairuoti. Gydytojo pulmonologo ar gydytojo neurologo pranešime (žr. Aprašo 26 punktą) turi būti nurodytas draudimas vairuoti, iki bus pateikta išvada, kad pacientas vairuoti gali (kai bus pritaikytas gydymas ir įvertintas gydymo efektyvumas) nevairuoti.</p> <p>Asmeniui, kuriam nustatoma vidutinio sunkumo OMA, kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas 15–29 / val., sunki OMA, kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas daugiau kaip 30/val., draudžiama vairuoti. Gydytojo pulmonologo ar gydytojo neurologo pranešime (žr. Aprašo 26 punktą) turi būti nurodytas draudimas vairuoti, iki bus pateikta išvada, kad pacientas vairuoti gali (kai bus pritaikytas gydymas ir įvertintas gydymo efektyvumas).</p> |                                                                                                    |                       |
| 6.4.1.   | <p>Vairuotojams arba kandidatams vairuotojo pažymėjimui gauti, kuriems nustatyta vidutinio sunkumo ar sunki OMA, vairuoti draudžiama.</p> <p>Vairuotojai arba kandidatai vairuotojo pažymėjimui gauti gali būti laikomi tinkamais vairuoti, jei pateikiama gydytojo pulmonologo ar gydytojo neurologo išvada įrodo, kad jie pakankamai kontroliuoja savo sutrikimą, laikosi tinkamo gydymo kurso. Sveikata turi būti reguliariai tikrinama ne rečiau kaip kas trejus metus, siekiant nustatyti, ar laikomasi nustatyto gydymo kurso, poreikį tęsti gydymą ir budrumo lygį.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė                                                          |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                  | 4                                                                |
|          | 2 grupė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                  |
| 6.4.2.   | Vairuotojams arba kandidatams vairuotojo pažymėjimui gauti, kuriems nustatyta vidutinio sunkumo ar sunki OMA, vairuoti draudžiama.<br>Vairuotojai arba kandidatai vairuotojo pažymėjimui gauti gali būti laikomi tinkamais vairuoti, jei pateikiama gydytojo pulmonologo ar gydytojo neurologo išvada įrodo, kad jie pakankamai kontroliuoja savo sutrikimą, laikosi tinkamo gydymo kurso. Sveikata turi būti reguliariai tikrinama ne rečiau kaip kas vienus metus, siekiant nustatyti, ar laikomasi nustatyto gydymo kurso, poreikį tęsti gydymą ir budrumo lygį. | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                            |
| 7.       | PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                  |
| 7.1.     | Visų etiologijų demencijos F00–F03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Visos transporto priemonės                                                                         | Visos transporto priemonės                                       |
| 7.2.     | Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai F04; F05; F06.<br>Sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos stabilumą, skiriamą medikamentinį gydymą ar pasveikus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                            |
| 7.3.     | Organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai F07, F09.<br>Sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos stabilumą, adaptacijos kokybę, skiriamą medikamentinį gydymą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                            |
| 7.4.     | Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichotropines medžiagas<br>F1X.1–F1X.9 (remisijų metu sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į remisijų trukmę, stabilumą, adaptaciją, skiriamą medikamentinį gydymą)<br>(X – bet kuris skaičius nuo 1 iki 9, išskyrus 7).<br>Praėjus abstinencijos laikotarpiui ir pateikus gydytojo psichiatro išvadą bei reguliariai (gydytojo nustatytu dažnumu) atliekant medicinines apžiūras, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami                                                                                       | Spręsti individualiai<br>Esant F10.1–F10.9 taikyti apribojimą 68                                   | Spręsti individualiai<br>Esant F10.1–F10.9 taikyti apribojimą 68 |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė                                                                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                  | 4                                                                        |
|          | kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, kurie praeityje buvo priklausomi nuo alkoholio.<br>Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kurie reguliariai bet kokia forma vartoja psichotropines medžiagas, galinčias trukdyti saugiai vairuoti, kai suvartotas kiekis gali turėti neigiamą poveikį vairavimui. Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį gebėjimui vairuoti                                              |                                                                                                    |                                                                          |
| 7.5.     | Šizofrenija, šizotipinis ir kliesesiniai sutrikimai F20–29<br>(esant remisijai ar ribinio lygio rezidualinei simptomatikai, galimybės vairuoti klausimas sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į kompleksinio tyrimo duomenis – remisijos trukmę, kokybę, rezidualinę simptomatiką, adaptacijos kokybę, skiriamą medikamentinį gydymą).<br>Psichozinio lygio sutrikimų atveju kokybiška remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 1 metus                                                                                   | Spręsti individualiai                                                                              | Visos transporto priemonės, išskyrus F21 ir F23, – spręsti individualiai |
| 7.6.     | Afektiniai sutrikimai esant psichozės simptomams F30.2, F31.2, F31.5, F32.3, F33.3 (remisijų metu klausimas sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į remisijos trukmę, stabilumą, adaptaciją, skiriamą medikamentinį gydymą)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                                    |
| 7.7.     | Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai F60, F61, F62 –sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į dekomensacijų dažnumą, laipsnį, adaptacijos kokybę, ilgalaikio psichotropinių vaistų vartojimo būtinumą. Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, turintiems asmenybės sutrikimų, kurie labai trikdo nuovoką, elgesį ar sugebėjimą prisitaikyti, išskyrus atvejus, kai pateikiama gydytojo psichiatro išvada ir prireikus reguliariai atliekant medicininės apžiūras | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                                    |
| 7.8.     | Protinis atsilikimas<br>F70.0, F70.8, F70.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spręsti individualiai                                                                              | Visos transporto priemonės                                               |
| 7.9.     | Protinis atsilikimas F 70.1, F71, F72–F79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Visos transporto priemonės                                                                         | Visos transporto priemonės                                               |
| 7.10.    | Psichologinės raidos sutrikimai F83, F84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                                    |
| 7.11.    | Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F95.2 ir F90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai                                                    |
| 8.       | Neteko galios nuo 2020-12-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                          |
| 9.       | Neteko galios nuo 2020-12-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                          |

| Eil. Nr. | Minimalios sveikatos tinkamumo normos, taikomos asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems variklio varomą transporto priemonę<br>(Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių ribojama teisė vairuoti transporto priemones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Transporto priemonių, kurias vairuoti draudžiama, kategorijos bei apribojimų (žr. 5 lentelę) kodai |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 grupė                                                                                            | 2 grupė               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                  | 4                     |
| 10.      | <b>INKSTŲ SUTRIKIMAI:</b><br>1 grupė:<br>Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu, pateikus gydytojo nefrologo išvadą ir reguliariai atliekant medicininės apžiūras.<br>2 grupė:<br>Išskyrus išskirtinius atvejus, kurie tinkamai pagrindžiami gydytojo nefrologo išvada ir reguliariai atliekant medicininės apžiūras, vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, sergantiems sunkiu ir nepagydomu inkstų nepakankamumu. Lėtinis inkstų nepakankamumas N 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spręsti individualiai                                                                              | Spręsti individualiai |
| 11.      | <b>KITOS NUOSTATOS</b><br>1 grupė:<br>Pateikus atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą ir prireikus reguliariai atliekant medicininės apžiūras, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami kandidatams į vairuotojus ar atnaujinami vairuotojams, kuriems buvo persodinti organai ar įdėtas dirbtinis organas, darantys poveikį gebėjimui vairuoti.<br>2 grupė:<br>Atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojas tinkamai įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla kai vairuojamos šiai grupei priskiriamos transporto priemonės.<br>Paprastai tais atvejais, kai kandidatai į vairuotojus ar vairuotojai turi bet kokių kitų sutrikimų, neišvardytų pirmesniame punkte, bet tikėtina, kad galinčių sukelti funkcinį sutrikimą, keliančių pavojų saugiam vairavimui, vairuotojo pažymėjimai neišduodami ar neatnaujinami, išskyrus atvejus, kai kartu su prašymu pateikiama atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvada ir prireikus reguliariai atliekamos medicininės apžiūros. |                                                                                                    |                       |
| 12.      | Kitos ligos ar būklės, kurių nėra šiame sąrašė, tačiau dėl kurių, gydytojų komisijos sprendimu, asmuo negali vairuoti atitinkamos transporto priemonės. Sprendimą priima įstaigos gydytojų konsultacinė komisija, jį būtina argumentuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |                       |

Pastabos:

1. *Neteko galios nuo 2018-09-14.*

2. Spręsti individualiai“, „individualiu sprendimu“ reiškia, kad asmuo, atsakingas už vairuotojų sveikatos tikrinimus, o 29 punkte nurodytais atvejais – gydytojų konsultacinė komisija gali priimti individualų sprendimą, leidžiantį asmeniui vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę, atsižvelgdami į susirgimą, kompensaciją, adaptacijos kokybę, patologinio proceso grįžtamumą, jo progresavimą, tęsiant vairuotojo, dirbančio pagal

darbo sutartis (atsižvelgiant į darbo krūvį, konkrečias pareigas), darbą, tiriamojo psichikos ir charakterio ypatumus, vadovaudamiesi ir specializuotų gydymo įstaigų, specialistų išvadomis ir rekomendacijomis. Sprendžiant individualiai dėl psichikos ir elgesio sutrikimų galima skirti trumpesnį pakartotinio sveikatos tikrinimo laikotarpį.

3. Apie būtinybę vairuoti su akiniais, kontaktiniais lęšiais, klausos aparatu, protezu ir apie draudimą dirbti vairuotoju (užsiimti transporto ūkine veikla) privaloma įrašyti F Nr. E083-1 (ar F Nr. 083-1/a). Čia įrašomi ir vairuotojų profesinės atrankos („D“ kategorijos, troleibuso, traktorių ir savaeigių mašinų) metu vykdyto psichologinio tyrimo rezultatai (blogai ir gerai atliktų užduočių santykis).

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

*Lentelės pakeitimai:*

Nr. [V-802](#), 2010-09-20, Žin., 2010, Nr. 113-5802 (2010-09-25), i. k. 1102250ISAK000V-802

Nr. [V-1604](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00381

Nr. [V-1](#), 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00405

Nr. [V-381](#), 2018-04-06, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05598

Nr. [V-1000](#), 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14464

Nr. [V-422](#), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-16, i. k. 2019-06202

Nr. [V-3037](#), 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28848

## VAIRUOTOJO GARBĖS DEKLARACIJA (SVEIKATOS PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS)

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(sudarymo vieta)

| Eil. Nr. | Klausimai, į kuriuos prašome atsakyti (tinkamą atsakymą „taip“ arba „ne“ lentelėje pažymėti ✓) lankantis pas gydytoją dėl vairuotojo pažymėjimo įsigijimo arba jo galiojimo pratęsimo (priežastį pabraukti) | Taip | Ne |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| A.       | Ar sergate kokia nors liga arba gal turite kokią negalią ar kitų medicininių nusiskundimų, galinčių paveikti Jūsų gebėjimą vairuoti motorinę transporto priemonę?                                           |      |    |
| 1.       | Ar turite regėjimo sutrikimų, tokių kaip:                                                                                                                                                                   |      |    |
|          | 1.1. pablogėjęs matymas                                                                                                                                                                                     |      |    |
|          | 1.2. nevalingi akių judesiai (nistagmas)                                                                                                                                                                    |      |    |
|          | 1.3. regėjimo lauko defektai (pvz., ribotas matymas į šonus)                                                                                                                                                |      |    |
|          | 1.4. dvigubinimasis (dvejinimasis)                                                                                                                                                                          |      |    |
|          | 1.5. akivaizdus matymo pablogėjimas prieblandoje ar tamsoje (vištakumas) (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                           |      |    |
|          | 1.6. pablogėjęs akių judrumas                                                                                                                                                                               |      |    |
|          | 1.7. jautrumas akinimui                                                                                                                                                                                     |      |    |
|          | 1.8. pablogėjęs atstumo įvertinimas                                                                                                                                                                         |      |    |
|          | 1.9. kiti sutrikimai (akių skausmai, staigus matymo sutrikimas, buvo / yra nustatytas padidėjęs akispūdis ar kt.) (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti arba įrašyti):                                    |      |    |
| 2.       | Ar Jums svaigo / svaigsta galva? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                                                   |      |    |
| 3.       | Ar skundžiatės pablogėjusia klausa, ar sirgote ausų ligomis?                                                                                                                                                |      |    |
| 4.       | Ar yra galūnių judesių funkcijos sutrikimų arba gal sergate kokia nors su tuo susijusia liga? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                      |      |    |
| 5.       | Ar sirgote / sergate širdies ir / ar širdies ir kraujagyslių ligomis:                                                                                                                                       |      |    |
|          | 5.1. insultas (paralyžius)                                                                                                                                                                                  |      |    |
|          | 5.2. širdies ritmo sutrikimai                                                                                                                                                                               |      |    |
|          | 5.3. širdies infarktas ar krūtinės angina (stenokardija)                                                                                                                                                    |      |    |
|          | 5.4. širdies įgimta ar įgyta liga                                                                                                                                                                           |      |    |
|          | 5.5. kita širdies ar širdies ir kraujagyslių liga (reumatas ar kt.)                                                                                                                                         |      |    |
| 6.       | Ar sergate cukriniu diabetu?                                                                                                                                                                                |      |    |
| 7.       | Ar turėjote galvos smegenų traumą?                                                                                                                                                                          |      |    |
| 8.       | Ar sirgote / sergate epilepsija? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                                                   |      |    |
| 9.       | Ar Jums būna / kada nors buvo ištikę ženklūs pusiausvyros sutrikimai? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                              |      |    |
| 10.      | Ar alpote / alpstate arba turėjote / turite kitų sąmonės sutrikimų? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                |      |    |
| 11.      | Ar skundžiatės / skundėtės anksčiau šlapinimosi sutrikimais, inkstų veiklos pablogėjimu? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                           |      |    |
| 12.      | Ar skundžiatės dėmesio, pastabumo, mąstymo arba atminties sutrikimais? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                             |      |    |

| Eil. Nr. | Klausimai, į kuriuos prašome atsakyti (tinkamą atsakymą „taip“ arba „ne“ lentelėje pažymėti ✓) lankantis pas gydytoją dėl vairuotojo pažymėjimo išigijimo arba jo galiojimo pratęsimo (priežastį pabraukti)     | Taip | Ne |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 13.      | Ar skundžiatės miego sutrikimais:<br>12.1. Ar būnate pavargęs ar mieguistas dieną?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)<br>12.2. Ar Jus ištinka nevalingi miego priepuoliai?                             |      |    |
| 14.      | Ar piktnaudžiaujate / piktnaudžiate 5 metų laikotarpiu alkoholiu, rūkalais, narkotikais arba vaistais?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                              |      |    |
| 15.      | Ar turite / turėjote 5 metų laikotarpiu kokių nors psichikos sutrikimų arba gal sirgote kokia nors psichikos liga, ar dėl to buvote gydomas (-a) psichiatro?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)        |      |    |
| B.       | Klausimai apie gydymą, vaistų vartojimą ir kt.                                                                                                                                                                  |      |    |
| 16.      | Ar buvote gydomas (-a) ligoninėje arba kreipėtės į gydytoją dėl anksčiau minėtų priežasčių (A 1–15)?<br>Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti, nurodyti, kada ir įstaigos, kurioje gydėtės, pavadinimą, adresą |      |    |
| 17.      | Ar šiuo metu vartojate gydytojo paskirtus vaistus (raminamuosius, migdomuosius, nuskausminamuosius ar kitus)?<br>Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti, nurodyti, kokius vaistus:                              |      |    |
| 18.      | Gal Jums dėl kurios nors anksčiau minėtos ligos (A 1–13) paskirti kokie nors vaistai, kurie turi būti reguliariai vartojami ilgą laiką?<br>Jei atsakymas „taip“, nurodyti, kokie vaistai:                       |      |    |
| 19.      | Ar anksčiau buvo tikrinta Jūsų sveikata, norint gauti vairuotojo pažymėjimą?<br>Jei atsakymas „taip“, nurodyti kada:                                                                                            |      |    |
| 20.      | Ar turite darbingumo apribojimų dėl ligos ar sveikatos problemos?                                                                                                                                               |      |    |
| 21.      | Ar manote, kad dabar esate visiškai sveikas (-a)?<br>Jei atsakymas „ne“, įrašyti priežastis:                                                                                                                    |      |    |

Užtikrinu, kad visa mano pateikta informacija yra visiškai teisinga, ir suprantu, kad, pablogėjus sveikatos būklei, turiu nedelsdamas (-a) kreiptis į gydytoją.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

**Pastaba:** Įdedamas į Asmens sveikatos istoriją – F 025/a

Papildyta lentelė:

Nr. [V-973](#), 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

## VAIRUOTOJUI TAIKOMŲ APRIBOJIMŲ KODAI

| Kodas                                                                               | Vairuotojui taikomas apribojimas*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dėl medicininių priežasčių</b><br>(Išvadą pateikia sveikatos priežiūros įstaiga) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01                                                                                  | Regos korekcija ir (arba) apsauga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 01.01                                                                               | Akiniai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01.02                                                                               | Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01.05                                                                               | Akies raištis (papildomai nurodoma reikiama raidė a arba b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01.06                                                                               | Akiniai arba kontaktiniai lęšiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.07                                                                               | Speciali optinė pagalbinė priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02                                                                                  | Klausos ir susikalbėjimo pagalbinė priemonė (papildomai nurodoma reikiama raidė a arba b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03                                                                                  | Galūnių protezai arba korekcijos įtaisai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03.01                                                                               | Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas (papildomai nurodomos reikiamos raidės a, b, c, f, g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03.02                                                                               | Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas (papildomai nurodomos reikiamos raidės a, b, d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Transporto priemonės pritaikymas</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nuo 10 iki 50                                                                       | Transporto priemonės pritaikymas – išvadą pateikia gydytojų komisija, atsižvelgdama į asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje buvo atliekamas praktinis vairavimo gebėjimų patikrinimas, rekomendacijas (jei toks patikrinimas buvo atliekamas) (žymima kodu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-186 „Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“) |
| <b>Transporto priemonės naudojimo ribojimo kodai</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68                                                                                  | Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*Lentelėje naudojamų raidžių reikšmės:

- a – kairė
- b – dešinė
- c – plaštaka
- d – pėda
- f – ranka
- g – nykštys

Lentelės pakeitimai:

Nr. [V-1](#), 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00405

Nr. [V-422](#), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-16, i. k. 2019-06202

Vairuotojų sveikatos tikrinimo  
reikalavimų ir tvarkos aprašo  
priedas

**KLAUSIMYNAS DĖL OBSTRUKcinės miego apnėjos**

\_\_\_\_\_  
(pildymo data)

|     |                                                                                                                                        |                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lytis                                                                                                                                  | Vyras <input type="checkbox"/> Moteris <input type="checkbox"/>                            |
| 2.  | Amžius                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 3.  | Svoris                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 4.  | Ūgis                                                                                                                                   |                                                                                            |
| 5.  | Ar vairuodamas buvote užsnūdęs?                                                                                                        | Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Nežinau <input type="checkbox"/> |
| 6.  | Ar buvote patekęs į rimtą autoįvykį (buvote sužeistas ar buvo sudaužyta transporto priemonė) dėl mieguistumo per pastaruosius 3 metus? | Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Nežinau <input type="checkbox"/> |
| 7.  | Ar Jūs knarkiate beveik kiekvieną naktį?                                                                                               | Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Nežinau <input type="checkbox"/> |
| 8.  | Ar kas nors Jums yra sakęs, kad nustojate kvėpuoti miego metu?                                                                         | Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Nežinau <input type="checkbox"/> |
| 9.  | Ar atsibundate pailsėjęs po nakties miego?                                                                                             | Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Nežinau <input type="checkbox"/> |
| 10. | Ar Jūsų kraujo spaudimas būna padidėjęs arba vartojate vaistus, skirtus kraujo spaudimui mažinti?                                      | Taip <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Nežinau <input type="checkbox"/> |

\* Klausimynas dėl obstrukcinės miego apnėjos ir *Epworth* mieguistumo skalė turi būti atspausdinta ant vieno lapo iš abiejų pusių.

Prašome užpildyti *Epworth* mieguistumo skalę kitoje lapo pusėje\*.

### EPWORTH MIEGUISTUMO SKALĖ

Prašome užpildyti *Epworth* mieguistumo skalę, skirtą tikimybei, kad Jūs užsnūsite ar užmigsite, esant situacijoms, pateiktoms toliau esančioje lentelėje, neatsižvelgiant į nuovargį, įvertinti. Atsakymai turi apibūdinti Jūsų šių dienų gyvenimo būdą. Jeigu Jūs paskutiniu laiku nebuvote tokiose situacijose, pabandykite įsivaizduoti, kaip jose jaustumėtės. Į lentelės balų skiltį įrašykite vieną iš skalėje pateiktų labiausiai kiekvienai situacijai tinkančių skaičių:

- 0 = niekada nesnaudžiu
- 1 = nedidelė galimybė užsnūsti
- 2 = vidutinė galimybė užsnūsti
- 3 = didelė galimybė užsnūsti

Svarbu įvertinti situaciją kuo tiksliau.

| Situacija                                                           | Balai |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Sėdint ir skaitant                                                  |       |
| Žiūrint televizorių                                                 |       |
| Ramiai sėdint viešoje vietoje (pvz., teatre ar susirinkime)         |       |
| Valandą laiko be pertraukos keliaujant automobiliu keleivio vietoje |       |
| Atsigulus pailsėti pietų metu, kai leidžia aplinkybės               |       |
| Sėdint ir su kuo nors kalbantis                                     |       |
| Ramiai sėdint, papietavus, negėrus alkoholinių gėrimų               |       |
| Vairuojant automobilį, stabtelėjus kelioms minutėms spūsties metu   |       |

Užtikrinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga, ir suprantu, kad pablogėjus sveikatos būklei turiu nedelsdamas (-a) kreiptis į gydytoją.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

**Pastaba.** Klausimynas įdedamas į Asmens sveikatos istoriją „F 025/a

Papildyta priedu:

Nr. [V-1604](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00381

PATVIRTINTA  
sveikatos apsaugos ministro  
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

8 priedas

| Sveikatos tikrintojas                                                     |                                                                           | Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai | Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bendrosios praktikos gydytojas,                                           | Neurologas,                                                               | Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 04 24 įsakymas Nr. 221 „Dėl ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašo ir asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. <a href="#">42-1039</a> ) |
| psichiatras                                                               | oftalmologas,                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | otorinolaringologas                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apylinkės terapeutas,                                                     | Neurologas,                                                               | Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 03 02 įsakymas Nr. 107 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio patikrinimo tvarkos (Žin., 1998, Nr. 25-654) Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. <a href="#">69-1665</a> )                         |
| psichiatras,                                                              | oftalmologas,                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| chirurgas                                                                 | otorinolaringologas                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           |                                                                           | Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 12 17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 112-3118)                                                                               |

## **VYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA**

Tikrinimo tikslas – nustatyti ir įvertinti asmens, vykstančio į užsienį, sveikatos būklę.

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus. Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai.

2. Sveikatos tikrinimą organizuoja bendrosios praktikos gydytojas (BPG) arba apylinkės terapeutas (pediatras).

3. Vykstantysis gydytojui pateikia dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepėjimus.

4. Įvedus vykstančių į užsienį privalomą sveikatos draudimą, tikrinant išvykstančiųjų sveikatą reikia vadovautis draudimo dokumentais nustatyta tvarka.

5. Tikrinantis sveikatą, reikia turėti asmens dokumentą su fotonuotrauka.

6. Tikrinant sveikatą atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, keliamus reikalavimus ir medicininės indikacijas arba darbą, kurį rengiamasi dirbti, gali būti atliekami tyrimai, imunoprofilaktikos ir kitos sveikatinimo priemonės (žr. lentelę).

7. Bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas ar pediatras, esant indikacijų, gali siųsti pas kitus specialistus.

8. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi teisę gauti informaciją iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, o šios privalo tokią informaciją teikti.

9. Prireikus vadovaujamas vairuotojų, geležinkelininkų, jūreivių ir kt. sveikatos tikrinimo tvarka.

10. Vykstant į epidemiologiškai pavojingas šalis, reikalingas sertifikatas (pažyma) apie skiepus. Siuntimą skiepyti (F 027/a), būtinai nurodant, kad nėra kontraindikacijų, išduoda sveikatą tikrinantis gydytojas.

11. Vykstant į kai kurias užsienio šalis, būtina turėti ŽIV antikūnų tyrimo sertifikatą, kurį išduoda Lietuvos AIDS profilaktikos centras (Liubarto g. 20, Vilnius, tel. 75 12 49) ar kitos šiuos tyrimus atliekančios laboratorijos.

12. Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (F 025/a). Galutinę išvadą pateikia sveikatą tikrinantis bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas ar pediatras ir įrašo į vykstančiojo į užsienį medicininę pažymą (F 082/a). Išduotos pažymos registruojamos.

13. Gali būti užpildomi ir kiti dokumentai, pateikti užsienio šalies ambasados, Lietuvos darbo biržos, draudimo ar kitų įstaigų.

14. Išduotą pažymą-sertifikatą ar kitą dokumentą, kuriame pateikti duomenys apie išvykstančiojo sveikatos būklę (diagnozuotas ligas, atliktus tyrimus ir skiepėjimus) gydytojas tvirtina asmeniniu antspaudu, parašu ir gydymo įstaigos antspaudu.

15. Pažymos (sertifikato) galiojimo terminas priklauso nuo šalies, į kurią išvykstama, reikalavimų.

Pažymos konsuliniam jų legalizavimui, išduodamos asmenims, vykstantiems į užsienį, privalo būti patvirtintos žodžiu „tvirtinu“, įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu tvirtinamojo dokumento apatiniame kairiajame kampe (kiekvienas pažymos lapas tvirtinamas atskirai).

16. Asmenų, sergančių ūimomis, užkrečiamosiomis infekcinėmis, venerinėmis ar odos

ligomis, užkrečiamuoju laikotarpiu sveikata dėl išvykimo į užsienį netikrinama.

17. Asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės pagal nurodytą specialybę dirbti negalima, vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma neišduodama.

Sudėtingus ir neaiškius sveikatos tikrinimo klausimus sprendžia bei galutinę išvadą konfliktinių situacijų atveju pateikia asmens sveikatos įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

18. Informacija apie ligas, nuo kurių reikia pasiskiepyti išvykstant į užsienio šalį, teikiama: Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos aplinkos skyriuje (Vilniaus g. 33, Vilnius, tel. (8 22) 61 07 59);

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centre (Rožių al. 4a, Vilnius, tel.: (8 22) 22 73 63, 22 76 73);

Alytaus visuomenės sveikatos centre (Savanorių g. 4, Alytus, tel. (8 235) 5 11 82);

Kauno visuomenės sveikatos centre (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 27) 73 44 03);

Klaipėdos visuomenės sveikatos centre (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 26) 21 22 22);

Marijampolės visuomenės sveikatos centre (Žemaitės g. 14, Marijampolė, tel. (8 243) 5 05 15);

Panevėžio visuomenės sveikatos centre (Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 25) 46 10 81);

Šiaulių visuomenės sveikatos centre (Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 21) 42 09 03);

Tauragės visuomenės sveikatos centre (Prezidento g. 38, Tauragė, tel. (8 246) 5 24 54);

Utenos visuomenės sveikatos centre (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. (8 239) 5149);

Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centre (Vytauto g. 87, Trakai, tel. (8 238) 5 25 73);

Vilniaus visuomenės sveikatos centre (Vilniaus g. 16, Vilnius, tel. (8 22) 22 40 98).

## Lentelė

### II. SVEIKATOS TIKRINIMAS VYKSTANT Į UŽSIENĮ

| Sveikatos tikrintojas                                                     |                                                                                                                                                     | Tyrimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai | Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bendrosios praktikos gydytojas, psichiatras – esant indikacijų            | Gydytojai specialistai, atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus arba pagal medicininės indikacijas | Bendras (klinikinis) kraujo tyrimas pagal šalies, į kurią vykstama, reikalavimus bei medicininės indikacijas<br>Kraujo tyrimas dėl ŽIV infekcijos (žmogaus imunodeficitą viruso) tik tada, kai to reikalauja šalis, į kurią vykstama (sertifikatas apie neigiamą tyrimo rezultatą galioja ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jo išdavimo dienos)                                  |
| Apylinkės terapeutas, psichiatras – esant indikacijų                      | Gydytojai specialistai, atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus arba pagal medicininės indikacijas | Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas, jei nėra žymos pase.<br>Kraujo tyrimas dėl sifilio (sertifikatas apie neigiamą tyrimo rezultatą galioja ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jo išdavimo dienos) Šlapimo tyrimas<br>Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas pagal šalies, į kurią vykstama, reikalavimus ar medicininės indikacijas<br>EKG pagal medicininės indikacijas |

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2019 m. sausio 3 d. įsakymo  
Nr. V-12 redakcija)  
10 priedas

## LICENCIJUOJAMŲ CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ SVEIKATOS BŪKLĖS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

*Pakeistas priedo pavadinimas:*

Nr. [V-649](#), 2008-06-28, *Žin.*, 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

1. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų (toliau – aviacijos specialistai) sveikatos būklės tikrinimo tikslas – nustatyti, ar aviacijos specialistas pagal savo sveikatos būklę gali siekti gauti (mokyti) ar naudotis teisėmis, nurodytomis licencijoje, ir atlikti joje nurodytas pareigas.

2. Aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimas atliekamas įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3. Aviacijos specialistų sveikatos būklę tikrina gydytojas, turintis medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir kompetentingos institucijos išduotą aviacijos medicinos gydytojo pažymėjimą (toliau – aviacijos medicinos gydytojas).

4. Aviacijos medicinos gydytojas aviacijos specialistų sveikatos būklę tikrina vadovaudamasis atitinkamais Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais aviacijos specialistų sveikatos tikrinimo reikalavimais.

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-649](#), 2008-06-28, *Žin.*, 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

Nr. [V-12](#), 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00194

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2000 m. gegužės 31 d.  
įsakymu Nr. 301  
(Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministro  
2013 m. kovo 5 d.  
įsakymo Nr. V-320 redakcija)  
11 priedas

## **JŪRININKŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato išankstinių (prieš įsidarbinant), periodinių (dirbant) ir neeilinių privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų (toliau – sveikatos tikrinimo) reikalavimus ir sveikatos pažymėjimų išdavimo tvarką.

2. Sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka šiame Apraše nustatytus sveikatos būklės reikalavimus.

3. Aprašas taikomas visiems jūrininkams ir vidaus vandenų transporto specialistams bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kur tikrinama šiame punkte nurodytų asmenų sveikata.

4. Aprašas netaikomas karinio laivyno, karinio laivyno pagalbinių laivų, pakrančių apsaugos laivų personalui.

5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse ir Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių profesinės grupės pagal darbo pobūdį (toliau – profesinė grupė):

6.1. I profesinė grupė – Denio tarnyba. Vykdančys navigacinį budėjimą kapitonai, kapitonų padėjėjai, laivų škiperiai ir jų padėjėjai, kvalifikuoti jūreiviai, jūreiviai, upeiviai, locmanai ir pan.;

6.2. II profesinė grupė – Mašinų (Jėgainės) tarnyba. Vykdančys mašinų (jėgainės) eigos budėjimą visų grupių mechanikai, kvalifikuoti motoristai, motoristai, elektrikai ir pan.;

6.3. III profesinė grupė – Aptarnavimo tarnyba. Laivus ir jų personalą bei keleivius aptarnaujantys sveikatos priežiūros specialistai ir kiti darbuotojai, saugos pareigūnai, virėjai, narai ir pan.;

6.4. IV profesinė grupė – Motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiai.

### **II. SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA**

7. Asmenys, dirbantys ar norintys įsidarbinti jūrininkais ar vidaus vandenų transporto specialistais arba įgyti teisę valdyti motorinį pramoginį laivą, kitas motorines plaukiojimo priemones, privalo pasitikrinti sveikatą prieš pradėdant darbą ar veiklą (toliau – įsidarbindami), o dirbančiųjų sveikata tikrinama periodiškai, kaip nurodyta šio Aprašo III skyriuje, vadovaujantis šiuo Aprašu bei atsižvelgiant į šio Aprašo 1 priedo „Minimalūs sveikatos būklės reikalavimai, taikomi jūrininkams ir vidaus vandenų transporto specialistams bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams“ nuostatas.

8. Prieš sveikatos tikrinimą Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) asmuo, nurodytas Aprašo 7 punkte (toliau – pacientas), pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą). Pacientas užpildo ir pasirašo Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną) (2 priedas), kuri įklijuojama į gydytojo pildomą jo Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (toliau – forma Nr. 025/a), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (toliau – įsakymas Nr. 515), saugomą ASPĮ, kurioje tikrinama paciento sveikata.

9. Sveikatą tikrinantys gydytojai turi teisę gauti informaciją apie tikrinamojo asmens sveikatos būklę iš kitų ASPĮ bei privačiai dirbančių gydytojų, o pastarieji tokią informaciją privalo teikti teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Prieš įsidarbinimą jūrininko ar vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatą tikrina gydytojas psichiatras (psichikos sveikatos centre, prie kurio asmuo yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka, arba psichikos sveikatos centre, prie kurio, kaip prie sudariusio sutartį su asmens teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkta pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia ASPĮ dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, asmuo yra priskirtas). Gydytojas psichiatras nustato paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti jūrininku ar vidaus vandenų transporto specialistu, motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu, pažymi konkrečią profesinę grupę ir apribojimus, jei tokių yra. Išvadą įrašo į formą Nr. 025/a ir į įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos Medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) iš jo formos Nr. 025/a (toliau – forma Nr. 027/a).

11. Jūrininkų sveikatą tikrina ASPĮ, turinčios licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovo patvirtinta Jūrininkų sveikatos tikrinimo komisija (toliau – Komisija), kurią sudaro vidaus ligų (arba šeimos ar darbo medicinos) gydytojas, gydytojas oftalmologas, gydytojas otorinolaringologas, gydytojas odontologas, gydytojas akušeris-ginekologas (moterų), gydytojas radiologas, kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai – pagal indikacijas. Šie gydytojai paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi Aprašu, bei atsako už sveikatos tikrinimo kokybę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-967](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

11<sup>1</sup>. ASPĮ, sudariusi Komisiją ar panaikinusi sudarytą Komisiją, apie tai per 5 darbo dienas nuo Komisijos sudarymo ar panaikinimo informuoja Lietuvos transporto saugos administraciją. Sudarius Komisiją, Lietuvos transporto saugos administracijai pateikiama informacija apie Komisijos pirmininką ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, nurodant jų vardus, pavardes ir pareigas.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-967](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

12. Atliekami šie tyrimai:

- 12.1. veninio arba kapiliarinio kraujo (automatizuotu būdu);
- 12.2. eritrocitų nusėdimo greičio (ENG);
- 12.3. gliukozės kiekio veniniame kraujyje (nevalgius) (prieš įsidarbinimą ir asmenims nuo 40 m.);
- 12.4. veninio kraujo dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV);
- 12.5. kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (jei nėra nustatyta);
- 12.6. kraujo dėl lytiškai plintančių ligų (serologinės reakcijos);
- 12.7. bendrasis šlapimo tyrimas analizatoriumi;
- 12.8. krūtinės ląstos rentgenograma;
- 12.9. EKG ramybės metu (prieš įsidarbinimą ir nuo 35 m.);
- 12.10. akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m. amžiaus – 1 kartą kas 3 metus);
- 12.11. regėjimo aštrumo nustatymas;
- 12.12. spalvinės regos nustatymas – I ir IV profesinei grupei;
- 12.13. klausos patikrinimas;
- 12.14. audiometrija – II profesinei grupei;

12.15. citologinis Pap tyrimas moterims – nuo 35 m;

12.16. rekomenduojamas PSA tyrimas vyrams, vyresniems kaip 50 m. amžiaus.

13. Kiekvienas sveikatą tikrinantis gydytojas, nurodytas Aprašo 11 punkte, nustato paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir į formą Nr. 025/a įrašo išvadą, pasirašo, patvirtina savo gydytojo spaudu. Išvadoje nurodo, ar asmuo gali dirbti, pažymi konkrečią profesinę grupę ir apribojimus, jei tokių yra.

14. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikata tikrinama ASPĮ, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

15. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių, kuriems reikia sveikatos pažymėjimo dėl vykdomų funkcijų, sveikatą tikrina ASPĮ šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai (šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas) arba darbo medicinos gydytojas, įvertinę paciento sveikatos duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, gydytojo psichiatro bei kitų reikiamų profesinių kvalifikacijų gydytojų tikrinimų išvadas, įrašytas formoje Nr. 027/a.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

16. Gydytojais, tikrinantys vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatą, paskiria tyrimus ir nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi savo profesinės kvalifikacijos gydytojo Lietuvos medicinos norma, šiuo Aprašu, Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (6 priedas) bei kitais teisės aktais, ir atsako už sveikatos tikrinimo kokybę.

17. Visais atvejais paciento regėjimo aštrumą, spalvų jutimą tikrina gydytojas oftalmologas, o klausą – gydytojas otorinolaringologas. Jie nustato paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti vidaus vandenų transporto specialistu, motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu, pažymi konkrečią profesinę grupę ir apribojimus, jei tokių yra. Išvadą įrašo į formą Nr. 025/a ir, jei reikia, į formą Nr. 027/a.

18. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi formoje Nr. 025/a. Gydytojais nustato paciento sveikatos būklės profesinį tinkamumą ir išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti jūrininku ar vidaus vandenų transporto specialistu, motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiu, pažymi konkrečią profesinę grupę ir apribojimus, jei tokių yra.

19. Aprašo 15 punkte nurodytas sveikatą tikrinantis gydytojas į formą Nr. 025/a įrašo apibendrintą išvadą, pasirašo, patvirtina savo gydytojo spaudu ir siunčia atitinkamai ASPĮ vadovo įsakymu paskirtam gydytojui ar į ASPĮ gydytojų konsultacinę komisiją (toliau – GKK) dėl galutinės išvados.

20. Galutinė išvada formuluojama taip: „Tinka (be apribojimų)“, „Tinka, taikant tam tikrus apribojimus (pažymėti / įrašyti tai, kas tinka)“, „Netinka“, ir įrašoma į atitinkamą sveikatos pažymėjimą (jūrininkui – į įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos Nr. 048-1/a jūrininko sveikatos pažymėjimą (toliau – forma Nr. 048-1/a), o vidaus vandenų transporto specialistui bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių – į įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos Nr. 048-2/a vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimą (toliau – forma Nr. 048-2/a).

21. Minimalūs sveikatos tinkamumo reikalavimai, taikomi jūrininkams ir vidaus vandenų transporto specialistams bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams, ir tikrinimo mastai nurodyti Aprašo 1 priede.

22. Neteko galios nuo 2018-09-05

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-976](#), 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13962

### **III. JŪRININKŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ PERIODIŠKUMAS**

23. Profesinių grupių, nurodytų Aprašo 6 punkte, jūrininkai ir vidaus vandenų transporto specialistai bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiai (toliau – darbuotojai) sveikatą privalo tikrintis:

23.1. I–III profesinės grupės darbuotojai iki 18 ir nuo 46 metų – 1 kartą per 1 metus;

23.2. I–III profesinės grupės darbuotojai nuo 18 iki 45 metų – 1 kartą per 2 metus;

23.3. IV profesinės grupės darbuotojai iki 55 metų – 1 kartą per 10 metų;

23.4. IV profesinės grupės darbuotojai nuo 56 iki 69 metų – 1 kartą per 5 metus;

23.5. IV profesinės grupės darbuotojai nuo 70 iki 79 metų – 1 kartą per 2 metus;

23.6. IV profesinės grupės darbuotojai nuo 80 metų – 1 kartą per 1 metus.

24. Komisijos pirmininkas arba GKK komisijos pirmininkas ar ASPI vadovo įsakymu paskirtas gydytojas sveikatos tikrinimus gali skirti dažniau, jei to reikia dėl tikrinamo darbuotojo sveikatos būklės.

25. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, raštu nurodęs priežastį, siųsti darbuotoją neeilinio sveikatos tikrinimo.

26. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats asmuo – jei mano, kad dėl jo sveikatos būklės tinkamumo saugiai vykdyti nustatytas funkcijas kyla abejonių, jis tuojau pat praneša apie tai darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui.

### **IV. SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA**

27. Galutinę išvadą, įvertinę tyrimų duomenis ir visų konsultavusių gydytojų išvadas, vadovaujantis šiuo Aprašu, į atitinkamos formos (Nr. 048-1/a ar Nr. 048-2/a) sveikatos pažymėjimą įrašo ir pasirašo:

27.1. jūrininkams – Komisijos pirmininkas (jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas), vadovaudamasis ASPI vadovo patvirtintu Komisijos darbo reglamentu, ir patvirtina savo gydytojo spaudu bei ASPI antspaudu;

*Papunkčio pakeitimai:*

Nr. [V-967](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

27.2. vidaus vandenų transporto specialistams bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiams – ASPI vadovo įsakymu patvirtintas gydytojas arba GKK pirmininkas, atitinkamai vadovaudamasis ASPI vadovo patvirtintu įsakymu arba Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos GKK nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-172, ir patvirtina savo gydytojo spaudu bei atitinkamai ASPI arba GKK antspaudu.

28. Sudėtingais ir ginčytiniais (kai dėl išvados reikia spręsti individualiai) atvejais apie tinkamumą dirbti sprendžia ASPI GKK.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-967](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

29. Sveikatos tikrinimo išvada registruojama atitinkamai Ambulatorinių ligonių registravimo žurnale (forma Nr. 074/a) (toliau – forma Nr. 074/a) arba Gydytojų konsultacinės komisijos išvadų registravimo žurnale (forma Nr. 035/a) (toliau – forma Nr. 035/a).

30. Išvada priimama, įrašoma ir išrašomas atitinkamas pažymėjimas, kurio numeris atitinka registracijos numerį, atitinkamame žurnale (formoje Nr. 074/a ar formoje Nr. 035/a).

31. Asmenims, atitinkantiems sveikatos būklės reikalavimus, yra išduodami tai patvirtinantys atitinkamai formos Nr. 048-1/a arba formos Nr. 048-2/a sveikatos pažymėjimai.

32. Atitinkamų grupių, nurodytų Aprašo 6 punkte, jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos

pažymėjimo (toliau – sveikatos pažymėjimas) galiojimo terminas nuo sveikatos tikrinimo datos yra ne ilgesnis kaip:

32.1. I–III profesinės grupės darbuotojams iki 18 metų ir nuo 46 metų – 1 metai;

32.2. I–III profesinės grupės darbuotojams nuo 18 metų iki 45 metų – 2 metai;

32.3. IV profesinės grupės darbuotojams iki 55 metų – 10 metų;

32.4. IV profesinės grupės darbuotojams nuo 56 iki 69 metų – 5 metai;

32.5. IV profesinės grupės darbuotojams nuo 70 iki 79 metų – 2 metai;

32.6. IV profesinės grupės darbuotojams nuo 80 metų – 1 metai.

33. Esant 24 punkte numatytoms aplinkybėms, sveikatos pažymėjimas gali būti išduotas trumpesniam laikotarpiui, nei nurodyta 32 punkte.

34. Jei sveikatos pažymėjimo galiojimas baigiasi laivo reiso metu, jūrininko sveikatos pažymėjimas toliau galioja iki kito uosto, kuriame kvalifikuotas praktikuojantis gydytojas jam galėtų išduoti jūrininko sveikatos pažymėjimą, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo jūrininko sveikatos pažymėjimo galiojimo pasibaigimo datos.

35. Sveikatos pažymėjimas išrašomas lietuvių ir anglų kalbomis.

36. Jūrininko sveikatos pažymėjimas yra pripažįstamas tinkamu Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimo atitikmeniu.

37. Įrašai sveikatos pažymėjime turi būti įskaitomi, atitikti įrašus asmens tapatybės dokumente, jų negalima taisyti.

38. Pildant elektroninę sveikatos pažymėjimo formą Nr. 048-1/a ar formą Nr. 048-2/a, duomenys įrašomi laužtiniuose skliaustuose.

39. Elektroninė sveikatos pažymėjimo forma išduodama ir registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

## **V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

40. Atlikus sveikatos tikrinimą, atitinkamas sveikatos pažymėjimas išduodamas pasitikrinusiam asmeniui, kuris pasirašo jame ir formoje Nr. 074/a ar formoje Nr. 035/a.

41. Asmuo, nesutinkantis su privalomo sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

---

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-320](#), 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02740

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo  
1 priedas

**MINIMALŪS SVEIKATOS BŪKLĖS REIKALAVIMAI, TAIKOMI JŪRININKAMS IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTAMS BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIAMS**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Ligos ir sveikatos sutrikimai, dėl kurių ribojama teisė dirbti jūrininkais ir (ar) vidaus vandenų transporto specialistais bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiais</b> | <b>Jūrininkų sveikatos būklės reikalavimai pagal profesines grupes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos būklės reikalavimai pagal profesines grupes</b>                                                                                                                                                                                | <b>Pastabos</b>                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                 |
| 1.              | <b>REGA BEI AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| 1.1.            |                                                                                                                                                                                                                        | <p><b><i>Denio tarnyba ir pramoginių laivų laivavedžiai</i></b></p> <p>Nekoreguotas regėjimas į tolį viena akimi 0.1 ar daugiau, kita akimi 0.1 ar daugiau.</p> <p>Koreguotas (kontaktiniai lęšiai ar akiniai) regėjimas į tolį viena akimi 0.5 ar daugiau, kita akimi 0.5 ar daugiau.</p> <p>Spalvų joslė – norma.</p> <p>Akiplotis – normalus regėjimo laukas.</p> | <p><b><i>Denio tarnyba ir pramoginių laivų laivavedžiai</i></b></p> <p>Nekoreguotas regėjimas į tolį viena akimi 0.1 ar daugiau, kita akimi 0.1 ar daugiau.</p> <p>Koreguotas (kontaktiniai lęšiai ar akiniai) regėjimas į tolį viena akimi 0.5 ar daugiau, kita akimi 0.5 ar daugiau.</p> <p>Spalvų joslė – norma.</p> <p>Akiplotis – normalus regėjimo laukas.</p> | Tikrina gydytojas oftalmologas. Vertinamas regėjimo aštrumas, spalvinė rega, akispūdis, akiplotis ir progresuojančios akių ligos. |
| 1.2.            |                                                                                                                                                                                                                        | <p><b><i>Mašinų tarnyba</i></b></p> <p>Nekoreguotas regėjimas į tolį viena akimi 0.1 ar daugiau, kita akimi 0.1 ar</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b><i>Mašinų tarnyba</i></b></p> <p>Nekoreguotas regėjimas į tolį viena akimi 0.1 ar daugiau, kita akimi 0.1 ar daugiau.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |

|      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                  | <p>daugiau.</p> <p>Koreguotas (kontaktiniai lęšiai ar akiniai) regėjimas į tolį viena akimi 0.4 ar daugiau, kita akimi 0.4 ar daugiau.</p> <p>Akipločiai (regėjimo laukai) gali būti susiaurėję ne daugiau kaip 15 laipsnių iš išorės.</p>                                                                                                     | <p>Koreguotas (kontaktiniai lęšiai ar akiniai) regėjimas į tolį viena akimi 0.4 ar daugiau, kita akimi 0.4 ar daugiau.</p> <p>Akipločiai (regėjimo laukai) gali būti susiaurėję ne daugiau kaip 15 laipsnių iš išorės.</p>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3. |                                                  | <p><b>Laivo aptarnavimo tarnyba</b></p> <p>Nekoreguotas regėjimas į tolį viena akimi 0.05 ar daugiau, kita akimi 0.05 ar daugiau.</p> <p>Koreguotas (kontaktiniai lęšiai ar akiniai) regėjimas į tolį viena akimi 0.4 ar daugiau, kita akimi 0.4 ar daugiau.</p> <p>Akipločiai gali būti susiaurėję ne daugiau kaip 15 laipsnių iš išorės.</p> | <p><b>Laivo aptarnavimo tarnyba</b></p> <p>Nekoreguotas regėjimas į tolį viena akimi 0.05 ar daugiau, kita akimi 0.05 ar daugiau.</p> <p>Koreguotas (kontaktiniai lęšiai ar akiniai) regėjimas į tolį viena akimi 0.4 ar daugiau, kita akimi 0.4 ar daugiau.</p> <p>Akipločiai gali būti susiaurėję ne daugiau kaip 15 laipsnių iš išorės.</p> | <p>Asmenys, kurių regėjimas koreguojamas kontaktiniais lęšiais ar akiniais, dirbti narais netinka.</p> <p>Esant normatyvų neatitikimams, sprendžiama individualiai po gydytojo oftalmologo konsultacijos.</p> <p>Narams nekoreguotas regėjimas į tolį viena akimi 0.5 ar daugiau, kita akimi – 0.5 ar daugiau.</p> |
| 1.4. | Vokų, ašarų sistemos ir akiduobės ligos, H00–H06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Po konservatyvaus ar operacinio gydymo dėl galimybės dirbti jūrų ar vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, priklausomai nuo regėjimo funkcijos ir susirgimo, po gydytojo oftalmologo konsultacijos.</p>                                                                                             |
| 1.5. | Lęšiuko ligos, H25–H28                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Praėjus po kataraktos ar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|      |                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                | refrakcinės ragenos operacijų ne mažiau kaip 1 mėnesiui, pasiekus stabilizacijos periodą, dėl darbo jūrų ir vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po gydytojo oftalmologo konsultacijos. |
| 1.6. | Gyslainės ir tinklainės ligos, H30–H36                                     |                                                                                                      |                                                                                                                | Dėl galimybės dirbti jūrų ar vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į regėjimo funkcijas ir tinklainės atšokimo ar plyšio dydį, po gydytojo oftalmologo konsultacijos.  |
| 1.7. | Glaukoma, H40                                                              | Nustačius II–IV stadijos glaukomą, nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nustačius II–IV stadijos glaukomą, nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. | Esant kompensuotai glaukomi (I stadija), asmenys gali dirbti jūrų ar vidaus vandenų laivuose. Gydytojo oftalmologo konsultacija – kas 6 mėnesiai.                                                 |
| 1.8. | Žvairumas, H49, H50, Dvejinimasis (diplopija), H53.2, Aklumas naktį, H53.6 | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive.                                    | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive.                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| 1.9. | Dirbtinė akis, Z97.0                                                       | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive.                                    | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive.                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | <b>KLAUSA BEI AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS</b>                         |                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. |                                             | <p><b><i>Denio tarnyba ir pramoginių laivų laivavedžiai</i></b></p> <p>Tiriant šnabždesiu ir kalbamąja kalba tikrinami asmenys turi girdėti šnabždesį iš 2 m atstumo, o kalbą – iš 3 m atstumo.</p>                                                                                                                | <p><b><i>Denio tarnyba ir pramoginių laivų laivavedžiai</i></b></p> <p>Tiriant šnabždesiu ir kalbamąja kalba tikrinami asmenys turi girdėti šnabždesį iš 2 m atstumo, o kalbą – iš 3 m atstumo.</p>                                                                                                                | Tikrina gydytojas otorinolaringologas.                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2. |                                             | <p><b><i>Mašinų tarnyba</i></b></p> <p>Tiriama audiometru: geresniąja ausimi (be klausos aparato) klausia gali būti pablogėjusi ne daugiau kaip 30 dB, o blogiau girdinčiąja ausimi – ne daugiau kaip 40 dB.</p> <p>Skaičiuojamas audiogramos dažnių 500, 1000, 2000, 3000 (arba 4000) Hz vidurkis decibelais.</p> | <p><b><i>Mašinų tarnyba</i></b></p> <p>Tiriama audiometru: geresniąja ausimi (be klausos aparato) klausia gali būti pablogėjusi ne daugiau kaip 30 dB, o blogiau girdinčiąja ausimi – ne daugiau kaip 40 dB.</p> <p>Skaičiuojamas audiogramos dažnių 500, 1000, 2000, 3000 (arba 4000) Hz vidurkis decibelais.</p> | Narus, prieš juos įdarbinant, tiria gydytojas otorinolaringologas (vestibulinės funkcijos tyrimas, audiometrija), taip pat įvertinama baro funkcija, atliekant bandymą baro kameroje. Esant indikacijų, tirinama išorinio kvėpavimo funkcija. |
| 2.3. |                                             | <p><b><i>Laivo aptarnavimo tarnyba</i></b></p> <p>Kalbamąją kalbą turi girdėti iš 2 m atstumo (nematydami tiriamojo lūpų).</p>                                                                                                                                                                                     | <p><b><i>Laivo aptarnavimo tarnyba</i></b></p> <p>Kalbamąją kalbą turi girdėti iš 2 m atstumo (nematydami tiriamojo lūpų).</p>                                                                                                                                                                                     | Naudoti klausos aparatus leidžiama tik laivo aptarnavimo tarnybos darbuotojams. Klausos aparatai turi būti aprūpinti baterijomis ir turi būti laikomi prieinamoje vietoje, jeigu miego metu būtų paskelbtas aliarmas.                         |
| 2.4. | Išorinės ir vidurinės ausies ligos, H60–H75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sergant lėtiniu otitu ir esant ligos progresavimo rizikai, sprendžiama individualiai po gydytojo otorinolaringologo                                                                                                                           |

|           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | konsultacijos.<br>Nesant tikimybės, kad liga pasikartos, kai klausa atitinka girdėjimo standartus, visų grupių išgydyti asmenys gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose. |
| 2.5.      | Vestibulinės funkcijos sutrikimai, H81<br>Menjero liga, H81.0                                                       | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| 2.6.      | Otosklerozė, H80<br>Neurosensorinis prikurtimas, H90.3                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Po gydymo ir esant klausos standartų reikalavimų neatitikimų asmenys negali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.                                                          |
| <b>3.</b> | <b>KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS, ĮGIMTOS KRAUJO APYTAKOS SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI GĖRYBINIAI ŠIRDIES NAVIKAI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 3.1.      | Pirminė (esencialinė) hipertenzija, I10                                                                             | Jeigu sistolinis kraujo spaudimas mažesnis kaip 160 ar diastolinis mažesnis kaip 100 mm/Hg po gydymo vaistiniais preparatais, visų profesinių grupių asmenys gali dirbti jūrų laive.<br>Jeigu sistolinis kraujo spaudimas didesnis kaip 160 ar diastolinis didesnis kaip 100 mm/Hg ir šie rodikliai nekinta tiek gydant, tiek negydant, nė vienos profesinės grupės asmenys negali dirbti jūrų laive. | Jeigu sistolinis kraujo spaudimas mažesnis kaip 160 ar diastolinis mažesnis kaip 100 mm/Hg po gydymo vaistiniais preparatais, visų profesinių grupių asmenys gali dirbti vidaus vandenų laive.<br>Jeigu sistolinis kraujo spaudimas didesnis kaip 160 ar diastolinis didesnis kaip 100 mm/Hg ir šie rodikliai nekinta tiek gydant, tiek negydant, nė vienos profesinės grupės asmenys negali dirbti vidaus vandenų laive. | Gydytojo kardiologo konsultacija kas 12 mėnesių.                                                                                                                             |
| 3.2.      | Krūtinės angina, I20                                                                                                | Dėl galimybės visų profesinių grupių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dėl galimybės visų profesinių grupių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                               | asmenims dirbti jūrų laive sprendžiama individualiai po gydytojo kardiologo konsultacijos.                                          | asmenims dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po gydytojo kardiologo konsultacijos.                                        |                                                                                                                                                     |
| 3.3. | Ūminis miokardo infarktas, I21                                                                                                                | Dėl galimybės dirbti jūrų laive sprendžiama individualiai, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių, po gydytojo kardiologo konsultacijos. | Dėl galimybės dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po 4 mėnesių, po gydytojo kardiologo konsultacijos.                     |                                                                                                                                                     |
| 3.4. | Plaučių embolija, I26                                                                                                                         | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive.                                                                   | Dėl galimybės dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai, esant 6 mėnesių ligos remisijai, po gydytojo kardiologo konsultacijos. |                                                                                                                                                     |
| 3.5. | Kitos širdies ligos (Perikarditas, I30.0– I32.8 Mitralinio vožtuvo prolapsas, I34.1 Miokarditas, I40.0–I41.8 Kardiomiopatija, I42–I43 ir kt.) |                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | Dėl galimybės dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo kardiologo konsultacijos.                                |
| 3.6. | Širdies laidumo sutrikimai, atrioventrikulinė (toliau – AV) I–III laipsnio blokada, I44.0–I44.3                                               | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive, esant III laipsnio AV blokada.                                    | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive, esant III laipsnio AV blokada.                                  | Esant I–II laipsnio AV blokada dėl galimybės dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo kardiologo konsultacijos. |
| 3.7. | Bet kurios Hiso pluošto kojytės blokada, I45.0–I45.5 WPW sindromas, I45.6                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | Dėl galimybės dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo kardiologo konsultacijos.                                |
| 3.8. | Supraventrikulinė                                                                                                                             | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai                                                                                             | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai                                                                                                     | Po širdies ritmo korekcijos                                                                                                                         |

|       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | tachikardija, I47.1<br>Skilvelinė tachikardija,<br>I47.2<br>Paroksizminė tachikardija,<br>I47.9              | negali dirbti jūrų laive.                                                                                                                                                                                                                                                                | negali dirbti vidaus vandenų laive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (radiodažninė abliacija)<br>dėl tinkamumo dirbti jūrų<br>ir vidaus vandenų laivuose<br>sprendžiama individualiai,<br>praėjus 6 mėnesiams nuo<br>operacijos, po gydytojo<br>kardiologo konsultacijos.                                                |
| 3.9.  | Prieširdžių virpėjimas ir<br>prieširdžių plazdėjimas, I48                                                    | Dėl galimybės dirbti jūrų laive<br>sprendžiama individualiai, praėjus 6<br>mėnesiams po širdies ritmo atkūrimo,<br>po gydytojo kardiologo konsultacijos.<br>Esant lėtiniam prieširdžių virpėjimui ar<br>plazdėjimui nė vienos profesinės grupės<br>darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Dėl galimybės dirbti vidaus vandenų<br>laive sprendžiama individualiai, praėjus 3<br>mėnesiams po širdies ritmo atkūrimo, po<br>gydytojo kardiologo konsultacijos. Esant<br>lėtiniam prieširdžių virpėjimui ar<br>plazdėjimui visų profesinių grupių<br>darbuotojai gali dirbti vidaus vandenų<br>laive po gydytojo kardiologo<br>konsultacijos. | Gydytojo kardiologo<br>konsultacija kas 12<br>mėnesių.                                                                                                                                                                                              |
| 3.10. | Širdies nepakankamumas,<br>I50                                                                               | Nė vienos profesinės grupės<br>darbuotojai, esant širdies veiklos<br>(kraujotakos) funkcijos<br>nepakankamumui (funkcinė klasė pagal<br>NYHA III–IV), negali dirbti jūrų laive.                                                                                                          | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai,<br>esant širdies veiklos (kraujotakos)<br>funkcijos nepakankamumui (funkcinė<br>klasė pagal NYHA III–IV), negali dirbti<br>vidaus vandenų laive.                                                                                                                                                        | Visų profesinių grupių<br>darbuotojai, esant širdies<br>veiklos (kraujotakos)<br>nepakankamumui<br>(funkcinė klasė pagal<br>NYHA I–II), gali dirbti<br>jūrų ir vidaus vandenų<br>laivuose. Gydytojo<br>kardiologo konsultacija –<br>kas 6 mėnesiai. |
| 3.11. | Gerybiniai širdies navikai,<br>D15.1<br>Įgimtos kraujo apytakos<br>sistemos formavimosi ydos,<br>Q20.0–Q25.9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dėl galimybės dirbti jūrų<br>ir vidaus vandenų laivuose<br>sprendžiama praėjus 6<br>mėnesiams nuo operacinio<br>gydymo, po gydytojo                                                                                                                 |

|           |                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | kardiologo konsultacijos.                                                                                                                                                                           |
| 3.12.     | Širdies prietaisas. Buvimas: AIKD, širdies ritmo reguliavimo prietaiso, Z95.0        | Nė vienos grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive.                                                                                         | Visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti vidaus vandenų laive, dėl to spendžiama individualiai po gydytojo kardiologo konsultacijos.                                            | Gydytojo kardiologo konsultacija kas 12 mėnesių.                                                                                                                                                    |
| 3.13.     | Širdies vožtuvo protezas, Z95.2                                                      | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai, kuriems implantuotas širdies vožtuvo mechaninis protezas, negali dirbti jūrų laive.                   | Visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti vidaus vandenų laive, dėl to spendžiama individualiai, praėjus 6 mėnesiams po operacinio gydymo, po gydytojo kardiologo konsultacijos. | Jeigu implantuotas biologinis protezas arba atlikta vožtuvų plastikos operacija, jūrų laive galima dirbti ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po operacijos, po gydytojo kardiologo konsultacijos. |
| 3.14.     | Koronarinis angioplastinis implantatas ar transplantatas, Z95.5                      | Dėl galimybės dirbti jūrų laive spendžiama individualiai, praėjus 4 mėnesiams nuo stentavimo procedūros, po gydytojo kardiologo konsultacijos. | Dėl galimybės dirbti vidaus vandenų laive spendžiama individualiai, praėjus 2 mėnesiams nuo stentavimo procedūros, po gydytojo kardiologo konsultacijos.                              |                                                                                                                                                                                                     |
| 3.15.     | Kitas širdies ar kraujagyslių (krūtinės aortos) implantatas ar transplantatas, Z95.8 | Dėl galimybės dirbti jūrų laive spendžiama individualiai, praėjus 6 mėnesiams po operacinio gydymo, po gydytojo kardiologo konsultacijos.      | Dėl galimybės dirbti vidaus vandenų laive spendžiama individualiai, praėjus 6 mėnesiams po operacijos, po gydytojo kardiologo konsultacijos.                                          |                                                                                                                                                                                                     |
| 3.16.     | Antikoagulianto Warfarinum vartojimas                                                | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive.                                                                              | Visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti vidaus vandenų laive.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4.</b> | <b>KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS</b>                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1.      | Kvėpavimo organų tuberkuliozė, A16                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | Esant neaktyviai tuberkuliozės formai, visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.<br>Gydytojo pulmonologo                                                      |

|      |                                                                |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                |                                                                                                    |                                                                                                              | konsultacija – kas 12 mėnesių.                                                                                                                                                    |
| 4.2. | Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, J00–J06           |                                                                                                    |                                                                                                              | Kol tiriama, nustatoma liga ir gydoma, asmenys negali dirbti laive. Pabaigus gydymą, nesikartojant jokiems ligos požymiams, asmenys gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.  |
| 4.3. | Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos, J40–J47, išskyrus astmą |                                                                                                    |                                                                                                              | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai. Gydytojo pulmonologo konsultacija – kas 12 mėnesių.                                               |
| 4.4. | Astma, J45                                                     | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai, sergantys sunkios formos astma, negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai, sergantys sunkios formos astma, negali dirbti vidaus vandenų laive. | Visų profesinių grupių darbuotojai, sergantys lengvos ir vidutinės formos astma, gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose. Gydytojo pulmonologo konsultacija – kas 12 mėnesių. |
| 4.5. | Bronhektazės, J47                                              |                                                                                                    |                                                                                                              | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai. Gydytojo pulmonologo konsultacija – kas 12 mėnesių.                                               |

|      |                                                                               |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6. | Išorinių veiksnių sukeltos plaučių ligos, J60–J70                             |                                                                   |                                                                     | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai. Gydytojo pulmonologo konsultacija – kas 12 mėnesių.                                                                        |
| 4.7. | Pneumotoraksas, J93                                                           |                                                                   |                                                                     | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, praėjus 12 mėn. po diagnozuoto pneumotorakso. Gydytojo pulmonologo konsultacija – kas 12 mėnesių.                          |
| 4.8. | Išgytas plaučio nebuvimas, Z90.2                                              | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Dėl galimybės dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, po gydytojo pulmonologo konsultacijos. Gydytojo pulmonologo konsultacija – kas 12 mėnesių.                                         |
| 5.   | <b>KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS</b>                                     |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1. | Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai, C81–C96 |                                                                   |                                                                     | Asmenys, sergantys aktyvia ligos forma, negali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose. Esant visiškai ar dalinei remisijai, kurios trukmė $\geq 6$ mėnesiai, bet $\leq 5$ metai, dėl tinkamumo dirbti jūrų |

|      |                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                       |  |  | <p>ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo hematologo konsultacijos.</p> <p>Esant ligos remisijai <math>\geq 5</math> m., visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.</p>                                                   |
| 5.2. | <p>Tikroji policitemija, D45</p> <p>Mielodisplaziniai sindromai, D46</p> <p>Lėtinė mieloproliferacinė liga, D47.1</p> |  |  | <p>Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo hematologo konsultacijos.</p>                                                                                                                                                              |
| 5.3. | <p>Mitybinės, hemolizinės, aplazinės ir kitos anemijos, D50–D64</p>                                                   |  |  | <p>Po gydymo, esant normaliems kraujo rodikliams, visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.</p> <p>Gydymo metu, esant Hb <math>\geq 100</math> g/l, dėl tinkamumo dirbti laive sprendžiama individualiai po gydytojo hematologo konsultacijos.</p> |
| 5.4. | <p>Krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės būklės, D65–D69</p>                                               |  |  | <p>Asmenys, sergantys sunkia ligos forma, negali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose;</p> <p>asmenys, sergantys lengva ir vidutine ligos forma,</p>                                                                                                                                   |

|           |                                                                                                       |                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                       |                                                                   |                                                                      | gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose po gydytojo hematologo konsultacijos.                                                                                   |
| <b>6.</b> | <b>ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS</b>                                              |                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                     |
| 6.1.      | Hipotirozė, E03                                                                                       |                                                                   |                                                                      | Dėl asmenų, kuriems po gydymo nustatoma normali skydliaukės funkcija, tinkamumo dirbti laive sprendžiama individualiai po gydytojo endokrinologo konsultacijos.     |
| 6.2.      | Tirotoksikozė, E05                                                                                    |                                                                   |                                                                      | Visų profesinių grupių asmenys, jei gydant skydliaukės funkcija tampa normali, dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose gali po gydytojo endokrinologo konsultacijos. |
| 6.3.      | I tipo cukrinis diabetas, gydomas insulinu, E10                                                       | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti vidaus vandenų laive. | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo endokrinologo konsultacijos.                                                     |
| 6.4.      | II tipo cukrinis diabetas, E11, gydomas dieta arba hipoglikemizuojančiais peroraliniais medikamentais |                                                                   |                                                                      | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo                                                                          |

|      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                             | endokrinologo konsultacijos.                                                                                            |
| 6.5. | II tipo cukrinis diabetas E11 (nekontroliuojamas skiriant peroralinius hipoglikemizuojančius medikamentus didelėmis dozėmis, išryškėjus encefalopatijai, retinopatijai, nefropatijai, polineuropatijai), taikant pakaitinę terapiją insulinu | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive.                  | Visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti vidaus vandenų laive.        | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo endokrinologo konsultacijos.         |
| 6.6. | Hipofizės hiperfunkcija, E22.0–E22.9<br>Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai, E23.0–E23.7                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo endokrinologo konsultacijos. |
| 6.7. | Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas, E27.1–E27.4                                                                                                                                                                                       | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive.                  | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                         |
| 6.8. | Antinksčių funkcijos sutrikimai, E27.5–E27.9                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po gydytojo endokrinologo konsultacijos.    |
| 6.9. | Nutukimas, E66                                                                                                                                                                                                                               | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai, kurių KMI > 40, negali dirbti jūrų laive. | Visų profesinių grupių darbuotojai gali dirbti vidaus vandenų laive.        | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po gydytojo                                         |

|      |                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                             |  |  | endokrinologo konsultacijos.                                                                                                                                                                      |
| 7.   | <b>VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1. | Lėtinis hepatitas B, B18.1<br>Lėtinis hepatitas C, B18.2                                                                    |  |  | Po gydymo dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo gastroenterologo ar gydytojo infektologo konsultacijos.                                      |
| 7.2. | Erozinis ezofagitas, K20<br>Skrandžio opa, K25.7<br>Dvylikapirštės žarnos opa, K26.7<br>Ūminis hemoraginis gastritas, K29.0 |  |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, jei liga komplikuojasi (po kraujavimo), praėjus 3 mėn. po pasveikimo, po gydytojo gastroenterologo konsultacijos. |
| 7.3. | Krono liga, K50<br>Opinis kolitas, K51                                                                                      |  |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose po gydytojo gastroenterologo konsultacijos sprendžiama individualiai, jeigu 1 metų laikotarpiu buvo ligos remisija.                          |
| 7.4. | Storosios žarnos divertikulinė liga, komplikuota divertikulitu, kraujavimu,                                                 |  |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po 3 mėn. po gydytojo                                                                                              |

|           |                                                                                       |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | K57.23                                                                                |                                                                   |                                                                             | gastroenterologo konsultacijos, jeigu 3 mėnesių laikotarpiu buvo ligos remisija.                                                                                            |
| 7.5.      | Kepenų cirozė, K74                                                                    | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                             |
| 7.6.      | Tulžies pūslės akmuo be cholecistito, K80.2                                           |                                                                   |                                                                             | Jei nėra klinikinių požymių – visų profesinių grupių asmenys gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.                                                                   |
| 7.7.      | Ūminis pankreatitas, K85<br>Lėtinis pankreatitas, K86.1                               |                                                                   |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo gastroenterologo konsultacijos, jeigu 3 mėnesių laikotarpiu buvo ligos remisija. |
| <b>8.</b> | <b>JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS</b>                                |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| 8.1.      | Uždegiminės poliartropatijos, M05–M14<br>Sisteminės jungiamojo audinio ligos, M30–M36 |                                                                   |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo reumatologo konsultacijos.                                                       |
| <b>9.</b> | <b>LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS</b>                                              |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| 9.1.      | Glomerulų ligos, N00–N08                                                              |                                                                   |                                                                             | Jei nėra inkstų funkcijos nepakankamumo, dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai                                                     |

|      |                                                                               |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                               |                                                                   |                                                                             | po gydytojo nefrologo konsultacijos.                                                                                                                                                                                           |
| 9.2. | Lėtinės urogenitalinės sistemos uždegiminės ligos, N11.1, N30.2, N34.1, N41.1 |                                                                   |                                                                             | Visų profesinių grupių asmenys, jei liga neūmi ir nesutrikusios organų funkcijos, gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.<br>Periodinis tikrinimas – pagal gydytojo urologo rekomendacijas.                               |
| 9.3. | Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija, N13.0–N13.9                             |                                                                   |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo urologo ir (ar) gydytojo nefrologo konsultacijos, atsižvelgiant į organo funkcijos sutrikimo laipsnį ir galimų komplikacijų riziką. |
| 9.4. | Lėtinis inkstų nepakankamumas, N18 (I–II laipsnio)                            |                                                                   |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo nefrologo konsultacijos.                                                                                                            |
| 9.5. | Lėtinis inkstų nepakankamumas, N18 (III–IV laipsnio)                          | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.6. | Inkstų ir šlapimo takų akmenligė, N20–N23                                     |                                                                   |                                                                             | Nekomplikuotos ir komplikautos akmenligės                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                            |  |  | (uždegimas, hidronefrozę ir kitos komplikacijos) atveju po gydymo dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo urologo konsultacijos.                                           |
| 9.7. | Igyta inksto cista, (dauginė) (solitarinė) N28.1           |  |  | Negalima dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose, kai yra didelė komplikacijų rizika ar inkstų funkcijos nepakankamumas. Dėl tinkamumo sprendžiama individualiai po gydytojo urologo ir (ar) gydytojo nefrologo konsultacijos. |
| 9.8. | Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija, N40            |  |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo urologo konsultacijos.                                                                                                             |
| 9.9. | Išimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos, Q60– Q64 |  |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo urologo ir (ar) gydytojo nefrologo konsultacijos, atsižvelgiant į organo funkcijos sutrikimo laipsnį                               |

|            |                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                          | ir galimų komplikacijų riziką.                                                                                                                                      |
| 9.10.      | Inksto įgytas nebuvimas (būklė po nefrektomijos), Z90.5                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                          | Jei vienintelio inksto funkcija normali, dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo nefrologo konsultacijos.        |
| 9.11.      | Kitos dirbtinės šlapimo takų angos (nefrostoma, urostoma), Z93.6                                                                                                      | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive.                              | Dėl asmenų, kuriems atlikta urostoma, tinkamumo dirbti vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo urologo konsultacijos.                         |
| 9.12.      | Persodintas inkstas, Z94.0                                                                                                                                            | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po gydytojo nefrologo konsultacijos. |                                                                                                                                                                     |
| <b>10.</b> | <b>NĖŠTUMAS</b>                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| 10.1.      | Nėštumas, O09                                                                                                                                                         | Nė vienos profesinės grupės darbuotojos negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojos negali dirbti vidaus vandenų laive.                              |                                                                                                                                                                     |
| <b>11.</b> | <b>NEUŽDEGINĖS MOTERS LYTIES ORGANŲ LIGOS</b>                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |
| 11.1.      | Gerybiniai navikai<br>Gimdos gerybiniai navikai, D25, D26<br>Kiaušidžių gerybiniai navikai, D27<br>Kitų ir nepatikslintų moters lyties organų gerybiniai navikai, D28 |                                                                   |                                                                                                          | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, praėjus 3 mėn. po operacinio gydymo, po gydytojo akušerio-ginekologo konsultacijos. |

|            |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.2.      | Neuždegiminės moters lyties organų ligos, N80–N98                                                                                                                                                                   |  |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, praėjus 3 mėn. po operacinio gydymo, po gydytojo akušerio-ginekologo konsultacijos.                                                                                                                     |
| <b>12.</b> | <b>NERVŲ SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.1.      | Uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos, G00–G09<br>Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą, G10–G13<br>Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos, neklasifikuojamos kitur, G30–G32 |  |  | Po gydymo, tik visiškai atkūrus judėjimo, koordinacijos, taktilinio jutimo funkciją, sprendžiama individualiai po gydytojo neurologo konsultacijos.                                                                                                                                     |
| 12.2.      | Parkinsono liga, G20<br>Antrinis parkinsonizmas, G21                                                                                                                                                                |  |  | Esant I, II ir III ligos stadijai, jeigu simptomai koreguojami vaistiniais preparatais, dėl tinkamumo dirbti jūrų ir (ar) vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo neurologo konsultacijos. Esant IV, V ligos stadijai, nė vienos profesinės grupės asmenys negali |

|       |                                                                         |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                         |                                                                   |                                                                             | dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.                                                                                                                        |
| 12.3. | Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, G35–G37             | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                |
| 12.4. | Epilepsija, G40<br>Epilepsinė būklė, G41                                | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. | Jeigu 3 metus nėra epilepsijos priepuolių, dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo neurologo konsultacijos. |
| 12.5. | Miego apnėja, G47.3                                                     | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                |
| 12.6. | Nervų, nervų šaknelių ir rezginių sutrikimai, G50–G59                   |                                                                   |                                                                             | Po gydymo, tik visiškai atkūrus judėjimo, koordinacijos, taktilinio jutimo funkciją, sprendžiama individualiai po gydytojo neurologo konsultacijos.            |
| 12.7. | Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai, G60–G64 |                                                                   |                                                                             | Po gydymo, tik visiškai atkūrus judėjimo, koordinacijos, taktilinio jutimo funkciją, sprendžiama individualiai po gydytojo neurologo konsultacijos.            |
| 12.8. | Intracerebrinis kraujavimas, I61                                        |                                                                   |                                                                             | Po gydymo, tik visiškai atkūrus judėjimo,                                                                                                                      |

|            |                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Smegenų infarktas, I63          |  |  | koordinacijos, taktilinio jutimo funkciją, sprendžiama individualiai po gydytojo neurologo konsultacijos.                                                                                                             |
| 12.9.      | Dorsopatijos, M40–M54           |  |  | Po gydymo, tik visiškai atkūrus judėjimo, koordinacijos, taktilinio jutimo funkciją, sprendžiama individualiai po gydytojo neurologo konsultacijos.                                                                   |
| 12.10.     | Sąmonės netekimas, R40.2        |  |  | Iki bus išaiškintos ir pašalintos sąmonės praradimo priežastys, nè vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose. Sprendžiama individualiai po gydytojo neurologo konsultacijos. |
| <b>13.</b> | <b>CHIRURGINĖS LIGOS</b>        |  |  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.1.      | Krūties gerybiniai navikai, D24 |  |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, praėjus 3 mėn. po operacinio gydymo, po gydytojo chirurgo konsultacijos.                                                              |
| 13.2.      | Asplenija, po procedūros, D73.0 |  |  | Negali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose po                                                                                                                                                                      |

|       |                                                             |                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             |                                                               |                                                                         | operacijos iki visiško pasveikimo. Vėliau sprendžiama individualiai po gydytojo hematologo konsultacijos.                                                             |
| 13.3. | Galūnių arterijų aterosklerozė, I70.2                       |                                                               |                                                                         | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose po operacinio gydymo sprendžiama individualiai, po gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacijos.                 |
| 13.4. | Flebitas ir tromboflebitas, I80                             |                                                               |                                                                         | Po konservatyvaus gydymo gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose. Sprendžiama individualiai po gydytojo chirurgo ar gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacijos. |
| 13.5. | Tulžies pūslės akmuo, su kitu cholecistitu (lėtiniu), K80.1 |                                                               |                                                                         | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, po operacinio gydymo praėjus 3 mėn., po gydytojo chirurgo konsultacijos.              |
| 13.6. | Kojų giliųjų venų trombozė, I80.2                           | Nė vienos profesinės grupės asmenys negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės asmenys negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                       |
| 13.7. | Kojų venų varikozė, I83                                     |                                                               |                                                                         | Dėl galimybės dirbti jūrų ir (ar) vidaus vandenų laivuose sprendžiama atsižvelgiant į klinikinius                                                                     |

|        |                                                |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                |                                                                   |                                                                             | <p>požymius (C):</p> <p>C<sub>1</sub> – tinklinės venos išsiplėtusios – gali dirbti laive,</p> <p>C<sub>2-6</sub> – varikozinės venos, galūnės edema, odos pigmentacija, egzema, susijusi ar aktyvi opa – po operacinio gydymo praėjus 3 mėn. gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.</p> |
| 13.8.  | Hemorojus, I84                                 |                                                                   |                                                                             | <p>Esant kraujuojantiems, krentantiems hemorojiniais mazgams ar dažniems uždegimams, po operacinio gydymo praėjus 3 mėn. gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.</p>                                                                                                                      |
| 13.9.  | Limfedema, I89.0                               |                                                                   |                                                                             | <p>Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo chirurgo konsultacijos. Esant kompensuotai ligos eigai, gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.</p>                                                                                         |
| 13.10. | Kirkšninė išvarža, K40<br>Bambinė išvarža, K42 | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. | <p>Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai,</p>                                                                                                                                                                                                         |

|        |                                                                                               |                                                                   |  |                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                               |                                                                   |  | po operacinio gydymo praėjus 3 mėn., po gydytojo chirurgo konsultacijos.<br>Diagnozavus bambos išvaržą sprendžiama individualiai po gydytojo chirurgo konsultacijos.  |
| 13.11. | Išangės ir tiesiosios žarnos įplėšos bei fistulės, K60<br>Tiesiosios žarnos iškritimas, K62.3 |                                                                   |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, po operacinio gydymo praėjus 3 mėn., po gydytojo chirurgo konsultacijos.              |
| 13.12. | Potrauminė koksartrozė, M16.5<br>Potrauminė gonartrozė, M17.2                                 |                                                                   |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos.                                       |
| 13.13. | Delno fascijos fibromatozė (Diupitreno), M72.0                                                |                                                                   |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, po operacinio gydymo praėjus 3 mėn., po gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos. |
| 13.14. | Osteomielitas, M86                                                                            | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. |  | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laive                                                                                                                             |

|        |                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                             | sprendžiama individualiai po gydytojo chirurgo konsultacijos.                                                                                                               |
| 13.15. | Rankos sužalojimų padariniai, T92<br>Kojos sužalojimų padariniai, T93                                                           |                                                                   |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai pagal galūnių funkciją ir gydymo rezultatus po gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos. |
| 13.16. | Igytas galūnės nebuvimas, Z89                                                                                                   | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                             |
| 13.17. | Piršto (-ų) (įskaitant nykštį) įgytas nebuvimas (plaštakos pirmojo piršto arba vienos plaštakos dviejų pirštų nebuvimas), Z89.0 | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                             |
| 13.18. | Igytas organų nebuvimas, Z90                                                                                                    | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po gydytojo chirurgo konsultacijos.                                                                     |
| 13.19. | Klubo sąnario implantas, Z96.64<br>Kelio sąnario implantas, Z96.65                                                              |                                                                   |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai, po operacinio gydymo praėjus 6 mėn., po gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos.       |

|            |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.20.     | Dirbtinė galūnė, Z97.1                                                                                                          | Nė vienos profesinės grupės asmenys negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės asmenys negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>14.</b> | <b>PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI</b>                                                                                          |                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.1.      | Psichikos ir elgesio sutrikimai, F00–F99                                                                                        |                                                               |                                                                         | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo psichiatro konsultacijos.                                                                                               |
| <b>15.</b> | <b>TAM TIKROS INFEKČINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS</b>                                                                       |                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| 15.1.      | Žarnyno infekcinės ligos, A00–A09<br>Tam tikros bakterinės zoonozinės ligos, A20–A28<br>Kitos bakterijų sukeltos ligos, A30–A49 |                                                               |                                                                         | Visų profesinių grupių darbuotojai, visiškai pasveikę po gydymo, gali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose.                                                                                                      |
| 15.2.      | Dažniausiai lytiškai plintančios infekcijos, A50–A64                                                                            |                                                               |                                                                         | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo dermatovenerologo konsultacijos.                                                                                        |
| 15.3.      | Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito (ŽIV) virusu, Z21<br>Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga, B20–B24     |                                                               |                                                                         | Dėl infekuotų ŽIV asmenų tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo infektologo konsultacijos. Asmenys, sergantys AIDS, negali dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose. |
| <b>16.</b> | <b>ODOS IR POODŽIO LIGOS</b>                                                                                                    |                                                               |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                      |                                                                   |  |                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1. | Mikozės, B35–B49                     |                                                                   |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo dermatovenerologo konsultacijos.                      |
| 16.2. | Kiti dermatitai, L30                 |                                                                   |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo dermatovenerologo konsultacijos.                      |
| 16.3. | Infekcinis dermatitas, L30.3         | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. |  | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po gydytojo dermatovenerologo konsultacijos.                                 |
| 16.4. | Psoriazė, L40                        |                                                                   |  | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo dermatovenerologo konsultacijos.                      |
| 16.5. | Dažnai pasikartojanti dilgėlinė, L50 | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. |  | Dėl tinkamumo dirbti vidaus vandenų laive sprendžiama individualiai po gydytojo dermatovenerologo ar gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo |

|            |                                                                   |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                   |                                                                   |                                                                             | konsultacijos.                                                                                                                                                        |
| <b>17.</b> | <b>PIKTYBINIAI NAVIKAI</b>                                        |                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                       |
| 17.1.      | Išplitę piktybiniai navikai, C00–C96                              | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti jūrų laive. | Nė vienos profesinės grupės darbuotojai negali dirbti vidaus vandenų laive. |                                                                                                                                                                       |
| 17.2.      | Būklė po piktybinių navikų operacinio ar kito kompleksinio gydymo |                                                                   |                                                                             | Dėl tinkamumo dirbti jūrų ir vidaus vandenų laivuose sprendžiama individualiai po gydytojo onkologo radioterapeuto ar gydytojo onkologo chemoterapeuto konsultacijos. |
| <b>18.</b> | <b>KITOS NEPAMINĖTOS LIGOS</b>                                    |                                                                   |                                                                             | Sprendžiama individualiai.                                                                                                                                            |

Papildyta priedu:

Nr. [V-320](#), 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02740

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo  
2 priedas

**JŪRININKO AR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTO BEI  
MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO  
PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIO GARBĖS DEKLARACIJA (SVEIKATOS TIKRINIMO  
KLAUSIMYNAS)  
/ SEAFARERS OR NAVIGATOR'S OF MOTOR PLEASURE AND OTHER CRAFT  
DECLARATION OF HONOUR**

\_\_\_\_\_  
(data / date)

\_\_\_\_\_  
(užpildymo vieta / place)

|                                                  |                                         |                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| _____<br>(vardas / name)                         | _____<br>(pavardė / surname)            |                           |
| _____<br>(gimimo data / date of birth)           | _____<br>(asmens kodas / identity code) | _____<br>(lytis / gender) |
| _____<br>(nuolatinė gyvenamoji vieta / domicile) |                                         |                           |
| _____<br>(pareigos / position)                   |                                         |                           |

Profesinės grupės pagal darbo pobūdį:  
I profesinė grupė – Denio tarnyba. Vykdančios navigacinį budėjimą kapitonai, kapitonų padėjėjai, laivų škiperiai ir jų padėjėjai, kvalifikuoti jūreiviai, jūreiviai, upeiviai, locmanai ir pan.  
II profesinė grupė – Mašinų (Jėgainės) tarnyba. Vykdančios mašinų (jėgainės) eigos budėjimą visų grupių mechanikai, kvalifikuoti motoristai, motoristai, elektrikai ir pan.  
III profesinė grupė – Aptarnavimo tarnyba. Laivus ir jų personalą bei keleivius aptarnaujantys sveikatos priežiūros specialistai ir kiti darbuotojai, saugos pareigūnai, virėjai, narai ir pan.  
IV profesinė grupė – Motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiai.

Į pateiktus klausimus atsakykite pažymėdami Jums tinkantį variantą / Please answer the questions below and select the options (Taip / Yes; Ne / No)

|    |                                                                                                                                                                                                               |            |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1. | Ar Jums anksčiau buvo atliktas medicininis patikrinimas dėl darbo jūroje? / Have you previously performed a medical examination for a job at sea?                                                             | Taip / Yes | Ne / No |
| 2. | Ar buvote pripažintas netinkamu dirbti jūroje ir (ar) buvo taikyti apribojimai dėl darbo jūroje? / Have you ever been declared unfit for work at sea and (or) the restrictions applicable to the work at sea? |            |         |
| 3. | Ar per pastaruosius dvejus metus gydėtės ligoninėje? / Have you been admitted to the hospital in the last two years?                                                                                          |            |         |
| 4. | Ar per pastaruosius dvejus metus buvote nepertraukiamai nedarbingas ilgiau nei 30 dienų? / Have you had unfitted                                                                                              |            |         |

|     |                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | <i>period of sickness leave for more than 30 days in the last two years?</i>                                                                                     |  |  |
| 5.  | <i>Ar esate sirgęs plaučių ligomis (tuberkulioze, bronchine astma)? / Have you been sick with lung diseases including tuberculosis, asthma?</i>                  |  |  |
| 6.  | <i>Ar esate sirgęs širdies ir kraujagyslių ligomis? / Have you ever been sick with any heart and circulatory diseases?</i>                                       |  |  |
| 7.  | <i>Ar esate sirgęs klausos organų ligomis? / Have you ever been sick with any ear diseases?</i>                                                                  |  |  |
| 8.  | <i>Ar esate sirgęs regos organų ligomis? / Have you ever been sick with any eye diseases?</i>                                                                    |  |  |
| 9.  | <i>Ar esate sirgęs epilepsija? / Have you been sick with epilepsy?</i>                                                                                           |  |  |
| 10. | <i>Ar sergate cukriniu diabetu? / Have you sick with diabetes?</i>                                                                                               |  |  |
| 11. | <i>Ar Jums yra buvę sunkių alerginių reakcijų / egzemos / odos ligų? / Have you had any serious allergic reaction / eczema / skin disease?</i>                   |  |  |
| 12. | <i>Ar esate turėjęs psichikos sutrikimų? / Have you had any mental disturbances?</i>                                                                             |  |  |
| 13. | <i>Ar esate turėjęs problemų dėl priklausomybės nuo alkoholio ir narkotikų vartojimo? / Have you had problems with addiction to alcohol and drugs use?</i>       |  |  |
| 14. | <i>Ar esate turėjęs kokių nors nugaros skausmo problemų (traumą, reumatą)? / Have you had any painful back trouble, including lumbago and sciatica?</i>          |  |  |
| 15. | <i>Ar dirbdamas jūroje esate patyręs sunkių traumų? / Have you been suffered by serious injury leaving permanent effects as consequences of the work at sea?</i> |  |  |
| 16. | <i>Ar esate turėjęs virškinimo sutrikimų, dėl kurių buvo paskirtas gydymas? / Have you had any digestive problems, which were being treated?</i>                 |  |  |
| 17. | <i>Ar reguliariai vartojate kokius nors vaistinius preparatus? / Do you use medicament on prescription regularly?</i>                                            |  |  |
| 18. | <i>Ar nešiojate akinius ar kontaktinius lęšius? / Do you wear glasses or contact lenses to improve your eyesight?</i>                                            |  |  |
| 19. | <i>Ar Jums sunku orientuotis prietemoje? / Do you find difficulties in orienteering yourself in dusk / twilit?</i>                                               |  |  |
| 20. | <i>Ar skiriate spalvas? / Do you have difficulties in colors differentiation?</i>                                                                                |  |  |
| 21. | <i>Neteko galios nuo 2018-09-05</i>                                                                                                                              |  |  |
| 22. | <i>Papildomas klausimas /Any other addressed question</i>                                                                                                        |  |  |

Patvirtinu, kad pateiktus klausimus supratau, atsakiau į juos sąžiningai.  
*I hereby confirm that the questions were fully understood and replied in good faith.*

Suprantu, kad pablogėjus sveikatos būklei, turiu nedelsdamas (-a) kreiptis į gydytoją.  
*Due to my deteriorating state of health, I must seek medical care immediately.*

Asmens, kuriam tikrinama sveikata, parašas / *Examined person's signature* \_\_\_\_\_

*Papildyta priedu:*

Nr. [V-320](#), 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02740

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-976](#), 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13962

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d.  
įsakymu Nr. 301  
(Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro  
2009 m. gruodžio 23 d.  
įsakymo Nr. V-1062 redakcija)  
12 priedas

## **TRAUKINIO MAŠINISTŲ IR DARBUOTOJŲ, KURIŲ DARBAS SUSIJĘS SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMU, SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS**

### **I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Traukinio mašinistų, asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto pažymėjimą, ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato jų privalomo sveikatos tikrinimo reikalavimus ir tvarką.

2. Apraše nustatyto sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens fizinė ir psichikos sveikatos būklė atitinka reikalavimus traukinio mašinistams ir darbuotojams, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

**traukinio mašinistas** – asmuo, turintis traukinio mašinisto pažymėjimą, traukinio mašinisto sertifikatą ir valdantis geležinkelių riedmenis;

**darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu** – asmenys, kurie vykdydami savo funkcijas užtikrina geležinkelių transporto eismo saugą.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme (Žin., 2004, Nr. [4-27](#); 2006, Nr. [42-1505](#)), Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse (Žin., 2004, Nr. 72-2489) ir kituose Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūrą, apibrėžtas sąvokas.

5. Traukinio mašinistų padėjėjų fizinei ir psichikos sveikatos būklei ir jos tikrinimui taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir traukinio mašinistams.

### **II. SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMAI IR TVARKA**

6. Visi asmenys, pageidaujantys gauti traukinio mašinisto pažymėjimą bei įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) arba dirbantys traukinio mašinistu (toliau – traukinio mašinistai), darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu ir darbuotojai, teikiantys paslaugas traukiniu vykstantiems keleiviams (toliau – darbuotojai), privalo tikrintis sveikatą prieš įgydami šią teisę bei vėliau, dirbdami – periodiškai šiame Apraše nustatyta tvarka.

7. Įsidarbinančiųjų, traukinio mašinistų ir darbuotojų sveikatos būklė turi atitikti bendruosius reikalavimus, nurodytus šio Aprašo III skyriuje, įvertinus kontraindikacijas, taikomas asmenims prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą arba dirbantiems traukinio mašinistais, nurodytas 1 lentelėje.

8. Įsidarbinantiesiems traukinio mašinistams atliktini būtiniausi sveikatos patikrinimai, nurodyti šio Aprašo IV skyriuje.

9. Periodinių traukinio mašinistų ir darbuotojų sveikatos tikrinimų dažnumas ir būtiniausi periodinio sveikatos tikrinimo reikalavimai nurodyti šio Aprašo V skyriuje.

10. Įsidarbinančiųjų, traukinio mašinistų ir darbuotojų privalomas sveikatos tikrinimas

atliekamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPI), turinčioje licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Prieš privalomą sveikatos tikrinimą traukinio mašinistas užpildo ir pasirašo Traukinio mašinisto garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną), nurodytą šio Aprašo 2 lentelėje.

11. Privalomus sveikatos tikrinimus atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklause ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) valandų darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, arba darbo medicinos gydytojas ir gydytojas psichiatras, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojais, psichologais ir, esant indikacijų, skirdami privalomus arba kitus tyrimus.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-175](#), 2010-03-03, *Žin.*, 2010, Nr. 27-1235 (2010-03-06), i. k. 1102250ISAK000V-175

Nr. [V-101](#), 2011-02-03, *Žin.*, 2011, Nr. 17-816 (2011-02-10), i. k. 1112250ISAK000V-101

12. Psichikos sveikatą tikrina ASPI, kurią asmuo yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka ir kurioje yra prisirašęs, aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras, įvertinęs psichologo atlikto tyrimo rezultatus.

13. Siekdamas įvertinti, ar traukinio mašinistas ir darbuotojas, kurio darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, dėl savo psichikos sveikatos būklės galės saugiai atlikti pareigas, psichologas, įgijęs universiteto išsilavinimą ir vadovaudamasis šiuo Aprašu, gydytojui psichiatrui skyrus, atlieka asmens psichologinį tyrimą, kurio kriterijai nurodyti 1 lentelėje, ir tyrimo rezultatus pateikia gydytojui psichiatrui.

14. Gydytojai, nurodyti šio Aprašo 11 punkte, įvertina paciento sveikatos duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi šiuo Aprašu, bei atsako už sveikatos tikrinimo kokybę.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

15. *Neteko galios nuo 2021-11-17*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

16. Tikrinantis sveikatą gydytojas turi teisę gauti informaciją iš kitų ASPI, o pastarosios privalo tokią informaciją teikti teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Tikrinant darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu ir kurių darbo aplinkoje galima profesinė rizika, sveikatą, vadovaujamasi Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka (13 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (*Žin.*, 2000, Nr. [47-1365](#); 2009, Nr. [39-1480](#)), bei kitais teisės aktais.

18. Tikrinant darbuotojų, teikiančių paslaugas traukiniu vykstantiems keleiviams, tarp jų ir Lietuvos Respublikos kompetentingų atstovų, įteikiančių supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos nustatyta tvarka, sveikatą vadovaujamasi ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios

yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

19. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi Asmens sveikatos istorijoje (toliau – F Nr. 025/a), išvada apie darbuotojo profesinį tinkamumą: „dirbti gali“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“ – į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba į darbovietės antspaudu ir darbdavio parašu patvirtintą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 048/a) (dirbančiam), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. [103-2972](#)).

20. Apie tinkamumą mokytis išvada: „gali“ ar „negali“ – į F Nr. 025/a ir į Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo, pasirinktinai – į F Nr. 047/a arba į F Nr. 048/a.

21. Gydytojas, sveikatos tikrinimo metu nustatęs, kad tikrinamas asmuo neatitinka bendrųjų reikalavimų sveikatos būklei, taikomų įsidarbinantiems, traukinio mašinistams arba darbuotojams, arba dėl esančių kontraindikacijų, nurodytų 1 lentelėje, ir negali mokytis arba dirbti traukinio mašinistu, arba dirbti kitų darbų, susijusių su geležinkelių transporto eismu ar teikti paslaugų traukiniu vykstantiems keleiviams, tikrinimo netęsia ir tikrinimo duomenis bei išvadas įrašo į F Nr. 025/a, o išvadą mokymosi įstaigai – į F Nr. 086/a; darbdaviui – į F Nr. 047/a arba į F Nr. 048/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu bei SPI antspaudu.

22. Pacientai, norintys tikrintis sveikatą, API pateikia:

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

22.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

22.2. Formą Nr. 027/a „Medicinos išrašas/siuntimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, išduotą jo API aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, įvertinusio psichologo vadovaujantis šio Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka atlikto tyrimo rezultatus;

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

22.3. darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens tinkamai užpildytą F Nr. 047/a – jei privalomai sveikata tikrinama įsidarbinančiam;

22.4. darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens tinkamai užpildytą F Nr. 048/a – jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant traukinio mašinistu arba darbuotoju, kurio darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu ar teikiančiu paslaugas traukiniu vykstantiems keleiviams.

23. Neteko galios nuo 2021-11-17

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

24. Galutinę išvadą apie darbuotojo profesinį tinkamumą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu sveikatos tikrinimą pradėjęs gydytojas, įvertinęs visų konsultavusių profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas ir tyrimų rezultatus, nustatęs, kad tikrinamas asmuo atitinka bendrojo reikalavimus traukinio mašinistų sveikatos būklei,

taikomus įsidarbinantiems, traukinio mašinistams ir darbuotojams.

25. Išvada dėl tinkamumo mokytis geležinkelių transporto darbuotojų mokymo įstaigose įrašoma į F Nr. 086/a ir patvirtinama gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu ir ASPI įstaigos antspaudu. F Nr. 086/a atiduodama pacientui asmeniškai. Traukinio mašinisto minimalus amžius yra ne mažesnis kaip 20 metų, tačiau vien tik Lietuvos Respublikos teritorijoje dirbti juo gali asmenys nuo 18 metų. Pažyma F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vienais metais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama dirbti traukinio mašinistu.

26. Išvada darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui dėl tinkamumo dirbti traukinio mašinistu ar kitu darbuotoju įrašoma į F Nr. 047/a ar F Nr. 048/a ir patvirtinama gydytojo parašu bei asmeniniu spaudu ir ASPI įstaigos antspaudu.

27. Išduotos pažymos registruojamos sveikatos tikrinimo žurnale (Ambulatorinių ligonių registracijos knygoje) (toliau – F Nr. 074/a).

28. F Nr. 047/a ar F Nr. 048/a įrašus turi teisę tikrinti darbdaviui atstovaujantis arba jo įgaliotas asmuo, Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, ASPI vadovai ar jų įgalioti asmenys.

29. Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 „Dėl Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir Bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. [71-2641](#)) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemonės vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006 Nr. 56-2000).

### **III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TRAUKINIO MAŠINISTO IR DARBUOTOJO, KURIO DARBAS SUSIJĘS SU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMU, SVEIKATOS BŪKLEI**

30. Traukinio mašinistai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu (toliau – darbuotojai) negali turėti sveikatos sutrikimų arba vartoti vaistus ar medžiagas, kurios galėtų sukelti:

30.1. staigų sąmonės praradimą;

30.2. atidumo ir susikaupimo sumažėjimą;

30.3. staigų nepajėgumą dirbti;

30.4. pusiausvyros ar koordinacijos – praradimą (traukinio mašinisto), pablogėjimą (darbuotojo);

30.5. žymų judrumo sumažėjimą (traukinio mašinisto), didelį judrumo apribojimą (darbuotojo).

31. Turi būti laikomasi šių regėjimui taikomų reikalavimų:

31.1. Regėjimo į tolį aštrumas su pagalba ar be jos:

31.1.1. traukinio mašinisto – 1,0; blogiau matančios akies – mažiausiai 0,5;

31.1.2. darbuotojo – 0,8 (dešinė akis + kairė akis – tiriama atskirai): mažiausias blogiau matančios akies regėjimo aštrumas 0,3;

31.2. korekciniams lęšiams taikomi maksimumai: +5 (toliaregystė) / -8 (trumparegystė); išimtis galima daryti ypatingais atvejais, gavus gydytojo oftalmologo išvadą, šiuo atveju sprendimą priima gydytojas oftalmologas;

31.3. regėjimas trumpu ir vidutiniu atstumu: pakankamas, su korekcija (pagalba) ar be jos;

31.4. leidžiama naudoti:

31.4.1. traukinio mašinistui – kontaktinius lęšius ar akinius, jei regėjimą periodiškai tikrina gydytojas oftalmologas;

- 31.4.2. darbuotojui – kontaktinius lęšius ar akinius;
- 31.5. normalus spalvų jutimas: naudojamas pripažintas testas, pvz., Išiharos testas, ir prireikus kitas pripažintas testas;
- 31.6. regos laukas: visas (nėra jokių anomalijų; galinčių turėti įtakos darbui);
- 31.7. regėjimas abiem akimis:
- 31.7.1. traukinio mašinistui – efektyvus;

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-714](#), 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-09000

- 31.7.2. darbuotojui – yra;
- 31.8. abiakis matymas (binokulinis):
- 31.8.1. traukinio mašinistui – yra (efektyvus);
- 31.8.2. darbuotojui – yra;
- 31.9. traukinio mašinistui – spalvų signalų atpažinimas: testas grindžiamas atskirų spalvų atpažinimu, o ne reliatyviais skirtumais;
- 31.10. kontrastų jutimas traukinio mašinistui ir darbuotojui – geras;
- 31.11. progresuojančių akių ligų – nėra;
- 31.12. implantai:
- 31.12.1. traukinio mašinistui – lęšių implantai, atliktos keratotomijos ir keratektomijos operacijos leistinos tik tuomet, jei kasmet arba gydytojo oftalmologo nustatytais laikotarpiais konsultuojama, tikrinamas operacijų poveikis akims;
- 31.12.2. darbuotojui – akių implantai (protezai), atliktos keratotomijos ir keratektomijos operacijos leistinos tik tuomet, jei kasmet arba gydytojo oftalmologo nustatytais laikotarpiais konsultuojama, tikrinamas operacijų poveikis akims;
- 31.13. traukinio mašinistui – atsparumas akinimui;
- 31.14. traukinio mašinistui – draudžiama naudoti spalvotus kontaktinius lęšius ir fotochrominius lęšius, leidžiama naudoti lęšius su UV filtru.
- 32. Turi būti laikomasi šių klausai ir kalbėjimui taikomų reikalavimų:
- 32.1. traukinio mašinistui ir darbuotojui: pakankama, audiograma patvirtinta klausa, t. y. pakankama klausa kalbėtis telefonu ir gebėjimas išgirsti pavojaus signalus bei radijo pranešimus. Orientacinės reikšmės yra šios:
  - 32.1.1. klausos sutrikimo laipsnis neturi viršyti 40 dB, esant 500 ir 1 000 Hz dažniui;
  - 32.1.2. tos ausies, kurioje oro laidumas garsui yra blogesnis, klausos sutrikimo laipsnis neturi viršyti 45 dB, esant 2 000 Hz dažniui;
- 32.2. traukinio mašinistui: neturi būti jokių vestibulinės sistemos anomalijų;
- 32.3. traukinio mašinistui: neleistini jokie lėtiniai kalbos sutrikimai (dėl būtinybės garsiai ir aiškiai perduoti pranešimus);
- 32.4. traukinio mašinistui: ypatingais atvejais leidžiama naudoti klausos aparatus.
- 33. Minimalios psichologinio tinkamumo normos:
- 33.1. normalus arba greitas reakcijos laikas;
- 33.2. adekvatus regimųjų ir girdimųjų stimulų suvokimas;
- 33.3. normalus vidutinis kalbos tempas, aiškus žodžių tarimas, pakankamas instrukcijų suvokimas;
- 33.4. gebėjimas sutelkti ir išlaikyti dėmesį, ryškių dėmesio išsekimo požymių nebuvimas;
- 33.5. informacijos įsiminimo ir išlaikymo atmintyje sutrikimų nebuvimas.
- 34. Nustačius nėštumo patologiją ar kitų, nėštumą komplikujančių veiksnių, teikiama rekomendacija perkelti traukinio mašinistę į kitas pareigas, kuriose yra saugesnės darbo sąlygos. Turi būti taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

#### IV. PRIEŠ PRIIMANT Į MOKYMO ĮSTAIGĄ ARBA Į DARBĄ ATLIKTINI BŪTINIAUSI SVEIKATOS PATIKRINIMAI

35. Traukinio mašinistui – bendras sveikatos patikrinimas (t. y. profilaktinis sveikatos tikrinimas, atliktas vadovaujantis Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka (6 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. [47-1365](#)). Antropometriniai darbuotojų matmenys turi būti tinkami saugiai naudoti geležinkelių riedmenis. Neturi būti reikalaujama arba leidžiama, kad traukinio mašinistas valdytų tam tikrų tipų geležinkelių riedmenis, jeigu dėl jo ūgio, svorio arba kitų fizinių ypatybių tai būtų nesaugu.

36. Traukinio mašinistui – sensorinių funkcijų patikrinimas:

36.1. regėjimo – tikrina gydytojas oftalmologas:

36.1.1. regėjimo aštrumo;

36.1.2. regėjimo lauko (akipločio);

36.1.3. regėjimo prieblandoje (adaptacijos tamsai);

36.1.4. akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.);

36.1.5. kontrastų jutimo;

36.1.6. spalvų jutimo:

36.1.6.1. spalvinio jutimo (įsigyjant traukinio mašinisto pažymėjimą);

36.1.6.2. spalvų signalo atpažinimo;

36.1.7. atsparumo akinimui;

36.2. klausos – tikrina gydytojas otorinolaringologas:

36.2.1. klausos aštrumo, šnabždesiu abipus;

36.2.2. audiograma;

36.3. vestibulinės funkcijos įvertinimas – tikrina gydytojas otorinolaringologas:

36.3.1. tikrinamas spontaninis nistagmas;

36.3.2. atliekami koordinaciniai mėginiai (Rombergo poza, piršto–nosies mėginys ir kt.);

36.3.3. videonistagmometrija atliekama, esant bent vienam patologiniam simptomui, atlikus 35.3.1 ir 35.3.2 punktuose nurodytus tyrimus.

37. Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi.

38. Kraujo tyrimas dėl cukrinio diabeto (gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, esant indikacijų), kiek tai būtina siekiant įvertinti fizinę kandidato būklę.

39. Bendras šlapimo tyrimas analizatoriumi, įskaitant gliukozės nustatymą (esant indikacijų).

40. Traukinio mašinistui – elektrokardiograma (EKG) ramybės būsenoje.

41. Patikrinimai dėl psichotropinių medžiagų, pavyzdžiui, neteisėtų narkotinių medžiagų ar psichotropinių medikamentų vartojimo, piktnaudžiavimo alkoholiu, jei dėl to kyla abejonių dėl tinkamumo darbui.

42. Psichikos sveikatos įvertinimas – tikrina gydytojas psichiatras, įvertinęs psichologo atliktus tyrimus:

42.1. kognityvines funkcijas:

42.1.1. reakcijos greitį;

42.1.2. regimųjų ir girdimųjų stimulų suvokimą;

42.1.3. kalbos funkcijas (automatinė kalba, kalbos nuoseklumas, šnekamosios kalbos suvokimas, komunikabilumas);

42.1.4. dėmesį;

42.1.5. atmintį;

42.2. mąstymo tyrimą (gydytojui psichiatrai skyrus);

42.3. asmenybės ir emocijų tyrimas (gydytojui psichiatrai skyrus);

- 42.4. narkotinių medžiagų naudojimo tyrimai (jei yra klinikinių indikacijų).
- 43. Neurologo įvertinimas:
  - 43.1. jutimų, motorikos ir koordinacijos įvertinimas;
  - 43.2. kalbos funkcijų įvertinimas (afazija, dizartrija).
- 44. Krūtinės ląstos rentgenograma – esant indikacijų.

## **V. PERIODINIAI DARBUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAI IR BŪTINIAUSI PERIODINIO SVEIKATOS PATIKRINIMO REIKALAVIMAI**

45. Dažnumas. Sveikata turi būti tikrinama:

45.1. traukinio mašinistams – ne rečiau kaip kas treji metai, jei asmuo yra jaunesnis nei 55 metų, vėliau – kasmet;

45.2. darbuotojams, jaunesniems kaip 40 m. – kas 5 metus; 41–62 m. amžiaus darbuotojams – kas 3 metus, vyresniems kaip 62 metų darbuotojams – kasmet.

45.3. Gydytojas sveikatos patikrinimus gali skirti dažniau, jei to reikia dėl traukinio mašinisto ar darbuotojo sveikatos: jis gali nuspręsti, kad traukinio mašinisto ar darbuotojo, turinčio galiojančią išvadą dėl tinkamumo dirbti F Nr. 048/a, sveikata turi būti neeilinį kartą patikrinta, pirmiausia, grįžtant į darbą po ilgo nedarbingumo periodo, jeigu jo nedarbingumas tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų, atsižvelgiant į jo nedarbingumo priežastį, ar kitais atvejais.

45.4. Sveikatos patikrinimas turi būti atliktas, jei yra pagrindas abejoti, kad pažymėjimo ar sertifikato turėtojo sveikatos būklė nebeatitinka bendrųjų reikalavimų sveikatos būklei, nurodytų šio Aprašo III skyriuje.

45.5. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį, siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo:

45.5.1. po kiekvieno nelaimingo atsitikimo darbe, ypač – po rikto arba avarijos, kurių priežastis – žmogaus padaryta klaida;

45.5.2. po nebuvimo darbe dėl nelaimingo atsitikimo, per kurį nukentėjo asmenys;

45.5.3. jeigu darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turėjo nušalinti traukinio mašinistą nuo pareigų, kai dėl jo veikos iškilo grėsmė eismo saugai;

45.5.4. dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas – jei mano, kad dėl jo sveikatos būklės kyla abejonių dėl jo tinkamumo dirbti šį darbą, jis tuojau pat praneša apie tai darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui.

46. Būtiniausi periodinio sveikatos patikrinimo reikalavimai. Jei traukinio mašinistas ar darbuotojas atitinka visus sveikatos patikrinimo prieš priimant į darbą kriterijus, periodiniai patikrinimai privalo apimti bent:

46.1. bendrą sveikatos patikrinimą vadovaujantis šio Aprašo 35 punktu;

46.2. sensorinių funkcijų patikrinimą (regėjimas, klausa, spalvų jutimas);

46.3. kraujo tyrimą hematologiniu analizatoriumi;

46.4. bendrą šlapimo tyrimą analizatoriumi (įskaitant tyrimą dėl cukrinio diabeto), kiek tai būtina siekiant įvertinti fizinę kandidato būklę, kaip nurodyta, atlikus klinikinius tyrimus;

46.5. narkotinių medžiagų naudojimo tyrimus, jei yra klinikinių indikacijų;

46.6. vyresniems nei 40 metų traukinio mašinistams būtina atlikti EKG ramybės būsenoje.

## **VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

47. Atlikus sveikatos patikrinimą F Nr. 047/a ar F Nr. 048/a atiduodama pacientui, kuris pats ją pateikia darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui. Jos saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Sudėtingais ir ginčytiniais (kai dėl išvados reikia spręsti individualiai) atvejais apie tinkamumą mokytis ar dirbti traukinio mašinistu, darbuotoju sprendžia ASPI gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK).

49. Kai kyla klausimai dėl individualaus tinkamumo mokytis ar dirbti dėl psichikos sveikatos būklės, sprendžia psichikos sveikatos priežiūros įstaigos GKK, sudaryta iš gydytojų psichiatrų. Į šią komisiją gali būti įtraukti ir kiti psichikos sveikatos priežiūros specialistai.

50. Pacientas, nesutinkantis su privalomo sveikatos patikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. [102-2317](#); 2004, Nr. 115-4284) nustatyta tvarka.

---

1 lentelė

**KONTRAINDIKACIJOS, TAIKOMOS ASMENIMS, PRIEŠ PRIIMANT Į MOKYMO ĮSTAIGĄ ARBA Į DARBĄ, ARBA DIRBANTIEMS TRAUKINIO MAŠINISTAIS**

| Eil. Nr. | Ligos ir sveikatos problemos (kodai pagal TLK-10), dėl kurių ribojama teisė mokytis ar dirbti traukinio mašinistais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Draudžiama                                                                           |                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą                                         | Periodiškai (dirbant)                                                                |
| 1.       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                    | 4                                                                                    |
| 1.       | <p><b>REGĖJIMAS</b> Turi būti laikomasi šių su regėjimu susijusių reikalavimų: regėjimo į tolį aštrumas su pagalba ar be jos: 1,0; blogiau matančios akies – mažiausiai 0,5</p> <p>Pastaba. Įsidarbinančiųjų traukinio mašinisto pažymėjimui gauti arba tokiam pažymėjimui atnaujinti sveikesnės akies regėjimo aštrumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, privalo būti ne mažesnis kaip 1,0, o silpnesnės akies – ne mažesnis kaip 0,5. Jei korekciniai lęšiai naudojami tam, kad regėjimo aštrumas būtų 1,0 ir 0,5, regėjimo aštrumas kiekviena akimi be korekcinio lęšio privalo būti 0,05 arba minimalus regėjimo aštrumas (1,0 ir 0,5) privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plus ar minus penkios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius (nekoreguotas regėjimas ne mažiau kaip 0,05). Korekcija turi būti gerai toleruojama. Mašinisto pažymėjimai neišduodami tiems kandidatams į mašinistus ar neatnaujinami tiems, kurių binokuliarinis regėjimo laukas nėra normalus arba kurie serga diplopija.</p> | Žr. pastabą                                                                          | Žr. pastabą                                                                          |
| 1.1.     | <p>Toliaregystė H52.0 arba trumparegystė H52.1</p> <p>Pastaba. Leidžiama naudoti kontaktinius lęšius ar akinius, jei regėjimą periodiškai tikrina gydytojas oftalmologas. Korekciniais lęšiams taikomi maksimumai: +5 D ir -8 D. Jei mašinistas daug metų dirbo tą darbą – spręsti individualiai. Išimtis galima daryti ypatingais atvejais, sprendimą priima gydytojas oftalmologas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jei toliaregystė daugiau kaip +5 D ir trumparegystė daugiau kaip -5 D<br>žr. Pastabą | Jei toliaregystė daugiau kaip +5 D ir trumparegystė daugiau kaip -8 D<br>žr. Pastabą |
| 1.2      | <p>Glaukoma H40.1–H42 (II–III stadija)</p> <p>Kitos tinklainės ligos H35–H36 (Progresuojančios akių ligos)</p> <p>Pastaba. I stadijos glaukoma ir jei traukinio mašinistas dirbo tą darbą ne mažiau kaip 10 metų – spręsti individualiai. Išimtis galima daryti ypatingais atvejais, individualiu gydytojo oftalmologo sprendimu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Draudžiama                                                                           | Spręsti individualiai                                                                |
| 1.3.     | <p>Vokų ligos su regėjimo funkcijos sutrikimu, stabilūs vokų gleivinės pakitimai, vokų raumenų parėzės, trukdantys regėjimui arba ribojantys akies obuolio judesius: H02.0–H02.5. Įgimtos vokų, ašarų aparato ir akiduobės formavimosi ydos Q10.0–Q10.3.</p> <p>Pastaba. Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, dirbti leidžiama.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spręsti individualiai                                                                | Spręsti individualiai                                                                |

| Eil. Nr. | Ligos ir sveikatos problemos (kodai pagal TLK-10), dėl kurių ribojama teisė mokytis ar dirbti traukinio mašinistais                                                                                                                                                                                         | Draudžiama                                                                                                 |                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą                                                               | Periodiškai (dirbant)                                                                                      |
| 1.       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                          | 4                                                                                                          |
| 1.4.     | Lėtinės ašarų sistemos ligos, neišgydomas ašarojimas: H04.2, H04.4, H04.5, H04.6; H04.8; H04.9<br>Pastaba. Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, dirbti leidžiama.                                                                                                                                   | Spręsti individualiai                                                                                      | Spręsti individualiai                                                                                      |
| 1.5.     | Diplopija ir žvairumas: H49–H50<br>Pastaba. Traukinio mašinistu mokytis ir dirbti gali. Išimtis galima daryti ypatingais atvejais, individualiu gydytojo oftalmologo sprendimu.                                                                                                                             | Spręsti individualiai                                                                                      | Spręsti individualiai                                                                                      |
| 1.6.     | Lęšiuko ligos H 25–H 28, gyslainės ir tinklainės uždegimas H30–H36, kitos regos nervo (2-ojo) ir regos takų ligos H47<br>Pastaba. Regėjimo susilpnėjimas dėl nuolatinio šviesos laužiamųjų skaidrių terpių drumstumo arba akių dugno pakitimų, refrakcijos anomalijų ir kitų organinio pobūdžio priežasčių. | Jei regėjimas mažesnis kaip 1,0 geresniosios akies ir mažiau kaip 0,5 su korekcija blogiau matančios akies | Jei regėjimas mažesnis kaip 1,0 geresniosios akies ir mažiau kaip 0,5 su korekcija blogiau matančios akies |
| 1.7.     | Silpnas abiejų akių regėjimas H54.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 žiūrint abiem akimis                                            | Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 žiūrint abiem akimis                                            |
| 1.8.     | Akipločio defektai H53.4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Draudžiama                                                                                                 | Draudžiama                                                                                                 |
| 1.9.     | Spalvinio matymo trūkumai H53.5                                                                                                                                                                                                                                                                             | Draudžiama                                                                                                 | Draudžiama                                                                                                 |
| 2        | <b>KLAUSA</b><br>Sergant šiomis ausies ir speninės ataugos ligomis:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            |
| 2.1.     | Vienpusiu ar abipusiu kurtumu H91.3                                                                                                                                                                                                                                                                         | Draudžiama                                                                                                 | Draudžiama                                                                                                 |
| 2.2.     | otosclerozė H80.0<br>Pastaba. Jei po gydymo pasveikstama (ausis nepūliuoja, nėra svaigimo, klausa atitinka reikalavimus) apie tinkamumą mokytis ir dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas                                                                                                           | Spręsti individualiai                                                                                      | Spręsti individualiai                                                                                      |
| 2.3.     | lėtine atikoantraline liga H66.2 svaigimas<br>Pastaba. Jei po gydymo pasveikstama: ausis nepūliuoja, nėra svaigimo, klausa atitinka reikalavimus apie tinkamumą mokytis ir dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.                                                                                  | Spręsti individualiai                                                                                      | Spręsti individualiai                                                                                      |
| 2.4.     | Sergant kitomis ausų, nosies, gerklės ligomis:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            |
| 2.5.     | Menjero liga H81.0 svaigimas                                                                                                                                                                                                                                                                                | Draudžiama                                                                                                 | Draudžiama                                                                                                 |
| 2.6.     | Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybiniai navikai D36 klausos (8-ojo) nervo neurinoma D36.1) svaigimas                                                                                                                                                                                                  | Draudžiama                                                                                                 | Draudžiama                                                                                                 |
| 2.7.     | Gerklų stenoze su ryškiu kvėpavimo ir kalbos funkcijų sutrikimu: gerklų papilomatoze D14.0                                                                                                                                                                                                                  | Draudžiama                                                                                                 | Draudžiama                                                                                                 |
| 2.8.     | abipusiu balso klosčių paralyžiumi J38.0<br>Pastaba: jei po gydymo kvėpavimo ir kalbos funkcijų sutrikimų nėra, gali būti tinkami dirbti.                                                                                                                                                                   | Spręsti individualiai                                                                                      | Spręsti individualiai                                                                                      |

| Eil. Nr. | Ligos ir sveikatos problemos (kodai pagal TLK-10), dėl kurių ribojama teisė mokytis ar dirbti traukinio mašinistais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Draudžiama                                   |                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą | Periodiškai (dirbant) |
| 1.       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                            | 4                     |
| 2.9.     | gerklų ir ryklės onkologinėmis ligomis C14.0–C32.0<br>Pastaba: jei po gydymo kvėpavimo ir kalbos funkcijų sutrikimų nėra, gali būti tinkami dirbti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 2.10.    | Gerklų tuberkulioze A16.4<br>Pastaba: jei po gydymo kvėpavimo ir kalbos funkcijų sutrikimų nėra, gali būti tinkami dirbti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 2.11.    | Pastaba. Individualiais atvejais, kai trauma ar nelaimingas atsitikimas sutrikdo klausos ar kalbos bei kvėpavimo funkcijas, sprendžia gydytojas otorinolaringologas. Ypatingais atvejais leidžiama naudoti klausos aparatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 3.       | <b>NĖŠTUMAS.</b><br>Esant nėštumo patologijai ar kitiems veiksniams, komplikuojantiems nėštumą, nėštumas turi būti laikomas priežastimi laikinai nušalinti traukinio mašinistę nuo pareigų. Turi būti taikomos nėščioms traukinio mašinistėms apsaugą teikiančios teisės aktų normos.<br>Vadovaujamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 340 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksmų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. <a href="#">29-1184</a> ) ir kitais teisės aktais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 4.       | <b>ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOS</b><br>4.1. Išduoti ar neišduoti pažymėjimą įsidarbinantiesiems, kurie skundžiasi padidintu arteriniu kraujospūdžiu, sprendžiama remiantis išplėstinės klinikinės kardiologo apžiūros rezultatais, atsižvelgiant į galimas komplikacijas ir pavojų, kurį jos galėtų sukelti geležinkelių transporto eismo saugai. Dirbantiems traukinio mašinistams, sergantiems didelės rizikos arterine hipertenzija, turėtų būti nustatomi individualūs sveikatos tikrinimo terminai ir pažymėjimai atnaujinami po kardiologo konsultacijos.<br>4.2. Pažymėjimas neišduodamas įsidarbinantiesiems ar neatnaujinamas traukinio mašinistams, kurie serga stabilia III–IV f. klasės krūtinės angina ar yra persirgę ūminiais išeminiais sindromais – nestabiliąja krūtinės angina ar ūminiu miokardo infarktu be kardiologo konsultacijos.<br>4.3. Be kardiologo konsultacijos pažymėjimas neišduodamas įsidarbinantiesiems ar neatnaujinamas traukinio mašinistams, kurie serga pasikartojančiais paroksizminiais laidumo sutrikimais arba jiems diagnozuoti atriuventrikulinio ritmo sutrikimai, reikalingi gydymo.<br>Pastaba: Esant sunkiems širdies ir kraujagyslių funkcijos sutrikimams, juos koregavus, individualiu sprendimu išduoti ar neišduoti pažymėjimo įsidarbinantiesiems ir dirbti traukinio mašinistu leidžiama vadovaujantis gydytojo kardiologo išvada. |                                              |                       |
| 4.1.     | II laipsnio su didele rizika ir III laipsnio arterinė hipertenzija I11–I15<br>Pastaba: Tikrinimo terminai nustatomi individualiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |

| Eil. Nr. | Ligos ir sveikatos problemos (kodai pagal TLK-10), dėl kurių ribojama teisė mokytis ar dirbti traukinio mašinistais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Draudžiama                                   |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą | Periodiškai (dirbant) |
| 1.       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                            | 4                     |
| 4.2.     | Nekoreguoti ir pasikartojantys paroksizminės skilvelinės tachikardijos epizodai su hemodinamikos sutrikimais I 47.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Draudžiama                                   | Draudžiama            |
| 4.3.     | Nekoreguota atrioventrikulinė blokada su hemodinamikos sutrikimais I 44.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Draudžiama                                   | Draudžiama            |
| 5.       | <b>KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS</b><br>Sunkios lėtinės plaučių ligos esant kvėpavimo funkcijos nepakankamumui.<br>Pastaba: Esant sunkiems kvėpavimo funkcijos sutrikimams, juos koregavus, individualiu sprendimu išduoti ar neišduoti pažymėjimo įsidarbinantiems ir dirbti traukinio mašinistu leidžiama vadovaujantis gydytojo pulmonologo išvada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 6.       | <b>ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS.</b><br><b>CUKRINIS DIABETAS: E10, E11, E12, E13, E14</b><br>Pažymėjimai dirbti traukinio mašinistu gali būti išduodami, sergantiems cukriniu diabetu, pateikus gydytojo endokrinologo išvadą ir reguliariai atliekant medicininės apžiūras kiekvienu atitinkamu atveju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 7.       | <b>NEUROLOGINĖS LIGOS</b><br>Traukinio mašinistų pažymėjimai neišduodami įsidarbinantiems ar neatnaujinami traukinio mašinistams, sergantiems sunkiomis nervų sistemos ligomis, išskyrus atvejus, kai prie prašymo pridedama gydytojo neurologo išvada. Centrinės ar periferinės nervų sistemos neurologiniai sutrikimai ar chirurgine intervencija, dėl kurių atsiranda sensoriniai ar motoriniai sutrikimai, darantys poveikį pusiausvyrai bei koordinacijai, privalo būti tinkamai įvertinti atsižvelgiant į jų funkcinius padarinius ir progresavimo riziką. Jei yra ligos progresavimo rizika, traukinio mašinisto pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tik periodiškai įvertinant sveikatos būklę, vadovaujantis gydytojo neurologo išvada. |                                              |                       |
| 7.1.     | Epilepsija su įvairaus pobūdžio priepuoliais: G40<br><b>PASTABOS:</b><br>1. Po pirmo (vienintelio) epilepsijos priepuolio negali dirbti mašinistu 2 metus.<br>2. Diagnozavus epilepsiją (buvus 2 ir daugiau epilepsijos priepuolių) ir priepuoliams nesikartojant, negali dirbti mašinistu 10 metų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 7.2.     | Kiti sąmonės sutrikimo epizodai: R56.8<br>Pastaba: Po nepatikslingo sąmonės sutrikimo epizodo negali dirbti traukinio mašinistu 2 metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 7.3.     | Ūminės ir lėtinės nervų sistemos ligos ir jų liekamieji reiškiniai (išlikus reikšmingiems judėjimo, koordinacijos ir jautros sutrikimams).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |

| Eil. Nr. | Ligos ir sveikatos problemos (kodai pagal TLK-10), dėl kurių ribojama teisė mokytis ar dirbti traukinio mašinistais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Draudžiama                                   |                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą | Periodiškai (dirbant)                          |
| 1.       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                            | 4                                              |
| 8.       | <b>PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI</b><br>Traukinio mašinisto pažymėjimai neišduodami įsidarbinantiems ar neatnaujinami traukinio mašinistams, turintiems:<br>– sunkių psichikos sutrikimų, įgimtų ar įgytų, sukeltų ligos, traumų ar neurochirurginių operacijų,<br>– sunkų protinį atsilikimą,<br>– sunkių elgesio sutrikimų dėl senėjimo proceso; arba asmenybės sutrikimų, kurie labai trikdo nuovoką, elgesį ar sugebėjimą prisitaikyti, išskyrus atvejus, kai kartu su prašymu pateikiama gydytojo psichiatro išvada ir prireikus reguliariai atliekant medicininės apžiūras.<br>Gydytojas psichiatras tinkamai įvertina papildomą riziką ir pavojus, kurie kyla, dirbant traukinio mašinistu. |                                              |                                                |
| 8.1.     | Visų etiologijų demencijos F00–F03, G30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Draudžiama                                   | Žr. pastabą                                    |
| 8.2.     | Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai F04; F05; F06 – sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos stabilumą, skiriamą medikamentinį gydymą ar pasveikus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Žr. pastabą<br>Spręsti individualiai         | Žr. pastabą<br>Pasveikus spręsti individualiai |
| 8.3.     | Organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai F07 – sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos stabilumą, adaptacijos kokybę, skiriamą medikamentinį gydymą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spręsti individualiai                        |                                                |
| 8.4.     | Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichotropines medžiagas F1X.1–F1X.9 (remisijų metu sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į remisijų trukmę, stabilumą, adaptaciją, skiriamą medikamentinį gydymą) (X – bet kuris skaičius nuo 1 iki 9, išskyrus 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai                          |
| 8.5.     | Schizofrenija, schizotipinis ir kliesesinis sutrikimas F20–29 (esant remisijai ar ribinio lygio rezidualinei simptomatikai, galimybės dirbti traukinio mašinistu klausimas sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į kompleksinio tyrimo duomenis – remisijos trukmę, kokybę, rezidualinę simptomatiką, adaptacijos kokybę, skiriamą medikamentinį gydymą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spręsti individualiai                        |                                                |
| 8.6.     | Afektiniai sutrikimai – F30.1–F 0.9; F31.1–F31.9; F32.1–F32.9; F33.0–F33.9, F39 (remisijų metu klausimas sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į remisijos trukmę, stabilumą, adaptaciją, skiriamą medikamentinį gydymą). Afektiniai sutrikimai F34; F38 (sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į psichikos sutrikimo simptomų išreikštumą, adaptaciją, skiriamą medikamentinį gydymą)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spręsti individualiai                        |                                                |
| 8.7.     | Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F40–F48 – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sutrikimus, adaptacijos, ilgalaikio psichotropinių vaistų vartojimo būtinumą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai                          |

| Eil. Nr. | Ligos ir sveikatos problemos (kodai pagal TLK-10), dėl kurių ribojama teisė mokytis ar dirbti traukinio mašinistais                                                                                                                                                                                        | Draudžiama                                   |                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prieš priimant į mokymo įstaigą arba į darbą | Periodiškai (dirbant) |
| 1.       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                            | 4                     |
| 8.8.     | Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais bei somatiniais veiksniais F50; F51: F53–F59 – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sutrikimus, adaptaciją, ilgalaikio psichotropinių vaistų vartojimo būtinumą                                                                              | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 8.9.     | Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai F60–F63; F68; F69 – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į dekomensacijų dažnumą, laipsnį, adaptacijos kokybę, ilgalaikio psichotropinių vaistų vartojimo būtinumą                                                                                         | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 8.10     | Protinis atsilikimas F70–F71– sprendžiama individualiai, remiantis psichologo išvada, atsižvelgiant į praktinius įgūdžius bei adaptacijos kokybę.<br>Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 3 metų.                                                                                                | Spręsti individualiai,                       | Žr. pastabą           |
| 8.11     | Protinis atsilikimas F72–F79                                                                                                                                                                                                                                                                               | Draudžiama                                   |                       |
| 8.12.    | Psichologinės raidos sutrikimai F72–F79                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 8.13     | Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje F90–F98                                                                                                                                                                                                                            | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
|          | PASTABA: Psichozinio lygio sutrikimų atveju kokybiška remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 3 metus<br>Nepsichozinio lygio psichikos sutrikimų atveju remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 1 metus                                                                                                    | Spręsti individualiai                        | Žr. pastabą           |
| 9.       | <b>UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS:</b><br>PASTABA: Pažymėjimai negali būti išduodami sergantiems sunkiu inkstų nepakankamumu, išskyrus atvejus, kai inkstų nepakankamumas yra lengvesnio laipsnio ir tai yra pagrįsta gydytojo nefrologo išvada, paremta reguliariai atliekamomis medicininėmis apžiūromis. | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
|          | Lėtinis inkstų nepakankamumas N18                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spręsti individualiai                        | Spręsti individualiai |
| 10.      | <b>KITOS LIGOS AR BŪKLĖS</b> , kurių nėra šiame sąraše, tačiau dėl kurių, gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu, asmuo negali dirbti traukinio mašinistu. Sprendimą priima ASPI gydytojų konsultacinė komisija, jį būtina argumentuoti.                                                               |                                              |                       |

#### Pastabos:

1. „Spręsti individualiai“, „individualiu sprendimu“ reiškia, kad asmuo, atsakingas už sveikatos tikrinimus, o individualiais atvejais – gydytojų konsultacinė komisija, vadovaudamiesi ir specializuotų gydymo įstaigų, kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadomis ir rekomendacijomis, atsižvelgdami į susirgimą, kompensaciją, patologinio proceso grįžtamumą, jo progresavimą tęsiant darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (atsižvelgiant į darbo krūvį, konkrečias pareigas), darbą, tiriamojo ypatumus, gali priimti individualų sprendimą, leidžiantį asmeniui dirbti traukinio mašinistu.

2. Apie būtinybę dirbti su akiniais, kontaktiniais lęšiais, klausos aparatu, protezu, draudimą dirbti, privaloma įrašyti į F Nr. 048/a.

3. Visiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, dirbti leidžiama, jei psichozinio lygio sutrikimų atveju kokybiška remisija trunka ne trumpiau kaip 3 metus. Nepsichozinio lygio psichikos sutrikimų atveju remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 1 metus.

---

2 lentelė

### TRAUKINIO MAŠINISTO GARBĖS DEKLARACIJA (SVEIKATOS PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS)

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(sudarymo vieta)

| Eil. Nr. | Klausimai, į kuriuos prašome atsakyti (tinkamą atsakymą „taip“ arba „ne“ lentelėje pažymėti ✓) lankantis pas gydytoją dėl traukinio mašinisto sveikatos pažymėjimo išsigijimo arba jo galiojimo pratęsimo (priežastį pabraukti) | Taip | Ne |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| A.       | Ar sergate kokia nors liga arba gal turite kokią negalią ar kitų medicininių nusiskundimų, galinčių paveikti Jūsų gebėjimą dirbti traukinio mašinistu                                                                           |      |    |
| 1.       | Ar turite regėjimo sutrikimų, tokių kaip:                                                                                                                                                                                       |      |    |
|          | 1.1. pablogėjęs matymas                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|          | 1.2. nevalingi akių judesiai (nistagmas)                                                                                                                                                                                        |      |    |
|          | 1.3. regėjimo lauko defektai (pvz., ribotas matymas į šonus)                                                                                                                                                                    |      |    |
|          | 1.4. dvigubinimasis (dvejinimasis)                                                                                                                                                                                              |      |    |
|          | 1.5. akivaizdus matymo pablogėjimas prieblandoje ar tamsoje (vištakumas) (jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                               |      |    |
|          | 1.6. pablogėjęs akių judrumas                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|          | 1.7. jautrumas akinimui                                                                                                                                                                                                         |      |    |
|          | 1.8. pablogėjęs atstumo įvertinimas                                                                                                                                                                                             |      |    |
|          | 1.9. kiti sutrikimai (akių skausmai, staigus matymo sutrikimas, buvo / yra nustatytas padidėjęs akispūdis ar kt.) (jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti arba įrašyti):                                                        |      |    |
| 2.       | Ar Jums svaigo / svaigsta galva?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                                                                    |      |    |
| 3.       | Ar skundžiatės pablogėjusia klausa, ar sirgote ausų ligomis?                                                                                                                                                                    |      |    |
| 4.       | Ar yra galūnių judesių funkcijos sutrikimų arba gal sergate kokia nors su tuo susijusia liga?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                       |      |    |
| 5.       | Ar sirgote / sergate širdies ir / ar širdies ir kraujagyslių ligomis:                                                                                                                                                           |      |    |
|          | 5.1. insultas (paralyžius)                                                                                                                                                                                                      |      |    |
|          | 5.2. širdies ritmo sutrikimai                                                                                                                                                                                                   |      |    |
|          | 5.3. širdies infarktas ar krūtinės angina (stenokardija)                                                                                                                                                                        |      |    |
|          | 5.4. širdies įgimta ar įgyta liga                                                                                                                                                                                               |      |    |
|          | 5.5. kita širdies ar širdies ir kraujagyslių liga (reumatas ar kt.)                                                                                                                                                             |      |    |
| 6.       | Ar sergate cukriniu diabetu?                                                                                                                                                                                                    |      |    |
| 7.       | Ar turėjote galvos smegenų traumų?                                                                                                                                                                                              |      |    |
| 8.       | Ar sirgote / sergate epilepsija? (Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                                                                       |      |    |
| 9.       | Ar Jums būna / kada nors buvo ištikę ženklūs pusiausvyros sutrikimai?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                               |      |    |
| 10.      | Ar alpote / alpstate arba turėjote / turite kitų sąmonės sutrikimų?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                                 |      |    |
| 11.      | Ar skundžiatės / skundėtės anksčiau šlapinimosi sutrikimais, inkstų veiklos pablogėjimu?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                            |      |    |
| 12.      | Ar skundžiatės dėmesio, pastabumo, mąstymo arba atminties sutrikimais?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                                                              |      |    |

| Eil. Nr. | Klausimai, į kuriuos prašome atsakyti (tinkamą atsakymą „taip“ arba „ne“ lentelėje pažymėti ✓) lankantis pas gydytoją dėl traukinio mašinisto sveikatos pažymėjimo išigijimo arba jo galiojimo pratęsimo (priežastį pabraukti) | Taip | Ne |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 13.      | Ar skundžiatės miego sutrikimais:<br>13.1. Ar būnate pavargęs ar mieguistas dieną?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)<br>13.2. Ar Jus ištinka nevalingi miego priepuoliai?                                            |      |    |
| 14.      | Ar piktnaudžiaujate / piktnaudžiavote 5 metų laikotarpiu alkoholiu, rūkalais, narkotikais arba vaistais?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                                                                           |      |    |
| 15.      | Ar turite / turėjote 5 metų laikotarpiu kokių nors psichikos sutrikimų arba gal sirgote kokia nors psichikos liga, ar dėl to buvote gydomas (-a) psichiatro?<br>(Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti)                       |      |    |
| B.       | Klausimai apie gydymą, vaistų vartojimą ir kt.                                                                                                                                                                                 |      |    |
| 16.      | Ar buvote gydomas (-a) ligoninėje arba kreipėtės į gydytoją dėl anksčiau minėtų priežasčių (A 1–15)?<br>Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti, nurodyti kada ir įstaigos, kurioje gydėtės, pavadinimą, adresą)                |      |    |
| 17.      | Ar šiuo metu vartojate gydytojo paskirtus vaistus (raminamuosius, migdomuosius, nuskausminamuosius ar kitus)?<br>Jei „taip“, tinkamą atsakymą pabraukti, nurodyti, kokius vaistus:                                             |      |    |
| 18.      | Gal Jums dėl kurios nors anksčiau minėtos ligos (A 1–13) paskirti kokie nors vaistai, kurie turi būti reguliariai vartojami ilgą laiką?<br>Jei atsakymas „taip“, nurodyti, kokie vaistai:                                      |      |    |
| 19.      | Ar anksčiau buvo tikrinta Jūsų sveikata, norint gauti traukinio mašinisto pažymėjimą?<br>Jei atsakymas „taip“, nurodyti kada:                                                                                                  |      |    |
| 20.      | Ar turite darbingumo apribojimų dėl ligos ar sveikatos problemos?                                                                                                                                                              |      |    |
| 21.      | Ar manote, kad dabar esate visiškai sveikas (-a)?<br>Jei atsakymas „ne“, įrašyti priežastis:                                                                                                                                   |      |    |

Užtikrinu, kad visa mano pateikta informacija yra visiškai teisinga, ir suprantu, kad pablogėjus sveikatos būklei, turiu nedelsdamas (-a) kreiptis į gydytoją.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

Pastaba. Įdedamas į Asmens sveikatos istoriją – F Nr. 025/a.

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1062](#), 2009-12-23, Žin., 2010, Nr. I-45 (2010-01-05), i. k. 10922501SAK00V-1062

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d.  
įsakymu Nr. 301  
(Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro  
2009 m. gruodžio 29 d.  
įsakymo Nr. V- 1072 redakcija)  
13 priedas

**ASMENŲ, DIRBANČIŲ DARBO APLINKOJE, KURIOJE GALIMA PROFESINĖ  
RIZIKA (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS),  
PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Asmenys, norintys įsidarbinti (toliau – įsidarbinantieji) ar dirbantys (toliau – darbuotojai) darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai.

2. Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato įsidarbinančiųjų ir darbuotojų, kurie siekia dirbti ar dirba darbus, įrašytus į Pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą 2002 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1386 „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“, arba darbo aplinkoje, kurioje įvertinus riziką, atsižvelgiant į Profesinės rizikos vertinimo bendruosius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, nustatyti rizikos veiksniai, išankstinio (prieš pradedant darbą ar veiklą), periodinio (darbo metu ar kai veikla yra tęsiama) bei neeilinio (nesilaikant nustatyto periodiškumo) privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslą, vietą, tvarką: periodiškumą, sveikatos tikrintojus, privalomus tyrimus, kontraindikacijas, dokumentų įforminimo ir kontrolės tvarką.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-20](#), 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00251

3. Darbuotojų, kurie dirba darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikata priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę tikrinama periodiškai, vadovaujantis šiuo Aprašu bei Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu, Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ ir kitų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

4. Aprašu nustatyta tvarka taikoma atsižvelgiant į konkretų pavojingą darbą ir (ar) kenksmingą veiksnį. Vadovaujamasi Aprašo 1 lentelės „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų

sąrašą, kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir (ar) 2 lentelės „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais – pakeitus darbą ar darbovietę)“ nuostatomis, išskyrus atvejus, kai dėl žmonių užkrečiamųjų ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – ypatingi įvykiai), – šiais atvejais Aprašo 1 ir 2 lentelėse nurodytas darbuotojų sveikatos tikrinimo periodiškumas netaikomas ir darbuotojams išduotos F Nr. 047/a ir F Nr. 048/a, kurių galiojimas baigėsi ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki ypatingo įvykio paskelbimo dienos arba jo paskelbimo metu, laikomos galiojančiomis ypatingo įvykio paskelbimo laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo pabaigos. Ypatingų įvykių paskelbimo metu įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas Aprašo 2 lentelės 2–5 punktuose (išskyrus 3.1 ir 3.8 papunkčius) nurodytų kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, privalomas sveikatos patikrinimas gali būti atliktas jiems pradėjus dirbti, bet ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo jų įdarbinimo dienos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-1615](#), 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15197

Nr. [V-1978](#), 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18795

Nr. [V-2191](#), 2020-10-06, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20813

## 5. Privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo tikslas:

5.1. apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;

5.2. įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;

5.3. įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis;

5.4. siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

6. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos atitinka darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

## II. PRIVALOMO SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

7. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą, privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (toliau – F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygėlę (sveikatos pasą) (toliau – F Nr. 048/a) (dirbančiajam), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. [103-2972](#)) (toliau – įsakymas Nr. 515), nurodant:

7.1. vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;

7.2. kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje;

7.3. pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje;

7.4. metines efektinės apšvitos dozes bei apšvitos dozes, gautas darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, dirbant ypatingomis sąlygomis, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. [11-388](#));

7.5. F Nr. 048/a turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbovietės antspaudu bei darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens parašu.

8. Privalomai profilaktiškai darbuotojų sveikata tikrinama asmens sveikatos priežiūros

įstaigoje (toliau – ASPI), turinčioje licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai.

9. Prieš privalomą profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą, pacientas ASPI turi pateikti:

9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.2. darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens pagal Aprašo 7 punkto nurodymus užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a, kuriose nurodytus profesinės rizikos veiksnius šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas įrašo į paciento Asmens sveikatos istoriją (toliau – F Nr. 025/a) ir patvirtina savo parašu ir asmeniniu spaudu;

9.3. jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą Medicinos dokumentų išrašą pagal F 025/a, F 003/a (toliau – F Nr. 027/a), patvirtintą įsakymu Nr. 515;

9.4. *Neteko galios nuo 2021-11-17*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

9.5. jeigu reikalinga gydytojo išvada dėl sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį ar 40 procentų neviršijantį darbingumo lygį arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygį turinčių darbuotojų negalios pobūdžio, darbo funkcijos socialinėje įmonėje, kurios neįgalus darbuotojas negali atlikti be asistento pagalbos – darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens raštą, kuriame išvardytos tos darbuotojo funkcijos, dėl kurių prašoma gydytojo išvados.

*Papildyta papunkčiu:*

Nr. [V-20](#), 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00251

10. Privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklause ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) valandų darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, arba darbo medicinos gydytojas, įvertinę paciento sveikatos duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su šiame priede nurodytų kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir, esant indikacijų, skirdami privalomus arba kitus tyrimus:

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-175](#), 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 27-1235 (2010-03-06), i. k. 1102250ISAK000V-175

Nr. [V-101](#), 2011-02-03, Žin., 2011, Nr. 17-816 (2011-02-10), i. k. 1112250ISAK000V-101

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

10.1. *Neteko galios nuo 2021-11-17*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

10.2. F Nr. 027/a pildydamas gydytojas psichiatras nurodo, kad nėra įregistruota asmeniui teiktų sveikatos priežiūros paslaugų arba – nurodomos suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientų psichikos sveikatą tikrina ASPI, prie kurios jie prisirašę, aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojas psichiatras, kuris tikrinimo rezultatus įrašo į F Nr. 025/a ir į ASPI antspaudu patvirtintą F Nr. 027/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu;

10.3. tikrinantis sveikatą bet kurios profesinės kvalifikacijos ir šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas gali kreiptis informacijos apie paciento sveikatos būklę į kitą ASPI, o pastarosios tokią informaciją privalo teikti galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

10.4. šeimos medicinos paslaugas teikiantis arba darbo medicinos gydytojas, įvertinęs tyrimų rezultatus, konsultavusių kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas bei kontraindikacijas, nurodytas šio Aprašo III skyriuje ir 1, 2 lentelėse, daro išvadą apie asmens profesinį tinkamumą.

11. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenis bei išvadą dėl profesinio tinkamumo

kiekvienas tikrinantis sveikatą gydytojas įrašo į F Nr. 025/a.

12. Išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“ įsidarbinančiam – į F Nr. 047/a, dirbančiajam – į F Nr. 048/a įrašo 10.4. punkte nurodytas gydytojas.

13. Tikrinamiesiems dėl darbo su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais produktais bei pavojingomis kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais gydytojas turi nurodyti, kad medicininė priežiūra turi būti tęsiama ir pasibaigus jų poveikiui.

14. Darbuotojų, dirbančių su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais produktais, pavojingomis kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais sveikatos tikrinimo ir tyrimo duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip 40 metų baigus dirbti su asbestu ir (ar) asbesto turinčiais produktais bei pavojingomis kancerogeninėmis, mutageninėmis medžiagomis ir preparatais.

15. Darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, sveikatos tikrinimo ir tyrimo duomenys bei įrašai apie tinkamumą dirbti turi būti saugomi visą darbuotojo veiklos laikotarpį ir jam pasibaigus tol, kol darbuotojui sukaks (arba turi sukakti) 75 metai, taip pat – ne mažiau kaip 30 metų baigus dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

16. Gydytojas, nurodytas Aprašo 10.4. punkte, pacientui praneša apie su juo asmeniškai susijusius jo profilaktinio sveikatos tikrinimo rezultatus, taip pat informuoja ir pataria, koks sveikatos tikrinimas reikalingas jam, pasibaigus kenksmingo rizikos veiksnio poveikiui. Gydytojas įrašo F Nr. 025/a, kad suteikė pacientui informaciją, ir nurodo kokią.

17. Gydytojas, nurodytas Aprašo 10.4. punkte, ar už sveikatos priežiūrą atsakinga ASPĮ, ar darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba gali pasiūlyti darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui siųsti darbuotoją neeilinio sveikatos tikrinimo. Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo privalo pasirūpinti, kad būtų atliekamas to darbuotojo ir bet kurio kito darbuotojo, kuris patyrė panašų poveikį, sveikatos patikrinimas:

17.1. jei nustatoma rizika darbuotojų sveikatai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 V-1025 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. [65-2396](#));

17.2. jei nustatoma, kad dirbtinės optinės spinduliuotės veikimas viršija ribines vertes, jeigu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A1-366/V-1025 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo dirbtinės optinės spinduliuotės keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. [136-5540](#)) numatyto įvertinimo ir matavimo rezultatai rodo riziką sveikatai ar nustatomas neigiamas poveikis sveikatai (įskaitant ligas ir sveikatos problemas), jei gydytojas, nurodytas 10.4. punkte, nusprendžia, kad to priežastis – dirbtinės optinės spinduliuotės poveikis darbe;

17.3. jei nustatoma, kad darbuotoją veikia triukšmas, viršijantis kasdienio triukšmo viršutinę ekspozicijos vertę, jis turi teisę, kad jo (jos) klausą patikrintų gydytojas otorinolaringologas. Profilaktinė audiometrija taip pat taikoma darbuotojams, kuriuos veikiantis triukšmas viršija kasdienio triukšmo žemutinę ekspozicijos vertę, jeigu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. [53-1804](#)) numatyto įvertinimo ir matavimo rezultatai rodo riziką sveikatai. Tokio patikrinimo tikslas yra anksti diagnozuoti galimą klausos praradimą dėl triukšmo ir išsaugoti klausą;

17.4. jei mechaninės vibracijos poveikis darbuotojui yra toks, kad dėl jo gali pasireikšti liga ar kenksmingi sveikatai padariniai, ar tikėtina, kad liga ar kenksmingi sveikatai padariniai pasireiškia esant konkrečioms darbuotojo darbo sąlygoms, bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad darbuotojus veikia vibracija, kurios veikimo vertės viršija Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-55/V-91 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [41-1350](#)) nustatytas vertes;

17.5. tikrinant sveikatą asmenims, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais – vadovautis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu.

17.6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

18. ASPI gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.

19. Asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų, neįgaliųjų ir asmenų, kuriems nustatytas sumažėjęs darbingumo lygis, privalomi sveikatos tikrinimai:

19.1. tikrinant asmenų iki 18 metų amžiaus sveikatą vadovaujamosi Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

19.2. tikrinant nėščiųjų, neseniai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų sveikatą vadovaujamosi Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 469 „Dėl Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo“;

19.3. dėl neįgaliųjų asmenų ar asmenų, netekusių dalies darbingumo, galimybės dirbti konkretų darbą sprendžia Aprašo 10.4 papunktyje nurodytas gydytojas, gavęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą. Jeigu buvo pateiktas Aprašo 9.5 papunktyje nurodytas darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens raštas, Aprašo 10.4 papunktyje nurodytas gydytojas F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a papildomai įrašo išvadą dėl darbo funkcijos (-ų), kurios (-ių) darbuotojas dėl savo negalios pobūdžio negali atlikti be asistento pagalbos.

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-20](#), 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00251

19<sup>1</sup>. Tikrinant asmenų, siekiančių verstis ar besiverčiančių asmens sveikatos priežiūros praktika, sveikatą, papildomai vadovaujamosi Ligų, trukdančių verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-720 „Dėl Ligų, trukdančių verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, sąrašo patvirtinimo“.

*Papildyta punktu:*

Nr. [V-1512](#), 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21686

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

### **III. LIGŲ IR SVEIKATOS PROBLEMŲ, DĖL KURIŲ DRAUDŽIAMA DIRBTI DARBO APLINKOJE PROFESINĖS RIZIKOS (KENKSMINGŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS IR (AR) PAVOJINGAS DARBAS) SĄLYGOMIS, SĄRAŠAS (BENDROSIOS KONTRINDIKACIJOS)**

20. Ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis:

20.1. piktybiniai navikai (po gydymo, sprendžiama individualiai);

20.2. bet kurios lokalizacijos tuberkuliozė su mikobakterijų išskyrimu;

20.3. jungiamojo audinio ir skeleto–raumenų ligos (sąnarių, stuburo) su nuolatiniais, trukdančiais atlikti profesinius veiksmus, funkcijos sutrikimais (esant atramos judėjimo funkcijos sutrikimams, jei jie koreguojami specialiomis priemonėmis, individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas ortopedas traumatologas);

20.4. dekompensuota glaukoma.

21. Ligos ir sveikatos problemos, kurioms esant draudžiama dirbti darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą:

*Punkto pakeitimai:*

Nr. [V-101](#), 2011-02-03, Žin., 2011, Nr. 17-816 (2011-02-10), i. k. 1112250ISAK000V-101

21.1. organinės centrinės nervų sistemos ligos su nuolatiniais funkcijos sutrikimais;

21.2. lėtiniai ir dažnai pasikartojantys psichikos sutrikimai ir jiems prilygstančios būklės paūmėjimo metu, kai reikalingas aktyvus psichiatro stebėjimas ir gydymas;

21.3. epilepsija G40;

21.4. lėtinės kraujotakos sistemos ligos:

21.4.1. nekoreguoti ir pasikartojantys paroksizminės skilvelinės tachikardijos epizodai su hemodinamikos sutrikimais I47.2;

21.4.2. nekoreguota atrioventrikulinė blokada su hemodinamikos sutrikimais I44.2;

21.4.3. sunkios lėtinės kraujotakos sistemos ligos su nepakankamumu I50–I52, funkcinė klasė pagal NYHA IV, stadija D; (esant sunkiems širdies ir kraujagyslių funkcijos sutrikimams, juos koregavus, individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas kardiologas);

21.5. lėtinės kvėpavimo takų ligos J41–J47, kai yra indikacijų gydyti ilgalaikę oksigenoterapiją;

21.6. cukrinis diabetas, gydomas insulinu, sulfonilkarbamidais ar glinidais, esant hipoglikeminėms būklėms, ir kiti gliukozės apykaitos ir kasos vidinės sekrecijos funkcijos sutrikimai E10.0–E14.0; E15 (individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas endokrinologas).

#### IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Kiekvienas sveikatą tikrinantis gydytojas atsako už sveikatos tikrinimo kokybę ir įrašo tikrinimo rezultatus į F Nr. 025/a, jei reikia – ir į F Nr. 027/a.

23. Privalomai profilaktiškai patikrinus asmens sveikatą, darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens prašymu ASPĮ gali būti apibendrinami rezultatai, pateikiamos rekomendacijos dėl įdarbinimo.

24. Po privalomo profilaktinio periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens prašymu gali būti surašomas šio priedo 3 lentelėje nurodytus reikalavimus atitinkantis protokolas.

25. Atlikus privalomą profilaktinį sveikatos patikrinimą F Nr. 086/a, F Nr. 047/a, arba F Nr.048/a išduodama asmeniui, kuris pats ją pateikia mokymo įstaigai arba darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui.

26. Pasitikrinę sveikatą asmenys, stojantys mokytis – mokslo ar mokymo įstaigai, įsidarbinantys ar darbuotojai – darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui pateikia formas (stojantys mokytis – F Nr. 086/a įsidarbinantys – F Nr. 047/a, darbuotojai – F Nr. 048/a), patvirtintas įsakymu Nr. 515, kurios turi būti saugomos šio ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Kiekvienas to paprašęs darbuotojas gali susipažinti su savo asmenine medicinine dokumentacija.

28. Sveikatos tikrinimo ir jo dokumentacijos kontrolę gali vykdyti ASPĮ vadovai ar jų įgalioti asmenys. F Nr. 047/a ir F Nr. 048/a įrašus turi teisę tikrinti darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, ASPĮ vadovai ar jų įgalioti asmenys.

29. Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui ir darbuotojui.

30. Įrašų apie sveikatos būklę informacija turi būti tęstinė, todėl darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo, atleisdamas darbuotoją iš darbo, turi pasilikti F Nr. 048/a patvirtintą kopiją, o F Nr. 048/a originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui.

31. Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais, 10.4. punkte nurodyto gydytojo siuntimu, įvertinusi konkrečios profesinės kvalifikacijos gydytojo išvadą, apie tinkamumą dirbti sprendžia Gydytojų konsultacinė komisija.

32. Jei privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo metu asmeniui įtariama profesinė liga, apie ją pranešama, vadovaujantis Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 „Dėl profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [69-2398](#)).

33. Asmuo, kuris nesutinka su privalomo sveikatos tikrinimo išvadamis, gali jas apskųsti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. [102-2317](#); 2004, Nr. 115-4284) numatyta tvarka.

---

**DARBAI, ĮRAŠYTI Į PAVOJINGŲ DARBŲ SĄRAŠĄ, KURIUOS DIRBANT IR (AR) PRIIMANT Į DARBĄ PRIVALOMA TIKRINTIS SVEIKATĄ.  
TIKRINIMŲ PERIODIŠKUMAS IR MASTAS. PAPILDOMOS KONTRAINDIKACIJOS**

| Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tikrinimų periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                          |                                                                                                                             | Privalomi tyrimai                                                                                                                                                  | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 3                                                                              | 4                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                       | 3                                                                              | 4                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Darbas elektros įrenginiuose, įrengtuose lauke, elektros srovės pavojingumo atžvilgiu pavojingose ir labai pavojingose patalpose, taip pat veikiančių elektros įrenginių srovinių grandinių, skirtų didesnei kaip 10 A srovei ir esant aukštesnei kaip 50 V kintamosios srovės ir aukštesnei kaip 75 V nuolatinės srovės įtampai, remonto ir (ar) derinimo darbai | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologo gas, esant indikacijų – psichiatras ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai | Regėjimo aštrumo ir regėjimo lauko ištyrimas, vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma                                                      | 1. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2<br>3. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20° H53.4<br>4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94.<br>Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>5. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>6. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas psichiatras.<br>7. Epilepsija G40 |
| 2. Mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologo gas                                                                            | Regėjimo aštrumo, vestibulinės funkcijos ištyrimas                                                                                                                 | 1. Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>2. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20° H53.4<br>3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>3. Epilepsija G40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologo gas                                                                            | Regėjimo aštrumo, akipločio, spalvinio jutimo (priimant į darbą), akispūdžio – asmenims nuo 40 m., vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma | 1. Regėjimo organų ligos:<br>1.1. Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>1.2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2<br>1.3. Spalvų jutimo sutrikimai (tiems, kurie dirba su spalvota signalizacija) H53.5<br>1.4. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20° H53.4<br>2. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>4. Epilepsija G40                             |

| Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tikrinimų periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | Privalomi tyrimai                                                                      | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                         | 5                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Darbai laivuose, iš jų žvejybos laivuose ir kituose plaukiojančiuose įrenginiuose                                                                                                                                                                                                                      |                         | Vadovaujamas Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka (11 priedas), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. <a href="#">47-1365</a> ) |                                                                                                           |                                                                                        | Vadovaujamas „Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 11 priedu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Darbai šuliniuose, iškasoje, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (išskyrus požemines pėsčiųjų perėjas ir pervažas), uždaroje bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždaroje ir ankštose patalpose ar iš dalies uždaroje mašinų ir kitų įrenginių angose | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas                                                                                                                                                                                                                | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas, esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai | Regėjimo aštrumo, vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma, EKG | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis nei 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi</li> <li>2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2</li> <li>3. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.</li> <li>4. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82</li> <li>5. Obliteruojantis endarteritas, žymus venų išsiplėtimas, hemorojus su dažniais paūmėjimais, komplikacijomis I77.6, I83.0, I83.1, I83.2</li> <li>6. Išvaržos ir galinčios įstrigti išvaržos K40–K46, tiesiosios žarnos iškritimas K62.3</li> <li>7. Išplitę subatrofiniai viršutinių kvėpavimo takų gleivinės pakitimai J30; J31; J37–J39; uodimo sutrikimai R43.0; R43.1; R43.8; uodžiamojo nervo ligos G 52,0</li> <li>8. Astma J45</li> <li>9. Lėtiniai sąnarių uždegimai su ženkliu funkcijos sutrikimu M15</li> <li>10. Cukrinis diabetas E10-E14</li> <li>11. Epilepsija G40</li> </ol> |

| Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą                                                                                                                                                                      | Tikrinimų periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                          |                                               | Privalomi tyrimai                                                                                                                                | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                |                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 2                       | 3                                                                              | 4                                             | 5                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Darbai atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus, kai pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai (apsaugos nuo kritimo diržai) | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas | Regėjimo aštrumo, akipločio, spalvinio jutimo (priimant į darbą) ištyrimas, EKG, vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma | 1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>3. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis nei 0,5 viena ir 0,2 kita akimi<br>4. Epilepsija G40        |
| 7. Darbai su plėšriaisiais ir kitais pavojingais gyvūnais                                                                                                                                                     | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas | Vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma                                                                                  | 1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>2. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>3. Degeneracinė trumparegystė H44.2<br>4. Paveldimos tinklainės distrofijos H35.5<br>5. Epilepsija G40 |
| 8. Hidroelektrinių, hidrotechninių įrenginių konstrukcijų, kurių patvankos aukštis didesnis kaip 3 metrai, rekonstravimas ir kapitalinis remontas                                                             | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas | Vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma                                                                                  | 1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>2. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94 (individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas)<br>3. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>4. Epilepsija G40    |
| 9. Darbai cirke                                                                                                                                                                                               | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, otorinolaringologas               | Vestibulinės funkcijos ištyrimas                                                                                                                 | 1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>2. Epilepsija G40<br>3. Pagal konkrečius profesinės rizikos veiksnius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Darbai skraidančiuose orlaiviuose                                                                                                                                                                         |                         | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                               |                                                                                                                                                  | Vadovaujamosi Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. <a href="#">47-1365</a> ; 2005, Nr. <a href="#">128-4637</a> ; 2008, Nr. <a href="#">76-3030</a> ).                                                                            |

| Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą                                                                                                               | Tikrinimų periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                          |                                               | Privalomi tyrimai                                                                 | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |                         | 3                                                                              | 4                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                      | 2                       | 3                                                                              | 4                                             | 5                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Miško ruošos darbai (stačiojo miško kirtimas, vėjavartų, vėjalaužų likvidavimas)                                                                   | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, otorinolaringologas, neurologas | Regėjimo aštrumo, vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma | 1. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>2. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20° H53.4<br>3. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>4. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>5. Venų ligos: žymus ar komplikotas kojų venų išsiplėtimas, hemorojus su dažniais paūmėjimais ar komplikacijomis (kraujavimu, tromboze) I83.0, I83.1, I83.2, I84<br>6. Obliteruojantis endarteritas su komplikacijomis I77.6.<br>7. Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligos su funkcijos, tarp jų plaštakos, sutrikimu (stuburo pakenkimai – darbui, susijusiam su jo apkrovimu)<br>8. Išvaržos K40–K46<br>9. Cukrinis diabetas E10–E14 |
| 12. Gręžimo darbai, išgaunant naudingąsias iškasenas                                                                                                   | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, otorinolaringologas             | Regėjimo aštrumo, vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma | 1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>3. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 kita akimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. Elektros, ryšių bei laidinio radijo oro ir požeminių linijų, dujotiekių, naftotiekių ar kitų produktotiekių vamzdinių įrengimo, išmontavimo darbai | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, otorinolaringologas               | Vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma                   | 1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82 3.<br>3. Epilepsija G40<br>4. Pagal konkrečius profesinės rizikos veiksnius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose                               | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, otorinolaringologas               | Vestibulinės funkcijos ištyrimas                                                  | 1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>2. Epilepsija G40<br>3. Obliteruojantis endarteritas su komplikacijomis I70.<br>4. Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligos su funkcijos, tarp jų plaštakos, sutrikimu (stuburo pakenkimai – darbui, susijusiam su jo apkrovimu)<br>5. Išvarža K40–K46<br>6. Cukrinis diabetas E10–E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą                                                                                                                                                       | Tikrinimų periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                          |                                                | Privalomi tyrimai                                                 | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                         | 3                                                                              | 4                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                       | 3                                                                              | 4                                              | 5                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15. Žemės darbai patogeniškai užterštame dirvožemyje, požeminių elektros tinklų, dujotiekio ir kitų požeminių komunikacijų (13 punktas) apsauginėse zonose                                     | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Otorinolaringologas                            | Vestibulinės funkcijos ištyrimas                                  | 1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. Darbai potencialiai sprogioje aplinkoje                                                                                                                                                    | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, otorinolaringologas, psichiatras | Regėjimo aštrumo ištyrimas, audiograma                            | 1. Regėjimas su korekcija mažesnis nei 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2<br>3. Akipločio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20° H53.4<br>4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94.<br>Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>5. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas psichiatras. |
| 17. Remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose                                                                                                                                      | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Otorinolaringologas                            | Vestibulinės funkcijos ištyrimas, audiograma                      | 1. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>2. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94.<br>Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. Traukinių sąstatų formavimas (išformavimas), traukinių techninė apžiūra jų stovėjimo vietose ir darbai eksploatuojamuose geležinkelio ruožuose, automobilių kelių važiuojamosiose juostose |                         | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                |                                                                   | Vadovaujamas Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. <a href="#">47-1365</a> ; 2005, Nr. <a href="#">128-4637</a> ; 2008, Nr. <a href="#">76-3030</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. Psichikos ligonių gydymas ir priežiūra                                                                                                                                                     | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Otorinolaringologas                            | Vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijai – audiograma. | 1. Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur H91.3<br>2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą                                                                                                | Tikrinimų periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                          |                                                                                                                        | Privalomi tyrimai                                                                                          | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                         | 3                                                                              | 4                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                       | 2                       | 3                                                                              | 4                                                                                                                      | 5                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20. Valstybinių veterinarijos inspektorių pareigų vykdymas, veterinarijos gydytojų bei felčerių paslaugos                               | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, otorinolaringologas                                                                                      | Esant indikacijų – audiograma                                                                              | 1. Kurčėnėblymas, neklasifikuojamas kitur H91.3<br>2. Aklymas H53.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21. Potencialiai pavojingų įrenginių montavimo darbai, potencialiai pavojingų įrenginių naudojimas                                      | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas                                                                          | Regėjimo aštrumo ir regėjimo lauko tyrimas vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma | 1. Regėjimo aštrumas su korekcija mažesnis nei 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>2. Nuolatinis neišgydomas ašarojimas H04.2<br>3. Akiplėčio defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20° H53.4<br>4. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82<br>5. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas<br>6. Epilepsija G40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22. Inkasatorių, apsaugos darbuotojų, apsaugininkų, apsaugos vadovų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, neurologas, otorinolaringologas, psichiatras, esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai | Regėjimo aštrumo, refrakcijos, vestibulinės funkcijos ištyrimas, esant indikacijų – audiograma             | 1. Regėjimas su korekcija silpnesnis nei 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi.<br>2. Refrakcijos anomalijos: trumparegiškumas (daugiau kaip 4,0D), progresuojantis trumparegiškumas su pakitimais akių dugne, hipermetropija – daugiau kaip 4,0D, hipermetropinis astigmatizmas – daugiau kaip 1,0D, miopinis astigmatizmas – daugiau kaip 1D.<br>3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82.<br>4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>5. Galūnės, plaštakos, pėdos trūkumas.<br>6. Periferinių kraujagyslių ligos (obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas, varikozinis venų išsiplėtimas ir kitos): I70-I73.0, I77.6, I83.0, I83.1, I83.2.<br>7. Lėtinės, dažnai paūmėjančios, odos ligos: L23-L24, L50, L53. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas dermatovenerologas.<br>8. Epilepsija: G40.<br>9. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija: F10–F19. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas psichiatras. |

| Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą                                                                                                                     | Tikrinimų periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                          |                                                                                                              | Privalomi tyrimai                                                                                        | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                         | 3                                                                              | 4                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                            | 2                       | 3                                                                              | 4                                                                                                            | 5                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23. Gaisrų gesinimas, gelbėjimo darbai pramoninių ir transporto avarių vietose, gaivalinių nelaimių padarinių, cheminių ir radiacinių incidentų likvidavimas | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas.<br>Esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai | Regėjimo aštrumo, akimirkos, vestibulinės funkcijos ištirimas, KLR1, EKG1, esant indikacijų – audiograma | 1. Regėjimo organų ligos:<br>1.1. Regėjimo aštrumo susilpnėjimas. Regėjimas silpnėjęs kaip 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi (be korekcijos)<br>1.2. Lėtinės ašarų takų, vokų ligos, organiniai vokų trūkumai H02, H04.2–H04.3<br>1.3. Akimirkos defektai. Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 10° H53.4<br>2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>3. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m. atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94.<br>Individuali atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>4. Lėtinės periferinės nervų sistemos ligos G62–G64<br>5. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos (ir esant kompensacijai) I05–I09, I10–I15, I20–I28, I30–I52<br>6. Lėtinės kvėpavimo organų ligos su funkcijos sutrikimu J44–J47, J45, J96.1<br>7. Burnos ertmės ir dantų ligos, dantų nebuvimas, jeigu tai trukdo naudotis kvėpavimo aparatais, uždedamų protezų turėjimas, alveolinė piorėja, stomatitas, periodontitas, apatinio žandikaulio kontraktūra ir ankiloze, artritas K05.1, K05.3, K12<br>8. Krūtinės ląstos deformacija, trikdanči kvėpavimą ir apsunkinanti darbą su dujokauke<br>9. Gerybiniai navikai, trukdantys dirbti su dujokauke<br>10. Visų rūšių išvaržos K40–K46<br>11. Obliteruojantis endarteritas, kojų venų varikozinis išsiplėtimas, trofinės opos, tromboflebitas, hemorojus I70, I77.6, I83.0, I83.1, I83.2. I84<br>12. Nosies polipai, pertvaros iškreipimai, žymiai trikdančios kvėpavimą pro nosį J33; J34,2<br>13. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai ar hipertrofiniai pakitimai J30; J31; J37; J38; J39<br>14. Cukrinis diabetas E10–E14<br>15. Epilepsija G40 |

| Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tikrinimų periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                          |   | Privalomi tyrimai | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 3                                                                              | 4 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                       | 3                                                                              | 4 | 5                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. Savivaldybių seniūnijų, savivaldybių administracijos vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos padalinių darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos asmenimis ar asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |   |                   | Tyrimai ir konsultacijos – atliekama vadovaujantis Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 1145 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 73-3127) |
| 25. Kiti darbai, atliekami pavojingų darbų atlikimo vietose (zonose), išskyrus nurodytus 22 punkte.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 kartą per 2 metus     | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |   |                   | Pagal konkrečius profesines rizikos veiksnius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

*Lentelės pakeitimai:*

Nr. [V-175](#), 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 27-1235 (2010-03-06), i. k. 1102250ISAK000V-175

Nr. [V-1210](#), 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17813

**PRIVALOMŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ TVARKA PRIIMANT Į DARBĄ IR (AR) DIRBANT KENKSMINGŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ POVEIKYJE  
(KAI KURIAIS ATVEJAIS – PAKEITUS DARBĄ AR DARBOVIETĘ)**

| Kenksmingi rizikos veiksniai<br>ir medžiagos                                                  | Darbo pobūdis                                                          | Tikrinimų<br>periodiškumas | Sveikatos tikrintojai                                                                   |                                                                                                                                                                                    | Privalomi tyrimai                                                                                                                                               | Papildomos kontraindikacijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                        |                            | Pirminio lygio                                                                          | Antrinio lygio                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                             | 2                                                                      | 3                          | 4                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1. CHEMINIAI VEIKSNIAI</b>                                                                 |                                                                        |                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1. Akrilonitrilas<br>(K, R, O) *                                                            | Naudojimas,<br>procesai, susiję su<br>akrilonitrilo<br>išsiskyrimu     | 1 kartą per 2<br>metus     | Šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                                             | Kraujo tyrimas hematologiniu<br>analizatoriumi (eritrocitai,<br>hemoglobinas, leukocitai,<br>trombocitai), ENG, šlapimo<br>tyrimas analizatoriumi, KLR,<br>IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų<br>atrofiniai pakitimai.<br>Hipertrofinis laringitas J30–<br>J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės<br>plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo<br>nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės odos ligos L02,<br>L08, L10–L14, L20–L30,<br>L40, L50–L54<br>6. Lėtinės kepenų ligos K70–<br>K77<br>7. Lėtinės inkstų ligos N00–<br>N08, N10–N16, N17–N19,<br>N20–N23<br>8. Navikiniai susirgimai<br>anamnezėje C00–D48 |
|                                                                                               |                                                                        |                            |                                                                                         | Esant indikacijų –<br>otorinolaringologas,<br>nefrologas,<br>gastroenterologas,<br>dermatovenerologas,<br>pulmonologas, onkologas<br>radioterapeutas, onkologas<br>chemoterapeutas | Esant indikacijų – plaučių<br>funkciniai mėginiai, šlapimo<br>nuosėdų mikroskopija, forminių<br>elementų kiekio nustatymas<br>šlapime                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2. Alifatiniai aminorai<br>(etanolaminas,<br>dietanolaminas, metilaminas ir<br>kiti)<br>(O) | Naudojimas,<br>procesai, susiję su<br>alifatinių aminių<br>išsiskyrimu | 1 kartą per 2<br>metus     | Šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas | Radiologas<br>(privaloma)                                                                                                                                                          | Kraujo tyrimas hematologiniu<br>analizatoriumi (eritrocitai,<br>hemoglobinas, leukocitai,<br>trombocitai), ENG, šlapimo<br>tyrimas analizatoriumi, KLR,<br>IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų<br>atrofiniai pakitimai.<br>Hipertrofinis laringitas J30–<br>J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės<br>plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo<br>nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės odos ligos L02,<br>L08, L10–L14, L20–L30,<br>L40, L50–L54<br>6. Lėtinės kepenų ligos K70–<br>K77                                                                                                                        |
|                                                                                               |                                                                        |                            |                                                                                         | Esant indikacijų –<br>Otorinolaringologas,<br>nefrologas,<br>gastroenterologas,<br>dermatovenerologas,<br>pulmonologas                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                           |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. Alifatinių angliavandenilių halogeniniai dariniai (dichlorešanas, anglies tetrachloridas, chloroformas) (O, K)       | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, neurologas, psichiatras (privaloma)                                                                                                | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR       | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47 J96.1<br>4. Lėtinės priekinės akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>5. Riebioji seborėja, odos folikulinio aparato ligos L00–L08, L10–L14, L21<br>6. Toksikomanija F10–F19                                                                                                                         |
|                                                                                                                           |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – oftalmologas, dermatovenerologas                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4. Anglies disulfidas (K, R, O)                                                                                         | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                         | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>8. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>9. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48 |
|                                                                                                                           |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas, oftalmologas, pulmonologas, gastroenterologas, nefrologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5. Aromatinių angliavandenilių halogeniniai dariniai (bifenilai, benzilchloridas, chlorbenzenas, halogeniniai benzilai) | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Psichiatras (privaloma)                                                                                                                        | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi            | 1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>2. Toksikomanija, narkomanija F10–F19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                           |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų –                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                | neurologas, hematologas, dermatovenerologas                                                                           |                                                                                                                                                  | 3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>4. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.6. Aromatinių angliavandenilių nitro dariniai (dinitrofenolis, dinitrobenzenas, trinitrotoluenas) (O) | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Psichiatras, oftalmologas (privaloma)                                                                                 | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi            | 1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>3. Katarakta (kontaktuojant su tolueno nitrojunginiais) H25–H26, H28<br>4. Priekinės akies dalies lėtinės ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>5. Astma J45<br>6. Lėtinės uždegiminės šlapimo pūslės ligos (dirbant su anilino dažais) N30<br>7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>8. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>9. Toksikomanija, narkomanija F10–F19 |
|                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas, gastroenterologas, nefrologas, urologas, dermatovenerologas, hematologas, pulmonologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7. Aromatiniai aminai (benzidinas, fenilendiaminas, dianizidinas, toluidinas, naftilaminai) (J)       | Naudojimas                                     | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Lėtinės šlapimo takų ir inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23, N25–N29<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – urologas, nefrologas, hematologas, pulmonologas,                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                       | dermatovenerologas                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | <p>5. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77</p> <p>6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54</p> <p>7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>1.8. Asbestas ir (ar) asbesto turintys produktai: Sąvoka „asbestas“ šiame įsakyme reiškia šiuos pluoštinius silikatus: 1.8.1. asbesto aktinolitas, CAS Nr. 77536-66-4 (*), 1.8.2. asbestas griuneritas (amozitas) CAS Nr. 12172-73-5 (*), 1.8.3. antofilitas, CAS Nr. 77536-67-5 (*), 1.8.4. chrizotilas, CAS Nr. 12001-29-5 (*), 1.8.5. krokidolitas, CAS Nr. 12001-28-4 (*), 1.8.6. tremolitas, CAS Nr. 77536-68-6 (*), (*) Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos (CAS) suteikiamas numeris</p> | <p>Procesai, susiję su asbesto plaušelių išsiskyrimu</p> | <p>Ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus. Nebedirbantiems su asbestu, bet galėjusiems patirti jo poveikį praeityje – 1 kartą per 5 metus</p> | <p>Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas</p> | <p>Radiologas, pulmonologas (privaloma)</p>                                                                                                         | <p>Pokalbis su asmeniu, kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, krūtinės ląstos klinikinis patikrinimas, IKFT</p> | <p>1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J39, J34.2</p> <p>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47</p> <p>3. Astma J45</p> <p>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1</p> <p>5. Lėtinės priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20</p> <p>6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54</p> <p>7. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                       | <p>Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas</p> | <p>Esant indikacijų – skreplių citologinis tyrimas arba KLR arba tomodensitometrija</p>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>1.9. Arsenas: 1.9.1. neorganiniai junginiai (arseno hidridas, arseno sulfidas, arseno oksidas, arseno chloridas, arsenatai); 1.9.2. organiniai junginiai (arsenazai ir kt.) (K)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Naudojimas; procesai, susiję su jo išsiskyrimu</p>    | <p>1 kartą per metus</p>                                                                                                                  | <p>Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas</p> | <p>Radiologas (privaloma)</p>                                                                                                                       | <p>Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT</p>                                                          | <p>1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39</p> <p>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47</p> <p>3. Astma J45</p> <p>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1</p> <p>5. Galūnių polineuropatijos G60–G64</p> <p>6. Lėtinės odos ligos L02,</p>                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                       | <p>Esant indikacijų – neurologas, otorinolaringologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas,</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                  |                                                                 |                        |                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                 |                        |                                                                                         | pulmonologas,<br>dermatovenerologas,<br>gastroenterologas                            |                                                                                                                                                                      | L08, L10–L14, L20–L30,<br>L40, L50–L54<br>7. Lėtinės kepenų ligos K70–<br>K77<br>8. Lėtinės inkstų ir šlapimo<br>pūslės ligos N00–N08, N10–<br>N16, N17–N19, N20–N23,<br>N30                                                     |
| 1.10. Azodažikliai<br>(antrachinoniniai,<br>ftalocianiliniai)                                    | Naudojimas                                                      | 1 kartą per 2<br>metus | Šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas |                                                                                      | Kraujo tyrimas hematologiniu<br>analizatoriumi (eritrocitai,<br>hemoglobinas, leukocitai,<br>trombocitai), ENG, šlapimo<br>tyrimas analizatoriumi                    | 1. Lėtinės odos ligos L02,<br>L08, L10–L14, L20–L30,<br>L40, L50–L54<br>2. Lėtinės kepenų ligos K70–<br>K77                                                                                                                      |
|                                                                                                  |                                                                 |                        |                                                                                         | Esant indikacijų –<br>dermatovenerologas,<br>gastroenterologas                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.11. Azoto rūgštis,<br>amoniakas, azoto oksidai (Ū)                                             | Gamyba,<br>naudojimas,<br>procesai, susiję su<br>jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2<br>metus | Šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas | Radiologas<br>(privaloma)                                                            | Kraujo tyrimas hematologiniu<br>analizatoriumi (eritrocitai,<br>hemoglobinas, leukocitai,<br>trombocitai), ENG, šlapimo<br>tyrimas analizatoriumi, KLR,<br>IKFT      | 1. Viršutinių kvėpavimo takų<br>atrofiniai pakitimai.<br>Hipertrofinis laringitas J30–<br>J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės<br>plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo<br>nepakankamumas I–II° J96.1 |
|                                                                                                  |                                                                 |                        |                                                                                         | Esant indikacijų –<br>otorinolaringologas,<br>pulmonologas                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.12. Baris ir jo junginiai<br>(bario karbonatas, bario<br>hidrofosfatas, bario feritas)         | Tirpių ir netirpių<br>bario junginių<br>naudojimas              | 1 kartą per 2<br>metus | Šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas | Radiologas<br>(privaloma)                                                            | Kraujo tyrimas hematologiniu<br>analizatoriumi (eritrocitai,<br>hemoglobinas, leukocitai,<br>trombocitai), ENG, šlapimo<br>tyrimas analizatoriumi, KLR,<br>IKFT, EKG | 1. Lėtinės obstrukcinės<br>plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo<br>nepakankamumas I–II° J96.1<br>4. Širdies ritmo sutrikimai<br>I47–I49                                                                 |
|                                                                                                  |                                                                 |                        |                                                                                         | Esant indikacijų –<br>pulmonologas,<br>kardiologas                                   | Esant indikacijų –kalis, natris,<br>cholesterolis kraujo serume                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.13. Benzenas<br>(K, O) ir jo homologai<br>(ksilenas, toluenas, stirenas,<br>izopropilbenzenas) | Naudojimas,<br>procesai, susiję su<br>jų išsiskyrimu            | 1 kartą per 2<br>metus | Šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas | Hematologas, psichiatras<br>(privaloma)                                              | Kraujo tyrimas hematologiniu<br>analizatoriumi (eritrocitai,<br>hemoglobinas, leukocitai,<br>trombocitai), leukograma, ENG,<br>šlapimo tyrimas analizatoriumi,       | 1. Kraujo ir kraujodaros<br>organų ligos D50–D53, D55–<br>D59, D60–D64, D65–D69,<br>D70–D77<br>2. Toksikomanija,<br>narkomanija F10–F19<br>3. Lėtinės odos ligos L02,<br>L08, L10–L14, L20–L30,<br>L40, L50–L54                  |
|                                                                                                  |                                                                 |                        |                                                                                         | Esant indikacijų –<br>dermatovenerologas,<br>onkologas radioterapeutas,<br>onkologas |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                               |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                |                     |                                                                                | chemoterapeutas                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  | 4. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>5. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.14. 1,2-benzendikarboksirūgštis (ftalio rūgštis, ftalio rūgšties anhidridas (Ū, J))                         | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                                      | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20                                             |
|                                                                                                               |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, pulmonologas                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.15. Berilis ir jo junginiai (berilio oksidas, berilio sulfatas, berilio nitratas, berilio chloridas) (J, K) | Naudojimas                                     | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                                      | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>5. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20 |
|                                                                                                               |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas – dirbant su tirpiaisiais berilio junginiais, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.16. Bromas ir jo junginiai (brombenzenas bromfenolis ir kt.) (O)                                            | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                                      | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                               |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas,                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                   |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                |                     |                                                                                | dermatovenerologas,<br>oftalmologas                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | 5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.17. Chloras ir jo junginiai (chloro vandenilis), chloro turintys mišiniai (chlorbutanas, chlorfenolis ir jo druskos ir kt.) (Ū) | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                                         | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT                                      | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                     |
|                                                                                                                                   |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, radiologas, pulmonologas, dermatovenerologas                                                                      | Esant indikacijų – KLR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.18. Chromas, chromo rūgštis (J, K), jų junginiai ir lydiniai                                                                    | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                                         | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, nosies pertvaros iškrypimai ir nosies kvėpavimo funkcijos sutrikimas J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>7. Lėtinės odos ligos L02, |
|                                                                                                                                   |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, radiologas, pulmonologas, onkologas, radioterapeutas, onkologas, chemoterapeutas, hematologas, dermatovenerologas | Esant indikacijų – leukograma                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                           |                                                |                     |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                |                     |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                  | L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.19. Ciano vandenilio rūgštis ir jos junginiai, cianamidai ir kt. (Ū, O) | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas (privaloma)                                                         | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>4. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>5. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32                                                                                                         |
|                                                                           |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – oftalmologas                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.20. Dibutilftalatas (R)                                                 | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                         | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofinių pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20 |
|                                                                           |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, pulmonologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.21. 3,4-dichloroanilinas (O, J)                                         | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                         | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofinių pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20 |
|                                                                           |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, pulmonologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.21. Diizodeciltalatas                                                   | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo                     | Radiologas, neurologas (privaloma)                                             | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai,                                                              | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Viršutinių kvėpavimo takų                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                 |                                                |                     |                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                |                     | medicinos gydytojas                                                            |                                                                               | trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT                                                                                     | atrofiniai pakitimai.<br>Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20                                                                     |
|                                                                                 |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.22. Diizononilftalatas                                                        | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, neurologas (privaloma)                                            | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai.<br>Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20 |
|                                                                                 |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.23. Dimetilformamidas, dietilacetamidas ir kt. riebiųjų rūgščių amidai (R, O) | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, psichiatras (privaloma)                                           | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi            | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>3. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>4. Psichikos ligos F00–F09, F20–F29, F70–F79, F80–F89, F99                                                                                                                                      |
|                                                                                 |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, gastroenterologas, dermatovenerologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.24. Dirbtinis ir sintetinis pluoštas (J)                                      | Gamyba, perdirbimas, naudojimas                | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                               | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG                                            | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai.<br>Hipertrofinis rinitas, laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Astma J45                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, neurologas                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.25. Di-C <sub>9–11</sub> šakotieji                                            | Naudojimas                                     | 1 kartą per 2       | Šeimos medicinos                                                               | Radiologas                                                                    | Kraujo tyrimas hematologiniu                                                                                                                     | 1. Viršutinių kvėpavimo takų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                   |            |                     |                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alkilesteriai, turintys daug C <sub>10</sub> angliavandenilių                                     |            | metus               | paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas                  | (privaloma)                                                                                             | analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR                              | atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39, 2. Plaučių tuberkuliozė A15 3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47 4. Astma J45 5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1 6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20 7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                            |
|                                                                                                   |            |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, gastroenterologas, hematologas, psichiatras, dermatovenerologas |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.26. Di-C <sub>8–10</sub> šakotieji alkilesteriai, turintys daug C <sub>9</sub> angliavandenilių | Naudojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                  | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofinių pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39 2. Plaučių tuberkuliozė A15 3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47 4. Astma J45 5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1 6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20 7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                                                   |            |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, gastroenterologas, hematologas, psichiatras, dermatovenerologas |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                |                        |                     |                                                                                |                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.27. Dulkės:                                                                                                  |                        |                     |                                                                                |                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| 1.27.1. abrazyvinės ir turinčios abrazyvinių medžiagų (elektrokorundų, karbido, boro, elboro, silicio ir kt.); | Apdirbimas, naudojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, pulmonologas (privaloma) | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai) ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofinių pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39 2. Plaučių tuberkuliozė A15 |
|                                                                                                                |                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų –                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                   |                    |                     |                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                    |                     |                                                                                | otorinolaringologas<br>oftalmologas,<br>dermatovenerologas              |                                                                                                                                                  | 3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                  |
| 1.27.2. anglies (juodųjų suodžių, grafito, kokso, dirbtinių deimantų);                                                            | Naudojimas         | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, pulmonologas (privaloma)                                    | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškreipimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                                                                                   |                    |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.27.3. augalinės ir gyvulinės kilmės (medvilnės, linų, kanapių, vilnos, džiuto, grūdų, tabako, medienos, durpių, popieriaus) (J) | Gamyba, naudojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, pulmonologas (privaloma)                                    | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškreipimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos,                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |                    |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                              |                                                            |                     |                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                            |                     |                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                  | ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.27.4. metalų ir jų lydinų dulkės                                           | Apdirbimas, padengimo procesai naudojant metalų aerozolius | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, pulmonologas (privaloma)                                    | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                              |                                                            |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.27.5. neorganinių liuminoforų, (taip pat su mažiau kaip 5 % kadmio kiekiu) | Naudojimas                                                 | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, pulmonologas (privaloma)                                    | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                              |                                                            |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.27.6. turinčios silicio (laisvas ir amorfinis silicio dioksidas)                                       | Liejimo darbai, paviršių, pastatų valymo smėliu darbai | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, pulmonologas (privaloma)                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT                                             | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.28. Etilendiamintetraacetatas (J)                                                                      | Naudojimas                                             | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, pulmonologas (privaloma)                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT                                             | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                                                          |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas oftalmologas, dermatovenerologas                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.29. Farmakologinės priemonės (narkotiniai preparatai, vitaminai, hormonai, antibiotikai, citostatikai) | Gamyba, naudojimas                                     | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, psichiatras, otorinolaringologas, neurologas (privaloma)                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma, bendras baltymas kraujo serume, ALT, AST, šlapimo tyrimas analizatoriumi, | 1. Uoslės funkcijos sutrikimas R43.0, R43.1<br>2. Vestibulinės funkcijos sutrikimai, Menjero liga H81, H81.0<br>3. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                       |                                                        |                     |                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                        |                     |                                                                                |                                                                                                               | KLR, IKFT                                                                                                        | H06, H10–H13, H15–H20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                       |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas, gastroenterologas, nefrologas, hematologas | Klinikinis kraujo tyrimas                                                                                        | 4. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19<br>5. Alerginės odos ligos L23<br>6. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>7. Astma J45<br>8. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>9. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>10. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>11. Psichikos ligos F00–F09, F20–F29, F70–F79, F80–F89, F99<br>12. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>13. Nėštumas Z32, Z33, Z34, Z35 |
| 1.30. Fenoliai ir jų dariniai (chlorfenoliai, krezoliai, butilfenoliai ir kt.) (O)    | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu         | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                        | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>4. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.31. Fluoras ir jo junginiai (vandenilio fluoridas, fluoridai, fluoritai ir kt.) (Ū) | Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jo išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, neurologas (privaloma)                                                                            | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofinei pakitimai. Hipertrofinis laringitas. Nosies pertvaros iškrypimai J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Galūnių polineuropatijos G60–G64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas,                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                    |                                                       |                     |                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                       |                     |                                                                                | pulmonologas,<br>odontologas,<br>dermatovenerologas                                                                      |                                                                                                                  | 3. Lėtinių obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Burnos ertmės ligos (lėtinis gingivitas, stomatitas, parodontitas) K05.1, K12, K05.3<br>7. Lėtinių odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>8. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20          |
| 1.32. Formaldehidai (Ū, J, K) ir kiti alifatiniai aldehidai                                                                                                        | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu        | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų ligos J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinių obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                    |                                                       |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.33. Fosforas ir jo junginiai (geltonasis fosforas (K), fosforo pentoksidas, fosforo chloroksidas (Ū, O), fosforo trichloridas, fosforo rūgštis, fosfatai ir kt.) | Gamyba, naudojimas, procesai susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofinių pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinių obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>6. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>7. Lėtinių kepenų ligos K70– |
|                                                                                                                                                                    |                                                       |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, gastroenterologas, dermatovenerologas                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                        |                                                |                     |                                                                                |                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                |                     |                                                                                |                                                                          |                                                                                                       | K77<br>8. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                  |
| 1.34. Furanas ir jo dariniai (furfuolas, tetrahidrofuranas ir kt.) (O) | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                          | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG | 1. Hiperplastinis laringitas J37.0<br>2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                        |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                 |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.35. Gyvsidabris ir jo junginiai (K, O), gyvsidabrio garai (K) | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per metus   | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, odontologas (privaloma)                                                                       | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, gyvsidabris šlapime                              | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. Žandikaulių ir dantų ligos (lėtinis gingivitas, stomatitas, parodontitas) K05.1, K12, K05.3<br>3. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>4. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>5. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48 |
|                                                                 |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – dermatovenerologas, nefrologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.36. Hidrazinas ir jo junginiai (O)                            | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, kardiologas (privaloma)                                                                       | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT, bendras baltymas kraujo serume, ALT, AST, cholesterolis kraujo serume | 1. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>6. Kraujotakos sistemos ligos I00–I99                                                       |
|                                                                 |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – gastroenterologas, dermatovenerologas, pulmonologas                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.37. Izocianatai (Ū J)                                         | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                           | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT                                                                             | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis rinitas, laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Astma J45                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, radiologas                                          | Esant indikacijų – KLR                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.38. Kadmis ir jo junginiai (K)                                | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                    | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT                                                                        | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas su kvėpavimo funkcijos sutrikimu J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo                                                                                     |
|                                                                 |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, nefrologas, hematologas, onkologas radioterapeutas, | Esant indikacijų – leukograma                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                   |                                                                                              |                     |                                                                                |                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                              |                     |                                                                                | onkologas<br>chemoterapeutas                                                 |                                                                                                                  | nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>7. Gerybinė prostatos hiperplazija N40<br>8. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48      |
| 1.39. Koksavimo dujos ir kiti koksavimo produktai | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu, asfaltbetoninių dangų paruošimas ir klojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                       | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77 |
|                                                   |                                                                                              |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, hematologas, pulmonologas            | Esant indikacijų – leukograma                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.40. Litis ir jo junginiai                       | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu                                               | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas (privaloma)                                                       | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG            | 1. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>3. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32                                                                  |
|                                                   |                                                                                              |                     |                                                                                | Esant indikacijų – oftalmologas, dermatovenerologas                          | Esant indikacijų – litis kraujo serume                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.41. Manganas ir jo junginiai                    | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu                                               | 1 kartą per metus   | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, neurologas (privaloma)                                           | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32<br>2. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Lėtinės inkstų ligos N00–                                           |
|                                                   |                                                                                              |                     |                                                                                | Esant indikacijų – pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                     |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>7. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>8. Alerginės odos ligos L23                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.42. Metalai: (kobaltas (J), vanadis, molibdenas, titanas cirkonis (F), volframas) ir jų junginiai | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                            | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>7. Alerginės odos ligos L23<br>8. Lėtinės kepenų ligos K70–K77 |
|                                                                                                     |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas, pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, gastroenterologas | Esant indikacijų – baltymas kraujo serume, ALT, AST, EKG                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.43. Metanolis (O)                                                                                 | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Psichiatras, oftalmologas (privaloma)                                                                                                                             | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, akių dugno tyrimas                        | 1. Regos nervo ir tinklainės ligos H46–H48, H33–H25<br>2. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.44. Metilacetatas                                                                                 | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                            | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma, KLR, IKFT                     | 1. Išplitę atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                            |
|                                                                                                     |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – pulmonologas, hematologas, dermatovenerologas                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                          |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  | 6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.45. Monochloracto rūgštis (O)                          | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT                                 | 1. Išplitę atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – pulmonologas, dermatovenerologas                                                                                                   | Esant indikacijų – leukograma                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.46. Nafta, naftos perdirbimo produktai, benzinai       | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas, neurologas, psichiatras (privaloma)                                                                                                       | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Hiperplastinis laringitas J37<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>6. Lėtinės odos ligos, diskeratozės L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>7. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>8. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>9. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>10. Narkomanija, toksikomanija F10–F19<br>11. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77 |
|                                                          |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, gastroenterologas | Esant indikacijų – leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.47. Naftalenas (naftalinas), chloruoti naftaleno ir jų | Naudojimas, procesai, susiję su                | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys                                          |                                                                                                                                                       | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai,                                                                                        | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                        |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| junginiai<br>(O)                                                                                                       | jų išsiskyrimu                                 |                     | gydytojai arba darbo medicinos gydytojas                                       |                                                                                                                                                                   | hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, IKFT                                                     | 2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>5. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>7. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48             |
|                                                                                                                        |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas, pulmonologas, hematologas, nefrologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, gastroenterologas | Esant indikacijų – leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.48. ?–naftomis                                                                                                       | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi | 1. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                        |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – nefrologas, dermatovenerologas                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.49. Nikelis (J) ir jo junginiai (oksidas, karbonatas, chloridas, sulfatas ir kt.) (K, J, R), subsulfidas, karbonilas | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                            | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT                      | 1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>4. Lėtinis hiperplastinis rinitas, laringitas J31, J37<br>5. Gerybiniai navikai D10–D36<br>6. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>7. Odos alerginės ligos L23 |
|                                                                                                                        |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, pulmonologas, hematologas                                           | Esant indikacijų – leukograma                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.50. Ozonas (Ū)                                                                                                       | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                            | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT                      | 1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>4. Akių ligos (vokų, junginės,                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                        |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas,                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |                                                |                     |                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                |                     |                                                                                | oftalmologas                                                                        |                                                                                                                                       | ragenos) H00–H06, H10–H13, H15–H20                                                                                                                                                                                  |
| 1.51. Pentanas | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, gastroenterologas, radiologas | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT<br>Esant indikacijų – KLR | 1. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |

|                  |            |                     |                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.52. Pesticidai | Naudojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, audiograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Galūnių polineuropatijos G60–G64</li> <li>2. Lėtinės kepenų ligos K70–K77</li> <li>3. Astma J45</li> <li>4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39</li> <li>5. Klausos nervo pažeidimas H80–H83, H94</li> <li>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20</li> </ol> |
|                  |            |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas | Esant indikacijų – gyvsidabrio nustatymas šlapime arba kraujyje                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                     |                                                                             |                     |                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.53. Plastmasės ir sintetinės dervos masės, kurių pagrindas:                       |                                                                             |                     |                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.53.1. akrilinė ir metakrilinė rūgštys (J)                                         | Polimerų ir kopolimerų gamyba, perdirbimas, emulsijų, lakų, dažų naudojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                              | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47</li> <li>2. Astma J45</li> <li>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1</li> <li>4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39</li> <li>5. Galūnių polineuropatijos G60–G64</li> <li>6. Lėtinės kepenų ligos K70–K77</li> <li>7. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23</li> <li>8. Alerginės odos ligos L23</li> </ol> |
|                                                                                     |                                                                             |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas, otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, nefrologas |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.53.2. alifatiniai neprisotintieji angliavandeniliai (etilenas, propilenas ir kt.) | Polimerų ir kopolimerų gamyba, perdirbimas                                  | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                              | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39</li> <li>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47</li> <li>3. Astma J45</li> <li>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1</li> <li>5. Lėtinės kepenų ligos K70–</li> </ol>                                                                                                                                                          |
|                                                                                     |                                                                             |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas,                                            | Esant indikacijų – leukograma                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                     |                                                                  |                     |                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                  |                     |                                                                                | dermatovenerologas,<br>nefrologas, hematologas                                                                       |                                                                                                                                                  | K77<br>6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>7. Alerginės odos ligos L23<br>8. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.53.3. amino dvibazės rūgštys (sebacino rūgštis, ftalio rūgštis ir kt.) diaminai (diamindifeniloksidas, diaminofenolis ir kt.) (J) | Poliamidų gamyba, perdirbimas                                    | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                               | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>7. Alerginės odos ligos L23<br>8. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77 |
|                                                                                                                                     |                                                                  |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, gastroenterologas, dermatovenerologas, nefrologas, hematologas | Esant indikacijų – klinikinis kraujo tyrimas                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.53.4. epichlorhidrinas (J, K, O)                                                                                                  | Epoksidinių dervų ir plastmasių jo pagrindu gamyba ir naudojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                      | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi            | 1. Astma J45<br>2. Alerginės odos ligos L23<br>3. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                     |                                                                  |                     |                                                                                | Esant indikacijų – pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.53.5. Fenolis (O) ir formaldehidai (Ū, J, K)                                                                                      | Polimerų gamyba, Naudojimas                                      | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                               | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR,      | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                        |                                                                                                               |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                               |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                          | IKFT                                                                                                             | plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>7. Alerginės odos ligos L23<br>8. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>9. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48                                                                                   |
|                                                                        |                                                                                                               |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, gastroenterologas, nefrologas, dermatovenerologas, hematologas, pulmonologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas | Esant indikacijų – leukograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.53.6. Fluoro organiniai junginiai (fluorofortas, fluorotanas ir kt.) | Polimerų (fluoroplastų) ir kopolimerų gamyba; fluoroplastų šiluminis ir mechaninis perdirbimas                | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, hipertrofinis laringitas J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>7. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20 |
|                                                                        |                                                                                                               |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas, otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.53.7. Silicio organiniai junginiai                                   | Dervų, lakų, skystų silikonų gamyba; polimerų, presavimo medžiagų perdirbimas; lakų, tepalų, dervų naudojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                        |                                                                                                               |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.53.8. Stirenas (O)                                                                              | Stireno polimerų ir kopolimerų, polietileno dervų, lakų ir klijų, stikloplastikų gamyba; dervų ir plastmasių perdirbimas; dervų lakų, klijų naudojimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                                                             | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma, IKFT                                                                                                                             | 1. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinės kepenų ligos K70–K77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – hematologas, gastroenterologas, pulmonologas, radiologas                                                                                                                 | Esant indikacijų – krūtinės ląstos rentgenograma, baltymas kraujo serume, ALT, AST                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.53.9. Vinilchlorido monomeras (toliau – VCM), (K, O) vinilchloridas, chloretenas, chloretilenas | Polivinilchlorido naudojimas, procesai, susiję su VCM monomero išsiskyrimu                                                                             | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)<br>Esant indikacijų – onkologas, radioterapeutas, onkologas, chemoterapeutas, hematologas, neurologas, dermatovenerologas, endokrinologas, psichiatras, pulmonologas | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma, gliukozės kiekis kraujyje, KLR, IKFT, baltymas kraujo serume, ALT, AST<br>Esant indikacijų – rankų kaulų rentgenologinis tyrimas | 1. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0<br>2. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Cukrinis diabetas E10–E14<br>7. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>8. Lėtinės odos ligos, sklerodermija L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54, M34<br>9. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija F10–F19<br>10. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>11. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48 |
| 1.54. Retieji žemės elementai (lantanai, cezis, kalis, erbis ir kt.)                              | Naudojimas                                                                                                                                             | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                                                             | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT                                                                                                                                         | 1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – pulmonologas, radiologas                                                                                                                                                 | Esant indikacijų – KLR                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                      |                                                        |                     |                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.55. Selenas, telūras ir jų junginiai                                                                                               | Naudojimas                                             | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                          | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT      | 1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                      |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – radiologas, pulmonologas, dermatovenerologas                                                                                          | Esant indikacijų – KLR                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.56. Siera ir jos junginiai (sieros ir sulfitinė rūgštys, sieros dioksidas (Ū), sieros trioksidas, sieros vandenilis ir kt.) (F, Ū) | Gamyba, naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT, KLR | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>6. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                                                                                      |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, dermatovenerologas, pulmonologas                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.57. Skalūnų dervos                                                                                                                 | Naudojimas                                             | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                          | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT      | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinės odos ligos, fotodermatozės, diskeratozės, seborėjinis dermatitas L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54, L56, L21, L80, L84–L85<br>4. Akių ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20                                        |
|                                                                                                                                      |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas, pulmonologas, otorinolaringologas, oftalmologas, radiologas | Esant indikacijų – KLR                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.58. Sintetinės skalbimo priemonės (J)                                                                                              | Naudojimas, gamyba                                     | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                          | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT      | 1. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>2. Astma J45<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>4. Atrofiniai viršutinių kvėpavimo takų pakitimai                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                      |                                                        |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, dermatovenerologas,                                                                                              | Esant indikacijų – KLR                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                             |                                                |                     |                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                |                     |                                                                                | pulmonologas, radiologas               |                                                                                                                                                                                                  | J30–J31, J37–J39<br>5. Odos alerginės ligos L23                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.59. Stibis ir jo junginiai<br>(stibio oksidas, stibio chloridas, stibio jodidas, stibio fluoridas ir kt.) | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                 | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT                                                                                 | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54 |
|                                                                                                             |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.60. Sintetinis kaučiukas<br>(butadieninis, poliizopreninis, polichlorpreninis)                            | Naudojimas, vulkanizavimas, perdirbimas        | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                 | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT                                                                                 | 1. Astma J45<br>2. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                             |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – pulmonologas        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.61. Švinas ir jo neorganiniai junginiai (R)                                                               | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                        | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, eritrocitai su bazofiliniu grūdėtumu, hemoglobinas, retikuliocitų kiekis leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi | 1. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>2. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77<br>3. Galūnių polineuropatijos G60–G64                                                                                                                        |
|                                                                                                             |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – neurologas          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                          |                       |                     |                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.62. Suvirinimo aerosoliai:                                                             |                       |                     |                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.62.1. turintys, nikelio, chromo, fluoro junginių, berilio, švino (J, K, R);            | Suvirinimas, pjovimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                       | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39, J34.2<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                  |
|                                                                                          |                       |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas, onkologas radioterapeutas, onkologas chemoterapeutas |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.62.2. turintys mangano, aliuminio, titano, vario, cinko, molibdeno, vanadžio, volframo | Suvirinimas, pjovimas | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Radiologas (privaloma)                                                                                                                       | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, KLR, IKFT | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Nosies pertvaros iškrypimas, trukdantis kvėpuoti per nosį J30–J31, J37–J39, J34.2<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>8. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>9. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32 |
|                                                                                          |                       |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, neurologas, pulmonologas dermatovenerologas                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.63. Talis ir jo junginiai (talio bromidas, talio jodidas, talio                        | Naudojimas            | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys                                          |                                                                                                                                              | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai,                                                        | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                         |                                                |                     |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chloridas, talio hidroksidas, talio nitratas ir kt.)                    |                                                |                     | gydytojai arba darbo medicinos gydytojas                                       |                                                                                | hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG                                                                       | 2. Lėtinis gingivitas, stomatitas, paradontozė K05.1, K12, K05.3<br>3. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>4. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39           |
|                                                                         |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, neurologas, oftalmologas               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.64. Taurieji metalai (auksas, sidabras, jų junginiai ir lydiniai) (J) | Naudojimas                                     | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG             | 1. Astma J45<br>2. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II? J96.1                                 |
|                                                                         |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.65. Tetraetilšvinas (R, O)                                            | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per metus   | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas (privaloma)                                                         | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, leukograma | 1. Galūnių polineuropatijos G60–G64<br>2. CNS ligos G00–G09, G10–G13, G30–G32<br>3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77                                                                                 |
|                                                                         |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – hematologas                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.66. Tetranatrioetilendiamintetraacetatas                              | Naudojimas                                     | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT       | 1. Astma J45<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II? J96.1                                                                                                                                   |
|                                                                         |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – pulmonologas                                                | Esant indikacijų – KLR                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.67. Urzolis ir urzoliniai dažai (J)                                   | Naudojimas                                     | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT       | 1. Astma J45<br>2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai. Hipertrofinis laringitas J30–J31, J37–J39<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II? J96.1<br>5. Akių ligos (vokų, junginės, |
|                                                                         |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, radiologas | Esant indikacijų – KLR                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                              |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                |                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>6. Odos alerginės ligos L23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.68. Vandenilio peroksidas (Ū)                                                              | Naudojimas, procesai, susiję su jų išsiskyrimu | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                                                                     | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, IKFT                                | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai J30–J31, J37–J39<br>2. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Astma J45<br>4. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>5. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                              |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, pulmonologas, dermatovenerologas, radiologas                                                                                                                | Esant indikacijų – KLR                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.69. Kitos pavojingos cheminės medžiagos, neišvardytos šiame sąraše ir naudojamos Lietuvoje |                                                | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                                                                                     | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), ENG, šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR | 1. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, nosies pertvaros iškreipimai ir nosies kvėpavimo funkcijos sutrikimas J30–J31, J34.2, J37–J39<br>2. Plaučių tuberkuliozė A15<br>3. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47<br>4. Astma J45<br>5. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I–II° J96.1<br>6. Priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H00–H06, H10–H13, H15–H20<br>7. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10–L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>8. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>9. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N16, N17–N19, N20–N23<br>10. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77 |
|                                                                                              |                                                |                     |                                                                                | Esant indikacijų – otorinolaringologas, oftalmologas, pulmonologas, dermatovenerologas, nefrologas, gastroenterologas, hematologas, radiologas, klinikinės imunologijos ir alergologijos gydytojas, | Esant indikacijų – leukograma                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2. BIOLOGINIAI VEIKSNIAI                                                                       |                                                                   |                     |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Alergenai, skirti diagnostikai ir gydymui; kraujo preparatai, imunobiologiniai preparatai | Gamyba                                                            | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT, esant indikacijų – plaučių funkciniai mėginiai, šlapimo nuosėdų mikroskopija, forminių elementų kiekio nustatymas šlapime | 1. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30– J31, J37– J39<br>2. Lėtinės plaučių ligos J44–J47<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas J96.1;<br>4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10– L14, L20–L30, L40, L50–L54<br>5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77<br>6. Lėtinės inkstų ligos N00–N08, N10–N23<br>7. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48 |
|                                                                                                |                                                                   |                     |                                                                                | Otorinolaringologas esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2. Antibiotikai („A“)                                                                        | Naudojimas medicinoje, veterinarijoje ir vaistinėse               | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                   | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), šlapimo tyrimas analizatoriumi, KLR, IKFT, esant indikacijų – plaučių funkciniai mėginiai, šlapimo nuosėdų mikroskopija, forminių elementų kiekio nustatymas šlapime | 1. Išplitę viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai, hipertrofinis laringitas J30– J31, J37– J39<br>2. Lėtinės plaučių ligos J 44– J47<br>3. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas J96.1;<br>4. Lėtinės odos ligos L02, L08, L10– L14, L20–L30, L40, L50–L54;<br>5. Lėtinės kepenų ligos K70–K77                                                                                         |
|                                                                                                |                                                                   |                     |                                                                                | Otorinolaringologas esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3. Fermentiniai preparatai, biostimuliatoriai („A“)                                          | Gamyba ir panaudojimas medicinoje, vaistinėse, žemės ūkyje ir kt. | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – radiologas                                                     | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), esant indikacijų – KLR                                                                                                                                               | 1. Alerginės odos ligos L23; L24<br>2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai ir alerginės ligos J30– J31                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                |                                                                   |                     |                                                                                | Otorinolaringologas esant indikacijų – ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4. Grybai – producentai, baltymų – vitaminų koncentratai, pašarinės mielės, kombinuotieji pašarai („A“)    | Gamyba ir produktų, gautų mikrobiologinės sintezės būdu, naudojimas. Transportavimo taros plovimas                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – radiologas                                                     | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), esant indikacijų – KLR                                              | 1. Alerginės odos ligos L23; L24<br>2. Viršutinių kvėpavimo takų atrofiniai pakitimai ir alerginės ligos J30–J31<br>3. Lėtinės plaučių ligos J41– J47 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                | Otorinolaringologas esant indikacijų – ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| 2.5. Helmintais užkrėsta medžiaga                                                                            | Kontaktavimas su užkrėsta helmintais medžiaga, infekciniais ligoniais                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – radiologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai          | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), KLR, esant indikacijų – išmatų tyrimas dėl helmintų ir kiti tyrimai | Bendrosios kontraindikacijos                                                                                                                          |
| 2.5.1. Pavojingos biologinės medžiagos (I – IV rizikos grupės, iš jų infekcinių ir virusinių ligų sukėlėjai) | Darbai maisto gamybos įmonėse, darbai, kurių metu kontaktuojama su gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais; darbai sveikatos apsaugos įstaigose, įskaitant darbą izoliatoriuose ir lavoninėse; darbai klinikinėse, veterinarijos ir diagnostikos laboratorijose; darbai žemės ūkyje; darbai atliekų perdirbimo (utilizavimo) įmonėse, vandens valymo įrenginiuose ir kt. | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – radiologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai          | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), esant indikacijų – KLR                                              | Bendrosios kontraindikacijos                                                                                                                          |

### 3. FIZIKINIAI VEIKSNIAI

|                                                           |                                                                               |                   |                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai („A“, „C“) | 1. Darbai su jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriais ir uždaraisiais ir | 1 kartą per metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas, psichiatras ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), leukograma, regėjimo aštrumas, | 1. Regėjimas su korekcija ne mažesnis kaip 0.5 – viena ir 0.2 – kita akimi. Refrakcija skiaskopiškai: trumparegystė, esant |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais („A“ kategorijos darbuotojai)                                                                                                                                                              |                   |                                                                                | Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas, psichiatras ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai                                                                                                                                                                      | akipločio ištirimas, esant indikacijų – IKFT, KLR                                                                                                                                                                       | normaliam akies dugnui iki 10.0 D, toliaregystė – iki 8.0 D, astigmatizmas – ne mažiau kaip 3.0 D<br>2. Katarakta H26 – H28.<br>Individuali atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.<br>3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos D50–D53, D55–D59, D60–D64, D65–D69, D70–D77.<br>4. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0<br>5. Navikiniai susirgimai anamnezėje C00–D48.<br>6. Susirgimai, neleidžiantys naudotis individualių saugos priemonių, skirtų apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.<br>7. II–IV stadijų spindulinė liga, esant nuolatiniams kenkimui (esant spindulinės ligos I stadijai, apie tinkamumą dirbti sprendžiama individualiai) T66<br>8. Prienosinių ančių lėtinės pūlinės ligos J32<br>9. Lėtiniai otitai su dažniais paūmėjimais H65–H75<br>10. Cukrinis diabetas E10–E14<br>11. Psichikos ir elgesio sutrikimai F20–F29 (kiti psichikos ir elgesio sutrikimai – paūmėjimo metu) |
|                | 2. Darbai su atvira jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, atominėje elektrinėje bei radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro laikino ir galutinio saugojimo saugyklose (kapinynuose) („A“ kategorijos darbuotojai) | 1 kartą per metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, otorinolaringologas, psichiatras, esant indikacijų – nefrologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai<br>oftalmologas, otorinolaringologas, psichiatras, esant indikacijų – nefrologas, dermatovenerologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), leukograma, šlapimo tyrimas analizatoriumi, regėjimo aštrumas, akipločio ištirimas, EKG, esant indikacijų – IKFT, KLR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2 .Vibracija | Visi darbai, susiję                                                                                                                                                                                                                   | 1 kartą per 2     | Šeimos medicinos                                                               | ----                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vestibulinės funkcijos tyrimas,                                                                                                                                                                                         | 1. Didelė komplikauta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                                                                                                                                   |                     |                                                                                |                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | su vibracijos poveikiu: rankas ir visą žmogaus kūną veikianti vibracija                                                           | metus               | paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas                  | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas          | esant indikacijų – audiograma                                 | trumparegystė (daugiau kaip 8.0 D) H52.1<br>2. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0<br>3. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G60–G64, G70–G73<br>4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.8; H91.9; H93.3; H94, išskyrus H91.3. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas<br>5. Vestibulinės funkcijos sutrikimai H81; H82<br>6. Diskogeninės juosmens srities stuburo ligos M51.1 |
| 3.3. Akustinis triukšmas | Darbai, kai kasdienio veikiančio triukšmo lygis viršija arba gali viršyti žemutinę ekspozicijos vertę veiksmams pradėti 80 dB (A) | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Otorinolaringologas<br>Neurologas, otorinolaringologas | Audiograma, esant indikacijų – vestibulinės funkcijos tyrimas | 1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.8; H91.9; H93.3; H94, išskyrus H91.3. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br>2. Vestibulinės funkcijos                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                     |                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                 | sutrikimai: H81; H82<br>3. Sunki arterinė hipertenzija I 11– I15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.4. Dirbtinė optinė spinduliuotė<br><br>3.4.1. Lazerio (koherentinė) spinduliuotė<br><br>3.4.2. Nekoherentinė spinduliuotė – bet kokia optinė (ultravioletinė, regimoji, infraraudonoji) spinduliuotė, išskyrus lazerio spinduliuotę | Visos darbo su lazeriais ir su nekoherentinės optinės spinduliuotės šaltiniais rūšys                                                  | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, esant indikacijų – dermatovenerologas<br>oftalmologas, esant indikacijų – dermatovenerologas, neurologas | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai)                                | 1. Regėjimo susilpnėjimas: mažiau kaip 0.6 – viena ir mažiau kaip 0.5 – kita akimi (su korekcija). Leidžiamos šios anomalinės skiaskopiškai nustatomos refrakcijos ribos: silpnesnės akies – trumparegystė ne daugiau kaip 6.0 D, esant normaliam akies dugnui – iki 10 D, toliaregystė, priklausomai nuo korekcijos – iki 6.0 D, sudėtingas trumparegiškas ar toliaregiškas astigmatizmas – ne daugiau kaip 3.0 D, trumparegiškas ir toliaregiškas astigmatizmas – ne daugiau kaip 3.0 D<br>2. Katarakta H26–H28. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.<br>3. Lėtinės pasikartojančios odos ligos L20, L23, L40, L50, L53 |
| 3.5. Elektrinis ir magnetinis laukai:                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                     |                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.5.1. Elektromagnetinis laukas 10 kHz – 300 GHz dažnių juostose                                                                                                                                                                      | Visos darbo su nurodyto diapazono elektromagnetinės energijos šaltiniais (stacionarūs radiotechniniai objektai bei jų sistemos) rūšys | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – neurologas<br>Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas                                           | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), esant indikacijų – EKG ir EEG | Katarakta H26–H28. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                    |                                                                                                                                              |                     |                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5.2. Pramoninio dažnio (50Hz) elektromagnetinis laukas           | Visi darbai, atliekami pramoninio dažnio (50 Hz) elektromagnetinio lauko įtakos zonoje                                                       | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – neurologas<br>Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), esant indikacijų – EKG ir EEG | Katarakta H26–H28<br>Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.6. Elektrostatinis laukas                                        | Visi darbai su elektrostatinių laukų šaltiniais                                                                                              | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – neurologas<br>Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), esant indikacijų – EKG        | Katarakta H26–H28<br>Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.7. Šiluminė aplinka                                              |                                                                                                                                              |                     |                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.7.1. Šiluminė aplinka darbo patalpose, šiltuoju metų laikotarpiu | Darbai pagal technologinį procesą, kai negalima užtikrinti šiluminio komforto ir pakankamos šiluminės aplinkos darbo vietose higienos normos | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas<br>Oftalmologas, esant indikacijų – dermatovenerologas          | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), regėjimo aštrumas             | 1. Regėjimas su korekcija silpnėjęs kaip 0.5 viena ir 0.2 – kita akimi<br>2. Akipločio defektai.<br>Regėjimo lauko susiaurėjimas daugiau kaip 20° H53.4<br>3. Katarakta H26–H28.<br>Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.<br>4. Lėtinės odos ligos L20, L23, L40, L50, L53–L54 |
| 3.7.2. Šiluminė aplinka darbo patalpose šaltuoju metų laikotarpiu  | Darbai, viršijant žemiausią ribą pagal šiluminio komforto ir pakankamos šiluminės aplinkos darbo patalpose higienos normą                    | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas<br>esant indikacijų – reumatologas                                |                                                                                                                                 | 1. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0<br>2. Jungiamojo audinio lėtinės uždegiminės ligos M00–M13 M30–M35, M60–M63, M65–M68<br>3. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G60–G64, G70–G73                                                                                        |
| 3.7.3. Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis                    | Šiltuoju metų laiku daugiau kaip +30°C, šaltuoju metų laiku – žemesnė nei -10°C                                                              | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas, esant indikacijų – neurologas, dermatovenerologas              | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), regėjimo aštrumas             | Žr. 3.7.1 arba 3.7.2 punktus                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                  |                                                   |                   |                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8. Padidėjęs atmosferos slėgis | Darbai po vandeniu (naro) kesonuose, barokameroje | 1 kartą per metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas |                                                                                                                                      | Vestibulinės funkcijos tyrimas, esant indikacijų – KLR, IKFT, regėjimo aštrumas, audiograma | <p>1. Nuolatiniai regėjimo funkcijos sutrikimai, regėjimas mažesnis kaip 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi (be korekcijos)</p> <p>2. Išorinės ausies ligos: H60–H62; vidurinės ausies ir speninės ataugos ligos H65–H75; vidinės ausies ligos: H80–H83; H90.3; H90.4; H91.1; H91.3; H93.3; H94, įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H90, H91. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.</p> <p>3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82</p> <p>4. Žymūs skeleto–raumenų išsivystymo trūkumai ir traumų pasekmės (kūno defektai, anomalijos, deformacijos), sunkinančios judėjimą</p> <p>5. Vienos rankos dviejų pirštų nebuvimas ar nejudrumas</p> <p>6. Gerybiniai navikai D10-D36</p> <p>7. Randai, trofikos sutrikimai, grybelinė infekcija, lėtinės odos ligos joms paūmėjus I83, B35, B37.2, L20, L23, L40, L50, L52, L53</p> <p>8. Burnos ertmės ir dantų ligos, dantų nebuvimas,</p> |
|                                  |                                                   |                   |                                                                                | Neurologas, oftalmologas, otorinolaringologas, esant indikacijų – psichiatras, radiologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>jeigu tai trukdo naudotis kvėpavimo aparatais, uždedamų protezų turėjimas, alveolinė piorėja, stomatitas, periodontitas, apatinio žandikaulio kontraktūra ir ankilozė, artritas K05, K06, K10–K13</p> <p>9. Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos J44–J47</p> <p>10. Astma J45</p> <p>11. Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas I-II° J96.1</p> <p>12. Lėtinės (centrinės ir periferinės) nervų sistemos ligos G00–G99</p> <p>13. Somatoforminė autonominė disfunkcija F45.3</p> <p>14. Lėtinės inkstų ligos, akmenligė N00–N08, N10–N39</p> <p>15. Širdies ligos, nepriklausomai nuo jų kompensacijos laipsnio I05–I09, I10–I15, I20–I25, I26–I28, I30–I52</p> <p>16. Arterinė hipertenzija I10–I15</p> <p>17. Išsiplėtusių kojų venų varikozinės ligos, hemorojus, obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0, I80, I83, I84</p> <p>18. Jungiamojo audinio lėtinės uždegiminės ligos M00–M25, M30–M36</p> <p>19. Visos tuberkuliozės formos A15–A19</p> <p>20. Organiniai ir</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                             |                     |                                                                                |            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                             |                     |                                                                                |            |                                                              | <p>simptominiai psichikos sutrikimai F00–F06.4; F07 – nuolat; psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyvias medžiagas F10–F19 – aktyviai vartojant psichoaktyvias medžiagas arba remisija, trumpesnė negu 2 m.; schizofrenija, schizotipinis ir kliesiniai sutrikimai F20–F23; F25; F28; F29 – jei remisija trumpesnė negu 5 m.; nuotaikos (afektiniai) sutrikimai F30.1–F33.9 ir neuroziniai sutrikimai F40.0; F41.0–F41.8 – jei remisija trumpesnė negu 3 m.; suaugusiųjų asmenybės sutrikimai F60.0–F60.3; F61.0; F63.1 – kai kompensacija trunka mažiau kaip 3 m.; protinis atsilikimas F71–F79</p> |
| 3.9. Ultragarso (kontaktinis perdavimas) | Darbas su ultragarso defektoskopais ir medicinine aparatūra | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas | Jautrumas vibracijai, esant indikacijų – EKG, šaltio mėginys | <p>1. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G60–G64, G70–G73</p> <p>2. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 4. ERGONOMINIAI (BIOMECHANINIAI) VEIKSNIAI                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Balso stygų nuolatinis įtempimas                         | Darbai, susiję su balso stygų pertempimu (mokytojų, dėstytojų, diktorių, dainininkų, telefono stočių kai kurių darbuotojų)                                                                                                                        | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – otorinolaringologas ir kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai<br>Otorinolaringologas | Kraujo tyrimas hematologiniu analizatoriumi (eritrocitai, hemoglobinas, leukocitai, trombocitai), esant indikacijų – klausos tyrimas | 1. Lėtinės ligos, susijusios su garso funkcijos sutrikimu (lėtiniai laringitai, faringitai ir pan.) J37.0, J31.2, J38<br>2. Balso pakitimai R49                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2. Darbo sunkumas                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2.1. Krovinių tvarkymas rankomis                            | Bet koks krovinių gabenimas ar laikymas, kai vienas ar daugiau darbuotojų kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo savybių ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia riziką darbuotojams, ypač susižeisti nugarą. | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Neurologas, esant indikacijų – reumatologas                                                              | Dinamometrija, EKG                                                                                                                   | 1. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos M00–M25, M30–M36<br>2. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G54–G64, G70–G73<br>3. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0<br>4. Žymus kojų venų varikozinis išsiplėtimas, tromboflebitas, hemoroidų I80–I84<br>5. Išvaržos, enteroptozės K40–K46, K63.4,<br>6. Diskogeninės kaklo ir juosmens stuburo ligos M50, M51.1 |
| 4.2.2. Stereotipiniai (nuolat pasikartojantys) darbo judesiai | Dalyvaujant plaštakos ir pirštų, rankų ir pečių juostos raumenims (kai judesiams atlikti naudojama jėga, kai judesių atlikimui būtinas greitis ir tikslumas)                                                                                      | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Esant indikacijų – radiologas<br>Neurologas esant indikacijų – reumatologas                              | Esant indikacijų – plaštakų rentgenograma                                                                                            | 1. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos M00–M25, M30–M36<br>2. Lėtinės periferinės nervų sistemos ir raumenų ligos G54–G64, G70–G73<br>3. Obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas I70–I73.0                                                                                                                                                                                              |
| 4.2.3. Darbo poza                                             | Periodiškai esant                                                                                                                                                                                                                                 | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos                                                               |                                                                                                          | EKG                                                                                                                                  | 1. Jungiamojo audinio ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |                                                           |       |                                                                     |                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | nepatogioje,<br>fiksuojoje,<br>priverstinėje<br>padėtyje. | metus | paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas | Neurologas,<br>esant indikacijų –<br>kardiologas<br>reumatologas |  | skeleto raumenų sistemos<br>ligos M00–M25, M30–<br>M36<br>2. Lėtinės periferinės<br>nervų sistemos ir raumenų<br>ligos G60–G64, G70–G73<br>3. Obliteruojantis<br>endarteritas, Raynaud<br>sindromas I70–I73.0<br>4. Žymus kojų venų<br>varikozinis išsiplėtimas,<br>I80–I84 |
|--|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                                               |                     |                                                                                |              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.Darbo įtampa                                           |                                                                                                                                               |                     |                                                                                |              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3.1.analizatoriai                                        |                                                                                                                                               |                     |                                                                                |              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3.1.1. Padidėjusi regėjimo įtampa, stebimo objekto dydis | Visos darbo rūšys, susijusios su regėjimo įtampa<br>a) I° (su objektu iki 0,15 mm) ir II° (su objektu nuo 0,15 iki 0,3 mm) preciziniai darbai | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Oftalmologas | Regėjimo aštrumo, akispūdžio nustatymas                       | 1. Regėjimas su korekcija: išankstinio tikrinimo metu – mažiau kaip 1,0, periodinių tikrinimų metu – mažiau kaip 0,8 viena ir 0,5 kita akimi<br>2. Refrakcijos anomalijos H52: išankstinio tikrinimo metu: miopija – daugiau kaip 3 D, hipermetropija – daugiau kaip 3 D, astigmatizmas – daugiau kaip 1,5 D, periodiškų tikrinimų metu: miopija – daugiau kaip 6,0 D, hipermetropija – daugiau kaip 4,0 D, astigmatizmas – daugiau kaip 2,0 D<br>3. Akomodacijos susilpnėjimas ne pagal amžių H45- H51<br>4. Lagoftalmas H02.2<br>5. Lėtinės priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H04.3–H02. H10.4<br>6. Regos nervo ir tinklainės ligos H30–H36, H46–H48<br>7. Glaukoma H40, H42. Individualiais atvejais sprendžia gydytojas oftalmologas |
|                                                            | b) III ir IV laipsnio tikslumo (0,5–1 mm) darbai įtempus regėjimą: informacijos                                                               |                     |                                                                                | Oftalmologas | Regėjimo aštrumo, akispūdžio, binokulinio regėjimo nustatymas | 1. Regėjimas su korekcija – ne mažesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi<br>Refrakcijos anomalijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                   |                                                                                      |                     |                                                                                |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | stebėjimas ekrane ir pan.                                                            |                     |                                                                                |                     |                               | <p>H52:<br/>miopija – daugiau kaip 8,0 D,<br/>hipermetropija – daugiau kaip 6,0 D,<br/>astigmatizmas – daugiau kaip 2,0 D<br/>2. Binokulinio regėjimo nebuvimas H49–H52<br/>3. Akomodacijos susilpnėjimas ne pagal amžių H45– H51<br/>4. Lagoftalmas H02.2<br/>5. Lėtinės priekinės akių dalies ligos (vokų, junginės, ragenos, ašarų takų) H04.3–H02. H10.4<br/>6. Regos nervo ir tinklainės ligos H30–H36, H46–H48<br/>7. Glaukoma H40, H42.<br/>Individualiais atvejais dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas oftalmologas.</p> |
| 4.3.1.2. Padidėjusi klausos įtampa (darbo procesui būtini aiškiai suprantami žodžiai ir signalai) | Darbai dispečerinėse, informacines paslaugas telefonu teikiančiose tarnybose ir pan. | 1 kartą per 2 metus | Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas | Otorinolaringologas | Esant indikacijų – audiograma | <p>1. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas viena arba abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94.<br/>Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.<br/>(ypatingais atvejais leidžiama naudotis klausos aparatais)</p>                                                                                                                           |
| 4.3.2. Darbas su                                                                                  |                                                                                      | 1 kartą per 2       | Šeimos medicinos                                                               | Oftalmologas        | Regėjimo aštrumo,             | 1. Regėjimas su korekcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                            |                                |                        |                                                                                         |                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| videoterminalais<br>(kompiuteriais ir kt.) |                                | metus                  | paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas                     |                                                                  | refrakcijos,<br>akių dugno ištyrimas, akispūdžio<br>nustatymas –vyresniems nei 40 m. | ne mažesnis kaip 0,5 viena<br>ir 0,2 – kita akimi<br>2. Refrakcijos anomalijos<br>H52:<br>miopija – daugiau kaip 10,0<br>D, hipermetropija –<br>daugiau kaip 8.0 D,<br>astigmatizmas – daugiau<br>kaip 3,0 D<br>3. Akomodacijos<br>susilpnėjimas ne pagal<br>amžių H45- H51<br>4. Lėtinės akių ligos H15–<br>H45. Individualiu atveju<br>dėl galimybės dirbti<br>sprendžia gydytojas<br>oftalmologas.<br>5. Regos nervo ir<br>tinklainės ligos H30–H36,<br>H46–H48. Individualiu<br>atveju dėl galimybės dirbti<br>sprendžia gydytojas<br>oftalmologas.<br>6. Glaukoma H40–H42.<br>Individualiu atveju dėl<br>galimybės dirbti sprendžia<br>gydytojas oftalmologas. |
| <b>5. PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI</b>      |                                |                        |                                                                                         |                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1. Naktinis darbas                       | Naktį dirbantys<br>darbuotojai | 1 kartą per 2<br>metus | Šeimos medicinos<br>paslaugas teikiantys<br>gydytojai arba darbo<br>medicinos gydytojas | Esant indikacijų – kitų<br>profesinių kvalifikacijų<br>gydytojai | EKG,<br>esant indikacijų – radiologinis<br>tyrimas                                   | 1. Kvėpavimo organų ir<br>širdies kraujagyslių ligos<br>su nepakankamumu J44.9,<br>J45, J80, J84, I05–I52;<br>2. Miego sutrikimai F51.1,<br>F51.4, F51.5;<br>3. Organiniai ir<br>simptominiai psichikos<br>sutrikimai F00–F06.4;<br>F07 – nuolat; psichikos ir<br>elgesio sutrikimai<br>vartojant<br>psichoaktyviąsias<br>medžiagas F10–F19 –<br>aktyviai vartojant                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | psichoaktyviausias<br>medžiagas arba remisija,<br>trumpesnė negu 2 m.;<br>schizofrenija, schizotipinis<br>ir kliesesiniai sutrikimai<br>F20–F23; F25; F28; F29 –<br>jei remisija trumpesnė<br>negu 5 m.; nuotaikos<br>(afektiniai) sutrikimai<br>F30.1–F33.9 ir neuroziniai<br>sutrikimai F40.0; F41.0–<br>F41.8– jei remisija<br>trumpesnė negu 3m.;<br>suaugusiųjų asmenybės<br>sutrikimai F60.0–F60.3;<br>F61.0; F63.1 – kai<br>kompensacija trunka<br>mažiau kaip 3 m; protinis<br>atsilikimas F71–F79. |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*– poveikis: F – fibrogeninis, J – jautrinantis, K – kancerogeninis, M – mutageninis, O – pateikimas per nepažeistą odą,

R – reprodukcijai toksiškas, Ū – ūmus.

**SANTRUMPOS:** EEG – elektroencefalograma,

EKG – elektrokardiograma,

ENG – eritrocitų nusėdimo greitis,

KLR – krūtinės ląstos rentgenograma,

IKFT – išorinio kvėpavimo funkcijos tyrimas.

## PAVYZDINIS PROTOKOLAS

|                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Įstaigos (įmonės) pavadinimas |       |            |
| Adresas                       |       |            |
| Tel.,                         | faks. | el. paštas |

## PROTOKOLAS

200.....

(Data, Nr.)

.....

(Vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. [102-2317](#); 2004, Nr. 115-4284), visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozę ir gydymą turi būti konfidenciali, ja galima naudotis tik dėl dirbančiojo interesų, gerbiant pastarojo asmens privatumą.

**Dėl asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimo**

.....  
(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

.....  
šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas arba darbo medicinos gydytojas  
(gydytojo vardas, pavardė)

vadovaudamasis įstaigos vadovo 200... m. ....mėn. d. įsakymu Nr. ... atliko profilaktinį dirbančiųjų sveikatos tikrinimą.

1. Įmonės (įstaigos) profesinės rizikos veiksniai (cheminiai, biologiniai, fizikiniai, ergonominiai, fiziniai ir kt.):

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 2. Profilaktinio sveikatos tikrinimo duomenys:

| Tikrinimo duomenys |                 |         |           |                             | Vyrai | Moterys | Iš viso |
|--------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|-------|---------|---------|
| Reikėjo patikrinti |                 |         |           |                             |       |         |         |
| Patikrinta         |                 |         |           |                             |       |         |         |
| Eil. Nr.           | vardas, pavardė | gim. m. | profesija | profesinės rizikos veiksnys |       |         |         |
| 1.                 |                 |         |           |                             |       |         |         |
| 2.                 |                 |         |           |                             |       |         |         |
| 3.                 |                 |         |           |                             |       |         |         |

## 3. Tikrinimo metu atlikta:

| Eil. Nr. | Tyrimai | Skaičius |
|----------|---------|----------|
|----------|---------|----------|

| Eil. Nr. | Tyrimai                                          | Skaičius |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| 1.       | Klinikiniai kraujo tyrimai (Hb, leukocitai, ENG) |          |
| 2.       | Šlapimo tyrimai                                  |          |
| 3.       | Krūtinės ląstos rentgenogramos                   |          |
| 4.       | Biocheminiai kraujo tyrimai                      |          |
| 5.       | Mikroprecipitacijos reakcijos                    |          |
| 6.       | Audiogramos                                      |          |
| 7.       | EKG                                              |          |
| 8.       | Tyrimai ultragarsu                               |          |
| 9.       | Kvėpavimo funkcijos tyrimai                      |          |
| 10.      | Skreplių citologiniai tyrimai                    |          |
| 11.      | Kiti tyrimai                                     |          |

#### 4. Pateiktos išvados:

##### 4.1. Dėl asmenų, kuriems leidžiama dirbti su apribojimais:

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gim. m. | Profesija | Profesinės rizikos veiksnys | Apribojimai | Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui |
|----------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1.       |                 |         |           |                             |             |                                    |
| 2.       |                 |         |           |                             |             |                                    |
| 3.       |                 |         |           |                             |             |                                    |

##### 4.2. Dėl asmenų, kuriems įtariama profesinė liga:

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gim. m. | Profesija | Profesinės rizikos veiksnys | Įtariama diagnozė | Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui |
|----------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1.       |                 |         |           |                             |                   |                                    |
| 2.       |                 |         |           |                             |                   |                                    |
| 3.       |                 |         |           |                             |                   |                                    |

##### 4.3. Dėl asmenų, kuriems dėl sveikatos būklės būtina pakeisti darbo sąlygas į nesusijusias su profesinės rizikos veiksniais:

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Gim. m. | Profesija | Profesinės rizikos veiksnys | Siūlymai darbdaviui ir darbuotojui |
|----------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1.       |                 |         |           |                             |                                    |
| 2.       |                 |         |           |                             |                                    |
| 3.       |                 |         |           |                             |                                    |

Protokolas surašomas dviem egzemplioriais (paciento darbdaviui, patikrinimą atlikusiai ASPĮ)

.....  
 šeimos medicinos paslaugas teikiantis (parašas)  
 gydytojas arba darbo medicinos gydytojas,  
 tel. .... (vardas, pavardė) “

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-1072](#), 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

**14 priedas.** *Neteko galios nuo 2003-10-02*

*Priedo naikinimas:*

Nr. [V-540](#), 2003-09-18, *Žin. 2003, Nr. 92-4164 (2003-10-01)*, i. k. 1032250ISAK000V-540

**15 priedas.** *Neteko galios nuo 2016-01-01*

*Priedo naikinimas:*

Nr. [V-1521](#), 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20985

*Pakeistas priedo pavadinimas:*

Nr. [V-990](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

**16 priedas.** *Neteko galios nuo 2015-08-22*

*Priedo naikinimas:*

Nr. [V-974](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12478

PATVIRTINTA  
sveikatos apsaugos ministro  
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

17 priedas

### ASMENŲ, NORINČIŲ SUSITUOKTI, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

| Sveikatos tikrintojas                                              |                                                                                  | Tyrimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros gydytojai               | Privalomos antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijos                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bendrosios praktikos gydytojas (pagal normą MN 14) arba terapeutas | Pagal indikacijas<br>Akušeris-ginekologas, kiti specialistai – pagal indikacijas | Atvykusių savo noru profilaktinių sveikatos tikrinimų (1.13.3 punktas), jei teisės aktai nenumato kitaip, periodiškumą, siuntimą atlikti tyrimus ir konsultuotis nustato pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas (bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas, pediatras). |

1. Informacija apie tyrimų rezultatus yra konfidenciali, pateikiama tik sveikatą patikrinusiam asmeniui.

2. Civilinės metrikacijos biurui pateikiama pažyma (F 046/a), informuojanti apie atliktą sveikatos patikrinimą (nepateikiant ligos diagnozės ir kitų išvadų).

---

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301  
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2023 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-175  
18 priedas

**PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ, UŽ KURIUOS MOKA PATS  
DARBUOTOJAS, DARBDAVYS AR KITI ASMENYS, KAINŲ SĄRAŠAS**

| Eil. Nr. | Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kaina (eurais) |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | įsidarbinant   | dirbant |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4       |
| 1.       | Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,71          | 43,3    |
| 2.       | Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,35           | 13,14   |
| 3.       | Aviacijos darbuotojų:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |
| 3.1.     | aviacijos darbuotojų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77,85          | –       |
| 3.2.     | aviacijos darbuotojų (visapusiška medicinos ekspertizė)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –              | 101,69  |
| 3.3.     | aviacijos darbuotojų (dalinė medicinos ekspertizė)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –              | 46,22   |
| 4.       | Vairuotojų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,03          | 19,46   |
| 5.       | Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatai kenksmingiems veiksniams ar dirbant pavojingus darbus):                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |
| 5.1.     | darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,33           | 10,70   |
| 5.2.     | darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,95           | 9,24    |
| 5.3.     | darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | –              | 6,81    |
| 5.4.     | darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,35           | 11,19   |
| 5.5.     | darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,43           | 7,30    |
| 5.6.     | darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,92           | 7,30    |
| 6.       | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklą, kai privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,41           | 2,43    |
| 7.       | Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie tikrinami pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas): |                |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 7.1. | pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybių aprašymus patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja, – pagal Aprašo 2 priedo 1 punktą; pareigūnų, vykdančių tarnybines pareigas aplinkoje, kurioje aptinkami sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, bei dirbančių pavojingą darbą, – pagal Aprašo 2 priedo 9 punktą | – | 49,84 |
| 7.2. | pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu, – pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą                                                                                                                                                                                                                                    | – | 53,67 |
| 7.3  | pareigūnų, pagal pareigybės aprašymą atliekančių objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus, – pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą                                                                                                                                                         | – | 65,63 |
| 7.4. | ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu, – pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą                                                                                                                                                                                                                               | – | 65,33 |
| 7.5. | skraidančiojo aviacijos personalo – pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | – | 79,55 |
| 7.6. | narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu, – pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą                                                                                                                                                                                                                                                                  | – | 61,83 |
| 7.7. | pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas po nelaimingo atsitikimo tarnyboje – pagal atitinkamus Aprašo 2 priedo 3, 4, 5 ir 6 punktus; po incidento (šaunamojo ginklo panaudojimo, nelaimingo atsitikimo) tarnyboje – pagal Aprašo 2 priedo 7 punktą                                                                                                                                   | – | 7,38  |

**Pastaba.** Šio sąrašo 7 punktu patvirtintos maksimalios vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų kainos nustatytos pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, skaičiavimus.

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [V-1393](#), 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21128

Nr. [V-73](#), 2015-01-29, paskelbta TAR 2015-02-02, i. k. 2015-01489

Nr. [V-175](#), 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02219

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [342](#), 2000-06-21, Žin., 2000, Nr. 52-1509 (2000-06-28), i. k. 1002250ISAK00000342

Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" dalinio sustabdymo ir pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [305](#), 2001-05-28, Žin., 2001, Nr. 47-1643 (2001-06-01), i. k. 1012250ISAK00000305

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymo Nr.301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" 11 priedo "Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka" dalinio pakeitimo ir papildymo

3.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [381](#), 2001-07-12, Žin., 2001, Nr. 63-2294 (2001-07-19), i. k. 1012250ISAK00000381  
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" 13 priedo I dalies "Tikrinimo tvarka" 3 punkto pakeitimo
4.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [16](#), 2002-01-14, Žin., 2002, Nr. 9-328 (2002-01-26), i. k. 1022250ISAK00000016  
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose 13 priedo I dalies "Tikrinimo tvarka" 3 punkto dalinio pakeitimo
5.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [198](#), 2002-05-03, Žin., 2002, Nr. 47-1822 (2002-05-10), i. k. 1022250ISAK00000198  
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" dalinio pakeitimo
6.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-540](#), 2003-09-18, Žin., 2003, Nr. 92-4164 (2003-10-01), i. k. 1032250ISAK000V-540  
Dėl sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos priežiūros tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" 14 priedo pripažinimo netekusiu galios
7.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-79](#), 2004-02-20, Žin., 2004, Nr. 32-1030 (2004-02-28), i. k. 1042250ISAK0000V-79  
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo
8.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-310](#), 2005-04-27, Žin., 2005, Nr. 55-1896 (2005-04-30), i. k. 1052250ISAK000V-310  
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo
9.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-815](#), 2005-10-27, Žin., 2005, Nr. 128-4637 (2005-10-29), i. k. 1052250ISAK000V-815  
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo
10.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-323](#), 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1728 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-323  
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo
11.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-319](#), 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1956 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-319  
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo
12.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-423](#), 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 54-2016 (2008-05-13), i. k. 1082250ISAK000V-423  
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo
13.  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas  
Nr. [V-649](#), 2008-06-28, Žin., 2008, Nr. 76-3030 (2008-07-05), i. k. 1082250ISAK000V-649

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-973](#), 2008-10-10, Žin., 2008, Nr. 121-4626 (2008-10-21), i. k. 1082250ISAK000V-973

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-178](#), 2009-03-13, Žin., 2009, Nr. 39-1480 (2009-04-07), i. k. 1092250ISAK000V-178

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1062](#), 2009-12-23, Žin., 2010, Nr. 1-45 (2010-01-05), i. k. 1092250ISAK00V-1062

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1072](#), 2009-12-29, Žin., 2010, Nr. 4-163 (2010-01-12), i. k. 1092250ISAK00V-1072

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-175](#), 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 27-1235 (2010-03-06), i. k. 1102250ISAK000V-175

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-586](#), 2010-06-18, Žin., 2010, Nr. 74-3769 (2010-06-26), i. k. 1102250ISAK000V-586

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

20.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-802](#), 2010-09-20, Žin., 2010, Nr. 113-5802 (2010-09-25), i. k. 1102250ISAK000V-802

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-101](#), 2011-02-03, Žin., 2011, Nr. 17-816 (2011-02-10), i. k. 1112250ISAK000V-101

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

22.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-184](#), 2011-02-28, Žin., 2011, Nr. 29-1370 (2011-03-08), i. k. 1112250ISAK000V-184

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-441](#), 2011-05-06, Žin., 2011, Nr. 57-2724 (2011-05-12), i. k. 1112250ISAK000V-441

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" papildymo

24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-481](#), 2011-05-19, Žin., 2011, Nr. 63-3002 (2011-05-26), i. k. 1112250ISAK000V-481

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

25.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-547](#), 2011-05-27, Žin., 2011, Nr. 67-3186 (2011-06-02), i. k. 1112250ISAK000V-547

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimo

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-320](#), 2014-03-05, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02740

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

27.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1393](#), 2014-12-22, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21128

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

28.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-73](#), 2015-01-29, paskelbta TAR 2015-02-02, i. k. 2015-01489

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

29.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-224](#), 2015-02-18, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02965

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

30.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-383](#), 2015-03-23, paskelbta TAR 2015-03-26, i. k. 2015-04324

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

31.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-714](#), 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-08, i. k. 2015-09000

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

32.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-862](#), 2015-07-10, paskelbta TAR 2015-07-14, i. k. 2015-11317

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

33.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-943](#), 2015-08-11, paskelbta TAR 2015-08-17, i. k. 2015-12372

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

34.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-974](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-21, i. k. 2015-12478

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

35.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-990](#), 2015-08-18, paskelbta TAR 2015-08-19, i. k. 2015-12418

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

36.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1500](#), 2015-12-23, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21184

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

37.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1521](#), 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20985

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

38.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1604](#), 2015-12-31, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00381

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose patvirtinimo“ pakeitimo

39.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-804](#), 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-21, i. k. 2016-17335

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

40.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1](#), 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-03, i. k. 2017-00405

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

41.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-354](#), 2017-03-27, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05281

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

42.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-715](#), 2017-06-14, paskelbta TAR 2017-06-19, i. k. 2017-10169

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

43.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-381](#), 2018-04-06, paskelbta TAR 2018-04-09, i. k. 2018-05598

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

44.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-458](#), 2018-04-19, paskelbta TAR 2018-04-20, i. k. 2018-06362

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

45.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-976](#), 2018-09-04, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13962

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

46.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1000](#), 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-13, i. k. 2018-14464

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

47.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1210](#), 2018-11-02, paskelbta TAR 2018-11-05, i. k. 2018-17813

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

48.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-12](#), 2019-01-03, paskelbta TAR 2019-01-07, i. k. 2019-00194

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

49.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-422](#), 2019-04-15, paskelbta TAR 2019-04-16, i. k. 2019-06202

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

50.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-566](#), 2019-05-14, paskelbta TAR 2019-05-15, i. k. 2019-07703

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

51.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-844](#), 2019-07-18, paskelbta TAR 2019-07-19, i. k. 2019-11907

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

52.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1512](#), 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21686

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

53.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-20](#), 2020-01-07, paskelbta TAR 2020-01-09, i. k. 2020-00251

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

54.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1535](#), 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21774

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-566 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“ pakeitimo

55.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1615](#), 2020-07-07, paskelbta TAR 2020-07-08, i. k. 2020-15197

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

56.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1978](#), 2020-09-04, paskelbta TAR 2020-09-04, i. k. 2020-18795

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

57.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-2130](#), 2020-09-28, paskelbta TAR 2020-09-28, i. k. 2020-20108

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

58.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-2191](#), 2020-10-06, paskelbta TAR 2020-10-06, i. k. 2020-20813

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

59.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-3037](#), 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28848

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

60.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-967](#), 2021-04-28, paskelbta TAR 2021-04-28, i. k. 2021-08887

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

61.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-2596](#), 2021-11-16, paskelbta TAR 2021-11-16, i. k. 2021-23674

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

62.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-175](#), 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02219

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo