

***Suvestinė redakcija nuo 2012-07-11 iki 2012-09-29***

*Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. [91-3941](#), i. k. 1092020ISAK0004-379*

***Nauja redakcija nuo 2010-07-14:***

*Nr. [4-480](#), 2010-06-30, Žin. 2010, Nr. 82-4355 (2010-07-13), i. k. 1102020ISAK0004-480*

**LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS**

**Į S A K Y M A S  
DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

2009 m. liepos 24 d. Nr. 4-379

Vilnius

Vadovaudamasis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. [95-3720](#)), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. [4-132](#)), Priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-265 (Žin., 2008, Nr. [73-2839](#)), bei 2009 metais modernizuojamų švietimo įstaigų sąrašu, pagal kurį siūloma sudaryti valstybės projektų sąrašus, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1296 (Žin., 2009, Nr. [77-3188](#), Nr. [145-6468](#)):

1. T v i r t i n u Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, sąrašą Nr. 4 (toliau – Valstybės projektų sąrašas Nr. 4) (pridedama).

2. P a v e d u :

2.1. viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai per 15 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo išsiųsti Valstybės projektų sąrašą Nr. 4 nurodytiems pareiškėjams pasiūlymus teikti paraiškas dėl projekto finansavimo iš Europos Sąjungos fondų lėšų;

2.2. *Neteko galios nuo 2012-07-11*

*Punkto naikinimas:*

*Nr. [4-615](#), 2012-06-29, Žin. 2012, Nr. 80-4188 (2012-07-10), i. k. 1122020ISAK0004-615*

*Punkto pakeitimai:*

*Nr. [4-229](#), 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 48-2312 (2011-04-23), i. k. 1112020ISAK0004-229*

*Nr. [4-131](#), 2012-02-06, Žin., 2012, Nr. 19-887 (2012-02-11), i. k. 1122020ISAK0004-131*

ŪKIO MINISTRAS

DAINIUS KREIVYS

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-379  
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro  
2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 4-615  
redakcija)

**VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO  
„APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ VP3-3.4-ŪM-03-V PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS NACIONALINIŲ  
LYGIU“, SĄRAŠAS NR. 4**

| Eil.<br>Nr. | Projekto<br>pavadinimas                                                                                          | Pareiškėjas                                | Projekto<br>aprašymas<br>(pagrindinis<br>tikslas, siektini<br>rezultatai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preliminari<br>projekto<br>vertė, Lt | Projekto finansavimo šaltiniai, Lt                           |                                                          |                                      | Projekto terminai                                         |                                                             |                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | preliminari<br>Europos<br>Sąjungos<br>fondų lėšų<br>suma, Lt | preliminari<br>valstybės<br>biudžeto<br>lėšų suma,<br>Lt | kiti<br>finansavimo<br>šaltiniai, Lt | numatoma<br>projekto<br>veiklų<br>įgyvendinimo<br>pradžia | preliminari<br>projekto<br>veiklų<br>įgyvendinimo<br>trukmė | paraiškos<br>pateikimo<br>įgyvendinančiajai<br>institucijai<br>terminas |
| 1.          | Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ Dzūkų g. 43 rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas | Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“ | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Numatoma apšiltinti pastato išorines sienas, rekonstruoti šlaitinį stogą jį apšiltinant, pakeisti išorės duris ir langus, rekonstruoti šilumos punktą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta | 1717430,00                           | 1717430,00                                                   | -                                                        | -                                    | 2009-06-01                                                | 18 mėn.                                                     | 2009-10-01                                                              |

|    |                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |   |   |            |         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
|    |                                                                                                             |                                           | sutaupyti 408,84 MWh/metų, arba 41,98 proc. nuo bendro energijos vartojimo pastato patalpoms šildyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |   |   |            |         |            |
| 2. | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo pastato Vilniuje, Antakalnio g. 54, fasado rekonstrukcija | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos šilumos energijos sąnaudas, uždavinys – rekonstruoti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo pastatą. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – išorės sienų rekonstravimas apšiltinant, perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas. Atlikus pastato rekonstravimą bus sutaupyta 262,96 MWh šilumos energijos, tai sudaro 23,64 proc. visos pastate suvartojamos šilumos energijos. Po rekonstravimo pagerės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus sutaupytos pastatui šildyti skiriamos lėšos. | 719899,00 | 719899,00 | - | - | 2009-09-01 | 12 mėn. | 2010-01-04 |

|    |                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |   |   |            |         |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 3. | Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pastato išorinių atitvarų rekonstravimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas                       | Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras                               | Projekto tikslas – didinti energijos suvartojimo efektyvumą Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pastate. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – rekonstruoti pastato išorines atitvaras ir modernizuoti inžinerines sistemas. Apšiltinus išorines sienas ir cokolinę pastatų dalį, pakeitus senus langus ir lauko duris, stiklo blokeliu langais, apšiltinus 1-o aukšto grindis, rekonstravus šildymo sistemą, vidutinis šilumos energijos suvartojimas sumažės 38,88 proc., tai sudarys 63,48 MWh/metus. | 603981,00  | 603981,00  | - | - | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2009-11-02 |
| 4. | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos pastatų Klaipėdoje, J. Janonio g. 15, Smilties Pylimo g. 14 ir Gintaro g. 2, kapitalinis remontas | Valstybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | Bendrasis projekto tikslas – mažinti viešosios paskirties pastatuose sunaudojamos energijos sąnaudas. Specifinis projekto tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas Klaipėdos paslaugų ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1500000,00 | 1500000,00 | - | - | 2009-05-22 | 18 mėn. | 2009-10-01 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | verslo mokyklos pastatuose<br>(Klaipėdoje, J. Janonio g. 15,<br>Smilties Pylimo g. 14 ir Gintaro g. 2), tuo pačiu užtikrinant kokybiškas sąlygas mokyklos studentams ir personalui. Siekiant efektyvaus šilumos energijos sutaupymo, komfortiškesnių darbo sąlygų, norint sustabdyti atitvarų irimą, planuojama įgyvendinti šias energijos taupymo priemones: 1. Pastate, esančiame J. Janonio g. 15, Klaipėdoje, planuojama pakeisti mokomojo korpuso ir sporto salės langus bei išorės duris, dalį mokomojo korpuso išorinių sienų apšildinti iš vidaus, likusias išorines sienas šildinti iš išorės bei apšildinti sporto salės stogo perdangą. Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones per šildymo sezoną bus sutaupyta 89,4 MWh šiluminės energijos, tai sudaro 31,8 proc. visos pastato patalpoms šildyti sunaudojamos šilumos energijos; 2. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |   |            |         |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|    |                                                                                                                                         |                                                                            | Pastate, esančiame<br>Smilties Pylimo g. 14,<br>Klaipėdoje,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |   |   |            |         |            |
| 5. | Nacionalinės<br>Mikalojaus<br>Konstantino<br>Čiurlionio menų<br>mokyklos pastato<br>Vilniuje,<br>T. Kosciuškos g. 11,<br>rekonstravimas | Nacionalinės<br>Mikalojaus<br>Konstantino<br>Čiurlionio<br>menų<br>mokykla | Projekto tikslas –<br>padidinti energijos<br>vartojimo efektyvumą<br>Nacionalinės<br>Mikalojaus<br>Konstantino<br>Čiurlionio menų<br>mokyklos Baletų<br>skyriaus pastate.<br>Norint pasiekti<br>projekto tikslą,<br>Nacionalinės M. K.<br>Čiurlionio menų<br>mokyklos Baletų<br>skyriaus pastate<br>planuojama įdiegti<br>šilumą taupančias<br>energijos taupymo<br>priemonės – pakeisti<br>langus naujais, lauko<br>ir tambūrų duris<br>naujomis, apšiltinti<br>išorines sienas, kartu<br>ir cokolinę dalį,<br>apšiltinti stogą,<br>rekonstruoti šildymo<br>sistemą, rekonstruoti<br>šilumos punktą,<br>tiesiant magistralinius<br>vamzdynus pastato<br>viduje, modernizuoti<br>apšvietimo sistemą.<br>Rekonstravus pastato<br>išorines atitvaras ir jų<br>elementus,<br>modernizavus pastato<br>energijos ūkį, bus | 1043194,00 | 1043194,00 | - | - | 2009-06-01 | 15 mėn. | 2009-10-01 |

|    |                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |   |   |            |         |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|    |                                                                                                                 |                                                       | sutaupoma<br>36,66 proc. šilumos<br>energijos, tai sudarys<br>136,17 MWh/metus.<br>Taip pat bus<br>sutaupyta 7,09 proc.<br>elektros energijos, tai<br>sudarys<br>3,36 MWh/metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |   |            |         |            |
| 6. | Panevėžio Vytauto<br>Mikalausko menų<br>mokyklos pastato<br>Panevėžyje,<br>Nemuno g. 8,<br>kapitalinis remontas | Panevėžio<br>Vytauto<br>Mikalausko<br>menų<br>mokykla | Projekto tikslas –<br>Panevėžio Vytauto<br>Mikalausko menų<br>mokyklos energijos<br>vartojimo efektyvumo<br>didinimas.<br>Planuojama įdiegti<br>šilumos ir elektros<br>energijos taupymo<br>priemonės: senus<br>langus ir išorės duris<br>pakeisti naujais;<br>vietoje stiklo blokelių<br>įrengti naujus langus;<br>apšiltinti išorės sienas<br>ir cokolinę pastato<br>dalį; apšiltinti stogo<br>perdangą;<br>rekonstruoti šildymo<br>sistemą; modernizuoti<br>apšvietimo sistemą.<br>Įgyvendinus projektą<br>ir įdiegus šiuolaikines<br>energijos taupymo<br>priemones, bus<br>sutaupoma<br>33,16 proc., arba<br>330,57 MWh/metus,<br>šilumos energijos,<br>taip pat 12,33 proc.,<br>arba<br>17,35 MWh/metus,<br>elektros energijos.<br>Mokyklos<br>moksleiviams bus | 3385112,19 | 3385112,19 | - | - | 2009-09-21 | 18 mėn. | 2010-01-21 |

|    |                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |   |           |            |         |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------|------------|
|    |                                                                                          |                                 | sudarytos sveikos ir saugios mokymosi sąlygos, pagerės teikiamų paslaugų kokybė, pedagogams pagerės darbo sąlygos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |   |           |            |         |            |
| 7. | Vilniaus Karoliniškių gimnazijos pastato Vilniuje, Sausio 13-osios g. 17, rekonstravimas | Vilniaus Karoliniškių gimnazija | Projekto tikslas – gerinti mokinių ugdymo sąlygas, renovuojant gimnazijos pastatą ir didinant energijos vartojimo efektyvumą, gerinant pastato energetines charakteristikas. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: pastato išorės sienų šiltinimas; dalinis sutapdinto stogo rekonstravimas apšiltinant; lauko durų keitimas; šildymo sistemos rekonstravimas; apšvietimo sistemos rekonstravimas; grindų ant grunto šiltinimas, antro ir trečio aukštų (denginio) lubų apšiltinimas iš apačios. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 452,05 MWh, arba 38,2 proc., šilumos energijos, naudojamų pastatui | 2799888,00 | 2341297,00 | - | 458591,00 | 2009-11-02 | 18 mėn. | 2010-01-31 |



|    |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |           |            |         |            |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------|------------|
|    |                                                               |                              | šildyti, ir 34,6 MWh, arba 35 proc., elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. Šildymo sezono metu bus sunaudojama 119,1 kWh/m <sup>2</sup> šilumos energijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |   |           |            |         |            |
| 8. | Energijos efektyvumo didinimas Vilniaus „Minties“ gimnazijoje | Vilniaus „Minties“ gimnazija | Projekto tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus „Minties“ gimnazijoje. Planuojama įgyvendinti šias priemones: sutapdinto stogo rekonstravimas su apšiltinimu, kupolinių švieslangių keitimas naujais, pastato išorinių sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, lauko durų keitimas naujomis, stiklo blokelių keitimas langais ir durimis, stiklo blokelių plotų mažinimas užmūrijant, apšvietimo sistemos rekonstravimas, šildymo sistemos rekonstravimas, sporto salės grindų ant grunto šiltinimas. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, kasmet bus sutaupoma 570,10 MWh, arba 42,80 proc. šilumos energijos nuo bendro | 2333070,00 | 2067612,00 | - | 265458,00 | 2009-11-02 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|    |                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |           |            |         |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------|------------|
|    |                                                                                            |                                         | šilumos suvartojimo, ir 8,52 MWh, arba 7,5 proc. elektros energijos nuo bendro elektros energijos suvartojimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |           |            |         |            |
| 9. | Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos pastato Vilniuje, R. Jankausko g. 17, renovacija | Vilniaus „Spindulio“ pagrindinė mokykla | Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas, uždavinys – rekonstruoti Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos pastatą. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai: langų keitimas naujais, lauko durų keitimas, stiklo blokelių sienutės apšiltinimas, stiklo blokelių keitimas langais, išorės sienų ir cokolio šiltinimas, stogo perdangos šiltinimas, šildymo ir apšvietimo sistemų rekonstravimas, rūšio perdangos šiltinimas, sporto salės grindų ant grunto šiltinimas. Atlikus pastato rekonstravimą, bus sutaupoma 42,25 proc. šilumos energijos ir 10,79 proc. elektros energijos. Viso mokyklos pastate bus sutaupyta | 2289897,00 | 2145675,00 | - | 144222,00 | 2009-11-02 | 12 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |          |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|------------|---------|------------|
|     |                                                                            |                            | 558,60 MWh energijos. Po rekonstravimo pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus sutaupyti pastatui šildyti skiriamos lėšos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |   |          |            |         |            |
| 10. | Vilniaus Gabijos gimnazijos pastato Vilniuje, Pašilaičių g. 13, renovacija | Vilniaus Gabijos gimnazija | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Vilniaus Gabijos gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą, pagerinti darbo ir mokymosi sąlygas, apšiltinus gimnazijos išorines sienas, stogą, pakeitus pastato langus ir lauko duris, apšiltinus pirmo aukšto perdangą, modernizavus apšvietimo ir šildymo sistemas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatoma sutaupyti apie 1 GWh/metus šilumos energijos ir 36 MWh/metus elektros energijos. | 2445173,14 | 2381291,28 | - | 63881,86 | 2009-11-02 | 12 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 11. | Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Vilniuje, Architektų g. 68, energijos vartojimo efektyvumo didinimas | Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla | Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastate. Projekto uždavinys – rekonstruoti Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastatą. Planuojama rekonstruoti ir apšiltinti sutapdintą stogą, pakeisti stoglangius, apšiltinti išorės sienas, cokoline pastato dalį, pakeisti medinius langus ir išorės duris naujais, dalį stiklo blokelių pakeisti langais, dalį – apšiltinti, apšiltinti pirmo aukšto grindis bei modernizuoti energetinį ūkį – rekonstruoti šildymo ir vėdinimo sistemas, rekonstruoti apšvietimo sistemą ir su ja susijusią elektros instaliaciją. Įgyvendinus projektą ir įdiegus šiuolaikines energijos taupymo priemones, bus sutaupoma 51,49 proc. šilumos energijos (tai sudaro 838,45 MWh/metų, perskaičiavus norminiams metams) ir 13,23 proc. elektros energijos (tai sudaro 28,07 MWh/metų). | 3406092,39 | 3406092,39 | - | - | 2009-11-02 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
| 12. | Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ pastato, Putinų g. 18, energetinių charakteristikų gerinimas                                | Alytaus miesto savivaldybės administracija | Pagrindinis projekto tikslas – suvartojamos energijos sąnaudų mažinimas Alytaus lopšelyje-darželyje „Putinėlis“, Putinų g. 18. Remiantis atliktu energetiniu auditu, planuojama įgyvendinti šias energijos taupymo priemonės: pastato senų medinių langų ir išorės durų pakeitimas, langų angų aklinimas, plokščio stogo šiltinimas, pastato išorinių sienų šiltinimas, šildymo, karšto vandens tiekimo, apšvietimo sistemų modernizavimas. Įgyvendinus planuojamas priemonės, numatyta sutaupyti 172,08 MWh/metų, arba 43,57 proc. energijos (iš jų 13,04 proc. elektros energijos). | 671604,00 | 671604,00 | - | - | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2009-11-02 |
| 13. | Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 456375,89 | 456375,89 | - | - | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2009-11-02 |

|     |                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                         |                                          | pastatui šildyti. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti pastato išorines sienas, stogą, perdangas, pakeisti langus ir išorines duris bei modernizuoti šildymo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta sutaupyti 111,35 MWh/šildymo sezonui, arba 35,17 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.                                                  |           |           |   |   |            |         |            |
| 14. | Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: langų ir lauko durų keitimas, stogo rekonstravimas jį apšiltinant. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 388,05 MWh, arba 16 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus . | 311689,00 | 311689,00 | - | - | 2009-07-10 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
| 15. | Biržų rajono Germaniško pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas | Biržų rajono Germaniško pagrindinė mokykla | Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Germaniško pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: langų ir lauko durų keitimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 69,50 MWh, arba 12 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus.                | 71532,00  | 71532,00  | - | - | 2009-04-14 | 18 mėn. | 2009-12-01 |
| 16. | Biržų rajono Kratiškių pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas  | Biržų rajono savivaldybės administracija   | Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Kratiškių pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 62,86 MWh, arba 20 proc. šilumos energijos, naudojamos pastatų patalpoms šildyti, per metus. | 121786,00 | 121786,00 | - | - | 2009-07-10 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 17. | Biržų rajono Kvetkų pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas     | Biržų rajono Kvetkų pagrindinė mokykla     | Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Kvetkų pagrindinės mokyklos pastato energetines                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89612,00  | 89612,00  | - | - | 2009-03-27 | 18 mėn. | 2009-12-01 |

|     |                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                       |                                                 | <p>charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 95,82 MWh, arba 20 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus.</p>                                                                                                                                   |           |           |   |   |            |         |            |
| 18. | <p>Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu</p> | <p>Biržų rajono savivaldybės administracija</p> | <p>Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas, stogo rekonstravimas jį apšiltinant. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 185,00 MWh, arba 30 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus.</p> | 341134,00 | 341134,00 | - | - | 2009-07-10 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 19. | <p>Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas</p>                         | <p>Biržų rajono savivaldybės administracija</p> | <p>Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223131,00 | 223131,00 | - | - | 2009-07-10 | 18 mėn. | 2010-01-31 |



|     |                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                          |                                                | užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 163,69 MWh, arba 19 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus.                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
| 20. | Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu           | Biržų rajono savivaldybės administracija       | Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas, stogo rekonstravimas jį apšiltinant. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 113,44 MWh, arba 25 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus. | 425144,00  | 425144,00  | - | - | 2009-07-10 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 21. | Kaišiadorių rajono Kruonio vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Svarbiausias projekto tikslas – pagerinti Kruonio vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos                                                                                                                                                                                                                                                       | 1076876,00 | 1076876,00 | - | - | 2009-10-01 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                      |                                        | <p>vartojimą. Siekiant šio tikslo numatoma pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti sutapdintą stogą (įrengti naują dangą), apšiltinti sienas ir cokolį, rekonstruoti šildymo, karšto vandens ir vėdinimo sistemas, modernizuoti apšvietimo sistemą, apšiltinti perdangą į palėpę. Įgyvendinus projektą kasmet planuojama sutaupyti 316,15 MWh, arba 40 proc., šilumos energijos.</p>                                                         |           |           |   |   |            |         |            |
| 22. | Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinės mokyklos rekonstravimas | Kalvarijos savivaldybės administracija | <p>Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos šiluminės ir elektros energijos sąnaudas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Rekonstravus mokyklos pastatą bus pakeisti langai, apšiltintos grindys, viršutinio aukšto perdanga, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos. Planuojamas šiluminės energijos sutaupymas – 62,3 MWh per metus, elektros energijos –</p> | 524546,33 | 524546,33 | - | - | 2009-05-15 | 18 mėn. | 2009-10-01 |

|     |                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                     |                                        | 1985,4 kWh per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |   |   |            |         |            |
| 23. | Kalvarijos savivaldybės Liubavo pagrindinės mokyklos rekonstravimas | Kalvarijos savivaldybės administracija | Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos šiluminės ir elektros energijos sąnaudas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą.<br>Rekonstravus mokyklos pastatą bus pakeisti langai, apšiltintos grindys, viršutinio aukšto perdanga, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos.<br>Planuojamas šiluminės energijos sutaupymas – 36,2 MWh per metus, elektros energijos – 1374,4 kWh per metus. | 479006,08 | 479006,08 | - | - | 2009-05-15 | 18 mėn. | 2009-10-01 |
| 24. | Kalvarijos muzikos mokyklos rekonstravimas                          | Kalvarijos savivaldybės administracija | Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos šiluminės ir elektros energijos sąnaudas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą.<br>Rekonstravus mokyklos pastatą bus pakeisti langai, apšiltintos grindys,                                                                                                                                                                                                                                               | 517077,45 | 517077,45 | - | - | 2009-05-15 | 18 mėn. | 2009-10-01 |

|     |                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |   |          |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|------------|---------|------------|
|     |                                                                     |                                        | viršutinio aukšto perdanga, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos.<br>Planuojamas šiluminės energijos sutaupymas – 48,9 MWh per metus, elektros energijos – 2375,4 kWh per metus.                                                                                                                                                                                                                         |            |            |   |          |            |         |            |
| 25. | Kalvarijos savivaldybės Sangrūdės vidurinės mokyklos rekonstravimas | Kalvarijos savivaldybės administracija | Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos šiluminės ir elektros energijos sąnaudas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą.<br>Rekonstravus mokyklos pastatą bus pakeisti langai, apšildintos grindys, viršutinio aukšto perdanga, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos.<br>Planuojamas šiluminės energijos sutaupymas – 152,7 MWh per metus, elektros energijos – 9521,4 kWh per metus. | 1377632,69 | 1335124,24 | - | 42508,45 | 2009-05-15 | 18 mėn. | 2009-10-01 |

|     |                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
| 26. | Kauno menų darželio „Etiudas“ pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas | Kauno miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kauno menų darželio „Etiudas“ pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Numatoma apšiltinti išorines pastato sienas, stogą ir cokolį, rekonstruoti šildymo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 223 MWh/šildymo sezonui, arba 46 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti. | 614492,00 | 614492,00 | - | - | 2010-01-04 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 27. | Kauno „Aušros“ gimnazijos pastato Kaune, Laisvės al. 95, inžinerinių sistemų modernizavimas              | Kauno miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kauno „Aušros“ gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą rekonstruojant patalpų apšvietimo sistemą ir jos instaliaciją, modernizuojant karšto vandens vandentiekio sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 19 MWh/metų, arba 18 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.                      | 883180,74 | 883180,74 | - | - | 2010-01-04 | 12 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 28. | Kauno 36-ojo vaikų darželio pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas | Kauno miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kauno 36-ojo vaikų darželio pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti ir patalpoms apšviesti rekonstruojant ir apšiltinant šlaitinį stogą, pakeičiant langus (įskaitant stoglangių keitimą) ir duris, rekonstruojant vidaus šildymo sistemą, modernizuojant elektros instaliaciją ir apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 35 MWh/šildymo sezonui, arba 31 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 5 MWh/metus, arba 23 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. | 317596,00  | 317596,00  | - | - | 2010-01-04 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 29. | Kauno „Santaros“ gimnazijos išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas         | Kauno miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kauno „Santaros“ gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2260382,00 | 2260382,00 | - | - | 2010-01-04 | 16 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                               |                                          | <p>Numatyta apšiltinti pastato išorines sienas ir cokolinę dalį, pakeisti langus ir duris, rekonstruoti ir apšiltinti stogą, rekonstruoti šilumos punktą ir vidaus šildymo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 542 MWh/šildymo sezonui, arba 42 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.</p>                                    |           |           |   |   |            |         |            |
| 30. | Kauno Veršvų vidurinės mokyklos pastato Kaune, Mūšos g. 6, inžinerinių sistemų modernizavimas | Kauno miesto savivaldybės administracija | <p>Projekto tikslas – pagerinti Kauno Veršvų vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų elektros energijos vartojimą rekonstruojant mokyklos patalpų apšvietimo sistemą ir jos instaliaciją. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 18 MWh/metų, arba 20 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.</p> | 396925,00 | 396925,00 | - | - | 2010-01-04 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 31. | Kėdainių rajono Josvainių vidurinės mokyklos pastato Josvainiuose, Ariogalos g. 19, rekonstravimas                        | Kėdainių rajono savivaldybės administracija          | Pagrindinis tikslas – pagerinti Josvainių vidurinės mokyklos pastatų energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiems pastatams šildyti bei patalpoms apšviesti, apšiltinus pastatų išorines sienas, stogus, pakeitus langus ir išorines duris bei rekonstravus šildymo ir karšto vandens sistemas, rekonstravus apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 405 MWh per metus. | 2523814,00 | 2523814,00 | - | - | 2009-10-01 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 32. | Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato Šeštokuose, Lazdijų g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas | Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinė mokykla | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Numatyta apšiltinti pastato išorines sienas, apšiltinti ir pakeisti stogo dangą, pakeisti langus ir išorines duris, apšiltinti ir pakeisti I aukšto perdangos                                                      | 2988877,00 | 2988877,00 | - | - | 2009-06-01 | 15 mėn. | 2009-10-01 |



|     |                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                           |                                                  | virš grunto dangą, modernizuoti šildymo ir apšvietimo sistemas, įrengti vėdinimo sistemą su šilumogrąža sporto salėje ir patalpose prie sporto salės. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 514,7 MWh/šildymo sezonui, arba 61,47 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, ir 7,04 MWh/metus, arba 10 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. |            |            |   |   |            |         |            |
| 33. | Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pastato Sedoje, Dariaus ir Girėno g. 16, rekonstravimas | Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | Projekto tikslas – pagerinti Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Numatyta pakeisti pastato langus, apšiltinti išorės sienas ir stogo perdangas, rekonstruoti ir modernizuoti šildymo, apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą, numatyta kasmet sutaupyti 174,93 MWh/šildymo sezoną šilumos                   | 1119293,00 | 1119293,00 | - | - | 2009-10-02 | 12 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                              |                                    | energijos, arba 41,90 proc., ir 15 proc. elektros energijos, arba 10,68 MWh/metus, naudojamos apšvietimo reikmėms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |   |   |            |         |            |
| 34. | Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos Mažeikiuose, Sodų g. 14, rekonstravimas | Mažeikių „Vyturio“ pradinė mokykla | Projekto tikslas – rekonstruoti Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos pastatą, užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą.<br>Planuojama įgyvendinti šias priemones: rūšio langų keitimas, lauko ir tambūrų durų keitimas, sutapdinto stogo perdangos apšiltinimas ir dangos keitimas, išorės sienų apšiltinimas, pirmo aukšto grindų šiltinimas, šildymo, buitinio karšto vandens tiekimo ir vėdinimo sistemų rekonstravimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos rekonstravimas.<br>Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti 63,07 proc. bendro suvartojamo šilumos energijos kiekio.<br>Planuojamas norminis šilumos vartojimas – 206,2 MWh per metus (129,2 kWh/m²). | 1702672,00 | 1702672,00 | - | - | 2009-10-01 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 35. | Panevėžio rajono<br>Miežiškių<br>pagrindinės<br>mokyklos pastato<br>išorinių atitvarų ir<br>vidaus inžinerinių<br>sistemų<br>modernizavimas | Panevėžio<br>rajono<br>Miežiškių<br>pagrindinė<br>mokykla | Projekto pagrindinis<br>tikslas – užtikrinti<br>racionalų ir efektyvų<br>energijos vartojimą<br>mokyklos pastato<br>šildymui, vėdinimui ir<br>patalpų apšvietimui.<br>Įgyvendinant projektą<br>numatoma apšiltinti<br>pastato išorines<br>sienas, šlaitinį stogą,<br>pirmo aukšto grindų<br>ant grunto perdangą,<br>pakeisti senus,<br>medinio rėmo langus<br>ir išorines duris,<br>rekonstruoti šildymo,<br>karšto vandens<br>tiekimo sistemas,<br>modernizuoti šilumos,<br>apšvietimo ir<br>vėdinimo sistemas.<br>Įgyvendinus<br>priemones,<br>planuojama sutaupyti<br>apie 92 MWh šildymo<br>sezonui, arba 50 proc.<br>šiuo metu<br>suvartojamos šilumos<br>energijos faktinių<br>sąnaudų,<br>sunaudojamų<br>mokyklos pastato<br>patalpoms šildyti.<br>Taip pat planuojama<br>sutaupyti apie<br>30 proc. elektros<br>energijos sąnaudų,<br>suvartojamų<br>patalpoms apšviesti. | 2653954,00 | 2653954,00 | - | - | 2009-09-02 | 12 mėn. | 2010-01-04 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 36. | Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato energetinių charakteristikų gerinimas | Plungės rajono savivaldybės administracija | Pagrindinis projekto „Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato energetinių charakteristikų gerinimas“ tikslas – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą, sukurti sveikas, saugias bei atitinkančias LR higienos normas sąlygas, padedančias užtikrinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę. Planuojamos įgyvendinti priemonės: pastato langų ir durų keitimas, pastato stogo, išorės sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, šilumos punkto rekonstrukcija, šildymo ir karšto vandens, apšvietimo sistemų rekonstrukcija, vėdinimo sistemos su rekuperatoriumi bei alternatyviosios energetikos priemonės – saulės kolektoriaus - įrengimas. Atlikus šiuos darbus, įstaiga kasmet sutaupys apie 91,24 proc. šiluminės energijos, t. y. 458,78 MWh. | 1373494,00 | 1373494,00 | - | - | 2010-02-01 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 37. | Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas | Raseinių rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastate. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: langų keitimas naujais plastikiniais; stiklo blokelių keitimas; lauko durų keitimas naujomis; išorės sienų, pastato cokolinės dalies apšiltinimas; sutapdinto plokščio stogo apšiltinimas; 1-o aukšto grindų apšiltinimas. Siektini rezultatai (sutaupymai): šilumos energijos – 30,33 proc., tai sudarys 306,48 MWh per metus; elektros energijos – 20,38 proc., tai sudarys 27,58 MWh per metus. | 2667591,00 | 2667591,00 | - | - | 2009-06-01 | 18 mėn. | 2009-10-01 |
| 38. | Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas     | Raseinių rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojamos įgyvendinti energijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3182264,00 | 3182264,00 | - | - | 2009-06-01 | 18 mėn. | 2009-10-01 |

|     |                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                             |                                             | taupymo priemonės:<br>pastato korpusų<br>(8C2p, 9C1p, 10C1p)<br>sienų šiltinimas,<br>pagrindinio korpuso<br>(1C2p) pirmo aukšto<br>ir kitų korpusų (8C2p,<br>9C1p, 10C1p) pirmo<br>aukšto grindų<br>šiltinimas,<br>pagrindinio korpuso<br>(1C2p) pastogės<br>perdenginio<br>šiltinimas, pastato<br>sutapdintų stogų<br>šiltinimas, vėdinimo<br>ir šildymo sistemų<br>rekonstrukcija, langų<br>ir durų keitimas,<br>elektros instaliacijos<br>ir apšvietimo sistemos<br>modernizavimas.<br>Įgyvendinus<br>planuojamas<br>priemones, numatyta<br>kasmet sutaupyti<br>298,24 MWh, arba<br>44,59 proc., šilumos<br>energijos,<br>naudojamos pastato<br>patalpoms šildyti, ir<br>17 MWh, arba<br>20 proc., elektros<br>energijos,<br>naudojamos<br>apšvietimo reikmėms. |            |            |   |   |            |         |            |
| 39. | Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2567204,08 | 2567204,08 | - | - | 2009-10-01 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                             |                                               | efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti, apšiltinus sienas, stogą, pakeitus senus langus ir išorės duris naujais, rekonstravus šildymo punktą ir šildymo sistemą, apšvietimo sistemą, rekonstruojant vėdinimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 474,67 MWh/šildymo sezonui, arba 56,64 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 11,36 MWh/metus, arba 20 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. |            |            |   |   |            |         |            |
| 40. | Šalčininkų rajono Jašiūnų 1-osios vidurinės mokyklos patalpų Jašiūnuose, M. Balinskio g. 16, rekonstravimas | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – didinti Jašiūnų 1-osios vidurinės mokyklos pastato energijos suvartojimo efektyvumą. Gyvendinant projektą planuojama apšiltinti išorines pastato sienas, apšiltinti pirmo aukšto grindis ant grunto, pakeisti nesandarias išorės duris naujomis, modernizuoti mechaninę vėdinimo                                                                                                                                                                                                                | 1431514,89 | 1431514,89 | - | - | 2009-10-01 | 12 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |   |          |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|------------|---------|------------|
|     |                                                                         |                                          | sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatoma sutaupyti 273,22 MWh/šildymo sezonui, arba 35,3 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |          |            |         |            |
| 41. | Trakų pradinės mokyklos pastato Trakuose, Birutės g. 42, rekonstravimas | Trakų rajono savivaldybės administracija | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Trakų pradinės mokyklos pastato energetines charakteristikas. Planuojama rekonstruoti Trakų pradinės mokyklos pastatą, įdiegiant energijos taupymo priemones, kurios sumažins energijos sąnaudas, pagerins patalpų mikroklimato sąlygas, padidins pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinerinių sistemų ilgaamžiškumą. Įgyvendinant šį projektą bus rekonstruojamas stogas, šiltinama trečio aukšto perdanga, šiltinami fasadai, rekonstruojamos šildymo, karšto vandens bei apšvietimo sistemos, keičiami seni langai, lauko bei tambūrų durys. Įgyvendinus | 2026096,00 | 2000000,00 | - | 26096,00 | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2009-11-02 |



|     |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                            |                                         | planuojamas priemonės, numatoma sutaupyti 315,98 MWh/metų, arba 31,82 proc. nuo bendro šilumos suvartojimo, naudojamo pastatui šildyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |   |   |            |         |            |
| 42. | Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatuose. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – rekonstruoti Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatus, siekiant maksimaliai padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą. Planuojama pakeisti nepakeistus langus naujais plastikiniais; rekonstruoti išorės sienas jas apšiltinant; rekonstruoti cokolinę pastatų dalį ją apšiltinant; rekonstruoti sporto salės pastato sienas, cokolinę dalį, jas apšiltinant, rekonstruoti stogo dangą ją apšiltinant; apšiltinti pusrūsio grindis, rekonstruoti šildymo, apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą ir įdiegus šiuolaikines energijos | 3677439,92 | 3677439,92 | - | - | 2009-05-21 | 18 mėn. | 2009-10-01 |

|     |                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                      |                                         | <p>taupymo priemonės, bus sutaupoma 37,08 proc. šilumos energijos, tai sudaro 225,17 MWh/metų, bei 19,84 proc. elektros energijos, tai sudaro 11,45 MWh per metus. Investavus į Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatų rekonstravimą, bendras energijos sutaupymas pagrindinės mokyklos pastatuose sieks 34,93 proc.</p>                                                                                                                                                                                      |            |            |   |   |            |         |            |
| 43. | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kaune, Tilžės g. 18, šilumos ūkio renovavimas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | <p>Svarbiausias tikslas renovavus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pastatų, esančių Tilžės g. 18, Kaune, šildymo sistemas, pagerinti jų energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiems pastatams šildyti. Lietuvos veterinarijos akademijos Kaune, Tilžės g. 18, šilumos ūkio renovavimo projektas apima šiuo adresu esančių mokomųjų ir laboratorinių pastatų šildymo bei vėdinimo sistemų atnaujinimą. Projektą įgyvendinus planuojama sutaupyti 46 MWh, arba</p> | 1400000,00 | 1400000,00 | - | - | 2009-11-10 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |   |          |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                      |                                          | 5 proc., šilumos energijos per šildymo sezoną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |   |          |            |         |            |
| 44. | Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas, siekiant efektyvinti energijos suvartojimą | Biržų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti „Aušros“ vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti apšiltinus pastato išorines sienas, sutapdintą stogą, pakeitus langus ir išorines duris, rekonstravus apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta sutaupyti 342,99 MWh/per metus, arba 42,12 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 57,10 MWh/per metus, arba 35 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. | 1406411,00 | 1406411,00 | - | -        | 2009-11-02 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 45. | Kalvarijos gimnazijos pastato rekonstravimas                                                         | Kalvarijos savivaldybės administracija   | Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Rekonstravus mokyklos pastatą bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2997822,67 | 2928895,03 | - | 68927,64 | 2009-06-01 | 18 mėn. | 2009-10-01 |

|     |                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                         |                                          | apšiltintos sienos, grindys virš rūsio ir ant grunto, pakeistos lauko durys, rūsio langai, perdangos, besiribojančios su išore, rekonstruotos šildymo ir vėdinimo sistemos. Galimas šiluminės energijos sutaupymas – 722,2 MWh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |   |            |         |            |
| 46. | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos pastato Kaune išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas | Kauno miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Siekiant šio tikslo planuojama rekonstruoti ir apšiltinti šlaitinį stogą, pakeisti langus, rekonstruoti šilumos punktą, vidaus šildymo ir apšvietimo sistemas. Įgyvendinus šias priemones, numatyta kasmet sutaupyti 354 MWh/šildymo sezonui, arba 29 proc., šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 20 MWh/metus, arba 23 proc., elektros | 2121278,00 | 2121278,00 | - | - | 2010-01-04 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                |                                                    | energijos,<br>naudojamos<br>apšvietimo reikmėms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |   |            |         |            |
| 47. | Kelmės rajono<br>Kražių gimnazijos<br>pastato energetinių<br>savybių gerinimas | Kelmės<br>rajono<br>savivaldybės<br>administracija | Projekto „Kelmės<br>rajono Kražių<br>gimnazijos pastato<br>energetinių savybių<br>gerinimas“ tikslas –<br>sumažinti energijos<br>suvartojimo sąnaudas.<br>Numatomos energijos<br>taupymo priemonės:<br>išorės sienų<br>šiltinimas; senų langų<br>keitimas naujais;<br>šildymo sistemos<br>modernizavimas,<br>šlaitinio stogo<br>apšiltinimas;<br>sutaptintų stogų<br>apšiltinimas; išorinių<br>durų keitimas<br>naujomis; grindų ant<br>grunto ir virš<br>neapšiltinto rūsio<br>apšiltinimas;<br>apšvietimo ir jos<br>instaliacijos<br>rekonstrukcija.<br>Įgyvendinus<br>numatytas priemones<br>planuojama sutaupyti<br>510 MWh/metus<br>(56,6 proc.) šilumos<br>energijos. | 1695031,00 | 1695031,00 | - | - | 2009-10-01 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 48. | Klaipėdos „Verdenės“ pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Kretingos g. 22, energetinių charakteristikų gerinimas | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos „Verdenės“ pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti apšiltinus pastato išorines sienas, sutapdintą stogą, pakeitus išorines duris ir langus, rekonstravus karšto vandentiekio, modernizavus šildymo ir apšvietimo sistemas bei įrengus mechaninę vėdinimo sistemą su šilumogrąža. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 374,25 MWh šilumos energijos, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui, arba 51 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 29,0 MWh/metus, arba 4 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. | 2027854,00 | 2027854,00 | - | - | 2009-06-30 | 18 mėn. | 2009-10-01 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 49. | Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos pastato Lazdijų rajone, Seirijų mstl., Metelių g. 7, rekonstravimas | Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų Antano Žmuidzina-<br>vičiaus gimnazija | Svarbiausias projekto tikslas – pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti, apšiltinus pastato išorines sienas, apšiltinus ir pakeitus stogo dangą, pakeitus langus ir išorines duris, apšiltinus pastato grindis ant grunto, modernizavus šildymo ir apšvietimo sistemas bei dalyje patalpų rekonstravus vėdinimo sistemą įrengiant rekuperaciją. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 523,51 MWh/šildymo sezonui, arba 25,69 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, ir 8,34 MWh/ metus, arba 10 proc., elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. | 2171721,65 | 2171721,65 | - | - | 2009-06-01 | 18 mėn. | 2009-10-01 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 50. | Marijampolės Jono Totoraičio vidurinės mokyklos rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas | Marijampolės savivaldybės administracija | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Marijampolės Jono Totoraičio vidurinės mokyklos energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šios mokyklos pastatui šildyti apšilinant pastato išorines sienas, stogą, perdangas, pakeitus langus ir išorines duris bei rekonstravus šildymo ir karšto vandens sistemas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatoma sutaupyti 298 MWh per metus, arba 49 proc. norminio šilumos kiekio, suvartojamo patalpoms šildyti. | 2065983,00 | 2065983,00 | - | - | 2009-06-01 | 18 mėn. | 2009-10-01 |
| 51. | Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos pastato Mažeikiuose, Pavenčių g. 3, rekonstravimas                | Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla      | Svarbiausias projekto tikslas – pagerinti mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojamos įdiegti priemonės: pastato išorinių sienų šiltinimas; stogo rekonstravimas apšilinant, senų medinių langų ir durų                                                                                                                                                                             | 2990159,00 | 2990159,00 | - | - | 2009-10-01 | 18 mėn. | 2010-01-31 |



|     |                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                               |                            | keitimas; šildymo ir vėdinimo sistemų rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija, sporto salės grindų ant grunto šiltinimas. Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemonės bus sutaupyta 38 proc. šilumos energijos, tai yra 502,98 MWh per metus, taip pat 2 proc. elektros energijos, tai yra 8,5 MWh per metus.                                                                                                                                              |            |            |   |   |            |         |            |
| 52. | Utenos Dauniškio gimnazijos pastato, esančio Vaižganto g. 48, rekonstrukcija. | Utenos Dauniškio gimnazija | Projekto tikslas – gerinti mokinių mokymosi sąlygas, rekonstruojant mokyklos pastatą, gerinant pastato būklę ir didinant energijos vartojimo efektyvumą. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: langų keitimas, išorės durų keitimas naujomis, išorės sienų apšiltinimas, grindų dangų pakeitimas, apšvietimo sistemos rekonstrukcija, šildymo sistemos modernizavimas, vėdinimo sistemos su šilumogrąža įrengimas sporto salėje. Įgyvendinus energijos taupymo | 2940382,00 | 2940382,00 | - | - | 2009-10-19 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |           |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------|------------|
|     |                                                                                     |                                     | priemonės planuojama sutaupyti 28,73 proc. šilumos energijos, 13,03 proc. elektros energijos per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |           |            |         |            |
| 53. | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos pastato Vilniuje, Taikos g. 81, rekonstravimas | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija | Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos šilumos energijos sąnaudas, uždavinys – rekonstruoti Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos pastatą. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai: langų keitimas naujais, stiklo blokelių keitimas langais, lauko durų keitimas naujomis, išorės sienų rekonstravimas apšiltinant, stiklo blokelių dengimas šilumos izoliaciniais skydais, stogo dangos rekonstravimas apšiltinant, vėdinimo, šildymo ir apšvietimo sistemų rekonstravimas, grindų (įskaitant ir sporto salės grindis) ant grunto bei rūšio perdangos šiltinimas. Atlikus pastato rekonstravimą, bus sutaupoma 38,71 proc. šilumos energijos. Iš viso gimnazijos pastate | 3281670,00 | 2669338,00 | - | 612332,00 | 2009-11-03 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                                   |                                         | bus sutaupyta<br>468,64 MWh/ metus<br>šilumos energijos ir<br>10 MWh/ metus<br>elektros energijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |   |   |            |         |            |
| 54. | Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos pastato Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Jaunimo g. 12, renovacija | Šeduvos technologijų ir verslo mokykla  | Pagrindinis projekto tikslas – siekti didinti energijos vartojimo efektyvumą Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos pastate. Įgyvendinant projektą planuojama pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti fasadą ir pastogės perdangą, atlikti dalinį šildymo sistemos rekonstravimą, rekonstruoti šilumos punktą ir apšvietimo sistemą. Atlikus minėtus darbus planuojama sutaupyti 199,43 MWh šilumos energijos ir 85,42 MWh elektros energijos. | 2440072,00 | 2440072,00 | - | - | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2009-11-02 |
| 55. | VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pastatų energetinio ūkio modernizavimas                                                    | VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras | Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro esamų pastatų ir inžinerinių sistemų būklę bei užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą, apšiltinus pastato išorines sienas, stogą, pakeitus langus ir                                                                                                                                                                                                                 | 1865836,00 | 1865836,00 | - | - | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2009-11-02 |

|     |                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                           |                                           | lauko duris, renovavus šilumos punktą ir apšvietimo sistemą bei įrengus rekuperacinę vėdinimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, norminis (metinis) šilumos suvartojimas šildymui sumažės nuo 698,3 iki 481,8 MWh/metus (sutaupoma 216,4 MWh/metus).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
| 56. | VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro mokymo paskirties pastatų, esančių adresu: Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28, Vilnius, energijos naudojimo ir efektyvumo bei pastatų naudingųjų savybių gerinimas | VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras | Projekto tikslas – ekonomiškai ir racionaliai naudoti energijos išteklius, gerinti pastato ir inžinerinių sistemų būklę. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti pastato išorines sienas, papildomai apšiltinti sutaptintą stogą, pakeisti senus medinius langus ir duris į naujus, apšiltinti pastato cokolį, grindis ant grunto ir dalį perdangos virš nešildomo rūsio, rekonstruoti šildymo sistemą, rekonstruoti vėdinimo sistemą įrengiant šilumogrąžą. Įgyvendinus šias energijos naudojimo efektyvumą gerinančias priemones, numatoma | 2844076,00 | 2844076,00 | - | - | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2009-11-02 |

|     |                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                             |                                             | kasmet sutaupyti apie 0,7 GWh per metus, t. y. iki 30 proc. sumažėtų šilumos energijos sunaudojimas pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |   |            |         |            |
| 57. | Anykščių rajono Kavarsko vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas | Anykščių rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti, apšiltinus pastato išorines sienas, stogą, pakeitus langus ir išorės duris, rekonstravus pastato šiluminį punktą bei šildymo ir karšto vandentiekio sistemas, modernizavus apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatoma kasmet sutaupyti 200 MWh šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 24 MWh elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. | 2887713,75 | 2887713,75 | - | - | 2009-11-30 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 58. | Kauno Milikonių vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas  | Kauno miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas yra pagerinti Kauno Milikonių vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti ir patalpoms apšviesti, apšiltinant pastato išorines sienas, pakeičiant langus ir duris, rekonstruojant šilumos punktą, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, rekonstruojant mokyklos patalpų apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 646 MWh šilumos energijos per šildymo sezoną ir 62 MWh/metų elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. | 2170797,00 | 2170797,00 | - | - | 2010-01-04 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 59. | Kauno „Varpo“ gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas | Kauno miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kauno „Varpo“ gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti, apšiltinus išorines pastato sienas ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1683764,00 | 1683764,00 | - | - | 2010-01-04 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                 |                                          | cokolį, rekonstruojant ir apšiltinant stogą, rekonstruojant šilumos punktą ir vidaus šildymo sistemą, pakeičiant langus, lauko bei balkono duris. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 496 MWh/šildymo sezoną, arba 54,7 proc., šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.                                                                                                               |            |            |   |   |            |         |            |
| 60. | Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos seno pastato renovacija | Kauno rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Rimgaudų pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti pastato stogą ir išorines sienas, rekonstruoti esamą katilinę, rekonstruoti senojo pastato karšto vandens tiekimo sistema ir šilumos punktą. Laukiamas energetinių resursų sutaupymas 1200 MWh per metus. | 2957975,00 | 2957975,00 | - | - | 2010-01-10 | 18 mėn. | 2010-01-31 |

|     |                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 61. | Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti sutapdintą stogą ir dalį horizontalių perdangų, besiribojančių su išore, pakeisti išorines duris ir langus, modernizuoti (atnaujinti) šildymo, iš dalies karšto vandentiekio ir apšvietimo sistemas. Įdiegus planuojamas priemonės, numatyta kasmet sutaupyti 595,3 MWh šilumos energijos, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui, arba 39 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 10,0 MWh/metus, arba 2,7 proc., elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. | 2763892,00 | 2763892,00 | - | - | 2009-09-01 | 18 mėn. | 2010-01-04 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|



|     |                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 62. | Kretingos rajono<br>Darbėnų gimnazijos<br>pastato Kretingos<br>rajone, Darbėnų<br>mstl.,<br>Laukžemės g. 9,<br>rekonstravimas | Kretingos<br>rajono<br>savivaldybės<br>administracija | Projekto tikslas –<br>pagerinti Kretingos<br>rajono Darbėnų<br>gimnazijos pastato<br>energetines<br>charakteristikas,<br>užtikrinti taupų ir<br>efektyvų energijos<br>vartojimą šiam<br>pastatui šildyti bei<br>patalpoms apšviesti.<br>Planuojama apšiltinti<br>sienas, pakeisti<br>išorines duris ir<br>langus, rekonstruoti<br>šildymo, karšto<br>vandens sistemas,<br>apšvietimo sistemą,<br>apšiltinti stogą,<br>pirmojo aukšto<br>grindis ant grunto,<br>rekonstruoti<br>mechaninę vėdinimo<br>sistemą įrengiant<br>šilumogrąžinę<br>sistemą. Įgyvendinus<br>planuojamas<br>priemonės, numatyta<br>kasmet sutaupyti<br>611 MWh šilumos<br>energijos,<br>perskaičiuotos<br>norminiam šildymo<br>sezonui, arba 62 proc.<br>šilumos energijos,<br>naudojamos pastato<br>patalpoms šildyti, ir<br>31 MWh/metus, arba<br>31 proc., elektros<br>energijos,<br>naudojamos<br>apšvietimo reikmėms. | 2364221,00 | 2364221,00 | - | - | 2009-10-01 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |   |           |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------|------------|
| 63. | Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas                                    | Marijampolės savivaldybės administracija  | Projekto tikslas – pagerinti Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą gimnazijos pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojama apšiltinti pastato išorines sienas ir cokolinę pastato dalį, apšiltinti sutaptintą stogą įrengiant šlaitinį stogą, modernizuoti apšvietimo sistemą ir jos instaliaciją, pakeisti išorines duris. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 338,08 MWh, arba 36,73 proc., pastato patalpoms šildyti naudojamos energijos. | 1892330,00 | 1892330,00 | - | -         | 2009-07-13 | 18 mėn. | 2010-01-31 |
| 64. | Molėtų rajono Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinės mokyklos pastato Molėtų rajone, Giedraičių mstl., Širvintų g. 16, rekonstravimas | Molėtų rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti mokyklos pastato energetines charakteristikas, siekiant ekonomiškai ir racionaliai naudoti energijos išteklius. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti pastato išorines sienas, papildomai apšiltinti pastato stogą, pakeisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2334894,00 | 2170724,00 | - | 164170,00 | 2010-01-15 | 18 mėn. | 2010-05-31 |

[illegible]

|     |                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 65. | Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50, rekonstravimas                    | Palangos miesto savivaldybės administracija  | Svarbiausias projekto tikslas – rekonstruoti „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastatą. Projekto įgyvendinimas sumažins pagrindinės mokyklos ūkines išlaidas šildymui, pagerins moksleivių mokymosi, mokytojų ir kitų darbuotojų darbo sąlygas. Planuojamos projekto veiklos: langų ir išorinių durų keitimas; fasadų ir cokolio apšiltinimas; šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų rekonstravimas, apšvietimo ir su ja susijusios instaliacijos modernizavimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti 236,07 MWh šilumos energijos per metus, o tai sudaro 28,39 proc. | 1400836,00 | 1400836,00 | - | - | 2009-08-03 | 18 mėn. | 2010-06-15 |
| 66. | VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pastato Panevėžyje, Vysk. K. Paltaroko g. 18, rekonstravimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti pastato išorines                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1876853,00 | 1876853,00 | - | - | 2009-05-08 | 18 mėn. | 2010-07-30 |

|     |                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                               |                                            | sienas, stogą, perdangą, pakeisti langus, lauko duris, rekonstruoti šildymo, karšto vandens, apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą numatyta sutaupyti iki 28,25 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir iki 5 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.                                                                                                                                                                 |            |            |   |   |            |         |            |
| 67. | Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Pagrindinis projekto tikslas – mažinti Šiaulių miesto „Romuvos“ pagrindinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas įdiegiant energijos taupymo priemones. Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos: šildymo sistemos modernizavimas, išorinių pastato sienų šiltinimas, stogo šiltinimas, nepakeistų medinių langų keitimas, išorinių durų keitimas, patalpų apšvietimo ir jos instaliacijos modernizavimas, vėdinimo sistemos pagal higienos normas sporto salėje, aktų salėje, | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2010-01-04 | 18 mėn. | 2010-08-30 |

|     |                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                     |                                            | valgykloje, technologijų kabinete ir kompiuterių klasėje rekonstravimas. Įgyvendinus projektą ir atlikus pastato rekonstrukciją, bus sutaupyta apie 40 proc., arba 232 MWh, energijos per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |   |   |            |         |            |
| 68. | VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Pagrindinis projekto tikslas – mažinti Šiaulių universiteto gimnazijos pastate suvartojamos energijos sąnaudas įdiegiant energijos taupymo priemones bei gerinant mokinių mokymosi sąlygas ir sukuriant saugias bei higieniškas mokymosi sąlygas. Įgyvendinant projektą bus modernizuota šildymo sistema, modernizuota apšvietimo ir jos instaliacijos sistema, rekonstruota vėdinimo sistema pagal higienos normas sporto salėje, aktų salėje, valgykloje, technologijų kabinete ir kompiuterių klasėse, apšildintos išorinės pastato sienos, stogas, pakeisti pastato langus, pakeistos išorinės durys. Įgyvendinus projektą | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2010-01-04 | 18 mėn. | 2010-09-15 |

|     |                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                              |                                             | ir atlikus pastato rekonstravimą, energijos sutaupymai sieks apie 40 proc., arba 290 MWh per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |   |   |            |         |            |
| 69. | Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės g. 19, energetinių charakteristikų gerinimas | Tauragės rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos pastato Tauragėje, Laisvės g. 19, energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Planuojamos įgyvendinti šios energijos taupymo priemonės: langų ir išorės durų (kartu su tambūro) keitimas, išorinių sienų apšiltinimas, grindų virš pusrūsio ir šilto pusrūsio atitvarų šiltinimas, stogo rekonstrukcija apšiltinant perdangą, šildymo sistemos rekonstrukcija, apšvietimo sistemos ir su ja susijusios elektros instaliacijos modernizavimo darbai. Šilumos energijos sutaupymai sieks apie 527,1 MWh per metus, elektros energijos sutaupymai sieks apie | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2009-07-15 | 18 mėn. | 2010-09-30 |

|     |                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                         |                                            | 31,3 MWh per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |   |   |            |         |            |
| 70. | Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos pastato Alytuje, Butrimonių mstl., Draugystės g. 1, rekonstravimas | Alytaus rajono Butrimonių gimnazija        | Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Alytaus rajono Butrimonių gimnazijoje. Planuojama apšiltinti sutaptintą stogą, pakeisti dalį langų, lauko duris, iš išorės apšiltinti pastato sienas, apšiltinti pirmo aukšto grindis ant grunto. Taip pat planuojama modernizuoti pastato šildymo sistemą ir vėdinimo sistemą, įrengiant rekuperacinę (šilumogrąžinę) vėdinimo sistemą, modernizuoti karšto vandens tiekimo ir apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą, kasmet būtų sutaupoma 176,82 MWh šiluminės energijos ir 5516 kWh elektros energijos. | 2726811,00 | 2726811,00 | - | - | 2009-08-14 | 18 mėn. | 2010-11-15 |
| 71. | Varėnos rajono „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos pastatų Voronecko g. 2, Varėnoje, energetinių             | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Svarbiausias projekto tikslas – siekti didinti energijos vartojimo efektyvumą Varėnos „Šaltinėlio“ pradinės mokyklos pastatuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1528876,00 | 1528876,00 | - | - | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2011-11-30 |



|     |                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |   |          |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|----------|------------|---------|------------|
|     | charakteristikų gerinimas                                                   |                            | Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti išorines pastatų sienas, įrengti virš pastatų šlaitinius stogus ir apšiltinti antro aukšto perdangą, apšiltinti pirmo aukšto grindis, rekonstruoti šildymo, karšto vandens su cirkuliacine sistema, rekuperacinę vėdinimo ir apšvietimo sistemas. Atlikus šiuos darbus planuojama kasmet sutaupyti 138,79 MWh, arba 46 proc., šilumos energijos, ir 16,62 MWh, arba 35 proc., elektros energijos. |            |            |   |          |            |         |            |
| 72. | Vilniaus Radvilų gimnazijos pastato Vilniuje, Gelvonų g. 55, rekonstravimas | Vilniaus Radvilų gimnazija | Svarbiausias projekto tikslas – rekonstruoti Vilniaus Radvilų gimnazijos pastatą, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Siektini projekto rezultatai – energijos taupymo požiūriu planuojama atnaujinti viešosios paskirties pastatą – gimnazijos pastatą. Įgyvendinamo projekto esmė – pagerinti moksleivių mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygas. Norint pasiekti tikslą, būtina Vilniaus Radvilų                               | 3029700,00 | 3000000,00 | - | 29700,00 | 2009-11-29 | 18 mėn. | 2010-11-30 |

|     |                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |           |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                |                                        | gimnazijos pastate įdiegti šilumos ir elektros energijos taupymo priemonės – rekonstruoti ir apšiltinti sutapdintą stogą pakeičiant senus stoglangius naujais, apšiltinti išorės sienas, cokolinę pastato dalį, pakeisti senus langus ir lauko duris naujomis, dalį stiklo blokelių pakeisti langais, dalį – apšiltinti, apšiltinti pirmo aukšto sporto salėse ir valgyklos salės grindis ant grunto, rekonstruoti apšvietimo ir šildymo sistemas. Įgyvendinus projektą kasmet bus sutaupoma 488 MWh šilumos energijos ir 11 MWh elektros energijos. |            |            |   |           |            |         |            |
| 73. | Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos pastato Vilniuje, Viršuliškių g. 103, rekonstravimas | Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla | Svarbiausias projekto tikslas – siekti didinti energijos vartojimo efektyvumą Vilniaus „Atgajos“ specialiosios mokyklos pastatuose. Įgyvendinant projektą bus pakeisti seni langai ir lauko durys, dalyje pastatų apšiltintos išorės sienos, pirmo aukšto grindys, rekonstruoti (apšiltinant) stogai, įrengiamas cokolinės dalies apšiltinimas su                                                                                                                                                                                                    | 3136801,00 | 3000000,00 | - | 136801,00 | 2009-07-01 | 18 mėn. | 2011-01-31 |

|     |                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |           |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                             |                                          | apdaila ir atstatyta nuogrinda, modernizuotos šildymo ir karšto vandens sistemos, modernizuota apšvietimo sistema ir jai priklausanti instaliacija. Atlikus minėtus darbus planuojama sutaupyti 367,19 MWh šilumos energijos per metus ir 6,75 MWh elektros energijos per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |   |           |            |         |            |
| 74. | Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas | Šakių rajono savivaldybės administracija | Svarbiausias projekto tikslas – įgyvendinti tinkamas energijos taupymo priemonės, kurios leistų sumažinti ne tik energijos sąnaudas, bet pagerintų mokyklos pastato patalpų mikroklimato sąlygas bei padidintų pastato ir jo atskirų dalių bei inžinerinių sistemų ilgaamžiškumą. Tam įgyvendinti planuojama apšiltinti pastato išorines sienas, rekonstruoti ir modernizuoti šilumos punktą ir visą šildymo sistemą, rekonstruoti karšto vandens sistemą, modernizuoti apšvietimo sistemą, rekonstruoti ir modernizuoti vėdinimo sistemą. Įdiegti pastato | 3650758,00 | 2997309,00 | - | 653449,00 | 2009-07-13 | 18 mėn. | 2011-05-31 |

|     |                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                          |                                            | energetinio audito rekomenduojamų priemonių 2 paketą, planuojama kasmet sutaupyti 27,05 proc., arba 258,57 MWh, šilumos energijos ir 5 proc., arba 5,64 MWh, elektros energijos sąnaudų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |   |            |         |            |
| 75. | Jonavos pradinės mokyklos pastato Jonavoje, Smėlio g. 11, rekonstravimas | Jonavos rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Jonavos pradinės mokyklos pastate. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: likusių medinių suporintų langų keitimas naujais plastikiniais, likusių nekeistų medinių lauko durų keitimas naujomis; išorės sienų rekonstravimas apšiltinant, cokolinės pastato dalies šiltinimas, sutaptinto stogo apšiltinimas, grindų ant grunto šiltinimas ir pirmo aukšto perdangos šiltinimas iš rūsio pusės, kai po grindimis yra nešildomas rūsys; šildymo sistemos ir šilumos punkto modernizavimas; esamos vėdinimo sistemos modernizavimas; apšvietimo sistemos ir | 1837461,00 | 1837461,00 | - | - | 2011-01-11 | 18 mėn. | 2012-04-30 |

|     |                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                           |                                              | su ja susijusios instaliacijos modernizavimas. Siektini rezultatai (bus sutaupyta): šilumos energijos – 46,74 proc., tai sudarys 182,40 MWh per metus, perskaičiavus pagal norminius parametrus, elektros energijos –15 proc., tai sudarys 7,25 MWh per metus.                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |   |            |         |            |
| 76. | Klaipėdos rajono Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato Gargžduose, P.Cvirkos g. 25, rekonstravimas | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Gargždų „Minijos“ vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas. Pastatui rekonstruoti numatytos šios energijos taupymo priemonės: išorės sienų su cokoline pastato dalimi apšiltinimas; sutaptinto stogo perdangos apšiltinimas; apšvietimo sistemos ir su ja susijusios instaliacijos modernizavimas; vėdinimo sistemos modernizavimas pakeičiant esamą mechaninę vėdinimo sistemą rekuperacine; karšto vandentiekio sistemos modernizavimas; I aukšto grindų ant | 2956467,00 | 2956467,00 | - | - | 2009-08-28 | 18 mėn. | 2012-08-31 |

|     |                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                  |                                           | grunto perdangos šiltinimas; langų ir durų keitimas; šildymo sistemos modernizavimas. Įgyvendinus šias priemones, bus sutaupyta 357,6 MWh šilumos energijos ir 11,45 MWh elektros energijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |   |   |            |         |            |
| 77. | Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos pastato Skuode, Šatrijos g. 1, rekonstravimas | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą Skuodo Bartuvos vidurinėje mokykloje. Įgyvendinant projektą bus pakeisti mediniai langai ir lauko durys, apšiltintos išorės sienos ir cokolinė pastato dalis, sumažintas stiklo blokelių plotas, dalis stiklo blokelių pakeista langais, apšiltintos pirmo aukšto grindys (ant grunto), rekonstruotos šildymo, karšto vandens sistemos, šilumos punktas ir vėdinimo sistema sporto salėje, modernizuota apšvietimo sistema. Atlikus minėtus darbus, planuojama sutaupyti 210,43 MWh šilumos energijos ir 23,90 MWh elektros energijos per metus. | 2986724,00 | 2986724,00 | - | - | 2009-09-17 | 18 mėn. | 2012-09-28 |

|     |                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 78. | Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pastato Linkuvoje, Gimnazijos g. 32, rekonstravimas | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: išorės sienų, pastato cokolinės dalies apšiltinimas; senų langų keitimas naujais; šlaitinio stogo rekonstrukcija apšiltinant denginį; sutapdinto stogo apšiltinimas; išorinių durų keitimas naujomis; apšvietimo sistemos ir elektros instaliacijos modernizavimas; šildymo sistemos rekonstrukcija; karšto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija; mechaninės vėdinimo sistemos valgyklos, sporto salės, persirengimo patalpose keitimas į vėdinimo sistemą su šilumogrąža. Siektini rezultatai: įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2009-08-17 | 18 mėn. | 2012-08-31 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                          |                                            | kasmet sutaupyti 251,28 MWh, arba 61 proc., šilumos energijos per šildymo sezoną ir 8 proc. elektros energijos, o tai sudaro 7,499 MWh per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |   |            |         |            |
| 79. | Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato Šilutėje, Sodų g. 7, rekonstravimas | Šilutės rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Pastatui rekonstruoti numatytos šios energijos taupymo priemonės: langų keitimas; išorės durų keitimas; sienų šiltinimas; cokolio šiltinimas; sutapdintų stogų šiltinimas; šildymo sistemos rekonstravimas; apšvietimo sistemos modernizavimas; vėdinimo sistemos keitimas į vėdinimo sistemą su šilumogrąža; karšto vandens sistemos modernizavimas; pirmo aukšto grindų ant grunto apšiltinimas. Atlikus pastato rekonstravimą, bus sutaupyta 263,76 MWh, arba 49,67 proc., šilumos energijos ir 10,14 | 2859837,00 | 2859837,00 | - | - | 2009-08-01 | 18 mėn. | 2012-04-30 |



|     |                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                              |                                              | MWh, arba 10,00 proc., elektros energijos nuo bendro elektros energijos suvartojimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
| 80. | Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pastato Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 40, rekonstravimas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos pastato energines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Siekiant didinti energijos suvartojimo efektyvumą ir pagerinti pastato energetines charakteristikas, numatoma apšiltinti pastato išorines sienas, sutapdintą stogą, pakeisti langus ir lauko duris, rekonstruoti stiklo blokelių sienas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta sutaupyti iki 393,87 MWh šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti. | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2009-05-08 | 18 mėn. | 2012-08-30 |

|     |                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 81. | Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pastato Kudirkos Naumiestyje, Vytauto g. 44, rekonstravimas | Šakių rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos patalpų energetines charakteristikas, užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Šio tikslo bus siekiama rekonstruojant ir apšiltinant pastato fasadą ir pamatus, pakeičiant visas lauko duris, modernizuojant šildymo sistemą ir katilinę, karšto vandens sistemą, apšvietimo sistemą ir su ja susijusią elektros instaliaciją. Taip pat numatoma modernizuoti vėdinimo sistemą, pastate įrengiant šilumogrąžą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta sutaupyti 531,59 MWh per metus šilumos energijos ir 4,37 MWh per metus elektros energijos. | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2011-07-01 | 18 mėn. | 2012-08-01 |
| 82. | Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pastato Kaune, Trakų g. 39, rekonstravimas                                          | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija        | Projekto tikslas – pagerinti Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos patalpų energetines charakteristikas, užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Šio tikslo bus siekiama keičiant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2012-02-01 | 18 mėn. | 2012-07-20 |

|     |                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                               |                                | senus pastato langus ir lauko duris, šiltinant priestato ir sporto salės sienas, apšiltinant stogą, rekonstruojant šildymo ir karšto vandentiekio sistemas, šilumos punktą, modernizuojant apšvietimo sistemą ir su ja susijusią instaliaciją. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta sutaupyti 558,00 MWh per metus šilumos energijos ir 25,84 MWh per metus elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. |            |            |   |   |            |         |            |
| 83. | Kauno Žaliakalnio progimnazijos pastato Kaune, Širvintų g. 15, rekonstravimas | Kauno Žaliakalnio progimnazija | Projekto tikslas – pagerinti Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpų energetines charakteristikas, užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Šio tikslo bus siekiama keičiant senus pastato langus ir lauko duris plastikiniais, šiltinant išorines sienas, sutapdintą ir šlaitinį stogą, rekonstruojant šildymo, karšto vandens sistemų ir šilumos punktą bei                                                | 2419963,00 | 2419963,00 | - | - | 2012-02-01 | 18 mėn. | 2012-04-30 |

|     |                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                       |                                 | modernizuojant apšvietimo sistemą ir su ja susijusią instaliaciją. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta sutaupyti 258,03 MWh per metus šilumos energijos ir 10,71 MWh per metus elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |   |   |            |         |            |
| 84. | Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastato Kaune, Geležinio Vilko g. 28, rekonstravimas | Kauno Antano Smetonos gimnazija | Projekto tikslas – pagerinti Kauno Antano Smetonos gimnazijos patalpų energetines charakteristikas, užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Šio tikslo bus siekiama modernizuojant ir apšiltinant sutapdintą stogą, išorines sienas, cokolį, pamatus, stiklo blokelių sieną, pakeičiant senus medinius langus ir išorines duris naujomis, įrengiant naujus langus vietoj dalies stiklo blokelių, modernizuojant šildymo ir karšto vandens sistemą, apšvietimo sistemą ir su ja susijusią elektros instaliaciją, vėdinimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2012-02-01 | 18 mėn. | 2012-04-30 |

|     |                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                         |                                      | priemonės, numatyta sutaupyti 459,74 MWh šilumos energijos ir 18,35 MWh elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |   |            |         |            |
| 85. | Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pastato Vilniuje, Kalvarijų g. 87, modernizavimas | Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija | Projekto tikslas – pagerinti pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Planuojama atlikti grindų ant grunto šiltinimą (įskaitant sporto salės grindis), apšiltinti pastato išorės sienas, cokolinę pastato dalį, pagrindinio pastato ir sporto salės stogą, pakeisti senas išorės duris, senus langus ir dalį stiklo blokelių sienutės, dalį stiklo blokelių sienutės ploto sumažinti užmūrijant ir apšiltinant, modernizuoti šildymo ir karšto vandens sistemą, apšvietimo sistemą ir su ja susijusią instaliaciją, vėdinimo sistemą sporto salėje, įrengiant rekuperaciją. Įgyvendinus minėtas priemones, bus sutaupoma apie 515 | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2010-12-01 | 18 mėn. | 2012-09-28 |

|     |                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                             |                                                       | MWh per metus<br>šilumos energijos ir<br>14 MWh per metus<br>elektros energijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |   |            |         |            |
| 86. | Panevėžio „Ąžuolo“<br>pagrindinės<br>mokyklos pastato<br>Panevėžyje,<br>Žvaigždžių g. 26,<br>rekonstravimas | Panevėžio<br>miesto<br>savivaldybės<br>administracija | Projekto tikslas –<br>padidinti energijos<br>vartojimo efektyvumą<br>„Ąžuolo“ pagrindinės<br>mokyklos pastate.<br>Siekiant didinti<br>energijos suvartojimo<br>efektyvumą ir<br>pagerinti pastato<br>energetines<br>charakteristikas<br>„Ąžuolo“ pagrindinės<br>mokyklos pastate,<br>numatyta įgyvendinti<br>šias energijos<br>taupymo priemones:<br>išorės sienų<br>apšiltinimas; dalies<br>išorės sienų iš stiklo<br>blokelių keitimas<br>mūru ir apšiltinimas<br>bei likusios dalies<br>keitimas langais;<br>cokolinės pastato<br>dalies ir pamatų<br>apšiltinimas; langų ir<br>lauko bei tambūro<br>durų keitimas;<br>plokščiojo stogo<br>apšiltinimas; pastato<br>šildymo ir karšto<br>vandens sistemų<br>modernizavimas.<br>Įgyvendinus projektą<br>ir atlikus pastato<br>atnaujinimą | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2011-04-05 | 18 mėn. | 2012-04-30 |

|     |                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                          |                                                      | (modernizavimą),<br>planuojama sutaupyti<br>apie 0,4 GWh per<br>metus šilumos<br>energijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |   |   |            |         |            |
| 87. | Tauragės rajono<br>Žygaičių gimnazijos<br>pastato Žygaičių<br>mstl., Tauragės r.<br>sav., rekonstravimas | Tauragės<br>rajono<br>savivaldybės<br>administracija | Svarbiausias projekto<br>tikslas – pagerinti<br>Tauragės rajono<br>savivaldybės Žygaičių<br>gimnazijos pastato<br>energetines<br>charakteristikas,<br>užtikrinti taupų ir<br>efektyvų energijos<br>vartojimą.<br>Planuojamos<br>įgyvendinti šios<br>energijos taupymo<br>priemonės: pastato<br>išorinių sienų ir<br>cokolio apšiltinimas,<br>neapšiltinto šlaitinio<br>stogo dangos<br>keitimas, perdangos<br>po nešildoma pastoge<br>šiltinimas, sutapdinto<br>stogo šiltinimas,<br>langų ir lauko durų<br>keitimas, šildymo<br>sistemos<br>modernizavimas.<br>Įgyvendinus<br>planuojamas<br>priemonės numatyta<br>sutaupyti 229,43<br>MWh per metus<br>šilumos energijos. | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2011-11-01 | 18 mėn. | 2012-09-28 |

|     |                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 88. | Plungės rajono Alsėdžių vidurinės mokyklos pastato Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., Draugystės g. 6B, rekonstravimas | Plungės rajono savivaldybės administracija | Svarbiausias projekto tikslas – mažinti Plungės rajono Alsėdžių vidurinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas, įdiegiant energijos taupymo priemones. Projekto metu numatoma pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti išorines sienas ir cokolį (atstatant nuogrindą), apšiltinti sutapdintą stogą, keičiant dangą, atstatant žaibosaugą ir lietaus sistemą, apšiltinti grindis ant grunto, rūšių perdangas, modernizuoti šildymo sistemą ir šilumos punktą, modernizuoti vėdinimo sistemą, įrengiant rekuperacinę (šilumogražinę) sistemą, atnaujinti karšto vandentiekio sistemas, modernizuoti elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą, planuojama sutaupyti 263,46 MWh per metus šilumos energijos, o tai sudaro 58,35 proc. bendro vartojimo. Elektros energijos numatoma sutaupyti 6,05 MWh per metus, o tai | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2010-02-17 | 18 mėn. | 2012-09-27 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|



|     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                                                |                                                     | <p>sudaro 10 proc. bendro vartojimo. Atlikus pastato rekonstrukciją, pagerės pastato patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos, bus padidintas energijos vartojimo efektyvumas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |   |   |            |         |            |
| 89. | <p>Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, rekonstravimas</p> | <p>Klaipėdos miesto savivaldybės administracija</p> | <p>Svarbiausias projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos ir Klaipėdos Salio Šemerio suaugusiųjų gimnazijos pastato energetines charakteristikas ir užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Planuojamos įgyvendinti priemonės yra: pastato sutaptinto stogo, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, šilumos punkto modernizavimas. Įgyvendinus planuojamas priemones numatyta kasmet sutaupyti 36 proc., arba 234,73 MWh per metus, šilumos energijos.</p> | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2010-04-01 | 18 mėn. | 2012-10-08 |

|     |                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 90. | Utenos<br>Aukštakalnio<br>pradinės mokyklos<br>pastato Utenoje,<br>Aukštakalnio g. 20,<br>rekonstravimas | Utenos<br>Aukštakalnio<br>pradinė<br>mokykla | Projekto tikslas –<br>didinti energijos<br>vartojimo efektyvumą<br>pastate. Projekto<br>įgyvendinimo metu<br>planuojama įdiegti<br>šias energijos<br>taupymo priemones:<br>langų, lauko durų<br>keitimas, išorės sienų<br>ir cokolinės pastato<br>dalies šiltinimas,<br>perdangos (galerijos,<br>jungiančias abu<br>korpusus), kuri<br>ribojasi su išore,<br>šiltinimas iš lauko,<br>sutapdinto stogo<br>šiltinimas, šlaitinio<br>stogo pastogės<br>perdangos šiltinimas,<br>šildymo sistemos<br>modernizavimas,<br>vėdinimo sistemos<br>modernizavimas,<br>apšvietimo sistemos<br>modernizavimas<br>keičiant su apšvietimu<br>susijusią elektros<br>instaliaciją. Po pastato<br>rekonstrukcijos<br>planuojama sutaupyti<br>281,91 MWh per<br>metus šilumos<br>energijos, o tai<br>sudarytų 50,13 proc.<br>bendro suvartojimo ir<br>7,05 MWh per metus<br>elektros energijos, o<br>tai sudarytų 13,26<br>proc. bendro<br>suvartojimo. | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2009-10-01 | 18 mėn. | 2012-09-28 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
| 91. | Šiaulių miesto „Dainų“ progimnazijos pastato, Šiauliuose, Dainų g. 45, rekonstravimas | Šiaulių miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą įgyvendinus energijos taupymo priemones ir sudarius saugias bei higienos normas atitinkančias mokymosi bei darbo sąlygas. Planuojamos įgyvendinti šios energijos taupymo priemonės: langų ir išorinių durų keitimas, išorinių sienų ir sutapdinto stogo šiltinimas, I aukšto grindų ant grunto šiltinimas, šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, keičiant vienvamzdę sistemą į dvivamzdę. Esamos vėdinimo sistemos modernizavimas, įrengiant šilumogrąžinę vėdinimo sistemą, apšvietimo sistemos ir su ja susijusios instaliacijos modernizavimas, žaibosaugos atstatymas. Įdiegus numatytas priemones per metus planuojama sutaupyti iki 670 MWh, t. y. apie 32 proc., šilumos energijos, perskaičiuotos norminiams metams, | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2010-04-01 | 18 mėn. | 2012-09-28 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|

|     |                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                               |                                                | ir 3,81 MWh per metus elektros energijos, o tai sudaro apie 5 proc. visos sunaudojamos elektros energijos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |   |   |            |         |            |
| 92. | Radviliškio rajono Lizdeikos gimnazijos pastato Radviliškyje, Lizdeikos g. 6 C, atnaujinimas (modernizavimas) | Radviliškio rajono savivaldybės administracija | Svarbiausias projekto tikslas – energinių pastato charakteristikų gerinimas. Įgyvendinant projektą numatyta apšiltinti išorines pastato sienas ir cokolį, modernizuoti apšvietimo sistemą, keičiant su ja susijusią elektros instaliaciją, modernizuoti mechaninę vėdinimo sistemą į šilumogrąžinę vėdinimo sistemą, įrengti automatinį reguliavimą vietinėje katilinėje, atlikti karšto vandentiekio sistemos atnaujinimą ir vamzdynų izoliavimą, apšiltinti sporto salės grindis ant grunto. Įgyvendinus energijos taupymo priemones kasmet planuojama sutaupyti apie 356,1 MWh per metus, arba 35,9 proc., šilumos energijos, | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2009-12-01 | 18 mėn. | 2012-09-28 |

|     |                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                       |                                            | naudojamos patalpoms šildyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |   |            |         |            |
| 93. | Akmenės rajono Akmenės gimnazijos pastato Laižuvos g. 7, Akmenės rajono savivaldybėje, rekonstravimas | Akmenės rajono savivaldybės administracija | Projekto tikslas – sumažinti gimnazijos pastato energijos vartojimo sąnaudas, pagerinti pastato šiluminės ir energetinės charakteristikas, tuo pačiu prailginti pastato konstrukcijų ilgaamžiškumą, padidinti jo vertę ir estetinę išvaizdą. Siekiant šio tikslo, bus įgyvendintos priemonės: pastato išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, langų ir lauko durų keitimas, stiklo blokelių keitimas į langus, grindų ant grunto šiltinimas, šilumos tiekimo ir karšto vandens sistemų modernizavimas, vėdinimo sistemos modernizavimas keičiant į šilumogrąžinę vėdinimo sistemą, apšvietimo sistemos ir su ja susijusios instaliacijos modernizavimas. Įgyvendinus | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2011-07-01 | 18 mėn. | 2012-09-28 |

|     |                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |   |   |            |         |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                  |                                           | planuojamas priemonės, numatoma kasmet sutaupyti 444 MWh šilumos ir iki 4,71 MWh elektros energijos per metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |   |   |            |         |            |
| 94. | Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos pastato Šačių gyvenvietėje, Mokyklos g. 8 atnaujinimas (modernizavimas) | Skuodo rajono savivaldybės administracija | Svarbiausias projekto tikslas – pagerinti Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Įgyvendinant projektą bus įgyvendintos šios priemonės: neapšiltinto šlaitinio stogo dangos keitimas, perdangos po nešildoma pastoge šiltinimas, išorinių pastato sienų ir grindų ant grunto šiltinimas, lauko durų ir langų keitimas, šildymo sistemos modernizavimas, apšvietimo sistemos ir su ja susijusios instaliacijos modernizavimas. Atlikus minėtus darbus planuojama sutaupyti 195,8 MWh šilumos energijos ir iki 3,75 MWh elektros energijos per | 2000000,00 | 2000000,00 | - | - | 2011-11-01 | 18 mėn. | 2012-09-28 |

|     |                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |   |            |         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|------------|---------|------------|
|     |                                                                                                                     |                                             | metus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |   |            |         |            |
| 95. | Biržų rajono Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato Biržuose, Kaštonų g. 13, modernizavimas                           | Biržų rajono savivaldybės administracija    | Projekto tikslas – pagerinti Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas ir sumažinti energijos sąnaudas. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: pastato išorės sienų ir cokolio šiltinimas, grindų ant grunto šiltinimas, dalinis šildymo sistemos atnaujinimas. Įgyvendinus projektą, numatoma sutaupyti 208,91 MWh per metus, arba 18,75 proc. nuo bendro suvartojimo, šilumos energijos. | 1800000,00 | 1000000,00 | 800000,00 | - | 2010-12-21 | 18 mėn. | 2012-10-05 |
| 96. | Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinės mokyklos pastato Pumpėnų mstl., Pasvalio r. sav., Panevėžio g. 53, rekonstravimas | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Svarbiausias projekto tikslas – pagerinti pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą, pagerinti darbo ir mokslo sąlygas šiame pastate. Planuojamos įgyvendinti šios pastato rekonstravimo                                                                                                                                                                                                  | 2000000,00 | 2000000,00 | -         | - | 2009-05-01 | 18 mėn. | 2012-09-27 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | priemonės: langų,<br>lauko ir tambūrų durų<br>keitimas, stiklo<br>blokelių plotų<br>sumažinimas<br>pakeičiant juos<br>langais ir šilumą<br>izoliuojančiais<br>skydais, sutapdinto<br>stogo apšiltinimas,<br>neapšiltinto šlaitinio<br>stogo dangos<br>keitimas, perdangos<br>po nešildoma pastoge<br>šiltinimas, išorės<br>sienu ir cokolio<br>apšiltinimas, grindų<br>ant grunto šiltinimas,<br>šildymo sistemos ir<br>katilinės<br>atnaujinamame<br>pastate<br>modernizavimas,<br>apšvietimo sistemos ir<br>su ja susijusios<br>instaliacijos<br>modernizavimas.<br>Įgyvendinus projektą,<br>planuojama sutaupyti<br>422,56 MWh per<br>metus, arba 31,50<br>proc. bendro<br>suvartojimo, šilumos<br>energijos ir 1,3 MWh<br>per metus, arba 31,5<br>proc. bendro<br>suvartojimo, elektros<br>energijos. |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|     |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |   |            |         |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------|---------|------------|
| 97. | Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato rekonstravimas, pagerinant jo energetines charakteristikas | Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija P. Višinskio g. 5, Užventyje, Kelmės r. sav. | Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas. Numatoma įgyvendinti šias energijos taupymo priemones: langų, lauko ir tambūrų durų keitimas, neapšildinto šlaitinio stogo dangos keitimas, perdangos po nešildoma pastoge, šiltinimas, išorės sienų, cokolio šiltinimas, šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos modernizavimas, apšvietimo sistemos ir su ja susijusios instaliacijos modernizavimas. Įgyvendinus šias priemones bus sutaupyta 44,3 proc., o tai sudarys 242,4 MWh per metus šilumos energijos ir 23 proc., o tai sudarys 17,9 MWh per metus elektros energijos. | 3000000,00 | 3000000,00 | -          | - | 2011-11-03 | 18 mėn. | 2012-09-28 |
| 98. | Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato Obeliuose, Rokiškio r. sav., Mokyklos g. 6, modernizavimas                  | Rokiškio rajono savivaldybės administracija                                                    | Projekto tikslas – Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pastato modernizavimas siekiant sutaupyti energiją bei sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Įgyvendinant projektą planuojama pakeisti gimnazijos pastato langus ir duris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | - | 2010-02-17 | 18 mėn. | 2012-10-05 |

|      |                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |   |            |         |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|------------|---------|------------|
|      |                                                                                             |                                              | apšiltinti sutapdintą stogą ir išorines pastato sienas (su cokoliu). Įgyvendinus projektą kasmet bus sutaupoma 292,43 MWh, arba 44,9 proc., šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |   |   |            |         |            |
| 99.  | VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos pastato Telšiuose, Džiugo g. 6, modernizavimas | Telšių rajono savivaldybės administracija    | Projekto tikslas yra gimnazijos pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Planuojama įdiegti šilumos ir elektros energijos taupymo priemonės: senus langus ir išorės duris pakeisti naujais, apšiltinti išorės sienas ir cokolinę pastato dalį, pakeisti neapšiltinto šlaitinio stogo dangą ir apšiltinti perdangą po neapšiltintu stogu, modernizuoti šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemas, modernizuoti apšvietimo sistemą ir su ja susijusią instaliaciją. | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2011-11-01 | 18 mėn. | 2012-09-28 |
| 100. | Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, rekonstravimas      | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija | Projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3000000,00 | 3000000,00 | - | - | 2011-09-01 | 18 mėn. | 2012-10-08 |

|      |                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |            |            |         |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------------|
|      |                                                                                                  |                                                     | efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Įgyvendinant projektą planuojama modernizuoti sutapdintą stogą, apšiltinti išorines sienas ir cokolį, modernizuoti šilumos punktą. Įgyvendinus planuojamas priemonės numatyta kasmet sutaupyti 29 proc., arba 279,61 MWh, šilumos energijos.                                                                                            |              |              |            |            |            |         |            |
| 101. | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinėje mokykloje | Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinė mokykla | Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinės mokyklos pastate. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: lauko durų pakeitimas; išorės sienų ir cokolio apšiltinimas; sutapdintų stogų apšiltinimas. Siektini rezultatai (sutaupymai): atnaujintame pastate bus sutaupyta apie 0,21 GWh per metus šilumos energijos. | 2000000,00   | 1000000,00   | 1000000,00 | -          | 2012-06-01 | 18 mėn. | 2012-10-05 |
|      |                                                                                                  |                                                     | Iš viso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 212832642,86 | 207366505,91 | 2800000,00 | 2666136,95 |            |         |            |

Priedo pakeitimai:

Nr. [4-459](#), 2009-09-11, Žin., 2009, Nr. 115-4905 (2009-09-26), i. k. 1092020ISAK0004-459

Nr. [4-596](#), 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 140-6163 (2009-11-26), i. k. 1092020ISAK0004-596

Nr. [4-10](#), 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 7-329 (2010-01-19), i. k. 1102020ISAK00004-10  
Nr. [4-64](#), 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 10-493 (2010-01-26), i. k. 1102020ISAK00004-64  
Nr. [4-216](#), 2010-03-20, Žin., 2010, Nr. 34-1635 (2010-03-25), i. k. 1102020ISAK00004-216  
Nr. [4-298](#), 2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 45-2197 (2010-04-20), i. k. 1102020ISAK00004-298  
Nr. [4-347](#), 2010-04-30, Žin., 2010, Nr. 52-2573 (2010-05-06), i. k. 1102020ISAK00004-347  
Nr. [4-372](#), 2010-05-17, Žin., 2010, Nr. 58-2853 (2010-05-20), i. k. 1102020ISAK00004-372  
Nr. [4-437](#), 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 69-3455 (2010-06-15), i. k. 1102020ISAK00004-437  
Nr. [4-480](#), 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 82-4355 (2010-07-13), i. k. 1102020ISAK00004-480  
Nr. [4-565](#), 2010-07-23, Žin., 2010, Nr. 90-4792 (2010-07-29), i. k. 1102020ISAK00004-565  
Nr. [4-639](#), 2010-08-23, Žin., 2010, Nr. 101-5214 (2010-08-26), i. k. 1102020ISAK00004-639  
Nr. [4-688](#), 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5653 (2010-09-18), i. k. 1102020ISAK00004-688  
Nr. [4-866](#), 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 141-7223 (2010-12-02), i. k. 1102020ISAK00004-866  
Nr. [4-948](#), 2010-12-28, Žin., 2010, Nr. 157-8000 (2010-12-31), i. k. 1102020ISAK00004-948  
Nr. [4-25](#), 2011-01-14, Žin., 2011, Nr. 8-364 (2011-01-20), i. k. 1112020ISAK00004-25  
Nr. [4-93](#), 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 24-1182 (2011-02-26), i. k. 1112020ISAK00004-93  
Nr. [4-229](#), 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 48-2312 (2011-04-23), i. k. 1112020ISAK00004-229  
Nr. [4-622](#), 2011-09-01, Žin., 2011, Nr. 110-5208 (2011-09-06), i. k. 1112020ISAK00004-622  
Nr. [4-131](#), 2012-02-06, Žin., 2012, Nr. 19-887 (2012-02-11), i. k. 1122020ISAK00004-131  
Nr. [4-615](#), 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 80-4188 (2012-07-10), i. k. 1122020ISAK00004-615

#### **Pakeitimai:**

1.  
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas  
Nr. [4-459](#), 2009-09-11, Žin., 2009, Nr. 115-4905 (2009-09-26), i. k. 1092020ISAK00004-459  
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
2.  
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas  
Nr. [4-596](#), 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 140-6163 (2009-11-26), i. k. 1092020ISAK00004-596  
Dėl ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
3.  
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas  
Nr. [4-10](#), 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 7-329 (2010-01-19), i. k. 1102020ISAK00004-10  
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-64](#), 2010-01-21, Žin., 2010, Nr. 10-493 (2010-01-26), i. k. 1102020ISAK00004-64

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-216](#), 2010-03-20, Žin., 2010, Nr. 34-1635 (2010-03-25), i. k. 1102020ISAK00004-216

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-298](#), 2010-04-14, Žin., 2010, Nr. 45-2197 (2010-04-20), i. k. 1102020ISAK00004-298

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-347](#), 2010-04-30, Žin., 2010, Nr. 52-2573 (2010-05-06), i. k. 1102020ISAK00004-347

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-372](#), 2010-05-17, Žin., 2010, Nr. 58-2853 (2010-05-20), i. k. 1102020ISAK00004-372

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-437](#), 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 69-3455 (2010-06-15), i. k. 1102020ISAK00004-437

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-480](#), 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 82-4355 (2010-07-13), i. k. 1102020ISAK00004-480

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-565](#), 2010-07-23, Žin., 2010, Nr. 90-4792 (2010-07-29), i. k. 1102020ISAK00004-565

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-639](#), 2010-08-23, Žin., 2010, Nr. 101-5214 (2010-08-26), i. k. 1102020ISAK0004-639

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-688](#), 2010-09-14, Žin., 2010, Nr. 110-5653 (2010-09-18), i. k. 1102020ISAK0004-688

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-866](#), 2010-11-23, Žin., 2010, Nr. 141-7223 (2010-12-02), i. k. 1102020ISAK0004-866

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-948](#), 2010-12-28, Žin., 2010, Nr. 157-8000 (2010-12-31), i. k. 1102020ISAK0004-948

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-25](#), 2011-01-14, Žin., 2011, Nr. 8-364 (2011-01-20), i. k. 1112020ISAK00004-25

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-93](#), 2011-02-22, Žin., 2011, Nr. 24-1182 (2011-02-26), i. k. 1112020ISAK00004-93

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-229](#), 2011-04-18, Žin., 2011, Nr. 48-2312 (2011-04-23), i. k. 1112020ISAK0004-229

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-622](#), 2011-09-01, Žin., 2011, Nr. 110-5208 (2011-09-06), i. k. 1112020ISAK0004-622

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

20.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-131](#), 2012-02-06, Žin., 2012, Nr. 19-887 (2012-02-11), i. k. 1122020ISAK0004-131

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

21.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-615](#), 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 80-4188 (2012-07-10), i. k. 1122020ISAK0004-615

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo