

Suvestinė redakcija nuo 2010-01-20 iki 2010-01-26

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. [91-3941](#), i. k. 1092020ISAK0004-379

Nauja redakcija nuo 2009-11-27:

Nr. [4-596](#), 2009-11-19, Žin. 2009, Nr. 140-6163 (2009-11-26), i. k. 1092020ISAK0004-596

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2009 m. liepos 24 d. Nr. 4-379

Vilnius

Vadovaudamasis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. [95-3720](#)), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. [4-132](#)), Priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-265 (Žin., 2008, Nr. [73-2839](#)), bei 2009 metais modernizuojamų švietimo įstaigų sąrašu, pagal kurį siūloma sudaryti valstybės projektų sąrašus, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1296 (Žin., 2009, Nr. [77-3188](#), Nr. [130-5661](#)):

1. T v i r t i n u Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, sąrašą Nr. 4 (toliau – Valstybės projektų sąrašas Nr. 4) (pridedama).

2. P a v e d u :

2.1. viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai per 15 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo išsiųsti Valstybės projektų sąrašą Nr. 4 nurodytiems pareiškėjams pasiūlymus teikti paraiškas dėl projekto finansavimo iš Europos Sąjungos fondų lėšų;

2.2. ūkio viceministrui Mindaugui Petrauskui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

ŪKIO MINISTRAS

DAINIUS KREIVYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-379
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 4-596 redakcija)

**VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M.
SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ VP3-3.4-ŪM-03-V
PRIEMONĘ „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATŲ RENOVAVIMAS NACIONALINIŲ LYGIU“, SĄRAŠAS NR. 4**

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendin imo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinanči ajai institucijai terminas
1.	Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ Dzūkų g. 43 rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas	Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“	Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai“ pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Numatoma apšiltinti pastato išorines sienas, rekonstruoti šlaitinį stogą jį apšiltinant, pakeisti išorės duris ir langus, rekonstruoti šilumos punktą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta sutaupyti 408,84 MWh\metus, arba 41,98 proc. nuo bendro energijos vartojimo pastato patalpoms šildyti.	3 989 103	3 989 103	2009-06-01	18 mėn.	2009-10-01
2.	Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo pastato Vilniuje, Antakalnio g. 54, fasado rekonstrukcija	Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos šilumos energijos sąnaudas, uždavins – rekonstruoti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos mokymo pastatą. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – išorės sienų rekonstravimas apšiltinant, perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas. Atlikus pastato rekonstravimą bus sutaupyta 262,96 MWh šilumos energijos, tai sudaro 23,64 proc. visos pastate suvartojamos šilumos energijos. Po rekonstravimo pagerės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus sutaupytos pastatui šildyti skiriamos lėšos.	1 300 000	1 300 000	2009-09-01	12 mėn.	2010-01-04

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
3.	Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pastato išorinių atitvarų rekonstravimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras	Projekto tikslas – didinti energijos suvartojimo efektyvumą Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pastate. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – rekonstruoti pastato išorines atitvaras ir modernizuoti inžinerines sistemas. Apšiltinus išorines sienas ir cokolinę pastatų dalį, pakeitus senus langus ir lauko duris, stiklo blokelius langais, apšiltinus 1-o aukšto grindis, rekonstravus šildymo sistemą, vidutinis šilumos energijos suvartojimas sumažės 38,88 proc., tai sudarys 63,48 MWh/metūs.	803 039	803 039	2009-07-01	18 mėn.	2009-11-02
4.	Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos pastatų Klaipėdoje, J. Janonio g. 15, Smilties Pylimo g. 14 ir Gintaro g. 2, kapitalinis remontas	Valstybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla	Bendrasis projekto tikslas – mažinti viešosios paskirties pastatuose sunaudojamos energijos sąnaudas. Specifinis projekto tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos pastatuose (Klaipėdoje, J. Janonio g. 15, Smilties Pylimo g. 14 ir Gintaro g. 2), tuo pačiu užtikrinant kokybiškas sąlygas mokyklos studentams ir personalui. Siekiant efektyvaus šilumos energijos sutaupymo, komfortiškesnių darbo sąlygų, norint sustabdyti atitvarų irimą, planuojama įgyvendinti šias energijos taupymo priemones: 1. Pastate, esančiame J. Janonio g. 15, Klaipėdoje, planuojama pakeisti mokomojo korpuso ir sporto salės langus bei išorės duris, dalį mokomojo korpuso išorinių sienų apšiltinti iš vidaus, likusias išorines sienas šiltinti iš išorės bei apšiltinti sporto salės stogo perdangą. Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones per šildymo sezoną bus sutaupyta 89,4 MWh šiluminės energijos, tai sudaro 31,8 proc. visos pastato patalpoms šildyti sunaudojamos šilumos energijos. 2. Pastate, esančiame Smilties Pylimo g. 14, Klaipėdoje, planuojama pakeisti langus ir išorės duris bei rekonstruoti šlaitinį stogą apšiltinant palėpės perdangą (šlaitinio stogo dangos keitimas apšiltinant viršutinę perdangą – 1450,00 kv. m dangos ploto). Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones per šildymo sezoną bus sutaupyta 109,5 MWh šiluminės energijos, tai sudaro 20,5 proc. visos pastato patalpoms šildyti sunaudojamos šilumos energijos. 3. Pastate, esančiame Gintaro g. 2, Klaipėda, planuojama keisti langus ir išorės duris, rekonstruoti pastato šilumos punktą. Įgyvendinus	1 500 000	1 500 000	2009-05-22	18 mėn.	2009-10-01

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
			planuojamas energijos taupymo priemonės per šildymo sezoną bus sutaupyta 19,6 MWh šiluminės energijos, tai sudaro 19,5 proc. visos pastato patalpoms šildyti sunaudojamos šilumos energijos.					
5.	Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos pastato Vilniuje, T. Kosciuškos g. 11, rekonstravimas	Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Baletų skyriaus pastate. Norint pasiekti projekto tikslą, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baletų skyriaus pastate planuojama įdiegti šilumą taupančias energijos taupymo priemones – pakeisti langus naujais, lauko ir tambūrų duris naujomis, apšiltinti išorines sienas, kartu ir cokolinę dalį, apšiltinti stogą, rekonstruoti šildymo sistemą, rekonstruoti šilumos punktą, tiesiant magistralinius vamzdynus pastato viduje, modernizuoti apšvietimo sistemą. Rekonstravus pastato išorines atitvaras ir jų elementus, modernizavus pastato energijos ūkį, bus sutaupoma 36,66 proc. šilumos energijos, tai sudarys 136,17 MWh/metų. Taip pat bus sutaupyta 7,09 proc. elektros energijos, tai sudarys 3,36 MWh/metų.	1 197 979	1 197 979	2009-06-01	15 mėn.	2009-10-01
6.	Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos pastato Panevėžyje, Nemuno g. 8, kapitalinis remontas	Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla	Projekto tikslas – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Planuojama įdiegti šilumos ir elektros energijos taupymo priemones: senus langus ir išorės duris pakeisti naujais; vietoj stiklo blokelių įrengti naujus langus; apšiltinti išorės sienas ir cokolinę pastato dalį; apšiltinti stogo perdangą; rekonstruoti šildymo sistemą; modernizuoti apšvietimo sistemą. Įgyvendinus projektą ir įdiegus šiuolaikines energijos taupymo priemones, bus sutaupoma 33,16 proc., arba 330,57 MWh/metų, šilumos energijos, taip pat 12,33 proc., arba 17,35 MWh/metų, elektros energijos. Mokyklos moksleiviams bus sudarytos sveikos ir saugios mokymosi sąlygos, pagerės teikiamų paslaugų kokybė, pedagogams pagerės darbo sąlygos.	4 000 000	4 000 000	2009-09-21	18 mėn.	2010-01-21

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
7.	Vilniaus Karoliniškių gimnazijos pastato Vilniuje, Sausio 13-osios g. 17, rekonstravimas	Vilniaus Karoliniškių gimnazija	Projekto tikslas – gerinti mokinių ugdymo sąlygas, renovuojant gimnazijos pastatą ir didinant energijos vartojimo efektyvumą, gerinant pastato energetines charakteristikas. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: pastato išorės sienų šiltinimas; sutaptinto stogo rekonstravimas apšiltinant; lauko durų keitimas; šildymo sistemos rekonstravimas; apšvietimo sistemos rekonstravimas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 452,05 MWh per šildymo sezoną, arba 38,2 proc. šilumos energijos, naudojamos pastatui šildyti, ir 34,6 MWh per metus, arba 35,0 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. Šildymo sezono metu bus sunaudojama 119,1 kWh/m² šilumos energijos.	3 200 000	3 200 000	2009-11-02	18 mėn.	2010-01-31
8.	Energijos efektyvumo didinimas Vilniaus „Minties“ gimnazijoje	Vilniaus „Minties“ gimnazija	Projekto tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas Vilniaus „Minties“ gimnazijoje. Planuojama įgyvendinti šias priemones: sutaptinto stogo rekonstravimas su apšiltinimu, kupolinių švieslangių keitimas naujais, pastato išorinių sienų ir cokolinės dalies šiltinimas, lauko durų keitimas naujomis, stiklo blokelių keitimas langais ir durimis, stiklo blokelių plotų mažinimas užmūrijant, apšvietimo sistemos rekonstravimas. Įgyvendinus energiją taupančias priemones, kasmet bus sutaupoma 570,10 MWh, arba 42,80 proc. šilumos energijos nuo bendro šilumos suvartojimo, ir 8,52 MWh, arba 7,5 proc. elektros energijos nuo bendro elektros energijos suvartojimo.	3 000 000	3 000 000	2009-11-02	18 mėn.	2010-01-31
9.	Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos pastato Vilniuje, R. Jankausko g. 17, renovacija	Vilniaus „Spindulio“ pagrindinė mokykla	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas, uždavinys – rekonstruoti Vilniaus „Spindulio“ pagrindinės mokyklos pastatą. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai: langų keitimas naujais, lauko durų keitimas, stiklo blokelių apšiltinimas, stiklo blokelių keitimas langais, išorės sienų ir cokolio šiltinimas, stogo perdangos šiltinimas, šildymo ir apšvietimo sistemų rekonstravimas. Atlikus pastato rekonstravimą, bus sutaupoma 42,25 proc. šilumos energijos ir 10,79 proc. elektros energijos. Viso mokyklos pastate bus sutaupyta 558,60 MWh energijos. Po rekonstravimo pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas patalpose, bus sutaupytos pastatui šildyti skiriamos lėšos.	3 000 000	3 000 000	2009-11-02	12 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
10.	Vilniaus Gabijos gimnazijos pastato Vilniuje, Pašilaičių g. 13, renovacija	Vilniaus Gabijos gimnazija	Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Vilniaus Gabijos gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą, pagerinti darbo ir mokymosi sąlygas, apšiltinus gimnazijos išorines sienas, stogą, pakeitus pastato langus ir modernizavus inžinerines sistemas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatoma sutaupyti apie 1 GWh/ metus šilumos energijos.	3 000 000	3 000 000	2009-11-02	12 mėn.	2010-01-31
11.	Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Vilniuje, Architektų g. 68, energijos vartojimo efektyvumo didinimas	Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla	Teikiamo projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastate. Projekto uždavinys – rekonstruoti Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastatą. Planuojama rekonstruoti ir apšiltinti sutaptintą stogą, pakeisti stoglangius, apšiltinti išorės sienas, cokolinę pastato dalį, pakeisti medinius langus ir išorės duris naujais, dalį stiklo blokelių pakeisti langais, dalį – apšiltinti, apšiltinti 1-o aukšto grindis bei modernizuoti energetinį ūkį – rekonstruoti šildymo, vėdinimo sistemas, rekonstruoti apšvietimo ir jos elektros instaliaciją. Įgyvendinus projektą ir įdiegus šiuolaikines energijos taupymo priemones, bus sutaupoma 51,49 proc. šilumos energijos (tai sudaro 838,45 MWh/metų, perskaičiavus norminiams metams) ir 13,23 proc. elektros energijos (tai sudaro 28,07 MWh/metų).	3 800 000	3 800 000	2009-11-02	18 mėn.	2010-01-31
12.	Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ pastato, Putinų g. 18, energetinių charakteristikų gerinimas	Alytaus miesto savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – suvartojamos energijos sąnaudų mažinimas Alytaus lopšelyje-darželyje „Putinėlis“, Putinų g. 18. Remiantis atliktu energetiniu auditu, planuojama įgyvendinti šias energijos taupymo priemones: pastato senų medinių langų ir išorės durų pakeitimas, langų angų aklinimas, plokščio stogo šiltinimas, pastato išorinių sienų šiltinimas, šildymo, karšto vandens tiekimo, apšvietimo sistemų modernizavimas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta sutaupyti 172,08 MWh/metų, arba 43,57 proc. energijos (iš jų 13,04 proc. elektros energijos).	1 000 000	1 000 000	2009-07-01	18 mėn.	2009-11-02

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas
13.	Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti pastato išorines sienas, stogą, perdangas, pakeisti langus ir išorines duris bei modernizuoti šildymo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemonės, numatyta sutaupyti 111,35 MWh/ šildymo sezonui, arba 35,17 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.	1 000 000	1 000 000	2009-07-01	18 mėn.	2009-11-02
14.	Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu	Biržų rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: langų ir lauko durų keitimas, stogo rekonstravimas jį apšiltinant. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 388,05 MWh, arba 16 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus	350 000	350 000	2009-07-10	18 mėn.	2010-01-31
15.	Biržų rajono Germanišio pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas	Biržų rajono Germanišio pagrindinė mokykla	Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Germanišio pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: langų ir lauko durų keitimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 69,50 MWh, arba 12 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus	75 000	75 000	2009-04-14	18 mėn.	2009-12-01
16.	Biržų rajono Kratiškių pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas	Biržų rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Kratiškių pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 62,86 MWh, arba 20 proc. šilumos energijos, naudojamos pastatų patalpoms šildyti, per metus	65 000	65 000	2009-07-10	18 mėn.	2010-01-31
17.	Biržų rajono Kvetkų pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas	Biržų rajono Kvetkų pagrindinė mokykla	Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Kvetkų pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 95,82 MWh, arba 20 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus	90 000	90 000	2009-03-27	18 mėn.	2009-12-01

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
18.	Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu	Biržų rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas, stogo rekonstravimas jį apšiltinant. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 185,00 MWh, arba 30 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus	700 000	700 000	2009-07-10	18 mėn.	2010-01-31
19.	Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas	Biržų rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 163,69 MWh, arba 19 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus	370 000	370 000	2009-07-10	18 mėn.	2010-01-31
20.	Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos pastato langų ir durų keitimas, stogo rekonstravimas su apšiltinimu	Biržų rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Biržų rajono Pabiržės pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinti veiklos: pastato langų ir lauko durų keitimas, stogo rekonstravimas jį apšiltinant. Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti apie 113,44 MWh, arba 25 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, per metus	550 000	550 000	2009-07-10	18 mėn.	2010-01-31
21.	Kaišiadorių rajono Kruonio vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Projekto pagrindinis tikslas – pagerinti Kruonio vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą numatomas langų ir lauko durų keitimas, sutapdinto stogo šiltinimas įrengiant naują dangą, sienų ir cokolio šiltinimas, šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimas, vėdinimo sistemos rekonstravimas, apšvietimo sistemos modernizavimas, perdangos į palėpę šiltinimas. Planuojama sutaupyti 316,15 MWh/metus šilumos energijos, arba 40 proc. šiluminės energijos nuo bendro vartojimo.	2 500 000	2 500 000	2009-10-01	18 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
22.	Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinės mokyklos rekonstravimas	Kalvarijos savivaldybės administracija	Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos šiluminės ir elektros energijos sąnaudas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Rekonstravus mokyklos pastatą bus pakeisti langai, apšildintos grindys, viršutinio aukšto perdanga, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos. Planuojamas šiluminės energijos sutaupymas – 62,3 MWh per metus, elektros energijos – 1985,4 kWh per metus.	1 000 000	1 000 000	2009-05-15	18 mėn.	2009-10-01
23.	Kalvarijos savivaldybės Liubavo pagrindinės mokyklos rekonstravimas	Kalvarijos savivaldybės administracija	Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos šiluminės ir elektros energijos sąnaudas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Rekonstravus mokyklos pastatą bus pakeisti langai, apšildintos grindys, viršutinio aukšto perdanga, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos. Planuojamas šiluminės energijos sutaupymas – 36,2 MWh per metus, elektros energijos – 1374,4 kWh per metus.	1 000 000	1 000 000	2009-05-15	18 mėn.	2009-10-01
24.	Kalvarijos muzikos mokyklos rekonstravimas	Kalvarijos savivaldybės administracija	Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos šiluminės ir elektros energijos sąnaudas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Rekonstravus mokyklos pastatą bus pakeisti langai, apšildintos grindys, viršutinio aukšto perdanga, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos. Planuojamas šiluminės energijos sutaupymas – 48,9 MWh per metus, elektros energijos – 2375,4 kWh per metus.	1 400 000	1 400 000	2009-05-15	18 mėn.	2009-10-01
25.	Kalvarijos savivaldybės Sangrūdės vidurinės mokyklos rekonstravimas	Kalvarijos savivaldybės administracija	Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos šiluminės ir elektros energijos sąnaudas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Rekonstravus mokyklos pastatą bus pakeisti langai, apšildintos grindys, viršutinio aukšto perdanga, lauko sienos, pakeista stogo danga, rekonstruotas šilumos punktas, šildymo ir apšvietimo sistemos. Planuojamas šiluminės energijos sutaupymas – 152,7 MWh per metus, elektros energijos – 9521,4 kWh per metus.	1 400 000	1 400 000	2009-05-15	18 mėn.	2009-10-01

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
26.	Kauno menų darželio „Etiudas“ pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Kauno menų darželio „Etiudas“ pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Numatoma apšiltinti išorines pastato sienas, stogą ir cokolį, rekonstruoti šildymo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 223 MWh/šildymo sezonui, arba 46 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.	800 000	800 000	2010-01-04	18 mėn.	2010-01-31
27.	Kauno „Aušros“ gimnazijos pastato Kaune, Laisvės al. 95, inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Kauno „Aušros“ gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą rekonstruojant patalpų apšvietimo sistemą ir jos instaliaciją, modernizuojant karšto vandens vandentiekio sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 19 MWh/metus, arba 18 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	1 313 835	1 313 835	2010-01-04	12 mėn.	2010-01-31
28.	Kauno 36-ojo vaikų darželio pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Kauno 36-ojo vaikų darželio pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti ir patalpoms apšviesti rekonstruojant ir apšiltinant šlaitinį stogą, pakeičiant langus (įskaitant stoglangių keitimą) ir duris, rekonstruojant vidaus šildymo sistemą, modernizuojant elektros instaliaciją ir apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 35 MWh/šildymo sezonui, arba 31 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 5 MWh/metus, arba 23 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	447 370	447 370	2010-01-04	18 mėn.	2010-01-31
29.	Kauno „Santaros“ gimnazijos išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Kauno „Santaros“ gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Numatyta apšiltinti pastato išorines sienas ir cokolinę dalį, pakeisti langus ir duris, rekonstruoti ir apšiltinti stogą, rekonstruoti šilumos punktą ir vidaus šildymo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 542 MWh/šildymo sezonui, arba 42 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.	2 799 988	2 799 988	2010-01-04	16 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
30.	Kauno Veršvų vidurinės mokyklos pastato Kaune, Mūšos g. 6, inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Kauno Veršvų vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų elektros energijos vartojimą rekonstruojant mokyklos patalpų apšvietimo sistemą ir jos instaliaciją. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 18 MWh/metų, arba 20 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	495 018	495 018	2010-01-04	18 mėn.	2010-01-31
31.	Kėdainių rajono Josvainių vidurinės mokyklos pastato Josvainiuose, Ariogalos g. 19, rekonstravimas	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas – pagerinti Josvainių vidurinės mokyklos pastatų energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šioms pastatams šildyti bei patalpoms apšviesti, apšiltinus pastatų išorines sienas, stogus, pakeitus langus ir išorines duris bei rekonstravus šildymo ir karšto vandens sistemas, rekonstravus apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 405 MWh per metus.	4 000 000	4 000 000	2009-10-01	18 mėn.	2010-01-31
32.	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato Šeštokuose, Lazdijų g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas	Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinė mokykla	Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Numatyta apšiltinti pastato išorines sienas, apšiltinti ir pakeisti stogo dangą, pakeisti langus ir išorines duris, apšiltinti ir pakeisti I aukšto perdangos virš grunto dangą, modernizuoti šildymo ir apšvietimo sistemas, įrengti vėdinimo sistemą su šilumogrąža sporto salėje ir patalpose prie sporto salės. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 514,7 MWh/šildymo sezonui, arba 61,47 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, ir 7,04 MWh/ metus, arba 10 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	3 000 000	3 000 000	2009-06-01	15 mėn.	2009-10-01
33.	Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pastato Sedoje, Dariaus ir Girėno g. 16, rekonstravimas	Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija	Projekto tikslas – pagerinti Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Numatyta pakeisti pastato langus, apšiltinti išorės sienas ir stogo perdangas, rekonstruoti ir modernizuoti šildymo, apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą, numatyta kasmet sutaupyti 174,93 MWh/šildymo sezonui šilumos energijos, arba 41,90 proc., ir 15 proc. elektros energijos, arba 10,68 MWh/ metus, naudojamos apšvietimo reikmėms.	1 600 000	1 600 000	2009-10-02	12 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
34.	Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos Mažeikiuose, Sodų g. 14, rekonstravimas	Mažeikių „Vyturio“ pradinė mokykla	Projekto tikslas – rekonstruoti Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos pastatą, užtikrinant taupų ir efektyvų energijos vartojimą. Planuojamos įgyvendinimo priemonės: rūšio langų keitimas, lauko ir tambūrų durų keitimas, sutapdinto stogo perdangos apšiltinimas ir dangos keitimas, išorės sienų apšiltinimas, šildymo sistemos rekonstravimas, pirmo aukšto grindų šiltinimas, vėdinimo sistemos rekonstravimas, elektros instaliacijos ir apšvietimo rekonstravimas, buitinio karšto vandens sistemos rekonstravimas. Planuojama sutaupyti 63,07 proc. šilumos energijos nuo bendro šilumos suvartojimo. Planuojamas norminis šilumos vartojimas – 206,2 MWh/metai (129,2 kWh/m²).	2 621 017	2 621 017	2009-10-01	18 mėn.	2010-01-31
35.	Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir vidaus inžinerinių sistemų modernizavimas	Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinė mokykla	Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti racionalų ir efektyvų energijos vartojimą mokyklos pastato šildymui, vėdinimui ir patalpų apšvietimui. Įgyvendinant projektą numatoma apšiltinti pastato išorines sienas, šlaitinį stogą, pirmo aukšto grindų ant grunto perdangą, pakeisti senus, medinio rėmo langus ir išorines duris, rekonstruoti šildymo, karšto vandens tiekimo sistemas, modernizuoti šilumos, apšvietimo ir vėdinimo sistemas. Įgyvendinus priemones, planuojama sutaupyti apie 92 MWh šildymo sezonui, arba 50 proc. šiuo metu suvartojamos šilumos energijos faktinių sąnaudų, sunaudojamų mokyklos pastato patalpoms šildyti. Taip pat planuojama sutaupyti apie 30 proc. elektros energijos sąnaudų, suvartojamų patalpoms apšviesti.	3 000 000	3 000 000	2009-09-02	12 mėn.	2010-01-04
36.	Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato energetinių charakteristikų gerinimas	Plungės rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto „Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato energetinių charakteristikų gerinimas“ tikslas – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą, sukurti sveikas, saugias bei atitinkančias LR higienos normas sąlygas, padedančias užtikrinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę. Planuojamos įgyvendinti priemonės: pastato langus ir durų keitimas; pastato stogo ir fasadų šiltinimas; šilumos punkto rekonstrukcija; šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija. Atlikus šiuos darbus, įstaiga kasmet sutaupys apie 74,84 proc. šiluminės energijos, t. y. 383,7 MWh. Suminiai šilumos ir elektros energijos sutaupymai pinigine išraiška sudaro apie 47,195 tūkst. Lt per metus.	1 100 000	1 100 000	2010-02-01	18 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
37.	Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastate. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: langų keitimas naujais plastikiniais; stiklo blokelių keitimas; lauko durų keitimas naujomis; išorės sienų, pastato cokolinės dalies apšiltinimas; sutaptinto plokščio stogo apšiltinimas; 1-o aukšto grindų apšiltinimas. Siektini rezultatai (sutaupymai): šilumos energijos – 30,33 proc., tai sudarys 306,48 MWh per metus; elektros energijos – 20,38 proc., tai sudarys 27,58 MWh per metus.	2 800 000	2 800 000	2009-06-01	18 mėn.	2009-10-01
38.	Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: pastato korpusų (8C2p, 9C1p, 10C1p) sienų šiltinimas, pagrindinio korpuso (1C2p) pirmo aukšto ir kitų korpusų (8C2p, 9C1p, 10C1p) pirmo aukšto grindų šiltinimas, pagrindinio korpuso (1C2p) pastogės perdenginio šiltinimas, pastato sutaptintų stogų šiltinimas, vėdinimo sistemų rekonstrukcija, langų ir durų keitimas, šildymo sistemos rekonstrukcija, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos modernizavimas. Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 298,24 MWh/šildymo sezonui, arba 44,59 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 17 MWh/metų, arba 20 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	4 000 000	4 000 000	2009-06-01	18 mėn.	2009-10-01
39.	Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti, apšiltinus sienas, stogą, pakeitus senus langus ir išorės duris naujais, rekonstravus šildymo punktą ir šildymo sistemą, apšvietimo sistemą, rekonstruojant vėdinimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 474,67 MWh/šildymo sezonui, arba 56,64 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 11,36 MWh/metų, arba 20 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	4 000 000	4 000 000	2009-10-01	18 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas
40.	Šalčininkų rajono Jašiūnų 1-osios vidurinės mokyklos patalpų Jašiūnuose, M. Balinskio g. 16, rekonstravimas	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – didinti Jašiūnų 1-osios vidurinės mokyklos pastato energijos suvartojimo efektyvumą. Gyvendinant projektą planuojama apšiltinti išorines pastato sienas, apšiltinti pirmo aukšto grindis ant grunto, pakeisti nesandarias išorės duris naujomis, modernizuoti mechaninę vėdinimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemonės, numatoma sutaupyti 273,22 MWh/šildymo sezonui, arba 35,3 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.	1 433 675	1 433 675	2009-10-01	12 mėn.	2010-01-31
41.	Trakų pradinės mokyklos pastato Trakuose, Birutės g. 42, rekonstravimas	Trakų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Trakų pradinės mokyklos pastato energetines charakteristikas. Planuojama rekonstruoti Trakų pradinės mokyklos pastatą, įdiegiant energijos taupymo priemones, kurios sumažins energijos sąnaudas, pagerins patalpų mikroklimato sąlygas, padidins pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinerinių sistemų ilgaamžiškumą. Įgyvendinant šį projektą bus rekonstruojamas stogas, šiltinama trečio aukšto perdanga, šiltinami fasadai, rekonstruojamos šildymo, karšto vandens bei apšvietimo sistemos, keičiami seni langai, lauko bei tambūrų durys. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatoma sutaupyti 315,98 MWh/metus, arba 31,82 proc. nuo bendro šilumos suvartojimo, naudojamo pastatui šildyti.	2 000 000	2 000 000	2009-07-01	18 mėn.	2009-11-02
42.	Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija	Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatuose. Projekto tikslui pasiekti keliamas uždavinys – rekonstruoti Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatus, siekiant maksimaliai padidinti energijos sunaudojimo efektyvumą. Planuojama pakeisti nepakeistus langus naujais plastikiniais; rekonstruoti išorės sienas jas apšiltinant; rekonstruoti cokolinę pastatų dalį ją apšiltinant; rekonstruoti sporto salės pastato sienas, cokolinę dalį, jas apšiltinant, rekonstruoti stogo dangą ją apšiltinant; apšiltinti pusrūsio grindis, rekonstruoti šildymo, apšvietimo sistemas. Įgyvendinus projektą ir įdiegus šiuolaikines energijos taupymo priemones, bus sutaupoma 37,08 proc. šilumos energijos, tai sudaro 225,17 MWh/metus, bei 19,84 proc. elektros energijos, tai sudaro 11,45 MWh per metus. Investavus į Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastatų rekonstravimą, bendras energijos sutaupymas pagrindinės mokyklos pastatuose sieks 34,93 proc.	3 700 000	3 700 000	2009-05-21	18 mėn.	2009-10-01

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminas
43.	Lietuvos veterinarijos akademijos Kaune, Tilžės g. 18, šilumos ūkio renovavimas	Lietuvos veterinarijos akademija	Pagrindinis tikslas renovavus Lietuvos veterinarijos akademijos pastatų, esančių Tilžės g. 18, Kaune, šildymo sistemas, pagerinti jų energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiems pastatams šildyti. Lietuvos veterinarijos akademijos Kaune, Tilžės g. 18, šilumos ūkio renovavimo projektas apima šiuo adresu esančių mokomųjų ir laboratorinių pastatų šildymo bei vėdinimo sistemų atnaujinimą. Projektą įgyvendinus planuojama sutaupyti 46 MWh, arba 5 proc. šilumos energijos per šildymo sezoną.	1 400 000	1 400 000	2009-11-10	18 mėn.	2010-01-31
44.	Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas, siekiant efektyvinti energijos suvartojimą	Biržų rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti „Aušros“ vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti apšiltinus pastato išorines sienas, sutapdintą stogą, pakeitus langus ir išorines duris, rekonstravus apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemonės, numatyta sutaupyti 342,99 MWh/per metus, arba 42,12 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 57,10 MWh/per metus, arba 35 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	3 000 000	3 000 000	2009-11-02	18 mėn.	2010-01-31
45.	Kalvarijos gimnazijos pastato rekonstravimas	Kalvarijos savivaldybės administracija	Projekto tikslas – mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Rekonstravus mokyklos pastatą bus apšiltintos sienos, grindys virš rūsio ir ant grunto, pakeistos lauko durys, rūsio langai, perdangos, besiribojančios su išore, rekonstruotos šildymo ir vėdinimo sistemos. Galimas šiluminės energijos sutaupymas – 722,2 MWh.	3 000 000	3 000 000	2009-06-01	18 mėn.	2009-10-01
46.	Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos pastato Kaune išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti rekonstruojant ir apšiltinant šlaitinį stogą, pakeičiant langus, rekonstruojant šilumos punktą, vidaus šildymo sistemą ir apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemonės, numatyta kasmet sutaupyti 354 MWh/šildymo sezonui, arba 29 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 20 MWh/metus, arba 23 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	2 999 317	2 999 317	2010-01-04	18 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
47.	Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato energetinių savybių gerinimas	Kelmės rajono savivaldybės administracija	Projekto „Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato energetinių savybių gerinimas“ tikslas – sumažinti energijos suvartojimo sąnaudas. Numatomos energijos taupymo priemonės: išorės sienų šiltinimas; senų langų keitimas naujais; šildymo sistemos modernizavimas, šlaitinio stogo apšiltinimas; sutapdintų stogų apšiltinimas; išorinių durų keitimas naujomis; grindų ant grunto ir virš neapšiltinto rūsio apšiltinimas; apšvietimo ir jos instaliacijos rekonstrukcija. Įgyvendinus numatytas priemones planuojama sutaupyti 510 MWh/metus (56,6 proc.) šilumos energijos.	3 000 000	3 000 000	2009-10-01	18 mėn.	2010-01-31
48.	Klaipėdos „Verdenės“ pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Kretingos g. 22, energetinių charakteristikų gerinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos „Verdenės“ pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti apšiltinus pastato išorines sienas, sutapdintą stogą, pakeitus išorines duris ir langus, rekonstravus karšto vandentiekio, modernizavus šildymo ir apšvietimo sistemas bei įrengus mechaninę vėdinimo sistemą su šilumogrąža. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 374,25 MWh šilumos energijos, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui, arba 51 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 29,0 MWh/metus, arba 4 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	3 000 000	3 000 000	2009-06-30	18 mėn.	2009-10-01
49.	Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos pastato Lazdijų rajone, Seirijų mstl., Metelių g. 7, rekonstravimas	Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų Antano Žmuidzina-vičiaus gimnazija	Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti apšiltinus pastato išorines sienas, apšiltinus ir pakeitus stogo dangą, pakeitus langus ir išorines duris, apšiltinus pastato grindis ant grunto, modernizavus šildymo ir apšvietimo sistemas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 504,12 MWh/šildymo sezonui, arba 24,74 proc. šilumos energijos, naudojamos patalpoms šildyti, ir 8,34 MWh/ metus, arba 10 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	3 000 000	3 000 000	2009-06-01	18 mėn.	2009-10-01

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
50.	Marijampolės Jono Totoraičio vidurinės mokyklos rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas	Marijampolės savivaldybės administracija	Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Marijampolės Jono Totoraičio vidurinės mokyklos energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šios mokyklos pastatui šildyti apšiltinant pastato išorines sienas, stogą, perdangas, pakeitus langus ir išorines duris bei rekonstravus šildymo ir karšto vandens sistemas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatoma sutaupyti 298 MWh per metus, arba 49 proc. norminio šilumos kiekio, suvartojamo patalpoms šildyti.	3 000 000	3 000 000	2009-06-01	18 mėn.	2009-10-01
51.	Mažeikių Kalnėnų vidurinės mokyklos pastato Mažeikiuose, Pavenčių g. 3, rekonstravimas	Mažeikių Kalnėnų vidurinė mokykla	Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Planuojamos įdiegti priemonės: pastato išorinių sienų šiltinimas; stogo rekonstravimas apšiltinant, senų medinių langų ir durų keitimas; šildymo ir vėdinimo sistemų rekonstrukcija, apšvietimo sistemos rekonstrukcija. Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones bus sutaupyta 38 proc. šilumos energijos, tai yra 502,98 MWh per metus, tai pat 2 proc. elektros energijos, tai yra 8,5 kWh per metus.	3 000 000	3 000 000	2009-10-01	18 mėn.	2010-01-31
52.	Utenos Dauniškio gimnazijos pastato, esančio Vaižganto g. 48, rekonstrukcija.	Utenos Dauniškio gimnazija.	Projekto tikslas – gerinti mokinių mokymosi sąlygas, rekonstruojant mokyklos pastatą, gerinant pastato būklę ir didinant energijos vartojimo efektyvumą. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: langų keitimas, išorės durų keitimas naujomis, išorės sienų apšiltinimas, grindų dangų pakeitimas, apšvietimo sistemos rekonstrukcija, šildymo sistemos modernizavimas, vėdinimo sistemos su šilumograža įrengimas sporto salėje. Įgyvendinus energijos taupymo priemones planuojama sutaupyti 28,73 proc. šilumos energijos, 13,03 proc. elektros energijos per metus.	3 000 000	3 000 000	2009-10-19	18 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
53.	Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos pastato Vilniuje, Taikos g. 81, rekonstravimas	Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija	Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti pastate suvartojamos šilumos energijos sąnaudas, uždavinys – rekonstruoti Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos pastatą. Įgyvendinant projektą bus vykdomi šie rekonstravimo darbai – langų keitimas naujais, stiklo blokelių keitimas langais, lauko durų keitimas naujomis, išorės sienų rekonstravimas apšiltinant, stiklo blokelių dengimas šilumos izoliaciniais skydais, stogo dangos rekonstravimas apšiltinant, vėdinimo sistemos rekonstravimas. Atlikus pastato rekonstravimą, bus sutaupoma 38,71 proc. šilumos energijos. Iš viso gimnazijos pastate bus sutaupyta 478,64 MWh energijos.	2 999 916	2 999 916	2009-11-03	18 mėn.	2010-01-31
54.	Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos pastato Raudondvario k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., Jaunimo g. 12, renovacija	Šeduvos technologijų ir verslo mokykla	Pagrindinis projekto tikslas – siekti didinti energijos vartojimo efektyvumą Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos pastate. Įgyvendinant projektą planuojama pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti fasadą ir pastogės perdangą, atlikti dalinį šildymo sistemos rekonstravimą, rekonstruoti šilumos punktą ir apšvietimo sistemą. Atlikus minėtus darbus planuojama sutaupyti 199,43 MWh šilumos energijos ir 85,42 MWh elektros energijos.	2 500 000	2 500 000	2009-07-01	18 mėn.	2009-11-02
55.	VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pastatų energetinio ūkio modernizavimas	VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras	Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro esamų pastatų ir inžinerinių sistemų būklę bei užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą, apšiltinus pastato išorines sienas, stogą, pakeitus langus, renovavus šilumos punktą ir apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, norminis (metinis) šilumos suvartojimas šildymui sumažės nuo 698,3 iki 481,8 MWh/metus (sutaupoma 216,4 MWh/metus).	2 000 000	2 000 000	2009-07-01	18 mėn.	2009-11-02

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
56.	VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro mokymo paskirties pastatų, esančių adresu: Laisvės pr. 53 ir Ateities g. 28, Vilnius, energijos naudojimo ir efektyvumo bei pastatų naudingųjų savybių gerinimas	VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras	Projekto tikslas – ekonomiškai ir racionaliai naudoti energijos išteklius, gerinti pastato ir inžinerinių sistemų būklę. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti pastato išorines sienas, papildomai apšiltinti sutapdintą stogą, pakeisti senus medinius langus ir duris į naujus, apšiltinti pastato cokolį ir perdangą virš nešildomo rūsio, rekonstruoti šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemą, rekonstruoti vėdinimo sistemą įrengiant šilumogrąžą. Įgyvendinus šias energijos naudojimo efektyvumą gerinančias priemones, numatoma kasmet sutaupyti apie 968 MWh per metus, t. y. iki 30 proc. sumažėtų šilumos energijos sunaudojimas pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti.	3 000 000	3 000 000	2009-07-01	18 mėn.	2009-11-02
57.	Anykščių rajono Kavarsko vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas	Anykščių rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti, apšiltinus pastato išorines sienas, stogą, pakeitus langus ir išorės duris, rekonstravus pastato šiluminį punktą bei šildymo ir karšto vandentiekio sistemas, modernizavus apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatoma kasmet sutaupyti 200 MWh šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 24 MWh elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	3 000 000	3 000 000	2009-11-30	18 mėn.	2010-01-31
58.	Kauno Milikonių vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas yra pagerinti Kauno Milikonių vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti ir patalpoms apšviesti, apšiltinant pastato išorines sienas, pakeičiant langus ir duris, rekonstruojant šilumos punktą, vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, rekonstruojant mokyklos patalpų apšvietimo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 646 MWh šilumos energijos per šildymo sezoną ir 62 MWh/metų elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	2 996 331	2 996 331	2010-01-04	18 mėn.	2010-01-31

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
59.	Kauno „Varpo“ gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Kauno „Varpo“ gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti, apšiltinus išorines pastato sienas ir cokolį, rekonstruojant ir apšiltinant stogą, rekonstruojant šilumos punktą ir vidaus šildymo sistemą. Įgyvendinus planuojamas priemonės, numatyta kasmet sutaupyti 496 MWh/šildymo sezonui, arba 54,7 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti.	2 999 949	2 999 949	2010-01-04	18 mėn.	2010-01-31
60.	Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos seno pastato renovacija	Kauno rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Rimgaudų pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti pastato stogą ir išorines sienas, rekonstruoti esamą katilinę, rekonstruoti senojo pastato karšto vandens tiekimo sistema ir šilumos punktą. Laukiamas energetinių resursų sutaupymas 1200 MWh per metus	3 000 000	3 000 000	2010-01-10	18 mėn.	2010-01-31
61.	Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato Klaipėdoje, Bandužių g. 4, energetinių charakteristikų gerinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Įgyvendinant projektą planuojama apšiltinti sutapdintą stogą ir perdangas, besiribojančias su išore, pakeisti išorines duris ir langus, rekonstruoti karšto vandentiekio sistemą ir apšvietimo sistemas bei rekonstruoti mechaninę vėdinimo sistemą įrengiant šilumogrąžą. Įdiegus planuojamas priemonės, numatyta kasmet sutaupyti 595,3 MWh šilumos energijos, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui, arba 39 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 10,0 MWh/metus, arba 2,7 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	3 000 000	3 000 000	2009-09-01	18 mėn.	2010-01-04

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Preliminar i projekto vertė, Lt	Projekto finansavimo šaltiniai, Lt	Projekto terminai		
					Preliminari Europos Sąjungos fondų lėšų suma, Lt	Projekto veiklų pradžia	Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė	Paraiškos pateikimo įgyvendinančiai ajai institucijai terminas
62.	Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato Kretingos rajone, Darbėnų mstl., Laukžemės g. 6, rekonstravimas	Kretingos rajono savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojama apšiltinti sienas, pakeisti išorines duris ir langus, rekonstruoti šildymo, karšto vandentiekio ir apšvietimo sistemas. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 293,3 MWh šilumos energijos, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui, arba 38,6 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 14,8 MWh/metų, arba 3,5 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.	3 000 000	3 000 000	2009-10-01	18 mėn.	2010-01-31
63.	Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato rekonstrukcija ir energetinių charakteristikų gerinimas	Marijampolės savivaldybės administracija	Projekto tikslas – pagerinti Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą gimnazijos pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojama apšiltinti pastato išorines sienas ir cokolinę pastato dalį, apšiltinti sutapdintą stogą įrengiant šlaitinį stogą, modernizuoti apšvietimo sistemą ir jos instaliaciją, pakeisti išorines duris. Įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 338,08 MWh, arba 36,73 proc., pastato patalpoms šildyti naudojamos energijos.	3 000 000	3 000 000	2009-07-13	18 mėn.	2010-01-31
			Iš viso	139 296 537	139 296 537			

Priedo pakeitimai:

Nr. [4-459](#), 2009-09-11, Žin., 2009, Nr. 115-4905 (2009-09-26), i. k. 1092020ISAK0004-459

Nr. [4-596](#), 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 140-6163 (2009-11-26), i. k. 1092020ISAK0004-596

Nr. [4-10](#), 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 7-329 (2010-01-19), i. k. 1102020ISAK00004-10

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-459](#), 2009-09-11, Žin., 2009, Nr. 115-4905 (2009-09-26), i. k. 1092020ISAK0004-459

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-596](#), 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 140-6163 (2009-11-26), i. k. 1092020ISAK0004-596

Dėl ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-10](#), 2010-01-12, Žin., 2010, Nr. 7-329 (2010-01-19), i. k. 1102020ISAK00004-10

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 4-379 "Dėl valstybės projektų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo