

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [3-59](#), i. k. 1052330ISAK00003D-1

Nauja redakcija nuo 2023-01-01:

Nr. [3D-602](#), 2022-10-07, paskelbta TAR 2022-10-07, i. k. 2022-20587

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 3 D. ĮSAKymo NR. 3D-1 „DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.05.01:2005 „MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“ PATVIRTINIMO

2005 m. sausio 3 d. Nr. 3D-1
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 18 punktą,

t v i r t i n u Melioracijos techninį reglamentą MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ

KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras

Arūnas Kundrotas

2004 m. gruodžio 30 d.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 3D-602 redakcija)

MELIORACIJOS TECHNINIS REGLAMENTAS
MTR 1.05.01:2005
„MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTAVIMAS“

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Melioracijos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato naujai statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų melioracijos statinių projektavimo bei statybos pagrindinius reikalavimus, atsižvelgiant į melioracijos statinių naudojimo ypatumus. Reglamentas nustato melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų sudėtį ir jų rengimo tvarką, melioracijos statinių projekto tvirtinimo, pakeitimo, papildymo, komplektavimo ir saugojimo tvarką.

2. Reglamentas yra suderintas ir pagrįstas atitinkamais statinių konstrukcijų projektavimą reglamentuojančių melioracijos arba statybos techninių reglamentų, kitų normatyvinių dokumentų reikalavimais bei melioracijos arba statybos techninių reglamentų nustatytais pagrindiniais statinių reikalavimais.

3. Rengiant melioracijos statinių projektą, Reglamento nuostatos taikomos atsižvelgiant į konkrečių melioracijos statinių bei jų konstrukcijų projektavimo ypatumus, išdėstytus atitinkamuose melioracijos arba statybos techniniuose reglamentuose.

4. Melioracijos statiniai turi būti suprojektuoti ir pastatyti iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinių naudojimo trukmę užtikrintų pagrindinius statinių reikalavimus.

5. Tuo atveju, kai melioracijos statinių projektavimo ir statybos darbai finansuojami Europos Sąjungos fondų ar kitų tarptautinių programų lėšomis, melioracijos statinių projektą galima rengti etapais, numatyti kitas projektavimo sutarčių sudarymo sąlygas ir reikalavimus.

6. Projektuojant ir statant melioracijos statinius, būtina atsižvelgti į saugomų teritorijų, susisiekimo sistemų, geležinkelio linijų ir automobilių kelių planavimo bei poveikio aplinkai vertinimo reikalavimus. Projektai rengiami vadovaujantis reglamentais, teisės aktais, standartais ir normatyviniais dokumentais.

7. Reglamento nuostatos privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, užsiimantiems melioracijos statinių projektavimu, statyba.

II SKYRIUS TEISĖS AKTAI

8. Reglamentas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais:

8.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;

8.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

8.3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

8.4. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas;

8.5. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

8.6. LST EN 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

8.7. LST EN 1569:2012/P:2018 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;

8.8. Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 1:01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-420 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1:01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“;

8.9. Melioracijos techninis reglamentas MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“;

8.10. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

8.11. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“;

8.12. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-36 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“;

8.13. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.

D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

8.14. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

8.15. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8.16. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

8.17. Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 76 „Dėl Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklių patvirtinimo“;

8.18. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės ir Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

8.19. Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“.

III SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

9. Reglamente vartojamos sąvokos:

9.1. **Melioracijos sistema** – grupė tam tikrame melioruotos žemės plote esančių melioracijos statinių, susijusių funkciniais ryšiais.

9.2. **Melioracijos statinių darbo projektas** (toliau – Darbo projektas) – melioracijos statinių statymo etapo projektas, kuris rengiamas kaip vientisas dokumentas su melioracijos statinių projektui būdingomis dalimis arba atskirais sprendiniais techniniam projektui detalizuoti.

9.3. **Melioracijos statinių projekto aiškinamasis raštas** – melioracijos statinių projekto tekstinis dokumentas, kuriame pateikiama: inžinerinių tyrinėjimų medžiagos santrauka nurodant tų tyrinėjimų įtaką priimamiems melioracijos statinių projektiniams sprendiniams, priimtų projektinių sprendinių aprašymas, pagrindiniai techniniai, suvestiniai medžiagų ir darbo bei ekonominiai

rodikliai ir išvados, ypatingi statybos atvejai, poveikio aplinkai aprašymas, kita informacija apie projektą ir projektavimo sąlygų įvykdymą.

9.4. Melioracijos statinių projekto sudėties sąvadas – dokumentas, kuriame įvardijamos visos melioracijos statinių techninio, darbo arba techninio darbo projekto dalys ir nurodomas jų komplektavimas tomis.

9.5. Melioracijos statinių projektavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto savivaldybės administracijos tarnautojo patvirtintas bendrasis dokumentas, kuriame pateikiamos inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų), kitų institucijų nustatytos tam tikrų melioracijos statinių projektavimo sąlygos, suderintos su gretimų žemės sklypų savininkais, kai melioracijos statinių statyba gali daryti įtaką jų žemės sklypų būklei.

9.6. Melioracijos statinių projektavimo užduotis – dokumentas, kuriame nurodyti užsakovo pageidaujami projektuojamų melioracijos statinių techniniai, ekonominiai rodikliai, žemės sklypo paskirtis, žemės naudmenų ypatumai ir kiti reikalavimai, išvardyti privalomieji dokumentai.

9.7. Melioracijos statinių rekonstravimas – esamų melioracijos statinių pertvarkymas keičiant jų parametrus, medžiagas ir konstrukciją (perskaičiuojant ir keičiant atstumus tarp drenažo sausintuvų, griovių; keičiant rinktuvų skersmenis ir vietą, sureguliuotų upių ir griovių parametrus ir pan.) ir statant papildomus melioracijos statinius.

9.8. Melioracijos statinių remontas – darbai, apimantys sugedusių melioracijos statinių taisymą, stiprinimą ar atstatymą, nekeičiant jų buvusių parametrų ir konstrukcijos (keičiami sulūžę, suirę, perklojami užsidumblinę ar susidėvėję drenažo vamzdžiai, suremontuojamos drenažo žiotys, kontroliniai drenažo šuliniai, įrengiami vandens nuleistuvai ir pan.).

9.9. Melioracijos statinių statybos sąmata – užsakovo prašymu parengtas dokumentas, kuriame pagal išteklių skaičiuojamąsias arba rinkos kainas apskaičiuota išlaidų suma, reikalinga melioracijos statinių projektui parengti ir įgyvendinti.

9.10. Melioracijos statinių techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – visuma normatyviniais melioracijos techniniais dokumentais nustatytos formos ir turinio dokumentų, kurie skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti ir kuriuose pateikiami užsakovo sumanytų melioracijos statinių remonto, rekonstravimo ar statybos techniniai sprendiniai (brėžiniai, skaičiavimai).

9.11. Planiravimas – žemės paviršiaus lyginimas pagal projektuotojo su užsakovu suderintas žemės paviršiaus altitudes.

9.12. Privalomieji melioracijos statinių projekto rengimo dokumentai – nuosavybės ar kitos žemės valdymo teisės, jei užsakovas nėra institucija, patikėjimo teise valdanti valstybei

nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, patvirtinimo dokumentai, melioracijos statinių projektavimo užduotis, melioracijos statinių projektavimo sąlygų sąvadas.

10. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Statybos įstatyme ir Melioracijos įstatyme.

IV SKYRIUS

STATYTOJAS IR MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTUOTOJAS

11. Projektuojant melioracijos statinius, Melioracijos įstatymo, Statybos įstatymo, Melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2006 nustatyta tvarka statytojas privalo:

11.1. pateikti melioracijos statinių projektuotojui (toliau – projektuotojas) melioracijos statinių projektavimo užduotį ir privalomuosius melioracijos statinių projekto rengimo dokumentus;

11.2. organizuoti esamų melioracijos statinių, reikalingų projektinei dokumentacijai rengti, projektinės-archyvinės medžiagos surinkimą;

11.3. organizuoti melioracijos statinių ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems statyba gali daryti neigiamą poveikį, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus tyrinėjimus bei sudaryti sąlygas tyrinėtojui tai atlikti;

11.4. organizuoti parengto projekto ekspertizę, kuri privaloma visiems projektams, įrašytiems į valstybės investicijų programą arba finansuojamiems iš Europos Sąjungos struktūrinių ar kitų fondų, ir tvirtinti projektą;

11.5. organizuoti ir atlikti melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą. Organizacinius darbus pagal Reglamento 11.1, 11.2 ir 11.3 papunkčius statytojas atskira rangos sutartimi gali pavesti atlikti projektuotojui.

12. Statytojas turi teisę:

12.1. pasirinkti melioracijos statinių projektavimo organizavimo būdą:

12.1.1. melioracijos statinių projektavimą pavesti projektuotojui pagal su juo sudarytą projektavimo darbų sutartį;

12.1.2. melioracijos statinių projektavimo organizavimą pavesti projektuotojui pagal sudarytą projektavimo darbų sutartį;

12.1.3. pasirinkti kitus melioracijos statinių projektavimo organizavimo būdus, kurie neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams;

12.2. pasirinkti melioracijos statinių projektuotoją savo nuožiūra ar konkurso tvarka (jei teisės aktai nenustato kitaip), arba Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

13. Statytojas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios yra numatytos Civiliniame kodekse ir kituose įstatymuose.

14. Teisę būti melioracijos statinių projektuotoju turi asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją, kuri yra suteikiama Melioracijos įstatymo ir Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

15. Projektuotojas privalo:

15.1. įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti projekto vadovu savo įmonės darbuotoją arba pasamdyti pagal darbo sutartį kitą atestuotą asmenį, arba pats vykdyti projekto vadovo funkcijas (kai projektuotojas yra fizinis asmuo) pagal su statytoju sudarytą melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartį;

15.2. parengti melioracijos statinių projektą;

15.3. pasirašyti melioracijos statinių projektą (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės darbuotojo ir projekto vadovo parašai, o kai projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik projekto vadovo parašas), tuo prisiimdamas atsakomybę, kad melioracijos statinių projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatas;

15.4. pataisyti melioracijos statinių projektą pagal statytojo pastabas, jei jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir kitos paskirties dokumentams;

15.5. pataisyti melioracijos statinių projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas;

15.6. statytojo užsakymu, jei nebuvo numatyta sutartyje, pagal atskirai pasirašytą sutartį atlikti melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūrą;

15.7. dalyvauti pridavimo komisijoje, melioracijos statinius pripažįstant tinkamais naudoti.

16. Projektuotojas turi teisę:

16.1. įgalinti melioracijos statinių projekto rengėjus (kai tai susiję su jų pareigomis) projektavimo ir statybos metu statybvietėje patikrinti, kaip laikomasi statinio projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;

16.2. jeigu statybos darbai atliekami pažeidžiant melioracijos statinių projektą arba nustatomi šiurkštūs statybos darbų kokybės pažeidimai, melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 nustatyta tvarka reikalauti iš statybos rangovo ar statytojo šiuos darbus sustabdyti ir pranešti apie tai viešojo administravimo subjektui, atliekančiam melioracijos darbų valstybinę priežiūrą.

17. Kitos projektuotojo pareigos ir papildomi darbai (projektavimo duomenų parengimas ar jų gavimas, konkurso dokumentacijos, atskirų projekto dalių variantų, vaizdinės medžiagos parengimas) turi būti nurodomi projektavimo užduotyje ir projektavimo darbų sutartyje.

V SKYRIUS

MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTO VADOVO VEIKLA

18. Melioracijos statinių projekto vadovas (toliau – projekto vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis hidrotechnikos aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir Žemės ūkio ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą melioracijos statinių projektavimui), kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja melioracijos statinių tyrinėjimą, duomenų surinkimą, projekto rengimą, koordinuoja melioracijos statinių projekto dalių sprendinius bei šių statinių projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad melioracijos statinių projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinių projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

19. Projekto vadovu gali būti skiriamas (samdomas) vadovauti tik asmuo, turintis kvalifikacinį atestatą melioracijos statiniams projektuoti.

20. Projekto vadovo paskyrimo (pasamdymo) dokumentuose turi būti nurodyta:

20.1. melioracijos statinių projekto pavadinimas;

20.2. melioracijos statinių projekto etapas (techninis projektas, darbo projektas, techninis darbo projektas), projekto rūšis (nauja statyba, remontas, rekonstrukcija, griovimas).

21. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo (pasamdymo) vadovauti konkrečiam melioracijos statinių projektui (projekto daliai) dienos ir trunka iki melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumentų pasirašymo.

22. Projekto vadovas, statytojui rengiant melioracijos statinių projektavimo užduotį, remdamasis statytojo sumanymu ir jo pateiktų privalomųjų melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų pagrindu, melioracijos statinių projektavimo užduotyje nurodo projektavimo paslaugų apimtį, numatytų statyti melioracijos statinių pagrindinius funkcinius, techninius, kokybinius, ekonominius bei kitus rodiklius ir reikalavimus, kuriais reikia vadovautis rengiant melioracijos statinių projektą.

23. Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams, privalo nepažeisti įstatymų ir kitų teisės aktuose nustatytų valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

24. Projekto vadovas privalo užtikrinti, kad melioracijos statinių projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

VI SKYRIUS PROJEKTAVIMAS

25. Melioracijos statinių projektas rengiamas vadovaujantis Melioracijos įstatymo, LST EN 1516:2015/1K:2021, LST EN 1569:2012/P:20018, Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento, GKTR 1:01:2020; Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklių, Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklių nustatyta tvarka ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais melioracijos statinių rengimo dokumentais ir melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartimi.

26. Melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma:

26.1. Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Projektavimo darbų rangos sutartyje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatytas reikalavimas projektuotojo privalomajam civilinės atsakomybės draudimui;

26.2. Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) dokumentų ar kitų tarptautinių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

27. Projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu Draudimo įstatymo nuostatų nustatyta tvarka (išskyrus melioracijos statinių remonto projektavimą), neatsižvelgiant į projektavimo finansavimo šaltinius, melioracijos statinių nuosavybės formą bei projektuotojo ir statytojo teisinį statusą.

28. Melioracijos statinių projekto statytoju gali būti juridinis ar fizinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar paveda jas atlikti kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui). Melioracijos statinių projekto užsakovu gali būti:

28.1. statytojas ar jo įgaliotas projektuotojas;

28.2. statybos rangovas, jei statytojas jį įgalioja parengti projektą;

28.3. projektuotojas (kai jis sudaro projektavimo darbų rangos sutartį su kitu projektuotoju).

29. Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma kiekvienam melioracijos statinių projektui parengti. Projektavimo sutartyje nurodoma melioracijos statinių projekto rūšis (nauja statyba, remontas, rekonstrukcija, griovimas), projektavimo darbų atlikimo terminai ir kiti specifiniai reikalavimai, neprieštaraujantys normatyviniams dokumentams.

30. Atliekant mažos vertės melioracijos statinių remonto ar avarinių gedimų šalinimo darbus, neprivaloma rengti techninio, darbo arba techninio darbo projekto. Būtina pateikti turimą melioracijos statinių topografinę, planinę ar vektorinę medžiagą, melioracijos statinių (griovių, sureguliuotų upių, rinktuvų) profilius, numatomų darbų kiekių žiniaraščius, medžiagų ir mechanizmų poreikių žiniaraščius ir remonto ar avarinių gedimų šalinimo darbų skaičiuojamąją kainą. Po darbų įvykdymo pateikti inžinerinio tinklo (kontrolinį) planą.

31. Kai numatoma atlikti melioracijos statinių rekonstrukcijos darbus, melioracijos reikmėms sureguliuotose upėse ar jų ruožuose, melioracijos statinių projekto aplinkosauginė dalis rengiama ir derinimo procedūros atliekamos Reglamento VII skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka.

32. Melioracijos statinių naujos statybos, rekonstravimo, remonto ar griovimo projektai, kai melioracijos statinių projektavimas ir statybos darbai finansuojami Europos Sąjungos fondų ar kitų tarptautinių programų lėšomis, gali būti rengiami tokiais etapais: Techninis projektas, Darbo projektas arba Techninis darbo projektas.

33. Techninis projektas. Techninio projekto paskirtis – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių melioracijos statinių statybos dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto melioracijos statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Techninio projekto sudedamosios dalys:

33.1. Bendroji dalis:

33.1.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;

33.1.2. bendrieji statinio rodikliai;

33.1.3. kompiuterinės programos, kurias naudojant parengtas projektas;

33.1.4. aiškinamasis raštas:

33.1.4.1. projekto rengimo pagrindas, privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

33.1.4.2. projektuojamo melioracijos statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, kiti reikalingi duomenys;

33.1.4.3. trumpas žemės sklypo arba sklypų aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, meteorologinės, hidrologinės, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas);

33.1.4.4. statomiems naujiems arba rekonstruojamiems melioracijos statiniams – esama būklė: griovių (kanalų polderinėse sistemose), į kuriuos jungiasi rekonstruojamos arba naujai statomos drenažo sistemos, būklė, žiočių būklė (rekonstruojamoms drenažo sistemoms), rinktuvų ir sausintuvų būklė (pagal atliktus lauko tyrinėjimus), drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų būklė (jeigu jie yra), pralaidų lieptų būklė ant griovio, į kurį nuvedamas rinktuvas, ir kitų melioracijos statinių, esančių statybos darbų plote, įvertinimas ir aprašymas;

33.1.4.5. projektuojamų melioracijos statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis;

33.1.4.6. iki melioracijos statinių statybos sklypo arba sklypų susisiektimo komunikacijų aprašymas; transporto judėjimo organizavimo principai, jeigu melioracijos darbai vykdomi po susisiektimo komunikacijomis atviruoju būdu;

33.1.4.7. informacija apie numatomų melioracijos statinių statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms;

33.1.4.8. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas;

33.1.4.9. melioracijos statinių statybos sklype arba sklypuose esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas;

33.1.4.10. jeigu nagrinėjami keli melioracijos statinių statybos variantai – jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas.

33.2. Sausinamo ploto sutvarkymo dalis. Ši dalis rengiama, jeigu darbai numatomi vykdyti apleistame, krūmais ir medžiais apaugusiame plote, taip pat, jeigu reikalingas sausinamo ploto planiravimas arba pirminis jo įdirbimas. Sausinamo ploto sutvarkymo dalyje pateikiama:

33.2.1. sausinamo ploto sutvarkymo schema. Joje nurodomas šalinamų krūmų ir medžių plotas arba šalinami pavieniai medžiai. Išrautų krūmų ar medžių laikino sandėliavimo vieta;

33.2.2. pašalintų krūmų ar medžių utilizavimo metodas;

33.2.3. planiruojamo arba pirminio įdirbimo ploto ribos;

33.2.4. planiruojamame plote nukasamo ir užpilamo grunto darbų kartograma;

33.2.5. užsėjamų žolių arba užsodinamų augalų plotas.

33.3. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

33.3.1. reikalavimai melioracijos statinių statybos darbams: statybos paruošiamiesiems darbams, žemės kasimo darbams, vamzdžių klojimo darbams, pagrindų įrengimui po melioracijos statiniais;

33.3.2. reikalavimai melioracijos statinių statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms): šuliniams, perteklinio vandens nuvedimo šuliniams, požeminiams filtrams, pagrindo medžiagoms, gelžbetonio, metalo, medienos gaminiams, armatūrai, betonui, skiediniui, jiems gaminti naudojamoms medžiagoms, hidroizoliacijos ir kitiems gaminiams. Reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems produktams reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus;

33.3.3. reikalavimai melioracijos statinių statybos darbų kokybės kontrolei;

33.3.4. bendrieji nurodymai atlikti papildomus geologinius ir kitus tyrimus prieš rengiant projekto melioracijos statinių darbo projektą, atliktų paslėptų darbų sąrašas.

33.4. Hidrologiniai, hidrauliniai skaičiavimai. Ši dalis rengiama, kai sausinamas naujas plotas ir jame projektuojamos naujos drenažo sistemos. Taip pat rekonstruojamos senos drenažo sistemos, kurių pasikeitęs sausinamas plotas dėl teritorijos urbanizacijos, naujų didelį plotą užimančių pastatų statybos, naujų susisiekimo infrastruktūros statinių statybos.

33.5. Melioracijos statinių statybos darbų, mechanizmų, medžiagų ir skaičiuojamosios kainos nustatymas. Šią projekto dalį sudaro:

33.5.1. darbų kiekių, medžiagų kiekių ir mechanizmų skaičiaus nustatymas;

33.5.2. melioracijos statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Apskaičiuojama įgyvendinamo melioracijos statinio statybos visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas. Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių statybos darbų kiekius, jiems atlikti reikalingų statybos resursų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. Darbų skaičiuojamasis įkainis – baigtinio statybos darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM). Statiniams, statomiems Lietuvos Respublikos (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) biudžeto lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis ar finansuojančių institucijų nustatytais atvejais, taip pat statytojo pageidavimu nustatant statinio statybos skaičiuojamąją kainą, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis. Ši projekto dalis pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama šiais atvejais:

33.5.2.1. kai projektui įgyvendinti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o rangovas parenkamas pagal techninį projektą;

33.5.2.2. statytojui pageidaujant ir tai nurodyta techninėje užduotyje;

33.5.2.3. rengiant valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus melioracijos ir vandentvarkos projektus vadovaujamosi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 34 straipsnio nuostatomis.

33.6. Brėžiniai. Brėžinių skaičius priklauso nuo projektuojamos situacijos sudėtingumo ir detalizacijos būtinumo.

33.7. Priedai. Pateikiama: Projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ar dokumentai; medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai; miesto arba rajono savivaldybės administracijos išduodamos techninės sąlygos; nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; statytojo sutikimas su melioracijos sprendiniais; kiti dokumentai, naudoti rengiant projektą.

34. Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu:

34.1. atliekama melioracijos statinių projekto ekspertizė;

34.2. gaunamas melioracijos statinių statybos leidimas (naujų statinių statybai, remontui, rekonstravimui ir griovimui) ar kitaip įteisinama melioracijos statinių statyba;

34.3. organizuojamas konkursas melioracijos statinių statybos rangovui parinkti;

34.4. rengiamas Darbo projektas.

35. Darbo projektas. Darbo projekto paskirtis – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą sudaro:

35.1. Bendroji dalis. Bendrąją dalį sudaro:

35.1.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;

35.1.2. bendrieji statinio rodikliai;

35.1.3. kompiuterinės programos, kuriomis parengtas projektas;

35.1.4. bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama:

35.1.4.1. projekto rengimo pagrindas, privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

35.1.4.2. projektuojamo melioracijos statinio (statinių) statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, kiti reikalingi duomenys;

35.1.4.3. trumpas žemės sklypo arba sklypų aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, meteorologinės, hidrologinės, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas);

35.1.4.4. statomiems naujiems arba rekonstruojamiems melioracijos statiniams – esama būklė: griovių (kanalų polderinėse sistemose), į kuriuos jungiasi rekonstruojamos arba naujai statomos drenažo sistemos, būklė, žiočių būklė (rekonstruojamoms drenažo sistemoms), rinktuvų ir sausintuvų būklė (pagal atliktus lauko tyrinėjimus), drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų būklė (jeigu jie yra), pralaidų lieptų būklė ant griovio, į kurį nuvedamas drenažas, ir kitų melioracijos statinių, esančių statybos darbų plote, įvertinimas ir aprašymas;

35.1.4.5. projektuojamų melioracijos statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis;

35.1.4.6. iki melioracijos statinių statybos sklypo arba sklypų susisiekimo komunikacijų aprašymas; transporto judėjimo organizavimo principai, jeigu melioracijos darbai vykdomi po susisiekimo komunikacijomis;

35.1.4.7. informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms;

35.1.4.8. saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodyti apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas;

35.1.4.9. melioracijos statinių statybos sklype arba sklypuose esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas;

35.1.4.10. jeigu nagrinėjami keli melioracijos statinių statybos variantai – jų analizė, išvados ir rekomenduojamas variantas.

35.2. Sausinamo ploto sutvarkymo dalis. Ši dalis rengiama, jeigu darbai numatomi vykdyti apleistame, krūmais ir medžiais apaugusiame plote, taip pat, jeigu reikalingas sausinamo ploto planiravimas arba pirminis jo įdirbimas. Sausinamo ploto sutvarkymo dalį sudaro:

35.2.1. sausinamo ploto sutvarkymo schema. Joje nurodomas šalinamų krūmų ir medžių plotas arba šalinami pavieniai medžiai. Išrautų krūmų ar medžių laikino sandėliavimo vieta;

35.2.2. pašalintų krūmų ar medžių utilizavimo metodas;

35.2.3. planiruojamo arba pirminio įdirbimo ploto ribos;

35.2.4. planiruojamame plote nukasimo ir užpylimo darbų kartograma;

35.2.5. užsėjamųjų žolių arba užsodinamų augalų plotas.

35.3. Hidrologinių, hidraulinių ir kitų skaičiavimų dalis. Ši dalis rengiama, kai sausinamas naujas plotas ir jame projektuojamos naujos drenažo sistemos. Taip pat rekonstruojamos senos drenažo sistemos, kurių pasikeitęs sausinamas plotas dėl teritorijos urbanizacijos, naujų didelį plotą užimančių pastatų statybos, naujų susiekimo infrastruktūros statinių statybos ir kt. Taip pat statant melioracijos statinius sudėtingomis sąlygomis, kurių stabilumui patikrinti reikalingi skaičiavimai.

35.3.1. Hidrologinių, hidraulinių ir kitų skaičiavimų dalį sudaro:

35.3.1.1. sausinamo ploto hidrologiniai skaičiavimai;

35.3.1.2. sausinamo ploto drenažo sistemų hidrauliniai skaičiavimai;

35.3.1.3. kiti būtini skaičiavimai, leisiantys užtikrinti naujai statomų arba rekonstruojamų melioracijos statinių stabilumą bei ilgaamžiškumą arba efektyvų sausinamo ploto nusausinimą (griovių ir juose esančių kitų melioracijos statinių hidrauliniai skaičiavimai).

35.4. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi:

35.4.1. reikalavimai melioracijos statinių statybos darbams: statybos paruošiamiesiems darbams, žemės kasimo darbams, pagrindų įrengimui;

35.4.2. reikalavimai melioracijos statinių statybos produktams (gaminiais ir medžiagoms): šuliniams, perteklinio vandens nuvedimo šuliniams, požeminiams filtrams, pagrindo medžiagoms, gelžbetonio, metalo, medienos gaminiais, armatūrai, betonui, skiediniui, jiems gaminti naudojamoms medžiagoms, hidroizoliacijos ir kitiems gaminiais. Reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems produktams reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus;

35.4.3. reikalavimai melioracijos statinių statybos darbų kokybės kontrolei (leistini statybos darbų nuokrypiai ir jų įvertinimo metodai);

35.4.4. bendrieji nurodymai atlikti papildomus geologinius ir kitus tyrimus prieš rengiant projekto melioracijos statinių darbo projektą, atliktų paslėptų darbų sąrašas.

35.5. Statybos darbų organizavimo dalis. Šią dalį privaloma rengti, kai numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams laikyti, laikinoms susisiekiimo komunikacijoms ir laikiniams inžineriniams tinklams nutiesti. Kai melioracijos statiniai statomi plotuose, pasižyminčiuose neįprastomis geologinėmis ar hidrogeologinėmis sąlygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, užpelkėję ar durpiniai gruntai, aukštas gruntinis vanduo), darbai vykdomi urbanizuotose teritorijose, saugomose teritorijose, kultūros paveldo teritorijose. Šios projekto dalies sprendiniuose nurodoma:

35.5.1. geografinė vieta, vietovės gamtinės sąlygos, geologinės ir hidrogeologinės statybos vietos sąlygos, atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų, archeologijos, kultūros paveldo objektų;

35.5.2. tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas naujos statybos arba rekonstrukcijos darbų metu, rekonstravimo ar remonto atvejais aprašyti esamų melioracijos statinių būklę (nustatytą archyvinių dokumentų ir esamo statinio tyrimo pagrindu).

35.6. Melioracijos statinių statybos darbų, mechanizmų, medžiagų ir skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Šią projekto dalį sudaro:

35.6.1. darbų kiekių, mechanizmų skaičiaus ir medžiagų kiekių nustatymas (sąnaudų kiekių žiniaraščiai);

35.6.2. melioracijos statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Apskaičiuojama įgyvendinamo melioracijos statinio statybos visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas. Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių statybos darbų kiekius, jiems atlikti reikalingų statybos resursų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. Darbų skaičiuojamasis įkainis – baigtinio statybos darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM). Statiniams, statomiems Lietuvos Respublikos (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) biudžeto lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis ar finansuojančių institucijų nustatytais atvejais, taip pat statytojo pageidavimu nustatant statinio statybos skaičiuojamąją kainą, taikomi kainų ir normatyvų rinkiniai, parengti vadovaujantis vidutinėmis rinkos kainomis. Ši projekto dalis pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama šiais atvejais:

35.6.2.1. kai projektui įgyvendinti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o rangovas parenkamas pagal techninį projektą;

35.6.2.2. statytojui pageidaujant ir tai nurodyta techninėje užduotyje;

35.6.2.3. rengiant valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus melioracijos ir vandentvarkos projektus vadovaujamosi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 34 straipsnio nuostatomis.

35.7. Brėžinių dalis. Brėžinių skaičius priklauso nuo projektuojamos situacijos sudėtingumo ir detalizacijos būtinumo.

35.8. Priedai. Šioje dalyje pateikiami šie dokumentai: Projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ar dokumentai; medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai; miesto arba rajono savivaldybės administracijos išduodamos techninės sąlygos; nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; statytojo (užsakovo) sutikimas su melioracijos sprendiniais; kiti dokumentai, naudoti rengiant projektą.

36. Darbo projekto dalių sudėtį ir detalumą nustato standartai, melioracijos statinių projektavimo užduotis ir melioracijos statinių projektavimo darbų rangos sutartis. Darbo projekte turi būti įvertinti techninio projekto sprendiniai, privalomųjų dokumentų sąlygos projektui rengti.

37. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami techninio projekto ir darbo projekto tikslai, tačiau nėra toks detalus, kaip darbo projektas. Šiame dokumente detalizuojami techniniai projekto sprendiniai.

VII SKYRIUS

MELIORACIJOS STATINIŲ PROJEKTO APLINKOSAUGINĖ DALIS, KAI MELIORACIJOS DARBAI ATLIEKAMI MELIORACIJOS REIKMĖMS SUREGULIUOTOSE UPĖSE AR JŲ RUOŽUOSE

38. Melioracijos statinių projekto aplinkosauginė dalis, planuojant darbus melioracijos reikmėms sureguliuotose upėse, rengiama, kai:

38.1. rengiamas melioracijos statinių naujos statybos ar rekonstravimo projektas;

38.2. planuojama atlikti melioracijos reikmėms sureguliuotos upės tvarkymo darbus, nurodytus Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, pagal melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo reikalavimus.

39. Melioracijos statinių projekto, nurodyto Reglamento 38.1 ir 38.2 papunkčiuose, aplinkosauginėje dalyje turi būti numatytos ne mažiau kaip 3 šiame punkte nurodytos neigiamą poveikį mažinančios aplinkosauginės priemonės:

39.1. sureguliuotos upės vagoje, jos pakrantėje ar ties drenažo žiotimis įrengti dirbtinę šlapynę;

39.2. sureguliuotos upės vagoje ir (ar) jos krantuose suformuoti įtvirtintų akmenų, nuovartų ar rąstų stabilius metinius, sudarančius geresnes vandens aeracijos sąlygas ir sukuriančius meandruojančius upės ruožus, kurie pagal atliktus hidraulinius skaičiavimus sureguliuotos upės vagos parametrams parinkti nenaikina, nepatvenkia vandens pralaidų, greitviečių, drenažo žiočių ir nesutrikdo melioracijos sistemos tinkamo veikimo;

39.3. sureguliuotų upių ruožuose numatyti kitas sureguliuotų upių vagų ar jų ruožų renatūralizavimo priemonės: vingių, mažų įlankų ar užutėkių, dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaitos, biofiltrų, dirbtinių salpų suformavimą. Šios priemonės turi būti parenkamos ir projektuojamos atsižvelgiant į hidraulinius skaičiavimus, užtikrinant tokias priemones ir jų parametrus, kurie nenaikina, nepatvenkia vandens pralaidų, greitviečių ir (ar) drenažo žiočių ir nesutrikdo melioracijos sistemos tinkamo veikimo;

39.4. iš vienos ar abiejų sureguliuotos upės vagos pusių suformuoti salpą, atitraukiant šlaitus toliau nuo upės vagos;

39.5. įrengti kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistemas.

40. Numatyti ne mažesnę kaip 15 proc. sureguliuotos upės pakrančių vandens apsaugos juostų ilgio apželdinimą (viename arba abiejuose upės krantuose), išsaugant esančius arba pasodinant naujus vietovei būdingų rūšių medžius, išskyrus juodalksnio, baltalksnio ir invazines medžių rūšis.

41. Taikomos Reglamento 39.1–39.5 papunkčiuose nurodytos priemonės neturi pakenkti melioracijos sistemos efektyviam veikimui.

42. Melioracijos statinių projekto, aplinkosauginėje dalyje nurodyto Reglamento 39.1–39.5 papunkčiuose ir 40 punkte, aplinkosauginės dalies sprendiniai rengiami rengiant sureguliuotos upės naujos statybos ar rekonstravimo projektą, vadovaujantis melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

PROJEKTO PASIRAŠYMAS, PATEIKIMAS, KOMPLEKTAVIMAS IR SAUGOJIMAS

43. Melioracijos statinių projektą pasirašo:

43.1. projektavimo įmonės vadovas ar jo įgaliotas kitas įmonės darbuotojas ir projekto vadovas;

43.2. projekto vadovas, jeigu projektuotojas – fizinis asmuo.

44. Projekto dalių vadovų ir specialistų pasirašymo tvarką nustato projektavimo įmonės vadovas.

45. Melioracijos statinių projekte nurodomi projekto vadovo kvalifikacinio atestato numeris bei projektavimo įmonės kvalifikacinio atestato numeris.

46. Projektuotojas, pasirašydamas melioracijos statinių projektą, prisiima atsakomybę, kad melioracijos statinių projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinių saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

47. Patvirtintas melioracijos statinių projektas pakeičiamas ar papildomas statytojo iniciatyva. Kiti statybos dalyviai savo pasiūlymus šiais klausimais teikia statytojui.

48. Projektuotojas, parengęs melioracijos statinių projektą, jo pakeitimus ir papildymus, prisiima atsakomybę už melioracijos statinių, kuriems buvo rengiamas projektas, projekto kokybę bei šių pakeitimų ir papildymų pasekmes.

49. Melioracijos statinių projektas tvirtinamas gavus projekto ekspertizės teigiamą išvadą (kai ji privaloma). Tai patvirtinama statytojo žyma „TVIRTINU“ ir parašu melioracijos statinių projekto suvestinėje sąmatoje. Melioracijos statinių projekto ekspertizę turi teisę atlikti tik asmuo (įmonė), turintis melioracijos statinių projekto eksperto kvalifikacinį atestatą, išduotą Įmonių ir specialistų atestavimo melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizei atlikti taisyklėse nustatyta tvarka.

50. Jei patvirtinto melioracijos statinių projekto sprendiniai pakeičiami ar papildomi taip, kad dėl to keičiasi privalomųjų melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų reikalavimai, privaloma papildomai atlikti projekto ekspertizę ir projektą patvirtinti iš naujo, patikslinant jame pakeistus duomenis apie melioracijos statinius.

51. Melioracijos statinių projekto pakeitimus ir papildymus, nekeičiančius privalomųjų melioracijos statinių projekto rengimo dokumentų reikalavimų, derina arba tvirtina statytojas.

52. Patvirtintos projektinės dokumentacijos pakeitimai ir papildymai atliekami visuose statinių projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, statybos rangovas ir projektuotojas, išsaugojus prieš tai buvusius projekto sprendinius. Pakeitimai ir papildymai pasirašomi 41 punkte nustatyta tvarka.

53. Melioracijos statinių projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST EN 1516:2015/1K:2021 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka bei projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.

54. Melioracijos statinių projekto originalus saugo projektuotojas archyvų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Melioracijos statinių projektuotojas už Reglamento pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-452](#), 2011-06-06, Žin., 2011, Nr. 70-3324 (2011-06-09); Žin., 2011, Nr. 73-0 (2011-06-16), i. k. 1112330ISAK003D-452

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 "Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-548](#), 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13054

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-872](#), 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19801

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-548 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [3D-602](#), 2022-10-07, paskelbta TAR 2022-10-07, i. k. 2022-20587

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo