

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-07 iki 2020-05-13

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [87-3275](#), i. k. 1052230ISAK00A1-196

Nauja redakcija nuo 2017-07-08:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL KELEIVINIŲ LYNŲ KELIŲ SAUGAUS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2005 m. liepos 7 d. Nr. A1-196
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ 2.2 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

t v i r t i n u Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisykles (pridedama).

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2005 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-196
(Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2008 m. lapkričio 17 d.
įsakymo Nr. A1-375
redakcija)

KELEIVINIŲ LYNŲ KELIŲ SAUGAUS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

1. Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato reikalavimus, kaip turi būti pradedami naudoti, naudojami ir prižiūrimi žmonėms vežti skirti lynų kelio įrenginiai (toliau – lynų keliai) bei atliekami jų techninės būklės tikrinimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

2. Šios Taisyklės netaikomos:

2.1. liftams;

2.2. Neteko galios nuo 2018-11-07

Punkto naikinimas:

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

2.3. stacionariems bei kilnojamiems atrakcionams ir pramoginiams įrenginiams poilsio parkuose;

2.4. įrenginiams, naudojamiems žemės ūkio tikslais;

2.5. kasybos įrenginiams ir pramoniniams tikslams pastatytiems bei naudojamiems įrenginiams;

2.6. keltams, lynu tempiamiems vandeniu;

2.7. grandininių pavarų įrenginiams.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama direktyva 2000/9/EB (OL 2016 L 81, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/424), Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

4. Lynų keliai turi atitikti Reglamentas (ES) 2016/424 ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A1-175 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama direktyva 2000/9/EB, įgyvendinimo“ reikalavimus. Jeigu lynų kelias pradėtas naudoti iki 2004 m. gegužės 1 d., jis turi atitikti Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu

Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, ir gamintojo nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

II SKYRIUS

LYNŲ KELIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU SAUGIAI NAUDOTI IR REGISTRAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

5. Lynų kelio savininkas, prieš pradėdamas jį naudoti pirmą kartą, turi:

5.1. sudaryti sutartį su jo paties pasirinkta įgaliota potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau vadinama – įgaliota įstaiga) dėl šio įrenginio techninės būklės tikrinimų;

5.2. paruošti įrenginį techninės būklės tikrinimui ir gauti įgalios įstaigos išvadą, kad lynų kelias yra tinkamas saugiai naudoti;

5.3. pasirūpinti, kad lynų kelias būtų pripažintas tinkamu naudoti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (toliau – techninis reglamentas STR 1.05.01:2017), nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

5.4. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka įregistruoti lynų kelių Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

6. Lynų kelio savininkas privalo turėti ir visą naudojimo laiką saugoti lynų kelio techninių dokumentų bylą, kurioje turi būti šie duomenys ir dokumentai:

6.1. lynų kelio gamintojo ir (arba) statybos rangovo (toliau vadinama – gamintojas) pavadinimas ir adresas;

6.2. lynų kelio savininką identifikuojantys duomenys;

6.3. lynų kelio įrengimo vieta ir pradėjimo naudoti data;

6.4. gamintojo pateikti lynų kelio techniniai dokumentai, kuriuose turi būti: informacija apie lynų kelio techninius parametrus ir charakteristikas, lynų kelio sumontavimo naudojimo vietoje (statinio) projektas, saugos komponentų ir posistemių techninė dokumentacija, lynų skaičiavimai, naudojimo instrukcija su brėžiniais, schemomis ir duomenimis, reikalingais saugiam naudojimui, priežiūrai ir gelbėjimo veiksams atlikti;

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

6.5. jeigu įrenginys sumontuotas po 2004 m. gegužės 1 d., – saugos komponentų ir posistemų Europos Bendrijos ar Europos Sąjungos atitikties deklaracijos, saugos ataskaita;

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

6.6. įgaliosios įstaigos išvada, kad lynų kelias tinkamas saugiai naudoti;

6.7. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (jo kopija);

6.8. lynų kelio registravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pažymėjimas;

6.9. lynų kelio priežiūros žurnalas;

6.10. ataskaitos apie lynų kelio techninės būklės tikrinimus ir bandymus, informacija apie avarijas, gedimus, remontą, keičiamus lynus bei kitus saugai svarbius mazgus ir dalis, duomenys apie modifikavimus.

7. Lynų kelio techninių dokumentų bylos lapai turi būti sunumeruojami ir įrašami į vieną ar kelis segtuvus.

III SKYRIUS

LYNŲ KELIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

8. Lynų kelio savininkas privalo užtikrinti saugų jo naudojimą, reikiamą techninę būklę ir kvalifikuotą priežiūrą, vadovaudamasis gamintojo pateiktais techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir šiomis Taisyklėmis. Jei lynų kelio gamintojas nustatė griežtesnes lynų kelio naudojimo sąlygas negu šios Taisyklės, tai naudojant lynų kelią būtina vadovautis gamintojo nustatytais sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

9. Lynų kelio savininkas gali atlikti jo nuolatinę priežiūrą savo jėgomis, kai turi darbuotojų, turinčių tinkamą kvalifikaciją ar specialių žinių ir įgūdžių, kaip nustatyta Reikalavimuose darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. A1-333), arba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostatomis, dalį savo pareigų pagal sutartį dėl nuolatinės priežiūros perduoti juridiniam asmeniui (toliau – licencijuota įmonė), turinčiam Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licenciją nuolatinei lynų kelių priežiūrai vykdyti ir apsidraudusiam civilinės atsakomybės draudimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

10. Lynų kelio savininkas arba, jeigu sudaryta sutartis dėl lynų kelio nuolatinės priežiūros, licencijuotos įmonės vadovas tvarkomuoju dokumentu turi paskirti reikiamą skaičių įrenginių priežiūrinių darbuotojų, turinčių tinkamą kvalifikaciją ar specialių žinių ir įgūdžių, kaip nustatyta Įsakyme Nr. A1-333, ir įrenginių naudojančių (valdančių) darbuotojų (operatorių), kurių mokymo ir žinių patikrinimo tvarką nustato darbdavys.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

11. Lynų kelias turi būti naudojamas įgyvendinant visas priemones, reikalingas neutralizuoti pavojingų veiksnių, kurių negalima pašalinti projektavimo, gamybos ir statybos etapuose, keliamą riziką. Lynų kelio, pradėto naudoti iki 2003 m. spalio 1 d. ir kurio gamintojas nepateikė saugos ataskaitos, savininkas, vadovaudamasis gamintojo pateiktais techniniais dokumentais, turi sudaryti saugai ir sveikatai reikšmingų pavojų sąrašą kiekvienai darbo zonai, atlikti kiekvienos techninės priežiūros operacijos, įskaitant priėjimą prie darbo zonos, rizikos įvertinimą, įgyvendinti reikiamas priemones rizikai pašalinti ar sumažinti ir, jeigu reikia, atitinkamai papildyti lynų kelio naudojimo instrukciją, nurodydamas procedūras ir veiksmus (įrenginio stabdymo, žmonių evakavimo, specializuotų tarnybų iškvietimo ir kt.), privalomus atlikti esant specifinėms ar ekstremalioms gamintojo nenumatytoms sąlygoms.

12. Reikšmingi pavojai darbo zonose yra:

12.1. neleistinų judančių lynų įtempimo jėgos reikšmių atsiradimas;

12.2. lynų tempimo įrenginio kraštinės padėtys;

12.3. neleistinas judėjimo greitis;

12.4. atbulinė eiga;

12.5. staigus varančiojo skriemulio sukamojo momento pokytis, viršijantis leistinas reikšmes;

12.6. vežtuvų durų užrakto gedimas;

12.7. atsitiktinis lynų kelio paleidimas;

12.8. griebtuvo neprisitvirtinimas prie lyno;

12.9. netinkamas vežtuvų judėjimas stotyje;

12.10. išlaipinimo zonos perpildymas keleiviais;

12.11. vilktuvo teleskopinio strypo nepakankama eiga;

12.12. keleivio sveikatos sutrikimas, susižalojimas;

12.13. vilktuvu transportuojamo keleivio pargriuvimas;

12.14. transportuojami neblaivūs keleiviai;

12.15. vėjo greitis didesnis nei 15 m/s;

12.16. matomumas mažesnis nei 30 m;

12.17. oro temperatūra žemesnė nei – 25 °C;

12.18. neleistinas sniego dangos storis (slidininkų keltuvų, funikulierių atveju);

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

12.19. apledėjusios atskiros trasos dalys.

13. Rizikos vertinimo ir reikiamų priemonių taikymo procesas turi būti reguliariai kartojamas, kad, patikrinus ir nustačius taikomų priemonių neefektyvumą ar atsiradus naujiems pavojų keliantiems veiksniams, būtų laiku įgyvendintos reikiamos papildomos priemonės rizikai pašalinti ar sumažinti.

14. Lynų kelio savininkas privalo:

14.1. lynų kelią naudoti tik turėdamas įgaliotos įstaigos išvadą, kad įrenginys tinkamas saugiai naudoti;

14.2. *Neteko galios nuo 2017-07-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

14.3. *Neteko galios nuo 2017-07-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

14.4. patvirtinti keleiviams skirtas naudojimosi lynų keliu taisyklės, įrengti reikiamus saugos ženklus ir informacines iškabas, nurodančias keleivių pareigas lynų kelio naudojimo metu, visose įlaipinimo, išlaipinimo bei transportavimo zonose;

14.5. užtikrinti, kad lynų kelio veikimo metu būtų nuolat stebima įrenginio būklė ir naudojimosi juo tvarka;

14.6. užtikrinti, kad prieš pradedant kelti keleivius būtų atliekama kasdienė techninė apžiūra ir reguliariai atliekamos kasdienės techninės apžiūros. Tipinis kasdienės ir kasdienės techninės apžiūros aprašas pateiktas šių Taisyklių 2 priede. Lynų kelio apžiūros rezultatai turi būti surašomi į lynų kelio priežiūros žurnalą.

15. Lynų kelias turi būti nedelsiant sustabdytas, jeigu pastebėta, kad gali atsirasti ar atsirado lynų kelio veikimo sutrikimas, gedimas ar kitoks pavojus, dėl ko gali būti padaryta žala žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui, ir turi būti pradėti naudojimo instrukcijoje nustatyti veiksmai saugai užtikrinti.

16. Lynų kelias, kol atliekamas remontas ar kiti darbai saugai užtikrinti, turi būti aiškiai paženklintas kaip nenaudojamas.

17. Visi lynų kelio remonto darbai privalo būti atliekami atitinkamos kvalifikacijos asmenų.

18. Po techninių gedimų pašalinimo lynų kelias, prieš pradedant jį naudoti, turi būti patikrintas ir išbandytas.

19. Sprendimą dėl lynų kelio darbo atnaujinimo priima lynų kelio priežiūros meistras, kuris padaro atitinkamą įrašą lynų kelio priežiūros žurnale.

20. Bet kokio remonto ar techninio gedimo priežastis, pašalinimo data, laikas, panaudotos ar pakeistos detalės ir atlikto darbo, patikrinimų bei bandymų rezultatai turi būti registruojami lynų kelio priežiūros žurnale.

21. Įvykus avarijai, lynų kelio savininkas privalo suteikti pagalbą nukentėjusiesiems, organizuoti ir užtikrinti avarijos padarinių lokalizavimą, apie įvykį ir su tuo susijusius nelaimingus atsitikimus bei žalą aplinkai ir turtui pranešti įgaliotai įstaigai bei pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prokuratūrai, savivaldybei, kitiems suinteresuotiems juridiniams bei fiziniams asmenims, organizuoti jos priežasčių tyrimą, vadovaudamasis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo“, ir Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“. Avarijos tyrimo aktas turi būti saugomas lynų kelio techninių dokumentų byloje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

22. Duomenys apie lynų kelio naudojimo trukmę ir (arba) apkrovų (įlaipinimų-išlaipinimų) ciklų skaičių turi būti registruojami ir saugomi visą įrenginio eksploatavimo laiką.

23. Duomenys apie atliktus lynų kelio techninės būklės tikrinimus, apie pakeistas detales ar mazgus turi būti protokoluojami ir saugomi techninėje dokumentų byloje.

24. Po lynų kelio statinių rekonstrukcijos lynų kelias turi būti naudojamas tik pripažinus jį tinkamu naudoti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

IV SKYRIUS

LYNŲ KELIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

25. Lynų kelio techninės būklės tikrinimas atliekamas pagal tikrinimo procedūrą, kurią, vadovaudamasi gamintojo pateikta technine dokumentacija, šiomis Taisyklėmis, atitinkamais teisės aktais, darniaisiais standartais ir gera inžinerine praktika, parengia įgaliota įstaiga. Tikrinimai atliekami:

25.1. prieš pradėdant naudoti naują arba sumontuotą naujoje vietoje lynų kelią;

25.2. ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių. Lynų kelias, skirtas pakelti arba užvilkti slidininkus ant kalno, turi būti tikrinamas prieš slidinėjimo sezono pradžią;

25.3. po lynų kelio avarijos, po ekstremalių gamtos reiškinių poveikio, po neįprastų ar ilgalaikių (daugiau nei 6 mėn.) prastovų;

25.4. po saugai įtakos turinčių mechanizmų, mazgų ar konstrukcinių elementų remonto, rekonstrukcijos ar modernizacijos: pakeitus arba suremontavus varantįjį skriemulį, traukos lyną, lynų įtempimo, stabdymo, pavaros mechanizmus, saugos komponentus, valdymo sistemas ar jų komponentus, metalines atramines konstrukcijas ar bėgių kelią, vežtuvus ar važiuoklę, padidinus talpą, greitį, ilgį, aukštį ar pakeitus lynų kelio vietą ir pan.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

26. Lynų kelio savininkas privalo įgaliotos įstaigos ekspertui sudaryti techninės būklės tikrinimo sutartyje numatytas darbo sąlygas.

27. Techninės būklės tikrinimo metu įgaliotos įstaigos ekspertui turi būti pateikti lynų kelio techninių dokumentų byla, priežiūros žurnalas, savininko arba licencijuotos įmonės tvarkomieji dokumentai apie nuolatinės priežiūros meistro, kitų įrenginių prižiūrinių ir valdančių darbuotojų paskyrimą ir jų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

28. Atliekant techninės būklės tikrinimą turi dalyvauti lynų kelio nuolatinės priežiūros meistras.

29. Įgaliotos įstaigos ekspertas, įvertinęs lynų kelio techninę būklę, surašo patikrinimo ataskaitą, kurios išvadoje nurodo, ar lynų kelias tinkamas saugiai naudoti, jeigu reikia, nurodo jo saugaus naudojimo sąlygas, taip pat nurodo kito techninės būklės tikrinimo datą ir padaro atitinkamą įrašą priežiūros žurnale. Vienas ataskaitos egzempliorius saugomas techninių dokumentų byloje, o antrą egzempliorių saugo įgaliota įstaiga iki kito techninės būklės tikrinimo.

30. Įgaliotos įstaigos ekspertas, nustatęs lynų kelio defektus ar kitus veiksnius, dėl kurių gali įvykti avarija, atsirasti sutrikimų, keliančių pavojų darbuotojų ir kitų žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, ir padaręs įrašą priežiūros žurnale, kad įrenginys netinkamas saugiai naudoti, privalo apie tai nedelsdamas raštu informuoti lynų kelio savininką bei atitinkamą Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrį.

31. Patikrintą ir pripažintą tinkamu saugiai naudoti lynų kelią įgaliotos įstaigos ekspertas paženkliną nenutrinamu ženklu (lipduku), kuriame turi būti nurodytas įgaliotos įstaigos pavadinimas ir atlikto techninės būklės tikrinimo data (metai). Ženklas tvirtinamas lynų kelio techninių duomenų lentelėje arba prie valdymo pulto.

32. Apie atliktą techninės būklės tikrinimą įgaliota įstaiga praneša Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

33. Lynų kelio savininkas atsako už lynų kelio saugų naudojimą ir atlygina žalą, padarytą dėl nesaugaus lynų kelio naudojimo, taip pat ir už išnuomoto (suteikto naudotis) lynų kelio techninę būklę ir saugų jo naudojimą, jei kitaip nenumatyta nuomos (panaudos) sutartyje.

34. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-653](#), 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-16, i. k. 2015-18143

Nr. [A1-189](#), 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08698

Priedo pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 136-5335 (2008-11-27), i. k. 1082230ISAK00A1-375

Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo
ir priežiūros taisyklių
1 priedas

**LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ IR DARNIŲJŲ
STANDARTŲ, SUSIJUSIŲ SU KELEIVINIŲ LYNŲ KELIŲ NAUDOJIMU IR
PRIEŽIŪRA, SĄRAŠAS**

Neteko galios nuo 2017-07-08.

Priedo pakeitimai:

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

TIPINIS KASDIENĖS IR KASMĖNESINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS APRAŠAS

1. Kasdienės techninės apžiūros metu tikrinama:

1.1. ar tvarkingi saugos komponentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

1.2. ar tvarkingi kontrolės prietaisai;

1.3. ar kontrolės prietaisų rodomos reikšmės neviršija leistinų;

1.4. stabdžių veikimas;

1.5. vidaus ryšio sistemos veikimas;

1.6. lynų padėtis skriemuliuose, ant ritinėlių ir atramų bei skriemulių griovelių grandiklių veikimas;

1.7. atsvarų ir vežtuvų padėties nustatymas bei atsvarų laisvoji eiga;

1.8. hidraulinių ir pneumatinių sistemų darbinis slėgis ir sandarumas;

1.9. atramų ir kreiptuvų būklė bei nuimamųjų griebtuvų kontrolės sistemų prie įvažiavimo į stotelę ir išvažiavimo iš jos veikimas;

1.10. keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo zonų būklė;

1.11. vežtuvų ir vilktuvų būklė;

1.12. ar vežtuvai ir vilktuvai juda per atramas be kliūčių;

1.13. anemometro veikimas;

1.14. ar nėra matomų lynų defektų;

1.15. ar tinkama vilkimo ar bėgių kelio būklė;

Punkto pakeitimai:

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

1.16. ar tvarkingi keleivių evakavimo keliai;

1.17. ar tinkama apsaugos priemonių (apdangalų, tinklų, laikomųjų įtaisų) ir užtvarų būklė;

1.18. ar yra būtini ženklai ir ar jie įskaitomi.

2. Kasmėnesinės techninės apžiūros metu tikrinama:

2.1. laikančiojo traukos, vilkimo, traukos ir evakavimo lynų zonas, kuriose pastebėti vielyčių nutrūkimai ar kitokie išoriniai pažeidimai;

2.2. kabamojo kelio laikančiojo ir įtempimo lynų kreipimo vietas bei kitas zonas, kuriose yra pastebėti vielyčių nutrūkimai ar kiti išoriniai pažeidimai;

2.3. lynų jungčių ir galų būklė;

2.4. ritinėlių, skriemulių, kreipimo įrenginių bei kabamojo kelio lyno atramų išorinę būklę, padėtį bei pritvirtinimą;

2.5. vežtuvų, vilktuvų įvažiavimą, pravažiavimą bei išvažiavimą stotyse;

2.6. stabdžius ir jų frikcinę dangą;

2.7. stabdžių sistemą, kartu matuojant stabdymo kelią ir (arba) laiką, esant tušties vežtuvams ir vilktuvams;

2.8. rankinių stabdžių, sumontuotų vežtuvuose, veikimą;

2.9. visų pavarų veikimą;

2.10. judėjimo greičio ir atbulinės eigos kontrolės prietaisų veikimą;

2.11. vežtuvų, jų durų užraktų, atidarymo ir uždarymo prietaisų, saugos skersinių bei vilktuvų išorinę būklę;

2.12. elektros akumuliatorių būklę;

2.13. atsarginių dalių kiekį ir jų būklę sandėlyje.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-375](#), 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 136-5335 (2008-11-27), i. k. 1082230ISAK00A1-375

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 "Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-653](#), 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-16, i. k. 2015-18143

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-189](#), 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08698

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo