

Suvestinė redakcija nuo 2020-05-14

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [87-3275](#), i. k. 1052230ISAK00A1-196

Nauja redakcija nuo 2020-05-14:

Nr. [A1-404](#), 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10185

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS
DĖL LYNŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

2005 m. liepos 7 d. Nr. A1-196
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ 2.1.3 papunkčiu,
tvirtinu Lynų kelių priežiūros taisykles (pridedama).“

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Linas Kukuraitis

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro

2005 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-196

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro

2020 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-404
redakcija)

LYNŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lynų kelių priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašą, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“, 2.7.1 ir 2.7.2 papunkčiuose nurodytų variklinės pavaros keleivinių kabamųjų lynų kelių ir vilktuvų, skirtų tinkamą įrangą turintiems keleiviams tempti išilgai įrengto tako, bei funikulierių (toliau – lynų keliai) nuolatinės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo reikalavimus.

2. Taisyklės netaikomos:

2.1. įrenginiams, naudojamiems žemės ūkio tikslais;

2.2. kasybos įrenginiams ir pramoniniais tikslais pastatytiems bei naudojamiems įrenginiams;

2.3. keltams, lynu tempiamiems vandeniu.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama direktyva 2000/9/EB, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

4. Pradėtas naudoti po 2004 m. gegužės 1 d. lynų kelias turi atitikti Reglamento (ES) 2016/424 ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. A1-175 „Dėl 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/424 dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama direktyva 2000/9/EB, įgyvendinimo“ reikalavimus (toliau – Įsakymas Nr. A1-175). Pradėtas naudoti iki 2004 m. gegužės 1 d. lynų kelias turi atitikti teisės aktų, standartų, kitų techninių specifikacijų, galiojusių įrengiant lynų kelią, saugos ir sveikatos reikalavimus ir gamintojo nustatytus reikalavimus arba, jeigu šis lynų kelias po 2004 m. gegužės 1 d. buvo modifikuotas, jis turi atitikti Reglamento (ES) 2016/424 ir Įsakymo Nr. A1-175 reikalavimus (šis reikalavimas netaikomas lynų keliams, įregistruotiems Kultūros vertybių registre).

II SKYRIUS NUOLATINĖ LYNŲ KELIO PRIEŽIŪRA

5. Lynų kelio savininkas, prieš pradėdamas jį naudoti pirmą kartą, turi:

5.1. sudaryti sutartį dėl lynų kelio techninės būklės tikrinimo su pasirinkta akredituotąja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – akredituotoji įstaiga);

5.2. gauti akredituotosios įstaigos išvadą, kad lynų kelias yra tinkamas naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai;

5.3. gauti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (toliau – Statybos užbaigimo reglamentas), nustatyta tvarka patvirtintą statybos užbaigimo aktą;

5.4. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka lynų kelių užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (toliau – PPĮ registras). PPĮ registre neužregistruotą lynų kelių naudoti draudžiama.

6. Lynų kelio savininkas privalo turėti, visą lynų kelio naudojimo laiką saugoti ir dokumentais, susijusiais su lynų kelio priežiūra, pildyti lynų kelio techninių dokumentų bylą tol, kol jis bus perduotas atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Lynų kelio techninių dokumentų byloje turi būti šie duomenys ir dokumentai:

6.1. lynų kelio gamintojo ir (ar) statybos rangovo pavadinimas ir veiklos arba buveinės adresas;

6.2. gamintojo ir (ar) statybos rangovo pateikti lynų kelio techniniai dokumentai, kuriuose turi būti: informacija apie lynų kelio techninius parametrus ir charakteristikas, lynų kelio sumontavimo naudojimo vietoje (statinio) projektas, saugos įtaisų ir posistemių techninė dokumentacija, lynų parinkimo skaičiavimai, naudojimo instrukcija su brėžiniais, schemomis ir duomenimis, reikalingais lynų keliui saugiai naudoti, prižiūrėti ir gelbėjimo veiksams atlikti (toliau – techniniai dokumentai);

6.3. jeigu lyno kelias sumontuotas po 2004 m. gegužės 1 d., – lynų kelio saugos ataskaita (pagal Reglamento (ES) 2016/424 8 straipsnio nuostatas), saugos įtaisų ir posistemių EB arba ES atitikties deklaracijos;

6.4. lynų kelio savininko duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (gimimo data, jeigu nėra asmens kodo), telefono ryšio numeris, el. pašto adresas ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas);

6.5. lynų kelio įrengimo vieta (adresas) ir pradėjimo naudoti data (metai, mėnuo, diena);

6.6. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas ar statybos užbaigimo aktas ar jo kopija;

6.7. techninės būklės tikrinimų išvados;

6.8. lynų kelio registravimo pažymėjimas arba užregistravimo PPĮ registre pažyma apie lynų kelio užregistravimą PPĮ registre;

6.9. jeigu lynų kelio savininkas fizinis asmuo neatlieka jo nuolatinės priežiūros pats, – priežiūros meistro vardas, pavardė, skyrimo data (metai, mėnuo, diena) ir skyrimo į pareigas dokumento ar sutarties su nuolatinę lynų kelio priežiūrą atliekančiu fiziniu asmeniu (pagal Taisyklių 7.2.2 papunkčio nuostatas) kopija;

6.10. lynų kelio priežiūros žurnalas, kuriame chronologine tvarka turi būti daromi įrašai apie nuolatinės priežiūros veiksmus, apžiūrų rezultatus, remontus (veiksmų atlikimo data ir juos atlikęs subjektas – juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė), avarijas, gedimus, veikimo sutrikimus, modifikavimus (data, pobūdis), techninės būklės tikrinimus ir kitus su lynų kelio priežiūra susijusius veiksmus (veiksmų atlikimo data ir juos atlikęs subjektas – juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė);

6.11. nuolatinės lynų kelio priežiūros planas;

6.12. kiti su lynų kelio priežiūra susiję dokumentai (vėliausiai atlikto varžų matavimo protokolas, atliktų remontų ataskaitos, naudotų medžiagų, pakeistų konstrukcijų, lynų bei kitų saugai svarbių mazgų, įtaisų ir dalių sertifikatai, avarijų tyrimo aktai, dokumentuoti duomenys apie gedimus, veikimo sutrikimus ir kiti su lynų kelio priežiūra ir naudojimu susiję dokumentai).

7. Lynų kelio savininkas:

7.1. nuolatinę lynų kelio priežiūrą turi teisę atlikti pats, jeigu:

7.1.1. turi, jei jis yra fizinis asmuo, kvalifikaciją ar specialiųjų žinių ir įgūdžių, kaip nustatyta Reikalavimuose asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl Reikalavimų asmenų, atliekančių nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą, darbuotojų, pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams patvirtinimo“;

7.1.2. yra, jei jis yra juridinis asmuo, paskyręs nuolatinei lynų kelio priežiūrai atlikti darbuotoją (-us) (lynų kelio priežiūros meistrą ir, jeigu reikia, kitus nuolatinę priežiūrą atliekančius darbuotojus), atitinkantį (-ius) Taisyklių 7.1.1 papunktyje nustatytus reikalavimus kvalifikacijai arba specialiosioms žinioms ir įgūdžiams;

7.1.3. turi nuolatinei lynų kelio priežiūrai atlikti reikalingą įrangą, prietaisus ir kitas darbai reikalingas priemones, nustatytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Būtiniausios įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai atlikti, sąraše;

7.1.4. yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu pagal Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalį;

7.2. jeigu neatlieka nuolatinės lynų kelio priežiūros pats, turi sudaryti sutartį dėl nuolatinės lynų kelio priežiūros:

7.2.1. arba su juridiniu asmeniu, kuris užtikrina Taisyklių 7.1.2–7.1.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;

7.2.2. arba su fiziniu asmeniu, kuris atitinka Taisyklių 7.1.1, 7.1.3 ir 7.1.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

8. Lynų kelio savininkas užtikrina, kad:

8.1. vadovaujantis lynų kelio techniniais dokumentais, Taisyklėmis, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, higienos norminiais, vietos savivaldos institucijų ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų ir kitų žmonių saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, lynų kelias būtų saugiai naudojamas ir palaikoma jo reikiama techninė būklė tol, kol jis bus perduotas atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka ir išregistruotas iš PPI registro;

8.2. nuolatinę lynų kelio priežiūrą atliekantys asmenys būtų aprūpinti visais šiai priežiūrai atlikti būtiniais lynų kelio techniniais dokumentais;

8.3. vadovaujantis lynų kelio techniniais dokumentais, saugos ataskaita, būtų sudarytas nuolatinės lynų kelio priežiūros planas, kuriame turi būti nurodyti lynų kelio patikrinimai, reguliavimai ir kiti nuolatinės priežiūros veiksmai bei jų atlikimo terminai, ir kontroliuojama, kaip jis vykdomas;

8.4. vadovaujantis lynų kelio techniniais dokumentais, būtų atliktas kiekvienos lynų kelio, kuris pradėtas naudoti iki 2003 m. spalio 1 d. ir kurio saugos ataskaita nebuvo parengta, zonos, kur gali kilti pavojus žmonių, besinaudojančių lynų keliu, ir lyno kelią prižiūrinčių asmenų saugai ir sveikatai, pavojų vertinimas ir įgyvendintos reikiamos priemonės rizikai pašalinti ar sumažinti; prireikus atitinkamai būtų papildyta lynų kelio naudojimo instrukcija, nurodant procedūras ir veiksmus (įrenginio stabdymo, žmonių evakavimo, specializuotų tarnybų iškvietimo ir kt.), privalomus atlikti esant specifinėms ar ekstremalioms sąlygoms;

8.5. būtų nustatyta lynų kelio priežiūros žurnalo pildymo tvarka ir, jeigu lynų kelio savininkas nėra fizinis asmuo, pats atliekantis nuolatinę įrenginio priežiūrą, būtų paskirtas už tai atsakingas asmuo. Priežiūros žurnalas turi būti saugomas lynų kelio savininko ar sutartyje dėl nuolatinės lynų kelio priežiūros nustatyta tvarka;

8.6. būtų patvirtintos keleiviams skirtos naudojimosi lynų keliu taisyklės, įrengti saugos ženklai ir informacinės iškabos, nurodančios keleivių pareigas lynų kelio naudojimo metu, visose įlaipinimo, išlaipinimo bei transportavimo zonose;

8.7. lynų kelias būtų naudojamas tik turint akredituotosios įstaigos išvadą, kad jis tinkamas naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;

8.8. būtų pašalinti akredituotosios įstaigos nustatyti trūkumai, susiję su lynų kelio naudojimu, priežiūra ar nenaudojamo lynų kelio saugojimu (laikymu);

8.9. remontuojant lynų kelio metalines konstrukcijas, jas suvirinant, skaičiuojamieji elementai būtų suvirinami pagal suvirinimo procedūrų aprašus. Suvirinti skaičiuojamuosius metalinių konstrukcijų elementus būtų leidžiama tik atestuotiesiems ir turintiems kvalifikacijos pažymėjimą (sertifikatą) suvirintojams. Suvirinimo darbų dokumentai (naudotų medžiagų sąrašas, jų sertifikatai, suvirinimo procedūrų aprašai, suvirintojo atestavimo dokumentų kopijos ir kt.) būtų saugomi lynų kelio techninių dokumentų byloje;

8.10. lynų kelio naudojimas būtų nedelsiant sustabdytas, jeigu pastebėta, kad gali atsirasti ar atsirado lynų kelio veikimo sutrikimų, gedimų ar kitų grėsmę keliančių veiksnių, dėl kurių gali būti padaryta žala žmonių sveikatai, aplinkai ar turtui, o pašalinus nustatytus trūkumus – atnaujintas Taisyklių nustatyta tvarka;

8.11. atliekant lynų kelio statinių rekonstrukciją, būtų įgyvendinti Statybos užbaigimo reglamente nustatyti reikalavimai;

8.12. būtų pranešta apie lynų kelio avariją ir su jo naudojimu susijusius nelaimingus atsitikimus bei žalą aplinkai ar turtui, organizuotas avarijos tyrimas, kaip nustatyta Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-232/4-306 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“.

9. Atlikus lynų kelio remontą, pašalinus techninius gedimus, veikimo sutrikimus ar kitas priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas lynų kelio naudojimas, lynų kelias, prieš pradedant jį naudoti, turi būti patikrintas ir išbandytas. Jeigu lynų kelio naudojimo sustabdymo priežastys ar jų pašalinimas atitinka Taisyklių 13.3 ir 13.4 papunkčių nuostatas, lynų kelio techninės būklės tikrinimą atlieka akredituotoji įstaiga Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka, kitais atvejais sprendimą dėl lynų kelio naudojimo atnaujinimo priima lynų kelio priežiūros meistras arba fizinis asmuo, atliekantis nuolatinę lynų kelio priežiūrą pagal Taisyklių 7.1.1 ar 7.2.2 papunkčio nuostatas.

10. Atliekant nuolatinę lynų kelio priežiūrą, turi būti reguliariai tikrinama, ar neatsirado veiksnių, dėl kurių gali kilti pavojus žmonių, besinaudojančių lynų keliu, ir lyno kelią prižiūrinčių asmenų saugai ir sveikatai, ir turi būti imamasi priemonių lynų kelio saugai užtikrinti. Veiksnių, dėl kurių gali kilti pavojus žmonių saugai ir sveikatai, sąrašas pateiktas Taisyklių priede.

III SKYRIUS LYNŲ KELIO TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

11. Lyno kelio savininkas užtikrina, kad Taisyklių 13 punkte nustatytu periodiškumu ir atvejais akredituotoji įstaiga su ja sutartu būdu būtų pakviesta atlikti lynų kelio techninės būklės tikrinimą, jos ekspertams būtų sudarytos sutartyje dėl techninės būklės tikrinimo numatytos sąlygos atlikti patikrinimui ir pateikti reikalingi dokumentai (techninių dokumentų byla, civilinės atsakomybės draudimo sutarties kopija ir atitinkami, pagal Taisyklių 7 punkto nuostatas, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, skyrimo į pareigas dokumentai ar jų kopijos ir (ar) sutartis ar jos kopija). Akredituotoji įstaiga po patikrinimo dokumentus grąžina lynų kelio savininkui.

12. Lynų kelio techninės būklės tikrinimas atliekamas pagal tikrinimo procedūrą, kurią, vadovaudamasi lynų kelio techniniais dokumentais, Reglamentu (ES) 2016/424 ir Įsakymu

Nr. A1-175, atitinkamais statybos techniniais reglamentais, darniaisiais standartais ir Taisyklėmis, parengia akredituotoji įstaiga.

13. Jeigu lynų kelio gamintojas ar statybos rangovas nenustatė kitaip, techninės būklės tikrinimai turi būti atliekami:

13.1. prieš pradedant lynų kelią naudoti pirmą kartą;

13.2. ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių. Lynų kelias, naudojamas žiemos sezonu slidininkams pakelti arba užvilkti ant kalno, turi būti tikrinamas prieš slidinėjimo sezono pradžią;

13.3. po lynų kelio avarijos, ekstremalių gamtos reiškinių poveikio, neįprastų ar ilgalaikių (daugiau nei 6 mėn.) prastovų;

13.4. po saugai įtakos turinčių mechanizmų, mazgų, konstrukcinių elementų ar lynų kelio statinių remonto, rekonstrukcijos ar modernizavimo: pakeitus arba suremontavus varantįjį skriemulį, traukos lyną, lynų įtempimo, stabdymo, pavaros mechanizmus, saugos įtaisus, valdymo sistemas ar jų komponentus, metalines atramines konstrukcijas ar bėgių kelią, vežtuvus ar važiuoklę, padidinus vardinę apkrovą, greitį, ilgį, aukštį ar pakeitus lynų kelio sumontavimo vietą.

14. Atliekant techninės būklės tikrinimą, turi dalyvauti nuolatinės lynų kelio priežiūros meistras ar fizinis asmuo, atliekantis nuolatinę lynų kelio priežiūrą, ir operatorius, lynų kelio savininko paskirtas lynų keliui valdyti ir žmonėms vežti.

15. Akredituotosios įstaigos ekspertas, atlikęs lynų kelio techninės būklės tikrinimą prieš pradedant jį naudoti pirmą kartą, parengia jam registruoti PPI registre reikalingą lynų kelio techninių dokumentų išrašą ir jį pateikia lynų kelio savininkui.

16. Atlikęs lynų kelio techninės būklės tikrinimą, akredituotosios įstaigos ekspertas dviem egzemplioriais parengia tikrinimo išvadą, kurioje nurodo, ar lynų kelias tinkamas naudoti, saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai, taip pat išvadoje nurodo tikrinimo veiksmų rezultatus, atlikto tikrinimo datą (metai, mėnuo, diena) ir kito techninės būklės tikrinimo datą (metai, mėnuo, diena). Lynų kelio matomoje vietoje (techninių duomenų lentelėje arba prie valdymo pulto) ekspertas pritvirtina neištrinamą žymą (lipduką) su kito tikrinimo data (metai, mėnuo). Vieną išvados egzempliorių saugo lynų kelio savininkas, kitą – akredituotoji įstaiga (šis egzempliorius gali būti saugomas elektronine forma). Akredituotosios įstaigos eksperto atliktų lynų kelio techninės būklės tikrinimų išvadas techninių dokumentų byloje lynų kelio savininkas turi saugoti visą lynų kelio naudojimo laiką.

17. Akredituotosios įstaigos ekspertui nustačius, kad lynų kelias yra netinkamas naudoti, nesaugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, lynų kelio savininkas turi nutraukti lynų kelio naudojimą ir užtikrinti, kad nustatyti trūkumai būtų pašalinti. Pašalinus trūkumus turi būti gauta akredituotosios įstaigos išvada, kad lynų kelias tinkamas naudoti, saugus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, arba užtikrinti, kad lynų kelias būtų perduotas atliekų tvarkytojui Atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, Taisyklėse ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka

VEIKSNIŲ, DĖL KURIŲ GALI KILTI PAVOJUS ŽMONIŲ SAUGAI IR SVEIKATAI, SĄRAŠAS

1. Neleistinų judančių lynų įtempimo jėgos reikšmių atsiradimas.
 2. Lynų tempimo įrenginio kraštinių zonų apsaugos pažeidimas.
 3. Pasikeitęs judėjimo greitis, viršijantis leistinąjį.
 4. Savaiminis eigos krypties pasikeitimas į atbulinę.
 5. Staigus varančiojo skriemulio sukamojo momento pokytis, viršijantis leistinas reikšmes.
 6. Vežtuvų durų užrakto gedimas.
 7. Atsitiktinis lynų kelio paleidimas.
 8. Netinkamas griebtuvo prisitvirtinimas prie lyno.
 9. Netinkamas vežtuvų judėjimas stotyje.
 10. Vilktuvo teleskopinio strypo nepakankama eiga.
 11. Prikabinimo įtaiso vilktuvu transportuojamo keleivio pargriuvimas.
 12. Vėjo greitis didesnis nei 15 m/s.
 13. Matomumas mažesnis nei 30 m.
 14. Oro temperatūra žemesnė nei –25 °C.
 15. Sniego dangos storis, viršijantis leistinąjį (eksploatuojant slidininkų keltuvus, funikulierius).
 16. Apledėjusios atskiros trasos dalys.
 17. Energijos tiekimo sutrikimas.
 18. Kliūtis važiavimo kelyje.
-

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. [A1-375](#), 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 136-5335 (2008-11-27), i. k. 1082230ISAK00A1-375
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 "Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. [A1-653](#), 2015-11-13, paskelbta TAR 2015-11-16, i. k. 2015-18143
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. [A1-189](#), 2016-04-12, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08698
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. [A1-375](#), 2017-07-05, paskelbta TAR 2017-07-07, i. k. 2017-11717
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-615](#), 2018-11-05, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17912

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. [A1-404](#), 2020-05-12, paskelbta TAR 2020-05-13, i. k. 2020-10185

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo