

Suvestinė redakcija nuo 2009-01-01 iki 2009-12-28

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. [29-1004](#), i. k. 1061100NUTA00000241

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S DĖL EKSTREMALIŲ ĮVYKIŲ KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

2006 m. kovo 9 d. Nr. 241
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. [115-3230](#)) 8 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Ekstremalių įvykių kriterijus (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios:
 - 2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 2 d. potvarkį Nr. 554p;
 - 2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 216 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. [18-439](#));
 - 2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. 479 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 216 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2001, Nr. [37-1252](#));
 - 2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 1164 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 216 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. [131-4713](#)).

MINISTRAS PIRMININKAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

GINTARAS FURMANAVIČIUS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241

EKSTREMALIŲ ĮVYKIŲ KRITERIJAI

Ekstremalaus įvykio pavadinimas	Ekstremalaus įvykio apibūdinimas	Kriterijai	
		apibūdinimas (matavimo vienetas)	įvertinimas (dydis, reikšmė)
I. GAMTINIO POBŪDŽIO			
1. Geologinis reiškinys:			
1.1. žemės drebėjimas	žemės drebėjimų virpesiai ir (ar) seisminis gruntų praskydymas, įvertinamas pagal Tarptautinę makroseisminę skalę MSK-64 ir Europos makroseisminę skalę EMS-98 [1]:		
	miesto teritorijoje	balai	≥5
	kitoje šalies teritorijoje	balai	≥7
	valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau vadinama – IAE), kitame branduolinės energetikos objekte	balai	≥7
1.2. karstinis reiškinys	atsivėrusi karstinė įgriuva arba nustatyta požeminė karstinė ertmė miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, greta ypatingo statinio (po statiniu), taip pat greta bet kokio gyvenamojo namo ar po juo, atsižvelgiant į nustatytą pavojingumo ir grėsmių diferencijuotą lygmenį [2], nesvarbu, kokie įgriuvos matmenys ar įgriuvų skaičius, – pavojingas atstumas iki statinio	m	≤15
1.3. nuošliauža	natūralaus ar supilto šlaito nuošliauža, kelianti pavojų ypatingam objektui ar infrastruktūrai, – nuošliaužos paviršiaus plotas; poslinkio greitis	m ² ; m per parą	≥100; ≥0,5
	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įplaukos ir laivybos kanalo povandeninio šlaito nuošliauža – šlaito poslinkio greitis pagal geodinaminio monitoringo duomenis	m per parą	≥1
1.4. sufozinis reiškinys	sufozinės deformacijos trukmė; grunto sufozinės išnašos intensyvumas pažeistoje vietoje	para; m ³ per parą	≥1; ≥5
	Kauno hidroelektrinės, Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės, kito hidrotechnikos statinio grunto sufozijos sukelta deformacija ir (ar) sufozinė grunto išnaša	m ²	≥100
2. Hidrometeorologinis reiškinys:			
2.1. stichinis meteorologinis reiškinys:			
2.1.1. labai smarki audra, viesulas, škvalas	maksimalus vėjo greitis	m/s	28÷32
2.1.2. smarkus lietus	kritulių kiekis per 12 valandų ir trumpiau	mm	50÷80
2.1.3. ilgai trunkantis smarkus lietus	kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, kiekis viršija vidutinį daugiamečių mėnesio kritulių kiekį	kartai	2÷3
2.1.4. stambi kruša	ledėkų skersmuo	mm	≥20

2.1.5.	smarkus snygis	kritulių kiekis; sniego dangos storis; trukmė	mm; cm; val.	20÷30; 20÷30; ≤12
2.1.6.	smarki pūga	vidutinis vėjo greitis; trukmė	m/s; val.	15÷20; ≥12
2.1.7.	smarki lijundra	apšalo storis ant standartinio lijundros stovo laidų	skersmuo, mm	≥20
2.1.8.	smarkus sudėtinis apšalas	apšalo storis ant standartinio lijundros stovo laidų	skersmuo, mm	≥35
2.1.9.	šlapio sniego apdraba	apšalo storis ant standartinio lijundros stovo laidų	skersmuo, mm	≥35
2.1.10	speigas	nakties minimali temperatūra; trukmė	°C; naktis	minus 30 arba žemesnė; 1÷3
2.1.11	tirštas rūkas	trukmė; matomumas	val.; m	≥12; ≤100
2.1.12	šalna aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu	paros vidutinė oro temperatūra; oro (dirvos paviršiaus) temperatūra	°C; °C	≤10; <0
2.1.13	kaitra	dienos maksimali oro temperatūra; trukmė	°C; diena	≥30; ≥10
2.1.14	sausra aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu	drėgmės atsargos dirvos sluoksnyje (0÷20 cm ir 0÷100 cm); hidroterminis koeficientas; trukmė	mm; skaitinė reikšmė; mėnuo	≤10 ir ≤60; <0,5; >1
2.2.	katastrofinis meteorologinis reiškiny:			
2.2.1.	uraganas	maksimalus vėjo greitis; tarptautinio pavadinimo suteikimas	m/s; suteikiamas uragano tarptautinis pavadinimas	≥33; taip
2.2.2.	labai smarkus lietus	kritulių kiekis; trukmė	mm; val.	>80; ≤12
2.2.3.	ilgai trunkantis labai smarkus lietus	kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, kiekis viršija vidutinį daugiamečių mėnesio kritulių kiekį	kartai	>3
2.2.4.	labai smarkus snygis	kritulių kiekis; sniego dangos storis; trukmė	mm; cm; val.	>30; >30; <12
2.2.5.	labai smarki pūga	vidutinis vėjo greitis; trukmė	m/s; para	>20; ≥1
2.2.6.	smarkus speigas	nakties minimali temperatūra; trukmė	°C; naktis	minus 30 arba žemesnė; >3
2.3.	stichinis hidrologinis reiškiny:			
2.3.1.	didelis upės nusekimas	vandens debitas upėje sumažėja iki reikšmės, mažesnės už nustatytą gamtosauginį debitą, t. y. išmatuotas debitas yra mažesnis už nustatytą reikšmę:		
		Nemune ties Kaunu	m ³ /s	≤134
		Neryje ties Vilniumi	m ³ /s	≤51,5
		Neryje ties Jonava	m ³ /s	≤65,6
		Nevėžyje ties Panevėžiu	m ³ /s	≤0,4
		Nevėžyje ties Kėdainiais	m ³ /s	≤0,97
		Šventojoje ties Ukmerge	m ³ /s	≤10,1
		Šešupėje ties Kalvarija	m ³ /s	≤0,77
		Akmenoje–Danėje ties Klaipėda	m ³ /s	≤0,3
		Vilnelėje ties Vilniumi	m ³ /s	≤2
		Bartuvoje ties Skuodu	m ³ /s	≤0,46
		Jūroje ties Taurage	m ³ /s	≤2,03
2.3.2.	stichinis vandens lygis	hidrotechninių statinių vandens telkiniai persipildo – tarpo nuo vandens iki pylimo dydis	cm	<10

	vandens lygio pakilimas virš nurodyto lygio – vandens lygis (cm) aukščiau vandens matavimo stoties nulinio lygio; vandens lygis (m) virš Baltijos jūros lygio Baltijos sistemoje:		
	Akmenoje–Danėje ties Klaipėda (Žvejų gatvėje)	cm; m	≥140; ≥1,4
	Akmenoje–Danėje ties Kretinga	cm; m	≥320; ≥8,2
	Nemune ties Druskininkais	cm; m	≥1050; ≥87,84
	Nemune ties Prienais	cm; m	≥500; ≥49
	Kauno mariose ties Birštonu	cm; m	≥950; ≥48,5
	Nemune ties Kaunu	cm; m	≥750; ≥28,24
	Nemune–Rusnėje ties Šilininkais	cm; m	≥410; ≥4,1
	Atmatoje ties Rusne (užliejamas kelio ruožas Šilutė–Rusnė)	cm; m	≥270; ≥1,17
	Šventojoje ties Ukmerge	cm; m	≥400; ≥52,4
	Nevėžyje ties Kėdainiais	cm; m	≥450; ≥30,33
	Jūroje ties Taurage	cm; m	≥850; ≥19,3
	Minijoje ties Kartena	cm; m	≥520; ≥23,1
	Minijoje ties Lankupiais	cm; m	≥825; ≥3,28
	Baltijos jūroje ties Klaipėda	cm; m	≥650; ≥1,4
	Kuršių mariose ties Nida	cm; m	≥650; ≥1,5
	Kuršių mariose ties Nida (užliejamas kelio ruožas Juodkrantė–Nida)	cm; m	≥600; ≥1
	Kuršių mariose ties Juodkrante	cm; m	≥650; ≥1,5
	Kuršių mariose ties Vente (ardomas krantas, kelio paplovimo grėsmė)	cm; m	≥650; ≥1,5
	Žeimenoje ties Pabrade	cm; m	≥250; ≥118,18
	laikinių stebėtojų stebimas vandens lygio pakilimas:		
	Akmenoje–Danėje ties Klaipėda (Užupio gatvėje)	cm; m	≥120; ≥1,2
	Minijoje ties Dvilų tiltu (vandens lygio pakilimas virš Baltijos jūros lygio Baltijos sistemoje, palyginti su įprastiniu daugiamečiu lygiu)	m	≥10,9
	Merkyje ties Jašiūnais	m	≥147,32
	Merkyje ties Žagrine	m	≥133,46
2.4.	katastrofinis hidrologinis reiškiny:		
katastrofinis vandens lygis	hidrotechninių statinių vandens telkiniai persipildo, vanduo ima veržtis per pylimą, pralaužiamos dambos, kyla katastrofinis užtvindymas	taip/ne	taip
	vandens lygio pakilimas virš nurodyto lygio – vandens lygis (cm) aukščiau vandens matavimo stoties nulinio lygio; vandens lygis (m) virš Baltijos jūros lygio Baltijos sistemoje:		
	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje ties Klaipėda	cm; m	≥660; ≥1,6
	Kauno mariose ties Birštonu	cm; m	≥970; ≥48,7
	Nemune ties Kaunu	cm; m	≥850; ≥29,24
	Nemune–Rusnėje ties Šilininkais	cm; m	≥550; ≥5,5

		Nemune–Rusnėje ties Rusne	cm; m	≥ 450 ; $\geq 2,97$
		Minijoje ties Kartena	cm; m	≥ 610 ; ≥ 24
		Neryje ties Grigiškėmis (akcinė bendrovė „Grigiškės“)	cm; m	≥ 650 ; $\geq 90,4$
		Neryje ties Vilniumi (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka)	cm; m	≥ 715 ; $\geq 91,05$
		Neryje ties Vilniumi (Arkikatedros aikštė)	cm; m	≥ 780 ; $\geq 91,7$
		laikinių stebėtojų stebimas vandens lygio pakilimas:		
		Akmenoje–Danėje ties Klaipėda	cm; m	≥ 150 ; $\geq 1,5$
2.5.	stichinis hidrometeorologinis reiškiny	stichinio hidrometeorologinio reiškinių (arba kelių pavojingų, stichinių ir (ar) katastrofinių meteorologinių ir (ar) hidrologinių reiškinių, veikiančių vienu metu) padariniai:		
		vandeniui apsemiamos teritorijos – teritorijos dydis; miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės	ha; teritorijos dalis	$10000 \div 30000$; $\geq 1/3$
		valstybinės reikšmės kelio dalys tampa nepravažios, ir reikalinga speciali persikėlimo technika; sutrinka įprastinis eismas miestų gatvėmis	taip/ne	taip
		apribojama jūrų ir oro uostų veikla – laikas	para	>1
		sugadinami pastatai, statiniai, kelių ir geležinkelio infrastruktūros objektai, energetikos ir ryšių sistemų objektai – sugadintas objektas	vnt.	>1
		sutrinka elektros energijos ir ryšių tiekimas – sutrikimo laikotarpis; likusių be elektros energijos ar ryšio gyventojų skaičius	val.; gyventojai	<6 ; ≥ 5000
		padaroma žala ir patiriami nuostoliai žemės ūkio sektoriuje – produkcijos gamybos įprastos apimtys ne tokiose našiose teritorijose procentai; produkcijos gamybos įprastos apimtys našiuose regionuose procentai	procentai	20; 30
		padaroma žala ir patiriami nuostoliai miškų ūkyje – išversti ir išlaužyti medžiai	m ³	$500000 \div 3000000$
		lokalus stichinis hidrometeorologinis reiškiny, apimantis teritorijos administracinio vieneto teritoriją, – savivaldybė, apskritis	teritorijos dalis	$\geq 1/3$
		gaivalinė nelaimė – nelaimės padariniai apima šalies teritoriją	teritorijos dalis	$\geq 1/3$
2.6.	katastrofinis hidrometeorologinis reiškiny	katastrofinio hidrometeorologinio reiškinių (arba kelių stichinių ir (ar) katastrofinių meteorologinių ir (ar) hidrologinių reiškinių, veikiančių vienu metu) padariniai:		
		sunkiai sužalojami, žūva žmonės, ilgam sutrinka žmonių socialinės gyvenimo sąlygos – žmogus; laikas	žmogus; val.	>1 ; >1
		vandeniui apsemiamos teritorijos – teritorijos dydis; miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės	ha; teritorijos dalis	>30000 ; $\geq 1/3$

	ilgam sutrinka elektros energijos ir ryšių tiekimas, nutrūksta įprastinis eismas valstybinės ir krašto reikšmės keliais bei miestų gatvėmis; nutraukiama jūrų ir oro uostų veikla	val.; taip/ne	≥6; taip	
	padaroma žala ir patiriami nuostoliai žemės ūkio sektoriuje – produkcijos gamybos įprastos apimtys ne tokiose našiose teritorijose procentai; produkcijos gamybos įprastos apimtys našiuose regionuose procentai	procentai	20; 30	
	padaroma žala ir patiriami nuostoliai miškų ūkyje – išversti ir išlaužyti medžiai	m ³	>3000000	
	lokalus katastrofinis hidrometeorologinis reiškiny, apimantis teritorijos administracinio vieneto teritoriją, – savivaldybė, apskritis	teritorijos dalis	≥1/3	
	ypatingos ekologinės situacijos padariniai apima šalies teritoriją	teritorijos dalis	≥1/3	
2.7.	hidrologinis reiškiny Lietuvos Respublikos atsakomybės rajone Baltijos jūroje ir Kuršių mariose, Lietuvos Respublikos jūrų uosto akvatorijoje:			
2.7.1.	smarkus traukūnas	vandens lygio trumpalaikių svyravimų amplitudės Lietuvos Respublikos jūrų uosto akvatorijoje	cm	≥50
2.7.2.	ledas uoste	laiko, kurį laivai negali įplaukti į uostą, trukmė	para	>3
2.7.3.	laivų apledėjimas	ledo sluoksnis, susidarantis per valandą	cm	≥0,7
2.7.4.	bangavimas	bangų aukštis	m	≥6
2.7.5.	žemas vandens lygis	Lietuvos Respublikos jūrų uosto akvatorijoje – vandens lygis (cm) aukščiau vandens matavimo stoties nulinio lygio; vandens lygis (m) Baltijos jūros lygio Baltijos sistemoje	cm; m	≤400; ≤– 1
	Kuršių mariose ties Vente (laivai, kurių grimzlė 1,5 m, negali plaukioti, stringa seklumose)	cm; m	≤440; 0	
	Kuršių mariose ties Vente nutrūksta laivyba (negali plaukti laivai)	cm; m	≤400; ≤– 0,4	
3.	Įvykis, susijęs su ledo lytimis, ledų sangrūdomis, ledo laukais:			
3.1.	žmonės ant ledo lyties	ledo lyties su žmonėmis, žvejais Lietuvos Respublikos atsakomybės rajone Baltijos jūroje ir Kuršių mariose, taip pat Kauno mariose, ežeruose ar upėse atitrūkimas nuo kranto arba properšų atsiradimas, kai žmonės negali patekti į krantą	žmogus	≥1
3.2.	ledo laukų slinkimas, ledų sangrūdų susidarymas	dėl ledo lyčių, ledo laukų slinkimo, pavojingų ledų sangrūdų susidarymo kyla elektros linijos atramos konstrukcijos, pastato, sodybos, tilto atramos, kito statinio sugriovimų pavojus ar griūtis ir prireikia apsaugos priemonių	taip/ne	taip
4.	Žmonių užkrečiamosios ligos:			
4.1.	pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamoji liga	vieno žmogaus ar žmonių grupės susirgimas pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga [3]:		
	ypač pavojingos užkrečiamosios ligos atvejais šalyje	atvejis	≥1	

		pavojinga užkrečiamoji liga:		
		padidėjęs sergamumas (statistiškai patikimas įprastinio sergamumo lygio viršijimas)	taip/ne	taip
		protrūkis (tos pačios užkrečiamosios ligos tarpusavyje susiję atvejai)	ligos atvejis	≥2
		epidemija (staigus ir neįprastai didelis ligos išplitimas viename ar keliuose teritorijos administraciniuose vienetuose)	taip/ne	taip
		pandemija – epidemija, lemianti didelį gyventojų sergamumą ir mirtingumą labai dideliame pasaulio plote	taip/ne	taip
4.2.	ūmi ar lėtinė liga	kita neįprasto sukėlėjo sukelta ūmi ar lėtinė liga šalies teritorijoje	atvejis	≥1
5.	Žmonių sveikatos sutrikimas arba kitoks poveikis žmonėms, mirties atvejai:			
5.1.	sveikatos sutrikimai (susirgimai), mirties atvejai	sveikatos sutrikimai apsinuodijus (apnuodijus), užsikrėtus (užkrėtus), užteršus maistą ar geriamąjį vandenį įvairiomis cheminėmis, fizinėmis, radioaktyviosiomis medžiagomis ar biologiniais organizmais, jų apykaitos, irimo, skilimo, degimo produktais arba dėl jų poveikio transporto, pramoninės avarijos, stichinės nelaimės ar kito gamtos reiškinių, teroristinio veiksmo metu – susirgo; mirė	žmogus	≥5; ≥3
5.2.	apsinuodijimas (apnuodijimas) narkotikais, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu ir kitkuo	sveikatos sutrikimas apsinuodijus (apnuodijus) narkotikais, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu ir kitkuo – asmenys iki 18 metų; grupė žmonių per masinį renginį; grupė žmonių laisvės atėmimo vietoje	žmogus	≥5; ≥25; ≥3
5.3.	psichinės būklės pakitimas	savanoriškas (arba negalvojant apie padarinius) psichinės būklės pakeitimas, sveikatos sutrikdymas, nužudymas dėl religinių apeigų (ar religinių sektų) veikos ar kitų priežasčių, grupinės ar pavienės savižudybės – asmenys iki 18 metų; grupė žmonių laisvės atėmimo vietoje	žmogus	≥3; ≥3
6.	Vabzdžių antplūdis:			
6.1.	vabzdžių poveikis, entomozė	žmogaus, gyvūno ar augalų susirgimas dėl vabzdžių poveikio – sunkiai suserga žmogus; sunkiai suserga ar nugaišta gyvūnas; padaroma žala žemės ūkio kultūroms ir gamtos augalams	žmogus, gyvūnas; ha	≥1; ≥10; ≥100
6.2.	ypač didelė parazitinių vabzdžių gausa	ypač padidėjęs parazitinių vabzdžių kiekis, palyginti su įprastu kiekiu	taip/ne	taip
6.3.	miškų pažeidimai	miškų pažeidimai dėl spyglius ir lapus graužiančių miško kenkėjų invazijos – bendras pažeistas plotas	ha	≥10000
7.	Gyvūnų liga:			
7.1.	ligos atvejis	poveikis arba nustatytas ar įtartas ligos [4] atvejis, nustatytas židiny	taip/ne	taip
		laukinių gyvūnų kritimas, elgsenos pakitimas – stambūs gyvūnai; kiti gyvūnai	vnt.; vnt.	≥1; ≥10
7.2.	enzootija, epizootija, panzootija	enzootijos, epizootijos, panzootijos atvejis šalies teritorijoje	taip/ne	taip

	Lietuvos Respublikos valstybės sienų ir teritorijos sanitarinė ir medicininė-karantininė apsauga	karantinas	įvedamas
7.3. neįprastas gyvulių gaišimas	neįprastas gyvulių susirgimas, gaišimas (kritimas)	naminis gyvulys	≥ 10
8. Augalų liga:			
8.1. užkrečiama, labai pavojinga liga	nustatytas ar įtartas užkrečiamosios, labai pavojingos žemės ūkio ligos židinis dirvožemyje, pasėliuose, augaluose ir augalinėje produkcijoje arba nustatyti kenksmingi organizmai [5] – apkrėstas pavienis augalas; masinis augalų žuvimas ar sunykimas pažeistame ar apkrėstame plote	vnt.; ha	≥ 1 ; ≥ 1
8.2. epifitotija	epifitotijos atvejis šalies teritorijoje	taip/ne	taip
	Lietuvos Respublikos valstybės sienų ir teritorijos sanitarinė ir medicininė-karantininė apsauga	karantinas	įvedamas
8.3. medžių liga	susidarę medžių ligų židiniai ir yra jų išplitimo pavojus – židinių plotas tolygiai pasiskirstęs šalies teritorijoje; apimta teritorijos dalis	ha; apimta teritorijos dalis	0,5– 1; $\geq 25\%$
9. Žuvų dusimas, laukinių žvėrių ir paukščių badas	žuvų dusimas ežeruose ir upėse dėl deguonies stokos – deguonies kiekis; vandens telkinių dalis	mg/l; vandens telkinių dalis	≤ 2 ; $\geq 1/3$
	maisto stoka laukiniams žvėrimis ir paukščiams (žvėrių elgsena neatitinka normos, susijusių susirgimų ir (ar) gaišimų skaičius viršija normalų) – būtinos specialios situacijos gerinimo priemonės; šalies teritorijos dalis	taip/ne; teritorijos dalis	taip; $\geq 1/3$
II. TECHNINIO POBŪDŽIO			
10. Transporto įvykis:			
10.1. įvykis, susijęs su jūros ar vidaus vandenų laivo naudojimu:			
10.1.1 incidentas	galimybė kilti vandens eismo nelaimei, laivo avarinei situacijai, kyla pavojus žmonių saugumui ir (ar) gyvybei, sutrinka laivo keleivio, įgulos nario sveikata ar jis sunkiai sužeidžiamas, sustabdomas laivų eismas dėl techninių priežasčių, radiolokacinės įrangos gedimo, žmogiškųjų faktorių, hidrometeorologinių sąlygų ar kyla kitas incidentas, nepriskirtas nurodytiems toliau	taip/ne	taip
10.1.2 avarinis įvykis	laivo gedimas – gedimo pašalinimo, būklės ar darbinių ir jūrinių savybių atkūrimo laikas	val.	24÷72
	laivas užplaukė ant seklumos ar molo, įstrigo seklumoje ar pateko ant seklumos – išlaisvinimo laikas	val.	6÷48
	sugadintas kranto statinys, kranto ar vandens įrenginys, povandeninis įrenginys – atkūrimo laikas	val.	6÷48
	laivybos kanalo blokavimas, sugadintas navigacijos ženklas	taip/ne	taip

10.1.3 laivo avarija .	laivo gedimas – gedimo pašalinimo, būklės ar darbinių ir jūrinių savybių atkūrimo laikas; laivo, užplaukusio ant seklumos ar molo, įstrigusio ar esančio ant seklumos, išlaisvinimo laikas; sugadinto kranto statinio, kranto ar vandens įrenginio, povandeninio įrenginio atkūrimo laikas	val.	>72
	laivų susidūrimas	taip/ne	taip
	išsilieja, išbyra, pasklinda pavojingos medžiagos, dėl to kyla pavojus, kad bus viršytos ar yra viršijamos leistinos aplinkos užterštumo normos daugiau kaip 300 metrų atstumu nuo avarijos vietos, rekreacinėse teritorijose, žmonių susibūrimo vietose, saugomose teritorijose, nerštavietėse, paukščių perimvietėse ar kitose taršai jautriose teritorijose, teršalai pateks į užsienio valstybės teritoriją ar jos atsakomybės rajoną	taip/ne	taip
10.1.4 laivo skendimas arba žūtis .	Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras gauna nelaimės signalą arba pranešimą apie nelaimę, gresiančią laivui ir jame esantiems žmonėms, ir reikiamą neatidėliotiną pagalbą	taip/ne	taip
	laivas (kartu vežamas kroviny) skęsta arba paskendo	taip/ne	taip
	laivui, kurio konstrukcijos suiro arba visiškai sudužo, pagalbos suteikti jau neįmanoma arba netikslinga	taip/ne	taip
10.2. aviacijos įvykis:			
10.2.1 incidentas .	su orlaivio naudojimu susijęs įvykis (išskyrus avariją), kurio metu kyla arba gali kilti pavojus skrydžių saugai (kurios nors orlaivio sistemos normalaus darbo sutrikimas, reikalingas skubių avarinių veiksmų ar keliantis pavojų orlaiviui), – valstybės įmonės „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras gauna nelaimės signalą arba pranešimą apie nelaimę	taip/ne	taip

10.2.2 pavojingas incidentas .	incidentas, kurio aplinkybės rodo, kad vos išvengta avarijos: variklio išjungimas (išsijungimas) skrydžio metu; pavojingi suartėjimai, kuriems esant būtina ar tikslinga būtų atlikti manevrą susidūrimui arba pavojingai situacijai išvengti; situacija, kai vos išvengta techniškai tvarkingo orlaivio susidūrimo su žeme; nutrauktas kilimas nuo uždaryto arba užimto kilimo bei tupimo tako; kilimas nuo uždaryto arba užimto kilimo bei tupimo tako, esant minimaliam nuotoliui nuo kliūčių; tupimas ar bandymas tūpti ant uždaryto arba užimto kilimo bei tupimo tako; atvejis, kai nesugebama pasiekti nustatytų parametrų įsibėgėjant, kylant ir pradinio aukštėjimo metu; gaisrai ir atsiradę dūmai keleivių salone, bagažinėse arba variklio gaisrai, net jeigu jie užgesinti naudojant gesinimo priemones; situacijos, kai orlaivio įgulos nariai priversti skubiai naudotis deguonimi; orlaivio konstrukcijos arba variklio suirimas, neklasifikuojamas kaip avarija, ir kita	taip/ne	taip
10.2.3 avarija .	įvykis, susijęs su orlaivio naudojimu ir įvykęs per laikotarpį nuo ketinančio juo skristi asmens įlipimo į tą orlaivį iki išlipimo iš orlaivio, kai:		
	asmuo mirtinai ar sunkiai sužeidžiamas dėl buvimo orlaivyje, tiesioginio sąlyčio su kuria nors orlaivio dalimi, įskaitant nuo orlaivio atitrūkusias dalis, reaktyvinio variklio išmetamųjų dujų srovės tiesioginio poveikio, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo susižeidžia pats, jį sužeidžia kiti asmenys, jis miršta natūralia mirtimi, sužeidžiami nelegaliai skrendantys keleiviai, pasislėpę orlaivio vietose, kuriomis paprastai nesinaudoja keleiviai ir įgulos nariai	taip/ne	taip
	orlaivis sulaužomas ar pažeidžiama jo konstrukcija ir dėl to susilpnėja konstrukcijos tvirtumas, pablogėja jo techninės ar skrydžio charakteristikos ir reikia atlikti didelį remontą arba pakeisti pažeistą elementą, išskyrus variklio gedimus, kai sugadinamas pats variklis, jo dangčiai ar agregatai arba sugadinami tik oro sraigtai, sparno galai, antenos, ratų pneumatika, stabdymo įtaisai, gaubtai, arba nežymiai įlenkiama ar praduriama orlaivio danga	taip/ne	taip
	orlaivis dingsta be žinios arba patenka į tokią vietą, kurioje prieiti prie jo visiškai neįmanoma	taip/ne	taip
10.2.4 orlaivio katastrofa .	orlaivio sudužimas žemėje arba ore	taip/ne	taip
10.3. geležinkelių transporto eismo įvykis:			
10.3.1 avarija .	geležinkelių transporto eismo įvykis – dėl judančių geležinkelių riedmenų sužaloti žmonės	žmogus	≤4

10.3.2 katastrofa .	įvykis, per kurį dėl traukinių ir geležinkelių riedmenų susidūrimo ar traukinių ir geležinkelių riedmenų nuriedėjimo nuo bėgių, traukinių ir geležinkelių riedmenų susidūrimo su kelių transporto ar kitomis transporto priemonėmis žūva ir (ar) sužalojami žmonės, padaroma žala geležinkelių infrastruktūrai, geležinkelių riedmenims, aplinkai arba fizinių ar juridinių asmenų turtui, taip pat bet kuris kitas panašus eismo įvykis, kuris akivaizdžiai paveikia eismo saugos geležinkeliuose kontrolę ar eismo saugos valdymą, – sužaloti; žuvę žmonės; nuostoliai	žmogus; žmogus; mln. litų	≥5; ≥1; ≥7
10.4. kelių eismo įvykis:			
10.4.1 eismo kelyje sutrikimas ar nutrūkimas .	dėl eismo ar kitokio įvykio sutrinka ar uždaromas arba užblokuojamas kelias ir nutrūksta eismas kelyje – laikas iki eismo atnaujinimo; padaryta žala keliams:		
	rajoniniame kelyje	val.; tūkst. litų	>8; ≥35
	krašto kelyje	val.; tūkst. litų	>4; 10÷35
	magistraliniame kelyje	val.; tūkst. litų	>2; ≤10
	miesto gyvenamosios vietovės gatvėje	val.	≥3
10.4.2 eismo įvykis .	eismo įvykis, per kurį žūva žmonės	žmogus	≥5
	grandininis eismo įvykis – susidūrusių per tą pačią eismo nelaimę transporto priemonių skaičius	vnt.	≥10
10.5. įvykis transportuojant pavojingą krovinį:			
10.5.1 pavojingos medžiagos, pavojingo krovinio ir aplinką teršiančio produkto pasklidimas .	pasklinda pavojingi kroviniai, pavojingos medžiagos, aplinką teršiantys produktai, neišvengiama rizika prarasti produktą, sužaloti žmonės, padaryta žala aplinkai, ir įvykis atitinka vieną ar daugiau šių kriterijų:		
	įvykis, dėl kurio ištinka tiesiogiai su vežamais pavojingais kroviniais susijusi mirtis ar sužalojimas, kai dėl sužalojimo:		
	reikia intensyvaus medicininio gydymo	reikia/nereikia	reikia
	hospitalizuojamas nukentėjęs	diena	≥1
	nedarbingumas trunka kelias dienas iš eilės	diena	≥3
	produkto praradimas – pavojingų krovinių pasklidimas arba neišvengiama rizika prarasti produktą:		
	0 ar 1 transporto kategorijos	kg/l	≥50/50
	2 transporto kategorijos	kg/l	≥333/333
	3 ar 4 transporto kategorijos	kg/l	≥1000/1000
	įvykis, per kurį prarandamos radioaktyviosios medžiagos ir branduolinis kuras:		
	bet koks medžiagos pasklidimas iš pakuočių	taip/ne	taip
	apšvita, viršijanti vertes, nurodytas higienos normoje [6]	taip/ne	taip

	yra priežasčių manyti, kad gerokai pablogėjo pakuotės saugos funkcija (turinio sulaikymas, apsauginis gaubtas, šiluminė apsauga ar kritiškumas) ir tai gali padaryti pakuotę netinkamą toliau vežti be papildomų saugos priemonių	taip/ne	taip
	patirta materialinė žala ar žala aplinkai, sukelta dėl pavojingų krovinių pasklidimo (nesvarbu, kokio kiekio), – apytiksliai apskaičiuotas žalos dydis	tūkst. litų	>170
	asmens apsaugos priemonių aplinkiniams gyventojams, evakavimo, žmonių sanitarinio švarinimo, aplinkos kenksmingumo pašalinimo poreikis	reikia/nereikia	reikia
	valstybinės reikšmės kelių, geležinkelių uždarymas; trukmė	val.	≥3
	padidėjusi arba neišvengiama vandens, oro, geležinkelio, kelių transporto avarijos rizika dėl pasklidusio pavojingo krovinio	taip/ne	taip
10.5.2 .	produktotiekio ar kitos pavojingoms medžiagoms transportuoti skirtos infrastruktūros objektų avarija	taip/ne; val.	taip; ≥2
10.5.3 .	į gruntą patenka naftos produktų – tonų	t	≥5
	į vandens telkinį patenka naftos produktų – tonų	t	≥1
	į aplinką patekę naftos produktai dėl vietos sąlygų kelia didelį pavojų aplinkai ir turtui, padariniai – sunkūs	taip/ne	taip
11. Įvykis pramonėje:			
11.1.	pramoninis incidentas	taip/ne	taip
11.2.	didelė pramoninė avarija pavojingame objekte	taip/ne	taip
	žmonių sužeidimas, nekilnojamajam turtui padaryta žala:		
	žmonių žūtis arba mirties atvejis	žmogus	≥1
	sužeisti žmonės pavojingame objekte – žmonių skaičius; hospitalizavimas	žmonės; val.	≥6; ≥24
	sužeisti žmonės už pavojingo objekto ribų – žmonių skaičius; hospitalizavimas	žmonės; val.	≥1; ≥24

	gyventojų evakavimas ir izoliavimas – evakavimo ir izoliavimo laikas; daugiklis (evakuotų ir izoliuotų asmenų skaičius, padaugintas iš evakavimo ar izoliavimo valandų)	val.; reikšmė	≥ 2 ; ≥ 500
	geriamojo vandens, elektros, dujų ir telefono paslaugų nutraukimas – nutraukimo laikas; daugiklis (asmenų, kuriems sutrikdytos gyvenimo sąlygos, skaičius, padaugintas iš paslaugų nutrūkimo valandų)	val.; reikšmė	≥ 2 ; ≥ 1000
	sugriauti ar apgadinti gyvenamieji pastatai už pavojingo objekto ribų – pastatų skaičius	vnt.	> 1
	žala turtui – pavojingame objekte; už pavojingo objekto ribų	mln. litų	≥ 7 ; $\geq 1,7$
	tiesioginė nuolatinė ar ilgalaikė žala aplinkai:		
	Lietuvos Respublikos įstatymų saugomai teritorijai	ha	$\geq 0,5$
	platesnei teritorijai ir dirbamai žemei – plotas	ha	≥ 10
	upei ar kanalui – ilgis	km	≥ 10
	ežerui ar tvenkiniui – plotas	ha	≥ 1
	upės deltai – plotas	ha	≥ 2
	jūros pakrantei ar atvirai jūrai	ha	≥ 2
	požeminio vandens šaltiniui ar požeminiam vandeningam sluoksniui – plotas	ha	≥ 1
	avarijos padariniai iš Lietuvos Respublikos teritorijos išplinta į kitas valstybes	taip/ne	taip
11.3. cheminė avarija	išsilieja ar kitaip pasklinda ir patenka į aplinką (taip pat kaimyninės valstybės pasienio ruožą) pavojingos medžiagos:		
	kenksmingosios, ardomosios, deginamosios, oksiduojamosios – miesto gyvenamojoje vietovėje; kitoje vietovėje	t	$1 \div 10$; ≥ 10
	sprogstamosios ir lengvai užsiliepsnojančios; toksišės; labai toksišės	t	> 5 ; ≥ 2 ; $\geq 0,2$
	darbo, gyvenamosiose patalpose ar atmosferos ore pavojingų medžiagų koncentracija neatitinka nustatytųjų lygių ir viršija ilgalaikio poveikio ribines vertes, nurodytas higienos normoje [8], ir paros ribines vertes, nurodytas higienos normoje [9]	kartai	> 1
11.4. įvykis branduoliniame objekte	įvykis branduoliniame objekte, esant normaliam darbo režimui:		
	asmuo nesankcionuotai patenka į branduolinį objektą; branduolinės radioaktyviosios medžiagos ar technologinės įrangos vagystė; aptinkamas pavojingas radinys; nutinka kitas įvykis ar reiškinys, reikalingas atitinkamo fizinės apsaugos veiksmo ar reagavimo	taip/ne	taip
	įvyksta nelaimingas atsitikimas, nesusijęs su radioaktyviąja apšvita, kai sunkiai nukenčia personalo darbuotojas	žmogus	≥ 1
	sutrinka objekto ir sąveikaujančių institucijų ryšys (tiesioginis, telefono)	ryšys	sutriko

	nenumatytu laiku įsijungia perspėjimo sistemos elektros sirenos IAE ir Visagine	taip/ne	taip
	įsijungia branduolinio objekto avarinės apsaugos sistema	taip/ne	taip
	įvykis pagal Tarptautinę branduolinių įvykių skalę (INES) [10], esant branduolinio objekto darbo režimo sutrikimui:		
	atliekant technologines operacijas ar transportuojant, pervežant, perkraunant, apdorojant ar saugant branduolinį kurą susidaro kritinė masė; sugadinama rinklė arba elementas	taip/ne	taip
	atsiranda faktorių, į kuriuos operatyviai reaguoja branduolinio objekto fizinės saugos sistema	taip/ne	taip
	neplanuotai mažėja IAE energetikos bloko galia	%	≥25
	ne pagal planą stabdomas reaktorius	taip/ne	taip
	įsijungia branduolinio objekto avarinės apsaugos sistema	taip/ne	taip
	sumažėja įtampos dažnis energetinėje sistemoje – dažnis	Hz	≤49
	susidaro viena iš avarinės būklės klasių: išankstinė parengtis, vietinė avarija ar bendroji avarija	taip/ne	taip
	išmetamos į aplinką radioaktyviosios medžiagos viršija leistinas normas	taip/ne	taip
	aptarnaujančiojo personalo apšvita viršija ribines dozes	žmogus	≥1
	kyla grėsmė gyventojams arba susidaro ypatinga radiologinė situacija už branduolinio objekto sanitarinės apsaugos zonos ribų	taip/ne	taip
12. Avarija energetikos sistemoje:			
12.1. elektros ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	35 kV įtampos elektros tinkluose (neleistinai deformuojasi, sugriūva pastato laikančiosios konstrukcijos; pakeičiamas įrenginys) – laikas, kurį neįmanoma eksploatuoti	para	>25
	110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinkluose:		
	neleistinai deformuojasi, sugriūva pastato laikančiosios konstrukcijos; sugadinami blokai – laikas, kurį neįmanoma eksploatuoti	para	≥25
	elektrinės (vieno gamybinio vieneto) visos veikiančios (elektros ir šilumos) galios avarinis arba klaidingas išjungimas – suminė elektros energijos ar šilumos apkrova	MW	>50
	energetikos sistemos darbo laikas, esant žemesniam kaip 49 Hz dažniui, – dirbama be pertraukos; dirbama su pertraukomis	val., per parą	≥1; >3

	10 kV ir aukštesnės įtampos elektros linijų masinis išjungimas arba pažeidimas dėl stichinių reiškinių; suminis daugiau kaip 500 MWh elektros energijos nepatiekimas – elektros energijos tiekimo sutrikimo trukmė su pertraukomis, priskiriama vienai avarijai (įvykiui); elektros energijos tiekimo sutrikimo trukmė su pertraukomis, priskiriama ne vienai avarijai (įvykiui)	para	≤ 2 ; > 3
	vieno ir daugiau MW (bendros galios) hidroelektrinės statinio ar įrenginio pažeidimas, kai išleistas iš saugyklos vanduo	yra/nėra	yra
12.2.	šilumos ūkio objekte, įrenginyje, tinkluose	neįmanoma eksploatuoti šilumos tinklų:	
	neleistinai deformuojasi, sugriūva pastato laikančiosios konstrukcijos – laikas, kurį neįmanoma eksploatuoti	para	≥ 7
	būtina įrenginį pakeisti – atkūrimo laikas	para	≥ 1
	elektrinės ar gamybinio vieneto visos veikiančios šilumos galios avarinis arba klaidingas išjungimas (bloko, katilo stabdymas; sugadinti blokai, katilai) – suminės šilumos apkrovos praradimas	MW	> 50
	dėl išsiliejusio iš talpyklų ar technologinių linijų kuro padaroma žala aplinkai	taip/ne	taip
12.3.	magistraliniame dujotiekyje, dujų sistemose	gaisrai ar sproginiai, avarijos arba sutrikimai, dėl kurių nutraukiamas dujų tiekimas vartotojams ir padaroma didelė žala gamybai:	
	nutraukiamas dujų tiekimas ne mažiau kaip dviem sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose iš viso dirba daugiau kaip 1000 medicinos ir aptarnaujančiojo personalo darbuotojų	val.	> 16
	nutraukiamas dujų tiekimas ne mažiau kaip dviem įmonėms, kurių kiekvienoje dirba daugiau kaip 200 darbuotojų	val.	> 16
	nutraukiamas dujų tiekimas gyvenamajai vietai, vienam kvartalui arba vienai gatvei, bet ne mažiau kaip 60 gyvenamųjų namų	val.	> 24
	nutraukiamas dujų tiekimas keletui gyvenamosios vietovės daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose iš viso gyvena daugiau kaip 2000 gyventojų	val.	> 24
	įvykis, dėl kurio padaroma žala aplinkai	taip/ne	taip
12.4.	naftos ūkio objekte	sprogimas ar gaisras naftos perdirbimo įmonėje, terminale ar sandėlyje, dėl kurių negaminama ir netransportuojama produkcija	taip/ne taip
13.	Energijos tiekimo sutrikimas:		
13.1.	elektros energijos tiekimo vartotojams sutrikimas	visuotinės svarbos objektui	val. > 1
	teritorijos administraciniam vienetui, miesto gyvenamajai vietai ar jos daliai – elektros energijos tiekimo sutrikimo laikas; gyventojų skaičius	val.; gyventojas	> 12 ; ≥ 20000

	gyventojams – elektros energijos tiekimo sutrikimo laikas; likusių be elektros energijos gyventojų skaičius	val.; gyventojas	>6; ≥5000
	aukštuminių statinių įrengtai šviesos signalizacijai (kyla pavojus skrydžių saugumui, padidėja orlaivio avarijos ar oro eismo nelaimės rizika)	yra/nėra	yra
13.2. šilumos energijos tiekimo vartotojams sutrikimas	gyvenamajam ar visuomeniniam sektoriui (gyvenamiesiems namams, kuriuose gyvena 3000 ir daugiau gyventojų, kompleksui, socialinės ar komunalinės paskirties įstaigai (objektui), sveikatos priežiūros, visuomeninės paskirties įstaigai per šildymo sezoną) – šilumos netiekimo įstaigai laikas; šilumos netiekimo gyvenamajam daugiabučiam namui laikas	val.; val.	≥16; ≥16
	daugiabučių namų gyventojams (per šildymo sezoną) – šilumos tiekimo sutrikimo laikas; sutrikdytos socialinės fiziologinės gyvenimo sąlygos; likusių be šilumos gyventojų skaičius	val.; gyventojas; gyventojas	≥36; ≥1000; ≥5000
	gamybiniam sektoriui (ūkio subjekte ar gamybiniame vienetė, kuriame dirba 100 ar daugiau darbuotojų, sutrinka arba nutrūksta darbas ar veikla) – nutraukusių darbą darbuotojų skaičius; laikas, kurį nebuvo gaminama produkcija, teikiamos paslaugos; išleidžiamos produkcijos, teikiamų paslaugų apimtis, palyginti su 3 dienų iki šilumos energijos tiekimo sutrikimo vidurkiu	darbuotojas; val.; vidurkis	≥200; ≥36; sumažėjo
	pagal numatytą grafiką nepaleisti elektrinės (daugiau kaip 10 MW) įrenginiai – atsilikimo nuo dispečerinio grafiko laikas	para	≥2
13.3. dujų tiekimo vartotojams sutrikimas	gyvenamajam ir visuomeniniam sektoriui (gyvenamajam daugiabučiam namui, sveikatos priežiūros, visuomeninės paskirties įstaigai) – dujų netiekimo gyvenamajam daugiabučiam namui, įstaigai, statiniui trukmė; gyvenamasis daugiabutis namas, įstaiga, statinys; gyvenamasis individualus namas miesto gyvenamojoje vietovėje	val.; vnt.; vnt.	≥1; ≥1; ≥5
	vartotojui (ūkio subjekte ar gamybiniame vienetė sutrinka arba nutrūksta darbas (veikla) – nutraukusių darbą darbuotojų skaičius; laikas, kai nebuvo gaminama produkcija, teikiamos paslaugos; išleidžiamos produkcijos, teikiamų paslaugų apimtis, palyginti su 3 dienų iki tiekimo sutrikimo vidurkiu	gyventojas; val.; vidurkis	≥100; ≥8; sumažėjo
	gamtinių dujų tiekimo šalies teritorijai sutrikimas (nutraukimas) dėl priežasčių, nepriklausančių nuo dujų įmonių veiklos	yra/nėra	yra
14. Hidrotechnikos statinio, komunalinių sistemų avarija	hidrotechnikos statinio avarija, dėl kurios:	taip/ne	taip
	pasiekiamas arba gali būti pasiekiamas stichinis arba katastrofinis vandens lygis vandens telkinyje	taip/ne	taip
	apsemiamos vietovės – gyvenamosios teritorijos dalis; žemės ūkio naudmenų plotas; tikėtini arba nustatyti nuostoliai	teritorijos dalis; ha; mln. litų	≥1/3; ≥100; 1,7

	kyla pavojus žmonėms ir turtui	taip/ne	taip
	įvykis, dėl kurio sutrinka arba nutrūksta vandens tiekimas gyvenamojoje teritorijoje, visuotinės svarbos objektams arba tiekiamo vandens kokybė neatitinka privalomųjų reikalavimų – vandens netiekimo laikas; žmonių gyvenamojoje vietovėje skaičius	para; žmogus	>1; >1000
	įvykis, dėl kurio sutrinka nuotekų šalinimas iš visuotinės svarbos objektų, gyvenamųjų teritorijų, kuriose gyvena daugiau kaip 1000 žmonių, arba į aplinką patenka nevalytų ar nepakankamai išvalytų nuotekų ir dėl to daugiau kaip parą aplinkos kokybės normos viršijamos (arba gali būti viršijamos) didesnėje kaip 100 hektarų vandens telkinio akvatorijoje, rekreacinėje, saugomoje teritorijoje, kyla pavojus žmonių sveikatai, o vandens telkiniai ir teritorijos negali būti naudojami pagal paskirtį ir panašiai	taip/ne	taip
15. Pastato, statinio griūtis	pastato ar statinio (jo konstrukcijos) visiškas ar stiprus sugriuvimas dėl gaisro, sprogo ar kitų priežasčių, kai jo atstatyti neįmanoma arba iš esmės reikia pradėti naują statybą ir panaudoti likusią nepažeistą konstrukciją ir įrangą – pastato ar statinio griūtis	taip/ne	taip
	statinio (jo konstrukcijų) sugriuvimas dėl gaisro, sprogo ar kitų priežasčių, kai dėl to nutrūksta veikla statinyje arba jo dalyje	taip/ne	taip
16. Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas:			
16.1. pagalbos tarnybų telefonų gedimas	vienos ir daugiau seniūnijų gyventojai neturi galimybės operatyviai iškviesti gelbėjimo ir avarinių tarnybų – trukmė	val.	≥3
16.2. ryšio netekimas telekomunikacijos tinkle	ryšio netekimas telekomunikacijos tinkle – abonentai miesto gyvenamojoje vietovėje; abonentai ne miesto gyvenamojoje vietovėje; trukmė	žmogus; žmogus; val.	>10000; >4000; >5
16.3. radijo ir televizijos programų transliavimo nutrūkimas	teritorijos administracinio vieneto gyventojai neturi galimybės gauti informacijos per Lietuvos Respublikos nacionalinio radijo ir televizijos programas; programos transliavimo nutrūkimo laikas	administracinio vieneto teritorija; val.	≥1; ≥3
16.4. informacinės sistemos sutrikimas	informacinės sistemos sutrikimas, kai teritorijos administracinio vieneto gyventojams nutrūksta paslaugų teikimas internetu, – administracinio vieneto teritorija; laikas	administracinio vieneto teritorija; para	≥1; >0,5
16.5. gyventojų informavimo ir perspėjimo sistemos sutrikimas	gyventojų informavimo ir perspėjimo sistemos sutrikimas – Lietuvos Respublikos teritorijoje nesankcionuotai įsijungia elektros sirena	vnt.	≥1
III. EKOLOGINIO POBŪDŽIO			
17. Aplinkos oro užterštumas	teršalo koncentracija aplinkos ore viršija ribinę vertę [11] – 8 val. CO arba 24 val. KD10	ribinių verčių viršijimas, kartais	≥20; ≥10
	viršijamas sieros dioksido, azoto dioksido, ozono pavojaus slenkstis [11], [12] – paros iš eilės	para	>2

	koncentracija aplinkos ore viršija pavojaus slenksčius [11], [12] 1,5 karto – sieros dioksido; azoto dioksido; ozono	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\geq 750; \geq 600; \geq 360$
	ekstremalios situacijos (dėl miškų, durpynų gaisrų ar deginamos žolės pavieniai gaisro židiniai pusėje ir daugiau šalies teritorijos, aplinkos oro užterštumas viršija nustatytąsias ribas, kyla pavojus žmonių sveikatai arba masiniai sveikatos sutrikimai) susidarymas	taip/ne	taip
18. Vandens užterštumas	matomas, jaučiamas arba tyrimais nustatytas didesnis kaip 10 hektarų vandens akvatorijos, rekreacinėje arba saugomoje teritorijoje esančio vandens telkinio arba jo dalies užterštumas, viršijantis nustatytąsias normas ir (ar) keliantis pavojų žmonių sveikatai, aplinkai, neleidžiantis vandens telkinių naudoti pagal paskirtį, keliantis pavojų vandens augalijai ir sukeliantis gyvūnijos masinę žūtį	yra/nėra	yra
	įvykis ar situacija, dėl kurios neleistinai užterštas arba gali būti neleistinai užterštas požeminis vandens telkinys, naudojamas išgauti vandeniui, skirtam geriamajam vandeniui tiekti daugiau kaip 100 žmonių arba visuotinės svarbos objektams	yra/nėra	yra
19. Dirvožemio, grunto užterštumas arba kitoks jam padarytas poveikis	stebėjimais įvertinami kriterijai:		
	pakenkta – miškui (medžiams, krūmams, žolei); gamtos paminklui	ha; vnt.	$\geq 10; \geq 1$
	staigus ir didelis dirvožemio, grunto pakenkimas dėl staigios ir didelės kranto ar šlaito griūties, geologinio ar hidrometeorologinio reiškinių (dirvožemis, gruntas mechaniškai suardomas, nupustomas, nuplaunamas, išgraužiamas) – plotas	ha	≥ 1
	tyrimais įvertinami kriterijai:		
	pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų, pavojingų atliekų, naftos produktų, riebalų ar kitų teršalų patekimas į dirvožemį, gruntą – pavojingų medžiagų koncentracija viršija didžiausią leistiną lygį, reglamentuotą higienos normoje [13], daugiau nei vieno hektaro plote	kartai	> 1
	pesticidų koncentracija dirvožemyje viršija didžiausią leistiną lygį, reglamentuotą higienos normoje [13], daugiau nei vieno hektaro plote	kartai	> 1
20. Radiacinė avarija:			
20.1. branduolinė avarija	branduolinė atominio reaktoriaus avarija, dėl kurios reikia:		
	gyventojus perspėti apie radiacijos pavojų – aplinkos dozės galia vieno metro aukštyje nuo žemės paviršiaus; iškritų paviršiaus aktyvumas	$\text{mSv/h}; \text{kBq}/\text{m}^2$	$0,1 \div 1; \geq 2$
	gyventojus skubiai evakuoti iš poveikio zonos – aplinkos dozės galia vieno metro aukštyje nuo žemės paviršiaus	mSv/h	≥ 1

	laikinais gyventojus perkelti – aplinkos dozės galia (nuo 2 iki 30 dienų po avarijos) nuo radioaktyviųjų iškritų	mSv/h	≥0,2
	atlikti jodo profilaktiką – aplinkos dozės galia (aplinkoje yra jodo radionuklidų)	mSv/h	0,1÷1
	apriboti geriamojo vandens, pieno ir vaikų maisto vartojimą ar uždrausti juos vartoti:		
	Am-241, Pu-238, Pu-239	kBq/kg	≥0,001
	I-131	kBq/kg	≥0,1
	Cs-134, Cs-137, Ru-103, Sr-89	kBq/kg	≥1
	apriboti bendro naudojimo maisto produktų vartojimą ar uždrausti juos vartoti:		
	Am-241, Pu-238, Pu-239	kBq/kg	≥0,01
	Sr-90	kBq/kg	≥0,1
	Cs-134, Cs-137, Ru-103, Sr-89	kBq/kg	≥1
	specialiųjų avarinių, gelbėjimo tarnybų, gyventojų apsaugos priemonių, radiacinės žvalgybos poreikis	reikia/nereikia	reikia
20.2. radiologinė avarija	radiologinė avarija, kai:		
	aplinkos dozės galia vieno metro aukštyje nuo žemės paviršiaus	μSv/h	100
	gama/beta iškritų paviršiaus aktyvumas	Bq/cm ²	1000
	alfa iškritų paviršiaus aktyvumas	Bq/cm ²	100
	gyventojai skubiai evakuojami arba laikinai perkeltami iš poveikio zonos	taip/ne	taip
IV. SOCIALINIO POBŪDŽIO			
21. Nevaldoma žmonių masė:			
21.1. nesankcionuoti veiksmai	susibūrimas, streikas, sporto aistruolių eisenos – spūstis, minios panika, pogromas, lokalaus valdomo incidento peraugimas į nesankcionuotus veiksmus	yra/nėra	yra
	padaroma didelė žala turtui, patiriama didelių materialinių nuostolių	tūkst. litų	≥85
	trukdomas laisvas judėjimas ar uždaromi, užblokuojami keliai	taip/ne	taip
	sunkiai nukenčia ir (ar) žūva žmonės	žmogus	≥10
21.2. incidentas Užsieniečių registracijos centre ar laisvės atėmimo vietoje	incidentas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau vadinama – Užsieniečių registracijos centras) ar laisvės atėmimo vietoje (sulaikymo vietoje), kai dėl riaušių sutrinkdama normali įstaigos veikla, kyla pavojus aplinkiniams gyventojams dėl masinio pabėgimo iš įstaigos, naujų nusikaltimų grėsmė – sunkiai nukenčia ir (ar) žūva žmonės	faktas; žmogus	yra; ≥10
21.3. užsieniečių masinis antplūdis	specialiųjų papildomų pajėgų (taip pat karinių vienetų) telkimo poreikis	reikia/nereikia	reikia
	nestabili situacija prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos dėl užsieniečių masinio susitelkimo (dėl ekstremalios situacijos, karo ir kitokio pavojaus jų kilmės valstybėje)	faktas	yra

	masinis Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimas nenustatytoje vietoje, nenustatytu laiku ar nenustatyta tvarka, pažeidimas, kitokia nelegali migracija, gausus pabėgėlių antplūdis vienos užkardos ruože – atvejis per parą; asmenų grupėje skaičius	kartas; žmogus	≥3; ≥15
	pagalbos užsieniečiams poreikis dėl ekstremalaus įvykio ar ekstremalios situacijos jų kilmės valstybėje (išskirtos šeimos, atvyksta tėvų arba teisėtų atstovų nelydimi vaikai, tarp užsieniečių kyla panika, maisto produktų, drabužių, higienos priemonių ar gyvenamųjų patalpų stygius ir panašiai)	faktas	yra
	nėra galimybių įprastine tvarka priimti (apgyvendinti) atvykusių (atvykstančių) į Lietuvos Respubliką (Užsieniečių registracijos centrą ar kitas nustatytas vietas) užsieniečių, kurių teisinė padėtis Lietuvos Respublikoje turi būti nustatyta	faktas	yra
22.	Įvykis pasienio ruože ir teritorinėje jūroje:		
22.1.	paieška	ieškomi pasiklydę, dingę be žinios asmenys, lėktuvai, laivai arba pasislėpę ieškomi asmenys ir transporto priemonės	faktas yra
22.2.	automobilių eismo sutrikimas ir (ar) nutrūkimas pasienyje	kelio pasienio kontrolės punktuose (Būtingė–Rucava, Buknaičiai–Ezerė, Kalviai–Meitenė, Saločiai–Grenstalė, Obeliai–Subatė, Smėlynė–Medumai, Lavoriškės–Kotlovka, Medininkai–Kamenyj Logas, Šalčininkai–Benekainys, Raigardas–Privalka, Lazdijai–Aradnykai, Kalvarija–Budžiskas, Kybartai–Černyševskojė, Panemunė–Sovietskai, Nida–Morskajė) sutrinka ir (ar) nutrūksta automobilių eismas	sutrinka/nesutrinka sutrinka/nutrūksta
22.3.	geležinkelio eismo sutrikimas pasienyje	geležinkelio pasienio kontrolės punkte (Skuodas–Priekulė, Mažeikiai–Rengė, Joniškis–Meitenė, Obeliai–Eglainė, Turmantas–Kurcumas, Kena–Gudagojis, Stasylos–Benekainys, Mockava–Trakiškės, Kybartai–Nesterovas, Pagėgiai–Sovietskai) sutrinka ir (ar) nutrūksta geležinkelio eismas	sutrinka/nesutrinka sutrinka/nutrūksta
		kitoje Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos kontroliuojamoje, saugomoje teritorijoje, objekte nutrūksta geležinkelio eismas	faktas yra
22.4.	tranzitu vykstančių asmenų masinis tvarkos pažeidimas	tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją geležinkeliu vykstančių asmenų masinis vykdymas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nustatytos tvarkos pažeidimas – vienu metu sulaikytų pasienio kontrolės punkte asmenų skaičius	žmogus ≥15
22.5.	neteisėtas krovinių gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną	šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų, narkotinių, psichotropinių medžiagų ar jų prekursorių bei medžiagų, naudojamų kaip masinio naikinimo ginklas ar galimų naudoti šio ginklo gamybai, neteisėtas gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną	faktas yra

22.6. k	kontrabandos atvejis	per Lietuvos Respublikos sieną gabenamų prekių, daiktų, krovinių, kuriuos reikia deklaruoti muitinei pagal teisės aktus, nepateikimas muitinės kontrolei – nedeklaruotų daiktų vertė	minimalus gyvenimo lygis	>250
22.7.	grupinis teisėtvarkos pažeidimas	ginkluota ar neginkluota provokacija, riaušės, kitoks grupinis teisėtvarkos pažeidimas, įskaitant kaip kilmės vietą ir gretimos valstybės teritoriją	faktas	yra
		specialiųjų papildomų pajėgų (taip pat ir karinių vienetų) telkimo poreikis	reikia/nereikia	reikia
22.8.	ginkluotas užpuolimas	pasienio sargybos, valstybės sienos apsaugos objekto apšaudymas, nelegalios ginkluotos asmenų grupės skverbimasis į Lietuvos Respublikos teritoriją, kitoks ginkluotas užpuolimas	faktas	yra
22.9.	kaimyninės valstybės karinės galios demonstravimas	kaimyninės valstybės karinių vienetų skaičiaus padidėjimas, veiksmų suaktyvėjimas, karinės galios demonstravimas prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos	faktas	yra
22.10.	incidentas, pažeidžiantis valstybės sienos apsaugos kasdienį režimą	kitas incidentas ar galimybė kilti ekstremaliai situacijai pasienyje, pažeidžiantys valstybės sienos apsaugos kasdienį režimą, – atstumas iki Lietuvos Respublikos valstybės sienos	faktas; km	yra; ≤15
23.	Įvykis, susijęs su teroristine veikla:			
23.1.	pranešimas apie teroro aktą	pranešimas (taip pat melagingas) apie rengiamą, vykdomą ar įvykdytą teroro aktą (diversiją, sabotažą, laivo, orlaivio, traukinio ar automobilio su keleiviais užgrobimą, įkaito paėmimą, užminavimą ar įvykdytą teroro aktą kitame objekte)	gauta/negauta	gauta
23.2.	įtartinas radinys	rastas neaiškus objektas (įtariama, kad sprogmuo, savadarbis sprogstamasis užtaisas, neaiškos kilmės ar nenustatyta medžiaga, vadinamoji „nešvari“ bomba)	taip/ne	taip
		specialiųjų priemonių poreikis (imamasi antiteroristinių, prevencijos ir gyventojų apsaugos priemonių)	reikia/nereikia	reikia
23.3.	teroro aktas:	įvykdytas teroro aktas	taip/ne	taip
23.3.1	įkaito (įkaitų) paėmimas	asmens (asmenų) kaip įkaito paėmimas ar laikymas, susijęs su grasinimu jį nužudyti, sužaloti arba laikyti toliau, siekiant priversti valstybę, tarptautinę organizaciją, fizinį arba juridinį asmenį ar grupę asmenų atlikti koki nors veiksmą arba atsisakyti nuo jo, kad įkaitas būtų paleistas	taip/ne	taip
23.3.2	pavojingų medžiagų padegimas, susprogdinimas, panaudojimas ar paskleidimas	padegimas, bombos susprogdinimas, cheminių, biologinių, radioaktyviųjų medžiagų panaudojimas ar paskleidimas:	taip/ne	taip
		masinio naikinimo ginklo panaudojimas	taip/ne	taip

	specialiųjų priemonių (pradedamos vykdyti antiteroristinės, prevencinės ir gyventojų apsaugos priemonės – išlaisvinimo, išskeldinimo ar kitokios apsaugos), avarinių, gelbėjimo tarnybų priemonių panaudojimo, žmonių evakavimo poreikis	reikia/nereikia	reikia
23.3.3 diversija	pavienių asmenų, grupių veiksmų, kai sugadinami pramoniniai ir (ar) kiti strategiškai svarbūs, pavojingi objektai, padaroma tiesioginių nuostolių (sugriaunamos komunikacijos, sunaikinama technika ir panašiai), sukelia psichologinė įtampa	taip/ne	taip
23.3.4 elektroninių duomenų vagystė ar sunaikinimas	įsilaužimas į kompiuterių tinklus, kuriuose saugoma valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptį sudaranti informacija, pagrindinių serverių pažeidimas naudojant virusines programas, vagystė iš duomenų bazės arba jos fizinis sunaikinimas	taip/ne	taip
V. KITAS EKSTREMALUS ĮVYKIS			
24. Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė:			
24.1. didelis gaisringumas	daugiau kaip trečdalyje šalies teritorijos didelis pavojus kilti gaisrams – tikimybė; miškų gaisringumas; kompleksinis gaisringumo rodiklis:	%; gaisringumo klasė; dydis	≥ 30 ; $\geq V$; $\geq 4\ 000$
	pavojus žmonių, gyvenančių pavėjinėje uždūnijimo zonoje, sveikatai ar gyvybei dėl netoliese kilusio gaisro – išskeldinamų gyventojų procentas (nuo visų toje teritorijoje gyvenančių gyventojų)	%	≥ 25
	pavojus magistraliniam dujotiekiui, naftotiekiui, produktotiekiui – mažiausias leistinas atstumas	m	350
24.2. gaisras	gaisro lokalizavimo laikas	val.	≥ 4
	masinio žmonių susibūrimo vietoje	taip/ne	taip
	poveikis žmonėms – evakuota; sužalota; žuvo	žmogus	≥ 20 ; ≥ 7 ; ≥ 3
	gaisrui likviduoti neužtenka savivaldybėje esančių medžiagų ir priemonių – priemonių poreikis	reikia/nereikia	reikia
	gaisrui likviduoti neužtenka savivaldybėje esančių civilinės saugos ir gelbėjimo pajėgų – pajėgų poreikis	reikia/nereikia	reikia
	gaisrui (-ams) gesinti, likviduoti reikia kaimyninių valstybių pagalbos – pagalbos poreikis	reikia/nereikia	reikia
	IAE, kitame pavojingame ar valstybinės reikšmės objekte	yra/nėra	yra
	produktotiekio gaisras	taip/ne	taip
	naftos produktų gaisras naftos produktų saugykloje	taip/ne	taip
	gyvenamajame, administraciniame pastate, saugykloje – gaisravietės plotas; pastato aukštas; gaisro vietos aukštis	m ² ; aukštas; aukštis, m	>600; >9 a.; >30 m
	orlaivyje, laive	taip/ne	taip

		traukinyje (keleiviniame, prekiniaame, manevriniame sąstata) – sunkiai sužaloti ir (ar) sužeisti žmonės; nutraukiamas traukinių eismas	žmogus; val.	$\geq 5; \geq 1$
		ištisinė liepsna – vienos gaisravietės plotas; pavienių gaisrų židinių apimta šalies teritorijos dalis	ha; dalis	$\geq 3; 1/3 \div 1/2$
		miške (parke, masyve), pavojingiausiame gaisrų požūriu (I ir II gaisrų rizikos laipsnio), spygliuočių miške, kurio gaisringumas I ar II klasės	taip/ne	taip
		durpyno (taip pat durpingos pievos) degimas, smilkimas – pavojingiausiame gaisrų požūriu durpynuose: Tyrulių (Radviliškio r. sav.), Laukėsos (Tauragės r. sav.), Traksėdžių (Šilutės r. sav.), Palių (Prienų r. sav., Marijampolės sav.), Šepetos (Kupiškio r. sav.), Šiluvos– Tyrelio (Kelmės r. sav.), Sulinkių (Radviliškio r. sav.), Baltosios Vokės (Vilniaus r. sav.)	taip/ne	taip
		degimas, smilkimas arti miško, didelio gamtinio degumo miško (parko), spygliuočių miško	taip/ne	taip
25.	Pavojingas radinys	sprogmuo, konteineris su neaiškos kilmės (nenustatyta) medžiaga, radinys su specifiniu užrašu ar specialiu ženklu, simbolizuojančiu didelį pavojų, indas su pavojinga arba nenustatyta chemine medžiaga, radioaktyvioji medžiaga (įskaitant statybines medžiagas, kurių radioaktyvioji tarša viršija leistiną normą), branduolinio kuro kasetė ar branduolinis kuras, įtaisai ar įrenginiai, keliantis pavojų žmonėms, aplinkai, turtui	taip/ne	taip
26.	Kultūros vertybei keliamas pavojus arba jos sunaikinimas	kyla pavojus, nukenčia ar sunaikinamas kultūros ar gamtos paminklas, kraštovaizdis arba prarandama jo vertė (dėl gamtinių, techninių, ekologinių ar socialinių priežasčių ir panašiai) – kiekis	taip/ne; vnt.	taip; ≥ 1
27.	Ekstremalus įvykis atstovybėje	įvykis, dėl kurio sutrinka normalus darbas arba kyla pavojus darbuotojams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, akredituotose ir reziduojančiose Lietuvos Respublikoje (arba kyla didelė tokio pavojaus grėsmė)	taip/ne	taip
28.	Kitas įvykis, keliantis ekstremalią situaciją	įvykis, nepriskirtas pirmiau išvardytiems įvykiams, tačiau jo padariniams likviduoti kviečiamas ūkio subjekto, savivaldybės ar apskrities ekstremalių situacijų valdymo centras ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, prireikia specialiųjų, avarinių, paieškos ir gelbėjimo tarnybų, gelbėjimo, neatidėliotinių ir atstatomųjų darbų, gyventojų apsaugos priemonių	taip/ne	taip

Pastaba. Ekstremalių įvykių kriterijuose pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

[1] Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, patvirtintas aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 703 (Žin., 2004, Nr. [25-779](#)).

[2] Statybos techninis reglamentas STR 1.04.03: 2004 „Inžineriniai geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“, patvirtintas aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. D1-596 (Žin., 2004, Nr. [172-6353](#)).

[3] Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 (Žin., 2002, Nr. [62-2527](#)).

[4] Gyvulių ir kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių gyvuliai ir kiti gyvūnai turi būti priverstinai paskersti arba sunaikinti, gyvūniniai produktai arba žaliavos – nukenksminti arba sunaikinti, o savininkų patirti nuostoliai kompensuojami ir apmokamos ligos židinio likvidavimo išlaidos, sąrašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 465 (Žin., 2001, Nr. [96-3410](#); 2003, Nr. [9-332](#)).

[5] Kenksmingų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į visas Europos Sąjungos valstybes nares ir Lietuvos Respubliką bei jose platinti, ir kenksmingų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į tam tikras saugomas zonas ir jose platinti, sąrašas, patvirtintas žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-264 (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3712).

[6] Lietuvos higienos norma HN 73: 2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Žin., 2002, Nr. [11-388](#)).

[7] Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. [130-4649](#)).

[8] Lietuvos higienos norma HN 23: 2001 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 645/169 (Žin., 2001, Nr. [110-4008](#)).

[9] Lietuvos higienos norma HN 35: 2002 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 512 (Žin., 2002, Nr. [105-4726](#)).

[10] Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. [119-2771](#)).

[11] Aplinkos oro užterštumo normos, patvirtintos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (Žin., 2001, Nr. [106-3827](#)).

[12] Ozono aplinkos ore normos ir vertinimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 544/508 (Žin., 2002, Nr. [105-4731](#)).

[13] Lietuvos higienos norma HN 60: 2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-114 (Žin., 2004, Nr. [41-1357](#)).

Priedo pakeitimai:

Nr. [1313](#), 2008-12-08, Žin., 2008, Nr. 143-5702 (2008-12-13), i. k. 1081100NUTA00001313

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. [1313](#), 2008-12-08, Žin., 2008, Nr. 143-5702 (2008-12-13), i. k. 1081100NUTA00001313

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 "Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo" pakeitimo

