

Suvestinė redakcija nuo 2021-05-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [135-6942](#), i. k. 11200RSISAK000V-113

Nauja redakcija nuo 2021-05-01:

Nr. [V-85](#), 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26446

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PATALPŲ, ĮRANGOS IR PRIETAISŲ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS PLOMBAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. lapkričio 19 d. Nr. V-113

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsniu ir Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“,

t v i r t i n u Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašą (pridedama).

DIREKTORIUS

ALBINAS MASTAUSKAS

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2012 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-113

(Radiacinės saugos centro direktoriaus

2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-85

redakcija)

PATALPŲ, ĮRANGOS IR PRIETAISŲ SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS PLOMBAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – objektai) plombavimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas privalomas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiams, kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojami Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims arba kitoje valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų filialams, taip pat kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, kurių objektus planuojama plombuoti (toliau – ūkio subjektai), ir Radiacinės saugos centro (toliau – Centras) direktoriui – Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybinės radiacinės saugos priežiūros kontrolieriui (toliau – Vyriausiasis kontrolierius), Centro direktoriaus pavaduotojui – Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinės radiacinės saugos priežiūros kontrolieriaus pavaduotojui, Centro Radiacinės saugos priežiūros skyriaus vedėjui – Vyresniajam valstybinės radiacinės saugos priežiūros kontrolieriui ir kitiems Centro valstybės tarnautojams, vykdančioms valstybinės radiacinės saugos priežiūros funkcijas – valstybinės radiacinės saugos priežiūros kontrolieriams, t. y. visiems valstybinės radiacinės saugos priežiūros pareigūnams (toliau – pareigūnai).

3. Objektas plombuojamas, kai būtina užtikrinti sprendimo dėl darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo ir atskirais atvejais, kai būtina užtikrinti sprendimo dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimo panaikinimo ir (ar) licencijos arba laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo (toliau – sprendimas) vykdymą.

4. Teisę plombuoti ir nuimti plombą nuo plombuoto objekto turi tik pareigūnas.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

II SKYRIUS OBJEKTO PLOMBAVIMAS

6. Objektas užplombuojamas taip, kad tik sugadinus arba nuplėšus plombą būtų įmanoma patekti į objektą ir (ar) jį naudoti.

7. Plombavimo procedūroje turi dalyvauti ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

8. Užplombavus objektą, surašomas Plombavimo aktas (Tvarkos aprašo 1 priedas). Kai vienu metu plombuojami keletas to paties ūkio subjekto objektų, visi duomenys apie plombuojamus objektus surašomi viename Plombavimo akte kiekvienam plombuojamam objektui

įrašant atskirą plombavimo įrašą.

9. Plombavimo aktas surašomas 2 egzemplioriais, kuriuos pasirašo objektą plombavęs pareigūnas ir ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Vienas Plombavimo akto egzempliorius įteikiamas ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, o kitas Plombavimo akto egzempliorius saugomas kartu su sprendimu Centre.

10. Jeigu ūkio subjekto vadovas nedalyvauja arba atsisako dalyvauti plombavimo procedūroje ir (ar) atsisako įgalioti asmenį, pareigūnas privalo pakviesti du liudytojus. Liudytojais gali būti bet kurie pilnamečiai veiksnius asmenys. Tokiu atveju vienas Plombavimo akto egzempliorius ūkio subjekto vadovui išsiunčiamas registruotu laišku.

11. Už plombuoto objekto plombos apsaugą atsako ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

12. Objektai, kurių plomba buvo neteisėtai sugadinta arba nuplėšta, pakartotinai plombuojami tokia pačia tvarka.

III SKYRIUS PLOMBOS NUĖMIMAS

13. Ūkio subjekto vadovas, norėdamas, kad plomba nuo plombuoto objekto būtų laikinai nuimta, privalo motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į Vyriausiąjį kontrolierių.

14. Vyriausiasis kontrolierius, įvertinęs ūkio subjekto motyvuotą rašytinį prašymą, privalo per 2 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos nuspręsti laikinai nuimti plombą arba motyvuotai atsisakyti tai padaryti.

15. Jeigu Vyriausiasis kontrolierius nusprendžia laikinai nuimti plombą, nuimdamas plombą ir iš naujo plombuodamas objektą, pareigūnas privalo įrašyti apie tai įrašą Plombavimo akte, kuris buvo surašytas pirmą kartą plombuojant objektą. Įrašas turi būti įrašytas abejuose Plombavimo akto egzemplioriuose.

16. Laikinas plombos nuėmimas dėl prašyme nurodytų motyvų nesuteikia teisės ūkio subjektui naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius arba vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, dėl kurios buvo priimtas sprendimas.

17. Plomba nuo plombuoto objekto nuimama, kai ūkio subjektas per pareigūno nustatytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, apie tai raštu informuoja Vyriausiąjį kontrolierių Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Pareigūnas, įsitikinęs, kad pažeidimai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, pašalinti, per 5 darbo dienas privalo nuimti plombą nuo plombuoto objekto ir padaryti įrašą abejuose Plombavimo akto egzemplioriuose, surašytuose plombuojant objektą.

18. Tyčinis pareigūno uždėtos plombos sugadinimas arba nuplėšimas užtraukia baudą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

IV SKYRIUS PLOMBŲ NAUDOJIMAS IR APSKAITA

19. Visais plombavimo atvejais naudojama klijuojama plomba, ant kurios plombuojantis pareigūnas privalo pažymėti objekto plombavimo datą, laiką, plombavusio pareigūno pareigas, vardą, pavardę ir pasirašyti. Įranga ar prietaisai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais papildomai plombuojami apjuosiant arba perveriant juos specialia viela, kurios abu galai suspaudžiami plomba. Esant būtinybei plombuotas objektas gali būti fotografuojamas.

20. Panaudoję plombas pareigūnai užpildo Plombų apskaitos žurnalą (Tvarkos aprašo

2 priedas).

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Pareigūnai, ūkio subjektų vadovai ir jų įgalioti asmenys, nesilaikantys Tvarkos aprašo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Pareigūnas, surašydamas Plombavimo aktą, privalo tvarkyti ūkio subjekto, jo vadovo ar jo įgalioto asmens ir liudytojų asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų. Tvarkos apraše nustatyta tvarka gauti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei nurodoma Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Plombavimo akto forma)



RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

PLOMBAVIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

(surašymo vieta)

Siekdamas (-a) užtikrinti _____ sprendimo
(data)

_____ dėl darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo
(sprendimo numeris)

_____ dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimo
panaikinimo
(sprendimo numeris)

_____ dėl licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymo
(sprendimo numeris)

_____ dėl licencijos ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais galiojimo panaikinimo
(sprendimo numeris)

vykdymą ir vadovaudamasis (-i) Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“, _____ punktu,

užplombuoja:

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, asmens kodas /
juridinio asmens kodas)

(patalpos (-ų), įrangos, prietaiso (-ų) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) pavadinimas, identifikacinis
numeris (-iai))

Plombavimo faktą patvirtina liudytojai (jeigu reikia):

_____	_____	_____
(vardas, pavardė)	(adresas, tel.)	(parašas)
_____	_____	_____
(vardas, pavardė)	(adresas, tel.)	(parašas)

Už plombuojamų patalpų, įrangos ir (ar) prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombos apsaugą atsako ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Tyčinis valstybinės radiacinės saugos priežiūros pareigūno (toliau – pareigūnas) uždėtos plombos sugadinimas arba nuplėšimas užtraukia baudą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse. Su Plombavimo aktu susipažinau, vieną Plombavimo akto egzempliorių gavau:

_____	_____	_____
(ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Plombavimo aktą surašiusio pareigūno pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

Plombavimo įrašai:

(patalpos (-ų), įrangos, prietaiso (-ų) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) pavadinimas, identifikacinis numeris (-iai))

Plomba (-os) uždėta (-os):	_____	_____
	(data ir laikas)	(plombos (-ų) rūšis ir identifikavimo numeris (-iai))
Plombą (-as) uždėjo:	_____	_____
	(plombą (-as) uždėjusio pareigūno vardas, pavardė)	(parašas)
Plomba (-os) nuimta (-os):	_____	_____
	(data ir laikas)	(plombos (-ų) būklė)
Plombą (-as) nuėmė:	_____	_____
	(plombą (-as) nuėmusio pareigūno vardas, pavardė)	(parašas)
Plomba (-os) uždėta (-os):	_____	_____
	(data ir laikas)	(plombos (-ų) rūšis ir identifikavimo numeris (-iai))
Plombą (-as) uždėjo:	_____	_____
	(plombą (-as) uždėjusio pareigūno vardas, pavardė)	(parašas)
Plomba (-os) nuimta (-os):	_____	_____
	(data ir laikas)	(plombos (-ų) būklė)
Plombą (-as) nuėmė:	_____	_____
	(plombą (-as) nuėmusio pareigūno vardas, pavardė)	(parašas)

(patalpos (-ų), įrangos, prietaiso (-ų) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) pavadinimas, identifikacinis numeris (-iai))

Plomba (-os) uždėta (-os):	_____	_____
	(data ir laikas)	(plombos (-ų) rūšis ir identifikavimo numeris (-iai))
Plombą (-as) uždėjo:	_____	_____
	(plombą (-as) uždėjusio pareigūno vardas, pavardė)	(parašas)
Plomba (-os) nuimta (-os):	_____	_____
	(data ir laikas)	(plombos (-ų) būklė)
Plombą (-as) nuėmė:	_____	_____
	(plombą (-as) nuėmusio pareigūno vardas, pavardė)	(parašas)
Plomba (-os) uždėta (-os):	_____	_____
	(data ir laikas)	(plombos (-ų) rūšis ir identifikavimo numeris (-iai))
Plombą (-as) uždėjo:	_____	_____
	(plombą (-as) uždėjusio pareigūno vardas, pavardė)	(parašas)
Plomba (-os) nuimta (-os):	_____	_____
	(data ir laikas)	(plombos (-ų) būklė)
Plombą (-as) nuėmė:	_____	_____
	(plombą (-as) nuėmusio pareigūno vardas, pavardė)	(parašas)

Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo 2 priedas

(Plombų apskaitos žurnalo forma)

RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS

PLOMBŲ APSKAITOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Plombavimo akto data, numeris	Plombų panaudojimo data	Panaudotų plombų rūšis ir kiekis	Plombavusio valstybinės radiacinės saugos priežiūros pareigūno (toliau – pareigūnas) pareigos, vardas, pavardė	Pareigūno parašas
1	2	3	4	5	6

Pakeitimai:

1.

Radiacinės saugos centras, Įsakymas

Nr. [V-35](#), 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08691

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Radiacinės saugos centras, Įsakymas

Nr. [V-121](#), 2016-07-26, paskelbta TAR 2016-08-16, i. k. 2016-22380

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

3.

Radiacinės saugos centras, Įsakymas

Nr. [V-85](#), 2020-12-07, paskelbta TAR 2020-12-07, i. k. 2020-26446

Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo