

Suvestinė redakcija nuo 2009-09-09 iki 2012-05-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. [111-4955](#), i. k. 102110MISAK00000515

Nauja redakcija nuo 2009-09-09:

Nr. [B1-384](#), 2009-09-03, Žin. 2009, Nr. 107-4510 (2009-09-08), i. k. 109110MISAK00B1-384

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO
IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS
Į S A K Y M A S**

DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ KUILIŲ SPERMAI PATVIRTINIMO

2002 m. lapkričio 14 d. Nr. 515
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. [2-15](#); 1999, Nr. [90-2639](#)) 6 straipsnio 11 ir 14 punktais ir įgyvendindamas 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 3 skyrius, 10 tomas, p. 172):

1. T v i r t i n u pridedamus Veterinarijos reikalavimus kuilių spermai.
2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui ir Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.

DIREKTORIUS

KAZIMIERAS LUKAUSKAS

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d.
įsakymu Nr. 515
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymo
Nr. B1-384 redakcija)

VETERINARIJOS REIKALAVIMAI KUILIŲ SPERMAI**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Veterinarijos reikalavimai kuilių spermai (toliau – Reikalavimai) taikomi prekiaujant kuilių sperma su Europos Sąjungos šalimis narėmis ir importuojant ją iš trečiųjų šalių.

2. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Kuilių sperma – natūralus, paruoštas ar praskiestas kuilio ejakuliatas.

Kuilių spermos surinkimo centras – kompetentingos institucijos oficialiai patvirtinta ir kontroliuojama įmonė, esanti Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos arba trečiosios šalies, kurioje imama, apdorojama ir laikoma dirbtiniam sėklinimui skirta kuilių sperma, teritorijoje.

Kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, atsakingas už nuolatinį Reikalavimų taikymą kuilių spermos surinkimo centre.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

II. PREKYBA SU EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIMIS NARĖMIS

3. VMVT turi užtikrinti, kad iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos (toliau – ES) šalis nares būtų siunčiama tik šiuos reikalavimus atitinkanti kuilių sperma:

3.1. dirbtinam apsėklinimui skirta kuilių sperma turi būti surinkta ir apdorota kuilių spermos surinkimo centre, patvirtintame pagal 4 punkto reikalavimus;

3.2. turi būti paimta iš kuilių, kurių sveikatos būklė atitinka V ir VI skyrių reikalavimus;

3.3. turi būti paimta, apdorota, laikoma, vežama laikantis IV, V ir VI skyrių reikalavimų.

4. Veterinarinio patvirtinimo numeris kuilių spermos surinkimo centrams suteikiamas vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 (Žin., 2005, Nr. 2-1025), ir jeigu jie atitinka II ir IV skyriaus reikalavimus.

5. Kuilių spermos surinkimo centras turi būti kontroliuojamas kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo, kuris gali pasiūlyti panaikinti veterinarinį patvirtinimą, jei kuilių spermos surinkimo centras neatitinka jam keliamų reikalavimų.

6. VMVT sudaro ir nuolat atnaušina patvirtintų kuilių spermos surinkimo centrų sąrašą, kuriame nurodomi kuilių spermos surinkimo centrams suteikti veterinarinio patvirtinimo numeriai ir kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje.

7. Kiekvienai kuilių spermos siuntai kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojas išduoda veterinarijos sertifikatą (priedas), kuris turi:

7.1. būti surašytas lietuvių kalba ir paskirties šalies kalba;

7.2. lydėti siuntą iki paskirties vietos;

7.3. būti surašytas ant vieno lapo;

7.4. būti skirtas vienam gavėjui.

8. Paskirties šalies kompetentinga institucija gali imtis visų reikalingų priemonių, įskaitant kuilių spermos karantinavimą neveikiant kuilių spermos kokybės, jei įtariama, kad spermoje gali būti patogeninių mikroorganizmų.

III. REIKALAVIMAI KUILIŲ SPERMOS SURINKIMO CENTRAMS

9. Kuilių spermos surinkimo centras turi:

9.1. būti nuolat kontroliuojamas spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo;

9.2. turėti patalpas:

9.2.1. kuilių laikymui, įskaitant patalpas sergančių ar įtariamų, kad serga, kuilių izoliavimui,

9.2.2. kuilių spermos surinkimui, įrankių valymui ir dezinfekcijai arba sterilizacijai,

9.2.3. kuilių spermai apdoroti (esančias ne tik kuilių spermos surinkimo centre),

9.2.4. kuilių spermai laikyti (esančias ne tik kuilių spermos surinkimo centre);

9.3. būti suprojektuotas ar atskirtas taip, kad:

9.3.1. būtų išvengta kontakto su kitais už kuilių spermos surinkimo centro ribų laikomais gyvūnais,

9.3.2. kuilių laikymo, kuilių spermos surinkimo, apdorojimo ir laikymo patalpas būtų lengva valyti ir dezinfekuoti,

9.3.3. kuilių laikymo patalpos būtų fiziškai atskirtos nuo kuilių spermos apdorojimo patalpų, o šios – nuo kuilių spermos laikymo patalpų.

IV. KUILIŲ SPERMOS SURINKIMO CENTRŲ VETERINARINĖ PRIEŽIŪRA

10. Kuilių spermos surinkimo centre turi būti:

10.1. laikomi tik tie kuiliai, kurių sperma surenkama;

10.2. šie duomenys apie kuilius: kuilio veislė, gimimo data, identifikacijos numeris, duomenys apie visus patikrinimus, ligų tyrimus, vakcinacijas ir kiekvieno kuilio ligos istorija;

10.3. reguliariai, mažiausiai 2 kartus per metus, valstybinio veterinarijos gydytojo atliekami patikrinimai dėl kuilių spermos surinkimo centro atitikties patvirtintiems reikalavimams;

10.4. taikomos priemonės, kad į kuilių spermos surinkimo centrą negalėtų patekti pašaliniai asmenys; lankytojai gali būti įleidžiami tik kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojui leidus;

10.5. įdarbintas tinkamai apmokytas pagalbinis personalas, turintis žinių apie dezinfekavimo ir higienos metodus, tinkamus kontroliuoti užkrečiamųjų ligų plitimą;

10.6. veterinarinė priežiūra organizuojama taip, kad:

10.6.1. tik kuilių sperma, surinkta patvirtintame kuilių spermos surinkimo centre, būtų apdorojama ir laikoma patvirtintame kuilių spermos surinkimo centre ir neturėtų jokio kontakto su kita kuilių sperma,

10.6.2. kuilių sperma būtų surenkama, apdorojama ir laikoma tik tam skirtose patalpose, laikantis griežtų higienos reikalavimų,

10.6.3. visos priemonės, kurios turi kontaktą su kuilių sperma ar kuiliu donoru, kuilių spermos paėmimo ar apdorojimo laikotarpiu būtų tinkamai dezinfekuotos arba sterilizuotos prieš naudojimą,

10.6.4. gyvūniniai produktai, naudojami kuilių spermos apdorojimui, įskaitant priedus arba skiediklius, nekeltų pavojaus gyvulių sveikatai arba būtų apdoroti taip, kad tokios rizikos būtų išvengta,

10.6.5. kuilių spermos laikymo ir transportavimo talpyklos būtų gerai dezinfekuotos arba sterilizuotos prieš naudojimą,

10.6.6. naudojamas šaldymo agentas prieš tai nebūtų naudotas kitiems gyvūniniams produktams šaldyti,

10.6.7. paimta kuilių sperma, padalyta arba nepadalyta į atskiras dozes, būtų paženklinta tokiu būdu, kad būtų galima nustatyti kuilių spermos paėmimo datą, kuilio donoro identifikacijos numerį ir veislę, kuilių spermos surinkimo centro pavadinimą ir registracijos numerį bei kilmės šalį; kuilių sperma gali būti ženklinama brūkšniniu kodu.

V. KUILIŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI

11. Visi į spermos surinkimo centrą priimami kuiliai turi būti:

11.1. karantinuojami šalies kompetentingos institucijos patvirtintame karantino punkte 30 dienų;

11.2. tos pačios sveikatos būklės;

11.3. į karantino punktą atvežami iš bandų arba laikymo vietų:

11.3.1. neapimtų bruceliozės pagal Tarptautinio gyvūnų sveikatos kodekso 3.5.2.1 punkto reikalavimus,

11.3.2. kuriose nėra gyvūnų, paskutinius 12 mėnesių vakcinuotų nuo snukio ir nagų ligos,

11.3.3. kuriose klinikiniais, paskutinius 12 mėnesių – serologiniais ar virusologiniais tyrimais nenustatyta Aujeskio liga,

11.3.4. nesančių teritorijoje, kurioje taikomi apribojimai dėl kiaulių pavojingų užkrečiamųjų ligų ir kuiliai nebuvo laikomi kitokio statuso bandose;

11.4. prieš karantinavimą ir karantinavimo laikotarpiu, nurodytu 11.1 punkte, ištirti dėl šių ligų, kurių tyrimų rezultatai neigiami:

11.4.1. bruceliozės – tiriant buferiniu bruceliozės antigenu; jeigu tiriant kuilius dėl bruceliozės, nustatomi teigiami tyrimų rezultatai, kuiliai, kilę iš tos pačios laikymo vietos ir kurių bruceliozės tyrimo rezultatai neigiami, yra priimami į karantino punktą karantinavimui, tik patvirtinus, kad laikymo vieta yra neapimta bruceliozės,

11.4.2. Aujeskio ligos – jei kuiliai nevakcinuoti nuo Aujeskio ligos – serumo neutralizacijos reakcija ar imunofermentinės analizės (toliau – IFA) metodu naudojant visus Aujeskio ligos virusinius antigenus,

11.4.3. jei kuiliai vakcinuoti nuo Aujeskio ligos žymėta vakcina – IFA metodu, siekiant nustatyti Aujeskio ligos viruso GI antigenus,

11.4.4. klasikinio kiaulių maro – IFA metodu arba serumo neutralizacijos reakcija;

11.5. kompetentinga institucija gali leisti atlikti tyrimus, nurodytus 11.4 punkte, kuiliams prieš karantinavimą su sąlyga, kad tyrimo rezultatai bus žinomi 30 dienų prieš karantinavimo pradžią;

11.6. per paskutines karantinavimo laikotarpio, nurodyto 11.1 punkte, 15 dienų ištirti dėl šių ligų, tyrimų rezultatai neigiami:

11.6.1. bruceliozės – ištyrus buferiniu bruceliozės antigenu,

11.6.2. Aujeskio ligos – jei kuiliai nevakcinuoti nuo Aujeskio ligos – serumo neutralizacijos reakcija ar IFA metodu naudojant visus Aujeskio ligos virusinius antigenus.

12. Jei, nepažeidžiant priemonių, taikomų nustačius snukio ir nagų ligą ar kitą pavojingą užkrečiamąją ligą, ištyrus kuilius, kaip nurodyta 11.6.1–11.6.2 punktuose, gautas nors vienas teigiamas tyrimų rezultatas, tas kuilis, kurio tyrimo rezultatas teigiamas, turi būti nedelsiant pašalintas iš karantino punkto; jeigu karantino punkte laikoma kuilių grupė, kompetentinga institucija turi imtis būtinų priemonių, kad likę karantino punkte kuiliai atitiktų I skyriaus reikalavimus.

13. Jei, tiriant kuilius dėl bruceliozės, gauti teigiami tyrimų rezultatai, atliekami šie papildomi tyrimai:

13.1. teigiamai reagavusių kuilių kraujo serumo mėginiai tiriami serumo agliutinacijos reakcija ir buferiniu bruceliozės antigenu;

13.2. atliekamas kilmės laikymo vietos epizootinis tyrimas;

13.3. praėjus 7 dienoms nuo pirmojo tyrimo, kuilių, kurių tyrimų rezultatai buvo teigiami, kraujo serumo mėginiai tiriami serumo agliutinacijos reakcija, komplemento sujungimo metodu ir buferiniu bruceliozės antigenu. Bruceliozės įtarimas patvirtinamas ar atmetamas remiantis epizootiniais kuilio kilmės laikymo vietos tyrimais ir įvertinus antrojo serologinio tyrimo rezultatus. Jei bruceliozės įtarimas nepasitvirtina, visi kuiliai, laikomi karantino punkte, gali būti priimami į kuilių spermos surinkimo centrą. Kuiliai, kurių pirmasis tyrimo rezultatas buvo teigiamas, gali būti priimami į kuilių spermos surinkimo centrą, jeigu dviejų tyrimų (buferiniu *brucella* antigenu, serumo agliutinacijos reakcija, komplemento sujungimo metodu), atliktų ne dažniau kaip kas 7

dienos, rezultatai yra neigiami.

14. Kuilių kraujo serumo mėginių tyrimai turi būti atliekami kompetentingos institucijos patvirtintoje laboratorijoje.

15. Kuiliai į kuilių spermos surinkimo centrą priimami tik gavus kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo leidimą. Visi kuilių judėjimai į kuilių spermos surinkimo centrą ir iš jo turi būti registruojami.

16. Kuiliai priėmimo į kuilių spermos surinkimo centrą dieną turi būti kliniškai sveiki. Kuiliai, laikantis 11 punkto reikalavimų, į kuilių spermos surinkimo centrą priimami tik iš karantino punktų, kaip nurodyta 11.1 punkte, jeigu karantino punktas kuilių išvežimo dieną atitinka šiuos reikalavimus:

16.1. jis nėra teritorijoje, kurioje paskelbti apribojimai dėl pavojingų kiaulių užkrečiamųjų ligų;

16.2. kuiliams nenustatyta klinikinių, pataloginių ar serologinių Aujeskio ligos požymių paskutines 30 dienų.

17. Jei buvo laikomasi 16 punkto reikalavimų ir kuiliai paskutinius 12 mėnesių buvo tiriami, kaip nurodyta V skyriuje, jie gali būti pervežami neatlikus karantinavimo ir tyrimų iš vieno kuilių spermos surinkimo centro į kitą tokį patį statusą turintį kuilių spermos surinkimo centrą, jeigu jie vežami tiesiogiai. Pervežami kuiliai neturi turėti tiesioginio ar netiesioginio kontakto su kitais porakanopiais gyvūnais. Transporto priemonės prieš pervežimą turi būti išdezininfekuotos.

18. Jei kuiliai skirti prekybai su ES šalimis narėmis, juos turi lydėti veterinarijos sertifikatas, kurio formą patvirtina Europos Komisija, ir jame turi būti nurodyta, kad:

18.1. transporto priemonė, kuria vežami kuiliai, yra išdezininfekuota pagal kompetentingos institucijos nurodytus reikalavimus;

18.2. kuiliai vežami tiesiogiai iš kuilių spermos surinkimo centro, kuris atitinka šiuos Reikalavimus, arba

18.3. iš karantino punkto vežami kuiliai, kurie atitinka V skyriaus reikalavimus;

18.4. kuiliai vežami tiesiogiai iš laikymo vietos, kuriai buvo taikomi 11.3, 11.4 ir 14 punktų reikalavimai.

VI. KUILIŲ, LAIKOMŲ PATVIRTINTAME KUILIŲ SPERMOS SURINKIMO CENTRE, TYRIMAI

19. Kuilių, laikomų kompetentingos institucijos patvirtintame kuilių spermos surinkimo centre, tyrimų rezultatai turi būti neigiami, tiriant dėl:

19.1. Aujeskio ligos – jei kuiliai nevakcinuoti nuo Aujeskio ligos – serumo neutralizacijos reakcija ar IFA metodu naudojant visus Aujeskio ligos virusinius antigenus, jei kuiliai vakcinuoti nuo Aujeskio ligos žymėta vakcina – IFA metodu, siekiant nustatyti Aujeskio ligos viruso GI antigenus;

19.2. bruceliozės – buferiniu bruceliozės antigenų;

19.3. klasikinio kiaulių maro – IFA metodu arba serumo neutralizacijos reakcija.

20. Tyrimai, nurodyti 19.1–19.3 punktuose, turi būti atliekami kuiliams prieš išvežant juos iš kuilių spermos surinkimo centro, bet ne vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po jų priėmimo į kuilių spermos surinkimo centrą, jeigu jie visą tą laiką buvo laikomi tame pačiame kuilių spermos surinkimo centre. Mėginiai gali būti imami skerdykloje arba kuilių spermos surinkimo centre 25 procentams kuilių kas tris mėnesius. Šiuo atveju kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojas turi garantuoti, kad tyrimui būtų paimtas pakankamas kiekis mėginių atsižvelgiant į kuilių skaičių, amžių ir laikymo tipą. Kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojas turi užtikrinti, kad visi kuilių spermos surinkimo centre laikomi kuiliai būtų ištirti ne mažiau kaip vieną kartą per metus.

21. Visi tyrimai turi būti atliekami kompetentingos institucijos patvirtintoje laboratorijoje.

22. Jei bet kurio tyrimo, nurodyto 19 punkte, rezultatas yra teigiamas, kuilys turi būti izoliuojamas. Kuilių sperma, paimta iš kuilių, kurių tyrimų rezultatai teigiami, prekiauti

draudžiama. Kuilių sperma, paimta iš kuilių, kurių tyrimų rezultatai neigiami, turi būti laikoma atskirai nuo kitos kuilių spermos. Kuilių spermą leidžiama išvežti į kitas ES šalis tik atstačius neapimto užkrečiamųjų ligų, nurodytų 19 punkte, kuilių spermos surinkimo centro statusą.

VII. REIKALAVIMAI KUILIŲ SPERMAI

23. Kuilių sperma turi būti paimta iš kuilių, kurie:

23.1. kuilių spermos ėmimo dieną neturi klinikinių ligų požymių;

23.2. nebuvo vakcinuoti nuo snukio ir nagų ligos;

23.3. atitinka V skyriaus reikalavimus;

23.4. nenaudojami natūraliam kergimui;

23.5. laikomi kuilių spermos surinkimo centre, kuris nėra apribojimų dėl pavojingų kiaulių užkrečiamųjų ligų teritorijoje;

23.6. laikomi kuilių spermos surinkimo centre, kuris 30 dienų iki kuilių spermos ėmimo dienos laikomas neapimtu Aujeskio ligos.

24. Į praskiestą spermą arba į jos skiediklį turi būti įdėta antibiotikų, veikiančių leptospiras ir mikoplazmas.

25. Jei kuilių sperma užšaldoma, antibiotikai turi būti įdedami prieš jos užšaldymą.

26. Antibiotikų koncentracija spermoje negali būti mažesnė kaip 500 µg streptomicino, 500 IU penicilino, 150 µg linkomicino, 300 µg spektinomicino 1 ml atskiestos kuilių spermos. Įdėjus antibiotikų, kuilių sperma turi būti laikoma 15 °C temperatūroje ne mažiau kaip 45 minutes.

27. Kuilių sperma, skirta prekiauti su ES šalimis narėmis, turi būti:

27.1. prieš vežimą laikoma, kaip nurodyta III ir IV skyriuose;

27.2. transportuojama į paskirties ES šalį narę talpyklomis, kurios buvo išvalytos ir išdezinfekuotos arba sterilizuotos ir užplombuotos prieš išvežimą iš patvirtintų kuilių spermos surinkimo centrų.

28. Paskirties šalies kompetentinga institucija gali neleisti įvežti kuilių spermos, paimtos iš kuilių, kurie vakcinuojami nuo Aujeskio ligos, jeigu ji siunčiama į Aujeskio ligos neapimtą šalį arba jos teritorijos dalį.

VIII. IMPORTAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

29. Leidžiama importuoti kuilių spermą iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Europos Komisijos patvirtintų šalių sąrašą.

30. Europos Komisija, sudarydama patvirtintų trečiųjų šalių sąrašą, atsižvelgia į:

30.1. gyvūnų sveikatos būklę toje šalyje, diagnozuojamas užkrečiamąsias ligas ir aplinkos užterštumą;

30.2. informacijos apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų, perduodamų per spermą, ir kitų ligų, nurodytų Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos sąrašuose, toje šalyje perdavimo pastovumą ir operatyvumą;

30.3. gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir likvidavimo reikalavimus toje šalyje;

30.4. šalies kompetentingos institucijos struktūrą ir jos įgaliojimus;

30.5. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą;

30.6. garantijas, kurias trečioji šalis gali suteikti, vykdant Reikalavimų nuostatas.

31. Leidžiama importuoti kuilių spermą iš kuilių spermos surinkimo centro, esančio trečiojoje šalyje, įtrauktoje į Reikalavimų 29 punkte nurodytą sąrašą, kuriam trečiosios šalies kompetentinga institucija gali pateikti garantijas, kad jis:

31.1. atitinka kuilių spermos surinkimo centrų patvirtinimo reikalavimus, nurodytus III skyriuje;

31.2. atitinka kuilių spermos surinkimo centrų priežiūros reikalavimus, nurodytus IV skyriuje;

31.3. yra oficialiai patvirtintas eksportui į Europos Bendriją trečiosios šalies kompetentingos institucijos;

31.4. yra nuolat kontroliuojamas kuilių spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo;

31.5. yra tikrinamas mažiausiai du kartus per metus trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo.

32. Trečiųjų šalių, įtrauktų į Reikalavimų 29 punkte nurodytą sąrašą, kompetentingų institucijų patvirtintų kuilių spermos surinkimo centrų, iš kurių leidžiama importuoti spermą į Europos Bendriją, sąrašai pateikiami Europos Komisijai.

33. Kuilių spermos surinkimo centro patvirtinimą kompetentinga institucija nedelsdama sustabdo ar panaikina, jei jis neatitinka 31 punkto reikalavimų, ir apie tai praneša ES.

34. Kuilių sperma turi būti imama iš kuilių, kurie išbuvo trečiosios šalies, įtrauktos į Reikalavimų 29 punkte nurodytą sąrašą, teritorijoje mažiausiai tris mėnesius.

35. VMVT gali neleisti importuoti kuilių spermos iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Reikalavimų 29 punkte nurodytą sąrašą, jeigu kuilių sperma neatitinka jai keliamų veterinarijos reikalavimų.

36. Nustatant veterinarijos reikalavimus, taikomus kuilių spermos importui į ES, atsižvelgiama į:

36.1. teritorijos, kurioje yra kuilių spermos surinkimo centras, epizootinę situaciją, ypač dėl Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos sudaryto sąrašo ligų;

36.2. kuilių, laikomų kuilių spermos surinkimo centre, sveikatos būklę ir tyrimų metodikas;

36.3. kuilių donorų sveikatos būklę ir tyrimų metodikas;

36.4. kuilių spermos tyrimo metodikas.

37. Importo į ES gyvūnų sveikatos sąlygos nurodytos V skyriuje.

38. VMVT leidžia importuoti kuilių spermą, jei pateikiamas trečiosios šalies, kurioje surinkta kuilių sperma, valstybinio veterinarijos gydytojo surašytas ir pasirašytas veterinarijos sertifikatas, kuris:

38.1. surašytas paskirties šalies narės kalba ir ES šalies narės, kurioje atliekamas pasienio veterinarijos tikrinimas, kalba;

38.2. turi lydėti siuntą iki paskirties vietos;

38.3. surašytas viename lape;

38.4. skirtas vienam gavėjui;

38.4. atitinka nustatytą formą.

39. Kiekviena kuilių spermos siunta, importuojama į ES muitų teritoriją, turi būti patikrinta pasienio veterinarijos poste, vadovaujantis Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723 (Žin., 2003, Nr. [87-3972](#); 2004, Nr. [85-3096](#)).

40. Draudžiama importuoti kuilių spermą, jeigu nustatoma, kad:

40.1. kuilių sperma surinkta trečiojoje šalyje, kuri neįtraukta į 29 punkte nurodytą sąrašą;

40.2. kuilių sperma surinkta kuilių spermos surinkimo centruose, kurie neįtraukti į 31 punkte nurodytą sąrašą;

40.3. kuilių sperma surinkta trečiosios šalies teritorijoje, iš kurios importas yra draudžiamas;

40.4. veterinarijos sertifikatas, kuris lydi kuilių spermos siuntą, neatitinka reikalavimų, nurodytų 17 punkte.

41. Reikalavimai, nurodyti 40 punkte, netaikomi kuilių spermos siuntoms, kurios per Lietuvos Respubliką vežamos tranzitu į trečiąją šalį, vykdant visas muitinės procedūras. Tačiau 40 punkto reikalavimai taikomi kuilių spermos siuntoms, kurios per Lietuvos Respubliką vežamos tranzitu, kai nevykdomos muitinės procedūros.

42. Paskirties šalis narė turi imtis visų reikalingų priemonių, įskaitant kuilių spermos karantinavimą nepaveikiant kuilių spermos kokybės, jei įtariama, kad spermoje gali būti patogeninių mikroorganizmų.

43. Jei importuojamą kuilių spermą draudžiama importuoti remiantis 40 ir 42 punktų reikalavimais ir eksportuojanti trečioji šalis neleidžia grąžinti užšaldytos kuilių spermos per 30 dienų, o šviežios kuilių spermos – nedelsiant, VMVT gali nurodyti tokią spermą sunaikinti.

44. Kiekvieną kuilių spermos siuntą, kuri importuojama per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus pagal 38 punkto reikalavimus ir yra skirta kitai ES šaliai narei, turi lydėti

originalus veterinarijos sertifikatas ar jo patvirtinta kopija, kurią pagal 39 punkto reikalavimus patikrinimą atlikęs pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas patvirtina savo parašu.

45. Jei VMVT nusprendžia, kad kuilių spermos siuntą reikia sunaikinti, kaip nurodyta 43 punkte, visas išlaidas apmoka siuntėjas, gavėjas ar jo įgaliotas asmuo.

IV. KONTROLĖS PRIEMONĖS

46. Patikrinimai kuilių spermos siuntų paskirties vietoje atliekami, kaip nurodyta Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-588 (Žin., 2003, Nr. 33-1086; 2005, Nr. [8-259](#)).

47. Iš trečiųjų šalių importuojama kuilių sperma Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos poste tikrinama pagal Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarką (Žin., 2003, Nr. [87-3972](#)).

Priedo pakeitimai:

Nr. [B1-384](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4510 (2009-09-08), i. k. 109110MISAK00B1-384

Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai
priedas

VETERINARIJOS SERTIFIKATAS PREKYBAI KUILIŲ SPERMA

1. Siuntėjas (pavadinimas ir adresas):		Nr. _____ Originalas _____	
2. Gavėjas (pavadinimas ir adresas):		3. Kuilių spermos surinkimo šalis:	
Pastabos: a) Kiekvienai kuilių spermos siuntai turi būti išduotas atskiras veterinarijos sertifikatas. b) Originalus sertifikatas turi lydėti kuilių spermos siuntą iki paskirties vietos.		4. Kompetentinga institucija:	
		5. Kompetentinga vietos institucija:	
6. Pakrovimo vieta:		7. Kuilių spermos surinkimo centro pavadinimas ir adresas:	
8. Transporto priemonė:			
9. Paskirties šalis:		10. Kuilių spermos surinkimo centrui suteiktas veterinarinio patvirtinimo numeris:	
11. Kuilių spermos konteinerių skaičius ir numeriai:			
12. Kuilių spermos tapatumo nustatymas:			
12.1. dozių skaičius:	12.2. kuilių spermos surinkimo data:	12.3. kuilio (-ų) veislė:	
12.4. donoro tapatumo nustatymas:			
13. Aš, žemiau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad: 13.1. kuilių sperma buvo paimta, apdorota ir laikoma sąlygomis, atitinkančiomis 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui, reikalavimus; 13.2. kuilių sperma paimta iš kuilių: 13.2.1. kuilių spermos surinkimo centre, kuriame laikomi kuiliai nevakcinuojami nuo Aujeskio ligos ir neigiamai reagavo tiriant serumo neutralizacijos reakcija arba IFA metodu, kaip nurodyta direktyvoje 90/429/EEB (1), arba 13.2.2. kuilių spermos surinkimo centre, kuriame kai kurie arba visi kuiliai buvo vakcinuoti nuo Aujeskio ligos GI žymėta vakcina ir neigiamai reagavo tiriant dėl Aujeskio ligos prieš vakcinavimą; po 3 savaičių tiriant serologiškai jiems nenustatyta antikūnų prieš Aujeskio ligos virusą; kiekvienos siuntos kuilių sperma buvo ištirta siekiant nustatyti Aujeskio ligos virusą laboratorijoje (2), ir gauti neigiami tyrimo rezultatai; 13.3. kuilių sperma išvežama iš pakrovimo vietos užplombuotais konteineriais sąlygomis, kurios atitinka direktyvos 90/429/EEB reikalavimus.			
Surašyta _____ (vieta) _____ (data)			
Valstybinis veterinarijos gydytojas	_____ (Parašas)	_____ (Vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)	
Spaudo vieta			
(1) Išbraukti neatitinkančius 13.2.1 ar 13.2.2 punktus. (2) nurodyti laboratorijos pavadinimą pagal direktyvos 90/429/EEB 4 (1) skyriaus nuostatas.			

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. [B1-384](#), 2009-09-03, Žin., 2009, Nr. 107-4510 (2009-09-08), i. k. 109110MISAK00B1-384

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo" pakeitimo