

Įsakymas netenka galios 2020-01-01:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-197](#), 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21579

Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“ patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2008-05-11 iki 2019-12-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. [57-2223](#), i. k. 1072212ISAKRD073422

**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

**Į S A K Y M A S
DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO III DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ
PRIEŽIŪROS IR REMONTO EKONOMINIAI NORMATYVAI“ EN-06
PATVIRTINIMO**

2007 m. balandžio 18 d. Nr. V-75
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. [133-5041](#)), 13.4 punktu,

t v i r t i n u Kelių priežiūros vadovo III dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ EN-06 (pridedama).

GENERALINIS DIREKTORIUS

VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu
Nr. V-76

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo
Nr. V-86 redakcija)

**KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS
III DALIS
AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO)
EKONOMINIAI NORMATYVAI
KPV EN-06**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2006 m. Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) III dalis „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (EN-06) (toliau – EN-06) keičia 2001 metų KPV III dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (EN-01)

(toliau – EN-01), patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 485 (Žin., 2002, Nr. [4-134](#)).

2. EN-06 taikomi Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įgyvendinimui, Lietuvos kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) nustatant ir pagrindžiant ateinančių metų programos (valstybinės reikšmės kelių priežiūros dalies) finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, taip pat valstybės įmonėms, prižiūrinčioms kelius, priežiūrai reikalingoms lėšoms planuoti pagal KPV IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ (TKDP-02), patvirtintos LAKD generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-5 (Žin., 2003, Nr. [16-694](#)), nurodymus.

3. EN-06 sudaryti pagal EN-01 nurodytą metodiką. Vieno ciklo darbų (toliau – VCD) kiekiai (8.6 sąvoka) nustatyti remiantis paskutinių trejų metų valstybinės reikšmės kelių tinklo techninės priežiūros atliktų privalomų darbų (toliau – priežiūros darbai) ataskaitomis.

4. VCD kiekių tiesioginių išlaidų vertės (toliau – vertės) nustatytos vadovaujantis Aplinkos ministerijos informaciniu pranešimu „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymą“ (Žin. (Informaciniai pranešimai), 2005, Nr. 61), taikant Aplinkos ministerijos 2006 m. sausio 9 d. rekomendacijas dėl skaičiuojamųjų kainų ir naudojant nustatytus bendruosius ekonominius normatyvus, taip pat naudojant Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinį (DMMS – KP 06), patvirtintą LAKD generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-77 (Žin., 2007, Nr. [57-2224](#)).

5. Atnaujinant 2001 metų ekonominius normatyvus, EN-06 atlikti šie pakeitimai:

5.1. nustatyti kiti VCD kiekiai, tenkantys kelio elementų (jų dalių) sustambintiesiems mato vienetams (toliau – SMV);

5.2. pagal KPV I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (PN-05) (toliau – PN-05), patvirtintą LAKD generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-103 (Žin., 2006, Nr. [55-1994](#)), EN-06 koreguota kelio elementų dalių klasifikacija, ir pagal PN-05 tokių sujungtų kelio elementų dalių į vieną dalį ekonominiams normatyvams apskaičiuoti taikyti koeficientai, įvertinantys jungtinių kelio elementų dalių kiekių proporcijas (žr. 1 lentelę).

6. Atnaujinant EN-06 fiksuotos vertės nustatytos 2006 m. kainomis ir taikant 2006 m. bendruosius ekonominius normatyvus, todėl kiekvienais tolesniais metais, kintant kainoms ir/ar bendriesiems ekonominiams normatyvams, EN-06 turi būti indeksuojami, naudojant pagal nustatytą metodiką apskaičiuotą kainų pokyčio indeksą.

7. Kiekvienam kelio elementui (jo daliai) nustatyti ekonominiai normatyvai pateikti nuo 2 iki 12 lentelėse.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

8. EN-06 vartojamos sąvokos:

„kelias“, „kelio elementas“, „kelio taisymas (remontas)“, „kelio techninė priežiūra“, „kelių techninės priežiūros darbai“, „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“, nurodytos PN-05; „pažaida“, „išskyla“, nurodytos KPV II dalyje „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ (DT-06) (toliau – DT-06), patvirtintoje LAKD generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 (Žin., 2007, Nr. [57-2222](#))“;

8.1. **bendrieji ekonominiai normatyvai** – valdymo institucijų nustatyti ar rekomenduojami išlaidų rodikliai (pvz.: statyb vietės išlaidos, pridėtinės, kitos išlaidos ir pan.), kurie taikomi arba į kuriuos atsižvelgiama, apskaičiuojant kelių priežiūros, taisymo (remonto) kainą;

8.2. **kelių priežiūros ir taisymo (remonto) ekonominiai normatyvai** – rodikliai, pagal kuriuos normuojamos lėšos kiekvienam kelių priežiūros ar taisymo (remonto) vieno ciklo darbui atlikti;

8.3. **tiesioginės išlaidos** – tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių sąnaudų (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos, darbo užmokesčio) vertė;

8.4. **sustambintasis mato vienetas (SMV)** – 10, 100, 1000 kartų sustambintas matavimo vienetas (vnt., m, m²), naudojamas tam tikrų kelio elementų (jų dalių) kiekių apskaitai;

8.5. **vieno ciklo darbų (VCD) kiekis** – dydis, apskaičiuotas dalijant per metus tam tikram kelio elementui (jo dalims) prižiūrėti atliktų darbų apimtis iš šio elemento SMV kiekio.

III. PRADINIAI DUOMENYS

9. Pradiniai duomenys ekonominiams normatyvams nustatyti yra VCD kiekiai, apskaičiuoti mato vienetais (m, m², m³, vnt., km) naudojantis valstybinės reikšmės keliuose atliktų priežiūros darbų ataskaitomis ir kelio elementų (jų dalių) kiekiais pagal Lietuvos automobilių kelių informacinės sistemos (toliau – LAKIS) duomenų bazę, kurioje jie nurodyti SMV, pvz.: skiriamoji juosta, dangos, kelkraščiai – 1000 m²; grioviai, šlaitai, šalikelės – kelio kilometrais; atitvarai – 1000 m; turėklai – 100 m; kelio ženklai, signaliniai stulpeliai – 100 vnt. ir t.t.

10. Kai kurių kelio elementų dalių, kurių LAKIS nėra, SMV priimti pagal valstybinės reikšmės keliuose atliktų priežiūros darbų ataskaitose pateiktus kelio elementų dalių kiekius.

11. VCD vertės nustatytos 2006 metų kainomis, detaliesiems resursų poreikio žiniaraščiams (lokalinėms sąmatoms) sudaryti naudojantis 4 punkte išvardytais normatyviniais dokumentais.

VCD kiekiai ir jų vertės PN-05 kelio elementų (jų dalių) klasifikavimą atitinkančia tvarka ir pagal darbų pavadinimus, nurodytus DT-06, surašyti į 2–12 lentelių 3 ir 4 skirsnius, skirstant juos į šias darbų grupes:

- 1) nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.);
- 2) nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.);
- 3) sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas;
- 4) signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas;
- 5) pakelės statinių ir želdinių priežiūra;
- 6) KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kt. įrenginių priežiūra;
- 7) kelių ženklinimo atnaujinimas;
- 8) avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių saugaus eismo priemonių įgyvendinimas;
- 9) tiltų, viadukų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra;
- 10) žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas;
- 11) asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas;
- 12) nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių taisymas;
- 13) ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas;
- 14) apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas;
- 15) pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas;
- 16) eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra;
- 17) tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas.

IV. EKONOMINIŲ NORMATYVŲ NUSTATYMAS

12. VCD kiekio vertė įrašoma į magistralinių kelių priežiūros I lygio stulpelį (žr. 2–12 lenteles). Jeigu pagal PN-05 reikalavimus tam tikrus darbus reikia atlikti nustatytu periodiškumu, tuomet nustatyta VCD kiekio vertė dauginama iš atitinkamo ciklo skaičiaus pagal kiekvieną kelių rūšį kiekviename priežiūros lygyje, pvz., 2 lentelės 1.1.1.1 darbas ar 3 lentelės 2.1.1 darbas ir pan.

Kitų VCD kiekių vertės, atsižvelgiant į PN-05 nurodymus, reglamentuojančius pažaidų dydį, jų pašalinimo terminus, diferencijuojamos (tiek tarp priežiūros lygių, tiek tarp automobilių kelių rūšių), taikant žemiau nurodytus koeficientus, kurie pagrįsti daugiamete praktika naudojant EN-01.

13. Priežiūros lygiams taikomi šie koeficientai:

I – AUKŠTAM	$k = 1,0$;
II – VIDUTINIAM	$k = 0,8$;
III – ŽEMAM	$k = 0,5$.

14. Pagal kelių rūšis taikomi šie koeficientai:

– magistraliniams keliams	$k = 1,00$;
– krašto keliams	$k = 0,75$;
– rajoniniams keliams	$k = 0,25$.

15. Kelio elemento dalies „2.2. Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos dangos (žvyrkeliai)“, kuri yra tik rajoniniuose ir krašto keliuose, ekonominiams normatyvams nustatyti pagal kelių rūšis taikyti kiti koeficientai: krašto keliams $k = 1,0$, rajoniniams keliams $k = 0,5$, tačiau diferencijuojant pagal priežiūros lygius taikyti 13 punkte nurodyti koeficientai.

15.1. Išimtys, kai koeficientai naudojami atvirkščia tvarka, taikytos dangos ruožų su išskydomis sutvarkymo ekonominiams normatyvams (žr. 3 lentelės 2.1.12-1, 2.2.4-2, 2.2.4-3; 4 lentelės 3.1.7-2, 3.2.4-2, 3.2.4-3 darbus), kadangi kuo aukštesnis priežiūros lygis, tuo priežasčių atsirasti išskydoms mažėja, o magistralinių kelių konstrukcijos neleidžia išskydoms susidaryti.

16. Pagal PN-05 *sujungtoms* arba EN-06 skaičiavimams reikalingoms tam tikroms kelio elementų dalims prie pagrindinės dalies *prijungti* (pvz.: „1.1. Žemės sankasos viršaus zonos, apželdintos veja“; „1.3. Sausinimo įrenginiai“, „4. Vandens nuleidimo įrenginiai „ ir pan.) ekonominiai normatyvai atskirai nustatomi kiekvienai kelio elementų daliai ir sudedami, padauginus iš koeficientų (žr. 1 lentelę), įvertinančių *sujungtų/prijungtų* prie pagrindinės kelio elemento dalies kitų dalių kiekio aritmetinę proporciją.

Ekonominių normatyvų apskaičiavimo pavyzdžiai

17. Pirmasis pavyzdys, kai VCD kiekiui taikomas pagal PN-05 nustatytas periodiškumo reikalavimas, pvz., 3 lentelėje 2.1.1.1-1 darbui (darbai vasarą) apskaičiuota VCD kiekio vertė (61,51 Lt) įrašoma visuose lygiuose visoms kelio rūšims ta pati, tačiau ji dauginama iš tiek kartų, kiek pagal PN-05 nurodyta šį darbą kartoti.

18. Antrasis pavyzdys, kai VCD kiekiui pagal PN-05 neapibrėžtas periodiškumas (dažniausiai tai taikoma priežiūros darbams žiemą), tačiau jis nustatomas pagal atliktų priežiūros darbų ataskaitas, pvz.: 2 lentelės 1.1.1.6, 1.1.2.6, 1.1.3.5 darbai, 3 lentelės 2.1.13 darbai ir pan. 3 lentelėje 2.1.13-1 darbui (darbai žiemą) apskaičiuota VCD kiekio vertė (3,97 Lt) visuose lygiuose ir visoms kelio rūšims įrašoma ta pati, tačiau pagal atliktų priežiūros darbų ataskaitas nustatytas vidutinis ciklų skaičius (58 kartai) įrašomas į magistralinių kelių I lygio stulpelį ir tolesniuose skaičiavimuose jis mažinamas atsižvelgiant į PN-05 nurodymus ir taikant koeficientus, nurodytus lentelės galvutėje, t. y.:

I priežiūros lygis:	
krašto kelių	$58 \text{ k.} \times 0,75 = 44 \text{ k.,}$
rajoninių kelių	$58 \text{ k.} \times 0,25 = 15 \text{ k.;}$
II priežiūros lygis:	
magistralinių kelių	$58 \text{ k.} \times 0,8 = 46 \text{ k.,}$
krašto kelių	$58 \text{ k.} \times 0,8 \times 0,75 = 35 \text{ k.,}$
rajoninių kelių	$58 \text{ k.} \times 0,8 \times 0,25 = 12 \text{ k.;}$
III priežiūros lygis:	
magistralinių kelių	$58 \text{ k.} \times 0,5 = 29 \text{ k.,}$
krašto kelių	$58 \text{ k.} \times 0,5 \times 0,75 = 22 \text{ k.,}$

rajoninių kelių $58 \text{ k} \times 0,5 \times 0,25 = 7 \text{ k.}$

19. Trečiasis pavyzdys, kai kelio elemento (jo dalių) ekonominių normatyvų skaičiavimuose atsižvelgiama į PN-05 nurodytus pažaidų dydžius ir viršijančių šiuos dydžius pažaidų pašalinimo terminus, pvz., 2 lentelėje 1.4.1.3 darbui (darbai vasarą) apskaičiuota VCD kiekio vertė (56,97 Lt) įrašoma į magistralinių kelių I lygio stulpelį, tolesniuose skaičiavimuose ji mažinama, taikant koeficientus, nurodytus lentelės galvutėje, t.y.:

I priežiūros lygis:

krašto kelių $56,97 \text{ Lt} \times 0,75 = 42,73 \text{ Lt},$

rajoninių kelių $56,97 \text{ Lt} \times 0,25 = 14,24 \text{ Lt};$

II priežiūros lygis:

magistralinių kelių $56,97 \text{ Lt} \times 0,8 = 45,58 \text{ Lt},$

krašto kelių $56,97 \text{ Lt} \times 0,8 \times 0,75 = 34,18 \text{ Lt},$

rajoninių kelių $56,97 \text{ Lt} \times 0,8 \times 0,25 = 7,41 \text{ Lt};$

III priežiūros lygis:

magistralinių kelių $56,97 \text{ Lt} \times 0,5 = 28,49 \text{ Lt},$

krašto kelių $56,97 \text{ Lt} \times 0,5 \times 0,75 = 21,36 \text{ Lt},$

rajoninių kelių $56,97 \text{ Lt} \times 0,5 \times 0,25 = 7,12 \text{ Lt}.$

20. Ketvirtasis pavyzdys, kai sujungiant/prijungiant kelio elementų dalis, ekonominiai normatyvai sudedami, taikant 1 lentelėje nurodytus koeficientus, pvz.:

– 2 lentelėje, *sujungiant* kelio elementų dalių („1.1.1. Skiriamoji juosta“, „1.1.2. Kelkraščiai (kelkraščių dalys), apželdinti veja“ ir „1.1.3. Saugumo salelės, padengtos veja“) ekonominius normatyvus į jungtinės kelio elemento dalies „1.1. Žemės sankasos viršaus zonos, apželdintos veja“ ekonominį normatyvą, 1 darbų grupei, I magistralinių kelių priežiūros lygyje jungtinis ekonominis normatyvas nustatomas, sudedant kelio elementų dalių atskirai nustatytus ekonominius normatyvus:

$$760,90 \text{ Lt} \times 0,695 + 1455,02 \text{ Lt} \times 0,265 + 119,28 \text{ Lt} \times 0,04 = 948,18 \text{ Lt},$$

čia: 760,90 Lt (634,59 Lt + 126,31 Lt) – 1.1.1 dalies atskirai nustatytas normatyvas; 1455,02 Lt – 1.1.2 dalies; 119,28 Lt, – 1.1.3 dalies;

– 2 lentelėje, *prijungiant* kelio elementų dalių „1.3.2. Drenažas, kanalizacija, šulinėliai“ ir „1.3.3. Greitvietės, latakai“ atskirai nustatytus ekonominius normatyvus prie kelio elemento dalies „1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalnės) rezervai“ ekonominio normatyvo, jungtinės kelio elemento dalies „1.3. Sausinimo įrenginiai“, 1 darbų grupei II magistralinių kelių priežiūros lygyje jungtinis ekonominis normatyvas nustatomas, sudedant šių kelio elementų dalių ekonominius normatyvus:

$$501,60 \text{ Lt} \times 1,0 + 460,10 \text{ Lt} \times 0,004 + 121,31 \text{ Lt} \times 0,002 = 503,68 \text{ Lt},$$

čia: 501,60 Lt – 1.3.1 dalies atskirai nustatytas normatyvas; 460,10 Lt, – 1.3.2 dalies; 121,31 Lt – 1.3.3 dalies.

21. Pradiniai VCD kiekiai ir atitinkamos vertės, atlikus skaičiavimus 17, 18, 19, 20 punktuose nurodytais principais, patikrinami pagal finansavimo galimybes, jei reikia, perskaičiuojami, tikslinant normatyvinius VCD kiekius ir vertes, pvz.:

– apskaičiuotas VCD kiekis (vidurkis pagal trejų metų kelių priežiūros ataskaitas) darbui „Išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas“ („1.2. Šlaitai“, darbų šifras 1.2.2-1) yra $2,66 \text{ m}^3$, tačiau pagal finansavimo galimybes šis kiekis turi būti $\approx 50\%$ mažesnis, t.y. – $1,33 \text{ m}^3$;

– apskaičiuotas VCD kiekis darbui „Dangos kraštų nutrupėjimų užtaisymas“ („2.1. Asfalto ir betono dangos“, darbų šifras 2.1.4-1) yra $0,73 \text{ m}^3$, tačiau pagal finansavimo galimybes šis kiekis turi būti $\approx 50\%$ mažesnis, t.y. – $0,35 \text{ m}^2$ ir t.t.

22. Šiuose EN-06 iš viso yra nustatyta 11576 vnt. ekonominiai normatyvai.

1. ŽEMĖS SANKASOS PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

2 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	
1.1. ŽEMĖS SANKASOS VIRŠAUS ZONOS, APŽELDINTOS VEJA															
1.1.1. Skiriamoji juosta															
1.1.1. Skiriamoji juosta	1.1.1.1. Valymas, 1000 m^2	1.1.1.1-1	1000 m ²	17,89	1	17,89x27 k ¹ = 483,03	17,89x27 k ¹ = 483,03	17,89x27 k ¹ = 483,03	17,89x27 k ¹ = 483,03	17,89x14 k ¹ = 249,20	17,89x14 k ¹ = 249,20	17,89x14 k ¹ = 249,20	17,89x7k ¹ = 249,20	17,89x7k ¹ = 249,20	
	1.1.1.1. Iš viso:	1.1.1.1-1	-	-	1	483,03	483,03	483,03	483,03	249,20	249,20	249,20	249,20	249,20	
	1.1.1.2. Provėžų ir įdubų ištaisymas, 1000 m^2	1.1.1.2-1	4,40 m ²	44,75	10	44,75	33,56	11,19	35,80	26,85	8,95	22,38	16,78	5,59	
		1.1.1.2-2	2,00 m ²	10,34	8	10,34	7,76	2,59	8,27	6,20	2,07	5,17	3,88	1,29	
		1.1.1.2-2	3,03 m ²	15,66	10	15,66	11,75	3,92	12,53	9,40	3,13	7,83	5,87	1,96	
		1.1.1.2-3	2,0 m ²	30,54	10	30,54	22,91	7,64	24,43	18,32	6,11	15,27	11,45	3,82	
	1.1.1.2. Iš viso:	-	-	-	8	10,34	7,76	2,59	8,27	6,20	2,07	5,17	3,88	1,29	
		-	-	-	10	90,95	68,21	22,74	72,76	54,57	18,19	45,48	34,11	11,37	
	1.1.1.3. Susikaupusio grunto pašalinimas, 1000 m^2	1.1.1.3-1	19,30 m ²	26,36	10	26,36	19,77	6,59	21,09	15,82	5,27	13,18	9,89	3,30	
	1.1.1.3. Iš viso:	1.1.1.3-1	-	-	10	26,36	19,77	6,59	21,09	15,82	5,27	13,18	9,89	3,30	
	1.1.1.4. Vandens nuleidimo sistemos priežiūra įgaubtoje skiriamojame juostoje, 1000 m^2	1.1.1.4-1	5 vnt.	78,64	1	78,64	-	-	62,91	-	-	39,32	-	-	
		1.1.1.4-2	1,67 m	34,14	1	34,14	-	-	27,31	-	-	17,07	-	-	
		1.1.1.4-3	0,5 m	4,09	1	4,09	-	-	3,27	-	-	2,05	-	-	
		1.1.1.4-4	0,5 m	16,08	1	16,08	-	-	12,86	-	-	8,04	-	-	
		1.1.1.4-5	0,12 m	3,81	10	3,81	-	-	3,05	-	-	1,91	-	-	
		1.1.1.4-6	0,39 vnt.	303,65	10	303,65	-	-	242,92	-	-	151,83	-	-	
		1.1.1.4-7	0,49 m	1,68	10	1,68	-	-	1,34	-	-	0,84	-	-	
1.1.1.4. Iš viso:	-	-	-	1	132,95	-	-	106,36	-	-	66,48	-	-		
	-	-	-	10	309,14	-	-	247,31	-	-	154,57	-	-		
1.1.1. Skiriamoji juosta	1.1.1.5. Žolės pjovimas, 1000 m^2	1.1.1.5-1	1000 m ²	36,23	1	36,23x4k ¹ = 144,92	36,23x3k ¹ = 108,69	36,23x2k ¹ = 72,46	28,98x3k ¹ = 86,94	28,98x3k ¹ = 86,94	28,98x2k ¹ = 57,96	18,12x2k ¹ = 36,24	18,12x2k ¹ = 36,24	18,12x1k ¹ = 18,12	
	1.1.5. Iš viso:	-	-	-	1	144,92	108,69	72,46	86,94	86,94	57,96	36,24	36,24	18,12	
	1.1.1.6. Priežiūra žiemą 1000 m^2	1.1.1.6-1 (įg. sk. j.)	0,26 km	16,74	2	11,06 ²)x6 k ¹ +5,68x 2k ¹ = 77,72	-	-	11,06 ²)x5 k ¹ +5,68= 60,98	-	-	11,06 ²)x3 k ¹ +5,68= 38,86	-	-	
		1.1.1.6-2 (išg. sk. j.)	0,28 km	109,18	2	109,18x4 k ¹ =	109,18x4 k ¹ =	109,18x4 k ¹ =	109,18x3 k ¹ =	109,18x3 k ¹ =	109,18x3 k ¹ =	109,18x2 k ¹ =	109,18x2 k ¹ =	109,18x2 k ¹ =	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS			II - VIDUTINIS			III - ŽEMAS		
						K=1,00			K=0,80			K=0,50		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25
						436,72	436,72	436,72	327,54	327,54	327,54	218,36	218,36	218,36
1.1.1.6. Iš viso:	jg.sk.j.	-	-	2	38,86	-	-	30,49	-	-	19,43	-	-	
	išg.sk.j	-	-	2	436,72	436,72	436,72	327,54	327,54	327,54	218,36	218,36	218,36	
1.1.1.	Iš viso: I. įgaubta sk. juosta 3590710 m ² : 4303130 m ² =0,834 ³⁾	-	-	-	1	634,59	493,49	463,28	564,06	280,34	256,17	293,50	238,06	222,94
		-	-	-	2	38,86	-	-	30,49	-	-	19,43	-	-
		-	-	-	8	8,62	6,46	2,15	6,90	5,17	1,73	4,31	3,24	1,08
		-	-	-	10	406,98	73,38	24,46	325,58	33,17	19,57	203,49	36,69	12,23
	II. išgaubta sk. juosta 712,420 m ² : 4156320 m ² = =0,166 ³⁾	-	-	-	1	126,31	98,23	92,21	112,27	55,80	50,99	58,42	47,38	44,38
		-	-	-	2	436,72	436,72	436,72	327,54	327,54	327,54	218,36	218,36	218,36
		-	-	-	8	1,72	1,30	0,44	1,37	1,03	0,34	0,86	0,64	0,21
		-	-	-	10	19,47	14,61	4,87	15,58	11,68	3,89	9,74	7,30	2,43
1.1.2. Kelkraščiai (kelkraščių dalys), apželdinti veja														
1.1.2. Kelkraščiai (kelkraščių dalys), apželdinti veja	1.1.2.1. Valymas, 1000 m ²	1.1.2.1-1	1000 m ²	17,85	1	17,88x73 k ¹⁾ = 1305,24	17,88x49 k ¹⁾ = 876,12	17,88x13 k ¹⁾ = 232,44	17,88x49 k ¹⁾ = 876,12	17,88x13 k ¹⁾ = 232,44	17,88x7k ¹⁾ = 125,16	17,88x13 k ¹⁾ = 232,44	17,88x7k ¹⁾ = 125,16	17,88x4k ¹⁾ = 71,52
	1.1.2.1. Iš viso:	-	-	-	1	1305,24	876,12	232,44	876,12	232,44	125,16	232,44	125,16	71,52
	1.1.2.2. Išdaužų, provėžų užtaisymas, įdubų ištaisymas, 1000 m ²	1.1.2.2.-1	15,00 m ²	36,50	8	36,50	27,38	9,13	29,20	21,90	7,30	18,25	13,69	4,56
		1.1.2.2-1	3,00 m ²	7,30	10	7,30	5,48	1,83	5,84	4,38	1,46	3,65	2,74	0,91
		1.1.2.2-2	12,00 m ²	266,08	8	226,08	199,56	66,52	212,86	159,65	53,22	133,04	99,78	33,26
		1.1.2.2-2	3,70 m ²	82,04	10	82,04	61,53	20,51	65,63	49,22	16,41	41,02	30,77	10,26
	1.1.2.2. Iš viso:	-	-	-	8	262,58	226,94	75,65	242,06	181,55	60,52	151,29	113,47	37,82
		-	-	-	10	89,34	67,01	22,34	71,47	53,60	17,87	44,67	33,50	11,17
	1.1.2.3. Sujungimo su danga priežiūra, 1000 m ²	1.1.2.3-1	18,30 m ²	44,45	1	44,45	33,34	11,11	35,56	26,67	8,89	22,23	16,67	5,56
		1.1.2.3-2	4,20 m ²	50,25	1	50,25	37,69	12,56	40,20	30,15	10,05	25,13	18,84	6,28
	1.1.2.3. Iš viso:	-	-	-	1	94,70	71,03	23,68	75,76	56,82	18,94	47,35	35,51	11,84
	1.1.2.4. Išorinių kraštų (sankasos briaunų) sutvarkymas, 1000 m ²	1.1.2.4-1	2,9 m ²	5,13	10	5,13	3,85	1,28	4,10	3,08	1,03	2,57	1,92	0,64
		1.1.2.4-2	0,21 m ³	21,54	10	21,54	16,16	5,39	17,23	12,92	4,31	10,77	8,08	2,69
		1.1.2.4-3	6,07 m ²	7,18	10	7,18	5,39	1,80	5,74	4,31	1,44	3,59	2,69	0,90
	1.1.2.4. Iš viso:	-	-	-	10	33,85	25,39	8,46	27,08	20,31	6,77	16,93	12,69	4,23
	1.1.2.5. Žolės pjovimas, 1000 m ²	1.1.2.5-1	1000 m ²	13,77	1	13,77x4k ¹⁾ =55,08	13,77x3k ¹⁾ =41,31	13,77x1k ¹⁾ =13,77	11,02x3k ¹⁾ =33,06	11,02x3k ¹⁾ =33,06	11,02x1k ¹⁾ =11,02	6,88x2k ¹⁾ =13,76	6,88x2k ¹⁾ =13,76	6,88x1k ¹⁾ =6,88
	1.1.2.5. Iš viso:	-	-	-	1	55,08	41,31	13,77	33,06	33,06	11,02	13,76	13,76	6,88
	1.1.2.6. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	1.1.2.6-1	1 km	17,36	2	17,36x13 k ¹⁾ = 225,68	17,36x10 k ¹⁾ = 173,60	17,36x4k ¹⁾ = 69,46	17,36x11 k ¹⁾ = 190,96	17,36x8k ¹⁾ = 138,88	17,36x3k ¹⁾ = 52,08	17,36x7k ¹⁾ = 121,52	17,36x5k ¹⁾ = 86,80	17,36x2k ¹⁾ = 34,72
						225,68	173,60	69,46	190,96	138,88	52,08	121,52	86,80	34,72
	1.1.2.6. Iš viso:	-	-	-	2	225,68	173,60	69,46	190,96	138,88	52,08	121,52	86,80	34,72
1.1.2.	Iš viso:	-	-	-	1	1455,02	988,46	269,89	984,94	322,32	155,12	293,55	174,43	90,24

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
(1000 m ²)	-	-	-	2	225,68	173,60	69,46	190,96	138,88	52,08	121,52	86,80	34,72	
				8	262,58	226,94	75,65	242,06	181,55	60,52	151,29	113,47	37,82	
	-	-	-	10	123,19	92,39	30,80	98,55	73,91	24,64	61,60	46,20	15,40	
1.1.3. Saugumo saelės, padengtos veja														
1.1.3. Saugumo saelės, padengtos veja	1.1.3.1. Valymas, šiukšlių surinkimas, 1000 m ²	1.1.3.1-1	783,0 m ²	13,99	1	13,99x4k ¹ ₁ =55,96	13,99x3k ¹ ₁ =41,97	13,99x2k ¹ ₁ =27,98	13,99x3k ¹ ₁ =41,97	13,99x3k ¹ ₁ =41,97	13,99x2k ¹ ₁ =27,98	13,99x2k ¹ ₁ =27,98	13,99x2k ¹ ₁ =27,98	13,99x1k ¹ ₁ =13,99
	1.1.3.1. Iš viso:	-	-	-	1	55,96	41,97	27,98	41,97	41,97	27,98	27,98	27,98	13,99
	1.1.3.2. Provėžų ir įdubų ištaisymas, 1000 m ²	1.1.3.2-1	9,0 m ²	91,53	10	91,53	68,65	22,88	73,22	54,92	18,31	45,76	34,32	11,44
		1.1.3.2-2	3,45 m ²	64,07	10	64,07	48,05	16,02	51,26	38,44	12,81	32,04	24,03	8,01
		1.1.3.2-3	8,5 m ²	101,70	10	101,70	76,28	25,43	81,36	61,02	20,34	50,85	38,14	12,71
	1.1.3.2. Iš viso:	-	-	-	10	257,30	192,98	64,33	205,84	154,38	51,46	128,65	96,49	32,16
	1.1.3.3. Bordiūrų atstatymas, remontas, dažymas, 1000 m ²	1.1.3.3-1	1,22 m	80,82	15	80,82	60,62	20,21	64,66	48,49	16,16	40,41	30,31	10,10
		1.1.3.3-2	1,16 m	65,61	15	65,61	49,21	16,40	52,49	39,37	13,12	32,81	24,60	8,20
		1.1.3.3-3	1,05 m ²	46,53	15	46,53	34,90	11,63	37,22	27,92	9,31	23,27	17,45	5,82
		1.1.3.3-4	0,45 m ²	22,19	15	22,19	16,64	5,55	17,75	13,31	4,44	11,10	8,32	2,77
		1.1.3.3-5	3,38 m ²	48,57	15	48,57	36,43	12,14	38,86	29,14	9,71	24,29	18,21	6,07
	1.1.3.3. Iš viso:	-	-	-	15	263,72	197,79	65,93	210,98	158,23	52,74	131,86	98,90	32,97
	1.1.3.4. Žolės pjovimas, 1000 m ²	1.1.3.4-1	1000 m ²	15,83	1	15,83x4k ¹ ₁ =63,32	15,83x3k ¹ ₁ =47,49	15,83x2k ¹ ₁ =31,66	12,66x3k ¹ ₁ =37,98	12,66x3k ¹ ₁ =37,98	12,66x2k ¹ ₁ =25,32	7,92x2k ¹ ₁ =15,84	7,92x2k ¹ ₁ =15,84	7,92x1k ¹ ₁ =7,92
	1.1.3.4. Iš viso:	-	-	-	1	63,32	47,49	31,66	37,98	37,98	25,32	15,84	15,84	7,92
1.1.3.5. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	1.1.3.5-1	1000 m ²	176,32	2	176,32x1k ¹ ₁ =229,216	176,32x1k ¹ ₁ =176,320	176,32x4k ¹ ₁ =705,28	141,06x1k ¹ ₁ =155,166	141,06x8k ¹ ₁ =1128,48	141,06x3k ¹ ₁ =423,18	88,16x7k ¹ ₁ =617,12	88,16x5k ¹ ₁ =440,80	-	
1.1.3.5 Iš viso:	-	-	-	2	2292,16	1763,20	705,28	1551,66	1128,48	423,18	617,12	440,80	-	
1.1.3.	Iš viso: (1000 m ²)	-	-	-	1	119,28	89,46	59,64	79,95	79,95	53,30	43,82	43,82	21,91
		-	-	-	2	2292,16	1763,20	705,28	1551,66	1128,48	423,18	617,12	440,80	-
		-	-	-	10	257,30	192,98	64,33	205,84	154,38	51,46	128,65	96,49	32,16
		-	-	-	15	263,72	197,79	65,93	210,98	158,23	52,74	131,86	98,90	32,97
1.1.	Iš visų viso: (1000 m ²)	-	-	-	1	919,18	676,76	459,97	734,26	322,23	256,72	324,12	246,36	210,58
		-	-	-	2	482,02	420,05	350,14	361,50	309,58	258,37	222,15	192,39	160,96
		-	-	-	8	76,77	65,53	21,84	69,90	52,42	17,47	43,69	32,76	10,92
		-	-	-	10	339,32	93,35	31,12	271,46	56,93	24,89	169,66	46,68	15,56
		-	-	-	15	10,55	7,91	2,64	8,44	6,33	2,11	5,27	3,96	1,32
1.2. ŠLAITAI														
1.2. Šlaitai	1.2.1. Valymas, 1 km kelio	1.2.1-1	998 m ²	18,94	1	18,94x25k ¹ ₁ =	18,94x13k ¹ ₁ =	18,94x7k ¹ ₁ =	18,94x13k ¹ ₁ =	18,94x9k ¹ ₁ =	18,94x7k ¹ ₁ =	18,94x7k ¹ ₁ =	18,94x4k ¹ ₁ =	18,94x3k ¹ ₁ =
	1.2.1. Iš viso:	-	-	-	1	473,50	246,22	132,58	246,22	170,46	132,58	132,58	75,76	56,82

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
1.2.2. Išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas, 1 km kelio	1.2.2-1	1,10 m ³	60,62	10	60,62	45,47	15,16	48,50	36,37	12,12	30,31	22,73	7,58	
	1.2.2-2	0,30 m ³	13,98	10	13,98	10,49	3,50	11,18	8,39	2,80	6,99	5,24	1,75	
	1.2.2. Iš viso:	-	-	10	74,60	55,95	18,65	59,68	44,76	14,92	37,30	27,98	9,33	
	1.2.3. Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas, 1 km kelio	1.2.3-1	3,00 m ²	88,93	10	88,93	66,70	22,23	71,14	53,36	17,79	44,47	33,35	11,12
		1.2.3-2	0,9 vnt.	21,73	10	21,73	16,30	5,43	17,38	13,04	4,35	10,87	8,15	2,72
		1.2.3-3	0,70 m	30,68	10	30,68	23,01	7,67	24,54	18,41	6,14	15,34	11,51	3,84
	1.1.2.3. Iš viso:	-	-	10	141,34	106,01	35,34	113,07	84,80	28,27	70,67	53,00	17,67	
	1.2.4. Krūmų kirtimas, žolės pjovimas, 1 km kelio	1.2.4-1	55,75 m ²	23,81	1	23,81	23,81	23,81	19,05	19,05	15,24	19,05	19,05	15,24
		1.2.4-2	1242,00 m ²	138,48	1	138,48x2 k ¹ = 276,96	138,48x2 k ¹ = 276,96	138,48x1 k ¹ = 138,48	138,48x2 k ¹ = 276,96	138,48x2 k ¹ = 276,96	138,48x1 k ¹ = 138,48	138,48x2 k ¹ = 276,96	138,48x2 k ¹ = 276,96	138,48x1 k ¹ = 138,48
1.2.4. Iš viso:	-	-	1	300,77	300,77	162,29	296,01	296,01	153,72	296,01	296,01	153,72		
1.2. Iš viso: (1 km kelio)	-	-	-	1	774,27	546,99	294,87	542,23	466,47	286,30	428,59	371,77	210,54	
	-	-	-	10	215,94	161,96	53,99	172,75	129,56	43,19	107,97	80,98	26,99	
1.3. SAUSINIMO ĮRENGINIAI														
1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai														
1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai	1.3.1.1. Valymas, 1 km kelio	1.3.1.1-1	454,50 m ²	29,26	1	29,26x25 k ¹ = 731,50	29,26x13 k ¹ = 380,38	29,26x7k ¹)= 204,82	29,26x13 k ¹ = 380,38	29,26x9k ¹)= 263,34	29,26x7k ¹)= 204,82	29,26x7k ¹)= 204,82	29,26x4k ¹)= 117,04	29,26x3k ¹)= 87,78
	1.3.1.1. Iš viso:	-	-	-	1	731,50	380,38	204,82	380,38	263,34	204,82	204,82	117,04	87,78
	1.3.1.2. Užslinkimų pašalinimas, 1 km kelio	1.3.1.2-1	0,33 km	264,39	10	264,39	198,29	66,10	211,51	158,63	52,88	132,20	99,15	33,05
		1.3.1.2-2	8,93 m ³	124,86	10	124,86	93,645	31,215	99,888	74,916	24,97	-	-	-
		1.3.1.2-3	2,81 m ³	131,82	10	131,82	98,87	32,96	105,46	79,09	26,36	65,91	49,43	16,48
		1.3.1.2-4	8,54 m	102,72	10	102,72	77,04	25,68	82,18	61,63	20,54	51,36	38,52	12,84
		1.3.1.2-5	47,00 m ²	81,92	10	81,92	61,44	20,48	65,54	49,15	16,38	40,96	30,72	10,24

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	
1.3.1.2. Iš viso:	-	-	-	10	705,71	529,28	176,43	564,57	423,43	141,14	290,43	217,82	72,61		
1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalinės), rezervai	1.3.1.3. Dugno ir šlaitų sutvirtinimo atstatymas, 1 km kelio	1.3.1.3-1	0,85 m ²	27,37	10	27,37	20,53	6,84	21,90	16,42	5,47	13,69	10,26	3,42	
		1.3.1.3-2	0,85 m ²	12,63	10	12,63	9,47	3,16	10,10	7,58	2,53	6,32	4,74	1,58	
		1.3.1.3-3	0,42 m	7,86	10	7,86	5,90	1,97	6,29	4,72	1,57	-	-	-	
		1.3.1.3-4	2,72 m ²	31,31	10	31,31	23,48	7,83	25,05	18,79	6,26	15,66	11,74	3,91	
		1.3.1.3-5	0,11 m ²	5,83	10	5,83	4,37	1,46	4,66	3,50	1,17	2,92	2,19	0,73	
	1.3.1.3 Iš viso:	-	-	-	10	85,00	63,75	21,25	68,00	51,00	17,00	38,57	28,93	9,64	
	1.3.1.4. Krūmų kirtimas, žolės pjovimas, 1 km kelio	1.3.1.4-1	65,00 m ²	23,10	1	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	
		1.3.1.4-2	490 m ²	61,32	1	61,32x3k ¹ ₁ =123,08	61,32x2k ¹ ₂ =123,08	61,32x1k ¹ ₃ =123,08	49,06x2k ¹ ₁ =123,08	49,06x2k ¹ ₂ =123,08	39,25x1k ¹ ₃ =123,08	49,06x2k ¹ ₁ =123,08	49,06x2k ¹ ₂ =123,08	39,25x1k ¹ ₃ =123,08	
	1.3.1.4 Iš viso:	-	-	-	1	207,06	145,74	84,42	121,22	121,22	62,35	121,22	121,22	62,35	
	1.3.1.5. Priežiūra žiemą, 1 km kelio	1.3.1.5-1	3,90 m ³	61,54	2	61,54x2k ¹ ₁ =123,08	61,54x2k ¹ ₂ =123,08	61,54x2k ¹ ₃ =123,08	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54
	1.3.1.5 Iš viso:	-	-	-	2	123,08	123,08	123,08	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54
1.3.1.	Iš viso: (1 km kelio)	-	-	-	1	938,56	526,12	289,24	501,60	384,56	267,17	326,04	238,26	150,13	
		-	-	-	2	123,08	123,08	123,08	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	
		-	-	-	10	790,71	593,03	197,68	632,57	474,43	158,14	329,00	246,75	82,25	
1.3.2. Drenažas, kanalizacija, šulinėliai															
1.3.2. Drenažas, kanalizacija, šulinėliai	1.3.2.1. Valymas, 1000 m	1.3.2.1-1	1,30 m ³	20,78	1	20,78x10 k ¹ ₁ =207,80	20,78x10 k ¹ ₂ =207,80	20,78x10 k ¹ ₃ =207,80	20,78x4k ¹ ₁ =83,12	20,78x4k ¹ ₂ =83,12	20,78x4k ¹ ₃ =83,12	20,78x2k ¹ ₁ =41,56	20,78x2k ¹ ₂ =41,56	20,78x2k ¹ ₃ =41,56	
		1.3.2.1-2	13,80 m	84,88	1	84,88	63,66	21,22	67,90	50,93	78,90	42,44	31,83	10,61	
		1.3.2.1-3	6,93 m	386,34	1	386,34	289,76	96,59	309,07	231,80	77,27	193,17	144,88	48,29	
		1.3.2.1. Iš viso:	-	-	-	1	679,02	561,22	325,61	460,10	365,85	239,29	277,17	218,27	100,46
	1.3.2.2. Elementų pakeitimas, atstatymas, remontas, 1000 m	1.3.2.2-1	0,47 vnt.	465,60	10	465,60	349,20	116,40	372,48	279,36	93,12	232,80	174,60	58,20	
		1.3.2.2-2	1,03 m ³	1021,26	10	1021,26	765,95	255,32	817,01	612,76	204,25	510,63	382,97	127,66	
		1.3.2.2-3	0,68 m ³	666,55	10	666,55	499,91	166,64	533,24	399,93	133,31	333,28	249,96	83,32	
		1.3.2.2-4	0,24 vnt.	238,14	10	238,14	178,61	59,54	190,51	142,88	47,63	119,07	89,30	29,77	
		1.3.2.2-5	0,57 m ³	93,54	10	93,54	70,16	23,39	74,83	56,12	18,71	46,77	35,08	11,69	
		1.3.2.2-6	0,64 m	24,69	10	24,69	18,52	6,17	19,75	14,81	4,94	12,35	9,26	3,09	
		1.3.2.2-7	3,70 m ²	705,11	10	705,11	528,83	176,28	564,09	423,07	141,02	352,56	264,42	88,14	
		1.3.2.2-8	3,70 m ²	462,27	10	462,27	346,70	115,57	369,82	277,36	92,45	231,14	173,35	57,78	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	
						1.3.2.2. Iš viso:	-	-	-	10	3677,16	2757,87	919,29	2941,73	2206,30
1.3.2.3. Priežiūra žiemą ir per polaidį, 1000 m	1.3.2.3-1	9,00 vnt. šulinėlių	1362,33	2	1362,33	1021,75	340,58	1089,86	817,40	272,47	681,17	510,87	170,29		
1.3.2.3. Iš viso:	-	-	-	2	1362,33	1021,75	340,58	1089,86	817,40	272,47	681,17	510,87	170,29		
1.3.2.	Iš viso: (1000 m)	-	-	-	1	679,02	561,22	325,61	460,10	365,85	239,29	277,17	218,27	100,46	
		-	-	-	2	1362,33	1021,75	340,58	1089,86	817,40	272,47	681,17	510,87	170,29	
		-	-	-	10	3677,16	2757,87	919,29	2941,73	2206,30	735,43	1838,58	1378,94	459,65	
1.3.3. Greitvietės, latakai															
1.3.3. Greitvietės, latakai	1.3.3.1. Valymas, 1000 m	1.3.3.1-1	240,0 m	17,33	1	17,33x10 ^{k¹⁰} =173,30	17,33x10 ^{k¹⁰} =173,30	17,33x10 ^{k¹⁰} =173,30	17,33x7k ¹ ¹ =121,31	17,33x5k ¹ ¹ =86,65	17,33x3k ¹ ¹ =51,99	17,33x5k ¹ ¹ =86,65	17,33x4k ¹ ¹ =69,32	17,33x2k ¹ ¹ =34,66	
	1.3.3.1. Iš viso:	-	-	-	1	173,30	173,30	173,30	121,31	86,65	51,99	86,65	69,32	34,66	
	1.3.3.3. Elementų pakeitimas atstatymas, remontas, 1000 m	1.3.3.2-1	0,80 m ²	302,59	10	302,59	226,94	75,65	242,07	181,55	60,52	151,30	113,47	37,82	
		1.3.3.2-2	1,54 m ³	896,84	10	896,84	672,63	224,21	717,47	538,10	179,37	448,42	336,32	112,11	
		1.3.3.2-3	8,31 m ²	362,12	10	362,12	271,59	90,53	289,70	217,27	72,42	181,06	135,80	45,27	
		1.3.3.2-4	18,0 vnt.	252,97	10	252,97	189,73	63,24	202,38	151,78	50,59	126,49	94,86	31,62	
		1.3.3.2-5	6,10 m	168,76	10	168,76	126,57	42,19	135,01	101,26	33,75	84,38	63,29	21,10	
		1.3.3.2-6	15,50 m	393,17	10	393,17	294,88	98,29	314,54	235,90	78,63	196,59	147,44	49,15	
1.3.3.2. Iš viso:	-	-	-	10	2376,45	1782,34	594,11	1901,16	1425,87	475,29	1188,23	891,17	297,06		
1.3.3.	Iš viso: (1000 m)	-	-	-	1	173,30	173,30	173,30	121,31	86,65	51,99	86,65	69,32	34,66	
		-	-	-	10	2376,45	1782,34	594,11	1901,16	1425,87	475,29	1188,23	891,17	297,06	
1.3.	Iš visų viso: (1 km kelio)	-	-	-	1	941,62	528,71	290,89	503,68	386,20	268,23	327,32	239,27	150,60	
		-	-	-	2	128,53	127,17	124,44	65,90	64,81	62,63	64,26	63,58	62,22	
		-	-	-	10	810,17	607,63	202,54	648,14	486,10	162,03	338,73	254,04	84,68	
1.4. ŠALIKELĖS IR ŽELDYNAI															
1.4.1. Šalikelės															
1.4.1. Šalikelės	1.4.1.1. Valymas, km kelio	1.4.1.1-1	654 m ²	11,69	1	11,69x13 ^{k¹³} =151,97	11,69x7k ¹ ¹ =81,83	11,69x7k ¹ ¹ =81,83	11,69x7k ¹ ¹ =81,83	11,69x4k ¹ ¹ =46,76	11,69x4k ¹ ¹ =46,76	11,69x4k ¹ ¹ =46,76	11,69x3k ¹ ¹ =35,07	11,69x3k ¹ ¹ =35,07	
	1.4.1.1. Iš viso:	-	-	-	1	151,97	81,83	81,83	81,83	46,76	46,76	46,76	35,07	35,07	
	1.4.1.2. Krūmų kirtimas, žolės pjovimas, 1 km kelio	1.4.1.2-1	39,0 m ²	16,36	1	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	
		1.4.1.2-2	1485 m ²	142,41	1	142,41	142,41	142,41	142,41	142,41	142,41	142,41	142,41	142,41	
	1.4.1.2. Iš viso:	-	-	-	1	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	158,77	
	1.4.1.3. Išplovų, įdubų išlyginimas, 1 km kelio	1.4.1.3-1	1,00 m ³	56,97	10	56,97	42,73	14,24	45,58	34,18	11,39	28,49	21,36	7,12	
	1.4.1.3. Iš viso:	-	-	-	10	56,97	42,73	14,24	45,58	34,18	11,39	28,49	21,36	7,12	
1.4.1.	Iš viso: (1 km kelio)	-	-	-	1	310,74	240,60	240,60	240,60	205,53	205,53	205,53	193,84	193,84	
		-	-	-	10	56,97	42,73	14,24	45,58	34,18	11,39	28,49	21,36	7,12	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$			
						Valstybiniai keliai									
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	
1.4.2. Medžiai, krūmai, gyvatvorės															
1.4.2. Medžiai, krūmai, gyvatvorės	1.4.2.1. Aplinkos tvarkymas, 100 m ² (10 vnt.)	1.4.2.1-1	100 m ²	22,43	5	22,43x13 k ¹⁾ = 291,58	22,43x13 k ¹⁾ = 291,58	22,43x7k ¹⁾ =157,01	22,43x7k ¹⁾ =157,01	22,43x7k ¹⁾ =157,01	22,43x5k ¹⁾ =112,15	22,43x5k ¹⁾ =112,15	22,43x3k ¹⁾ =89,72	22,43x3k ¹⁾ =67,29	
	9.1.1. Iš viso:	-	-	-	5	291,58	291,58	157,01	157,01	157,01	112,15	112,15	89,72	67,29	
	1.4.2.2. Karpymas, formavimas, 100 m ² (10 vnt.)	1.4.2.2-1	0,70 vnt.	10,87	5	10,87	8,15	2,72	8,70	6,52	2,17	5,44	4,08	1,36	
		1.4.2.2-2	0,60 m ²	0,27	5	0,27	0,20	0,07	0,22	0,16	0,05	0,14	0,10	0,03	
		1.4.2.2-3	0,4 vnt.	5,03	5	5,03	3,77	1,26	4,02	3,02	1,01	2,52	1,89	0,63	
		1.4.2.2-4	0,2 vnt.	2,78	5	2,78	2,09	0,70	2,22	1,67	0,56	1,39	1,04	0,35	
		1.4.2.2-5	0,40 vnt.	1,74	5	1,74	1,31	0,44	1,39	1,04	0,35	0,87	0,65	0,22	
	1.4.2.2 Iš viso:	-	-	-	5	20,69	15,52	5,17	16,55	12,41	4,14	10,35	7,76	2,59	
	1.4.2.3. Pomedžių priežiūra, 100 m ² (10 vnt.)	1.4.2.3-1	0,40 vnt.	11,91	5	11,91	8,93	2,98	9,53	7,15	2,38	5,96	4,47	1,49	
	1.4.2.3. Iš viso:	-	-	-	5	11,91	8,93	2,98	9,53	7,15	2,38	5,96	4,47	1,49	
	1.4.2.4. Medžių, krūmų atsodinimas, 100 m ² (10 vnt.)	1.4.2.4-1	0,40 vnt.	7,37	15	7,37	5,53	1,84	5,90	4,42	1,47	3,69	2,76	0,92	
		1.4.2.4-2	0,20 vnt.	1,47	15	1,47	1,10	0,37	1,18	0,88	0,29	0,74	0,55	0,18	
1.4.2.4. Iš viso:	-	-	-	15	8,84	6,63	2,21	7,07	5,30	1,77	4,42	3,32	1,11		
1.4.2.	Iš viso: 100 m ² (10 vnt.)	-	-	-	5	324,18	316,03	165,16	183,09	176,57	118,67	128,45	101,95	71,37	
		-	-	-	15	8,84	6,63	2,21	7,07	5,30	1,77	4,42	3,32	1,11	
1.4.3. Gėlynai															
1.4.3. Gėlynai	1.4.3.1. Gėlynų priežiūra, 100 m ²	1.4.3.1-1	42,30 m ²	664,48	15	664,48	498,36	166,12	531,58	398,69	132,90	332,24	249,18	83,06	
		1.4.3.1-2	800 vnt.	899,91	15	899,91	674,93	224,98	719,93	539,95	179,98	449,96	337,47	112,49	
		1.4.3.1-3	75,0 m ²	211,24	5	211,00x4 k ¹⁾ =844,96	211,00x4 k ¹⁾ =844,96	211,00x4 k ¹⁾ =844,96	211,00x3 k ¹⁾ =633,72	211,00x3 k ¹⁾ =633,72	211,00x3 k ¹⁾ =633,72	211,00x2 k ¹⁾ =422,40	211,00x2 k ¹⁾ =422,40	211,00x2 k ¹⁾ =422,40	
		1.4.3.1-4	3,40 vnt.	10,66	5	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	-	-	-	
		1.4.3.1. Iš viso:	-	-	5	855,62	855,62	855,62	644,38	644,38	644,38	422,40	422,40	422,40	
		-	-	-	15	1564,39	1173,29	391,10	1251,51	938,63	312,88	782,20	586,65	195,55	
1.4.3.	Iš viso: (10 m ²)	-	-	-	5	855,62	855,62	855,62	644,38	644,38	644,38	422,40	422,40	422,40	
		-	-	-	15	1564,39	1173,29	391,10	1251,51	938,63	312,88	782,20	586,65	195,55	
1.4.	Iš visų viso: (100 m ²)	-	-	-	1	310,74	240,60	240,60	240,60	205,53	205,53	205,53	193,84	193,84	
		-	-	-	5	38,99	38,01	19,90	22,04	21,25	14,30	15,46	12,28	8,61	
		-	-	-	10	56,97	42,73	14,24	45,58	34,18	11,39	28,49	21,36	7,12	
		-	-	-	15	1,22	0,91	0,30	0,97	0,73	0,24	0,61	0,46	0,15	
1) k - ciklų skaičius; 2) Sniego volų sustūmimo į skiriamosios juostos vidų vertė; 3) Bendrų darbų įgautai ir išgautai skiriamosioms juostoms paskirstymo proporcinii būdu koeficientai															

¹⁾ k - ciklų skaičius; ²⁾ Sniego volų sustūmimo į skiriamosios juostos vidų vertė; ³⁾ Bendrų darbų įgautai ir išgautai skiriamosioms juostoms paskirstymo proporcinio būdu koeficientai

2. VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

3 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$
2.1. ASFALTO IR BETONO DANGOS														
2.1. Asfalto ir betono dangos	2.1.1. Valymas, 1000 m ²	2.1.1-1	346,0 m ²	61,51	1	61,51x11 ¹⁾ ₌ 676,61	61,51x8k ¹⁾ ₌ 492,08	61,51x3k ¹⁾ ₌ 184,53	61,51x9k ¹⁾ ₌ 553,59	61,51x7k ¹⁾ ₌ 430,57	61,51x2k ¹⁾ ₌ 123,02	61,51x5k ¹⁾ ₌ 307,55	61,51x3k ¹⁾ ₌ 184,53	61,51x1k ¹⁾ ₌ 61,51
		2.1.1-2	10,50 m ²	4,20	1	4,20x11k ¹⁾ ₌ 46,20	4,20x8k ¹⁾ ₌ 33,60	4,20x3k ¹⁾ ₌ 12,60	4,20x9k ¹⁾ ₌ 37,80	4,20x7k ¹⁾ ₌ 29,40	4,20x2k ¹⁾ ₌ 8,40	4,20x5k ¹⁾ ₌ 21,00	4,20x3k ¹⁾ ₌ 12,60	-
		2.1.1. Iš viso:	-	-	1	722,81	525,68	197,13	591,39	459,97	131,42	328,55	197,13	61,51
	2.1.2. Išdaugų užtaisymas asfalto dangose, 1000 m ²	2.1.2-1	0,60 m ²	33,08	11	33,08	24,81	8,27	26,46	19,85	6,62	16,54	12,41	4,14
		2.1.2-2	0,65 m ²	28,81	11	28,81	21,61	7,20	23,05	17,29	5,76	14,41	10,80	3,60
		2.1.2-3	4,20 m ²	25,67	11	25,67	19,25	6,42	20,54	15,40	5,13	12,84	9,63	3,21
		2.1.2-4	0,30 m ²	8,91	11	8,91	6,68	2,23	7,13	5,35	1,78	4,46	3,34	1,11
		2.1.2-5	0,20 m ²	14,81	11	14,81	11,11	3,70	11,85	8,89	2,96	7,41	5,55	1,85
		2.1.2-6	0,45 m ²	30,47	11	30,47	22,85	7,62	24,38	18,28	6,09	15,24	11,43	3,81
		2.1.2. Iš viso:	-	-	-	11	141,75	106,31	35,44	113,40	85,05	28,35	70,88	53,16
	2.1.3. Išdaugų užtaisymas betono dangose, 1000 m ²	2.1.3-1	0,40 m ²	33,00	11	33,00	24,75	8,25	26,40	19,80	6,60	16,50	12,38	4,13
		2.1.3-2	0,20 m ²	11,49	11	11,49	8,62	2,87	9,19	6,89	2,30	5,75	4,31	1,44
		2.1.3-3	0,10 m ²	5,61	11	5,61	4,21	1,40	4,49	3,37	1,12	2,81	2,10	0,70
		2.1.3-4	0,20 m ²	29,08	11	29,08	21,81	7,27	23,26	17,45	5,82	14,54	10,91	3,64
		2.1.3-5	0,40 m ²	29,58	11	29,58	22,19	7,40	23,66	17,75	5,92	14,79	11,09	3,70
	2.1.3. Iš viso:	-	-	-	11	108,76	81,57	27,19	87,01	65,26	21,75	54,38	40,79	13,60
	2.1.4. Dangos kraštų nutrupėjimų užtaisymas, 1000 m ²	2.1.4-1	0,35 m ²	24,38	11	24,38	18,29	6,10	19,50	14,63	4,88	12,19	9,14	3,05
	2.1.4. Iš viso:	-	-	-	11	24,38	18,29	6,10	19,50	14,63	4,88	12,19	9,14	3,05
2.1. Asfalto ir betono dangos	2.1.5. Deformacinių pjūvių užpildymas betono dangose, 1000 m ²	2.1.5-1	2,70 m	11,70	11	11,70	8,78	2,93	9,36	7,02	2,34	5,85	4,39	1,46
		2.1.5-2	0,40 m	4,48	11	4,48	3,36	1,12	3,58	2,69	0,90	2,24	1,68	0,56
		2.1.5. Iš viso:	-	-	-	11	16,18	12,14	4,05	12,94	9,71	3,24	8,09	6,07
	2.1.6. Plyšių užtaisymas, 1000 m ²	2.1.6-1	1,30 m	1,91	11	1,91	1,43	0,48	1,53	1,15	0,38	0,96	0,72	0,24
		2.1.6-2	0,80 m	2,94	11	2,94	2,21	0,74	2,35	1,76	0,59	1,47	1,10	0,37
		2.1.6-3	0,60 m	4,65	11	4,65	3,49	1,16	3,72	2,79	0,93	2,33	1,74	0,58
		2.1.6-4	1,95 m	12,23	11	12,23	9,17	3,06	9,78	7,34	2,45	6,12	4,59	1,53
		2.1.6-5	5,00 m ²	14,31	11	14,31	10,73	3,58	11,45	8,59	2,86	7,16	5,37	1,79
	2.1.6. Iš viso:	-	-	-	11	36,04	27,03	9,01	28,83	21,62	7,21	18,02	13,52	4,51
	2.1.7. Bangų, slinkčių ir provėžų ištaisyimas asfalto dangose, 1000	2.1.7-1	0,80 m ²	5,60	11	5,60	4,20	1,40	4,48	3,36	1,12	2,80	2,10	0,70
2.1.7-2		1,40 m ²	1,74	11	1,74	1,31	0,44	1,39	1,04	0,35	0,87	0,65	0,22	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
						<i>m²</i>	2.1.7-3	0,60 m ²	27,16	11	27,16	20,37	6,79	21,73
2.1.7. Iš viso:	-	-	-	11	34,50	25,88	8,63	27,60	20,70	6,90	17,25	12,94	4,31	
2.1.8. Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas asfalto dangose, 1000 m ²	2.1.8-1	12,80 m ²	30,43	11	30,43	22,82	7,61	24,34	18,26	6,09	15,22	11,41	3,80	
	2.1.8-2	1,00 m ²	53,21	11	53,21	39,91	13,30	42,57	31,93	10,64	26,61	19,95	6,65	
	2.1.8-3	3,10 m ²	38,42	11	38,42	28,82	9,61	30,74	23,05	7,68	19,21	14,41	4,80	
2.1.8. Iš viso:	-	-	-	11	122,06	91,55	30,52	97,65	73,24	24,41	61,03	45,77	15,26	
2.1. Asfalto ir betono dangos	2.1.9. Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas betono dangose, 1000 m ²	2.1.9-1	0,55 m ²	27,65	11	27,65	20,74	6,91	22,12	16,59	5,53	13,83	10,37	3,46
		2.1.9-2	0,50 m ²	36,24	11	36,24	27,18	9,06	28,99	21,74	7,25	18,12	13,59	4,53
	2.1.9. Iš viso:	-	-	-	11	63,89	47,92	15,97	51,11	38,33	12,78	31,95	23,96	7,99
	2.1.10. Šiurkštumo atnaujinimas ir bitumo dėmių pašalinimas asfalto dangose, 1000 m ²	2.1.10-1	10,35 m ²	51,86	11	51,86	38,90	12,97	41,49	31,12	10,37	25,93	19,45	6,48
		2.1.10-2	2,80 m ²	0,75	11	0,75	0,56	0,19	0,60	0,45	0,15	0,38	0,28	0,09
	2.1.10. Iš viso:	-	-	-	11	52,61	39,46	13,15	42,09	31,57	10,52	26,31	19,73	6,58
	2.1.11. Šiurkštumo padidinimas betono dangose, 1000 m ²	2.1.11-1	0,20 m ²	2,87	11	2,87	2,15	0,72	2,30	1,72	0,57	1,44	1,08	0,36
	2.1.11. Iš viso:	-	-	-	11	2,87	2,15	0,72	2,30	1,72	0,57	1,44	1,08	0,36
	2.1.12. Dangos ruožų su iškydomis priežiūra, įdubų ir nelygumų ištaisymas, 1000 m ²	2.1.12-1	0,10 m ²	12,20	11	-	12,20x0,5 x0,75=4,57	12,20x0,5 =6,10	-	12,20x0,8 x0,75=7,33	12,20x0,8 =9,76	-	12,20x0,7 5 =9,15	12,20x1,0 =12,20
		2.1.12-2	0,40 m ²	12,99	11	12,99	9,74	3,25	10,39	7,79	2,60	6,50	4,87	1,62
	2.1.12. Iš viso:	-	-	-	11	12,99	14,31	9,35	10,39	15,12	12,36	6,50	14,02	13,82
	2.1.13. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	2.1.13-1	1000 m ²	3,97	2	3,97x68k ¹⁾ =	3,97x58k ¹⁾ =	3,97x24k ¹⁾ =	3,97x46k ¹⁾ =	3,97x35k ¹⁾ =	3,97x12k ¹⁾ =	3,97x29k ¹⁾ =	3,97x22k ¹⁾ =	3,97x7k ¹⁾ =
						269,96	230,26	95,28	182,62	138,95	47,64	115,13	87,34	27,79
		2.1.13-2	1000 m ²	10,41	2	10,41x29 k ¹⁾ =	10,41x22 k ¹⁾ =	10,41x7k ¹⁾ =	10,41x23 k ¹⁾ =	10,41x17 k ¹⁾ =	10,41x6k ¹⁾ =	10,41x15 k ¹⁾ =	10,41x11 k ¹⁾ =	10,41x4k ¹⁾ =
						301,89	229,02	72,87	239,87	176,97	62,46	156,15	114,51	41,64
		2.1.13-3	417,0 m ²	33,27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.1.13-4	51,00 m ³	11,44	2	11,44x29 k ¹⁾ =	11,44x22 k ¹⁾ =	11,44x7k ¹⁾ =	11,44x23 k ¹⁾ =	11,44x17 k ¹⁾ =	11,44x6k ¹⁾ =	11,44x15 k ¹⁾ =	11,44x11 k ¹⁾ =	11,44x4k ¹⁾ =
						331,76	251,68	80,08	263,12	194,48	68,48	171,60	124,44	45,76
		2.1.13-5	400,00 m ²	27,14	2	27,14x21 k ¹⁾ =	27,14x16 k ¹⁾ =	27,14x6k ¹⁾ =	27,14x17 k ¹⁾ =	27,14x13 k ¹⁾ =	27,14x4k ¹⁾ =	27,14x11 k ¹⁾ =	27,14x8k ¹⁾ =	27,14x3k ¹⁾ =
569,94						434,24	162,84	461,38	352,82	108,56	298,50	217,12	81,42	
2.1.13-6	0,08 km	2,88	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.13-7	0,08 km	8,72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.13-8	0,17 km	12,44	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)																	
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI																	
						I - AUKŠTAS			K=1,00			II - VIDUTINIS			K=0,80			III - ŽEMAS			K=0,50		
						Valstybiniai keliai																	
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai									
						k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25									
							2.1.13-9	46,00 m²	5,14	2	5,14x21k ¹⁾ ₌ 107,94	5,14x16k ¹⁾ ₌ 82,24	5,14x6k ¹⁾ ₌ 30,84	5,14x17k ¹⁾ ₌ 87,38	5,14x13k ¹⁾ ₌ 66,82	5,14x4k ¹⁾ ₌ 20,56	5,14x11k ¹⁾ ₌ 56,54	5,14x8k ¹⁾ ₌ 41,12	5,14x3k ¹⁾ ₌ 15,42				
	2.1.13-10	1000 m²	14,17	2	14,17x17k ¹⁾ ₌ 240,89	14,17x12k ¹⁾ ₌ 170,04	14,17x4k ¹⁾ ₌ 56,68	14,17x14k ¹⁾ ₌ 198,38	14,17x10k ¹⁾ ₌ 141,70	14,17x3k ¹⁾ ₌ 42,51	14,17x9k ¹⁾ ₌ 127,53	14,17x7k ¹⁾ ₌ 99,19	14,17x2k ¹⁾ ₌ 28,34										
	2.1.13-11	200 kg	7,00	2	7,00x68k ¹⁾ ₌ 476,00	7,00x58k ¹⁾ ₌ 406,00	7,00x24k ¹⁾ ₌ 168,00	7,00x17k ¹⁾ ₌ 119,00	7,00x13k ¹⁾ ₌ 91,00	7,00x4k ¹⁾ ₌ 28,00	7,00x11k ¹⁾ ₌ 77,00	7,00x8k ¹⁾ ₌ 56,00	7,00x3k ¹⁾ ₌ 21,00										
	2.1.13. Iš viso:	-	-	2	2298,38	1803,48	666,59	1551,75	1162,74	378,21	1002,45	739,72	261,37										
2.1.	Iš viso: (1000 m²)	-	-	-	1	722,81	525,68	197,13	591,39	459,97	131,42	328,55	197,13	61,51									
		-	-	-	2	2298,38	1803,48	666,59	1551,75	1162,74	378,21	1002,45	739,72	261,37									
		-	-	-	11	616,03	466,59	160,11	492,82	376,95	132,97	308,02	240,16	89,20									
2.2. ŽVYRO, ŽVYRO IR SKALDOS, SKALDOS DANGOS (ŽVYRKELIAI)																							
2.2. Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos dangos (žvyrkeliai)	2.2.1. Valymas, 1000 m²	2.2.1-1	186,0 m²	2,15	1	-	2,15x36k ¹⁾ ₌ 77,40	2,15x18k ¹⁾ ₌ 38,70	-	2,15x14k ¹⁾ ₌ 30,10	2,15x7k ¹⁾ ₌ 15,05	-	2,15x6k ¹⁾ ₌ 12,90	2,15x3k ¹⁾ ₌ 6,45									
	2.2.1. Iš viso:	-	-	-	1	-	77,40	38,70	-	30,10	15,05	-	12,90	6,45									
	2.2.2. Išdaužų užtaisymas, bangų ir provėžų ištaisymas 1000 m²	2.2.2-1	31,20 m²	4,55	12	-	4,55	2,28	-	3,64	1,82	-	2,28	1,14									
		2.2.2-2	22,23 m²	202,97	12	-	202,97	101,48	-	162,38	81,19	-	101,48	50,74									
		2.2.2-3	326,50 m²	3,38	12	-	3,38x18k ¹⁾ ₌ 60,84	3,38x9k ¹⁾ ₌ 30,42	-	3,38x14k ¹⁾ ₌ 47,32	3,38x7k ¹⁾ ₌ 23,66	-	3,38x9k ¹⁾ ₌ 30,42	3,38x5k ¹⁾ ₌ 16,90									
	2.2.2. Iš viso:	-	-	-	12	-	268,36	134,18	-	213,34	106,67	-	134,18	68,78									
	2.2.3. Skersinių nuolydžių ištaisymas, 1000 m²	2.2.3-1	86,50 m²	9,66	12	-	9,66x9k ¹⁾ ₌ 86,94	9,66x5k ¹⁾ ₌ 48,30	-	9,66x7k ¹⁾ ₌ 67,62	9,66x4k ¹⁾ ₌ 38,64	-	9,66x4k ¹⁾ ₌ 38,64	9,66x2k ¹⁾ ₌ 19,32									
		2.2.3-2	40,50 m²	101,56	12	-	101,56	50,78	-	81,25	40,62	-	50,78	25,39									
	2.2.3. Iš viso:	-	-	-	12	-	188,50	99,08	-	148,87	79,26	-	89,42	44,71									
	2.2.4. Įdubų ištaisymas, silpnų vietų (iškylų) priežiūra, 1000 m²	2.2.4-1	4,12 m²	28,39	12	-	28,39	14,20	-	22,71	11,36	-	14,20	7,10									
		2.2.4-2	4,20 m²	171,14	12	-	42,79	85,57	-	68,46	136,91	-	85,57	171,14									
		2.2.4-3	4,20 m²	71,32	12	-	17,83	35,66	-	28,53	57,06	-	35,66	71,32									
	2.2.4. Iš viso:	-	-	-	12	-	89,01	135,43	-	119,70	205,32	-	135,43	249,56									
	2.2.5. Nusidėvėjusio sluoksnio atnaujinimas, 1000 m²	2.2.5-1	48,00 m²	50,40	12	-	50,40	25,20	-	40,32	20,16	-	25,20	12,60									
	2.2.5. Iš viso:	-	-	-	12	-	50,40	25,20	-	40,32	20,16	-	25,20	12,60									
	2.2.6. Dulskėjimo mažinimas, 1000 m²	2.2.6-1	37,00 m²	0,56	12	-	0,56	0,28	-	0,45	0,22	-	0,28	0,14									
		2.2.6-2	2,30 m²	0,36	12	-	0,36	0,18	-	0,29	0,14	-	0,18	0,09									
		2.2.6-3	16,00 m²	30,72	12	-	30,72	15,36	-	24,58	12,29	-	15,36	7,68									

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
	2.2.7. Iš viso:	-	-	-	12	-	31,64	15,82	-	25,31	12,66	-	15,82	7,91
2.2. Žvyro, žvyro-skaldos dangos (žvyrkeliai)	2.2.7. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	2.2.7-1	700 m ²	1,90	2	-	1,90x13k ¹⁾ ₌ 24,70	1,90x6k ¹⁾ ₌ 11,40	-	1,90x10k ¹⁾ ₌ 19,00	1,90x5k ¹⁾ ₌ 9,50	-	1,90x6k ¹⁾ ₌ 11,40	1,90x3k ¹⁾ ₌ 5,70
		2.2.7-2	867 m ²	0,73	2	-	0,73x58k ¹⁾ ₌ 42,34	0,73x29k ¹⁾ ₌ 21,17	-	0,73x46k ¹⁾ ₌ 33,58	0,73x23k ¹⁾ ₌ 16,79	-	0,73x29k ¹⁾ ₌ 21,17	0,73x14k ¹⁾ ₌ 10,22
		2.2.7-3	694 m ²	14,96	2	-	14,96x29k ¹⁾ ₌ 433,84	14,96x14k ¹⁾ ₌ 209,44	-	14,96x23k ¹⁾ ₌ 344,08	14,96x11k ¹⁾ ₌ 164,56	-	14,96x14k ¹⁾ ₌ 209,44	14,96x7k ¹⁾ ₌ 104,72
		2.2.7-4	267,30 m ²	23,93	2	-	23,93x17k ¹⁾ ₌ 406,81	23,93x8k ¹⁾ ₌ 191,68	-	23,93x14k ¹⁾ ₌ 335,02	23,93x7k ¹⁾ ₌ 167,51	-	23,93x8k ¹⁾ ₌ 191,46	23,93x4k ¹⁾ ₌ 95,72
		2.2.7-5	0,11 km	1,91	2	-	1,91x17k ¹⁾ ₌ 32,47	1,91x8k ¹⁾ ₌ 15,28	-	1,91x14k ¹⁾ ₌ 26,74	1,91x7k ¹⁾ ₌ 13,37	-	1,91x8k ¹⁾ ₌ 15,28	1,91x4k ¹⁾ ₌ 7,64
		2.2.7-6	0,01 km	0,40	2	-	0,40	0,20	-	0,32	0,16	-	0,20	0,10
		2.2.7-7	0,01 km	0,95	2	-	0,95	0,48	-	0,76	0,38	-	0,48	0,24
		2.2.7-8	0,02 km	0,72	2	-	0,72	0,36	-	0,58	0,29	-	0,36	0,18
		2.2.7-9	150,0 m ²	29,28	2	-	29,28x13k ¹⁾ ₌ 380,64	29,28x6k ¹⁾ ₌ 175,68	-	29,28x10k ¹⁾ ₌ 292,80	29,28x5k ¹⁾ ₌ 146,40	-	29,28x5k ¹⁾ ₌ 146,40	29,28x3k ¹⁾ ₌ 87,84
		2.2.7-10	1000 m ²	14,17	2	-	14,17x17k ¹⁾ ₌ 240,89	14,17x8k ¹⁾ ₌ 113,36	-	14,17x14k ¹⁾ ₌ 198,38	14,17x7k ¹⁾ ₌ 99,19	-	14,17x8k ¹⁾ ₌ 113,36	14,17x4k ¹⁾ ₌ 56,68
	2.2.9. Iš viso:	-	-	-	2	-	1563,76	739,05	-	1251,26	618,15	-	709,55	369,04
	2.2.	Iš viso: (1000 m ²)	-	-	-	1	-	77,40	38,70	-	30,10	15,05	-	12,90
-			-	-	2	-	1563,76	739,05	-	1251,26	618,15	-	709,55	369,04
-			-	-	12	-	627,91	409,70	-	547,54	424,07	-	400,04	383,56
2.3. GRINDINIAI														
2.3. Grindiniai	2.3.1. Valymas, 1000 m ²	2.3.1-1	238,70 m ²	45,63	1	45,63x25k ¹⁾ ₌ 1125,00	45,63x13k ¹⁾ ₌ 593,15	45,63x7k ¹⁾ ₌ 319,41	45,63x13k ¹⁾ ₌ 593,15	45,63x7k ¹⁾ ₌ 319,41	45,63x3k ¹⁾ ₌ 136,89	45,63x7k ¹⁾ ₌ 319,41	45,63x3k ¹⁾ ₌ 136,89	45,63x1k ¹⁾ ₌ 45,63
		2.3.1-2	27,00 m ²	10,58	1	10,58x25k ¹⁾ ₌ 264,50	10,58x13k ¹⁾ ₌ 137,54	10,58x7k ¹⁾ ₌ 74,06	10,58x13k ¹⁾ ₌ 137,54	10,58x7k ¹⁾ ₌ 74,06	10,58x3k ¹⁾ ₌ 31,74	10,58x7k ¹⁾ ₌ 74,06	10,58x3k ¹⁾ ₌ 31,74	-
	2.3.1. Iš viso:	-	-	-	1	1389,50	730,69	393,48	730,69	393,47	168,63	393,47	168,63	45,63
	2.3.2. Išdaužų užtaisymas,	2.3.2-1	0,30 m ²	13,39	11	13,39	10,04	3,35	10,71	8,03	2,68	6,70	5,02	1,67

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
1000 m ²	2.3.2-2	0,23 m ²	16,53	11	16,53	12,40	4,13	13,22	9,92	3,31	8,27	6,20	2,07	
2.3.2. Iš viso:	-	-	-	11	29,92	22,44	7,48	23,94	17,95	5,98	14,96	11,22	3,74	
2.3.3. Bangų, provėžų, įdubų ištaisymas, 1000 m ²	2.3.3-1	0,23 m ²	5,08	11	5,08	3,81	1,27	4,06	3,05	1,02	2,54	1,91	0,64	
	2.3.3-2	0,23 m ²	18,89	11	18,89	14,17	4,72	15,11	11,33	3,78	9,45	7,08	2,36	
2.3.3. Iš viso:	-	-	-	11	23,97	17,98	5,99	19,18	14,38	4,79	11,99	8,99	3,00	
2.3.4. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	2.3.4-1	867,0 m ²	3,55	2	3,55x58k ¹⁾ =205,90	3,55x44k ¹⁾ =156,20	3,55x15k ¹⁾ =53,25	3,55x46k ¹⁾ =163,30	3,55x35k ¹⁾ =124,25	3,55x12k ¹⁾ =42,60	3,55x29k ¹⁾ =102,95	3,55x22k ¹⁾ =78,10	3,55x7k ¹⁾ =24,85	
	2.3.4-2	867,0 m ²	6,64	2	6,64x18k ¹⁾ =119,52	6,64x22k ¹⁾ =146,08	6,64x7k ¹⁾ =46,48	6,64x23k ¹⁾ =152,72	6,64x17k ¹⁾ =112,88	6,64x6k ¹⁾ =39,84	6,64x15k ¹⁾ =99,60	6,64x11k ¹⁾ =73,04	6,64x4k ¹⁾ =26,76	
	2.3.4-3	300,0 m ²	8,92	2	8,92x21k ¹⁾ =187,32	8,92x16k ¹⁾ =142,72	8,92x6k ¹⁾ =53,52	8,92x17k ¹⁾ =151,64	8,92x13k ¹⁾ =115,96	8,92x4k ¹⁾ =35,68	8,92x11k ¹⁾ =98,12	8,92x8k ¹⁾ =71,36	8,92x3k ¹⁾ =26,76	
	2.3.4-4	0,18 km	64,63	2	64,63x17 k ¹⁾ =1098,71	64,63x12 k ¹⁾ =775,56	64,63x4k ¹⁾ =258,52	64,63x14 k ¹⁾ =710,93	64,63x10 k ¹⁾ =646,30	64,63x3k ¹⁾ =193,89	64,63x9k ¹⁾ =581,67	64,63x7k ¹⁾ =452,41	64,63x2k ¹⁾ =129,26	
	2.3.4-5	18,30 m ²	2,11	2	2,11x21k ¹⁾ =44,31	2,11x16k ¹⁾ =33,76	2,11x6k ¹⁾ =12,66	2,11x17k ¹⁾ =35,87	2,11x13k ¹⁾ =27,43	2,11x4k ¹⁾ =8,44	2,11x11k ¹⁾ =23,21	2,11x8k ¹⁾ =16,88	2,11x3k ¹⁾ =6,33	
	2.3.4. Iš viso:	-	-	-	2	1655,76	1254,32	424,63	1214,46	1026,82	320,45	905,55	691,79	213,96
2.3.	Iš viso: (1000 m ²)	-	-	-	1	1389,50	730,69	393,48	730,69	393,47	168,63	393,47	168,63	45,63
		-	-	-	2	1655,76	1254,32	424,63	1214,46	1026,82	320,45	905,55	691,79	213,96
		-	-	-	11	53,89	40,42	13,47	43,11	32,33	10,78	26,95	20,21	6,74
1) k - ciklų skaičius														

¹⁾ k - ciklų skaičius

3. KELKRAŠČIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

4 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$
3.1. KELKRAŠČIAI IŠ ASFALTO														
Kelkraščiai iš asfalto	3.1.1. Valymas, 1000 m ²	3.1.1-1	564 m ²	10,45	1	10,45x11 _{k¹⁾=}	13,93x8 _{i)} =	13,93x3k _{i)} =	13,93x9k _{i)} =	13,93x7k _{i)} =	13,93x2k _{i)} =	13,93x5k _{i)} =	13,93x3k _{i)} =	13,93x1k _{i)} =

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$
						114,95	83,60	31,35	94,05	73,15	20,90	52,25	31,35	10,45
						8,12x11k ¹⁾ =	8,12x8k ¹⁾ =	8,12x3k ¹⁾ =	8,12x9k ¹⁾ =	8,12x7k ¹⁾ =	8,12x2k ¹⁾ =	8,12x5k ¹⁾ =	8,12x3k ¹⁾ =	-
						89,32	64,96	24,36	73,08	56,84	16,24	40,60	24,36	
			3.1.1. Iš viso:	-		-	-	1	204,27	148,56	55,71	167,13	129,99	37,14
3.1.2. Išdaužų užtaisymas, 1000 m ²	3.1.2-1	0,35 m ²	19,26	11	19,26	14,45	4,82	15,41	11,56	3,85	9,63	7,22	2,41	
	3.1.2-2	0,5 m ²	22,73	11	22,73	17,05	5,68	18,18	13,64	4,55	11,37	8,52	2,84	
	3.1.2-3	1,7 m ²	10,29	11	10,29	7,72	2,57	8,23	6,17	2,06	5,15	3,86	1,29	
	3.1.2-4	1,0 m ²	2,38	11	2,38	1,79	0,60	1,90	1,43	0,48	1,19	0,89	0,30	
	3.1.2-5	0,30 m ²	20,96	11	20,96	15,72	5,24	16,77	12,58	4,19	10,48	7,86	2,62	
3.1.2. Iš viso:	-	-	-	11	75,62	56,72	18,91	60,50	45,37	15,12	37,81	28,36	9,45	
3.1.3. Plyšių užtaisymas, 1000 m ²	3.1.3-1	0,40 m	0,26	11	0,26	0,20	0,07	0,21	0,16	0,05	0,13	0,10	0,03	
	3.1.3-2	0,30 m	1,14	11	1,14	0,86	0,29	0,91	0,68	0,23	0,57	0,43	0,14	
	3.1.3-3	0,40 m	2,54	11	2,54	1,91	0,64	2,03	1,52	0,51	1,27	0,95	0,32	
	3.1.3-4	0,40 m	2,20	11	2,20	1,65	0,55	1,76	1,32	0,44	1,10	0,83	0,28	
	3.1.3-5	0,40 m ²	2,65	11	2,65	1,99	0,66	2,12	1,59	0,53	1,33	0,99	0,33	
3.1.3. Iš viso:	-	-	-	11	8,79	6,59	2,20	7,03	5,27	1,76	4,40	3,30	1,10	
3.1.4. Bangų, slinkčių ir provėžų ištaisymas, 1000 m ²	3.1.4-1	0,70 m ²	5,11	11	5,11	3,83	1,28	4,09	3,07	1,02	2,56	1,92	0,64	
	3.1.4-2	0,30 m ²	0,58	11	0,58	0,44	0,15	0,46	0,35	0,12	0,29	0,22	0,07	
3.1.4. Iš viso:	-	-	-	11	5,69	4,27	1,42	4,55	3,41	1,14	2,85	2,13	0,71	
3.1. Kelkraščiai iš asfalto	3.1.5. Išsilukštenimo plotų sutvirtinimas, 1000 m ²	3.1.5-1	0,70 m ²	1,85	11	1,85	1,39	0,46	1,48	1,11	0,37	0,93	0,69	0,23
		3.1.5-2	0,40 m ²	2,09	11	2,09	1,57	0,52	1,67	1,25	0,42	1,05	0,78	0,26
	3.1.5. Iš viso:	-	-	-	11	3,94	2,96	0,99	3,15	2,36	0,79	1,97	1,48	0,49
	3.1.6. Šiurkštumo atkūrimas ir bitumo dėmių pašalinimas, 1000 m ²	3.1.6-1	0,50 m ²	2,88	11	2,88	2,16	0,72	2,30	1,73	0,58	1,44	1,08	0,36
		3.1.6-2	0,30 m ²	0,10	11	0,10	0,08	0,03	0,08	0,06	0,02	0,05	0,04	0,01
	3.1.6. Iš viso:	-	-	-	11	2,98	2,24	0,75	2,38	1,79	0,60	1,49	1,12	0,37
	3.1.7. Įdubų ištaisymas, silpnų vietų iškylų priežiūra, 1000 m ²	3.1.7-1	0,20 m ²	6,37	11	6,37	4,78	1,59	5,10	3,82	1,27	3,19	2,39	0,80
		3.1.7-2	2,04 m ²	12,60	11	-	12,6x0,5x0,75=4,72	12,60x0,5=6,30	-	12,60x0,8x0,75=7,56	12,60x0,8=10,08	-	12,60x0,75=9,45	12,60
	3.1.7. Iš viso:	-	-	-	11	6,37	9,50	7,89	5,10	11,38	11,35	3,19	11,84	13,40
	3.1.8. Išorinio krašto atstatymas, 1000 m ²	3.1.8-1	0,18 m ²	12,12	11	12,12	9,09	3,03	9,70	7,27	2,42	6,06	4,55	1,52
	3.1.8. Iš viso:	-	-	-	11	12,12	9,09	3,03	9,70	7,27	2,42	6,06	4,55	1,52
	3.1.9 Priežiūra žiemą, 1000 m ²	3.1.9-1	260 m ²	1,03	2	1,54x78k ¹⁾ ₁₎ =	1,54x58k ¹⁾ ₁₎ =	1,54x20k ¹⁾ ₁₎ =	1,54x46k ¹⁾ ₁₎ =	1,54x35k ¹⁾ ₁₎ =	1,54x12k ¹⁾ ₁₎ =	1,54x29k ¹⁾ ₁₎ =	1,54x35k ¹⁾ ₁₎ =	1,54x7k ¹⁾ ₁₎ =

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>			
						Valstybiniai keliai									
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	
						120,12	89,32	30,80	70,84	53,90	18,48	44,66	53,90	10,78	
						3.1.9-2	260 m ²	2,71	2	2,71x27k ¹⁾ ₌	2,71x21k ¹⁾ ₌	2,71x8k ¹⁾ ₌	2,71x14k ¹⁾ ₌	2,71x11k ¹⁾ ₌	2,71x4k ¹⁾ ₌
73,17	56,91	21,68	37,94	29,81	10,84					24,39	18,97	8,13			
7,00x78k ¹⁾ ₌	7,00x58k ¹⁾ ₌	7,00x20k ¹⁾ ₌	7,00x17k ¹⁾ ₌	7,00x13k ¹⁾ ₌	7,00x4k ¹⁾ ₌					7,00x11k ¹⁾ ₌	7,00x8k ¹⁾ ₌	7,00x3k ¹⁾ ₌			
546,00	406,00	140,00	119,00	91,00	28,00					77,00	56,00	21,00			
3.1.9-3	200 kg	7,00	2	44,81	44,81					44,81	44,81	44,81	44,81	-	-
3.1.9-4	20 vnt.	44,81	2	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	44,81	-	-	-			
3.1.9. Iš viso:		-	-	-	2	784,10	597,04	237,29	272,59	219,52	102,13	146,05	128,87	39,91	
3.1.	Iš viso: (1000 m ²)	-	-	-	1	204,27	148,56	55,71	167,13	129,99	37,14	92,85	55,71	10,45	
		-	-	-	2	784,10	597,04	237,29	272,59	219,52	102,13	146,05	128,87	39,91	
		-	-	-	11	115,51	91,36	35,18	92,41	76,86	33,18	57,76	52,77	27,04	
3.2. KELKRAŠČIAI IŠ BIRIŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ															
3.2. Kelkraščiai iš biriųjų mineralinių medžiagų	3.2.1. Valymas, 1000 m ²	3.2.1-1	170,00 m ²	6,84	1	6,84x11k ¹⁾ ₌	6,84x8k ¹⁾ ₌	6,84x3k ¹⁾ ₌	6,84x9k ¹⁾ ₌	6,84x7k ¹⁾ ₌	6,84x2k ¹⁾ ₌	6,84x5k ¹⁾ ₌	6,84x3k ¹⁾ ₌	6,84x1k ¹⁾ ₌	
	3.2.1. Iš viso:		-	-	-	1	75,24	54,72	20,52	61,56	47,88	13,68	34,20	20,52	6,84
	3.2.2. Išdaužų, bangų, provėžų ištaisymas, 1000 m ²	3.2.2-1	42,88 m ²	5,63	12	5,63x11k ¹⁾ ₌	5,63x8k ¹⁾ ₌	5,63x3k ¹⁾ ₌	5,63x9k ¹⁾ ₌	5,63x7k ¹⁾ ₌	5,63x2k ¹⁾ ₌	5,63x6k ¹⁾ ₌	5,63x4k ¹⁾ ₌	5,63x2k ¹⁾ ₌	
		3.2.2-2	23,37 m ²	17,35	12	61,93	45,04	16,83	50,67	39,41	11,26	33,78	22,52	11,26	
		3.2.2-3	0,10 km	2,25	12	17,35	13,01	4,34	13,88	10,41	3,47	8,68	6,51	2,17	
						2,25x11 k ¹⁾ =	2,25x8 k ¹⁾ =	2,25x3 k ¹⁾ =	2,25x9 k ¹⁾ =	2,25x7 k ¹⁾ =	2,25x2k ¹⁾ =	2,25x6 k ¹⁾ =	2,25x4k ¹⁾ =	2,25x2k ¹⁾ =	
	3.2.2. Iš viso:		-	-	-	12	24,75	18,00	6,75	20,25	15,75	4,50	13,50	9,00	4,50
	3.2.2. Iš viso:		-	-	-	12	104,03	76,05	27,92	84,80	65,57	19,23	55,96	38,03	17,93
	3.2.3. Skersinių nuolydžių atkūrimas, 1000 m ²	3.2.3-1	112,50 m ²	14,85	12	14,85	11,14	3,71	11,88	8,91	2,97	7,43	5,57	1,86	
		3.2.3-2	4,48 m ²	26,89	12	26,89	20,17	6,72	21,51	16,13	5,38	13,45	10,08	3,36	
	3.2.3. Iš viso:		-	-	-	12	41,74	31,31	10,44	33,39	25,04	8,35	20,87	15,65	5,22
	3.2.4. Įdubų ištaisymas, ruožų su išskydomis priežiūra, 1000 m ²	3.2.4-1	1,98 m ²	27,21	12	27,21	20,41	6,80	21,77	16,33	5,44	13,61	10,20	3,40	
		3.2.4-2	0,28 m	5,19	12	-	5,19x0,5x0,75	5,19x0,5	-	5,19x0,8x0,75	5,19x0,8	-	5,19x0,75	5,19x1,0	
						1,95	2,60	-	3,11	4,15	-	3,90	5,19		
		3.2.4-3	0,10 m ³	11,87	12	-	11,87x0,5x0,75	11,87x0,5	-	11,87x0,8x0,75	11,87x0,8	-	11,87x0,75=	11,87x1,0	
	3.2.4. Iš viso:		-	-	-	12	4,45	5,93	-	7,12	9,50	-	8,90	11,87	
	3.2.4. Iš viso:		-	-	-	12	27,21	26,81	15,33	21,77	26,56	19,09	13,61	23,00	20,46
3.2.5. Nusidėvėjusio sluoksnio		3.2.5-1	5,13 m ²	7,18	12	7,18	5,39	1,80	5,74	4,31	1,44	3,59	2,69	0,90	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
						atnaujinimas, 1000 m ²	3.2.5-2	2,17 m ²	30,32	12	30,32	22,74	7,58	24,26
3.2.5. Iš viso:	-	-	-	12	37,50	28,13	9,38	30,00	22,50	7,50	18,75	14,06	4,69	
3.2.6. Sujungimo su asfalto danga priežiūra, 1000 m ²	3.2.6-1	0,172 km	11,92	1	11,92	8,94	2,98	9,54	7,15	2,38	5,96	4,47	1,49	
	3.2.6-2	45,00 m ²	11,86	1	11,86	8,90	2,97	9,49	7,12	2,37	5,93	4,45	1,48	
3.2.6. Iš viso:	-	-	-	1	23,78	17,84	5,95	19,02	14,27	4,76	11,89	8,92	2,97	
3.2.7. Išorinių kraštų (sankasos briaunų) sutvarkymas, 1000 m ²	3.2.7-1	3,51 m ²	10,17	10	10,17	7,63	2,54	8,14	6,10	2,03	5,09	3,81	1,27	
	3.2.7-2	0,03 km	7,70	10	7,70	5,78	1,93	6,16	4,62	1,54	3,85	2,89	0,96	
	3.2.7-3	0,02 km	1,87	10	1,87	1,40	0,47	1,50	1,12	0,37	0,94	0,70	0,23	
3.2.7. Iš viso:	-	-	-	10	19,74	14,81	4,94	15,79	11,84	3,95	9,87	7,40	2,47	
3.2.8. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	3.2.8-1	210 m ²	14,24	2	14,24 ²⁾ x1 3k ¹⁾ =	14,24 ²⁾ x1 0k ¹⁾ =	14,24 ²⁾ x4 k ¹⁾ =	14,24 ²⁾ x1 1k ¹⁾ =	14,24 ²⁾ x8 k ¹⁾ =	14,24 ²⁾ x3 k ¹⁾ =	14,24 ²⁾ x7 k ¹⁾ =	14,24 ²⁾ x5 k ¹⁾ =	14,24 ²⁾ x2 k ¹⁾ =	
					185,12	142,40	56,96	156,64	113,92	42,72	99,68	71,20	28,48	
	3.2.8. Iš viso:	-	-	-	2	185,12	142,40	56,96	156,64	113,92	42,72	99,68	71,20	28,48
3.2.	Iš viso: (1000 m ²)	-	-	-	1	99,02	72,56	26,47	80,58	62,15	18,44	46,09	29,44	9,81
		-	-	-	2	185,12	142,40	56,96	156,64	113,92	42,72	99,68	71,20	28,48
		-	-	-	10	19,74	14,81	4,94	15,79	11,84	3,95	9,87	7,40	2,47
		-	-	-	12	210,48	162,29	63,06	169,96	139,67	54,17	109,18	90,75	48,30
k ¹⁾ - ciklų skaičius														

4. VANDENS NULEIDIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

5 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
4.1. PRALAIIDOS														
4.1. Pralaidos	4.1.1. Valymas, 1 pralaida ¹⁾	4.1.1-1	0,30 vnt.	10,44	9	10,44	7,83	2,61	8,35	6,26	2,09	5,22	3,92	1,31
		4.1.1-2	0,02 vnt.	32,60	9	32,60	24,45	8,15	26,08	19,56	6,52	16,30	12,23	4,08
	4.1.1. Iš viso:	-	-	-	9	43,04	32,28	10,76	34,43	25,82	8,61	21,52	16,14	5,38
	4.1.2. Tuštumų virš žiedų užpildymas, 1 pralaida	4.1.2-1	0,34 m	66,74	17	66,74	50,06	16,69	53,39	40,04	13,35	33,37	25,03	8,34
		4.1.2-2	0,21 m	60,19	17	60,19	45,14	15,05	48,15	36,11	12,04	30,10	22,57	7,52

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
4.1.2. Iš viso:	-	-	-	17	126,93	95,20	31,73	101,54	76,16	25,39	63,47	47,60	15,87	
4.1.3. Pažeistų sandūrų sutvarkymas, 1 pralaida	4.1.3-1	0,30 m	5,40	17	5,40	4,05	1,35	4,32	3,24	1,08	2,70	2,03	0,68	
4.1.3. Iš viso:	-	-	-	17	5,40	4,05	1,35	4,32	3,24	1,08	2,70	2,03	0,68	
4.1.4. Pakrypusių atgalių ir pasislinkusių žiedų atstatymas, 1 pralaida	4.1.4-1	0,10 vnt.	91,28	17	91,28	68,46	22,82	73,02	54,77	18,26	45,64	34,23	11,41	
	4.1.4-2	0,06 vnt.	3,81	17	3,81	2,86	0,95	3,05	2,29	0,76	1,91	1,43	0,48	
4.1.4. Iš viso:	-	-	-	17	95,09	71,32	23,77	76,07	57,05	19,02	47,55	35,66	11,89	
4.1.5. Išsilukštenusio, ištrupėjusio paviršiaus ir įtrūkimų užtaisymas, 1 pralaida	4.1.5-1	0,20 m²	6,27	17	6,27	4,70	1,57	5,02	3,76	1,25	3,14	2,35	0,78	
	4.1.5-2	0,40 m	1,93	17	1,93	1,45	0,48	1,54	1,16	0,39	0,97	0,72	0,24	
4.1.5. Iš viso:	-	-	-	17	8,20	6,15	2,05	6,56	4,92	1,64	4,10	3,08	1,03	
4.1.6. Priežiūra polaidžio laikotarpiu, 1 pralaida	4.1.6-1	0,71 vnt.	36,17	2	36,17	27,13	9,04	28,94	21,70	7,23	18,09	13,56	4,52	
4.1.6. Iš viso:	-	-	-	2	36,17	27,13	9,04	28,94	21,70	7,23	18,09	13,56	4,52	
4.1. Iš viso: (1 pralaida)	-	-	-	2	36,17	27,13	9,04	28,94	21,70	7,23	18,09	13,56	4,52	
	-	-	-	9	43,04	32,28	10,76	34,43	25,82	8,61	21,52	16,14	5,38	
	-	-	-	17	235,62	176,72	58,91	188,50	141,37	47,12	117,81	88,36	29,45	
4.2. ĮTEKAMIEJI IR IŠTEKAMIEJI PRALAIŲ GRIOVIAI														
4.2. Įtekamieji ir ištekamieji pralaidų grioviai	4.2.1. Valymas, 1 pralaida	4.2.1-1	0,12 vnt.	14,59	9	14,59x3k ¹⁾ ₌	14,59x3k ¹⁾ ₌	14,59x3k ¹⁾ ₌	14,59x2k ¹⁾ ₌	14,59x2k ¹⁾ ₌	14,59x2k ¹⁾ ₌	14,59x1k ¹⁾ ₌	14,59x1k ¹⁾ ₌	14,59x1k ¹⁾ ₌
	4.2.1. Iš viso:	-	-	-	9	43,77	43,77	43,77	29,18	29,18	29,18	14,59	14,59	14,59
	4.2.2. Išplovų sutvarkymas, 1 pralaida	4.2.2-1	0,16 vnt.	9,67	9	9,67	7,25	2,42	7,74	5,80	1,93	-	-	-
	4.2.2. Iš viso:	-	-	-	9	9,67	7,25	2,42	7,74	5,80	1,93	-	-	-
	4.2.3. Sutvirtinimų atnaujinimas, 1 pralaida	4.2.3-1	0,004 m	0,23	17	0,23	0,17	0,06	0,18	0,14	0,05	0,12	0,09	0,03
		4.2.3-2	0,10 m²	1,20	17	1,20	0,90	0,30	0,96	0,72	0,24	0,60	0,45	0,15
		4.2.3-3	0,06 m²	1,36	17	1,36	1,02	0,34	1,09	0,82	0,27	0,68	0,51	0,17
		4.2.3-4	0,60 m²	40,20	17	40,20	30,15	10,05	32,16	24,12	8,04	20,10	15,08	5,03
		4.2.3-5	0,30 m²	14,20	17	14,20	10,65	3,55	11,36	8,52	2,84	7,10	5,33	1,78
		4.2.3-6	0,50 m²	2,39	17	2,39	1,79	0,60	1,91	1,43	0,48	1,20	0,90	0,30
	4.2.3. Iš viso:	-	-	-	17	59,58	44,69	14,90	47,66	35,75	11,92	29,79	22,34	7,45
	4.2.4. Priežiūra per polaidį, 1 pralaida	4.2.4-1	0,22 vnt.	31,58	2	31,58x4k ¹⁾ ₌	31,58x4k ¹⁾ ₌	31,58x4k ¹⁾ ₌	31,58x4k ¹⁾ ₌	31,58x4k ¹⁾ ₌	31,58x4k ¹⁾ ₌	31,58x4k ¹⁾ ₌	31,58x4k ¹⁾ ₌	31,58x4k ¹⁾ ₌
	4.2.4. Iš viso:	-	-	-	2	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS K=1,00			II - VIDUTINIS K=0,80			III - ŽEMAS K=0,50			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	
4.2.	Iš viso: (1 pralaida)	-	-	-	2	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	126,32	
		-	-	-	9	53,44	51,02	46,19	36,92	34,98	31,11	14,59	14,59	14,59	
		-	-	-	17	59,58	44,69	14,90	47,66	35,75	11,92	29,79	22,34	7,45	
4.	Iš visų viso: (1 pralaida)	-	-	-	2	123,84	114,79	96,71	116,60	109,37	94,90	105,75	101,23	92,19	
		-	-	-	9	80,13	67,69	42,81	60,05	50,10	30,20	31,65	26,27	15,51	
		-	-	-	17	276,97	207,73	69,24	221,57	166,18	55,39	138,48	103,86	34,62	
1) Skaičiavimams priimta pralaida, kurios skersmuo didesnis nei 0,7 m, pralaidos ilgis 15 m															

5. KELIO PASTATŲ IR INŽINERINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

6 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$
5.1. AUTOBUSŲ STOTELIŲ KELEIVIŲ ĮLIPIMO IR IŠLIPIMO PERONAI														
5.1. Autobusų stotelių peronai keleivių įlipimui ir išlipimui	5.1.1. Valymas, šiukšlių surinkimas, 10 vnt. (400 m ²)	5.1.1-1	245,00 m ²	6,31	5	6,31x180 k ¹⁾ = 1135,80	6,31x52k ¹⁾ = 328,12	6,31x26k ¹⁾ = 164,06	6,31x52k ¹⁾ = 328,12	6,31x26k ¹⁾ = 164,06	6,31x7k ¹⁾ = 44,17	6,31x26k ¹⁾ = 164,06	6,31x7k ¹⁾ = 44,17	6,31x4k ¹⁾ = 25,24
		5.1.1-2	98,00 m ²	37,04	5	37,04x9k ¹⁾ = 333,36	37,04x7k ¹⁾ = 259,28	37,04x5k ¹⁾ = 185,20	37,04x7k ¹⁾ = 259,28	37,04x5k ¹⁾ = 185,20	37,04x3k ¹⁾ = 111,12	37,04x3k ¹⁾ = 111,12	37,04x3k ¹⁾ = 111,12	
	5.1.1. Iš viso:	-	-	-	5	1469,16	587,40	349,26	587,40	349,26	155,29	275,18	155,29	136,36
	5.1.2. Išdaužų užtaisymas, 10 vnt. (400 m ²)	5.1.2-1	4,94 m ²	192,42	15	192,42	144,32	48,11	153,94	115,45	38,48	96,21	72,16	24,05
		5.1.2-2	3,40 m ²	183,64	15	183,64	137,73	45,91	146,91	110,18	36,73	91,82	68,87	22,96
		5.1.2-3	5,14 m ²	101,42	15	101,42	76,07	25,36	81,14	60,85	20,28	50,71	38,03	12,68
	5.1.2. Iš viso:	-	-	-	15	477,48	358,11	119,37	381,98	286,49	95,50	238,74	179,06	59,69
	5.1.3. Nelygumų ištaisymas, 10 vnt. (400 m ²)	5.1.3-1	1,90 m ²	56,19	5	56,19	42,14	14,05	44,95	33,71	11,24	28,10	21,07	7,02
	5.1.3. Iš viso:	-	-	-	5	56,19	42,14	14,05	44,95	33,71	11,24	28,10	21,07	7,02
	5.1.4. Dangos iš betono plytelių	5.1.4-1	1,08 m ²	47,68	15	47,68	35,76	11,92	38,14	28,61	9,54	23,84	17,88	5,96

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$
						atnaujinimas, 10 vnt. (400 m ²)								
5.1.4. Iš viso:	-	-	-	15	47,68	35,76	11,92	38,14	28,61	9,54	23,84	17,88	5,96	
5.1.5. Bordiūrų remontas, ištaisymas, dažymas, 10 vnt.(400 m ²)	5.1.5-1	6,06 m	599,29	15	599,29	449,47	149,82	479,43	359,57	119,86	299,65	224,73	74,91	
	5.1.5-2	9,63 m	528,36	15	528,36	396,27	132,09	422,69	317,02	105,67	264,18	198,14	66,05	
	5.1.5-3	6,17 m ²	285,41	15	285,41	214,06	71,35	228,33	171,25	57,08	142,71	107,03	35,68	
	5.1.5-4	2,27 m ²	111,76	15	111,76	83,82	27,94	89,41	67,06	22,35	55,88	41,91	13,97	
	5.1.5-5	18,47 m ²	265,33	15	265,33	199,00	66,33	212,26	159,20	53,07	132,67	99,50	33,17	
5.1.5. Iš viso:	-	-	-	15	1790,15	1342,61	447,54	1432,12	1074,09	358,03	895,08	671,31	223,77	
5.1.6. Priežiūra žiemą, 10 vnt. (400 m ²)	5.1.6-1	306,0 m ²	119,11	2	119,11	89,33	29,78	95,29	71,47	23,82	59,56	44,67	14,89	
5.1.6. Iš viso:	-	-	-	2	119,11	89,33	29,78	95,29	71,47	23,82	59,56	44,67	14,89	
5.1.	Iš viso: (10 vnt. (400 m ²))	-	-	-	2	119,11	89,33	29,78	95,29	71,47	23,82	59,56	44,67	14,89
		-	-	-	5	1525,35	629,54	363,31	632,35	382,97	166,53	303,28	176,36	143,38
		-	-	-	15	2315,31	1736,48	578,83	1852,25	1389,19	463,06	1157,66	868,24	289,41
5.2. SAUGUMO SALELĖS PADENGTO ASFALTO ARBA BETONO DANGA														
5.2. Saugumo salelės, padengtos asfalto arba betono danga	5.2.1. Valymas, šiukšlių surinkimas, 10 vnt.(700 m ²)	5.2.1-1	149,0 m ²	7,41	1	7,41x25k ¹)= 185,25	7,41x13k ¹)= 96,33	7,41x7k ¹)= 51,87	7,41x13k ¹)= 96,33	7,41x7k ¹)= 51,87	7,41x3k ¹)= 22,23	7,41x7k ¹)= 51,87	7,41x3k ¹)= 22,23	7,41x3k ¹)= 22,23
		5.2.1-2	20,50 m ²	8,28	1	8,28x25k ¹)= 207,00	8,28x13k ¹)= 107,64	8,28x7k ¹)= 57,96	8,28x13k ¹)= 107,64	8,28x7k ¹)= 57,96	8,28x3k ¹)= 24,84	8,28x7k ¹)= 57,96	8,28x4k ¹)= 33,12	8,28x2k ¹)= 16,56
	5.2.1. Iš viso:	-	-	-	1	392,25	203,97	109,83	203,97	109,83	47,07	109,83	55,35	38,79
	5.2.2. Išdaužų užtaisymas, 10 vnt.(700 m ²)	5.2.2-1	2,30 m ²	146,58	11	146,58	109,94	36,65	117,26	87,95	29,32	73,29	54,97	18,32
		5.2.2-2	1,60 m ²	94,18	11	94,18	70,64	23,55	75,34	56,51	18,84	47,09	35,32	11,77
		5.2.2-3	2,40 m ²	76,60	11	76,60	57,45	19,15	61,28	45,96	15,32	38,30	28,73	9,58
	5.2.2. Iš viso:	-	-	-	11	317,36	238,02	79,34	253,89	190,42	63,47	158,68	119,01	39,67
	5.2.3. Plyšių užtaisymas, 10 vnt.(700 m ²)	5.2.3-1	3,90 m	4,15	11	4,15	3,11	1,04	3,32	2,49	0,83	2,08	1,56	0,52
	5.2.3. Iš viso:	-	-	-	11	4,15	3,11	1,04	3,32	2,49	0,83	2,08	1,56	0,52
	5.2.4. Nusėdimų ištaisymas, 10 vnt.(700 m ²)	5.2.4-1	1,0 m ²	32,82	11	32,82	24,62	8,21	26,26	19,69	6,56	16,41	12,31	4,10
	5.2.4. Iš viso:	-	-	-	11	32,82	24,62	8,21	26,26	19,69	6,56	16,41	12,31	4,10
	5.2.5. Betoninių bordiūrų, sutvirtinimo elementų priežiūra, 10 vnt.(700 m ²)	5.2.5-1	0,30 m	29,21	15	29,21	21,91	7,30	23,37	17,53	5,84	14,61	10,95	3,65
		5.2.5-2	0,30 m	14,72	15	14,72	11,04	3,68	11,78	8,83	2,94	7,36	5,52	1,84
		5.2.5-3	4,70 m ²	67,72	15	67,72	50,79	16,93	54,18	40,63	13,54	-	-	-
		5.2.5-4	0,02 m ³	19,16	15	19,16	14,37	4,79	15,33	11,50	3,83	9,58	7,19	2,40
		5.2.5-5	0,13 m ²	5,80	15	5,80	4,35	1,45	4,64	3,48	1,16	2,90	2,18	0,73

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS K=1,00			II - VIDUTINIS K=0,80			III - ŽEMAS K=0,50		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25
5.2.5. Iš viso:	-	-	-	15	136,61	102,46	34,15	109,29	81,97	27,32	34,45	25,83	8,61	
5.2.6. Priežiūra žiemą, 10 vnt.(700 m²)	5.2.6-1	248,0 m²	5,20	2	5,20x13k ¹⁾ ₎₌	5,20x10k ¹⁾ ₎₌	5,20x4k ¹⁾ ₌	5,20x11k ¹⁾ ₎₌	5,20x8k ¹⁾ ₌	5,20x3k ¹⁾ ₌	5,20x7k ¹⁾ ₌	5,20x5k ¹⁾ ₌	5,20x2k ¹⁾ ₌	
	5.2.6-2	136,8 m²	35,24	2	67,60	52,00	20,80	57,20	41,60	15,60	36,40	26,00	10,40	
5.2.6. Iš viso:	-	-	-	2	102,84	78,43	29,61	85,39	62,74	22,65	54,02	39,22	10,40	
5.2. Iš viso: (10 vnt. (700 m²))	-	-	-	1	392,25	203,97	109,83	203,97	109,83	47,07	109,83	55,35	38,79	
	-	-	-	2	102,84	78,43	29,61	85,39	62,74	22,65	54,02	39,22	10,40	
	-	-	-	11	354,33	265,75	88,58	283,46	212,60	70,87	177,17	132,87	44,29	
	-	-	-	15	136,61	102,46	34,15	109,29	81,97	27,32	34,45	25,83	8,61	
5.3. POILSIO AIKŠTELĖS; ŠULINIAI, ŠALTINIAI														
5.3.1. Poilsio aikštelės														
5.3.1. Poilsio aikštelės	5.3.1.1. Valymas, šiukšlių surinkimas, 1000 m²	5.3.1.1-1	233,50 m²	4,18	5	4,18x365 k ¹⁾ ₌	4,18x130 k ¹⁾ ₌	4,18x49k ¹⁾ ₎₌	4,18x156 k ¹⁾ ₌	4,18x65k ¹⁾ ₎₌	4,18x13k ¹⁾ ₎₌	4,18x49k ¹⁾ ₎₌	4,18x15k ¹⁾ ₎₌	4,18x7k ¹⁾ ₌
		5.3.1.2-2	133,25 m²	6,70	5	1525,70	543,40	204,82	652,08	271,70	54,34	204,82	62,70	29,26
	5.3.1.1. Iš viso:	-	-	-	5	6,70x33k ¹⁾ ₎₌	6,70x25k ¹⁾ ₎₌	6,70x9k ¹⁾ ₌	6,70x27k ¹⁾ ₎₌	6,70x21k ¹⁾ ₎₌	6,70x7k ¹⁾ ₌	6,70x17k ¹⁾ ₎₌	6,70x13k ¹⁾ ₎₌	6,70x3k ¹⁾ ₌
	5.3.1.2. Automobilių stovėjimo vietų ženklavimo atnaujinimas, 1000 m²	5.3.1.2-1	0,80 m²	5,92	5	221,10	167,50	60,30	180,90	140,70	46,90	113,90	87,10	20,10
	5.3.1.2. Iš viso:	-	-	-	5	1746,80	710,90	265,12	832,98	412,40	101,24	318,72	149,80	49,36
	5.3.1.3. Kietų dangų priežiūra, 1000 m²	5.3.1.3-1	5,49 m²	351,12	15	5,92	4,44	1,48	4,74	3,55	1,18	-	-	-
	5.3.1.3-2	5,50 m	39,22	15	351,12	263,34	87,78	280,90	210,67	70,22	175,56	131,67	43,89	
5.3.1.3. Iš viso:	-	-	-	15	39,22	29,42	9,81	31,38	23,53	7,84	19,61	14,71	4,90	
5.3.1.4. Plotų, padengtų veja, priežiūra, 1000 m²	5.3.1.4-1	500 m²	15,48	5	390,34	292,76	97,59	312,27	234,20	78,07	195,17	146,38	48,79	
5.3.1.4. Iš viso:	-	-	-	5	15,78x4k ¹⁾ ₎₌	15,48x3k ¹⁾ ₎₌	15,48x2k ¹⁾ ₎₌	15,48x3k ¹⁾ ₎₌	15,48x2k ¹⁾ ₎₌	15,48x2k ¹⁾ ₎₌	15,48x2k ¹⁾ ₎₌	15,48x2k ¹⁾ ₎₌	15,48x1k ¹⁾ ₎₌	
5.3.1.5. Priežiūra žiemą, 1000 m²	5.3.1.5-1	884,00 m²	15,20	2	61,92	46,44	30,96	46,44	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	15,48
5.3.1.5. Iš viso:	-	-	-	2	61,92	46,44	30,96	46,44	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	15,48
5.3.1. Iš viso: (1000 m²)	-	-	-	2	15,20x19 k ¹⁾ ₌	15,20x15 k ¹⁾ ₌	15,20x5k ¹⁾ ₎₌	15,20x15 k ¹⁾ ₌	15,20x11 k ¹⁾ ₌	15,20x4k ¹⁾ ₎₌	15,20x10 k ¹⁾ ₌	15,20x7k ¹⁾ ₎₌	15,20x2k ¹⁾ ₎₌	
	-	-	-	5	288,80	228,80	76,96	228,00	167,20	60,80	152,00	106,40	30,40	
	-	-	-	15	288,80	228,80	76,96	228,00	167,20	60,80	152,00	106,40	30,40	
5.3.2. Šuliniai, šaltiniai														

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$						
5.3.2. Šuliniai, šaltiniai	5.3.2.1. Aplinkos tvarkymas, 1 vnt.	5.3.2.1-1	7,00 kg	0,88	5	0,88x365 k ¹ = 321,20	0,88x52k ¹)= 45,76	-	0,88x29k ¹)= 25,52	0,88x14k ¹)= 12,32	-	0,88x14k ¹)= 12,32	0,88x14k ¹)= 12,32	-
		5.3.2.1-2	1 vnt.	61,58	15	61,58	46,19	-	49,26	36,95	-	30,79	23,09	-
		5.3.2.1-3	0,20 m ²	1,00	15	1,00	0,75	-	0,80	0,60	-	0,50	0,38	-
	5.3.2.1. Iš viso:	-	-	-	5	321,20	45,76	-	25,52	12,32	-	12,32	12,32	-
		-	-	-	15	62,58	46,94	-	50,06	37,55	-	31,29	23,47	-
	5.3.2.2. Žemės paviršiaus nuolydžio sutvark., 1 vnt.	5.3.2.2-1	17,00 m ²	19,07	5	19,07	14,30	-	15,26	11,44	-	9,54	7,15	-
	5.3.2.2. Iš viso:	-	-	-	5	19,07	14,30	-	15,26	11,44	-	9,54	7,15	-
	5.3.2.2. Priežiūra žiemą , 1 vnt.	5.3.2.3-1	60,0 m ²	64,87	2	64,87x11 k ¹ = 713,57	64,87x8k ¹)= 518,96	-	64,87x9k ¹)= 583,83	643,87x7 k ¹)= 454,09	-	-	-	-
5.3.2.3. Iš viso:		-	-	-	2	713,57	518,96	-	583,83	454,09	-	-	-	-
5.3.2.	Iš viso: (1 vnt.)	-	-	-	2	713,57	518,96	-	583,83	454,09	-	-	-	-
		-	-	-	5	340,27	60,06	-	40,78	23,76	-	21,86	19,47	-
		-	-	-	15	62,58	46,94	-	50,06	37,55	-	31,29	23,47	-
5.3.	Iš visų viso: (1000 m ²)	-	-	-	2	298,08	235,55	76,96	235,59	173,10	60,80	152,00	106,40	30,40
		-	-	-	5	1819,06	762,56	297,56	884,69	447,22	133,38	349,96	181,01	64,84
		-	-	-	15	391,15	293,37	97,59	312,92	234,69	78,07	195,58	146,68	48,79
5.4. AUTOBUSŲ STOTELIŲ PAVILJONAI, POILSIO AIKŠTELIŲ PAVĖSINĖS														
5.4. Autobusų stotelių paviljonai, poilsio aikštelių pavėsinės	5.4.1. Vidaus ir teritorijos aplink pastatus valymas, 10 vnt. pastatų	5.4.1-1	500m ² (125 m ² + 375 m ²)	43,12	5	43,12x36 5k ¹)= 15738,80	43,12x14 6k ¹)= 6295,52	43,12x28 k ¹)= 1207,36	43,12x13 0k ¹)= 5605,60	43,12x41 k ¹)= 1767,92	43,12x13 k ¹)= 560,56	43,12x55 k ¹)= 2371,60	43,12x20 k ¹)= 862,40	43,12x10 k ¹)= 431,20
	5.4.1. Iš viso:	-	-	-	5	15738,80	6295,52	1207,36	5605,60	1767,92	560,56	2371,60	862,40	431,20
	5.4.2. Stogų ir sienų remontas, 10 vnt. pastatų	5.4.2-1	0,99 m ²	212,32	15	212,32	159,24	53,08	169,86	127,39	42,46	106,16	79,62	26,54
		5.4.2-2	6,41 m ²	260,46	15	260,46	195,35	65,12	208,37	156,28	52,09	130,23	97,67	32,56
		5.4.2-3	15,60 m ²	349,38	15	349,38	262,04	87,35	279,50	209,63	69,88	174,69	131,02	43,67
		5.4.2-4	22,50 m	314,56	15	314,56	235,92	78,64	251,65	188,74	62,91	157,28	117,96	39,32
		5.4.2-5	4,78 m ²	385,10	15	385,10	288,83	96,28	308,08	231,06	77,02	192,55	144,41	48,14
		5.4.2-6	10,33 m ²	493,78	15	493,78	370,34	123,45	395,02	296,27	98,76	246,89	185,17	61,72
	5.4.2. Iš viso:	-	-	-	15	2015,60	1511,70	503,90	1612,48	1209,36	403,12	1007,80	755,85	251,95
	5.4.3. Paviršių perdažymas, 10 vnt. pastatų	5.4.3-1	90,3 m ²	323,51	15	323,51	242,63	80,88	258,81	194,11	64,70	161,76	121,32	40,44
		5.4.3-2	85,20 m ²	491,40	15	491,40	368,55	122,85	393,12	294,84	98,28	245,70	184,28	61,43
		5.4.3-3	32,40 m ²	165,94	15	165,94	124,46	41,49	132,75	99,56	33,19	82,97	62,23	20,74
	5.4.3. Iš viso:	-	-	-	15	980,85	735,64	245,21	784,68	588,51	196,17	490,43	367,82	122,61
	5.4.4. Priežiūra žiemą, 10 vnt. pastatų	5.4.4-1	480,0 m ²	125,51	2	125,51x1 7k ¹)= 94,13x17 k ¹)= 31,38x17 k ¹)= 100,41x1 7k ¹)= 75,31x17 k ¹)= 25,10x17 k ¹)= 62,76x17 k ¹)= 47,07x17 k ¹)= 15,69x17 k ¹)=								

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamosi vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>		II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>				
						Valstybiniai keliai									
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	
							2133,67	1600,21	533,46	1706,97	1280,27	426,70	1066,92	800,19	266,73
5.4.4. Iš viso:	-	-	-	2	2133,67	1600,21	533,46	1706,97	1280,27	426,70	1066,92	800,19	266,73		
5.4.	<i>Iš viso: (10 vnt. pastatų)</i>	-	-	-	2	2133,67	1600,21	533,46	1706,97	1280,27	426,70	1066,92	800,19	266,73	
		-	-	-	5	15738,80	6295,52	1207,36	5605,60	1767,92	560,56	2371,60	862,40	431,20	
		-	-	-	15	2996,45	2247,34	749,11	2397,16	1797,87	599,29	1498,23	1123,67	374,56	
5.5. TUALETAI															
5.5. Tualetai	5.5.1. Vidaus valymas, 10 vnt.	5.5.1-1	36,25 m ²	62,56	5	62,56x36 ¹⁾ = 22834,40	62,56x15 ¹⁾ = 9759,36	62,56x29 ¹⁾ = 1814,24	62,56x15 ¹⁾ = 9759,36	62,56x10 ¹⁾ = 6506,24	62,56x15 ¹⁾ = 938,40	62,56x57 ¹⁾ = 3565,92	62,56x29 ¹⁾ = 1814,24	62,56x7k ¹⁾ = 437,92	
	5.5.1. Iš viso:	-	-	-	5	22834,40	9759,36	1814,24	9759,36	6506,24	938,40	3565,92	1814,24	437,92	
	5.5.2. Asenizavimas, 10 vnt.	5.5.2-1	10 vnt.	1282,40	5	1282,40	961,80	320,60	1025,92	769,44	256,48	641,20	480,90	160,30	
	5.5.2. Iš viso:	-	-	-	5	1282,40	961,80	320,60	1025,92	769,44	256,48	641,20	480,90	160,30	
	5.5.3. Teritorijos aplink tualetus valymas, 10 vnt.	5.5.3-1	980,0 m ²	17,53	5	17,53	13,15	4,38	14,02	10,52	3,51	8,77	6,57	2,19	
	5.5.3. Iš viso:	-	-	-	5	17,53	13,15	4,38	14,02	10,52	3,51	8,77	6,57	2,19	
	5.5.4. Stogo, sienų, langų remontas, 10 vnt.	5.5.4-1	0,83 m ²	179,11	15	179,11	134,33	44,78	143,29	107,47	35,82	89,56	67,17	22,39	
5.5. Tualetai	5.5.4. Tęsinys	5.5.4-2	5,34 m ²	212,68	15	212,68	159,51	53,17	170,14	127,61	42,54	106,34	79,76	26,59	
		5.5.4-3	10,30 m ²	230,96	15	230,96	173,22	57,74	184,77	138,58	46,19	115,48	86,61	28,87	
		5.5.4-4	23,14 m	322,85	15	322,85	242,14	80,71	258,28	193,71	64,57	161,43	121,07	40,36	
	5.5.5. Durų ir pertvarų remontas, 10 vnt.	5.5.4-5	4,54 m ²	740,14	15	740,14	555,11	185,04	592,11	444,08	148,03	370,07	277,55	92,52	
		5.5.4-6	0,13 m ²	8,55	15	8,55	6,41	2,14	6,84	5,13	1,71	4,28	3,21	1,07	
		5.5.4. Iš viso:	-	-	-	15	1694,29	1270,72	423,57	1355,43	1016,57	338,86	847,15	635,36	211,79
		5.5.5-1	1,50 vnt.	80,21	15	80,21	60,16	20,05	64,17	48,13	16,04	40,11	30,08	10,03	
	5.5.6. Dažytų paviršių perdažymas, 10 vnt.	5.5.5-2	1,60 vnt.	518,80	15	518,80	389,10	129,70	415,04	311,28	103,76	259,40	194,55	64,85	
		5.5.5-3	3,14 m ²	119,22	15	119,22	89,42	29,81	95,38	71,53	23,84	59,61	44,71	14,90	
		5.5.5-4	0,01 m ²	1,20	15	1,20	0,90	0,30	0,96	0,72	0,24	0,60	0,45	0,15	
		5.5.5. Iš viso:	-	-	-	15	719,43	539,57	179,86	575,54	431,66	143,89	359,72	269,79	89,93
	5.5.7. Priežiūra žiemą, 10 vnt.	5.5.6-1	13,70 m ²	58,75	15	58,75	44,06	14,69	47,00	35,25	11,75	29,38	22,03	7,34	
		5.5.6-2	17,30 m ²	117,59	15	117,59	88,19	29,40	94,07	70,55	23,52	58,80	44,10	14,70	
		5.5.6-3	21,80 m ²	112,66	15	112,66	84,50	28,17	90,13	67,60	22,53	56,33	42,25	14,08	
		5.5.6. Iš viso:	-	-	-	15	289,00	216,75	72,25	231,20	173,40	57,80	144,50	108,38	36,13
	5.5.	<i>Iš viso: 10 vnt. pastatų</i>	5.5.7-1	80,08 m ²	46,56	2	46,56x17 ¹⁾ = 791,52	46,56x13 ¹⁾ = 605,28	46,56x4k ¹⁾ = 186,24	46,56x14 ¹⁾ = 651,84	46,56x11 ¹⁾ = 512,16	46,56x4k ¹⁾ = 186,24	46,56x9k ¹⁾ = 419,04	46,56x7k ¹⁾ = 325,92	-
			5.5.7. Iš viso:	-	-	-	2	791,52	605,28	186,24	651,84	512,16	186,24	419,04	325,92
-			-	-	2	791,52	605,28	186,24	651,84	512,16	186,24	419,04	325,92	-	
5.5.	<i>Iš viso: 10 vnt. pastatų</i>	-	-	-	2	791,52	605,28	186,24	651,84	512,16	186,24	419,04	325,92	-	
		-	-	-	5	24134,33	10734,31	2139,22	10799,30	7286,20	1198,39	4215,89	2301,71	600,41	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS			II - VIDUTINIS			III - ŽEMAS		
						K=1,00			K=0,80			K=0,50		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25					
	-	-	-	15	2702,72	2027,04	675,68	2162,18	1621,63	540,54	1351,36	1013,52	337,84	
5.6. ŠIUOKŠLIŲ DĖŽĖS														
5.6. Šiuokšlių dėžės	5.6.1. Remontas, pakeitimas, 100 vnt.	5.6.1-1	11,0 vnt.	35,18	15	35,18	26,39	8,80	28,14	21,11	7,04	17,59	13,19	4,40
		5.6.1-2	8,0 vnt.	104,94	15	104,94	78,71	26,24	83,95	62,96	20,99	52,47	39,35	13,12
		5.6.1-3	1,0 vnt.	55,24	8	55,24	41,43	13,81	44,19	33,14	11,05	27,62	20,72	6,91
		5.6.1-3	4,0 vnt.	220,94	15	220,94	165,71	55,24	176,75	132,56	44,19	110,47	82,85	27,62
		5.6.1-4	4,5 vnt.	244,82	8	244,82	183,62	61,21	195,86	146,89	48,96	122,41	91,81	30,60
		5.6.1-4	18,0 vnt.	979,30	15	979,30	734,48	244,83	783,44	587,58	195,86	489,65	367,24	122,41
	5.6.1. Iš viso:	-	-	-	8	300,06	225,05	75,02	240,05	180,03	60,01	150,03	112,53	37,51
	-	-	-	15	1340,36	1005,29	335,09	1072,29	804,22	268,07	670,18	502,64	167,55	
5.6. Šiuokšlių dėžės	5.6.2. Valymas, šiukšlių išvežimas, 100 vnt.	5.6.2-1	50 vnt.	32,03	5	32,03x15 6k ¹⁾ =	32,03x10 4k ¹⁾ =	32,03x52 k ¹⁾ =	32,03x10 4k ¹⁾ =	32,03x52 k ¹⁾ =	32,03x52 k ¹⁾ =	32,03x26 k ¹⁾ =	32,03x12 k ¹⁾ =	
		5.6.2. Iš viso:	-	-	-	5	4996,68	3331,12	1665,56	2664,48	1332,24	1332,24	832,52	416,26
	5.6.3. Dažytų paviršių perdažymas, 100 vnt.	5.6.3-1	15,90 m ²	58,96	15	58,96	44,22	14,74	47,17	35,38	11,79	29,48	22,11	7,37
		5.6.3-2	28,70 m ²	40,38	15	40,38	30,29	10,10	32,30	24,23	8,08	20,19	15,14	5,05
	5.6.3. Iš viso:	-	-	-	15	99,34	74,51	24,84	79,47	59,60	19,87	49,67	37,25	12,42
5.6.	Iš viso: (100 vnt.)	-	-	-	5	4996,68	3331,12	1665,56	2664,48	1332,24	1332,24	832,52	416,26	192,12
		-	-	-	8	300,06	225,05	75,02	240,05	180,03	60,01	150,03	112,53	37,51
		-	-	-	15	1439,70	1079,80	359,93	1151,76	863,82	287,94	719,85	539,89	179,96
5.7. LAUKO BALDAI (STALAI, SUOLAI, SPORTO IR ŽAIDIMŲ ĮRENGINIAI)														
5.7. Lauko baldai (stalai, suolai, sporto ir žaidimų įrenginiai)	5.7.1. Dažytų paviršių perdažymas arba lakavimas, 100 vnt.	5.7.1-1	64,61 m ²	582,75	15	582,75	437,06	145,69	466,20	349,65	116,55	291,38	218,53	72,84
		5.7.1-2	1,50 m ²	7,90	15	7,90	5,93	1,98	6,32	4,74	1,58	3,95	2,96	0,99
		5.7.1-3	17,7 m ²	153,87	15	153,87	115,40	38,47	123,10	92,32	30,77	76,94	57,70	19,23
	5.7.1. Iš viso:	-	-	-	15	744,52	558,39	186,13	595,62	446,71	148,90	372,26	279,20	93,07
	5.7.2. Sulūžusių, sugadintų arba supuvusių elementų pakeitimas, 100 vnt.	5.7.2-1	2 vnt.	1001,42	15	1001,42	751,07	250,36	801,14	600,85	200,28	500,71	375,53	125,18
		5.7.2-2	57 vnt.	1691,86	15	1691,86	1268,90	422,97	1353,49	1015,12	338,37	845,93	634,45	211,48
5.7.2. Iš viso:	-	-	-	15	2693,28	2019,96	673,32	2154,62	1615,97	538,66	1346,64	1009,98	336,66	
5.7.	Iš viso: (100 vnt.)	-	-	-	15	3437,80	2578,35	859,45	2750,24	2062,68	687,56	1718,90	1289,18	429,73
5.8. KIS, APŠVIETIMO IR KITI ĮRENGINIAI														
5.8.1. KOSIS ir eismo apskaitos įrenginiai														
5.8.1. KOSIS ir eismo apskaitos įrenginiai	5.8.1.1. KOSIS techninė priežiūra ir remontas, 1 vnt.	5.8.1.1-1	1 vnt.	484,47	6	484,47x1 0k ¹⁾ =	484,47x1 0k ¹⁾ =	484,47x1 0k ¹⁾ =	484,47x1 0k ¹⁾ =	484,47x1 0k ¹⁾ =	484,47x1 0k ¹⁾ =	-	-	-
		5.8.1.1-2	1 vnt.	4832,73	6*	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	-	-	-
	5.8.1.1. Iš viso:	-	-	-	6	4844,70	4844,70	4832,73	4844,70	4844,70	4844,70	-	-	-
		-	-	-	6*	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	-	-	-

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
5.8.1.2. Eismo apskaitos įrenginių techninė priežiūra ir vystymas, 1 vnt.	5.8.1.2-1	1 vnt.	39,76	6	39,76x10 ^{k¹} = 397,60	39,76x10 ^{k¹} = 397,60	39,76x10 ^{k¹} = 397,60	39,76x10 ^{k¹} = 397,60	39,76x10 ^{k¹} = 397,60	39,76x10 ^{k¹} = 397,60	-	-	-	
	5.8.1.2-2	1 vnt.	660,18	16	660,18	495,14	495,14	660,18	495,14	495,14	660,18	495,14	495,14	
	5.8.1.2. Iš viso:			6	397,60	397,60	397,60	397,60	397,60	397,60				
				16	660,18	495,14	495,14	495,14	495,14	495,14	660,18	495,14	495,14	
5.8.1. Iš viso: (10 vnt.)				6	5242,31	5242,31	5242,31	5242,31	5242,31	5242,31	-	-	-	
				16	660,18	495,14	495,14	660,18	495,14	495,14	660,18	495,14	495,14	
				6*	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	4832,73	-	-	-	
5.8.2. Apšvietimo ir kiti įrenginiai														
5.8.2. Apšvietimo įrenginiai	5.8.2.1. Valymas, 1 vnt.	5.8.2.1-1	1 vnt.	1,57	6	1,57x5k ¹ = 7,85	1,57x5k ¹ = 7,85	1,57x5k ¹ = 7,85	1,57x3k ¹ = 4,71	1,57x3k ¹ = 4,71	1,57x3k ¹ = 4,71	-	-	-
	5.8.2.1. Iš viso:	-	-	-	6	7,85	7,85	7,85	4,71	4,71	4,71	-	-	-
	5.8.2.2. Paviršių perdažymas, 1 vnt.	5.8.2.2-1	1,02 m ²	25,90	6	25,9	25,9	25,9	20,72	20,72	20,72	12,95	12,95	12,95
		5.8.2.2-2	1,43 m ²	21,42	6	21,42	21,42	21,42	17,14	17,14	17,14	10,71	10,71	10,71
	5.8.2.2. Iš viso:				6	47,32	47,32	47,32	37,86	37,86	37,86	23,66	23,66	23,66
	5.8.2.3. Apšvietimo įrenginių techninė priežiūra ir remontas, 1 vnt.	5.8.2.2-1	0,007 vnt.	7,13	6	7,13	7,13	7,13	5,7	5,7	5,7	3,56	3,56	3,56
		5.8.2.2-2	0,007 vnt.	0,77	6	0,77	0,77	0,77	0,62	0,62	0,62	0,39	0,39	0,39
		5.8.2.2-3	0,02 vnt.	0,45	6	0,45	0,45	0,45	0,36	0,36	0,36	0,22	0,22	0,22
		5.8.2.2-4	1 vnt.	228,35	6*	134,32	134,32	134,32	107,46	107,46	107,46	67,16	67,16	67,16
	5.8.2.3 Iš viso:				6	8,35	8,35	8,35	6,68	6,68	6,68	4,17	4,17	4,17
				6*	134,32	134,32	134,32	107,46	107,46	107,46	67,16	67,16	67,16	
5.8.2. Iš viso: (1 vnt.)				6	63,52	63,52	63,52	49,25	49,25	49,25	27,83	27,83	27,83	
				6*	134,32	134,32	134,32	107,46	107,46	107,46	67,16	67,16	67,16	
5.8. Iš visų viso: (1 vnt.)				6	640,17	640,17	640,17	625,9	625,9	625,9	27,83	27,83	27,83	
				6*	665,92	665,92	665,92	639,06	639,06	639,06	67,16	67,16	67,16	
				16	72,62	54,47	54,47	72,62	54,47	54,47	72,62	54,47	54,47	
5.9. APLINKOSAUGOS ĮRENGINIAI														
5.9.1. Triukšmą slopinančios sienutės, pylimai														
5.9.1. Triukšmą slopinančios sienutės, pylimai	5.9.1.1. Valymas, 1 km	5.9.1.1-1	200 m ²	8,80	1	8,80x3k ¹ = 26,40	8,80x2k ¹ = 17,60	8,80x2k ¹ = 17,60	8,80x2k ¹ = 17,60	8,80x1k ¹ = 8,80	8,80x1k ¹ = 8,80	8,80x1k ¹ = 8,80	-	-
		5.9.1.1-2	100 m ²	1,79	1	1,79x13k ¹ ₁)= 23,27	1,79x7k ¹ ₁)= 12,53	1,79x7k ¹ ₁)= 12,53	1,79x7k ¹ ₁)= 12,53	1,79x4k ¹ ₁)= 7,16	1,79x4k ¹ ₁)= 7,16	1,79x4k ¹ ₁)= 7,16	1,79x3k ¹ ₁)= 5,37	1,79x3k ¹ ₁)= 5,37

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS K=1,00			II - VIDUTINIS K=0,80			III - ŽEMAS K=0,50		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25
		5.9.1.1-3	1,5 m²	2,98	8	2,98x7k ¹⁾ = 20,86	2,98x7k ¹⁾ = 20,86	2,98x7k ¹⁾ = 20,86	2,98x5k ¹⁾ = 14,90	2,98x5k ¹⁾ = 14,90	2,98x5k ¹⁾ = 14,90	2,98x3k ¹⁾ = 8,94	2,98x3k ¹⁾ = 8,94	2,98x3k ¹⁾ = 8,94
5.9.1.1. Iš viso:	-	-	-	1	49,67	30,13	30,13	30,13	15,96	15,96	15,96	5,37	5,37	5,37
	-	-	-	8	20,86	20,86	20,86	14,90	14,90	14,90	8,94	8,94	8,94	8,94
5.9.1 Triukšmą slopinančios sienutės, pylimai	5.9.1.2. Pažaidų ištaisymas, 1 km	5.9.1.2-1	0,33 m²	70,78	15	70,78	53,08	53,08	56,62	42,46	42,46	35,39	26,54	26,54
		5.9.1.2-2	17,30 m²	117,59	15	117,59	88,19	88,19	94,07	70,55	70,55	58,80	44,10	44,10
		5.9.1.2-3	0,23 m³	12,67	10	12,67	9,50	9,50	10,14	7,60	7,60	6,34	4,75	4,75
		5.9.1.2-4	1,0 m²	29,64	10	29,64	22,23	22,23	23,71	17,78	17,78	14,82	11,12	11,12
		5.9.1.2-5	1,5 m	20,93	15	20,93	15,70	15,70	16,74	12,56	12,56	10,46	7,85	7,85
	5.9.1.2 Iš viso:	-	-	-	10	42,31	31,73	31,73	33,85	25,38	25,38	21,16	15,87	15,87
		-	-	-	15	209,30	156,97	156,97	167,43	125,57	125,57	104,65	78,49	78,49
	5.9.1.3. Žolės pjovimas, 1 km	5.9.1.3-1	50 m²	5,5	1	5,50x2k ¹⁾ = 11,00	5,50x2k ¹⁾ = 11,00	5,50x2k ¹⁾ = 11,00	5,50x2k ¹⁾ = 11,00	5,50x2k ¹⁾ = 11,00	5,50x2k ¹⁾ = 11,00	5,50x2k ¹⁾ = 11,00	5,50x2k ¹⁾ = 11,00	5,50x2k ¹⁾ = 11,00
5.9.1.3 Iš viso:		-	-	-	1	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
5.9.1. Iš viso: (1 km.)	-	-	-	1	60,67	41,13	41,13	41,13	26,96	26,96	26,96	16,37	16,37	16,37
	-	-	-	8	20,86	20,86	20,86	14,90	14,90	14,90	8,94	8,94	8,94	8,94
	-	-	-	10	42,31	31,73	31,73	33,85	25,38	25,38	21,16	15,87	15,87	15,87
	-	-	-	15	209,30	156,97	156,97	167,43	125,57	125,57	104,65	78,49	78,49	78,49
5.9.2. Nuotekų valymo įrenginiai														
5.9.2. Nuotekų valymo įrenginiai	5.9.2.1. Valymas, 1 vnt.	5.9.2.1-1	0,07 m³	1,12	1	1,12x10k ¹⁾ = 11,20	1,12x10k ¹⁾ = 11,20	1,12x10k ¹⁾ = 11,20	1,12x4k ¹⁾ = 4,48	1,12x4k ¹⁾ = 4,48	1,12x4k ¹⁾ = 4,48	1,12x2k ¹⁾ = 2,24	1,12x2k ¹⁾ = 2,24	1,12x2k ¹⁾ = 2,24
		5.9.2.1-2	2,0 m	12,30	1	12,30	12,30	12,30	9,84	9,84	9,84	6,15	6,15	6,15
		5.9.2.1. Iš viso:	-	-	-	1	23,50	23,50	23,50	14,32	14,32	14,32	8,39	8,39
	5.9.2.2. Elementų pažaidų ištaisymas, 1 vnt.	5.9.2.2-1	0,01 m³	9,92	10	9,92	9,92	9,92	7,94	7,94	7,94	4,96	4,96	4,96
		5.9.2.2-2	0,007 m³	6,86	10	6,86	6,86	6,86	5,49	5,49	5,49	3,43	3,43	3,43
		5.9.2.2-3	0,01 vnt.	9,92	10	9,92	9,92	9,92	7,94	7,94	7,94	4,96	4,96	4,96
		5.9.2.2-4	0,03 m	0,78	10	0,78	0,78	0,78	0,62	0,62	0,62	0,39	0,39	0,39
	5.9.2.2. Iš viso:	-	-	-	10	27,48	27,48	27,48	21,99	21,99	21,99	13,74	13,74	13,74
	5.9.2.3. Žolės pjovimas, 1 vnt.	5.9.2.3-1	28 m²	3,08	1	3,08x3k ¹⁾ = 9,24	3,08x3k ¹⁾ = 9,24	3,08x3k ¹⁾ = 9,24	3,08x2k ¹⁾ = 6,16	3,08x2k ¹⁾ = 6,16	3,08x2k ¹⁾ = 6,16	3,08x1k ¹⁾ = 3,08	3,08x1k ¹⁾ = 3,08	3,08x1k ¹⁾ = 3,08
		5.9.2.3. Iš viso:	-	-	-	1	9,24	9,24	9,24	6,16	6,16	6,16	3,08	3,08
5.9.2. Iš viso: (1 vnt.)	-	-	-	1	32,74	32,74	32,74	20,48	20,48	20,48	11,47	11,47	11,47	11,47
	-	-	-	10	27,48	27,48	27,48	21,99	21,99	21,99	13,74	13,74	13,74	13,74
5.9.3. Perėjos laukiniams gyvūnams, varliagyviams														

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
5.9.3. Perėjus laukiniams gyvūnams, varliagyviams	5.9.3.1. Valymas <i>1 vnt.</i>	5.9.3.1-1	21 m ²	1,26	1	1,26x3k ¹⁾ =	1,26x3k ¹⁾ =	1,26x3k ¹⁾ =	1,26x2k ¹⁾ =	1,26x2k ¹⁾ =	1,26x2k ¹⁾ =	1,26x1k ¹⁾ =	1,26x1k ¹⁾ =	1,26x1k ¹⁾ =
	5.9.3.1. Iš viso:	-	-	-	1	3,78	3,78	3,78	2,52	2,52	2,52	1,26	1,26	1,26
	5.9.3.2. Pažaidų pašalinimas, <i>1 vnt.</i>	5.9.3.2-1	0,02 m ³	1,10	10	1,10	1,10	1,10	0,88	0,88	0,88	0,55	0,55	0,55
		5.9.3.2-2	0,4 m ²	16,47	9	16,47	12,35	12,35	13,18	10,54	10,54	8,24	6,18	6,18
		5.9.3.2-3	0,10 m ²	3,13	17	3,13	2,35	2,35	2,50	1,88	1,88	1,56	1,17	1,17
		5.9.3.2-4	1,50 m ²	47,04	17	47,04	35,28	35,28	37,63	28,22	28,22	23,52	17,64	17,64
	5.9.3.2. Iš viso:	-	-	-	9	16,47	12,35	12,35	13,18	10,54	10,54	8,24	6,18	6,18
		-	-	-	10	1,10	1,10	1,10	0,88	0,88	0,88	0,55	0,55	0,55
		-	-	-	17	50,17	37,63	37,63	40,13	30,10	30,10	25,08	18,81	18,81
	5.9.3.3. Priežiūra žiemą, <i>1 vnt.</i>	5.9.3.3-1	4,20 m ³	0,46	2	0,46x5k ¹⁾ =	0,46x5k ¹⁾ =	0,46x5k ¹⁾ =	0,46x5k ¹⁾ =	0,46x5k ¹⁾ =	0,46x5k ¹⁾ =	0,46x5k ¹⁾ =	0,46x5k ¹⁾ =	0,46x5k ¹⁾ =
5.9.3.3. Iš viso:	-	-	-	2	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	
5.9.3.	<i>Iš viso: (1 vnt.)</i>	-	-	-	1	3,78	3,78	3,78	2,52	2,52	2,52	1,26	1,26	1,26
		-	-	-	2	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
		-	-	-	9	16,47	12,35	12,35	13,18	10,54	10,54	8,24	6,18	6,18
		-	-	-	10	1,10	1,10	1,10	0,88	0,88	0,88	0,55	0,55	0,55
		-	-	-	17	50,17	37,63	37,63	40,13	30,10	30,10	25,08	18,81	18,81
1) k - ciklo skaičius *) įrenginio funkcionavimui suvartojamos energijos kiekio vertė;														

¹⁾k - ciklų skaičius *) įrenginio funkcionavimui suvartojamos energijos kiekio vertė;

6. KELIO ŽENKLŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

7 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAL, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
6.1. SALELĖS; PAMATAI; ATRAMOS														
6.1.1. Salelės														
1. 1. Sa	6.1.1.1.Valymas,	6.1.1.1-1	22,0 m ²	3,57	1	3,57x30k	3,57x30k	3,57x30k	3,57x30k	3,57x14k ¹	3,57x8k ¹	3,57x14k	3,57x7k ¹	3,57x3k ¹

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>						
	100 vnt.					¹⁾ = 107,10	¹⁾ = 107,10	¹⁾ = 107,10	¹⁾ = 107,10	¹⁾ = 49,98	= 28,56	¹⁾ = 49,98	= 24,99	= 14,28
	6.1.1.1 Iš viso:	-	-	-	1	107,10	107,10	107,10	107,10	49,98	28,56	49,98	24,99	14,28
	6.1.1.2. Išplovų ir deformacijų sutvarkymas, 100 vnt.	6.1.1.2-1	1,25 m ³	35,64	10	35,64	26,73	8,91	28,51	21,38	7,13	17,82	13,37	4,46
		6.1.1.2-2	8,5 m ²	36,24	10	36,24	27,18	9,06	28,99	21,74	7,25	18,12	13,59	4,53
	6.1.1.2. Iš viso:	-	-	-	10	71,88	53,91	17,97	57,50	43,13	14,38	35,94	26,96	8,99
	6.1.1.3. Žolės pjovimas, 100 vnt.	6.1.1.3-1	30,0 m ²	8,72	1	8,72x4k ¹⁾ = 34,88	8,72x3k ¹⁾ = 26,16	8,72x2k ¹⁾ = 17,44	8,72x3k ¹⁾ = 26,16	8,72x3k ¹⁾ = 26,16	8,72x2k ¹⁾ = 17,44	8,72x2k ¹⁾ = 17,44	8,72x2k ¹⁾ = 17,44	8,72x1k ¹⁾ = 8,72
	6.1.1.3. Iš viso:	-	-	-	1	34,88	26,16	17,44	26,16	26,16	17,44	17,44	17,44	8,72
6.1.1.	Iš viso: (100 vnt.)	-	-	-	1	141,98	133,26	124,54	133,26	76,14	46,00	67,42	42,43	23,00
		-	-	-	10	71,88	53,91	17,97	57,50	43,13	14,38	35,94	26,96	8,99
6.1.2. Pamatai														
6.1.2. Pamatai	6.1.2.1. Pamatų pažaidų ir padėties ištaisymas, 100 vnt.	6.1.2.1-1	0,70 vnt.	85,29	1	85,29	63,97	21,32	68,23	51,17	17,06	42,65	31,98	10,66
		6.1.2.1-2	0,1 vnt.	5,50	1	5,50	4,13	1,38	4,40	3,30	1,10	2,75	2,06	0,69
		6.1.2.1-3	0,03 vnt.	12,62	1	12,62	9,47	3,16	10,10	7,57	2,52	6,31	4,73	1,58
		6.1.2.1-4	0,70 vnt.	85,29	1	85,29	63,97	21,32	68,23	51,17	17,06	42,65	31,98	10,66
	6.1.2.1. Iš viso:				1	188,70	141,53	47,18	150,96	113,22	37,74	94,35	70,76	23,59
6.1.2.	Iš viso: (100 vnt.)	-	-	-	1	188,70	141,53	47,18	150,96	113,22	37,74	94,35	70,76	23,59
6.1.3. Atramos (gelžbetoninės, metalinės)														
6.1.3. Atramos (gelžbetoninės, metalinės)	6.1.3.1. Valymas, 100 vnt.	6.1.3.1-1	7,80 m ²	21,98	1	21,98x7k ¹⁾ = 153,86	21,98x5k ¹⁾ = 109,90	21,98x3k ¹⁾ = 65,94	21,98x5k ¹⁾ = 109,90	21,98x3k ¹⁾ = 65,94	21,98x1k ¹⁾ = 21,98	21,98x3k ¹⁾ = 65,94	21,98x1k ¹⁾ = 21,98	21,98x1k ¹⁾ = 21,98
		6.1.3.1. Iš viso:	-	-	-	1	153,86	109,90	65,94	109,90	65,94	21,98	65,94	21,98
	6.1.3.2. Perdažymas, 100 vnt.	6.1.3.2-1	2,80 m ²	8,78	3	8,78	6,59	2,20	7,02	5,27	1,76	4,39	3,29	1,10
		6.1.3.2-2	1,75 m ²	44,51	3	44,51	33,38	11,13	35,61	26,71	8,90	22,26	16,69	5,56
	6.1.3.2. Iš viso:	-	-	-	3	53,29	39,97	13,32	42,63	31,97	10,66	26,65	19,98	6,66
	6.1.3.3. Atramų paviršiaus pažaidų ištaisymas, 100 vnt.	6.1.3.3-1	0,75 m	4,51	3	4,51	3,38	1,13	3,61	2,71	0,90	2,26	1,69	0,56
		6.1.3.3-2	0,1 m ²	7,01	3	7,01	5,26	1,75	5,61	4,21	1,40	3,51	2,63	0,88
		6.1.3.3-3	5 vnt.	77,76	3	77,76	58,32	19,44	62,21	46,66	15,55	38,88	29,16	9,72
	6.1.3.3. Iš viso:	-	-	-	3	89,28	66,96	22,32	71,42	53,57	17,86	44,64	33,48	11,16
	6.1.3.4. Sulaužytų arba deformuotų atramų pakeitimas, 100 vnt.	6.1.3.4-1	1 vnt.	84,67	8	84,67	63,50	21,17	67,74	50,80	16,94	42,34	31,75	10,58
		6.1.3.4-1	8 vnt.	677,39	13	677,39	508,04	169,35	541,91	406,43	135,48	338,70	254,02	84,67
		6.1.3.4-2	1 vnt.	70,66	8	70,66	53,00	17,67	56,53	42,40	14,13	35,33	26,50	8,83
		6.1.3.4-2	12 vnt.	847,93	13	847,93	635,95	211,98	678,34	508,76	169,59	423,97	317,97	105,99
	6.1.3.4. Iš viso:	-	-	-	8	155,33	116,50	38,84	124,27	93,20	31,06	77,67	58,25	19,41
		-	-	-	13	1525,32	1143,99	381,33	1220,26	915,19	305,06	762,66	572,00	190,67

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>			
						Valstybiniai keliai									
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	
	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>						
	6.1.3.5. Pasvirusių atramų ištiesinimas, 100 vnt.	6.1.3.5-1	5,0 vnt.	303,91	3	303,91	227,93	75,98	243,13	182,35	60,78	151,96	113,97	37,99	
6.1.3.5. Iš viso:		-	-	-	3	303,91	227,93	75,98	243,13	182,35	60,78	151,96	113,97	37,99	
6.1.3.	Iš viso: (100 vnt.)	-	-	-	1	153,86	109,90	65,94	109,90	65,94	21,98	65,94	21,98	21,98	
		-	-	-	3	446,48	334,86	111,62	357,18	267,89	89,30	223,24	167,43	55,81	
		-	-	-	8	155,33	116,50	38,84	124,27	93,20	31,06	77,67	58,25	19,41	
		-	-	-	13	1525,32	1143,99	381,33	1220,26	915,19	305,06	762,66	572,00	190,67	
6.1.	Iš visų viso: (100 vnt.)	-	-	-	1	175,62	129,97	83,85	130,07	77,73	28,80	76,32	28,63	25,44	
		-	-	-	3	446,48	334,86	111,62	357,18	267,89	89,30	223,24	167,43	55,81	
		-	-	-	8	155,33	116,50	38,84	124,27	93,20	31,06	77,67	58,25	19,41	
		-	-	-	10	10,06	7,55	2,52	8,05	6,04	2,01	5,03	3,77	1,26	
		-	-	-	13	1525,32	1143,99	381,33	1220,26	915,19	305,06	762,66	572,00	190,67	
6.2. ŽENKLAI															
6.2. Ženklai	6.2.1. Valymas, 100 vnt.	6.2.1-1	82,55 m²	73,52	1	73,52x13 k ¹⁾ = 955,76	73,52x7k ¹⁾ = 514,68	73,52x4k ¹⁾ = 294,08	73,52x7k ¹⁾ = 514,68	73,52x4k ¹⁾ = 294,08	73,52x1k ¹⁾ = 73,52	73,52x4k ¹⁾ = 294,08	73,52x1k ¹⁾ = 73,52	73,52x1k ¹⁾ = 73,52	
		6.2.1-2	5,71 m²	9,76	1	9,76x13k ¹⁾ = 126,88	9,76x7k ¹⁾ = 68,32	9,76x4k ¹⁾ = 39,04	9,76x7k ¹⁾ = 68,32	9,76x4k ¹⁾ = 39,04	9,76x1k ¹⁾ = 9,76	9,76x4k ¹⁾ = 39,04	9,76x1k ¹⁾ = 9,76	9,76x1k ¹⁾ = 9,76	
		6.2.1-3	2,04 m²	4,06	1	4,06x13k ¹⁾ = 52,78	4,06x13k ¹⁾ = 52,78	4,06x4k ¹⁾ = 16,24	4,06x7k ¹⁾ = 28,42	4,06x4k ¹⁾ = 16,24	4,06x1k ¹⁾ = 4,06	4,06x4k ¹⁾ = 16,24	4,06x1k ¹⁾ = 4,06	4,06x1k ¹⁾ = 4,06	
		6.2.1-4	85,5 m²	118,15	2	118,15x3 k ¹⁾ = 354,45	88,61x3k ¹⁾ = 265,83	29,54x3k ¹⁾ = 88,62	94,52x2k ¹⁾ = 189,04	70,89x2k ¹⁾ = 141,79	23,63x2k ¹⁾ = 47,26	-	-	-	
		6.2.1. Iš viso:		-	-	-	1	1135,42	635,78	349,36	611,42	349,36	87,34	349,36	87,34
				-	-	-	2	354,45	265,83	88,62	189,04	141,79	47,26	0,00	0,00
	6.2.2. Šviesą atspindinčios plėvelės pažaidų ištaisymas, 100 vnt.	6.2.2-1	1,84 m²	28,62	3	28,62	21,47	7,16	22,90	17,17	5,72	14,31	10,73	3,58	
		6.2.2. Iš viso:		-	-	-	3	28,62	21,47	7,16	22,90	17,17	5,72	14,31	10,73
	6.2.3. Defektų pašalinimas, 100 vnt.	6.2.3-1	10 vnt.	2474,98	3	2474,98	1856,24	618,75	1979,98	1484,99	495,00	1237,49	928,12	309,37	
		6.2.3-2	2 vnt.	2317,87	13	2317,87	1738,40	579,47	1854,30	1390,72	463,57	1158,94	869,20	289,73	
		6.2.3-2	0,07 vnt.	83,30	8	83,30	62,48	20,83	66,64	49,98	16,66	41,65	31,24	10,41	
		6.2.3-3	2 vnt.	3332,03	13	3332,03	2499,02	833,01	2665,62	1999,22	666,41	1666,02	1249,51	416,50	
		6.2.3-4	18 vnt.	138,74	3	138,74	104,06	34,69	110,99	83,24	27,75	69,37	52,03	17,34	
	6.2.3. Iš viso:		-	-	-	3	2613,72	1960,29	653,43	2090,98	1568,23	522,74	1306,86	980,15	326,72

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
										8	83,30	62,48	20,83	66,64
				13	5649,90	4237,43	1412,48	4519,92	3389,94	1129,98	2824,95	2118,71	706,24	
6.2.	Iš viso: (100 vnt.)	-	-	-	1	1135,42	635,78	349,36	611,42	349,36	87,34	349,36	87,34	87,34
		-	-	-	2	354,45	265,83	88,62	189,04	141,79	47,26	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	3	2642,34	1981,76	660,59	2113,87	1585,40	528,47	1321,17	990,88	330,29
		-	-	-	8	83,30	62,48	20,83	66,64	49,98	16,66	41,65	31,24	10,41
		-	-	-	13	5649,90	4237,43	1412,48	4519,92	3389,94	1129,98	2824,95	2118,71	706,24
1) k - ciklų skaičius														

7. ŽENKLINIMO PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

8 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	
7.1. ŽENKLINIMAS															
7.1.1. Horizontalusis ženklinimas															
7.1.1. Horizontalusis ženklinimas	7.1.1.1. Esamo ženklinio atnaujinimas, 10 m ²	7.1.1.1-1	2,0 m ²	87,26	7	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	87,26	43,63	43,63	43,63	
		7.1.1.1-2	7,0 m ²	129,43	7	129,43	129,43	129,43	129,43	129,43	129,43	64,72	64,72	64,72	
	7.1.1.1. Iš viso:		-	-	-	7	216,69	216,69	216,69	216,69	216,69	108,35	108,35	108,35	
	7.1.1.2. Naujas ženklinimas, 10 m ²	7.1.1.2-2	1,0 m ²	41,10	7	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10	20,55	20,55	20,55	
															7.1.1.2. Iš viso:
7.1.1.	Iš viso: (10 m ²)	-	-	-	7	257,79	257,79	257,79	257,79	257,79	257,79	128,90	128,90	128,90	
7.1.2. Vertikalusis ženklinimas															
7.1.2. Vertikalusis ženklinimas	7.1.2.1. Valymas vasarą ir žiemą, 10 m ²	7.1.2.1-1	4,30 m ²	5,90	1	5,90x13k ¹⁾ ₌	5,90x7k ¹⁾ ₌	5,90x4k ¹⁾ ₌	5,90x7k ¹⁾ ₌	5,90x4k ¹⁾ ₌	5,90x1k ¹⁾ ₌	5,90x4k ¹⁾ ₌	5,90x1k ¹⁾ ₌	5,90x1k ¹⁾ ₌	
						76,70	41,30	23,60	41,30	23,60	5,90	23,60	5,90	5,90	
		7.1.2.1. Iš viso:	-	-	-	1	76,70	41,30	23,60	41,30	23,60	5,90	23,60	5,90	5,90
			-	-	-	2	10,64	10,64	10,64	8,51	8,51	8,51	5,32	5,32	5,32

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
						7.1.2.2. Ženklinimo atnaujinimas, 10 m ²	7.1.2.2-1	0,75 m ²	17,63	3	17,63	13,22	4,41	14,10
7.1.2.2. Iš viso:	-	-	-	3	17,63	13,22	4,41	14,10	10,58	3,53	8,82	6,61	2,20	
7.1.2.3. Naujas ženklinimas, 10 m ²	7.1.2.3-1	1,50 m ²	25,82	3	25,82	19,37	6,46	20,66	15,49	5,16	12,91	9,68	3,23	
7.1.2.3. Iš viso:	-	-	-	3	25,82	19,37	6,46	20,66	15,49	5,16	12,91	9,68	3,23	
7.1.2.	Iš viso: (10 m ²)	-	-	-	1	76,70	41,30	23,60	41,30	23,60	5,90	23,60	5,90	5,90
		-	-	-	2	10,64	10,64	10,64	8,51	8,51	8,51	5,32	5,32	5,32
		-	-	-	3	43,45	32,59	10,86	34,76	26,07	8,69	21,73	16,29	5,43
7.1.	Iš visų viso: (10 m ²)	-	-	-	1	0,77	0,41	0,24	0,41	0,24	0,06	0,24	0,06	0,06
		-	-	-	2	0,11	0,11	0,11	0,09	0,09	0,09	0,05	0,05	0,05
		-	-	-	3	0,43	0,33	0,11	0,35	0,26	0,09	0,22	0,16	0,05
		-	-	-	7	257,79	257,79	257,79	257,79	257,79	257,79	128,90	128,90	128,90
1) k - ciklų skaičius														

¹⁾ k - ciklų skaičius

8. APSAUGINIŲ ATITVARŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ EKONOMINIAI NORMATYVAI, SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ

9 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$
8.1.SIJINIAI, TROSINIAI, PARAPETINIAI ATITVARAI														
8.1. Sijiniai, trosiniai, parapetiniai atitvarai	8.1.1. Valymas, 1000 m	8.1.1-1	188,5 m	16,51	1	16,51x7k ¹⁾ _≡	16,51x5k ¹⁾ _≡	16,51x3k ¹⁾ _≡	16,51x5k ¹⁾ _≡	16,51x3k ¹⁾ _≡	16,51x1k ¹⁾ _≡	16,51x3k ¹⁾ _≡	16,51x1k ¹⁾ _≡	16,51x1k ¹⁾ _≡
						115,57	82,55	49,53	82,55	49,53	16,51	49,53	16,51	16,51
		8.1.1-2	221,5 m	36,54	1	36,54x7k ¹⁾ _≡	36,54x5k ¹⁾ _≡	36,54x3k ¹⁾ _≡	36,54x5k ¹⁾ _≡	36,54x3k ¹⁾ _≡	36,54x1k ¹⁾ _≡	36,54x3k ¹⁾ _≡	36,54x1k ¹⁾ _≡	36,54x1k ¹⁾ _≡
						255,78	182,70	109,62	182,70	109,62	36,54	109,62	36,54	36,54
		8.1.1-3	1000 m	72,18	2	72,18x13k ¹⁾ _≡	72,18x7k ¹⁾ _≡	72,18x4k ¹⁾ _≡	57,74x7k ¹⁾ _≡	57,74x4k ¹⁾ _≡	57,74x2k ¹⁾ _≡	36,09x4k ¹⁾ _≡	36,09x2k ¹⁾ _≡	36,09x1k ¹⁾ _≡
						938,34	505,26	288,72	404,18	230,96	115,48	144,36	72,18	36,09

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
8.1.	8.1.1. Iš viso:	-	-	-	1	371,35	265,25	159,15	265,25	159,15	53,05	159,15	53,05	53,05
	-	-	-	-	2	938,34	505,26	288,72	404,18	230,96	115,48	144,36	72,18	36,09
	8.1.2. Grunto pašalinimas iš po atitvarų, 1000 m	8.1.2-1	83,50 m ²	61,97	1	61,97	46,48	15,49	49,58	37,18	12,39	30,99	23,24	7,75
		8.1.2-2	2,60 m ³	55,81	1	55,81	41,86	13,95	44,65	33,49	11,16	27,91	20,93	6,98
		8.1.2-3	2,62 m ³	56,24	1	56,24	42,18	14,06	44,99	33,74	11,25	28,12	21,09	7,03
	8.1.2. Iš viso:	-	-	-	1	174,02	130,52	43,51	139,22	104,41	34,80	87,01	65,26	21,75
	8.1.3. Pažaidų taisymas, 1000 m	8.1.3-1	59,37 m	116,96	1	116,96	87,72	29,24	93,57	70,18	23,39	58,48	43,86	14,62
		8.1.3-2	0,20 m ²	4,58	1	4,58	3,44	1,15	3,66	2,75	0,92	2,29	1,72	0,57
		8.1.3-3	7,07 m ²	164,99	1	164,99	123,74	41,25	131,99	98,99	33,00	82,50	61,87	20,62
		8.1.3-4	0,20 m ²	4,67	1	4,67	3,50	1,17	3,74	2,80	0,93	2,34	1,75	0,58
		8.1.3-5	33,20 m ²	330,57	1	330,57	247,93	82,64	264,46	198,34	66,11	165,29	123,96	41,32
		8.1.3-6	2,2 g.sijos	788,53	14	788,53	591,40	197,13	630,82	473,12	157,71	394,27	295,70	98,57
		8.1.3-7	0,5 met sijos	333,77	8	333,77	250,33	83,44	267,02	200,26	66,75	166,89	125,16	41,72
		8.1.3-7	7 met.sijos	4672,76	14	4672,76	3504,57	1168,19	3738,21	2803,66	934,55	2336,38	1752,29	584,10
		8.1.3-8	6,0 m	106,09	8	106,09	79,57	26,52	84,87	63,65	21,22	53,05	39,78	13,26
		8.1.3-8	33,50 m	592,36	14	592,36	444,27	148,09	473,89	355,42	118,47	296,18	222,14	74,05
		8.1.3-9	3,8 vnt.	421,87	14	421,87	316,40	105,47	337,50	253,12	84,37	210,94	158,20	52,73
		8.1.3-10	1,80 vnt.	227,74	14	227,74	170,81	56,94	182,19	136,64	45,55	113,87	85,40	28,47
		8.1.3-11	9 kompl.	1015,23	14	1015,23	761,42	253,81	812,18	609,14	203,05	507,62	380,71	126,90
		8.1.3-12	10 vnt.	18,04	1	18,04	13,53	4,51	14,43	10,82	3,61	9,02	6,77	2,26
		8.1.3-13	55,50 m	535,79	1	535,79	401,84	133,95	428,63	321,47	107,16	267,90	200,92	66,97
		8.1.3-14	21 vnt.	149,91	14	149,91	112,43	37,48	119,93	89,95	29,98	74,96	56,22	18,74
	8.1.3. Iš viso:	-	-	-	1	1175,60	881,70	293,90	940,48	705,36	235,12	587,80	440,85	146,95
		-	-	-	8	439,86	329,90	109,96	351,89	263,91	87,97	219,94	164,94	54,98
		-	-	-	14	7868,40	5901,30	1967,10	6294,72	4721,04	1573,68	3934,20	2950,65	983,55
8.1.	Iš viso: (1000 m)	-	-	-	1	1720,97	1277,47	496,56	1344,95	968,92	322,97	833,96	559,16	221,75
		-	-	-	2	938,34	505,26	288,72	404,18	230,96	115,48	144,36	72,18	36,09
		-	-	-	8	439,86	329,90	109,96	351,89	263,91	87,97	219,94	164,94	54,98
		-	-	-	14	7868,40	5901,30	1967,10	6294,72	4721,04	1573,68	3934,20	2950,65	983,55
8.2. SIGNALINIAI STULPELIAI, GAIRĖS														
8.2. Signaliniai stulpeliai, gairės	8.2.1. Valymas, 100 vnt.	8.2.1-1	100 vnt.	56,93	1	56,93x7k ¹⁾ ₌	56,93x5k ¹⁾ ₌	56,93x3k ¹⁾ ₌	56,93x5k ¹⁾ ₌	56,93x3k ¹⁾ ₌	56,93x1k ¹⁾ ₌	56,93x3k ¹⁾ ₌	56,93x1k ¹⁾ ₌	56,93x1k ¹⁾ ₌
		8.2.1-2	83 vnt.	20,97	2	20,97x15k ¹⁾ ₌	20,97x15k ¹⁾ ₌	20,97x15k ¹⁾ ₌	20,97x11k ¹⁾ ₌	20,97x11k ¹⁾ ₌	20,97x11k ¹⁾ ₌	20,97x5k ¹⁾ ₌	20,97x5k ¹⁾ ₌	20,97x5k ¹⁾ ₌

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS K=1,00			II - VIDUTINIS K=0,80			III - ŽEMAS K=0,50		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25
						314,55	314,55	314,55	230,67	230,67	230,67	104,85	104,85	104,85
8.2.1. Iš viso:	-	-	-	1	398,51	284,65	170,79	284,65	170,79	56,93	170,79	56,93	56,93	
	-	-	-	2	314,55	314,55	314,55	230,67	230,67	230,67	104,85	104,85	104,85	
8.2.2. Pažaidų ištaisymas, 100 vnt.	8.2.2-1	20,40 m ²	252,20	4	252,20	189,15	63,05	201,76	151,32	50,44	126,10	94,58	31,53	
	8.2.2-2	37,50 m ²	116,86	4	116,86	87,65	29,22	93,49	70,12	23,37	58,43	43,82	14,61	
	8.2.2-3	67 vnt.	121,67	4	121,67	91,25	30,42	97,34	73,00	24,33	60,84	45,63	15,21	
	8.2.2-4	1,5 vnt.	62,93	8	62,93	47,20	15,73	50,34	37,76	12,59	31,47	23,60	7,87	
	8.2.2-4	10 vnt.	419,51	4	419,51	314,63	104,88	335,61	251,71	83,90	209,76	157,32	52,44	
	8.2.2-5	33 vnt.	1226,59	4	1226,59	919,94	306,65	981,27	735,95	245,32	613,30	459,97	153,32	
	8.2.2-6	25 vnt.	35,25	4	32,50x15 k ¹⁾ = 528,75	35,25x11 k ¹⁾ = 387,75	35,25x4k ¹⁾ = 141,00	35,25x12 k ¹⁾ = 423,00	35,25x9k ¹⁾ = 317,25	35,25x3k ¹⁾ = 105,75	35,25x7k ¹⁾ = 246,75	35,25x5k ¹⁾ = 176,25	35,25x2k ¹⁾ = 70,50	
8.2.2. Iš viso:	-	-	-	4	2665,58	1990,37	675,21	2132,46	1599,35	533,12	1315,17	977,56	337,60	
	-	-	-	8	62,93	47,20	15,73	50,34	37,76	12,59	31,47	23,60	7,87	
8.2.3. Gairių pastatymas, 100 vnt.	8.2.3-1	100 vnt.	224,06	2	224,06	224,06	224,06	224,06	224,06	224,06	-	-	-	
8.2.3. Iš viso:	-	-	-	2	224,06	224,06	224,06	224,06	224,06	224,06	-	-	-	
8.2. Iš viso: (100 vnt.)	-	-	-	1	398,51	284,65	170,79	284,65	170,79	56,93	170,79	56,93	56,93	
	-	-	-	2	538,61	538,61	538,61	454,73	454,73	454,73	104,85	104,85	104,85	
	-	-	-	4	2665,58	1990,37	675,21	2132,46	1599,35	533,12	1315,17	977,56	337,60	
	-	-	-	8	62,93	47,20	15,73	50,34	37,76	12,59	31,47	23,60	7,87	
8.3. TVOROS														
8.3.1. Sulaikančios pėsčiuosius ir dviratinius														
8.3.1. Sulaikančios pėsčiuosius ir dviratinius	8.3.1.1. Valymas, 1000 m	8.3.1.1.-1	22,0 m ²	13,98	1	13,98x4k ¹⁾ = 55,92	13,98x3k ¹⁾ = 41,94	13,98x2k ¹⁾ = 27,96	13,98x3k ¹⁾ = 41,94	13,98x2k ¹⁾ = 27,96	13,98x1k ¹⁾ = 13,98	13,98x2k ¹⁾ = 27,96	13,98x1k ¹⁾ = 13,98	13,98x1k ¹⁾ = 13,98
	8.3.1.1. Iš viso:	-	-	-	1	55,92	41,94	27,96	41,94	27,96	13,98	27,96	13,98	13,98
	8.3.1.2. Pažaidų ištaisymas, 1000 m	8.3.1.2-1	1,08 m ²	17,15	1	17,15	12,86	4,29	13,72	10,29	3,43	8,58	6,43	2,14
		8.3.1.2-2	1 vnt.	22,08	1	22,08	16,56	5,52	17,66	13,25	4,42	11,04	8,28	2,76
		8.3.1.2-3	0,63 m ²	17,76	1	17,76	13,32	4,44	14,21	10,66	3,55	8,88	6,66	2,22
		8.3.1.2-4	16,65 m	509,17	14	509,17	381,88	127,29	407,34	305,50	101,83	254,59	190,94	63,65
		8.3.1.2-5	1,40 m	31,00	14	31,00	23,25	7,75	24,80	18,60	6,20	15,50	11,63	3,88
		8.3.1.2-6	10,0 m	774,74	14	774,74	581,06	193,69	619,79	464,84	154,95	387,37	290,53	96,84
		8.3.1.2-7	33,35 m	738,20	14	738,20	553,65	184,55	590,56	442,92	147,64	369,10	276,83	92,28
		8.3.1.2-8	16,65 m	1085,16	14	1085,16	813,87	271,29	868,13	651,10	217,03	542,58	406,94	135,65
	8.3.1.2-9	0,5 vnt.	16,72	14	16,72	12,54	4,18	13,38	10,03	3,34	8,36	6,27	2,09	
	8.3.1.2. Iš viso:	-	-	-	1	56,99	42,74	14,25	45,59	34,19	11,40	28,50	21,37	7,12
		-	-	-	14	3154,99	2366,24	788,75	2523,99	1892,99	631,00	1577,50	1183,12	394,37

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	
8.3.1.	Iš viso: (100 m ²)	-	-	-	1	112,91	84,68	42,21	87,53	62,15	25,38	56,46	35,35	21,10	
		-	-	-	14	3154,99	2366,24	788,75	2523,99	1892,99	631,00	1577,50	1183,12	394,37	
8.3.2. Sniegotvorės															
8.3.2. Sniegotvorės	8.3.2.1 Sniegotvorių priežiūra, 1000 m	8.3.2.1-1	900 m	12671,27	2	12671,27 x2k ¹⁾	12671,27 x2k ¹⁾	12671,27 x2k ¹⁾	12671,27 x2k ¹⁾	12671,27 x2k ¹⁾	12671,27 x2k ¹⁾				
	8.3.2.1 Iš viso:	-	-	-	2	25342,54	25342,54	25342,54	25342,54	25342,54	25342,54	-	-	-	
8.3.2.	Iš viso (1000 m)	-	-	-	2	25342,54	25342,54	25342,54	25342,54	25342,54	25342,54	-	-	-	
8.3.3 Sulaikančios laukinius gyvūnus, varliagyvių															
8.3.3 Sulaikančios laukinius gyvūnus, varliagyvių	8.3.3.1. Pažaidų ištaisymas, 1000 m	8.3.3.1-1	1 vnt.	33,44	14	33,44	33,44	33,44	26,75	26,75	26,75	16,72	16,72	16,72	
		8.3.3.1-2	0,98 m ²	18,59	1	18,59	18,59	18,59	14,87	14,87	14,87	9,29	9,29	9,29	
		8.3.3.1-3	78,50 m	1738,21	14	1738,21	1738,21	1738,21	1390,57	1390,57	1390,57	869,10	869,10	869,10	
		8.3.3.1-4	0,50 vnt.	50,92	14	50,92	50,92	50,92	40,74	40,74	40,74	25,46	25,46	25,46	
		8.3.3.1-5	0,25 vnt.	45,87	14	45,87	45,87	45,87	36,70	36,70	36,70	22,94	22,94	22,94	
	8.3.3.1. Iš viso:	-	-	-	1	18,59	18,59	18,59	14,87	14,87	14,87	9,29	9,29	9,29	
		-	-	-	14	1868,44	1868,44	1868,44	1494,76	1494,76	1494,76	934,22	934,22	934,22	
8.3.3.	Iš viso: (1000 m)	-	-	-	1	18,59	18,59	18,59	14,87	14,87	14,87	9,29	9,29	9,29	
		-	-	-	14	1868,44	1868,44	1868,44	1494,76	1494,76	1494,76	934,22	934,22	934,22	
8.3.	Iš visų viso: (1000 m.)	-	-	-	1	58,22	47,91	33,41	45,59	36,68	23,78	29,70	21,70	16,70	
		-	-	-	2	14090,45	14090,45	14090,45	14090,45	14090,45	14090,45	-	-	-	
		-	-	-	14	2975,84	2698,99	2145,29	2380,68	2159,20	1716,24	1487,92	1349,50	1072,65	
1) k - ciklo skaičius															

9. PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

10 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS $K=1,00$		II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$				
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	
9.1. TAKAI SU ASFALTO IR BETONO PLYTELIO, ŽVYRO DANGA															
be to no p.	9.1.1. Valymas, 1000 m ²	9.1.1-1	40,15 m ²	28,65	5	28,65x13	28,65x7k	28,65x3k ¹	28,65x7k	28,65x3k ¹	-	28,65x3k ¹	-	-	

10. TILTŲ, VIADUKŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

11 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS $K=1,00$			II - VIDUTINIS $K=0,80$			III - ŽEMAS $K=0,50$			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	$k=1,00$	$k=0,75$	$k=0,25$	
10.1. TILTŲ, VIADUKŲ VAŽIUOJAMOJI DALIS															
10.1. Tiltų, viadukų važiuojamoji dalis	10.1.1. Valymas, 1000 m ²	10.1.1-1	325,0 m ²	67,32	9	67,32x25 ¹⁾ = 1683,00	67,32x13 ¹⁾ = 875,16	67,32x7k ¹⁾ = 471,24	67,32x13 ¹⁾ = 875,16	67,32x7k ¹⁾ = 471,24	67,32x3k ¹⁾ = 201,96	67,32x7k ¹⁾ = 471,24	67,32x3k ¹⁾ = 201,96	67,32x3k ¹⁾ = 201,96	
	10.1.1. Iš viso:	-	-	-	9	1683,00	875,16	471,24	875,16	471,24	201,96	471,24	201,96	201,96	
	10.1.2. Dangos pažeidų pašalinimas, 1000 m ²	10.1.2-1	5,40 m ²	343,67	17	343,67	257,75	85,92	274,94	206,20	68,73	171,84	128,88	42,96	
		10.1.2-2	8,810 m ²	396,68	17	396,68	297,51	99,17	317,34	238,01	79,34	198,34	148,76	49,59	
		10.1.2-3	14,20 m ²	87,83	17	87,83	65,87	21,96	70,26	52,70	17,57	43,92	32,94	10,98	
		10.1.2-4	5,90 m ²	166,36	17	166,36	124,77	41,59	133,09	99,82	33,27	83,18	62,39	20,80	
		10.1.2-5	35,60 m ²	2734,18	17	2734,18	2050,64	683,55	2187,34	1640,51	546,84	1367,09	1025,32	341,77	
		10.1.2-6	12,00 m ²	663,96	17	663,96	497,97	165,99	531,17	398,38	132,79	331,98	248,99	83,00	
		10.1.2-7	4,40 m	2,83	17	2,83	2,12	0,71	2,26	1,70	0,57	1,42	1,06	0,35	
	10.1.2-8	9,40 m	35,68	17	35,68	26,76	8,92	28,54	21,41	7,14	17,84	13,38	4,46		
	10.1.2. Iš viso:	-	-	-	17	4431,19	3323,39	1107,80	3544,95	2658,71	886,24	2215,60	1661,70	553,90	
	10.1.3. Deformacinių pjūvių priežiūra, 1000 m ²	10.1.3-1	2,60 m	12,01	9	12,01	9,01	3,00	9,61	7,21	2,40	6,01	4,50	1,50	
		10.1.3-2	1,60 m	10,25	9	10,25	7,69	2,56	8,20	6,15	2,05	5,13	3,84	1,28	
	10.1.3. Iš viso:	-	-	-	9	22,26	16,70	5,57	17,81	13,36	4,45	11,13	8,35	2,78	
10.1.4. Vandens nuleidimo sistemos priežiūra, 1000 m ²	10.1.4-1	1,20 vnt.	221,32	9	221,32	165,99	55,33	177,06	132,79	44,26	110,66	83,00	27,67		
10.1.4. Iš viso:	-	-	-	9	221,32	165,99	55,33	177,06	132,79	44,26	110,66	83,00	27,67		
10.1. Tiltų, viadukų važiuojamoji dalis	10.1.5. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	10.1.5-1	867 m ²	2,37	2	2,37x18k ¹⁾ =42,66	2,37x14k ¹⁾ =33,18	2,37x5k ¹⁾ =11,85	2,37x14k ¹⁾ =33,18	2,37x11k ¹⁾ =26,07	2,37x4k ¹⁾ =9,48	2,37x9k ¹⁾ =21,33	2,37x7k ¹⁾ =16,59	2,37x3k ¹⁾ =7,11	
		10.1.5-2	867 m ²	0,73	2	0,73x58k ¹⁾ =42,34	0,73x44k ¹⁾ =32,12	0,73x15k ¹⁾ =10,95	0,73x46k ¹⁾ =33,58	0,73x35k ¹⁾ =25,25	0,73x12k ¹⁾ =8,76	0,73x29k ¹⁾ =21,17	0,73x22k ¹⁾ =16,06	0,73x7k ¹⁾ =5,11	
		10.1.5-3	483 m ²	1,83	2	1,83x18k ¹⁾ =32,94	1,83x14k ¹⁾ =25,62	1,83x5k ¹⁾ =9,15	1,83x14k ¹⁾ =25,62	1,83x11k ¹⁾ =20,13	1,83x4k ¹⁾ =7,32	1,83x9k ¹⁾ =16,47	1,83x7k ¹⁾ =12,81	1,83x3k ¹⁾ =5,49	
		10.1.5-4	363 m ²	0,67	2	0,67x13k ¹⁾ =8,71	0,67x10k ¹⁾ =6,70	0,67x4k ¹⁾ =2,68	0,67x11k ¹⁾ =7,37	0,67x3k ¹⁾ =5,36	0,67x3k ¹⁾ =2,01	0,67x7k ¹⁾ =4,69	0,67x5k ¹⁾ =3,35	0,67x2k ¹⁾ =1,34	
		10.1.5-5	0,618 km	8,84	2	8,84x13k ¹⁾ =114,92	8,84x10k ¹⁾ =88,40	8,84x4k ¹⁾ =35,36	8,84x11k ¹⁾ =97,24	8,84x8k ¹⁾ =70,72	8,84x3k ¹⁾ =26,52	8,84x7k ¹⁾ =61,88	8,84x5k ¹⁾ =44,20	8,84x2k ¹⁾ =17,68	
		10.1.5-6	150,0 m ³	65,51	2	65,51x9k ¹⁾ =589,59	65,51x9k ¹⁾ =589,59	65,51x9k ¹⁾ =589,59	65,51x5k ¹⁾ =327,55	65,51x5k ¹⁾ =327,55	65,51x5k ¹⁾ =327,55	65,51x1k ¹⁾ =65,51	65,51x1k ¹⁾ =65,51	65,51x1k ¹⁾ =65,51	
		10.1.5-7	0,232 km	11,78	2	11,78x13k ¹⁾ =153,1	11,78x10k ¹⁾ =117,8	11,78x4k ¹⁾ =47,12	11,78x11k ¹⁾ =129,5	11,78x8k ¹⁾ =94,24	11,78x3k ¹⁾ =35,34	11,78x7k ¹⁾ =82,46	11,78x5k ¹⁾ =58,90	11,78x2k ¹⁾ =23,56	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	
	10.1.5. Iš viso:	-	-	-	2	984,30	893,61	175,70	654,12	569,32	416,98	276,51	217,42	125,80	
10.1.	Iš viso: (1000 m ²)	-	-	-	2	984,30	893,61	175,70	654,12	569,32	416,98	276,51	217,42	125,80	
		-	-	-	9	1926,58	1057,85	532,14	1070,02	617,39	250,68	593,03	293,30	232,41	
		-	-	-	17	4431,19	3323,39	1107,80	3544,95	2658,71	886,24	2215,60	1661,70	553,90	
10.2. ŠALITILČIAI															
10.2. Šalitičiai	10.2.1. Valymas, 1000 m ²	10.2.1-1	428,50 m ²	241,98	9	241,98	181,49	60,50	193,58	145,19	48,40	120,99	90,74	30,25	
	10.2.1. Iš viso:	-	-	-	9	241,98	181,49	60,50	193,58	145,19	48,40	120,99	90,74	30,25	
	10.2.2. Plyšių, išdaužų užtaisymas asfalto, betono dangose, 1000 m ²	10.2.2-1	64,50 m ²	2511,68	17	2511,68	1883,76	627,92	2009,34	1507,01	502,34	1255,84	941,88	313,96	
		10.2.2-2	205,00 m ²	1206,02	17	1206,02	904,52	301,51	964,82	723,61	241,20	603,01	452,26	150,75	
		10.2.2-3	2,40 m	9,03	17	9,03	6,77	2,26	7,22	5,42	1,81	4,52	3,39	1,13	
	10.2.2. Iš viso:	-	-	-	17	3726,73	2795,05	931,68	2981,38	2236,04	745,35	1863,37	1397,52	465,84	
10.2. Šalitičiai	10.2.3. Deformacinių pjūvių priežiūra, 1000 m ²	10.2.3-1	1,30 m	6,26	9	6,26	4,70	1,57	5,01	3,76	1,25	3,13	2,35	0,78	
	10.2.3. Iš viso:	-	-	-	9	6,26	4,70	1,57	5,01	3,76	1,25	3,13	2,35	0,78	
	10.2.4. Medinės dangos priežiūra, 1000 m ²	10.2.4-1	0,54 m ²	20,18	9	20,18	15,14	5,05	16,14	12,11	4,04	10,09	7,57	2,52	
	10.2.4. Iš viso:	-	-	-	9	20,18	15,14	5,05	16,14	12,11	4,04	10,09	7,57	2,52	
	10.2.5. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	10.2.5-1	93,0 m ³	456,76	2	456,76	342,57	114,19	365,41	274,06	91,35	228,38	171,29	57,10	
		10.2.5-2	283,0 m ²	209,09	2	209,09	156,82	52,27	167,27	125,45	41,82	104,55	78,41	26,14	
		10.2.5-3	767,0 m ²	74,10	2	74,10	55,58	18,53	59,28	44,46	14,82	37,05	27,79	9,26	
	10.2.5. Iš viso:	-	-	-	2	739,95	554,96	184,99	591,96	443,97	147,99	369,98	277,48	92,49	
10.2.	Iš viso: (1000 m ²)	-	-	-	2	739,95	554,96	184,99	591,96	443,97	147,99	369,98	277,48	92,49	
		-	-	-	9	268,42	201,32	67,11	214,74	161,05	53,68	134,21	100,66	33,55	
		-	-	-	17	3726,73	2795,05	931,68	2981,38	2236,04	745,35	1863,37	1397,52	465,84	
10.3. APSAUGINIAI ATITVARAI															
10.3. Apsauginiai atitvarai	10.3.1. Valymas, 1000 m	10.3.1-1	388,80 m	67,62	9	67,62x7k ¹ ₁ =	67,62x5k ¹ ₁ =	67,62x3k ¹ ₁ =	67,62x5k ¹ ₁ =	67,62x3k ¹ ₁ =	67,62x1k ¹ ₁ =	67,62x3k ¹ ₁ =	67,62x1k ¹ ₁ =	67,62x1k ¹ ₁ =	
		10.3.1-2	2,15 m ³	46,14	9	473,34	338,10	202,86	338,10	202,86	67,62	202,86	67,62	67,62	
		10.3.1-3	50 vnt.	182,20	9	46,14	34,61	11,54	36,91	27,68	9,23	23,07	17,30	5,77	
		10.3.1-4	56,00 t	1336,82	2	182,20	136,65	45,55	145,76	109,32	36,44	91,10	68,33	22,78	
		10.3.1-5	84,00 vnt.	21,20	2	1336,82	1002,62	334,21	1069,46	802,09	267,36	668,41	501,31	167,10	
							21,20x13k ¹ =275,60	21,20x13k ¹ =275,60	21,20x13k ¹ =275,60	21,20x11k ¹ =273,20	21,20x11k ¹ =273,20	21,20x11k ¹ =273,20	21,20x7k ¹ =148,40	21,20x7k ¹ =148,40	21,20x7k ¹ =148,40
	10.3.1. Iš viso:	-	-	-	2	1612,42	1278,22	609,81	1342,66	1075,29	540,56	816,81	649,71	315,50	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS K=1,00			II - VIDUTINIS K=0,80			III - ŽEMAS K=0,50		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25	k=1,00	k=0,75	k=0,25
		-	-	-	9	701,68	509,36	259,95	520,77	339,86	113,29	317,03	153,25	96,16
10.3. Apsauginiai ativarai	10.3.2. Perdažymas, 1000 m	10.3.2-1	92,00 m²	3788,43	9	3788,43	2841,32	947,11	3030,74	2273,06	757,69	1894,22	1420,66	473,55
		10.3.2-2	29,75 m²	512,06	9	512,06	384,05	128,02	409,65	307,24	102,41	256,03	192,02	64,01
	10.3.2. Iš viso:	-	-	-	9	4300,49	3225,37	1075,12	3440,39	2580,29	860,09	2150,25	1612,68	537,56
	10.3.3. Pažaidų ištaisymas, 1000 m	10.3.3-1	0,5 sijos	127,28	8	127,28	95,46	31,82	101,82	76,37	25,46	63,64	47,73	15,91
		10.3.3-1	10 sijų	2545,61	17	2545,61	1909,21	636,40	2036,49	1527,37	509,12	1272,81	954,60	318,20
		10.3.3-2	14,30 m	3828,13	17	3828,13	2871,10	957,03	3062,50	2296,88	765,63	1914,07	1435,55	478,52
		10.3.3-3	7,10 m	740,39	17	740,39	555,29	185,10	592,31	444,23	148,08	370,20	277,65	92,55
		10.3.3-4	4,40 m²	1226,00	17	1226,00	919,50	306,50	980,80	735,60	245,20	613,00	459,75	153,25
		10.3.3-5	2 sijos	66,67	17	66,67	50,00	16,67	53,34	40,00	13,33	33,34	25,00	8,33
	10.3.3. Iš viso:	-	-	-	8	127,28	95,46	31,82	101,82	76,37	25,46	63,64	47,73	15,91
		-	-	-	17	8406,80	6305,10	2101,70	6725,44	5044,08	1681,36	4203,40	3152,55	1050,85
10.3.	Iš viso: (1000 m)	-	-	-	2	1612,42	1278,22	609,81	1342,66	1075,29	540,56	816,81	649,71	315,50
		-	-	-	8	127,28	95,46	31,82	101,82	76,37	25,46	63,64	47,73	15,91
		-	-	-	9	5002,17	3734,72	1335,07	3961,16	2920,16	973,38	2467,28	1765,93	633,72
		-	-	-	17	8406,80	6305,10	2101,70	6725,44	5044,08	1681,36	4203,40	3152,55	1050,85
10.4. TURĖKLAI														
10.4. Turėklai	10.4.1. Valymas, 100 m	10.4.1-1	59,0	14,29	9	14,29x7k ¹⁾ ₎₌	14,29x5k ¹⁾ ₎₌	14,29x3k ¹⁾ ₎₌	14,29x5k ¹⁾ ₎₌	14,29x3k ¹⁾ ₎₌	14,29x2k ¹⁾ ₎₌	14,29x3k ¹⁾ ₎₌	14,29x2k ¹⁾ ₎₌	14,29x2k ¹⁾ ₎₌
						200,06	142,90	85,74	142,90	85,74	28,58	85,74	28,58	14,29x2k ¹⁾ ₎₌
	10.4.1. Iš viso:	-	-	-	9	200,06	142,90	85,74	142,90	85,74	0,00	85,74	0,00	0,00
	10.4.2. Įtvirtinimų sustiprinimas, 100 m	10.4.2-1	0,13 vnt.	1,84	17	1,84	1,38	0,46	1,47	1,10	0,37	0,92	0,69	0,23
		10.4.2-2	0,23 vnt.	2,24	17	2,24	1,68	0,56	1,79	1,34	0,45	1,12	0,84	0,28
		10.4.2-3	1,0 vnt.	2,54	17	2,54	1,91	0,64	2,03	1,52	0,51	1,27	0,95	0,32
	10.4.2. Iš viso:	-	-	-	17	6,62	4,97	1,66	5,30	3,97	1,32	3,31	2,48	0,83
	10.4.3. Perdažymas, 100 m	10.4.3-1	5,10 m²	163,35	17	163,35	122,51	40,84	130,68	98,01	32,67	81,68	61,26	20,42
		10.4.3-2	5,50 m²	225,81	17	225,81	169,36	56,45	180,65	135,49	45,16	112,91	84,68	28,23
10.4.3-3		3,60 m²	63,94	17	63,94	47,96	15,99	51,15	38,36	12,79	31,97	23,98	7,99	
10.4.3. Iš viso:	-	-	-	17	453,10	339,83	113,28	362,48	271,86	90,62	226,55	169,91	56,64	
10.4. Turėklai	10.4.4. Pažaidų ir deformacijų ištaisymas, 100 m	10.4.4-1	4,0 m	1284,38	17	1284,38	963,29	321,10	1027,50	770,63	256,88	642,19	481,64	160,55
		10.4.4-2	0,3 m³	439,50	17	439,50	329,63	109,88	351,60	263,70	87,90	219,75	164,81	54,94
		10.4.4-3	0,50 m	51,58	8	51,58	38,69	12,90	41,26	30,95	10,32	25,79	19,34	6,45
		10.4.4-3	2,00 m	206,34	17	206,34	154,76	51,59	165,07	123,80	41,27	103,17	77,38	25,79
	10.4.4. Iš viso:	-	-	-	8	51,58	38,69	12,90	41,26	30,95	10,32	25,79	19,34	6,45
		-	-	-	17	1930,22	1447,68	482,57	1544,17	1158,13	386,05	965,11	723,83	241,28
10.4.	Iš viso (100 m):	-	-	-	8	51,58	38,69	12,90	41,26	30,95	10,32	25,79	19,34	6,45
		-	-	-	9	200,06	142,90	85,74	142,90	85,74	0,00	85,74	0,00	0,00

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)									
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI									
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>			
						Valstybiniai keliai									
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	
-	-	-	17	2389,94	1792,48	597,51	1911,95	1433,96	477,99	1194,97	896,25	298,75			
10.5. PATILTĖS, KŪGIAI; TILTĖLIAI, LAIPTAI, LIEPTELIAI															
10.5.1. Patiltės, kūgiai															
10.5.1. Patiltės-kūgiai	10.5.1.1. Valymas, 100 m ²	10.5.1.1-1	0,13 t	5,85	9	5,85x7k ¹⁾ =40,95	5,85x5k ¹⁾ =29,25	5,85x3k ¹⁾ =17,55	5,85x5k ¹⁾ =29,25	5,85x3k ¹⁾ =17,55	5,85xk ¹⁾ =5,85	5,85x3k ¹⁾ =17,55	5,85x1k ¹⁾ =5,85	5,85x1k ¹⁾ =5,85	
	10.5.1.1. Iš viso:	-	-	-	9	40,95	29,25	17,55	29,25	17,55	5,85	17,55	5,85	5,85	
	10.5.1.2. Krūmų kirtimas, žolės pjovimas, 100 m ²	10.5.1.2-1	9,00 vnt.	4,09	9	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
		10.5.1.2-2	37,80 m ²	10,14	9	10,14x2k ¹⁾ =20,28	10,14x2k ¹⁾ =20,28	10,14x1k ¹⁾ =10,14	10,14x2k ¹⁾ =20,28	10,14x2k ¹⁾ =20,28	10,14x1k ¹⁾ =10,14	10,14x2k ¹⁾ =20,28	10,14x2k ¹⁾ =20,28	10,14x1k ¹⁾ =10,14	
	10.5.1.2. Iš viso:	-	-	-	9	24,37	24,37	14,23	24,37	24,37	14,23	24,37	24,37	14,23	
	10.5.1.3. Išplovų užtaisymas, sąnašų pašalinimas, 100 m ³	10.5.1.3-1	1,50 m ²	0,66	9	0,66	0,50	0,17	0,53	0,40	0,13	0,33	0,25	0,08	
		10.5.1.3-2	0,11 m ³	4,52	9	4,52	3,39	1,13	3,62	2,71	0,90	2,26	1,70	0,57	
		10.5.1.3-3	0,22 m ³	14,11	9	14,11	10,58	3,53	11,29	8,47	2,82	7,06	5,29	1,76	
	10.5.1.3. Iš viso:	-	-	-	9	19,29	14,47	4,82	15,43	11,57	3,86	9,65	7,23	2,41	
	10.5.1.4. Sutvirtinimų atnaujinimas, 100 m ²	10.5.1.4-1	2,80 m ²	87,81	17	87,81	65,86	21,95	70,25	52,69	17,56	43,91	32,93	10,98	
		10.5.1.4-2	2,00 m ²	29,69	17	29,69	22,27	7,42	23,75	17,81	5,94	14,85	11,13	3,71	
		10.5.1.4-3	1,40 m ²	80,16	17	80,16	60,12	20,04	64,13	48,10	16,03	40,08	30,06	10,02	
10.5.1.4. Iš viso:	-	-	-	17	197,66	148,25	49,42	158,13	118,60	39,53	98,83	74,12	24,71		
10.5.1.	Iš viso: (100 m ²)	-	-	-	9	84,61	68,09	36,60	69,05	53,49	23,94	51,57	37,45	22,49	
		-	-	-	17	197,66	148,25	49,42	158,13	118,60	39,53	98,83	74,12	24,71	
10.5.2. Tilteliai, laiptai, liepteliai															
10.5.2. Tilteliai, laiptai, liepteliai	10.5.2.1. Valymas, 100 m	10.5.2.1-1	37,15 m ² /0,004 t	11,20	5	11,20x28 k ¹⁾ =313,60	11,20x14 k ¹⁾ =156,80	11,20x7k ¹⁾ =78,40	11,20x14 k ¹⁾ =156,80	11,20x7k ¹⁾ =78,40	11,20x5k ¹⁾ =56,00	11,20x7k ¹⁾ =78,40	11,20x5k ¹⁾ =56,00	11,20x3k ¹⁾ =33,60	
	10.5.2.1. Iš viso:	-	-	-	5	313,60	156,80	78,40	156,80	78,40	56,00	78,40	56,00	33,60	
	10.5.2.2. Sulaužytų, supuvusių pakopų elementų pakeitimas, turėklų sutvarkymas, 100 m	10.5.2.2-1	1,20 m ²	187,64	15	187,64	140,73	46,91	150,11	112,58	37,53	93,82	70,37	23,46	
		10.5.2.2-2	0,21 m ³	725,06	15	725,06	543,80	181,27	580,05	435,04	145,01	362,53	271,90	90,63	
		10.5.2.2-3	1,20 m	58,56	15	58,56	43,92	14,64	46,85	35,14	11,71	29,28	21,96	7,32	
		10.5.2.2-4	0,60 m	204,97	15	204,97	153,73	51,24	163,98	122,98	40,99	102,49	76,86	25,62	
		10.5.2.2-5	0,57 m	8,04	15	8,04	6,03	2,01	6,43	4,82	1,61	4,02	3,02	1,01	
	10.5.2.2. Iš viso:	-	-	-	15	1184,27	888,20	296,07	947,42	710,56	236,85	592,14	444,10	148,03	
	10.5.2.3. Dažytų paviršių perdažymas, 100 m	10.5.2.3-1	4,90 m ²	18,44	15	18,44	13,83	4,61	14,75	11,06	3,69	9,22	6,92	2,31	
	10.5.2.3. Iš viso:	-	-	-	15	18,44	13,83	4,61	14,75	11,06	3,69	9,22	6,92	2,31	
	10.5.2.4. Laiptų pakopų, lieptelių, tiltelių dangos priežiūra žiema, 100 m	10.5.2.4-1	78,90 m ²	65,39	2	65,39	49,04	16,35	52,31	39,23	13,08	-	-	-	

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuo jamoji vertė (tiesiogin ės išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai	magistrali niai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
	10.5.2.4. Iš viso:	-	-	-	2	65,39	49,04	16,35	52,31	39,23	13,08	-	-	-
10.5.2	Iš viso: (100 m)	-	-	-	2	65,39	49,04	16,35	52,31	39,23	13,08	-	-	-
		-	-	-	5	313,60	156,80	78,40	156,80	78,40	56,00	78,40	56,00	33,60
		-	-	-	15	1202,71	902,03	300,68	962,17	721,63	240,54	601,36	451,02	150,34
10.5.	Iš visų viso: (100 m)	-	-	-	2	19,62	14,71	4,90	15,69	11,77	3,92	-	-	-
		-	-	-	5	94,08	47,04	23,52	47,04	23,52	16,80	23,52	16,80	10,08
		-	-	-	9	84,61	68,09	36,60	69,05	53,49	23,94	51,57	37,45	22,49
		-	-	-	15	360,81	270,61	90,20	288,65	216,49	72,16	180,41	135,30	45,10
		-	-	-	17	197,66	148,25	49,42	158,13	118,60	39,53	98,83	74,12	24,71
10.6. VAŽIUOJAMOJI DALIS PO TUNELINIAIS VIADUKAIS														
10.6. Važiuojamoji dalis po tuneliniais viadukais	10.6.1. Valymas, 1000 m ²	10.6.1-1	283,50 m ²	64,85	9	-	64,85x13 k ¹⁾ =843,05	64,85x7k ¹⁾ =453,95	-	64,85x7k ¹⁾ =453,95	64,85x3k ¹⁾ =194,55	-	64,85x3k ¹⁾ =194,55	64,85x1k ¹⁾ =64,85
	10.6.1. Iš viso:	-	-	-	9	-	843,05	453,95	-	453,95	194,55	-	194,55	64,85
	10.6.2. Vandens nuleidimas, 1000 m ²	10.6.2-1	3,05 m ³	104,24	9	-	104,24	52,12	-	83,39	41,70	-	52,12	26,96
	10.6.2. Iš viso:	-	-	-	9	-	104,24	52,12	-	83,39	236,25	-	52,12	26,96
	10.6.3. Išdaužų užtaisymas, 1000 m ²	10.6.3-1	2,00 m ²	110,46	11	-	110,46	55,23	-	88,37	44,18	-	55,23	27,62
		10.6.3-2	7,55 m ²	68,92	12	-	68,92	34,46	-	55,14	27,57	-	34,46	17,23
	10.6.3. Iš viso:	-	-	-	11	-	110,46	55,23	-	88,37	44,18	-	55,23	27,62
		-	-	-	12	-	68,92	34,46	-	55,14	27,57	-	34,46	17,23
	10.6.4. Priežiūra žiemą, 1000 m ²	10.6.4-1	1000 m ²	8,97	2	-	8,97x14k ¹⁾ =125,58	8,97x7k ¹⁾ =62,79	-	8,97x11k ¹⁾ =98,67	8,97x6k ¹⁾ =53,82	-	8,97x7k ¹⁾ =62,79	8,97x3k ¹⁾ =26,91
		10.6.4-2	390,00 m ²	9,09	2	-	9,09x18k ¹⁾ =163,62	9,09x9k ¹⁾ =81,81	-	9,09x14k ¹⁾ =127,26	9,09x7k ¹⁾ =63,63	-	9,09x5k ¹⁾ =81,81	9,09x5k ¹⁾ =45,45
10.6.4. Iš viso:	-	-	-	2	-	289,20	144,60	-	225,93	117,45	-	144,60	72,36	
10.6.	Iš viso: 1000 m ²	-	-	-	2	-	289,20	144,60	-	225,93	117,45	-	144,60	72,36
		-	-	-	9	-	947,29	506,07	-	537,34	430,80	-	246,67	91,81
		-	-	-	11	-	110,46	55,23	-	88,37	44,18	-	55,23	27,62
		-	-	-	12	-	68,92	34,46	-	55,14	27,57	-	34,46	17,23
¹⁾ k - ciklų skaičius														

¹⁾k - ciklų skaičius

11. NUOVAŽŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

12 lentelė

Elemento dalys	Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)	Darbų šifras	Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV		Darbų grupės	EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetai metams)								
			Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais	Skaičiuojamoji vertė (tiesioginė išlaidos), Lt		PRIEŽIŪROS LYGIAI								
						I - AUKŠTAS <i>K=1,00</i>			II - VIDUTINIS <i>K=0,80</i>			III - ŽEMAS <i>K=0,50</i>		
						Valstybiniai keliai								
						magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai	magistraliniai	krašto	rajoniniai
						<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>	<i>k=1,00</i>	<i>k=0,75</i>	<i>k=0,25</i>
11.1. NUOVAŽOS Į SODYBAS, LAUKUS														
11.1. Nuovažos į sodybas, laukus	11.1.1. Valymas, 100 vnt.	11.1.1-1	149,00 m ²	88,07	1	88,07x5k ¹⁾ ₌	88,07x4k ¹⁾ ₌	88,07x3k ¹⁾ ₌	88,07x4k ¹⁾ ₌	88,07x3k ¹⁾ ₌	88,07x2k ¹⁾ ₌	88,07x3k ¹⁾ ₌	88,07x2k ¹⁾ ₌	88,07x1k ¹⁾ ₌
	11.1.1. Iš viso:	-	-	-	1	440,35	352,28	264,21	352,28	264,21	176,14	264,21	176,14	88,07
	11.1.2. Išdaužų užtaisymas, išplovų, griovių, vandens pralaidų sutvarkymas, 100 vnt.	11.1.2-1	1,10 m ²	36,74	10	36,74	27,56	9,19	29,39	22,04	7,35	18,37	13,78	4,59
		11.1.2-2	4,00 m ²	56,54	10	56,54	42,41	14,14	45,23	33,92	11,31	28,27	21,20	7,07
		11.1.2-3	28,67 m ²	162,13	10	162,13	121,60	40,53	129,70	97,28	32,43	81,07	60,80	20,27
		11.1.2-4	20,83 m ²	49,52	10	49,52	37,14	12,38	39,62	29,71	9,90	24,76	18,57	6,19
		11.1.2-5	1,00 m ³	71,40	10	71,40	53,55	17,85	57,12	42,84	14,28	35,70	26,78	8,93
	11.1.2-6	1,37 m ³	42,51	10	42,51	31,88	10,63	34,01	25,51	8,50	21,26	15,94	5,31	
	11.1.2. Iš viso:	-	-	-	10	418,84	314,13	104,71	335,07	251,30	83,77	209,42	157,07	52,36
	11.1.3. Priežiūra žiemą, 100 vnt.	11.1.3-1	673,00 m ²	12,40	2	12,40x11k ¹⁾ ₌	12,40x8k ¹⁾ ₌	12,40x3k ¹⁾ ₌	12,40x9k ¹⁾ ₌	12,40x7k ¹⁾ ₌	12,40x2k ¹⁾ ₌	12,40x6k ¹⁾ ₌	12,40x4k ¹⁾ ₌	12,40x1k ¹⁾ ₌
11.1.3. Iš viso:	-	-	-	2	136,40	99,20	37,20	111,60	86,80	24,80	74,40	49,60	12,40	
11.1.	Iš viso: (100 vnt.)	-	-	-	1	440,35	352,28	264,21	352,28	264,21	176,14	264,21	176,14	88,07
		-	-	-	2	136,40	99,20	37,20	111,60	86,80	24,80	74,40	49,60	12,40
		-	-	-	10	418,84	314,13	104,71	335,07	251,30	83,77	209,42	157,07	52,36
1) k - ciklų skaičius;														

¹⁾k - ciklų skaičius;

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-86](#), 2008-04-28, Žin., 2008, Nr. 53-1997 (2008-05-10), i. k. 1082212ISAK0000V-86

Pakeitimai:

1.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. [V-86](#), 2008-04-28, Žin., 2008, Nr. 53-1997 (2008-05-10), i. k. 1082212ISAK0000V-86

Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-76 "Dėl Kelių priežiūros vadovo III dalies "Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai" EN-06 patvirtinimo" pakeitimo