

Suvestinė redakcija nuo 1999-07-31 iki 2001-07-13

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. [115-3263](#), i. k. 0982020ISAK00000426

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

**Į S A K Y M A S
DĖL SUSKYSTINTŲ ANGLIAVANDENILINIŲ DUJŲ TIEKIMO VARTOTOJAMS
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO**

1998 m. gruodžio 23 d. Nr. 426
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 13 d. posėdžio protokolo Nr. 20 16 punktu „Dėl poįstatyminių aktų, susijusių su energetika, tvirtinimo“,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisykles (pridedama).
2. Šios taisyklės įsigalioja nuo 1999 metų vasario 1 dienos.

ŪKIO MINISTRAS

VINCAS BABILIUS

PATVIRTINTA
ūkio ministro
1998 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 426

SUSKYSTINTŲ ANGLIAVANDENILINIŲ DUJŲ TIEKIMO VARTOTOJAMS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės nustato suskystintų angliavandenilinių dujų (toliau – suskystintos dujos) tiekimo vartotojams bendrąją tvarką, taip pat tiekimo įmonių ir vartotojų tarpusavio santykius, tiekiant vartotojams suskystintas dujas. Šios taisyklės nereglementuoja saugos tiekiant ir vartojant suskystintas dujas reikalavimų, kuriuos nustato kiti norminiai teisės aktai. Šios taisyklės yra privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, užsiimantiems suskystintų dujų tiekimu ir vartojimu.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos ir terminai:

2.1. **balionas** – slėginis indas, turintis vieną žiotį ventiliui įsukti, skirtas suskystintoms dujoms transportuoti, laikyti ir naudoti;

2.2. **buitiniai dujiniai prietaisai** – dujinės viryklės, vandens šildytuvai, dujofikuotos šildymo krosnys, šildymo katilai, konvektoriai ir kiti dujas deginantys prietaisai, kurių galimumas ne didesnis kaip 100 kW, bei jų dujų degimo produktų šalinimo įrenginiai;

2.3. **cisterna** – kilnojamas slėginis indas, pastoviai sumontuotas ant geležinkelio vagono rėmo, automobilio (priekabos) važiuoklės arba ant kitų transporto priemonių ir skirtas suskystintoms dujoms transportuoti;

2.4. **dujas deginantys įrenginiai** – įvairios paskirties įrengimai, prietaisai suskystintoms dujoms deginti su degimui reikalingo oro padavimo ir degimo produktų šalinimo įrenginiais;

2.5. **dujų avarinė tarnyba** – avarijų lokalizavimui skirta tarnyba, turinti apmokytą personalą, nuostatus, operatyvinę ir eksploatacinę dujotiekių dokumentaciją, specialiai įrengtas transporto, ryšio priemones bei prietaisus ir įrankius;

2.6. **dujų įrenginiai** – įrenginiai, kuriais suskystintos dujos naudojamos kurui, tiekiamos, skirstomos vamzdynais, saugomos, pilstomos, vartojamos;

2.7. **dujų pilstymo postas** – įrenginių kompleksas, skirtas suskystintų dujų priėmimui, laikymui ir buitinių dujų balionų užpildymui;

2.8. **dujų pilstymo stotis** – įrenginių ir statinių kompleksas, kurio paskirtis – priimti, laikyti ir išduoti suskystintas dujas vartotojams;

2.9. **grupiniai rezervuariniai įrenginiai** – antžeminiai ar požeminiai rezervuarai kartu su juos jungiančiais vamzdynais, uždarymo įtaisais, dujų slėgio reguliatoriais, apsauginiais vožtuvais, skirti suskystintų dujų laikymui ir nepertraukiamam dujų tiekimui;

2.10. **kvalifikuota tarnyba** – įmonė ar jos padalinys, įsipareigojęs atsakyti už kokybišką suskystintų dujų sistemos sudedamųjų dalių montavimą, naudojimą, techninį aptarnavimą, priežiūrą, remontą ir/ar dujų tiekimą, turintis nustatyta tvarka apmokytus ir atestuosus darbuotojus.

Įmonės, teikiančios kvalifikuotos tarnybos paslaugas, privalo turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą šiai veiklai;

2.11. **suskystintos dujos** – išgauti perdirbant naftą sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, kurie normaliomis sąlygomis yra dujinio, o pakėlus slėgį – skysto būvio;

2.12. **tiekimas** – suskystintų dujų transportavimas, sandėliavimas ir pardavimas vartotojams;

2.13. **tiekimo įmonė** – įmonė, atliekanti fizinius ir juridinius veiksmus, susijusius su suskystintų dujų tiekimu;

2.14. **transportavimas** – veikla, kurios tikslas – suskystintas dujas pervežti iš vienos vietos į kitą transporto priemonėmis, pritaikytomis gabenti suskystintas dujas;

2.15. **vartojimas** – suskystintų dujų naudojimas gamybinėms, buitinėms ir kitoms reikmėms;

2.16. **vartotojas** – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis ir naudojantis suskystintas dujas gamybinei veiklai, buitinėms reikmėms ir kitiems vartojimo tikslams.

II. VEIKLOS TIEKIANT VARTOTOJAMS SUSKYSTINTAS DUJAS SĄLYGOS

3. Juridiniai ir fiziniai asmenys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais juridinių ir fizinių asmenų veiklą tiekiant suskystintas dujas.

4. Suskystintų dujų tiekimas gali būti įteisintas pirkimo-pardavimo sutartimis tarp tiekimo įmonės (pardavėjo) ir vartotojo (pirkėjo). Suskystintų dujų tiekimas iš grupinių rezervuarinių įrenginių vykdomas sutarčių pagrindu tarp tiekimo įmonės ar grupinių rezervuarinių įrenginių savininko (pardavėjo) ir vartotojo (pirkėjo).

5. Tiekiant suskystintas dujas pagal sutartis, jose turi būti nurodytos suskystintų dujų pirkimo-pardavimo, tiekimo, vartojimo sąlygos, suskystintų dujų kokybės reikalavimai, pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai, šalių atsakomybė, atsiskaitymo, ginčų sprendimo tvarka.

6. Užimti suskystintų dujų įrenginių eksploatavimo verslu gali tik įmonės, turinčios nustatyta tvarka išduotus leidimus šiai energetinei veiklai. Įmonėms, eksploatuojančioms tik savo suskystintų dujų įrenginius, šis reikalavimas netaikomas.

7. Suskystintos dujos iš geležinkelio cisternų išpilstomos į stacionarius rezervuarus arba autocisternas specialiai tam įrengtais bei nustatyta tvarka priimtais naudoti įrenginiais.

8. Suskystintų dujų išpilstymas į autocisternas vykdomas dujų pilstymo stotyse, suskystintų dujų gamykloje-gamintojoje arba iš geležinkelio cisternų specialiai tam tikslui įrengtais bei nustatyta tvarka priimtais naudoti įrenginiais.

9. Suskystintos dujos iš autocisternų turi būti išpildomos į grupinius rezervuarinius įrenginius arba stacionariai sumontuotas talpas.

10. Suskystintų dujų išpilstymas į buitinius balionus vykdomas dujų pilstymo stotyse ir dujų pilstymo postuose.

11. Suskystintos dujos vartotojams tiekiamos specialiai tam skirtu transportu. Savo buitinėms reikmėms skirtus buitinius suskystintų dujų balionus vartotojas gali pervežti nuosavomis transporto priemonėmis, tačiau bendra pervežamų buitinių balionų talpa neturi viršyti 54 l.

12. Suskystintos dujos vartotojams tiekiamos buitinais balionais, autocisternomis (talpyklų užpildymui), vamzdiniais (kai vartotojams dujos tiekiamos iš grupinių rezervuarinių, balioninių įrenginių) bei per degalines (automobilinių balionų užpildymui).

13. Autocisternų, grupinių rezervuarinių įrenginių, buitinių ir automobilinių balionų užpildymas suskystintomis dujomis bei autocisternų, buitinių balionų transportavimas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančiais norminiais aktais.

14. Suskystintas dujas į buitinius balionus pilstanti įmonė privalo atlikti periodinius balionų techninius tikrinimus slėgiminių indų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis nustatytais terminais, taip pat, esant reikalui, juos remontuoti. Šiems darbams atlikti įmonė turi gauti Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos leidimą arba sudaryti sutartį su įmone, turinčia tokį leidimą.

15. Buitinius balionus pildančios įmonės žinias apie balionų pildymą turi registruoti balionų pildymo žurnale, kuriame turi būti nurodyta baliono numeris, baliono techninio patikrinimo data, pildymo data, suskystintų dujų svoris, balioną pildžiusio asmens parašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

16. Dujų pilstymo stotis, dujų pilstymo postus, grupinius rezervuarinius įrenginius eksploatuoti, suskystintomis dujomis buitinais balionais prekiauti (juos keisti) gali tik tie juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie yra sudarę sutartis dėl avarijų lokalizavimo su dujų avarinę tarnybą turinčia įmone (aptarnaujančia vietovę ne didesniu kaip 50 km atstumu, kurioje yra minėti

įrenginiai, bus keičiami balionai) arba turi savo tarnybą (personalą), galinčią aukščiau minėtoje vietovėje operatyviai ir bet kuriuo paros metu pašalinti gedimus bei lokalizuoti ir likviduoti avarijas. Kur kreiptis avarinių situacijų ar gedimų šalinimo atveju (įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris), suskystintomis dujomis buitinais balionais prekiaujanti įmonė privalo nurodyti prie baliono tvirtinamoje etiketėje ir buitinio suskystintų dujų baliono eksploatavimo atmintinėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

17. Įmonė, prekiaujanti suskystintomis dujomis buitinais balionais, privalo parduoti juos paženklintus pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklavimo taisyklėmis bei kitais norminiais dokumentais nustatytą tvarką. Parduodant pripildytą buitinių suskystintų dujų balioną, vartotojui turi būti kartu įteikiama buitinio suskystintų dujų baliono eksploatavimo atmintinė, kurioje nurodomos pagrindinės transportavimo, keitimo, laikymo, eksploatavimo sąlygos. Parduodant suskystintas dujas buitinais balionais, kai jos pristatomos vartotojui, vartotojų pageidavimu tiekimo įmonės atstovas privalo balioną prijungti. Parduodant suskystintas dujas buitinais balionais be pristatymo vartotojui (dujų pildymo stotyse, postuose, stacionariuose prekybos taškuose, automobilių degalinėse ir pan.), vartotojų pageidavimu tiekimo įmonės atstovas privalo balioną prijungti už papildomą mokestį, atitinkantį paslaugos vertę.

Punkto pakeitimai:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

18. Tiekimo įmonė privalo išduoti vartotojui grynųjų pinigų priėmimo arba kasos aparato kvitą. Būhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, kuriame papildomai turi būti nurodomi parduodamų (keičiamų) balionų numeriai. Šis kvitas yra dokumentas, pagal kurį vartotojas turi teisę reikalauti atlyginti padarytą jam žalą ar susidariusius nuostolius.

19. Buitinius balionus pildančios bei suskystintomis dujomis buitinais balionais prekiaujančios įmonės turi teisę balionus dažyti (žymėti) pagal Lietuvos Respublikos standartizacijos departamente įregistruotą įmonės standartą. Pagal įmonės standartą nepažymėtus buitinius raudonos spalvos suskystintų dujų balionus leidžiama pildyti iki 2005 metų sausio 1 dienos. Nuo 2005 metų sausio 1 dienos tiekimo įmonė, keisdama buitinius balionus, privalo raudonos spalvos buitinių suskystintų dujų balioną pakeisti pagal įmonės standartą pažymėtu ir nudažytu buitiniu balionu. Buitinius suskystintų dujų balionus pildančioms įmonėms draudžiama pildyti balionus, pažymėtus ir nudažytus pagal kitos įmonės standartą.

Papildyta punktu:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

20. Pagal įmonės standartą pažymėtus buitinius balionus pildančios bei suskystintomis dujomis tokiais balionais prekiaujančios įmonės iki 2005 metų sausio 1 dienos privalo, vartotojui atsisakius iš šios įmonės pirkti dujas ir jam pareikalavus, tokį balioną pakeisti raudonos spalvos balionu, o nuo 2005 metų sausio 1 dienos – apmokėti vartotojui baliono kainą, lygią jo vertei. Vartotojas gali nupirktą pagal įmonės standartą pažymėtą buitinių balioną grąžinti jais prekiaujančiai įmonei atgal. Balioną pardavusi įmonė privalo jį iš gyventojų priimti ir apmokėti baliono įsigijimo kainą pagal pirkimo kvitą.

Papildyta punktu:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

21. Tiekiant suskystintas dujas buitinais balionais, tiekimo įmonė privalo pateikti techniškai tvarkingus buitinius suskystintų dujų balionus bei priimti keitimui ne tik tvarkingus, bet taip pat techniškai netvarkingus ar remontuotinus balionus bei pasibaigus jų techninio patikrinimo terminui.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

22. Grupinius rezervuarinius įrenginius eksploatuojantys juridiniai asmenys turi turėti kvalifikuotą tarnybą grupinių rezervuarinių įrenginių bei suskystintų dujų tiekimo sistemų

naudojimui, techniniam aptarnavimui, remontavimui arba šiems darbams privalo sudaryti sutartį su tokia veikla užsiimančia įmone. Fiziniai asmenys gali eksploatuoti grupinius rezervuarinius įrenginius tik sudarę sutartį su įmone, atliekančia dujų įrenginių techninį aptarnavimą ir remontą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

III. SUSKYSTINTŲ DUJŲ APSKAITA

23. Suskystintų dujų apskaitai gali būti naudojamos tik tos dujų kiekio matavimo priemonės (toliau – skaitikliai), kurios įrašytos į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą. Skaitikliai įrengiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems priklauso skaitikliai, privalo juos naudoti pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus. Skaitikliai turi būti periodiškai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka. Skaitikliai turi būti užplombuojami, kad nebūtų galimybės keisti parodymų, nenuėmus plombų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

24. Tiekimo įmonė privalo skaitiklius tikrinti, remontuoti, keisti. Vartotojas privalo užtikrinti normalias darbo sąlygas apskaitos prietaisams, nepažeisti prietaisų ir jų plombų.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

25. Suskystintų dujų kiekis autocisternose ir buitiniuose balionuose nustatomas sveriant. Vartotojui pageidaujant, autocisternos turi būti sveriamos, dalyvaujant tiekimo įmonės ir vartotojo atstovams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

26. Vartotojams į grupinius rezervuarinius įrenginius, degalines ir buitinius balionais tiekiamų suskystintų dujų kiekio skaičiavimo vienetas yra vienas kilogramas (kg).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

27. Iš grupinių rezervuarinių įrenginių tiekiamų suskystintų dujų kiekio skaičiavimo vienetas yra vienas normalusis kubinis metras (nm^3). Gyventojai su tiekimo įmone ar grupinių rezervuarinių įrenginių savininku atsiskaito pagal pas vartotoją įrengtų skaitiklių parodymus pirkimo-pardavimo sutartyse numatytais sąlygomis.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

28. Vartotojams, užpildantiems automobilinius balionus suskystintų dujų degalinėse, dujų apskaita vykdoma skaitikliais. Šiuo atveju suskystintų dujų kiekio skaičiavimo vienetas yra vienas litras.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

29. Tiekimo įmonės atstovui nustačius vartotojo dujų apskaitos pažeidimus (sugadintas ar nuimtas skaitiklis, pažeistos eksploatacinės ar gamybinės plombos, įrengta skaitiklio aplankos linija, priverstinai stabdomas arba kitaip gadinamas skaičiavimo mechanizmas, įrengtų buitinių dujinių prietaisų galingumas viršija nustatytas skaitiklio pralaidumo leistinas ribas), apie tai informuojamas vartotojas ir tiekimo įmonės sudaryta komisija. Suvartotas suskystintų dujų kiekis nuo pažeidimo datos skaičiuojamas pagal didžiausią projektinį buitinių dujinių prietaisų galingumą

(skaiciuojama taip, tarsi jie nuo pažeidimo datos būtų dirbę ištisą parą). Pažeidimo data laikoma paskutinio patikrinimo, kurį atliko tiekimo įmonės atstovas, data (bet ne ilgiau kaip ieškininės senaties terminas).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

30. Pažeidimus nustatyta tvarka tiria tiekimo įmonės sudaryta komisija, kuri nustato pažeidimą, suvartotų suskystintų dujų kiekį, padarytos žalos dydį ir jos atlyginimo terminą bei priima sprendimą dėl tolesnio suskystintų dujų tiekimo. Komisija, atsižvelgdama į buitinių dujinių prietaisų, dujas deginančių įrenginių naudojimo paskirtį, galingumą, apšildomų patalpų plotą, vidutinį mėnesio suskystintų dujų sunaudojimą iki pažeidimo ir faktiškai trūkstamą suskystintų dujų kiekį grupiniame įrenginyje, apskaičiuotą suvartotų suskystintų dujų kiekį gali sumažinti. Nustačius pažeidimą, komisijos apskaičiuotas suvartotų suskystintų dujų kiekis neturi viršyti pagal apskaitos dokumentus į grupinį rezervuarinį įrenginį patiekto ir sunaudoto suskystintų dujų kiekio.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

31. Buitiniam suskystintų dujų balionui sugedus, tiekimo įmonė, įvertinusi balione esančių suskystintų dujų svorį, grąžina pinigus vartotojui arba pakeičia jį pilnu, kai vartotojas sumoka už šiuose balionuose esančių suskystintų dujų kiekių skirtumą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

32. Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti tiekimo įmonei apie skaitiklių gedimus ar plombų pažeidimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

IV. SUSKYSTINTŲ DUJŲ KOKYBĖ

33. Suskystintos dujos pagal savo fizines ir chemines savybes turi atitikti privalomųjų naftos produktų kokybės rodiklių reikalavimus, taip pat ir deklaruojamų standartų reikalavimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

34. Kiekvienai parduodamai, transportuojamai suskystintų dujų siuntai, išskyrus suskystintų dujų tiekimą buitiniams dujų balionais, turi būti išduodamas suskystintų dujų kokybės pasas (sertifikatas).

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

35. Suskystintų dujų kokybės rodikliai nurodomi jų kokybės pase (sertifikate), kurį išduoda suskystintų dujų gamykla-gamintoja arba dujas sandėliuojanti, parduodanti įmonė, turinčios nustatyta tvarka akredituotą ar įgaliotą laboratoriją. Kokybės pasas (sertifikatas) pridedamas prie važtaraščio.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

V. ATSAKOMYBĖ

36. Fiziniai ir juridiniai asmenys, tiekiantys, transportuojantys, sandėliuojantys, išpilstantys suskystintas dujas, atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių dokumentų ir šių taisyklių reikalavimų vykdymą.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, Žin., 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

37. Dėl suskystintų dujų pirkimo-pardavimo, transportavimo ar sandėliavimo sutarčių vykdymo bei dėl dujų apskaitos pažeidimo (27 punktas) kylantys ginčai sprendžiami šalių susitarimu. Dėl ginčų techniniais klausimais šalys turi teisę kreiptis į Energetikos valstybinę inspekciją. Šalims nesutarus, ginčai nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

38. Už saugią suskystintų dujų tiekimo sistemų, suskystintų dujų degalinių, dujų pilstymo stočių, dujų pilstymo postų, grupinių rezervuarinių įrenginių, dujas deginančių įrenginių, buitinių dujinių prietaisų, automobilinės dujinės įrangos, balionų eksploataciją atsako jų savininkai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

39. Už suskystintų dujų kokybę atsako pardavėjas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

40. Suskystintų dujų tiekimo valstybinę priežiūrą ir kontrolę vykdo Vyriausybės įgaliotos priežiūros institucijos.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

41. Laiku neatlikus avarijų lokalizavimo ar buitinių balionų gedimų šalinimo paslaugų, dėl to vartotojui padarytą žalą atlygina suskystintas dujas pardavusi tiekimo įmonė.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [266](#), 1999-07-26, *Žin.*, 1999, Nr. 66-2137 (1999-07-30), i. k. 0992020ISAK00000266

Dėl Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių, patvirtintų ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426, dalinio pakeitimo