

***Suvestinė redakcija nuo 2020-04-10 iki 2023-05-31***

*Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27809*

***Nauja redakcija nuo 2020-04-10:***

Nr. [4-215](#), 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07479



**LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ  
DALIŲ PATEIKIMO RINKAI IR TIEKIMO RINKAI TVARKOS APRAŠO  
PATVIRTINIMO**

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 4-739

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ 1.5 papunkčiu ir įgyvendindamas 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotąją direktyva (ES) 2020/363:

1. T v i r t i n u pridedamą Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).
2. Nustatau, kad Tvarkos apraše nustatytas rinkos priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Laikinais einantis ūkio ministro pareigas

Evaldas Gustas

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir  
inovacijų ministro 2016 m. lapkričio 29 d.  
įsakymu Nr. 4-739

## **EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ PATEIKIMO RINKAI IR TIEKIMO RINKAI TVARKOS APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių, skirtų pakartotiniam naudojimui, pateikimo ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinka) reikalavimus.

2. Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų turi laikytis gamintojai, importuotojai ir platintojai, pateikiantys rinkai ar tiekiantys rinkai Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytas dalis.

3. Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas pateikti rinkai ir tiekti rinkai tik tokias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtines dalis, kuriose nebūtų švino, gyvsidabrio, kadmio ar šešiavalenčio chromo, išskyrus Tvarkos aprašo priede nurodytus atvejus, ir kurios būtų paženklintos Tvarkos apraše nustatytu būdu.

4. Pateikiamos rinkai ir tiekiamos rinkai Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytos dalys neturi kelti pavojaus vartotojų sveikatai, saugai ir aplinkai.

### **II SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS**

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. **Atsarginė dalis** – atskira kitą transporto priemonės dalį galinti pakeisti transporto priemonės dalis, be kurios transporto priemonė negali funkcionuoti kaip numatyta, o transporto dalį pakeitus atsargine dalimi, transporto priemonės funkcionalumas atgaminamas arba yra pagerinamas.

5.2. **Eksploatuoti netinkama transporto priemonė** – transporto priemonė, kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, priskiriama gaminių atliekoms.

5.3. **Naudota eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sudėtinė dalis** (toliau – naudota dalis) – eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sudėtinė dalis, kuri, anksčiau naudota pagal paskirtį, yra pakartotinai pateikta rinkai ar tiekama rinkai.

5.4. **Pakartotinis eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sudėtinių dalių naudojimas** (toliau – pakartotinis naudojimas) – eksploatuoti netinkamos transporto priemonės darbingos būklės sudėtinių dalių naudojimas tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos.

5.5. **Transporto priemonės sudėtinė dalis** (toliau – sudėtinė dalis) – transporto priemonės detalė, surinkimo vienetas, mazgas, mechanizmas, agregatas, sistema ir kita papildoma įranga, kuri montuojama transporto priemonėje.

5.6. **Transporto priemonės sudėtinės dalies darbinga būklė** (toliau – darbinė būseną) – transporto priemonės sudėtinės dalies būklė, kai ši dalis gali atlikti visas jai pagal paskirtį nustatytas funkcijas, išsaugodama eksploatacinius parametrus normatyvinėje techninėje dokumentacijoje nurodytose ribose.

5.7. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

### III SKYRIUS

#### NAUDOTŲ DALIŲ PATEIKIMO RINKAI IR TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

6. Gamintojai, importuotojai ir platintojai yra atsakingi už tai, kad jų pateikiamos rinkai ar tiekiamos rinkai naudotos dalys atitiktų Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

7. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. draudžiama pateikti ir tiekti rinkai naudotas dalis, kuriose yra švino, gyvsidabrio, kadmio ir šešiavalenčio chromo, išskyrus Tvarkos aprašo 8–10 punktuose ir Tvarkos aprašo priede nurodytas šio draudimo išimtis.

8. Tvarkos aprašo taikymo tikslais leistina didžiausia koncentracijos vertė, nurodyta kaip homogeninės medžiagos masės procentinė dalis, švino, šešiavalenčio chromo ir gyvsidabrio atžvilgiu turi būti ne didesnė kaip 0,1 %, kadmio – ne didesnė kaip 0,01 %.

9. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytas draudimas netaikomas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios buvo pateiktos rinkai iki Tvarkos aprašo priede nurodytos šio draudimo išimties galiojimo laikotarpio pabaigos, naudotoms dalims. Pakartotinai naudoti tokias dalis leidžiama be apribojimų.

10. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytas draudimas netaikomas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atsarginėms dalims, išskyrus ratų balansavimo svarelius, elektrinių variklių anglinius šepetėlius ir stabdžių antdėklus, pateiktoms rinkai po 2003 m. liepos 1 d. ir skirtoms iki 2003 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms.

11. Gamintojas privalo pažymėti transporto priemonėse naudojamą medžiagą ir dalis, kurios gali būti nuimtos prieš tolesnį apdorojimą.

12. Parduodamos naudotos dalys turi būti tinkamai paženklintos. Ant naudotų dalių turi būti pateikiami bent šie ženklavimo rekvizitai:

12.1. prekės pavadinimas;

12.2. gamintojo ir importuotojo (jei naudotos dalys pateikiamos iš trečiosios šalies į rinką) pavadinimas (vardas, pavardė), buveinės adresas, telefonas, elektroninio parašo adresas (jeigu yra), taip pat gamintojo suteiktas naudotos dalies tipo, partijos ar serijos numeris arba kiti duomenys, kurie suteiktų galimybę identifikuoti naudotas dalis (kai šiame papunktyje nurodytos informacijos neįmanoma nurodyti ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės, ji turi būti nurodyta ant grupinės pakuotės arba prekę lydinčiuose dokumentuose);

12.3. pardavimo kaina.

13. Platintojas, prieš patiekdamas rinkai naudotas dalis, privalo įsitikinti, kad gamintojas ir importuotojas (jei naudotos dalys pateikiamos iš trečiosios šalies į rinką) yra pateikę Tvarkos aprašo 12.2 papunktyje nurodytą informaciją.

14. Gamintojas, importuotojas ir platintojas privalo vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Mažmeninės prekybos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

### IV SKYRIUS

#### RINKOS PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

15. Rinkos priežiūros institucija vykdo į rinką naudotas dalis pateikiančių ar tiekiančių gamintojų, importuotojų ir platintojų priežiūrą, kad naudotos dalys atitiktų Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai, saugai ir aplinkai.

16. Už Tvarkos apraše nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą gamintojas, importuotojas ir platintojas atsako Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta tvarka.

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [4-215](#), 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07479

Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo priedas

**EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ  
PATEIKIMO RINKAI IR TIEKIMO RINKAI TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTE  
NUSTATYTO DRAUDIMO IŠIMTYS IR IŠIMČIŲ TAIKymo SĄLYGOS**

| Eil. Nr. | Medžiagos ir dalys                                                                                                                                                                                                                               | Išimties taikymo sritis ir galiojimo pabaigos data                                                                                 | Taikomas ženklavimas pagal Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo 11 punktą |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Švinas kaip legiravimo elementas                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 1.1.     | Apdirbti skirtas plienas ir karštojo cinkavimo būdu cinkuotos plieno dalys, kuriose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,35 % masės                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 1.2.     | Nepertraukiamu būdu cinkuoto plieno lakštas, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 0,35 % masės                                                                                                                                                  | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims |                                                                                                                                                     |
| 1.3.     | Apdirbti skirtas aliuminis, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 2 % masės                                                                                                                                                                      | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2005 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                     |                                                                                                                                                     |
| 1.4.     | Aliuminis, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 1,5 % masės                                                                                                                                                                                     | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2008 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                     |                                                                                                                                                     |
| 1.5.     | Apdirbti skirti aliuminio lydiniai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,4 % masės                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
| 1.6.     | Apdirbti skirti aliuminio lydiniai, neįtraukti į šio priedo 1.5 papunktį, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,4 % masės (taikoma aliuminio lydiniams, kuriuose švinas specialiai nenaudojamas, bet jo yra dėl to, kad naudojamas perdirbtas |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | aliuminis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |           |
| 1.7. | Vario lydiniai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 4 % masės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |           |
| 1.8. | Guolių korpusai ir įvorės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2008 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                     |           |
| 1.9. | Variklių, pavarų ir oro kondicionavimo kompresorių guolių korpusai bei įvorės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2011 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                     |           |
| 2.   | Dalyse esantis švinas ir švino junginiai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |           |
| 2.1. | Švinas aukštos įtampos sistemų (sistemos, kuriose yra >75 V nuolatinės srovės įtampa, kaip apibrėžta Elektrotechnikos gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“) akumuliatorių baterijose, kurios M1 ir N1 transporto priemonėse naudojamos tik toms transporto priemonėms varyti | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2019 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma |
| 2.2. | Švinas akumuliatorių baterijose, naudojamose į šio priedo 2.1 papunktį neįtrauktais tikslais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | Privaloma |
| 2.3. | Vibracijų slopintuvai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma |
| 2.4. | Stabdžių vamzdelių, degalų vamzdelių, ventiliacijos vamzdžių elastomerų, važiuoklės elastomerinių ir (arba) metalinių dalių ir variklio tvirtinimo dalių vulkanizavimo medžiagos ir stabilizatoriai                                                                                                                                                                                                                                               | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2005 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                     |           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5. | Stabdžių vamzdelių, degalų vamzdelių, ventiliacijos vamzdžių elastomerų, važiuoklės elastomerinių ir (arba) metalinių dalių ir variklio tvirtinimo dalių vulkanizavimo medžiagos ir stabilizatoriai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės                          | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2006 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.6. | Jėgos pavarų elastomerų riškiai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės                                                                                                                                                                                              | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2009 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.7. | Švinas lydmetaluose, kurie naudojami elektros ir elektroninėms dalims prie elektroninių schemų plokščių tvirtinti, ir švinas, naudojamas dalių, išskyrus aliumininius elektrolitinius kondensatorius, išvadų, dalių jungiamųjų strypelių ir elektroninių schemų plokščių dangose | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje. |
| 2.8. | Švinas lydmetaluose, kurie naudojami elektros sistemose, išskyrus litavimą elektroninių schemų plokštėse ar ant stiklo                                                                                                                                                           | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2011 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje. |
| 2.9. | Švinas aliumininių elektrolitinių kondensatorių išvadų dangoje                                                                                                                                                                                                                   | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2013 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto                                       |

|                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | priemonėje neįrengė gamybos linijoje.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.10.               | Švinas lydmetaluose lituoti ant stiklo oro masės srautmačiuose                                                                               | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2015 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje. |
| 2.11.               | Švinas aukštos lydymosi temperatūros lydmetaluose (t. y. švino lydiniuose, kuriuose švinas sudaro 85 % masės arba daugiau)                   |                                                                                                                                    | Privaloma                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.12.               | Švinas standartinių kištukinių jungčių sistemose                                                                                             | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2017 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje. |
| 2.13.               | Švinas standartinių kištukinių jungčių sistemose, išskyrus kontaktų sąlyčio paviršių transporto priemonių laidų pynių jungtis                | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2024 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.14.               | Švinas lydmetaluose, skirtuose puslaidininkiniam lustui ir jo pagrindui elektriškai sujungti apverstojo lusto integrinių grandynų korpusuose | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2022 m. spalio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.14 <sup>1</sup> . | Švinas lydmetaluose, skirtuose puslaidininkiniam lustui ir pagrindui elektriškai sujungti apverstojo lusto                                   | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2022 m. spalio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms        | Privaloma.                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>integrinių grandynų korpusuose, kai tą elektrinę jungtį sudaro vienas šių dalykų:</p> <p>2.14<sup>1</sup>.1. ne mažesnė kaip 90 nm puslaidininkų technologija;</p> <p>2.14<sup>1</sup>.2. ne mažesnis kaip 300 mm<sup>2</sup> pavienis lustas nepriklausomai nuo puslaidininkų technologijos;</p> <p>2.14<sup>1</sup>.3. sluoksniuotų lustų korpusai, kuriuose yra ne mažesni kaip 300 mm<sup>2</sup> lustai arba ne mažesnės kaip 300 mm<sup>2</sup> silicio tarpinės plokštelės</p> | dalims                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.15. | Švinas lydmetaluose, kurie naudojami šilumos skirstytuvams prie radiatorių tvirtinti galios puslaidininkų elementų mazguose, kurių lusto dydis – bent 1 cm <sup>2</sup> projekcinio ploto, o vardinis srovės tankis – bent 1 A/mm <sup>2</sup> silicio lusto ploto                                                                                                                                                                                                                       | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., po tos dienos – toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma.<br>Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje. |
| 2.16. | Švinas lydmetaluose, naudojamuose elektros sistemose ant stiklo, išskyrus litavimą sluoksniuotame stikle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., po tos dienos – toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma.<br>Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje. |
| 2.17. | Švinas lydmetaluose, naudojamuose lituoti sluoksniuotame stikle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2020 m. sausio 1 d., po tos dienos – toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma.<br>Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba,                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    | neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje.                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.17 <sup>1</sup> . | Švinas lydmetaliuose, naudojamuose šildymo įrangos litavimui naudojant 0,5 A ar stipresnę kaitinimo srovę kiekvienai susijusiai litavimo jungčiai su atskiromis sluoksniuotojo stiklo plokštėmis, kurių storis neviršija 2,1 mm. Ši išimtis netaikoma litavimui prie tarpiniame polimere įterptų kontaktų                                                                | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2024 m. sausio 1 d. ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims  | Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.19 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje.                                                    |
| 2.18.               | Vožtuvų lizdai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2003 m. liepos 1 d. sukurtų variklių tipams                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.19.               | Elektrinės ir elektroninės dalys, kuriose švino yra stiklo arba keramikoje, stiklo arba keramikos mišinyje, stiklo keramikos medžiagoje arba stiklo keramikos mišinyje. Ši išimtis netaikoma, kai švinas naudojamas:<br>- lempučių stiklo ir uždegimo žvakių glazūroje;<br>- šio priedo 2.20, 2.21 ir 2.22 papunkčiuose išvardytų dalių dielektriko keramikos medžiagose |                                                                                                                                    | Privaloma (dalims, išskyrus variklių pjezoelementus). Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.7–2.17 papunkčiuose nurodytas išimtis, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos linijoje. |
| 2.20.               | Švinas, esantis kondensatorių, kurie yra mikroschemų arba diskrečiųjų puslaidininkinių įtaisų dalis, PZT tipo dielektriko keramikos medžiagose                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.21.               | Švinas, esantis kondensatorių, kurių vardinė įtampa mažesnė kaip 125 V kintamosios srovės arba 250 V nuolatinės srovės, dielektriko keramikos medžiagose                                                                                                                                                                                                                 | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.22. | Švinas, esantis kondensatorių, kurie kompensuoja ultragarso sistemų jutiklių temperatūrinius nuokrypius, dielektriko keramikos medžiagose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2017 m. sausio 1 d., po tos dienos – toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims                                                                                                                              |           |
| 2.23. | Pirotechniniai degikliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2006 m. liepos 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims                                                                                                                                           |           |
| 2.24. | Automobilių elektros įtaisuose, kurie naudojami išmetamo CO <sub>2</sub> kiekiui mažinti panaudojant išmetamųjų dujų šilumą, naudojamos termoelektrinės medžiagos, kuriose yra švino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2019 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims                                                                                                                                           | Privaloma |
| 3.    | Šešiavalentis chromas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 3.1.  | Korozijai atsparios dangos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2007 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                                                                                                                                                               |           |
| 3.2.  | Važiuklės varžtų ir veržlių dangos, atsparios korozijai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2008 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                                                                                                                                                               |           |
| 3.3.  | Kaip antikorozinė medžiaga absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose, kuriose yra ne daugiau kaip 0,75 % aušalo masės:<br>3.3.1. skirtas naudoti vien tik arba iš dalies su elektriniu šildytuvu, kurio vidutinė elektrinė vartojamoji galia nuolatinio eksploatavimo sąlygomis < 75W;<br>3.3.2. skirtas naudoti vien tik arba iš dalies su elektriniu šildytuvu, kurio vidutinė elektrinė vartojamoji galia nuolatinio eksploatavimo sąlygomis ≥ 75W;<br>3.3.3. skirtas naudoti vien | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2020 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims<br><br>Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2026 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma |

|      |                                                           |                                                                                                                                    |           |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | tik su neelektriniu šildytuvu.                            |                                                                                                                                    |           |
| 4.   | Gyvsidabris                                               |                                                                                                                                    |           |
| 4.1. | Išlydžio lempos, naudojamos priekiniuose žibintuose       | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2012 m. liepos 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma |
| 4.2. | Liuminescencinės lempos, naudojamos prietaisų skydeliuose | Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2012 m. liepos 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims | Privaloma |
| 5.   | Kadmis                                                    |                                                                                                                                    |           |
| 5.1. | Elektrinių transporto priemonių baterijose                | Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2008 m. gruodžio 31 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms                                  |           |

*Priedo pakeitimai:*

Nr. [4-339](#), 2018-06-04, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09230

Nr. [4-215](#), 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07479

**Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-339](#), 2018-06-04, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09230

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-739 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. [4-215](#), 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07479

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-739 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo