

Suvestinė redakcija nuo 2023-06-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2016-11-30, i. k. 2016-27809

Nauja redakcija nuo 2020-04-10:

Nr. [4-215](#), 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07479



LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ
DALIŲ PATEIKIMO RINKAI IR TIEKIMO RINKAI TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO**

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 4-739
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti jų atitikties vertinimo tvarką, paskyrimo“ 1.5 papunktį ir 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotąją direktyva (ES) 2023/544:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [4-270](#), 2023-05-18, paskelbta TAR 2023-05-18, i. k. 2023-09354

1. T v i r t i n u pridedamą Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).
2. Nustatau, kad Tvarkos apraše nustatytas rinkos priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Laikinais einantis ūkio ministro pareigas

Evaldas Gustas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministro 2016 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. 4-739

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ PATEIKIMO RINKAI IR TIEKIMO RINKAI TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių, skirtų pakartotiniam naudojimui, pateikimo ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai (toliau – rinkai) reikalavimus.

2. Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų turi laikytis gamintojai, importuotojai ir platintojai, pateikiantys rinkai ar tiekiantys rinkai Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytas dalis.

3. Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas pateikti rinkai ir tiekti rinkai tik tokias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtines dalis, kuriose nebūtų švino, gyvsidabrio, kadmio ar šešiavalenčio chromo, išskyrus Tvarkos aprašo priede nurodytus atvejus, ir kurios būtų paženklintos Tvarkos apraše nustatytu būdu.

4. Pateikiamos rinkai ir tiekiamos rinkai Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytos dalys neturi kelti pavojaus vartotojų sveikatai, saugai ir aplinkai.

II SKYRIUS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. **Atsarginė dalis** – atskira kitą transporto priemonės dalį galinti pakeisti transporto priemonės dalis, be kurios transporto priemonė negali funkcionuoti kaip numatyta, o transporto dalį pakeitus atsargine dalimi, transporto priemonės funkcionalumas atgaminamas arba yra pagerinamas.

5.2. **Eksploatuoti netinkama transporto priemonė** – transporto priemonė, kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, priskiriama gaminių atliekoms.

5.3. **Naudota eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sudėtinė dalis** (toliau – naudota dalis) – eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sudėtinė dalis, kuri, anksčiau naudota pagal paskirtį, yra pakartotinai pateikta rinkai ar tiekama rinkai.

5.4. **Pakartotinis eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sudėtinių dalių naudojimas** (toliau – pakartotinis naudojimas) – eksploatuoti netinkamos transporto priemonės darbingos būklės sudėtinių dalių naudojimas tam pačiam tikslui, kuriam jos buvo pagamintos.

5.5. **Transporto priemonės sudėtinė dalis** (toliau – sudėtinė dalis) – transporto priemonės detalė, surinkimo vienetas, mazgas, mechanizmas, agregatas, sistema ir kita papildoma įranga, kuri montuojama transporto priemonėje.

5.6. **Transporto priemonės sudėtinės dalies darbinga būklė** (toliau – darbinė būseną) – transporto priemonės sudėtinės dalies būklė, kai ši dalis gali atlikti visas jai pagal paskirtį nustatytas funkcijas, išsaugodama eksploatacinius parametrus normatyvinėje techninėje dokumentacijoje nurodytose ribose.

5.7. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme.

III SKYRIUS

NAUDOTŲ DALIŲ PATEIKIMO RINKAI IR TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

6. Gamintojai, importuotojai ir platintojai yra atsakingi už tai, kad jų pateikiamos rinkai ar tiekiamos rinkai naudotos dalys atitiktų Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

7. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. draudžiama pateikti ir tiekti rinkai naudotas dalis, kuriose yra švino, gyvsidabrio, kadmio ir šešiavalenčio chromo, išskyrus Tvarkos aprašo 8–10 punktuose ir Tvarkos aprašo priede nurodytas šio draudimo išimtis.

8. Tvarkos aprašo taikymo tikslais leistina didžiausia koncentracijos vertė, nurodyta kaip homogeninės medžiagos masės procentinė dalis, švino, šešiavalenčio chromo ir gyvsidabrio atžvilgiu turi būti ne didesnė kaip 0,1 %, kadmio – ne didesnė kaip 0,01 %.

9. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytas draudimas netaikomas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, kurios buvo pateiktos rinkai iki Tvarkos aprašo priede nurodytos šio draudimo išimties galiojimo laikotarpio pabaigos, naudotoms dalims. Pakartotinai naudoti tokias dalis leidžiama be apribojimų.

10. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytas draudimas netaikomas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atsarginėms dalims, išskyrus ratų balansavimo svarelius, elektrinių variklių anglinius šepetėlius ir stabdžių antdėklus, pateiktoms rinkai po 2003 m. liepos 1 d. ir skirtoms iki 2003 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms.

11. Gamintojas privalo pažymėti transporto priemonėse naudojamas medžiagas ir dalis, kurios gali būti nuimtos prieš tolesnį apdorojimą.

12. Pardudamos naudotos dalys turi būti tinkamai paženklintos. Ant naudotų dalių turi būti pateikiami bent šie ženklavimo rekvizitai:

12.1. prekės pavadinimas;

12.2. gamintojo ir importuotojo (jei naudotos dalys pateikiamos iš trečiosios šalies į rinką) pavadinimas (vardas, pavardė), buveinės adresas, telefonas, elektroninio parašo adresas (jeigu yra), taip pat gamintojo suteiktas naudotos dalies tipo, partijos ar serijos numeris arba kiti duomenys, kurie suteiktų galimybę identifikuoti naudotas dalis (kai šiame papunktyje nurodytos informacijos neįmanoma nurodyti ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės, ji turi būti nurodyta ant grupinės pakuotės arba prekę lydinčiuose dokumentuose);

12.3. pardavimo kaina.

13. Platintojas, prieš patiekdamas rinkai naudotas dalis, privalo įsitikinti, kad gamintojas ir importuotojas (jei naudotos dalys pateikiamos iš trečiosios šalies į rinką) yra pateikęs Tvarkos aprašo 12.2 papunktyje nurodytą informaciją.

14. Gamintojas, importuotojas ir platintojas privalo vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Mažmeninės prekybos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

IV SKYRIUS RINKOS PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

15. Rinkos priežiūros institucija vykdo į rinką naudotas dalis pateikiančių ar tiekiančių gamintojų, importuotojų ir platintojų priežiūrą, kad naudotos dalys atitiktų Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai, saugai ir aplinkai.

16. Už Tvarkos apraše nurodytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą gamintojas, importuotojas ir platintojas atsako Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [4-215](#), 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07479

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo priedas

**EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINIŲ DALIŲ
PATEIKIMO RINKAI IR TIEKIMO RINKAI TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTE
NUSTATYTO DRAUDIMO IŠIMTYS IR IŠIMČIŲ TAIKymo SĄLYGOS**

Eil. Nr.	Medžiagos ir dalys	Išimties taikymo sritis ir galiojimo pabaigos data	Taikomas ženklavimas pagal Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo 11 punktą
1.	Švinas kaip legiravimo elementas		
1.1.	Apdirbti skirtas plienas ir karštojo cinkavimo būdu cinkuotos plieno dalys, kuriose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,35 % masės		
1.2.	Nepertraukiamu būdu cinkuoto plieno lakštas, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 0,35 % masės	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	
1.3.	Apdirbti skirtas aliuminis, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 2 % masės	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2005 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
1.4.	Aliuminis, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 1,5 % masės	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2008 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
1.5.	Apdirbti skirti aliuminio lydiniai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,4 % masės	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2028 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	
1.6.	Apdirbti skirti aliuminio lydiniai, neįtraukti į šio priedo 1.5 punktą, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,4 % masės (taikoma aliuminio lydiniais, į kuriuos švino specialiai nededama, bet jo yra dėl to, kad naudojamas perdirbtas aliuminis)		
1.7.	Vario lydiniai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau		

	kaip 4 % masės		
1.8.	Guolių korpusai bei įvorės	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2008 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
1.9.	Variklių, pavarų ir oro kondicionavimo kompresorių guolių korpusai bei įvorės	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2011 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
2.	Dalyse esantis švinas ir švino junginiai		
2.1.	Švinas baterijose, naudojamose aukštos įtampos sistemose (sistemos, kuriose yra >75 V nuolatinės srovės įtampa, kaip apibrėžta Elektrotechnikos gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“), kurios naudojamos tik M1 ir N1 transporto priemonėms varyti	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2019 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma
2.2.	Švinas šiose baterijose: 2.2.1. 12 V; 2.2.2. 24 V, naudojamose 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, su visais pakeitimais 3 straipsnyje apibrėžtose specialios paskirties transporto priemonėse		Privaloma
2.3.	Švinas baterijose,	Transporto priemonėms,	Privaloma

	naudojamose į šio priedo 2.1 ir 2.2 papunkčius neįtrauktais tikslais	kurių tipas patvirtintas iki 2024 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	
2.4.	Vibracijų slopintuvai	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma
2.5.	Stabdžių žarnų, degalų žarnų, ventiliacijos žarnų, važiuoklės dalių, sudarytų iš elastomero ir metalo, ir variklio tvirtinimo dalių elastomerų vulkanizavimo medžiagos ir stabilizatoriai	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2005 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
2.6.	Stabdžių žarnų, degalų žarnų, ventiliacijos žarnų, važiuoklės dalių, sudarytų iš elastomero ir metalo, ir variklio tvirtinimo dalių elastomerų vulkanizavimo medžiagos ir stabilizatoriai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2006 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
2.7.	Jėgos pavarų elastomerų rišikliai, kuriuose švinas sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2009 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
2.8.	Švinas lydmetaluose, naudojamuose elektros ir elektroninėms dalims prie elektroninių grandynų plokščių tvirtinti, ir švinas, naudojamas dalių, išskyrus aliumininis elektrolitinius kondensatorius, išvadų, dalių jungiamųjų strypelių ir elektroninių grandynų plokščių dangose	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.9.	Švinas lydmetaluose, naudojamuose elektros sistemose, išskyrus litavimą elektroninių grandynų plokštėse ar ant stiklo	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2011 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių

			gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.10.	Švinas aliumininių elektrolitinių kondensatorių išvadų dangoje	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2013 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.11.	Švinas lydmetaliuose, naudojamuose lituoti ant stiklo oro masės srautmačiuose	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2015 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.12.	Švinas aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (t. y. švino lydinuose, kuriuose švinas sudaro 85 % masės arba daugiau)		Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.13.	Švinas standartinių kištukinių jungčių sistemose	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2017 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių

			gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.14.	Švinas standartinių kištukinių jungčių sistemose, išskyrus kontaktų sąlyčio paviršių transporto priemonių laidų pynių jungtyse	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2024 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.15.	Švinas lydmetaluose, skirtuose puslaidininkiniam lustui ir pagrindui elektriškai sujungti apverstojo lusto integrinių grandynų korpusuose	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2022 m. spalio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.16.	Švinas lydmetaluose, skirtuose puslaidininkiniam lustui ir pagrindui elektriškai sujungti apverstojo lusto integrinių grandynų korpusuose, kai tą elektrinę jungtį sudaro vienas šių dalykų: 2.16.1. ne mažesnė kaip 90 nm puslaidininkių technologija; 2.16.2. ne mažesnis kaip 300 mm ² pavienis lustas, nepriklausomai nuo puslaidininkių technologijos; 2.16.3. sluoksniuotų lustų korpusai, kuriuose yra ne mažesni kaip 300 mm ² lustai arba ne mažesnės kaip 300 mm ² silicio tarpinės plokštelės	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas nuo 2022 m. spalio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.17.	Švinas lydmetaluose,	Transporto priemonės, kurių	Privaloma.

	naudojamuose šilumos skirstytuvams prie radiatorių tvirtinti galios puslaidininkių elementų mazguose, kurių lusto dydis – bent 1 cm ² projekcijos ploto, o vardinis srovės tankis – bent 1 A/mm ² silicio lusto ploto	tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtos atsarginės dalys	Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.18.	Švinas lydmetaluose, naudojamuose elektros sistemose ant stiklo, išskyrus litavimą sluoksniuotame stikle	Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.19.	Švinas lydmetaluose, naudojamuose lituoti sluoksniuotame stikle	Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas iki 2020 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtos atsarginės dalys	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.20.	Šildymo įrangos litavimas naudojant 0,5 A ar stipresnę kaitinimo srovę kiekvienai susijusiai lituotinei jungčiai su atskiromis sluoksniuotojo stiklo plokštėmis, kurių storis neviršija 2,1 mm. Ši išimtis netaikoma litavimui prie tarpiniame polimere įterptų kontaktų	Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas iki 2024 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma. Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.22 papunktyje nurodytą išimtį, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.21.	Vožtuvų lizdai	Kaip atsarginės dalys,	

		skirtos iki 2003 m. liepos 1 d. sukurtų tipų varikliams	
2.22.	Elektrinės ir elektroninės dalys, kuriose švino yra stiklo arba keramikoje, stiklo arba keramikos matricos junginyje, stiklo keramikos medžiagoje arba stiklo keramikos matricos junginyje. Ši išimtis netaikoma, kai švinas naudojamas: 2.22.1. lempučių stiklo ir uždegimo žvakių glazūroje, 2.22.2. šio priedo 2.23, 2.24 ir 2.25 papunkčiuose išvardytų dalių dielektriko keramikos medžiagose.		Privaloma (dalims, išskyrus variklių pjezoelementus). Medžiagos ir dalys ženklinamos, jei, kartu taikant šio priedo 2.8–2.20 papunkčiuose nurodytas išimtis, viršijama vidutinė 60 g vienai transporto priemonei riba, neatsižvelgiant į elektros prietaisus, kurių gamintojas transporto priemonėje neįrengė gamybos proceso metu.
2.23.	Švinas kondensatorių, kurie yra integrinių grandynų arba diskrečiųjų puslaidininkinių įtaisų dalis, PZT tipo dielektriko keramikos medžiagose		
2.24.	Švinas kondensatorių, kurių vardinė įtampa mažesnė kaip 125 V kintamosios srovės arba 250 V nuolatinės srovės, dielektriko keramikos medžiagose	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2016 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	
2.25.	Švinas kondensatorių, kurie kompensuoja ultragarsinių sonarų sistemų jutiklių temperatūrinius nuokrypius, dielektriko keramikos medžiagose	Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas iki 2017 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginės dalys	
2.26.	Pirotechniniai degikliai	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2006 m. liepos 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	
2.27.	Automobilių elektros įtaisuose, kurie naudojami išmetamo CO ₂ kiekiui mažinti panaudojant išmetamųjų dujų šilumą, naudojamos termoelektrinės medžiagos, kuriose yra švino	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2019 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma
3.	Šešiavalentis chromas		

3.1.	Korozijai atsparios dangos	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2007 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
3.2.	Važiuklės varžtų ir veržlių dangos, atsparios korozijai	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2008 m. liepos 1 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	
3.3.	Šešiavalentis chromas, naudojamas kaip antikorozinė medžiaga absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose ir sudarantis ne daugiau kaip 0,75 % aušalo masės: 3.3.1. skirtas naudoti vien tik arba iš dalies su elektriniu šildytuvu, kurio vidutinė elektrinė vartojamoji galia nuolatinio eksploatavimo sąlygomis <75 W; 3.3.2. skirtas naudoti vien tik arba iš dalies su elektriniu šildytuvu, kurio vidutinė elektrinė vartojamoji galia nuolatinio eksploatavimo sąlygomis ≥75 W; 3.3.3. skirtas naudoti vien tik su neelektriniu šildytuvu.	Šio priedo 3.3.1 papunktis taikomas transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2020 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims Šio priedo 3.3.2 papunktis taikomas transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2026 m. sausio 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma
4.	Gyvsidabris		
4.1.	Išlydžio lempos, naudojamos priekiniuose žibintuose	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2012 m. liepos 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma
4.2.	Liuminescencinės lempos, naudojamos prietaisų skydeliuose	Transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 2012 m. liepos 1 d., ir toms transporto priemonėms skirtoms atsarginėms dalims	Privaloma
5.	Kadmis		
5.1.	Elektrinių transporto priemonių baterijos	Kaip atsarginės dalys, skirtos iki 2008 m. gruodžio 31 d. rinkai pateiktoms transporto priemonėms	

Priedo pakeitimai:

Nr. [4-339](#), 2018-06-04, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09230

Nr. [4-215](#), 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07479

Nr. [4-270](#), 2023-05-18, paskelbta TAR 2023-05-18, i. k. 2023-09354

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-339](#), 2018-06-04, paskelbta TAR 2018-06-05, i. k. 2018-09230

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-739 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. [4-215](#), 2020-04-09, paskelbta TAR 2020-04-09, i. k. 2020-07479

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-739 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Įsakymas

Nr. [4-270](#), 2023-05-18, paskelbta TAR 2023-05-18, i. k. 2023-09354

Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-739 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo