

Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-03-14, i. k. 2014-03097



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŠILDOMŲ IR (ARBA)
VĖSINAMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ-VALSTYBINIO
ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ NAUDOJAMŲ PASTATŲ TINKAMŲ
ATNAUJINIMUI SĄRAŠO SUDARYMO METODIKOS PATVIRTINIMO**

2014 m. kovo 13 d. Nr. 1-47

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1256 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų-valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų sąrašo sudarymo“ 2 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [1-100](#), 2017-04-11, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06450

1. T v i r t i n u Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodiką.

2. S k i r i u viešąją įstaigą Lietuvos energetikos agentūrą atlikti paskirtosios institucijos funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-344](#), 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20672

Energetikos ministras

Jaroslav Neverovič

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-47

**VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŠILDOMŲ IR (ARBA)
VĖSINAMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ – VALSTYBINIO
ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ NAUDOJAMŲ PASTATŲ TINKAMŲ ATNAUJINIMUI
SĄRAŠO SUDARYMO METODIKA**

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui (toliau – Tinkami valstybės pastatai) sąrašo sudarymo metodika (toliau – Metodika) nustato valstybės nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, kurie galės būti atnaujinami nuo 2014 metų, atrankos ir atrinktų pastatų sąrašo sudarymo tvarką.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kitose teisės aktuose.

3. Metodikoje pateiktos nuorodos į:

3.1. statybos techninis reglamentą STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo pakeitimo“;

3.2. statybos techninis reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo.

II. VALSTYBĖS PASTATŲ 3 PROC. RODIKLIO NUSTATYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

4. Neteko galios nuo 2015-02-19

Punkto naikinimas:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

5. Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų (toliau – Valstybės pastatai) atnaujinimas atliekamas siekiant įvykdyti bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 2.01.09:2012 (Metodikos 3.1 punktas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

6. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklį nustato ir Tinkamų valstybės pastatų sąrašo projektą sudaro paskirtoji institucija.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

7. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis nustatomas ateinantiems metams, pradedant nuo 2014 metų.

8. Pagal Valstybės pastatų sąrašą nustatomas visų Valstybės pastatų, turinčių energinio naudingumo „G“, „F“, „E“ arba „D“ klases, patalpų suminis bendras plotas:

8.1. iki 2015 m. liepos 1 d. pastatams, kurių bendras plotas yra lygus ar didesnis nei 500 m²;

8.2. po 2015 m. liepos 1 d. pastatams, kurių bendras plotas yra lygus ar didesnis nei 250 m².

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

9. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis 2014 metams skaičiuojamas nuo suminio pastatų patalpų bendrojo ploto, nustatyto pagal 8.1 punkto reikalavimus 2013 metais.

10. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis 2015 metams skaičiuojamas nuo suminio pastatų patalpų bendrojo ploto, nustatyto pagal 8.1 punkto reikalavimus 2014 metais.

11. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis 2016 metams skaičiuojamas nuo suminio pastatų patalpų bendrojo ploto, nustatyto pagal 8.2 punkto reikalavimus 2015 metais.

12. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis 2017 metams skaičiuojamas nuo suminio pastatų patalpų bendrojo ploto, nustatyto pagal 8.2 punkto reikalavimus 2016 metais.

13. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis 2018 metams skaičiuojamas nuo suminio pastatų patalpų bendrojo ploto, nustatyto pagal 8.2 punkto reikalavimus 2017 metais.

14. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis 2019 metams skaičiuojamas nuo suminio pastatų patalpų bendrojo ploto, nustatyto pagal 8.2 punkto reikalavimus 2018 metais.

15. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis 2020 metams skaičiuojamas nuo suminio pastatų patalpų bendrojo ploto, nustatyto pagal 8.2 punkto reikalavimus 2019 metais.

16. Nustatant Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklį bet kuriais metais, į rodiklį yra įskaičiuojamas:

16.1. naudojamų ar įsigytų pastatų, kurie pakeitė kuriais nors iš dviejų praėjusių metų nugriautus pastatus, bendrasis plotas;

16.2. naudojamų ar įsigytų pastatų, kurie dėl intensyvesnio kitų pastatų naudojimo buvo parduoti, nugriauti ar nebenaudojami kuriais nors iš dviejų praėjusių metų, bendrasis plotas.

17. Valstybės pastatų atnaujinimo 3 proc. rodiklis apskaičiuojamas kvadratiniais metrais [m²] nustatytam laikotarpiui.

III. TINKAMŲ VALSTYBĖS PASTATŲ ATRANKA IR SĄRAŠO SUDARYMAS

18. Pagal energetikos ministro patvirtinto Valstybės pastatų sąrašo duomenis, atrenkami pastatai:

18.1 pagal šias pastatų paskirtis, išvardintas statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 (Metodikos 3.2 punktas):

18.1.1. gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms - bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai ir pan.);

18.1.2. administracinės

18.1.3. mokslo;

18.1.4. gydymo;

18.1.5. kultūros;

18.1.6. specialios.

18.2. neatitinkantys minimalių energijos naudingumo reikalavimų pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 nuostatas (Metodikos 3.1 punktas)

19. Valstybės pastatai, kuriems energetikos ministro patvirtintame Valstybės pastatų sąraše nėra pateikti duomenys apie suteiktą energinio naudingumo klasę, Tinkamų valstybės pastatų atrankoje nedalyvauja.

20. Pagal Metodikos 18 punkto nuostatas atrinkus pastatus, paskirtoji institucija teikia paklausimus juridiniams asmenims (Metodikos 1 priedas), kurie patikėjimo teise ar kitais teisėtais turto valdymo pagrindais valdo, naudoja ar disponuoja pastatais (toliau - pastatų valdytojai).

21. Pastatų valdytojai pateikia paskirtajai institucijai Metodikos 1 priede nurodytą bei, iškilus neaiškumams, papildomą informaciją:

21.1. pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui ir karšto vandens paruošimui (toliau šilumos sąnaudos) nustatomos pagal jame įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso užfiksuotas sąnaudas paskirtosios institucijos nurodytu šildymo sezono metu;

21.2. pastatų valdytojai, kuriems priklauso tuo pačiu adresu du ar daugiau pastatų ir šie pastatai turi energinio naudingumo sertifikatus, o šilumos sąnaudos apskaitomos vienu atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu, faktinės šilumos sąnaudos kiekvienam pastatui apskaičiuojamos proporcingai šilumos sąnaudoms, įvardintomis energinio naudingumo sertifikatuose;

21.3. pastatų valdytojai, gaminantys šilumą vietinėse katilinėse, kuriose nėra įrengti pagamintos ir patiektos pastatams šilumos apskaitos prietaisai, faktines šilumos sąnaudas pastatui šildymo sezono metu apskaičiuoja pagal formulę (1):

$$Q_f = Q_p = B * Q_z * \frac{\eta_k}{100} * 0,28 * 10^{-3} \quad (1)$$

Čia:

Q_f – faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu [MWh];

Q_p – šildymo sezono metu pagamintos šilumos kiekis katilinėje [MWh]. Jei pagamintos šilumos kiekis (Q_p) vietinėse katilinėse yra tiekiamas į kelis pastatus, tai faktines pastatų šilumos sąnaudas šildymo sezono metu (Q_f) sudaro katilinėje pagamintos šilumos kiekis paskirstytas pastatams proporcingai šilumos sąnaudoms, įvardintomis energinio naudingumo sertifikatuose.

B – sunaudotas kuro kiekis šilumai pagaminti šildymo sezono metu [kg arba m^3];

Q_z – kuro žemutinė šiluminė vertė [MJ/kg arba MJ/ m^3]. Suvartoto kuro žemutinė šiluminė vertė nustatoma pagal duomenis pateiktus kuro pirkimo dokumentuose. Jei kuro žemutinė šiluminė vertė nėra žinoma, tai jos dydis nustatomas pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 31 d. įsakyme Nr. DĮ-154 pateiktus kaloringumo ekvivalentus;

η_k – katilo naudingo veiksmo koeficientas išreikštas procentais [%]. Jei nėra duomenų apie katilo naudingo veiksmo koeficientą, tai jis yra priimamas kieto kuro katilams 60% ir skysto bei dujinio kuro katilams 80%;

$0,28 * 10^{-3}$ – kaloringumo vienetų pervedimo koeficientas, kadangi $1 \text{ MJ} = 0,28 * 10^{-3} \text{ MWh}$;

21.4. paskirtosios institucijos nurodyto šildymo sezono pradžią ir pabaigą;

21.5. šildymo sezono pastato vidaus patalpų faktinę vidutinę temperatūrą;

21.6. jei faktinė vidaus patalpų oro temperatūra nebuvo fiksuojama, tuomet priimama jos vertė lygi $+18^\circ\text{C}$;

21.7. jei vidaus patalpų oro temperatūra reguliuojama automatinio būdu, tai nurodoma pastatui priskirtos pagrindinės veiklos trukmė paroje (toliau – pagrindinės veiklos ciklo trukmė), ir trukmės dalis paroje, kurios metu nėra vykdomos pastatui priskirtos pagrindinės veiklos funkcijos (likusios veiklos ciklo trukmė) valandomis bei tų trukmių metu palaikomas vidutinės oro temperatūros dydis patalpose.

21.8. faktinės elektros energijos sąnaudos pastatui nustatomos pagal jame įrengto atsiskaitomojo elektros energijos apskaitos prietaiso užfiksuotas sąnaudas paskirtosios institucijos nurodytais metais;

21.9. pastatų valdytojai, kuriems priklauso tuo pačiu adresu du ar daugiau pastatų ir šie pastatai turi vieną įrengtą atsiskaitomąjį elektros apskaitos prietaisą, nurodo bendras elektros energijos sąnaudas tiems pastatams, o žemiau esančioje pastaboje išvardijami pastatai ir nurodomi jų unikalūs numeriai;

21.10. jei pastate vykdoma faktinė veikla neatitinka pastato energinio naudingumo sertifikate arba VĮ Registrų centro duomenyse nurodytos pastato paskirties, tai žemiau esančioje pastaboje pateikiama šio neatitikimo priežastis;

21.11. jei nurodomas pastato patalpų šildomas plotas neatitinka pastato energinio naudingumo sertifikate nurodyto ploto, tai žemiau esančioje pastaboje nurodoma šio neatitikimo priežastis;

21.12. jei dalis pastato patalpų yra perduota eksploatuoti kitai institucijai pagal nuomos sutartį, tai nurodomas tų patalpų plotas bei įvardijamas nuomininkas;

21.13. jei dalis pastato patalpų priklauso kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims nuosavybės teise, tai nurodomas tų patalpų plotas ir įvardijami savininkai;

21.14. jei po 2000 metų pastatui buvo atliktas pilnas ar dalinis atnaujinimas, įgyvendinant energijos efektyvumo priemones, tuomet išvardijamos tos priemonės, nurodomi įgyvendinimo metai, finansavimo šaltiniai (pvz., biudžeto, struktūrinių fondų, programų lėšos).

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

22. Pastatų valdytojams nepateikus per nustatytą laikotarpį paklausime prašomos informacijos, jų valdomų pastatų tinkamumas atnaujinimui toliau nėra nagrinėjamas.

23. Paskirtoji institucija Tinkamų valstybės pastatų atranką atlieka, įvertinus kiekvieno pastato faktines lyginamąsias šilumos sąnaudas šildomų patalpų ploto vienetai ir vienam dienolaipsniui [$\text{Wh}/(\text{DL} \cdot \text{m}^2)$].

24. Faktinės pastato lyginamosios šilumos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę (2):

$$q = \frac{Q_f}{A_{s.pl.} \cdot DL} \quad (2)$$

Čia:

q – faktinės pastato lyginamosios šilumos sąnaudos, kuriuose pagrindinės ir likusios veiklos ciklų metų vidutinė patalpų oro temperatūra palaikoma vienoda;

Q_f – faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu [MWh];

$A_{s.pl.}$ – pastato patalpų šildomas plotas [m^2];

DL – faktinio šildymo sezono dienolaipsnių skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

25. Valstybės pastatų, kuriuose pagrindinės veiklos ciklas trunka dalį paros, faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu perskaičiuojamos pagal formulę (3):

$$Q_{fp} = Q_f \cdot 1,1 \quad (3)$$

Čia:

Q_f – faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu [MWh];

Q_{fp} – perskaičiuotos faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu [MWh];

1,1 – pataisos koeficientas, įvertinantis koku laipsniu padidėtų faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu, jei pagrindinio veiklos ciklo ir likusio veiklos ciklo metu palaikomas patalpų oro temperatūros lygis išlieka vienodas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

26. Faktinio šildymo sezono dienolaipsniai kiekvienam pastatui apskaičiuojami pagal pastatų valdytojų pateiktą informaciją apie šildymo sezono trukmę bei šildomų patalpų vidutinį oro temperatūros dydį.

27. Faktinės lyginamosios šilumos sąnaudos pastatuose apskaičiuojamos pagal Metodikos 24 punkte pateiktą formulę. Faktinės lyginamosios šilumos sąnaudos pastatuose, kuriuose pagrindinės ir likusios veiklos ciklų metų vidutinė patalpų oro temperatūra palaikoma skirtinga, apskaičiuojama formulėje vietoje „ Q_f “ įstačius „ Q_{fp} “ reikšmes, apskaičiuotas pagal Metodikos 25 punktą.

28. Neteko galios nuo 2015-02-19

Punkto naikinimas:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

29. Neteko galios nuo 2015-02-19

Punkto naikinimas:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

30. Atlikus pastatų valdytojų pateiktos pagal Metodikos 21 punkto nuostatas informacijos vertinimą, sudaromas metinis Tinkamų valstybės pastatų sąrašas (Metodikos 3 priedas):

30.1. Tinkamų valstybės pastatų sąrašas prioritetine tvarka suskirstomas į dvi grupes, kuriose pastatai išdėstomi pagal faktines pastato lyginamųjų šilumos sąnaudų ($\text{Wh/m}^2 \text{DL}$) pastatuose vertes mažėjimo tvarka;

30.2. pirmoje Tinkamų valstybės pastatų sąrašo grupėje įrašomi pastatai, kurie yra įtraukti į 2014 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-118 „Dėl penkių bandomųjų centrinės valdžios viešųjų pastatų, kuriuose bus įgyvendinami energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą bandomųjų centrinės valdžios viešųjų pastatų sąrašą;

30.3. antroje Tinkamų valstybės pastatų sąrašo grupėje įrašomi pastatai, atrinkti iš Valstybės pastatų sąrašo ir kuriems suteiktos „G“, „F“, „E“ arba „D“ energinio naudingumo klasės.

30.4. Į Tinkamų pastatų sąrašą papildomai atrenkami pastatai, kurių suminis šildomų patalpų plotas 20 procentų didesnis nei apskaičiuota (Metodikos 17 punktas) Valstybės pastatų tinkamų atnaujinti 3 proc. rodiklio nustatytam laikotarpiui reikšmė pagal faktines pastato lyginamųjų šilumos sąnaudų ($\text{Wh/m}^2 \text{DL}$) pastatuose vertes mažėjimo tvarka.

30.5 Į Tinkamų pastatų sąrašą atrenkami pastatai, kurių šildomo patalpų ploto ir bendro patalpų ploto santykis didesnis nei 0,7.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

31. Paskirtoji institucija parengia ir teikia Energetikos ministerijai Tinkamų valstybės pastatų sąrašo projektą iki einamųjų metų sausio mėnesio 31 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-100](#), 2017-04-11, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06450

32. Tinkamų valstybės pastatų sąrašą nustatytam laikotarpiui tvirtina energetikos ministras.

33. Tinkamų valstybės pastatų sąrašai sudaromi pagal Metodikos 30 ir 35 punktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-100](#), 2017-04-11, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06450

34. Pastatai, kurie nepateko į patvirtintą Tinkamų valstybės pastatų sąrašą ir esantys įtraukti į Valstybės pastatų sąrašą, kasmet yra vertinami iš naujo, prieš sudarant kitų metų Tinkamų valstybės pastatų sąrašą.

Papildyta punktu:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

35. Tinkamų valstybės pastatų sąrašas sudaromas pagal UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – Agentūra) Energetikos ministerijai teikiamą informaciją apie visas iki informacijos teikimo Energetikos ministerijai dienos gautas pastatų valdytojų paraiškas, šia tvarka:

35.1. prioriteto tvarka išdėstant pastatų valdytojų paraiškose pateikiamas investicijas į pastato šildomo ploto vienetą (EUR/m^2) didėjimo tvarka;

35.2. pastatų valdytojų paraiškose nurodytų investicijų ir planuojamo norminio sutaupytos energijos santykis (EUR/kWh) neviršija 3;

35.3. neįtraukiami pastatai, kurie jau įtraukti į Tinkamų valstybės pastatų sąrašus.

Papildyta punktu:

Nr. [1-100](#), 2017-04-11, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06450

36. Energetikos ministerijos prašymu Agentūra per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikia informaciją apie visas Agentūrai pastatų valdytojų pateiktas paraiškas.

Papildyta punktu:

Nr. [1-100](#), 2017-04-11, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06450

Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos
1 priedas

(Formos pavyzdys)

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŠILDOMO IR (ARBA) VĖSINAMO VALSTYBĖS INSTITUCIJOS ARBA ĮSTAIGOS – VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ NAUDOJAMO PASTATO DUOMENYS

Institucijos, įstaigos pavadinimas	
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	
Kontaktinio asmens telefono numeris	
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	
Pastato pavadinimas	
Pastato unikalus numeris	
Pastato adresas	
Pastato paskirtis	
Pastabos dėl pastato paskirties neatitikimo	
Pastato bendrasis patalpų plotas, m ²	
Pastato šildomų patalpų plotas, m ²	
Pastabos dėl pastato šildomo ploto neatitikimo	
Informacija dėl dalies patalpų priklausančių kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims	
Informacija apie patalpų nuomininkus	
Informacija apie įgyvendintas energijos vartojimo efektyvumo priemones po 2000 m.	
Šildymo sezono pradžia ir pabaiga	
Vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu, °C	
Pagrindinės ir likusios veiklų ciklo trukmės paroje ir išeiginių bei švenčių dienomis, (nurodyti valandomis)	
Šildomų patalpų oro vidutinės temperatūros pagrindinės ir likusios veiklos ciklo metu, °C	
Faktinės pastato šilumos sąnaudos šildymo sezono metu (Q_f arba Q_p), MWh	
Elektros energijos sąnaudos per metus, MWh/metus	
Pastabos dėl elektros energijos	

sąnaudų	
---------	--

Valstybės institucijos arba įstaigos vadovas

(Parašas) A.V.

(Vardas, pavardė)

(Data)

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

2 priedas. *Neteko galios nuo 2015-02-19*

Priedo naikinimas:

Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos 3 priedas

(Formos pavyzdys)

ATRINKTŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ ŠILDOMŲ IR (ARBA) VĖSINAMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ – VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ NAUDOJAMŲ PASTATŲ TINKAMŲ ATNAUJINIMUI _____ METAMS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Unikalus Nr.	Pastatas Adresas	Pastato valdytojo pavadinimas	Faktinės elektros energijos sąnaudos MWh/metai	Faktinės šilumos energijos sąnaudos MWh/šildymo sezonui	Lyginamosios šilumos sąnaudos patalpų plotui Wh/(m ² *DL)
-------------	-------------	-----------------	-------------------------	-------------------------------	--	--	--

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas
Nr. [1-42](#), 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-18, i. k. 2015-02451

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1-47 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. [1-100](#), 2017-04-11, paskelbta TAR 2017-04-18, i. k. 2017-06450

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1-47 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. [1-344](#), 2018-12-17, paskelbta TAR 2018-12-18, i. k. 2018-20672

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1-47 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo