

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

Nutarimas paskelbtas: TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09562



VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL 2013 M. ŠILUMOS TIEKĖJŲ LYGINAMŲJŲ ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO RODIKLIŲ

2014 m. birželio 30 d. Nr. O3-190
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi, Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ 19 punktu bei atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2014 m. birželio 26 d. pažymą Nr. O5-160 „Dėl 2013 m. šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių“, Komisija n u t a r i a:

Patvirtinti ir paskelbti 2013 m. šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamuosius rodiklius (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas,
laikinais vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas

Darius Biekša

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2014 m.
birželio 30 d. nutarimu
Nr. O3-190

**2013 M. ŠILUMOS TIEKĖJŲ LYGINAMIEJI ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO,
PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO
VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO RODIKLIAI**

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
1. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO LYGINAMIEJI RODIKLIAI:				
1.1. Technologiniai rodikliai:				
1.1.1. Šilumos technologiniai nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose (MWh/km _s)				
I grupė	267			
II grupė	299			
III grupė	314			
IV grupė	319			
V grupė	329			
1.1.2. Lyginamosios kuro sąnaudos (kg _{ne} /MWh)				
I grupė	90,8	91,0	84,4	-
II grupė	86,8	88,8	90,6	86,7
III grupė	88,3	94,8	99,0	88,1
IV grupė	95,0	100,2	98,9	96,4
V grupė	93,9	-	100,2	102,7
1.1.3. Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)				
I grupė	15,8	11,3	12,3	-
II grupė	8,8	6,4	11,2	19,0
III grupė	6,3	6,4	7,8	6,8
IV grupė	5,0	13,0	8,8	8,9
V grupė	10,7	-	12,3	11,1
1.1.4. Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)				
I grupė	3,3			
II grupė	6,2			
III grupė	7,7			
IV grupė	7,4			
V grupė	5,9			
1.1.5. Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m ³ /km _s)				
I grupė	197,1			
II grupė	151,2			
III grupė	83,3			
IV grupė	63,4			

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
V grupė	53,4			
1.2. Darbo našumo rodikliai:				
1.2.1. Vienam dirbančiajam gamybos veikloje tenkanti eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia (MW/darb.)				
I grupė	7,64	2,55	43,16	-
II grupė	6,65	3,71	8,29	2,52
III grupė	1,33	8,41	3,42	1,40
IV grupė	1,88	1,58	2,98	1,39
V grupė	3,15	-	0,96	1,47
1.2.2. Vienam dirbančiajam perdavimo veikloje tenkantis sąlyginis šilumos tinklų ilgis (km _s /darb.)				
I grupė	3,94			
II grupė	4,61			
III grupė	3,72			
IV grupė	2,82			
V grupė	2,34			
1.2.3. Vienam dirbančiajam pardavimo veikloje tenkantis vartotojų skaičius (vart./darb.)				
I grupė	4378			
II grupė	3754			
III grupė	3580			
IV grupė	1675			
V grupė	1087			
1.2.4. Vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius (darb./adm.)				
I grupė	6,61			
II grupė	3,12			
III grupė	4,59			
IV grupė	4,17			
V grupė	4,18			
1.3. Kiti rodikliai:				
1.3.1. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur/mėn)				
I grupė	746,06			
II grupė	703,78			
III grupė	635,43			
IV grupė	593,43			
V grupė	561,28			
1.3.2. Materialinės sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetui (Eur/MW)				
I grupė	631,37	1274,62	823,68	-
II grupė	534,35	1339,49	550,28	1933,79
III grupė	1494,44	859,88	729,55	3017,26
IV grupė	842,22	1170,35	1402,92	1674,58

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
V grupė	1689,35	-	1484,88	1629,11
1.3.3. Remonto sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetai (Eur/MW)				
I grupė	412,42	397,94	356,23	-
II grupė	213,45	467,16	393,88	1274,04
III grupė	728,68	313,08	164,79	817,02
IV grupė	445,73	96,15	709,86	532,03
V grupė	299,18	-	38,81	490,62
1.3.4. Materialinės sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/km _s)				
I grupė	1085,21			
II grupė	1052,19			
III grupė	904,19			
IV grupė	940,98			
V grupė	1121,41			
1.3.5. Remonto sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (Eur/km _s)				
I grupė	483,38			
II grupė	217,79			
III grupė	91,52			
IV grupė	226,48			
V grupė	64,87			
1.3.6. Veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos materialinėms sąnaudoms (proc.)				
I grupė	30,4			
II grupė	47,7			
III grupė	49,4			
IV grupė	68,8			
V grupė	58,9			
1.3.7. Veiklos (administracijos) remonto sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos remonto sąnaudoms (proc.)				
I grupė	0,53			
II grupė	3,62			
III grupė	5,93			
IV grupė	4,94			
V grupė	4,34			
2. KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:				
2.1. Darbo našumo rodikliai:				
2.1.1. Vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje tenkančių vartotojų skaičius (vart./darb.)				
I grupė	3152			
II grupė	6633			
III grupė	2619			
IV grupė	2062			
V grupė	1919			

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
2.1.2 Vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius (darb./adm.)				
I grupė		12,39		
II grupė		5,25		
III grupė		4,47		
IV grupė		5,25		
V grupė		3,02		
2.2. Kiti rodikliai:				
2.2.1. Sąskaitų parengimo ir pateikimo bei gyventojų įmokų administravimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui (Eur/vart.)				
I grupė		2,18		
II grupė		1,39		
III grupė		0,49		
IV grupė		1,14		
V grupė		1,07		
2.2.2. Veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios karšto vandens tiekimo veiklos materialinėms sąnaudoms (proc.)				
I grupė		9,5		
II grupė		11,7		
III grupė		36,2		
IV grupė		28,8		
V grupė		57,7		
3. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:				
3.1. Darbo našumo rodikliai:				
3.1.1. Vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje tenkantis aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius (a.p./darb.)				
I grupė		5751		
II grupė		6140		
III grupė		2294		
IV grupė		3583		
V grupė		3255		
3.1.2. Vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius (darb./adm.)				
I grupė		7,04		
II grupė		0,82		
III grupė		4,70		
IV grupė		1,58		
V grupė		0,44		
3.2. Kiti rodikliai:				
3.2.1. Materialinės sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Eur/a. p.)				
I grupė		1,36		
II grupė		1,20		
III grupė		0,72		

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
IV grupė		1,81		
V grupė		1,31		
3.2.2. Remonto sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui (Eur/a. p.)				
I grupė		0,26		
II grupė		0,07		
III grupė		1,53		
IV grupė		1,47		
V grupė		0,14		
3.2.3. Veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos materialinėms sąnaudoms (proc.)				
I grupė		27,1		
II grupė		38,1		
III grupė		20,7		
IV grupė		9,1		
V grupė		10,7		

Priedo pakeitimai:

Nr. [03-361](#), 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10650

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [03-361](#), 2014-07-28, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10650

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-190 „Dėl 2013 m. šilumos tiekėjų lyginamųjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklių“ pakeitimo