

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09491



LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

**DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, JŲ NAUDOJIMO TVARKOS
APRAŠO IR PATIKROS SERTIFIKATO NUO 2015 M. SAUSIO 1 D. PATVIRTINIMO**

2014 m. birželio 30 d. Nr. 11V-33

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (2013 m. gruodžio 19 d. įstatymo Nr. XII-697 redakcija) 19 straipsniu ir Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Grafinius pavyzdžius žymenų, naudojamų nuo 2015 m. sausio 1 d. reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti;

1.2. Matavimo priemonių patikros žymenų naudojimo nuo 2015 m. sausio 1 d. tvarkos aprašą;

1.3. Matavimo priemonių patikros sertifikato blanko formą.

2. P a v e d u Lietuvos metrologijos inspekcijos Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriui pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui ir jį paskelbti Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.






Viršininkas





Algirdas Skripėta

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2014 m. birželio 30d.
įsakymu Nr. 11V-33

**GRAFINIAI PAVYZDŽIAI ŽYMENŲ, NAUDOJAMŲ NUO 2015 M. SAUSIO 1 D.
REIKALAVIMUS ATITINKANČIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ ATLIKTAI PATIKRAI
PAŽYMĖTI**

1.1. PIRMINĖS PATIKROS ŽYMUO (pirmasis žymuo, lipdukas, atpažinties numeris 01075) žymens matmenys (18 × 18) mm apskritimo skersmuo lygus 12,5 mm	 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽYMUO PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS ŽYMENS EILĖS NUMERIS
1.2. PIRMINĖS PATIKROS ŽYMUO (antrasis žymuo, lipdukas, atpažinties numeris 01076) žymens matmenys (18 × 18) mm rombo įstrižainė lygi 12,5 mm	 DU PASKUTINIAI PATIKROS METŲ SKAITMENYS ŽYMENS EILĖS NUMERIS
1.3. PERIODINĖS PATIKROS ŽYMUO (lipdukas, atpažinties numeris 00884) žymens matmenys (18 × 18) mm	 PATIKROS MĖNUO PATIKROS METAI PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS ŽYMENS EILĖS NUMERIS
1.4. METALINIS ŽYMEKLIS Ø 1,5 mm	 „GEDIMINO STULPAI“ (naudojamas ypatingai mažoms matavimo priemonėms, esančioms komplektuose, žymėti)
1.5. METALINIS ŽYMEKLIS Ø 3,5 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas) PATIKROS METAI
1.6. METALINIS ŽYMEKLIS Ø 6,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas) TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA
1.7. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI (dvipusiai, pirmoji pusė) Ø 8,0 mm; Ø 12,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas) TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA

PLOMBŲ ŽYMEKLIAI (dvipusiai, antroji pusė) Ø 8,0 mm; Ø 12,0 mm	 KETVIRČIO, KURIAME ATLIKTA PATIKRA, ŽYMA (pavyzdyje – trečias ketvirtis romėniškais skaitmenimis)																		
1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS Ø 8,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas) PATIKROS METAI																		
1.9. GUMINIS ANTSPAUDAS Ø 12,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas) PATIKROS METAI																		
1.10. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ PIRMOJI PUSĖ Ø 6,0 mm; Ø 7,0 mm ženklų aukštis 2,0 mm Ø 10,0 mm ženklų aukštis 3,0 mm TACHOGRAFŲ PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ ANTROJI PUSĖ tik Ø 10,0 mm žymekliams ženklų aukštis 3,5 mm	 XX – PATIKROS ŽENKLO, SUTEIKIAMO PASKIRTAJAI ATLIKTI TACHOGRAFŲ PATIKRĄ ĮSTAIGAI, SKAITMENYS  ĮSTAIGOS, PASKIRTOSIOS ATLIKTI TACHOGRAFŲ PATIKRĄ, ATPAŽINIMO ŽENKLAS PATIKROS METAI																		
1.11. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS PLĖVELĖS LIPDUKAS (baltos spalvos) stačiakampio formos (7 x 14) mm kvadrato formos (14 x 14) mm kvadrato formos (18 x 18) mm kvadrato formos (25 x 25) mm apskritimo formos Ø 25,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas) TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA																		
1.12. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS PLĖVELĖS LIPDUKAS (skirtas matavimo sistemoms) matmenys (80 x 13) mm	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>XXX</td><td>000000</td><td></td><td></td><td>2015</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table> XXX – PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS 000000 – LIPDUKO EILĖS NUMERIS 2014 – PATIKROS METAI 1, 2, 3, ... 12 – PATIKROS MĖNUO	1	2	3	4	5	6	XXX	000000			2015		7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6														
XXX	000000			2015															
7	8	9	10	11	12														
1.13. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS PLĖVELĖS LIPDUKAS (baltos spalvos) kvadrato formos (18 x 18) mm apskritimo Ø 15,0 mm	 PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas) TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA PATIKROS MĖNUO																		

PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2014 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 11V-33

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ NAUDOJIMO NUO 2015 M. SAUSIO 1 D. TVARKOS APRAŠAS

Patikros žymenys gali būti naudojami tik atlikus matavimo priemonių, nurodytų Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąraše ir laiko intervaluose tarp patikrų, patvirtintame Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-130 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“, patikrą.

Matavimo priemonių (toliau – MP) rūšys	Patikros žymens eilės numeris (pagal LMI viršininko 2014-06-30 įsakymo Nr. 11V-33 1.1 papunktį)												
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13
1. Geometrinių dydžių MP	+	+	+		+	+		+	+		+	+	
2. Masės MP	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	
3. Jėgos MP	+	+	+		+	+	+	+			+	+	
4. Slėgio MP	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+	
5. Judesio parametrų MP	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	
6. Skysčių ir dujų kiekio MP	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+
7. Fizikinių ir cheminių MP	+	+	+		+			+			+	+	
8. Temperatūros MP	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+	
9. Optinių ir optinių-fizikinių MP	+	+	+		+			+			+	+	

10. Akustinių ir vibracijos MP	+	+	+		+			+			+	+	
11. Elektrinių dydžių MP	+	+	+		+	+	+				+	+	
12. Laiko ir dažnio MP	+	+	+		+	+		+			+	+	
13. Radiotechninių matavimų MP	+	+	+		+	+		+			+	+	
14. Jonizuojančiosios spinduliuotės MP	+	+	+		+	+		+			+	+	
15. Medicinos prietaisai su matavimo funkcija	+	+	+		+	+	+				+	+	

1. Atlikus matavimo priemonės pirminę patikrą, turi būti naudojami kartu 1.1 ir 1.2 žymenys.
2. Atlikus matavimo priemonės periodinę patikrą, naudojami 1.3–1.9 žymenys.
3. Matavimo priemonės naudotojui pageidaujant, papildomai gali būti išrašomas ir patikros sertifikatas, jeigu kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.
4. Klįjuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.11 gali būti naudojamas visoms matavimo priemonėms, siekiant apsaugoti jas nuo neteisėto poveikio ir klįjuojamas tose vietose, kur nėra galimybės plombuoti 1.5–1.9 plombomis.
5. Klįjuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.12 naudojamas matavimo sistemų, sumontuotų jų darbo vietoje, atliktai patikrai žymėti.
6. Klįjuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.13 naudojamas automobilių degalų (benzino, dyzelino, suskystintų dujų, suslėgtų gamtinių dujų) įpylimo kolonėlių, degalų įpylimo taškų (degalų įpylimo žarnų) atliktai patikrai pažymėti.
7. Užklįjavus 1.11, 1.12 arba 1.13 polimerinius lipdukus, matavimo priemonė turi būti saugoma netrumpiau kaip 12 valandų, kad polimerinė plėvelė sukietėtų.

Forma patvirtinta
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2014 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 11V- 33
(Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2014 m. liepos 14 d.
įsakymu Nr. 11V- 42 redakcija)
(Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2014 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. 11V-75 redakcija)

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

*Paskirtosios įstaigos spaudas,
nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną*

(spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

PATIKROS SERTIFIKATAS
Nr. 0000000

Data

Puslapių skaičius

**MP pavadinimas, tipas, Nr.,
matavimo ribos, tikslumas**

**MP savininko pavadinimas,
įmonės kodas arba adresas**

Patikros metodo žymuo

**Naudotos etaloninės MP
pavadinimas, tipas, Nr.**

**Patikros protokolo
registracijos Nr., data**

**Matavimo priemonė patikrinta
(laboratorijos pavadinimas)**

Išvada

Patikros sertifikatas galioja iki
(data)

A.V

Metrologas

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Laboratorijos vadovas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Formos pakeitimai:

Nr. [11V-42](#), 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10269

Nr. [11V-75](#), 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20111

Pakeitimai:

1.

Lietuvos metrologijos inspekcija, Įsakymas

Nr. [11V-42](#), 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10269

Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 11V-33 „Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato nuo 2015 m. sausio 1 d. patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos metrologijos inspekcija, Įsakymas

Nr. [11V-75](#), 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20111

Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 11V-33 „Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato nuo 2015 m. sausio 1 d. patvirtinimo“ pakeitimo