

Suvestinė redakcija nuo 2015-09-26

Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-07-15, i. k. 2015-11368



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LĖTINIŲ LIGŲ, KURIŲ SUNKIOMIS FORMOMIS SERGANTIEMS ASMENIMS IR ŠEIMOMS, KURIOSE YRA TOKIŲ ASMENŲ, SUTEIKIAMA TEISĖ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2015 m. liepos 2 d. Nr. V-823

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 4 punktu:

1. T v i r t i n u Lėtinių ligų, kurių sunkiomis formomis sergantiems asmenims ir šeimoms, kuriose yra tokių asmenų, suteikiama teisė į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Sveikatos apsaugos ministrė

Rimantė Šalaševičiūtė

**LĖTINIŲ LIGŲ, KURIŲ SUNKIOMIS FORMOMIS SERGANTIEMS ASMENIMS IR
ŠEIMOMS, KURIOSE YRA TOKIŲ ASMENŲ, SUTEIKIAMA TEISĖ Į PARAMĄ BŪSTUI
IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS**

1. Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga, B20–B24.
2. Kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai, A15.
3. Lėtinė inkstų liga, 5 stadija, N18.5, kai reikalinga dializė.
4. Būklė po inksto transplantacijos, Z 94.0, kai nustatytas darbingumo lygis < 40 proc.
5. Hantingtono (Huntington) liga, G10.
6. Paveldimoji ataksija, G11.0.
7. Šoninė (lateralinė) sklerozė, G12.2.
8. Parkinsono liga, IV stadija, G20.
9. Išsėtinė sklerozė, G35 (pagal EDSS 7 balai ir daugiau).
10. Epilepsija, G40 (su psichikos ir asmenybės pakitimais).
11. Daugiasistemė degeneracija, G90.3.
12. Alzheimerio (Alzheimer) liga, G30, kai protinės veiklos minityrimas (MMSE) yra 10 balų ir mažiau.
13. Piktybiniai navikai:
 - 13.1. C00–C75, I stadija, kai praėjus 10 metų po baigto aktyvaus gydymo gydytojas onkologas chemoterapeutas ar gydytojas onkologas radioterapeutas pateikia išvadą, kad liga progresuoja;
 - 13.2. C00–C75, II stadija, kai praėjus 5 metams po baigto aktyvaus gydymo gydytojas onkologas chemoterapeutas ar gydytojas onkologas radioterapeutas pateikia išvadą, kad liga progresuoja;
 - 13.3. C00–C75 III, IV stadija;
 - 13.4. C76–C80;
 - 13.5. C81–C96, kai praėjus 5 metams po baigto aktyvaus gydymo gydytojas hematologas pateikia išvadą, kad liga progresuoja.
14. Širdies ligos su C stadijos IV funkcinės klasės lėtiniu širdies nepakankamumu kompleksinio gydymo metu:
 - 14.1. konstriktinis perikarditas, kai chirurginis gydymas negalimas, I31.0;
 - 14.2. įgimtos ir įgytos širdies ydos, kai chirurginis gydymas negalimas, I05; I06; I07; I08; Q20;
 - 14.3. pirminė ir antrinė kardiomiopatija, I42; I43;
 - 14.4. išeminė širdies liga, kai revaskuliarizacija negalima, I25.
15. Hemodinamiką trikdantys skilveliniai ritmo sutrikimai (gausios skilvelinės ekstrasistolės, trumpalaikė arba užtrukusi skilvelių tachikardija), netinkantys chirurginiam gydymui arba kai reikalingas pakartotinis chirurginis gydymas, I49.3; I47.2.
16. Arterinė hipertenzija su trečiojo laipsnio arterinio kraujospūdžio (AKS) padidėjimu (esant didelei ir labai didelei rizikai):
 - 16.1. su C stadijos IV funkcinės klasės lėtiniu širdies nepakankamumu kompleksinio gydymo metu, I11.0;
 - 16.2. Hipertenzinė inkstų liga su inkstų nepakankamumu kompleksinio gydymo metu, I12.0.
17. Arterijų ligos su ne mažiau kaip dviejų galūnių gangreniniais-nekrozineis pakitimais, išlikusiais po šių galūnių magistralinių kraujagyslių chirurginės rekonstrukcijos arba angiografijos metu nustatytos arterijų patologijos, kai jokia kraujotaką atkurianti atviroji ar radiologinė intervencija neįmanoma:
 - 17.1. obliteruojanti aterosklerozė, I70.23–I70.24;

17.2. obliteruojantis endarteritas, I73.1, I77.6.

18. Cukrinis diabetas:

18.1. pirmo tipo, esant ryškioms mikroangiopatijoms: V stadijos neuropatija su galutiniu inkstų funkcijos nepakankamumu, proliferuojančia retinopatija su aklumu, polineuropatija su sunkiais daugybiniais somatinės ir autonominės nervų sistemos pakenkimais, E10.71;

18.2. antro tipo, esant ryškioms mikroangiopatijoms: V stadijos nefropatija su galutiniu inkstų funkcijos nepakankamumu, proliferuojančia retinopatija su aklumu, polineuropatija su sunkiais daugybiniais somatinės ir autonominės nervų sistemos pažeidimais bei esant terminalinėms nekoreguojamoms mikroangiopatijoms, E11.71.

19. Kvėpavimo bei kitų organų ligos, dėl kurių išsivystė lėtinis kvėpavimo nepakankamumas (arterinio kraujo PaO₂ mažiau kaip 60 mm Hg arba PaCO₂ daugiau kaip 50 mm Hg), reikalaujantis nuolatinio gydymo deguonimi, J96.1.

20. Sunkus obstrukcinės miego apnėjos sindromas (kai apnėjos ir hipopnėjos indeksas didesnis kaip 30 per valandą), G47.32.

21. Lėtinės žarnyno ir kitų virškinimo organų ligos:

21.1. kai yra nuolatinis skausminis sindromas, nuolatinė diarėja ir III laipsnio mitybos sutrikimas (KMI<16) – rezektuoto skrandžio liga (malabsorbcijos sindromas, K90, K91.2, dempingo sindromas, K91.1), lėtinis pankreatitas, K86.1, Krono liga, K50, nespecifinis opinis kolitas, K51;

21.2. esant dekomensacijai – lėtinis hepatitas, K73, kepenų cirozė, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6 su C laipsnio hepatoceliuliniu kepenų funkcijos nepakankamumu pagal Child-Pugh klasifikaciją (bilirubino koncentracija > 51 mmol/l, albumino koncentracija < 28 g/l, protrombino aktyvumas < 38 %, vidutinis ar gausus ascitas, vidutinė ar ryški encefalopatija).

22. Kaulų-raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos, apimančios nuolatos progresuojančias generalizuotas formas su trečiojo laipsnio lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu arba su trečiojo laipsnio lėtiniu kraujotakos nepakankamumu, arba su stabiliu židiniu centrinių nervų sistemos pažeidimu (hemiplegija, paraplegija, hemiparezė ar paraparezė), arba su generalizuotu skersaruožių raumenų pažeidimu, esant disfagijai ar dizartrijai ir ketvirtuo laipsnio judėjimo negaliai:

22.1. reumatoidinis poliartritas, M05, M05.1–M05.3, M05.8–M05.9, M06, M06.1, M06.4; M06.8–M06.9;

22.2. sisteminiai vaskulitai su trečiojo laipsnio organų sistemų nepakankamumu, M31, M31.0–M31.8;

22.3. ankilozinis spondilitas, M45.0, M45.00–M45.09;

22.4. sisteminė raudonoji vilkligė, M32, M32.0–M32.1, M32.8–M32.9;

22.5. dermatomiozitas, M33, M33.0–M33.2, M33.9;

22.6. mazginis poliartritas, M30, M30.0–M30.3, M30.8;

22.7. sisteminė sklerodermija, M34, M34.0–M34.2; M34.8–M34.9;

22.8. luošinantis artritas, M07.1–M07.2.

23. Dėl ligos ar traumos įgyta dviejų galūnių amputacija, iš kurių viena yra didžioji amputacija, arba daugiau kaip dviejų galūnių amputacija, T02.4–T02.6, T02.8, T04.2–T04.4, T04.8, T05.2, T05.5, T05.6, T05.8.

24. Psichikos ir elgesio sutrikimai:

24.1. demencijos, F00.x–F03.x (esant ryškim, vidutiniam ar lengvam pažinimo sutrikimui), x – nuo 0 iki 9;

24.2. organinis amnezinis sindromas, nesusijęs su alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu F04 (esant ryškiems negrįžtamo pobūdžio psichikos sutrikimams);

24.3. amnezinis sindromas F1x.6 (esant ryškiems negrįžtamo pobūdžio psichikos sutrikimams), x – nuo 0 iki 9;

24.4. šizofrenija, F20 (esant ryškim asmenybės defektui);

24.5. sunkus (gilus), vidutinis, lengvas protinis atsilikimas, F70–F79 ;

24.6. įvairiapusiai raidos sutrikimai, F84 (įvertinti kaip sunkūs, vidutinio sunkumo).

25. Gerybiniai navikai:

25.1. galvos smegenų ir kitų centrinių nervų sistemos dalių gerybinis navikas, D33, radikalčiai nepašalinamas ir (ar) sukeliantis neurologinius, psichikos ar endokrininius defektus, hidrocefaliją, epilepsiją;

25.2. kitų ir nepatikslintų vidaus sekrecijos liaukų gerybinis navikas, D35.2–D35.4, radikalčiai nepašalinamas ir (ar) sukeliantis neurologinius, psichikos ar endokrininius defektus, hidrocefalią, epilepsiją.

26. Neaiškios ar nežinomos eigos navikai:

26.1. galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos neaiškios ar nežinomos eigos navikas, D43, radikalčiai nepašalinamas ir (ar) sukeliantis neurologinius, psichikos ar endokrininius defektus, hidrocefalią, epilepsiją;

26.2. tikroji policitemija, D45;

26.3. mielodisplazinis sindromas, D46;

26.4. kiti limfinio kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai, D47.

27. Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais:

27.1. hemolizinės anemijos, D55–D58, D59.1, D59.5;

27.2. įgyta gryna eritropoezės ląstelių aplazija (eritroblastopenija), D60;

27.3. kitos aplazinės anemijos, D61;

27.4. paveldėtoji VIII veiksnio stoka, D66;

27.5. paveldėtoji IX veiksnio stoka, D67;

27.6. kiti krešėjimo defektai, D68;

27.7. idiopatinė trombocitopeninė purpura, D69.3;

27.8. kombinuoti imunodeficitai, D81;

27.9. Viskoto-Aldricho (Wiskott-Aldrich) sindromas, D82.0;

27.10. Di Džordž (Di George) sindromas, D82.1.

28. Akies ir jos priedinių organų ligos:

28.1. senatvinė geltonosios dėmės degeneracija, H35.3;

28.2. pigmentinis retinitas, H35.5;

28.3. glaukoma, H40.1–H40.6, H40.8, H40.9, H42;

28.4. degeneracinė trumparegystė, H44.2;

28.5. regos nervo atrofija, H47.2;

28.6. abiejų akių aklumas, H54.0;

28.7. didelis abiejų akių regėjimo sutrikimas, H54.1.

Papildyta punktu:

Nr. [V-1067](#), 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14191

Papildyta punktu:

Nr. [V-1067](#), 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14191

Papildyta punktu:

Nr. [V-1067](#), 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14191

Papildyta punktu:

Nr. [V-1067](#), 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14191

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1067](#), 2015-09-22, paskelbta TAR 2015-09-25, i. k. 2015-14191

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-823 „Dėl Lėtinių ligų, kurių sunkiomis formomis sergantiems asmenims ir šeimoms, kuriose yra tokių asmenų, suteikiama teisė į paramą būstui išnuomoti, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo