



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. birželio 2 d. Nr. V-1357

Vilnius

1. P a k e i ė i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1 prioriteto 1.3 krypties 1.3.2 darbo „Sveikatos priežiūros specialistų darbo sąlygų gerinimas ir šeimos gydytojų pritraukimas į šalies regionus“ 5 veiksmą „Slaugos paslaugų apimtys plėtra, didinant finansavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų“:

1. T v i r t i n u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.;

2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pagal iki 2020 m. birželio 30 d. galiojusius ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus gali būti teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d.;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-431](#), 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04315

2.3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios teikia Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis neapmokamas ambulatorines slaugos paslaugas namuose, gali toliau teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose pagal iki 2020 m. birželio 30 d. galiojusius ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.“

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-431](#), 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04315

2.4. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie kiekvieną asmens sveikatos priežiūros įstaigą, nuo 2020 m. liepos 1 d. įgijusią teisę teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Aprašo reikalavimus.

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-1357 redakcija)

AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, patalpoms, medicinos priemonėms (prietaisams) ir kitoms darbo priemonėms, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimus, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjus ir ambulatorinių slaugos paslaugų namuose apmokėjimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. **Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN)** – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

2.2. **Gyvybinė veikla** – žmogaus organizmo veikla, užtikrinanti gyvenimo procesą.

2.3. **Namai** – paciento, kuriam teikiamos ASPN, gyvenamoji vieta.

2.4. **Savirūpa** – paciento ar jo artimųjų veikla, atliekama siekiant išsaugoti sveikatą, apsisaugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas.

2.5. **Slaugos poreikiai** – pagrindiniai fiziologiniai, psichikos sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

2.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

3. ASPN gali teikti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti ASPN.

4. Visos pirminės ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASP įstaiga) privalo užtikrinti ASPN teikimą prie tos PAASP įstaigos prisirašiusiems gyventojams (pacientams):

4.1. pačios teikti šias paslaugas atskirame PAASP įstaigos padalinyje;

4.2. jei neturi įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos teikti ASPN, sudaryti ASPN teikimo sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę teikti ASPN.

5. ASPN teikianti įstaiga turi užtikrinti socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir teikimą savo pacientams bent vienu iš žemiau nurodytame papunktyje paminėtų būdų:

5.1. socialinių paslaugų poreikį vertina ir jas teikia pati ASPN teikianti įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2. pagal socialinių paslaugų teikimo sutartį su savivaldybe, kurios teritorijoje bus teikiamos paslaugos, ir su socialinių paslaugų į namus poreikį vertinančiomis ir šias paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

6. ASPN teikianti įstaiga savo pacientams turi užtikrinti paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą. Šias paslaugas gali teikti:

6.1. pati ASPN teikianti įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. kita PAASP pagal paslaugų teikimo sutartį su ASPN teikiančia įstaiga.

7. ASPN gaunančiam pacientui socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 „Dėl Slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

II SKYRIUS REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS IR PATALPOMS

8. ASPN paslaugas teikiančiame padalinyje privalo būti ASPN paslaugas teikianti specialistų komanda:

8.1. du visu etatu dirbantys specialistai – bendruomenės ir (ar) bendrosios praktikos, ir (ar) išplėstinės praktikos, ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojai (toliau – slaugytojai);

8.2. du visu etatu dirbantys slaugytojo padėjėjai;

8.3. vienas visu etatu dirbantis kineziterapeutas.

9. Esant poreikiui į komandą gali būti įtraukti ir kiti specialistai: ergoterapeutas, medicinos psichologas ar socialinis darbuotojas. Į ASPN teikimą pagal galimybes turi būti įtraukiami paciento artimieji, paciento aplinkos žmonės, bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, kurių veiklos sąlygas nustato ASPN teikiančios įstaigos vadovas.

10. Kiekvienas ASPN teikiantis specialistas paslaugas teikia pagal savo kompetenciją.

11. ASPN teikiančių specialistų darbas organizuojamas komandos principu. Esant poreikiui, vienas iš specialistų komandos narių gali būti skiriamas komandos koordinatoriumi.

12. ASPN teikiančioje įstaigoje turi būti:

12.1. ASPN teikiančių specialistų veikloms (atliktų užduočių ataskaitoms rengti, medicinos dokumentams pildyti, darbo priemonėms laikyti ir pan.) vykdyti pritaikytos patalpos;

12.2. kompiuteris su prieiga prie interneto.

III SKYRIUS REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS) IR KITOMS DARBO PRIEMONĖMS

13. Medicinos priemonės (prietaisai), būtinos ASPN teikti:

13.1. fonendoskopas;

13.2. kraujospūdžio matavimo aparatas;

13.3. vienkartinės pirštinės (nesterilios);

13.4. priemonės odai dezinfekuoti;

13.5. pulsoksimetras;

13.6. termometras;

13.7. vienkartiniai švirkštai (dydis ir kiekis pagal poreikį);

13.8. matuoklis gliukozės kiekiui kapiliariniame kraujyje nustatyti;

13.9. matuoklis kraujo krešumo rodikliui kapiliariniame kraujyje nustatyti;

13.10. priemonės, skirtos medicinos atliekoms tvarkyti;

13.11. mobilusis elektrokardiografas (ne mažiau kaip 12 derivacijų);

13.12. bekontaktis tonometras akispūdžiui matuoti;

13.13. skalpeliai ir skalpelių laikikliai, pincetai su dantukais, chirurginės žirkklės, sterilios paklodės;

13.14. nagų replės, nagų žirkklės;

13.15. žarnynui valyti skirtos priemonės, klizma;

13.16. sterilūs ir nesterilūs tvarsčiai, vata;

13.17. varžtis;

13.18. priemonės ausims plauti;

13.19. gleivių siurbiklis;

13.20. otoskopas.

14. Slaugytojas, vykstantis į paciento namus teikti ASPN, turi turėti:

14.1. anafilaksinio šoko vaistų rinkinį, kurio sudėtis atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus;

14.2. Aprašo 13.1–13.4 papunkčiuose nurodytas medicinos priemones (prietaisus).

15. Slaugytojo padėjėjas ir (arba) kineziterapeutas, vykstantis į paciento namus teikti ASPN, turi turėti Aprašo 13.1–13.4 papunkčiuose nurodytas medicinos priemones (prietaisus).

16. Bet kurio ASPN teikiančio specialisto, vykstančio į paciento namus teikti ASPN, krepšio papildomas turinys komplektuojamas atsižvelgiant į konkretaus paciento poreikius bei jam teikiamas paslaugas.

17. ASPN teikianti įstaiga visiems ASPN teikiantiems specialistams turi užtikrinti mobiliojo ryšio telefonus su prieiga prie interneto tinklo bei tinkamas transporto priemones (automobilį ir (ar) kitas priemones) nuvykti į paciento namus teikti ASPN.

18. ASPN teikiančios įstaigos naudoja bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą, kurioje duomenys registruojami Aprašo 1 priede numatyta tvarka. Informacinė sistema privalo turėti galimybę jungtis ir pateikti duomenis Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), galimybę duomenimis keistis su socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms arba turėti numatytą modulį, per kurį socialines paslaugas teikiančios įstaigos galėtų jungtis prie duomenų sistemos.

IV SKYRIUS ASPŅ GAVĖJAI

19. ASPN gavėjai:

19.1. vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

19.2. suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

19.3. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

19.4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

19.5. pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

V SKYRIUS

ASPŅ TEIKIMO REIKALAVIMAI

20. Siuntimą ASPN gauti išrašo paciento šeimos gydytojas, ESPBI IS užpildydamas elektroninę siuntimo formą. PAASP įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie tai informuoja ASPN teikiančią įstaigą.

21. ASPN paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip:

21.1. per 1–5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;

21.2. per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;

21.3. per 1–5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.

22. ASPN teikiantis slaugytojas pirmojo vizito metu privalo (Aprašo 1 priedas):

22.1. įvertinti paciento sveikatos būklę;

22.2. įvertinti paciento savirūpos galimybes;

22.3. nustatyti slaugos paslaugų poreikį;

22.4. priskirti pacientui vieną iš Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) Z74 kodų;

22.5. surinkti papildomą kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bet yra būtina organizuojant ir teikiant ASPN (pvz., artimųjų, kitų asmenų, bendraujančių su pacientais, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kitų namuose teikiančių paslaugas specialistų kontaktinius duomenis (įstaigos pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris), kitą svarbią informaciją ir paima paciento ar jo įgalioto atstovo sutikimą gauti ASPN paslaugas ir sutikimą, kad informaciją apie pacientą būtų teikiama tretiesiems asmenims;

22.6. nustatyti galimą kito ASPN teikiančio specialisto apsilankymo poreikį ir apie tai informuoti reikiama ASPN paslaugas teikiančią specialistą;

22.7. nustatyti ASPN teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, sudaryti paciento slaugos ir priežiūros planą (Aprašo 2 priedas). Už slaugos paslaugų teikimo ir priežiūros plano įgyvendinimą ir koregavimą pagal poreikį atsakingas ASPN teikiantis slaugytojas;

22.8. pacientui ir jo artimiesiems palikti ASPN įstaigos ir komandos narių, kurie pacientui teiks ASPN, kontaktinius duomenis.

23. Kitų apsilankymų metu ASPN paslaugas teikiantys specialistai pagal savo kompetenciją, nurodytą atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, atlieka:

23.1. paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimą ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą;

23.2. procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus;

23.3. procedūras pagal sudarytą ASPN planą, kuris turi būti koreguojamas pasikeitus paciento būklei;

23.4. paslaugas, nurodytas Aprašo 22.1–22.8 papunkčiuose, pasikeitus paciento būklei ar priežiūros situacijai;

23.5. asmens higienos procedūras, esant poreikiui.

24. Pasikeitus paciento būklei, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, vertinama paciento būklė, ASPN bei kitų paslaugų poreikis.

25. Pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, ASPN teikiama tik turint stacionaro gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

26. ASPN, kai atliekama gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūra, apima paciento ir artimųjų žinių apie gleivių išsiurbimo iš kvėpavimo takų procedūrą įvertinimą, paciento ir artimųjų konsultavimą, paciento ir artimųjų informavimą, dėl kokių su tracheostomos priežiūra susijusių simptomų būtina kreiptis į specialistus (skubos ar planine tvarka). ASPN įstaiga turi užtikrinti gleivių siurbiklio nuomą pacientui.

27. Pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, ASPN teikiama tik turint stacionaro gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą, kuriam taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir kad jie yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

28. ASPN teikiantis slaugytojas apie galimą slaugomo paciento stacionarinio gydymo, palaikomojo gydymo ir slaugos ar paliatyviosios pagalbos poreikį privalo informuoti paciento šeimos gydytoją argumentuota pažyma.

29. Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi paciento būklės pokyčių, dėl kurių pacientui gali būti reikalingos psichikos sveikatos specialistų paslaugos, apie tai informuoja paciento šeimos gydytoją. Psichikos sveikatos paslaugos organizuojamos teisės aktu nustatyta tvarka bei bendradarbiavimo sutartyse apibrėžtomis sąlygomis.

30. Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos socialinės paslaugos, per 18 punkte nurodytą bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą informuoja socialinių paslaugų teikėją, su kuriuo yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

31. Jei ASPN teikiantis slaugytojas apsilankymo paciento namuose metu pastebi, kad pacientui gali būti reikalingos kitų ASPN teikiančių specialistų paslaugos, per 18 punkte nurodytą bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą informuoja reikiamus specialistus.

32. Jei ASPN teikiantys specialistai apsilankymo paciento namuose metu pastebi paciento būklės ar priežiūros sąlygų pasikeitimų, dėl kurių keičiasi ASPN paslaugų poreikis, nedelsdami per 18 punkte nurodytą bendrą duomenų registravimo ir perdavimo informacinę sistemą apie tai informuoja kitus pacientui ASPN paslaugas teikiančius specialistus, pagal poreikį koreguojamas paslaugų teikimo planas bei organizuojamos reikiamos paslaugos.

33. ASPN teikianti įstaiga pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus, organizuoja pacientų, gaunančių ASPN, atvejų aptarimą – daugiadalykės komandos konsultacijas, į kurias įtraukiami pacientas ir (ar) paciento artimieji ir bent 2 paslaugas teikiantys specialistai. Paciento šeimos gydytojas aptarime dalyvauja esant poreikiui.

34. Teikiant ASPN pildoma asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė (forma Nr. 025/a-LK), duomenys suvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę duomenų bazę SVEIDRA.

35. Teikiant ASPN pildomi medicinos dokumentai, nurodyti Aprašo 2 priede, tą pačią dieną po ASPN suteikimo užpildomas ambulatorinio vizito aprašymas (forma Nr. E025) ESPBĮ IS.

36. Medicininės atliekos, susidarančios teikiant ASPN, tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos norma HN 66:2013 „Medicininė atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininė atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

VI SKYRIUS

ASPN IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA IR BAZINĖS KAINOS

37. Pacientui siuntimą gauti ASPN, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda šeimos gydytojas.

38. Informaciją apie pacientui suteiktas ASPN į asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę (forma Nr. 025/a-LK) įrašo jas suteikęs slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas ir ją patvirtina savo spaudu ir (ar) parašu.

39. Teikiant ASPN vykdoma šių rodiklių stebėseną:

39.1. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, hospitalizavimo stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose skaičius. Mažėjantis skaičius vertinamas teigiamai;

39.2. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, hospitalizavimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose skaičius. Mažėjantis skaičius vertinamas teigiamai;

39.3. pacientų, kuriems teikiamos ASPN, išvengiamų hospitalizacijų skaičius. Didėjantis skaičius vertinamas teigiamai.

40. ASPN paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis būdai:

40.1. bazinis mokėjimas už ASPN Aprašo 19 punkte nurodytus ASPN gavėjus:

40.1.1. ASPN įstaigai kas mėnesį mokama 1/12 metinės bazinės kainos už Aprašo 19 punkte nurodytus ASPN gavėjus, jeigu per metus pas ASPN gavėją apsilankė bent vienas ASPN teikiantis komandos narys;

40.1.2. vieno ASPN gavėjo metinė bazinė kaina 40 balų.

40.2. skatinamasis priedas už komandos nario apsilankymą pas ASPN gavėją:

40.2.1. skatinamasis priedas mokamas, kai apsilankymo pas ASPN gavėją metu ASPN gavėjui atliekami visi reikalingi tiriamieji, gydomieji, slaugos ir kt. veiksmai, numatyti specialisto teikiančio ASPN, medicinos normoje;

40.2.2. skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už 2 apsilankymus per vieną dieną pas vieną ASPN gavėją dėl ASPN suteikimo;

40.2.3. iš viso per kalendorinius metus skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už 104 apsilankymus pas vieną ASPN gavėją. Jei metų pabaigoje sudėtinė įstaigos apsilankymų suma neviršija 104 vienam pacientui, įstaigai apmokama už visus 104 apsilankymus vienam pacientui viršijančius atvejus.

40.2.4. skatinamojo priedo dydis yra 12,3 balų;

40.3. mokėjimas už gleivių išsiurbimo (teikia slaugytojas) paslaugą:

40.3.1. per mėnesį apmokamos 1 gleivių išsiurbimo paslaugos, suteiktos vienam paslaugos gavėjui, nurodytam Aprašo 19.5 papunktyje, išlaidos;

40.3.2. gleivių išsiurbimo (teikia slaugytojas) paslaugos kaina yra 41,81 balo;

40.3.3. į gleivių išsiurbimo paslaugos bazinę kainą yra įskaičiuota ir 1 mėnesio gleivių siurbiklio nuomos kaina.

41. Į Aprašo 40.1, 40.2 ir 40.3 papunkčiuose nurodytų ASPN bazinės kainas įskaičiuotos Aprašo III skyriuje išvardytų medicinos pagalbos priemonių, išskyrus medicinos pagalbos priemones, įtrauktas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, kainos.

42. ASPN gali būti apmokamos iš PSDF biudžeto ir kitų lėšų.

PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMAS IR SLAUGOS POREIKIŲ NUSTATYMAS

Paciento vardas, pavardė _____ Gimimo metai _____
Vertinimo data _____-____-_____

1. SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMAS	
1.1. Diagnozė (pagrindinė ir gretutinės)	
TLK-10-AM: _____	
1.2. Matavimai	
AKS-s: _____ mmHg AKS-d: _____ mmHg Sp O ₂ : _____ % <small>Esant indikacijų, vertinamas kapiliarinis kraujas:</small> Gliukozė: _____ mmol/l Cholesterolis: _____ mmol/l Krešumo rodiklis _____	Pulsas: _____ k./min Temp.: _____ °C Svoris: _____ kg
1.3. Bendrieji duomenys	
Somatinė būseną: gera <input type="checkbox"/> patenkinama <input type="checkbox"/> bloga <input type="checkbox"/> labai bloga <input type="checkbox"/> Protinė būseną: budri <input type="checkbox"/> apatiška <input type="checkbox"/> sutrikusi <input type="checkbox"/> pritemusi sąmonė <input type="checkbox"/> Bendravimas: aktyvus <input type="checkbox"/> ribotas <input type="checkbox"/> pasyvus <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/> Gretutinės ligos: nėra <input type="checkbox"/> karščiavimas <input type="checkbox"/> nutukimas <input type="checkbox"/> arterijų okliuzija <input type="checkbox"/> diabetas <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> anemija <input type="checkbox"/> vėžys <input type="checkbox"/> sumažėjęs hematokritas <input type="checkbox"/>	
1.4. Regėjimo sistema	
Akys: normalios <input type="checkbox"/> pakitusios <input type="checkbox"/> Skleros: gelsvos <input type="checkbox"/> paraudusios <input type="checkbox"/> nepakitusios <input type="checkbox"/> Akių išskyros: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/> Akių sausumas: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/> Akių lašus: naudoja <input type="checkbox"/> nenaudoja <input type="checkbox"/> Kita:	
1.5. Ausų, nosies ir gerklės sistema	

Ausies landa D:	be pakitimų <input type="checkbox"/> patinusi <input type="checkbox"/>	yra išskyrų <input type="checkbox"/> svetimkūnis <input type="checkbox"/>
Ausies landa K:	be pakitimų <input type="checkbox"/> patinusi <input type="checkbox"/>	yra išskyrų <input type="checkbox"/> svetimkūnis <input type="checkbox"/>
Nosies išskyros:	nėra <input type="checkbox"/> skaidrios tekančios <input type="checkbox"/> geltonos tirštos <input type="checkbox"/> pūlingos <input type="checkbox"/>	
Nosies gleivinė:	be pakitimų <input type="checkbox"/> hipertrofiška <input type="checkbox"/> cianotiška <input type="checkbox"/> šašuota <input type="checkbox"/>	
Burnos gleivinė:	sausą <input type="checkbox"/> drėgną <input type="checkbox"/> išopėjusi <input type="checkbox"/>	
Burnos apnašas:	be apnašo <input type="checkbox"/> su apnašu <input type="checkbox"/> su baltu apnašu <input type="checkbox"/> su nedideliu apnašu <input type="checkbox"/>	su storu apnašu <input type="checkbox"/>
Burnos infekcija:	yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>	
Burnos džiūvimas:	yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>	
Kvapą iš burnos:	yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>	
Liežuvis:	sausas <input type="checkbox"/> drėgnas <input type="checkbox"/>	
Liežuvio apnašas:	be apnašo <input type="checkbox"/> su apnašu <input type="checkbox"/> su baltu apnašu <input type="checkbox"/>	su nedideliu apnašu <input type="checkbox"/> su storu apnašu <input type="checkbox"/>
Dantų protezai:	naudoja <input type="checkbox"/> nenaudoja <input type="checkbox"/>	
Kita:		

1.6. Kvėpavimo sistema

Kvėpuoja: per nosį <input type="checkbox"/> per burną <input type="checkbox"/> su pagalbinėmis priemonėmis <input type="checkbox"/>
Švokštimas: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>
Veido cianozė: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>
Kosulys: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>
Jei yra, apibūdinti:
Kosulio pradžia (data):
Kosulys būna: fizinio krūvio metu <input type="checkbox"/> ramybėje <input type="checkbox"/> atsigulus <input type="checkbox"/> spastiškas <input type="checkbox"/>
Skausmas kosint: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>
Kosulio tipas: drėgnas <input type="checkbox"/> sausas <input type="checkbox"/> šiurkštus <input type="checkbox"/> lojantis <input type="checkbox"/> spastiškas <input type="checkbox"/> neproduktyvus <input type="checkbox"/> produktyvus <input type="checkbox"/> varginantis <input type="checkbox"/> retas (epizodinis) <input type="checkbox"/> priepuolinis <input type="checkbox"/>
Kosulys varginantis: taip <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/>
Kosulio laikas: dieną <input type="checkbox"/> naktį <input type="checkbox"/> dieną ir naktį <input type="checkbox"/>
Dusulys: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>
Jei yra, apibūdinti:
Dusulio pradžia (data):
Dusulys varginantis: taip <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/>
Krūtinės skausmas: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>
Kvėpavimo dažnis: _____ k./min
Skrepliai: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/>
Stoma: nėra <input type="checkbox"/> tracheostoma <input type="checkbox"/> pleurostoma <input type="checkbox"/>
Kita:

1.7. Širdies ir kraujagyslių sistema

Krūtinės ląštos skausmas: yra nėra

Skausmo skalė:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Skausmo pobūdis: duria spaudžia tempia bukas pulsuojantis

Širdies plakimai: yra nėra

Plakimų laikas: kartais dažnai nuolat naktį dieną naktį ir dieną susijaudinus fizinio krūvio metu ramybės metu

Galvos skausmai: yra nėra

Skausmo skalė:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Skausmo laikas: kartais dažnai nuolat naktį dieną naktį ir dieną susijaudinus fizinio krūvio metu ramybės metu

Galvos skausmo pobūdis: duria spaudžia tempia bukas pulsuojantis

Galvos svaigimas: yra nėra

Svaigimo laikas: nuolat keičiant kūno padėtį susijaudinus ramybės metu

Kita:

1.8. Virškinimo sistema

<p>Kūno dalių nebuvimas: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/></p> <p>Lokalizacija:</p> <p>Protezai: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/></p> <p>Protezus naudoja: naudoja <input type="checkbox"/> nenaudoja <input type="checkbox"/></p> <p>Paralyžius: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/></p> <p>Paralyžiaus vietos: dešinė pusė <input type="checkbox"/> kairė pusė <input type="checkbox"/> visas kūnas <input type="checkbox"/> visas kūnas nuo kaklo <input type="checkbox"/> dešinė ranka <input type="checkbox"/> kairė ranka <input type="checkbox"/> kairė koja <input type="checkbox"/> dešinė koja <input type="checkbox"/> visas kūnas nuo krūtinės (juda rankos) <input type="checkbox"/> visas kūnas nuo juosmens <input type="checkbox"/></p> <p>Aktyvumas: vaikšto <input type="checkbox"/> vaikšto pasiremdamas <input type="checkbox"/> sėdi kėdėje <input type="checkbox"/> guli lovoje <input type="checkbox"/></p> <p>Judrumas: normalus <input type="checkbox"/> šiek tiek ribotas <input type="checkbox"/> labai ribotas <input type="checkbox"/> nejudrus <input type="checkbox"/></p> <p>Kontraktūros: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/></p> <p>Jei yra, įrašyti lokalizacija (įrašyti)</p> <p>Raumenų / kaulų skausmas: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>										
1.11. Sąnariai										
<p>Sąnarių paslankumas: geras <input type="checkbox"/> normalus <input type="checkbox"/> sunkus <input type="checkbox"/> skausmingas <input type="checkbox"/></p> <p>Jei pasunkėjęs ir (ar) skausmingas, įrašyti lokalizaciją</p> <p>Skausmo skalė:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> </table> <p>Uždegimo požymiai: nėra <input type="checkbox"/> paraudimas <input type="checkbox"/> karštis <input type="checkbox"/> patinimas <input type="checkbox"/> skausmas <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.12. Kūno temperatūros reguliavimas										
<p>Kambario temp.: adekvati <input type="checkbox"/> neadekvati <input type="checkbox"/></p> <p>Apranga: adekvati kambario temperatūrai <input type="checkbox"/> neadekvati kambario temperatūrai <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>										
1.13. Oda ir jos dariniai										

Odos būklė: gera sausa šerpetojanti drėgna pažeista
 Odos spalva: normali balta rausva raudona gelsva bronzinė ruda
 melsvai blyški pilka juoda marmurinė žalsva kita
 Odos parazitai: yra nėra
 Nagai: balkšvi geltoni kieti trupa sluoksniuoti susiraitę
 Odos defektai: yra nėra
 Jei yra:
 Defekto tipai: žaizdos randai bėrimai guzai edemos paviršinės kojų venos
 iššutimai
 Esant odos defektams nurodoma lokalizacija _____
 Žaizdų pradžios vieta: _____ pabaigos vieta: _____
 Žaizdos: įtrūkimai trofinės opos pragulos, diabetinės opos chirurginės žaizdos
 potrauminės žaizdos nudegimai nušalimai kitos kilmės žaizdos
 Aplinkinės odos būklė: gera paraudusi pažeista
 Kvapas: yra nėra
 Uždegimo požymiai: nėra paraudimas karštis patinimas skausmas
 Žaizdos skausmas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Maks. ilgis: _____ cm
 Maks. gylis: _____ cm
 Maks. plotis: _____ cm
 Sausos nekrozės (juoda spalva): _____ %
 Šlapios nekrozės (geltona spalva): _____ %
 Granuliacijos (raudona spalva): _____ %
 Epiteliacijos (rožinė spalva): _____ %
 Eksudacija: maža vidutinė gausi
 Pragulų rizika:
 (12 ir mažiau – didelė pragulų atsiradimo rizika) (*suskaičiuoti ir įrašyti*)

Objektyvi būklė	Psichikos būklė	Bendras aktyvumas	Judrumas	Šlapimo / išmatų nelaikymas
gera 4	žvalus 4	4	4	4
patenkinama 3	apatiškas 3	vaikšto laisvai 4	neribotas 4	nėra 4
bloga 2	pritemusi sąmonė 3	vaikšto padedamas 3	nežymiai ribotas 3	atsitiktinis 3
labai bloga 1	2	sėdi krėse 2	labai ribotas 2	dažnas 2
	stuporas 1	guli lovoje 1	visai nejudrus 1	nuolatinis 1

Kita:
 Jei yra – daryti ir pridėti odos defekto nuotrauką.

2. SLAUGOS POREIKIŲ NUSTATYMAS

2.1. Savirūpa

Savirūpa buityje: apsitarnauja pats iš dalies apsitarnauja pats pats visiškai neapsitarnauja

Apsitarnauti padeda: sutuoktinis vaikai kita niekas nepadeda tėvai

Kontaktai (įrašyti apsitarnauti padedančio (-ių) asmens (-ų) duomenis):

Pagalbinės priemonės: reikalingos nereikalingos turi ir naudoja turi ir nenaudoja neturi

Reikalingos priemonės:

- | | |
|--|---|
| kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonė <input type="checkbox"/> | rankinės plokščiosios replės (daiktams pasiekti) <input type="checkbox"/> |
| neįgaliojo vežimėlis <input type="checkbox"/> | vaikščiojimo lazdelė <input type="checkbox"/> |
| vaikščiojimo lazda su trimis ar daugiau kojelių <input type="checkbox"/> | alkūniniai ramentai <input type="checkbox"/> |
| pažastiniai ramentai <input type="checkbox"/> | vaikščiojimo rėmas <input type="checkbox"/> |
| vaikštynė su staliuku <input type="checkbox"/> | vaikštynė su ratukais <input type="checkbox"/> |
| paaukštinamoji tualetu sėdynė <input type="checkbox"/> | dušo kėdė <input type="checkbox"/> |
| vonios suoliukas <input type="checkbox"/> | vonios lenta <input type="checkbox"/> |
| sudedamoji vonia <input type="checkbox"/> | lovos staliukas <input type="checkbox"/> |
| slankioji perkėlimo lentutė <input type="checkbox"/> | rankomis reguliuojama lova <input type="checkbox"/> |
| čiužinys iš atskirų segmentų <input type="checkbox"/> | pripučiamas čiužinys <input type="checkbox"/> |
| čiužinys su granulėmis <input type="checkbox"/> | iškarpytas poroloninis čiužinys <input type="checkbox"/> |
| basonas <input type="checkbox"/> | antelė <input type="checkbox"/> |
| apsauginė pirštinė <input type="checkbox"/> | ratai ir volelis nuo pragulų <input type="checkbox"/> |

Priemonių išrašymas: šiuo metu nori šiuo metu nenori

Kita:

2.2. Valgymas ir gėrimas

Valgo ir geria: pats reikalinga dalinė pagalba reikalinga visiška pagalba

Kūno sudėjimas: astetinis hiperstetinis normostetinis

2.3. Asmens higiena ir rengimasis

Kūno higienos būklė: gera patenkinama bloga

Higiena rūpinasi: savarankiškai reikalinga dalinė pagalba reikalinga visiška pagalba

Apsirengia: savarankiškai reikalinga dalinė pagalba reikalinga visiška pagalba

Paciento žinios: geros pakankamos nepakankamos

Padedančiojo: geros pakankamos nepakankamos

Kita:

2.4. Rega

Aklumas: yra nėra

Regos korekcija: reikalinga nereikalinga

Jei reikalinga, nešioja: akinius lęšius

Jei reikalinga, ar korekcija: tinkama netinkama

Kita:

2.5. Klausia

<p>Kurtumas: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/></p> <p>Girdi: gerai <input type="checkbox"/> blogai <input type="checkbox"/></p> <p>Klausos aparatas: neturi, reikalingas <input type="checkbox"/> neturi, nereikalingas <input type="checkbox"/> turi ir naudoja <input type="checkbox"/> turi ir nenaudoja <input type="checkbox"/></p> <p>Korekcija: tinkama <input type="checkbox"/> netinkama <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>
2.6. Judėjimas ir transportavimas
<p>Kūno padėtis: dažniausiai gulima <input type="checkbox"/> nuolat gulima <input type="checkbox"/> dažniausiai sėdima <input type="checkbox"/> pusiau sėdima lovoje <input type="checkbox"/></p> <p>Judėjimas: savarankiškai vaikšto (pats) <input type="checkbox"/> vaikšto su pagalbinėmis priemonėmis (reikalinga pagalba) <input type="checkbox"/> neįgaliojo vežimėlyje (reikalinga pagalba) <input type="checkbox"/> gulintis (visiškai nejuda) <input type="checkbox"/> juda su protezais <input type="checkbox"/> atsistoja (pats) <input type="checkbox"/> atsistoja padedamas <input type="checkbox"/></p> <p>Silpnumas: nėra <input type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/></p> <p>Griuvimo rizika: nėra <input type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>
2.7. Koordinacija
<p>Koordinacija: sutrikusi <input type="checkbox"/> nesutrikusi <input type="checkbox"/> neįvertinama (nuolat gulintis) <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>
2.8. Pusiausvyra
<p>Pusiausvyra: sutrikusi <input type="checkbox"/> nesutrikusi <input type="checkbox"/> neįvertinama (nuolat gulintis) <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>
3. ORIENTACIJA
<p>Orientacija laike: sutrikusi <input type="checkbox"/> nesutrikusi <input type="checkbox"/> neįvertinama <input type="checkbox"/></p> <p>Orientacija erdveje: sutrikusi <input type="checkbox"/> nesutrikusi <input type="checkbox"/> neįvertinama <input type="checkbox"/></p> <p>Savęs suvokimas: suvokia <input type="checkbox"/> nesuvokia <input type="checkbox"/> neįvertinama <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>
4. BENDRAVIMAS
<p>Sąmonė: nesutrikusi <input type="checkbox"/> pritemusi <input type="checkbox"/> koma <input type="checkbox"/></p> <p>Kalba: aiški <input type="checkbox"/> iš dalies sutrikusi <input type="checkbox"/> sutrikusi <input type="checkbox"/> nekalba <input type="checkbox"/></p> <p>Rašymas: iš dalies sutrikęs <input type="checkbox"/> nesutrikęs <input type="checkbox"/> sutrikęs <input type="checkbox"/></p> <p>Minčių raiška: logiška <input type="checkbox"/> iš dalies sutrikusi <input type="checkbox"/> sutrikusi <input type="checkbox"/></p> <p>Žodinė informacija: supranta <input type="checkbox"/> iš dalies supranta <input type="checkbox"/> nesupranta <input type="checkbox"/></p> <p>Rašytinė informacija: supranta <input type="checkbox"/> iš dalies supranta <input type="checkbox"/> nesupranta <input type="checkbox"/></p> <p>Sprendimų priėmimas: nesugeba <input type="checkbox"/> sugeba <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>
4.1. Emocijos
<p>Reiškia emocijas: ne <input type="checkbox"/> taip <input type="checkbox"/></p> <p>Nerimas, baimė: nėra <input type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/></p> <p>Pyktis: nėra <input type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/></p> <p>Agresyvumas: nėra <input type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/></p> <p>Liūdesys: nėra <input type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/></p> <p>Apatiškumas: nėra <input type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/></p> <p>Mintys apie mirtį: nėra <input type="checkbox"/> yra <input type="checkbox"/></p> <p>Kita:</p>

4.2. Žinios apie ligą
Paciento: geros <input type="checkbox"/> pakankamai geros <input type="checkbox"/> nepakankamos <input type="checkbox"/> Padedančiojo: geros <input type="checkbox"/> pakankamai geros <input type="checkbox"/> nepakankamos <input type="checkbox"/> Kita:
5. LAISVALAIKIO VEIKLA
Užimtumo poreikis: yra <input type="checkbox"/> nėra <input type="checkbox"/> Kita:
6. ŠEIMINĖ PADĖTIS
Vedęs / ištekėjusi <input type="checkbox"/> našlys / našlė <input type="checkbox"/> išsiskyręs (-usi) <input type="checkbox"/> vienišas (-a) <input type="checkbox"/> Kita:
7. MIEGAS
Miegas naktį: lengvai užmiega <input type="checkbox"/> kartais sunkiai užmiega <input type="checkbox"/> visada sunkiai užmiega <input type="checkbox"/> miegas ramus <input type="checkbox"/> miegas neramus <input type="checkbox"/> Migdomieji: nevartoja <input type="checkbox"/> retai vartoja <input type="checkbox"/> vartoja dažnai, nereguliariai <input type="checkbox"/> vartoja nuolat, reguliariai <input type="checkbox"/> Prabudimas naktį: išmiega visa naktį, neatsibunda <input type="checkbox"/> prabunda paryčiais <input type="checkbox"/> prabunda kelis kartus per naktį <input type="checkbox"/> prabudęs (-usi) lengvai užmiega <input type="checkbox"/> prabudęs (-usi) sunkiai užmiega <input type="checkbox"/> prabudęs (-usi) neužmiega <input type="checkbox"/> Prabudimas ryte: neprabunda <input type="checkbox"/> kartais prabunda <input type="checkbox"/> dažnai prabunda <input type="checkbox"/> prabudęs (-usi) lengvai užmiega <input type="checkbox"/> prabudęs (-usi) sunkiai užmiega <input type="checkbox"/> prabudęs (-usi) neužmiega <input type="checkbox"/> Miega dieną: dienos metu nemiega <input type="checkbox"/> kartais miega dienos metu <input type="checkbox"/> dažnai miega dienos metu <input type="checkbox"/> kiekvieną dieną miega dienos metu <input type="checkbox"/> Kita:
8. NAMŲ APLINKOS PRITAIKYMAS
Specialios priemonės: nereikalingos <input type="checkbox"/> reikalingos <input type="checkbox"/> Jei reikalingos, nurodyti priemones: įvairūs turėklai <input type="checkbox"/> diržai <input type="checkbox"/> porankiai ir ranktūriai <input type="checkbox"/> keltuvas <input type="checkbox"/> perkėlimo diržas <input type="checkbox"/> perkėlimo paklodė <input type="checkbox"/> neštuvai <input type="checkbox"/> funkcinė lova <input type="checkbox"/> čiužinys nuo pragulų <input type="checkbox"/> lovos staliukas <input type="checkbox"/> laipteliai į vonią <input type="checkbox"/> vonios lenta <input type="checkbox"/> dušo kėdė <input type="checkbox"/> vonios suoliukas <input type="checkbox"/> paaukštinta tualetu sėdynė <input type="checkbox"/> sudedamoji vonia <input type="checkbox"/> Aplinkos pritaikymas: nereikalingas <input type="checkbox"/> reikalingas <input type="checkbox"/> Kita:
9. SPECIALISTŲ PAGALBA
Slaugytojo pagalba: nereikalinga <input type="checkbox"/> reikalinga <input type="checkbox"/> Paslaugų reguliarumas: kiekvieną dieną <input type="checkbox"/> kas antrą dieną <input type="checkbox"/> kartą per savaitę <input type="checkbox"/> kartą per mėnesį <input type="checkbox"/> kelis kartus per mėnesį <input type="checkbox"/> kelis kartus per metus <input type="checkbox"/> kartą per metus <input type="checkbox"/> Slaugytojo padėjėjas: nereikalingas <input type="checkbox"/> reikalingas <input type="checkbox"/> Paslaugų reguliarumas: kiekvieną dieną <input type="checkbox"/> kas antrą dieną <input type="checkbox"/> kartą per savaitę <input type="checkbox"/> kartą per mėnesį <input type="checkbox"/> kelis kartus per mėnesį <input type="checkbox"/> kelis kartus per metus <input type="checkbox"/> kartą per metus <input type="checkbox"/> Kineziterapeuto paslaugos: nereikalingos <input type="checkbox"/> reikalingos <input type="checkbox"/> Jei reikalingos, aprašyti, kokios paslaugos: Socialinė pagalba: nereikalinga <input type="checkbox"/> reikalinga <input type="checkbox"/> Jei reikalinga, aprašyti, kokia pagalba: Kitų įstaigų pagalba: nereikalinga <input type="checkbox"/> reikalinga <input type="checkbox"/> Kokia pagalba:

Išvados ir rekomendacijos (nurodyti, kiek, kokių paslaugų bus teikiama pacientui ir teikiantį specialistą) _____

(Vertinimą atlikusio slaugytojo vardas, pavardė, parašas, spaudas)

(Paciento slaugos ir priežiūros plano pavyzdys)

PACIENTO SLAUGOS IR PRIEŽIŪROS PLANAS

Paciento duomenys (vardas, pavardė, amžius,
adresas).....

Plano sudarymo / keitimo data
.....
.....

ASPN specialistas	Savaitės diena / specialisto teikiamos paslaugos						
	Pirma-dienis	Antra-dienis	Trečia-dienis	Ketvirta-dienis	Penkta-dienis	Šešta-dienis	Sekma-dienis
Slaugytojas	1. Pragu- los perri- šimas 2. Vaistų vartojimo priežiūra		1. Pragu- los perri- šimas 2. Vaistų vartojimo priežiūra		1. Pragu- los perri- šimas 2. Vaistų vartojimo priežiūra 3. Maudy- mas		
Slaugytojo padėjėjas		Pragulų profilak- tika		Pragulų profilak- tika	Maudy- mas		Pragulų profilak- tika
Kinezitera- peutas			Gydymas padėties keitimu / mankšta				

Pacientas supažindintas su planu *taip* *ne*

Jei ne, nurodyti priežastį
.....
.....

Artimieji ar kiti asmenys, prižiūrintys pacientą namuose, supažindinti su planu *taip* *ne*

Jei ne, nurodyti priežastį
.....
.....

PASTABA. Į Paciento slaugos ir priežiūros planą įtraukiamos tik nuolatinio pobūdžio ASPN. Į planą neįtraukiamos diagnostinės procedūros ir vienkartiniai ar nustatytu laiku atliekami gydymo ar slaugos veiksmai (pvz., paskirtos injekcijos N10).

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-431](#), 2021-03-03, paskelbta TAR 2021-03-03, i. k. 2021-04315

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-1357 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo