

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-734 redakcija)

ELEKTRONINIO NP-SD PRANEŠIMO DĖL PAŠALPOS SKYRIMO FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 04)

I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS

1. FFData formato paskirtis

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

2. FFData bylos struktūra

```
FFData
  Form
    DocumentPages
      Group
        ListPages
          ListPage
    Pages
      Page
        Fields
          Field
```

2.1 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| Form | 1 | Taip | Elektroninio pranešimo duomenys |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|----------------|---------|-------------|--|--|
| Version | Tekstas | Taip | FFData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris "1". | Version="1" |
| CreatedByApp | Tekstas | Taip | FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas. | CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 179)" |
| CreatedByLogin | Tekstas | Taip | FFData bylą suformavęs naudotojas. | CreatedByLogin="username" |
| CreatedOn | Data | Taip | FFData bylos suformavimo datos formatas: metai-mėnuo-diena. | CreatedOn="2014-10-10" |

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v5 (build 190)"
  CreatedByLogin="username" CreatedOn="2014-10-10">
```

2.2 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|---------------|--------------------|-------------|--|
| DocumentPages | 1 | Taip | Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas |
| Pages | 1 | Taip | Elektroninio pranešimo lapų sąrašas |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|--------------|---------|-------------|--|--|
| FormDefId | Tekstas | Taip | Unikalus identifikatorius. Elektroninių NP-SD (versija 04) pranešimų unikalus identifikatorius: {BDDCFD7B-0F11-49C9-96BC-D3624BEB48E9} | FormDefId="{BDDCFD7B-0F11-49C9-96BC-D3624BEB48E9}" |
| FormLocation | Tekstas | Ne | Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus. | FormLocation="D:\formos\sodra\NP-SD.mxfd" |

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{BDDCFD7B-0F11-49C9-96BC-D3624BEB48E9}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|-------|--------------------|-------------|--|
| Group | 1 | Taip | Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas |

Elektroniniame NP-SD (versija 04) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
  <Group Name="Forma">
    <ListPages>
      <ListPage>NP-SD</ListPage>
    </ListPages>
    <Group Name="Tęsinys">
      <ListPages>
        <ListPage>NP-SD-T</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    <Group Name="Tęsinys">
      <ListPages>
        <ListPage>NP-SD-T</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    ...
  </Group>
</DocumentPages>
```

2.4 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|-----------|--------------------|-------------|---|
| ListPages | 1 | Taip | Lapų, priklausančių grupei, sąrašas |
| Group | Neribotas | Ne | Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-----------|---------|-------------|--|--------------|
| Name | Tekstas | Taip | Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą) | Name="Forma" |

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name="Forma">
  <ListPages>
    <ListPage>NP-SD</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
```

2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|----------|--------------------|-------------|--|
| ListPage | Neribotas | Taip | Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą) |

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
  <ListPage>NP-SD</ListPage>
</ListPages>
```

2.6 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>NP-SD</ListPage>
```

2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|------|--------------------|-------------|------------------------------|
| Page | Neribotas | Taip | Elektroninio pranešimo lapas |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-----------|----------|-------------|--------------------------------------|------------|
| Count | Skaičius | Taip | Elektroninio pranešimo lapų skaičius | Count="10" |

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="10">
  ...
</Pages>
```

2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|--------|--------------------|-------------|---|
| Fields | 1 | Taip | Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-------------|----------|-------------|---|---------------------|
| PageDefName | Tekstas | Taip | Lapo kodas (žr. 4 punktą) | PageDefName="NP-SD" |
| PageNumber | Skaičius | Taip | Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše. Lapų numeracija prasideda nuo 1. | PageNumber="1" |

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="NP-SD" PageNumber="1" >
...
</Page>
```

2.9 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti NP-SD pranešimo formoje (NP-SD ir NP-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|-------|--------------------|-------------|---|
| Field | Neribotas | Ne | Nurodoma atitinkamo duomenų laukelio reikšmė (žr. III skyrių) |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-----------|----------|-------------|------------------------------------|------------|
| Count | Skaičius | Taip | Laukelių skaičius Fields rinkinyje | Count="51" |

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="29" >
...
</Fields>
```

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-----------|---------|-------------|--|-------------------|
| Name | Tekstas | Taip | Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs. | Name="PersonCode" |

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

| Tipas | Formavimas |
|----------|--|
| Tekstas | Teksto eilutė |
| Data | Datos formatas: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2008-01-15“ |
| Skaičius | Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,) |

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO NP-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

3. Išsamios elektroninio NP-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="rimvydasg" CreatedOn="2014-10-10">
<Form FormDefId="{BDDCFD7B-0F11-49C9-96BC-D3624BEB48E9}"
FormLocation="c:\users\rimvydasg\documents\sd formos\np-sd\np-sd-v04_2014-10-
06.mxfd">
<DocumentPages>
<Group Name="Visa forma">
<ListPages>
<ListPage>NP-SD</ListPage>
</ListPages>
<Group Name="Tęsinys">
<ListPages>
<ListPage>NP-SD-T</ListPage>
</ListPages>
</Group>
</Group>
</DocumentPages>
<Pages Count="2">
<Page PageDefName="NP-SD" PageNumber="1">
<Fields Count="51">
<Field Name="PageNumber">1</Field>
<Field Name="PageTotal">2</Field>
<Field Name="FormCode">NP-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">04</Field>
<Field Name="InsurerName"></Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>
<Field Name="InsurerPhone"></Field>
<Field Name="InsurerAddress"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-10-10</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="PersonCode"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber"></Field>
<Field Name="PersonFirstName"></Field>
<Field Name="PersonLastName"></Field>
<Field Name="A5_Series_1"></Field>
<Field Name="A5_Number_1"></Field>
<Field Name="A5_Series_4"></Field>
<Field Name="A5_Number_4"></Field>
<Field Name="A6_Start"></Field>
<Field Name="A7_End"></Field>
<Field Name="A5_Series_2"></Field>
<Field Name="A5_Number_2"></Field>
<Field Name="A5_Series_5"></Field>
<Field Name="A5_Number_5"></Field>
<Field Name="A5_Series_3"></Field>
<Field Name="A5_Number_3"></Field>
<Field Name="A5_Series_6"></Field>
<Field Name="A5_Number_6"></Field>
<Field Name="A8_Series_1"></Field>
<Field Name="A8_Number_1"></Field>
<Field Name="A8_Series_2"></Field>
<Field Name="A8_Number_2"></Field>
<Field Name="A9_Start"></Field>
<Field Name="A10_End"></Field>
<Field Name="B11_Start"></Field>
<Field Name="B12_End"></Field>
<Field Name="B21_Start"></Field>

```

```
<Field Name="B31_Start"></Field>
<Field Name="B32_End"></Field>
<Field Name="B41_Start"></Field>
<Field Name="B42_End"></Field>
<Field Name="B51_PaymentSum"></Field>
<Field Name="Currency"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1">03</Field>
<Field Name="ReasonText_1">NESUTAPO SU DARBO GRAFIKU</Field>
<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>
<Field Name="ManagerFullName"></Field>
<Field Name="PreparatorDetails"></Field>
<Field Name="J_group">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="NP-SD-T" PageNumber="2">
<Fields Count="44">
<Field Name="PageNumber">2</Field>
<Field Name="PageTotal">2</Field>
<Field Name="FormCode">NP-SD-T</Field>
<Field Name="FormVersion">04</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-10-10</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="PersonCode"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber"></Field>
<Field Name="PersonFirstName"></Field>
<Field Name="PersonLastName"></Field>
<Field Name="A5_Series_1"></Field>
<Field Name="A5_Number_1"></Field>
<Field Name="A5_Series_4"></Field>
<Field Name="A5_Number_4"></Field>
<Field Name="A6_Start"></Field>
<Field Name="A7_End"></Field>
<Field Name="A5_Series_2"></Field>
<Field Name="A5_Number_2"></Field>
<Field Name="A5_Series_5"></Field>
<Field Name="A5_Number_5"></Field>
<Field Name="A5_Series_3"></Field>
<Field Name="A5_Number_3"></Field>
<Field Name="A5_Series_6"></Field>
<Field Name="A5_Number_6"></Field>
<Field Name="A8_Series_1"></Field>
<Field Name="A8_Number_1"></Field>
<Field Name="A8_Series_2"></Field>
<Field Name="A8_Number_2"></Field>
<Field Name="A9_Start"></Field>
<Field Name="A10_End"></Field>
<Field Name="B11_Start"></Field>
<Field Name="B12_End"></Field>
<Field Name="B21_Start"></Field>
<Field Name="B31_Start"></Field>
<Field Name="B32_End"></Field>
<Field Name="B41_Start"></Field>
<Field Name="B42_End"></Field>
<Field Name="B51_PaymentSum"></Field>
<Field Name="Currency"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="J_group">-1</Field>
</Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
```

</FFData>

III. ELEKTRONINIO NP-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

4. Elektroninio NP-SD pranešimo formos lapai

Elektroninio NP-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

| Lapo kodas | Minimalus kiekis | Maksimalus kiekis | Lapų grupės pavadinimas | Aprašymas |
|------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| NP-SD | 1 | 1 | Forma | Pirmas lapas |
| NP-SD-T | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |

5. NP-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------------|--|----------|-------------------|
| | FormCode | Pranešimo formos kodas. Įrašoma konstanta „NP-SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | Pranešimo formos versija. Įrašoma konstanta „04“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius pranešime | Skaičius | 4 |
| 3 | InsurerName | Draudėjo pavadinimas | Tekstas | 68 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 5 | JuridicalPersonCode | Juridinio asmens kodas | Skaičius | 9 |
| 6 | InsurerPhone | Draudėjo tel. nr. | Tekstas | 15 |
| 7 | InsurerAddress | Draudėjo adresas | Tekstas | 68 |
| 9 | DocDate | Pranešimo registracijos data | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Pranešimo registracijos numeris | Tekstas | 16 |
| A2 | PersonCode | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4V | PersonFirstName | Apdraustojo vardas | Tekstas | 66 |
| A4P | PersonLastName | Apdraustojo pavardė | Tekstas | 66 |
| A5 | A5_Series_IDX* | Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A5 | A5_Number_IDX* | Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A6 | A6_Start | Nedarbingumo laikotarpio pradžia | Data | 10 |
| A7 | A7_End | Nedarbingumo laikotarpio pabaiga | Data | 10 |
| A8 | A8_Series_IDX* | Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A8 | A8_Number_IDX* | Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A9 | A9_Start | Nėštumo ir gimdymo atostogų | Data | 10 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|--------------------|--|----------|-------------------|
| | | laikotarpio pradžia | | |
| A10 | A10_End | Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pabaiga | Data | 10 |
| B11 | B11_Start | Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pradžia | Data | 10 |
| B12 | B12_End | Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pabaiga | Data | 10 |
| B21 | B21_Start | Laikotarpio, kai apdraustasis nedirbo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, pradžia | Data | 10 |
| B31 | B31_Start | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pradžia | Data | 10 |
| B32 | B32_End | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pabaiga | Data | 10 |
| B41 | B41_Start | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pradžia | Data | 10 |
| B42 | B42_End | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pabaiga | Data | 10 |
| B51 | B51_PaymentSum | Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų suma | Skaičius | 7 |
| A37 | Currency | Valiutos pavadinimo trumpinys (Eur/Lt). Elektroninėje formos versijoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo datos laukelyje B41. | Tekstas | 3 |
| B6 | B6_ReasonCode | Priežasties kodas | Tekstas | 2 |
| B6 | B6_ReasonText | Priežastis | Tekstas | 41 |
| 11 | ManagerJobPosition | Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas | Tekstas | 30 |
| 13 | ManagerFullName | Vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| 14 | PreparatorDetails | Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas | Tekstas | 68 |
| J1 J2 J3 | J_group | Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“ | Skaičius | 2 |

* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo NP-SD lentelės „Apdraustojo asmens duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A5, A8), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 6. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

6. NP-SD-T lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|-----------------|---|----------|-------------------|
| | FormCode | Pranešimo formos kodas. Irašoma konstanta „NP-SD-T“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | Pranešimo formos versija. Irašoma konstanta „04“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius pranešime | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Pranešimo registracijos data | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Pranešimo registracijos numeris | Tekstas | 16 |
| A2 | PersonCode | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4V | PersonFirstName | Apdraustojo vardas | Tekstas | 66 |
| A4P | PersonLastName | Apdraustojo pavardė | Tekstas | 66 |
| A5 | A5_Series_IDX* | Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A5 | A5_Number_IDX* | Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A6 | A6_Start | Nedarbingumo laikotarpio pradžia | Data | 10 |
| A7 | A7_End | Nedarbingumo laikotarpio pabaiga | Data | 10 |
| A8 | A8_Series_IDX* | Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A8 | A8_Number_IDX* | Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A9 | A9_Start | Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia | Data | 10 |
| A10 | A10_End | Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pabaiga | Data | 10 |
| B11 | B11_Start | Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pradžia | Data | 10 |
| B12 | B12_End | Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pabaiga | Data | 10 |
| B21 | B21_Start | Laikotarpio, kai apdraustasis nedirbo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, pradžia | Data | 10 |
| B31 | B31_Start | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pradžia | Data | 10 |
| B32 | B32_End | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pabaiga | Data | 10 |
| B41 | B41_Start | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pradžia | Data | 10 |
| B42 | B42_End | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pabaiga | Data | 10 |
| B51 | B51_PaymentSum | Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų suma | Skaičius | 7 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------------|---------------|--|----------|----------------------|
| A37 | Currency | Valiutos pavadinimo trumpinys (Eur/Lt). Elektroninėje formos versijoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo datos laukelyje B41. | Tekstas | 3 |
| B6 | B6_ReasonCode | Priežasties kodas | Tekstas | 2 |
| B6 | B6_ReasonText | Priežastis | Tekstas | 41 |
| J1 J2 J3 | J_group | Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“ | Skaičius | 2 |

* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo NP-SD-T lentelės „Apdraustojo asmens duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A5, A8), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 6. Kitame lape IDX numeracija vėl pradama nuo 1.
