

ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO DĖL APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIŲ DRAUDIMU DUOMENŲ TIKSLINIMO FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 07)**I. FFDATA STRUKTŪROS APRAŠYMAS****1. FFData formato paskirtis**

Elektroninio prašymo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio prašymo duomenys.

2. FFData bylos struktūra

```

FFData
  Form
    DocumentPages
      Group
        ListPages
          ListPage
    Pages
      Page
        Fields
          Field

```

2.1 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Form | 1 | Taip | Elektroninio prašymo duomenys |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|----------------|---------|-------------|--|--|
| Version | Tekstas | Taip | FFData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris "1". | Version="1" |
| CreatedByApp | Tekstas | Taip | FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas. | CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" |
| CreatedByLogin | Tekstas | Taip | FFData bylą suformavęs naudotojas. | CreatedByLogin="username" |
| CreatedOn | Data | Taip | FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena. | CreatedOn="2014-07-18" |

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2014-07-18">
```

2.2 Žymė Form

Elektroninio prašymo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|---------------|--------------------|-------------|--|
| DocumentPages | 1 | Taip | Elektroninio prašymo lapų struktūros aprašymas |
| Pages | 1 | Taip | Elektroninio prašymo lapų sąrašas |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|--------------|---------|-------------|--|--|
| FormDefId | Tekstas | Taip | Unikalus identifikatorius. Elektroninių PT (versija 06) prašymų unikalus identifikatorius: {C85F0835-B59E-42F4-8D1B-CED553BDB677} | FormDefId="{C85F0835-B59E-42F4-8D1B-CED553BDB677}" |
| FormLocation | Tekstas | Ne | Elektroninio prašymo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus. | FormLocation="D:\formos\sodra\PT.mxfd " |

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{C85F0835-B59E-42F4-8D1B-CED553BDB677}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio prašymo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|-------|--------------------|-------------|--|
| Group | 1 | Taip | Elektroninio prašymo lapų grupės aprašymas |

Elektroniniame PT (versija 07) prašyme naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
  <Group Name="Forma">
    <ListPages>
      <ListPage>PT</ListPage>
    </ListPages>
    <Group Name="Tęsinys">
      <ListPages>
        <ListPage>PT-1-SD</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    ...
  </Group>
</DocumentPages>
```

2.4 Žymė Group

Elektroninio prašymo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|-----------|--------------------|-------------|---|
| ListPages | 1 | Taip | Lapų, priklausančių grupei, sąrašas |
| Group | Neribotas | Ne | Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-----------|---------|-------------|--|--------------|
| Name | Tekstas | Taip | Prašymo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą) | Name="Forma" |

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name="Forma" >
  <ListPages>
    <ListPage>PT</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
```

2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|----------|--------------------|-------------|--|
| ListPage | Neribotas | Taip | Nurodomas konkretus elektroninio prašymo lapo kodas (žr. 4 punktą) |

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
  <ListPage>PT</ListPage>
</ListPages>
```

2.6 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio prašymo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>PT</ListPage>
```

2.7 Žymė Pages

Elektroninio prašymo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|------|--------------------|-------------|----------------------------|
| Page | Neribotas | Taip | Elektroninio prašymo lapas |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-----------|----------|-------------|------------------------------------|------------|
| Count | Skaičius | Taip | Elektroninio prašymo lapų skaičius | Count="10" |

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="10">
```

```
...
```

```
</Pages>
```

2.8 Žymė Page

Elektroninio prašymo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|--------|--------------------|-------------|---|
| Fields | 1 | Taip | Elektroninio prašymo lapo duomenų laukelių rinkinys |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-------------|----------|-------------|---|------------------|
| PageDefName | Tekstas | Taip | Lapo kodas (žr. 4 punktą) | PageDefName="PT" |
| PageNumber | Skaičius | Taip | Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąrašė. Lapų numeracija prasideda nuo 1. | PageNumber="1" |

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="PT" PageNumber="1">
```

```
...
```

```
</Page>
```

2.9 Žymė Fields

Elektroninio prašymo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti PT prašymo formoje (ir formos prieduose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos |
|-------|--------------------|-------------|------------------|
| Field | Neribotas | Ne | Duomenų laukelis |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-----------|----------|-------------|------------------------------------|------------|
| Count | Skaičius | Taip | Laukelių skaičius Fields rinkinyje | Count="32" |

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="32">
```

```
...
```

```
</Fields>
```

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė | Pavyzdys |
|-----------|---------|-------------|--|-------------------|
| Name | Tekstas | Taip | Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs. | Name="PersonCode" |

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode">57701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

| Tipas | Formavimas |
|----------|--|
| Tekstas | Teksto eilutė |
| Data | Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2014-07-18“ |
| Skaičius | Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (.) |

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO FORMOS DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

3. Išsamios elektroninio PT prašymo formos duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="user1" CreatedOn="2014-07-18">
<Form FormDefId="{C85F0835-B59E-42F4-8D1B-CED553BDB677}"
FormLocation="c:\documents and settings\user\desktop\pt.mxfd">
<DocumentPages>
<Group Name="Forma">
<ListPages>
<ListPage>PT</ListPage>
</ListPages>
<Group Name="Priedas PT-1-SD">
<ListPages>
<ListPage>PT-1-SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-2-SD">
<ListPages>
<ListPage>PT-2-SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-9-SD">
<ListPages>
<ListPage>PT-9-SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-12-SD">
<ListPages>
<ListPage>PT-12-SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-13-SD">
<ListPages>
<ListPage>PT-13-SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-14-SD">
<ListPages>
<ListPage>PT-14-SD</ListPage>
```

```

</ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-SAM3SD">
<ListPages>
<ListPage>PT-SAM3SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-SAM3SDP">
<ListPages>
<ListPage>PT-SAM3SDP</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name="Priedas PT-NP-SD">
<ListPages>
<ListPage>PT-NP-SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
</Group>
</DocumentPages>
<Pages Count="10">
<Page PageDefName="PT" PageNumber="1">
<Fields Count="19">
<Field Name="PageNumber">1</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="InsurerName"></Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>
<Field Name="InsurerPhone"></Field>
<Field Name="InsurerAddress"></Field>
<Field Name="RecipientDepName"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="PTFormCode"></Field>
<Field Name="PTReasonText"></Field>
<Field Name="InsIncomeSumDiff"></Field>
<Field Name="PaymentSumDiff"></Field>
<Field Name="ManagerJobPosition"></Field>
<Field Name="ManagerFullName"></Field>
<Field Name="PreparatorDetails"></Field>
<Field Name="FormCode">PT</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-1-SD" PageNumber="2">
<Fields Count="32">
<Fields Count="32">
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="PageNumber">2</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="FormCode">PT-1-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_1_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_2_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_3_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_4_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>

```

```

<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonDetText_1"></Field>
<Field Name="InsuranceStartDate_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_1_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_2_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_3_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_4_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetText_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-2-SD" PageNumber="3">
<Fields Count="38">
<Field Name="PageNumber">3</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="InsuranceEndDate_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonDetText_1"></Field>
<Field Name="LawActArticle_1"></Field>
<Field Name="LawActPart_1"></Field>
<Field Name="LawActSubsection_1"></Field>
<Field Name="CompensatedMonthsCount_1"></Field>
<Field Name="InsuranceEndDate_2"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonDetText_2"></Field>
<Field Name="LawActArticle_2"></Field>
<Field Name="LawActPart_2"></Field>
<Field Name="LawActSubsection_2"></Field>
<Field Name="CompensatedMonthsCount_2"></Field>
<Field Name="FormCode">PT-2-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-9-SD" PageNumber="4">
<Fields Count="30">
<Field Name="PageNumber">4</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>

```

```

<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="HolidayStartDate_1"></Field>
<Field Name="HolidayEndDate_1"></Field>
<Field Name="HolidayCancelDate_1"></Field>
<Field Name="ChildBirthDate_1"></Field>
<Field Name="ChildPersonCode_1"></Field>
<Field Name="P39_1">0</Field>
<Field Name="P40_1">0</Field>
<Field Name="HolidayStartDate_2"></Field>
<Field Name="HolidayEndDate_2"></Field>
<Field Name="HolidayCancelDate_2"></Field>
<Field Name="ChildBirthDate_2"></Field>
<Field Name="ChildPersonCode_2"></Field>
<Field Name="P39_2">0</Field>
<Field Name="P40_2">0</Field>
<Field Name="P41_1">0</Field>
<Field Name="P41_2">0</Field>
<Field Name="FormCode">PT-9-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-12-SD" PageNumber="5">
<Fields Count="22">
<Field Name="PageNumber">5</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSuspendStart_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSuspendEnd_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSuspendStart_2"></Field>
<Field Name="InsuranceSuspendEnd_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="FormCode">PT-12-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-13-SD" PageNumber="6">
<Fields Count="26">
<Field Name="PageNumber">6</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>

```



```

<Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="InsuranceStartDate_2"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="FormCode">PT-13-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-14-SD" PageNumber="7">
<Fields Count="20">
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="PageNumber">7</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="FormCode">PT-14-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_1_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_2_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_3_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_4_1"></Field>
<Field Name="PersonProfession_1_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_2_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_3_2"></Field>
<Field Name="PersonProfession_4_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-SAM3SD" PageNumber="8">
<Fields Count="21">
<Field Name="PageNumber">8</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleQuarter"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="FormCode">PT-SAM3SD</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>

```

```

</Page>
<Page PageDefName="PT-SAM3SDP" PageNumber="9">
<Fields Count="29">
<Field Name="PageNumber">9</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-07-18</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleQuarter"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonFullName_1"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="PeriodStartDate_1"></Field>
<Field Name="PeriodEndDate_1"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_1"></Field>
<Field Name="PaymentSum_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="PeriodStartDate_2"></Field>
<Field Name="PeriodEndDate_2"></Field>
<Field Name="InsIncomeSum_2"></Field>
<Field Name="PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="FormCode">PT-SAM3SDP</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName="PT-NP-SD" PageNumber="10">
<Fields Count="79">
<Field Name="PageNumber">10</Field>
<Field Name="PageTotal">10</Field>
<Field Name="FormCode">PT-NP-SD</Field>
<Field Name="FormVersion">07</Field>
<Field Name="InsurerCode"></Field>
<Field Name="DocDate">2014-10-10</Field>
<Field Name="DocNumber"></Field>
<Field Name="RevisedCycleYear"></Field>
<Field Name="RevisedCycleMonth"></Field>
<Field Name="PersonCode_1"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
<Field Name="PersonFirstName_1"></Field>
<Field Name="PersonLastName_1"></Field>
<Field Name="A5_Series_1"></Field>
<Field Name="A5_Number_1"></Field>
<Field Name="A5_Series_4"></Field>
<Field Name="A5_Number_4"></Field>
<Field Name="A6_Start_1"></Field>
<Field Name="A7_End_1"></Field>
<Field Name="A5_Series_2"></Field>
<Field Name="A5_Number_2"></Field>
<Field Name="A5_Series_5"></Field>
<Field Name="A5_Number_5"></Field>
<Field Name="A5_Series_3"></Field>
<Field Name="A5_Number_3"></Field>
<Field Name="A5_Series_6"></Field>
<Field Name="A5_Number_6"></Field>
<Field Name="A8_Series_1"></Field>

```

```

<Field Name="A8_Number_1"></Field>
<Field Name="A8_Series_2"></Field>
<Field Name="A8_Number_2"></Field>
<Field Name="A9_Start_1"></Field>
<Field Name="A10_End_1"></Field>
<Field Name="B11_Start_1"></Field>
<Field Name="B12_End_1"></Field>
<Field Name="B21_Start_1"></Field>
<Field Name="B31_Start_1"></Field>
<Field Name="B32_End_1"></Field>
<Field Name="B41_Start_1"></Field>
<Field Name="B42_End_1"></Field>
<Field Name="B51_PaymentSum_1"></Field>
<Field Name="Currency_1"></Field>
<Field Name="ReasonCode_1"></Field>
<Field Name="ReasonText_1"></Field>
<Field Name="A5_Series_7"></Field>
<Field Name="A5_Number_7"></Field>
<Field Name="A5_Series_10"></Field>
<Field Name="A5_Number_10"></Field>
<Field Name="A6_Start_2"></Field>
<Field Name="A7_End_2"></Field>
<Field Name="A5_Series_8"></Field>
<Field Name="A5_Number_8"></Field>
<Field Name="A5_Series_11"></Field>
<Field Name="A5_Number_11"></Field>
<Field Name="A5_Series_9"></Field>
<Field Name="A5_Number_9"></Field>
<Field Name="A5_Series_12"></Field>
<Field Name="A5_Number_12"></Field>
<Field Name="A8_Series_3"></Field>
<Field Name="A8_Number_3"></Field>
<Field Name="A8_Series_4"></Field>
<Field Name="A8_Number_4"></Field>
<Field Name="A9_Start_2"></Field>
<Field Name="A10_End_2"></Field>
<Field Name="B11_Start_2"></Field>
<Field Name="B12_End_2"></Field>
<Field Name="B21_Start_2"></Field>
<Field Name="B31_Start_2"></Field>
<Field Name="B32_End_2"></Field>
<Field Name="B41_Start_2"></Field>
<Field Name="B42_End_2"></Field>
<Field Name="B51_PaymentSum_2"></Field>
<Field Name="Currency_2"></Field>
<Field Name="ReasonCode_2"></Field>
<Field Name="ReasonText_2"></Field>
<Field Name="PTActionGroup">-1</Field>
<Field Name="J_group_1">-1</Field>
<Field Name="J_group_2">-1</Field>
</Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
</FFData>

```

III. ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO FORMOS IR DUOMENŲ ATRIBUTAI

4. Elektroninio PT prašymo formos lapai

Elektroninio PT prašymo formą sudaro šie lapai:

| Lapo kodas | Minimalus kiekis | Maksimalus kiekis | Lapų grupės pavadinimas | Aprašymas |
|------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| PT | 1 | 1 | Forma | Pirmas lapas |

| Lapo kodas | Minimalus kiekis | Maksimalus kiekis | Lapų grupės pavadinimas | Aprašymas |
|------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| PT-1-SD | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |
| PT-2-SD | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |
| PT-9-SD | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |
| PT-12-SD | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |
| PT-13-SD | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |
| PT-14-SD | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |
| PT-SAM3SD | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |
| PT-SAM3SDP | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |
| PT-NP-SD | 0 | Neribojama | Tęsinys | Tęsinio lapas |

5. PT lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------------|---|----------|-------------------|
| | FormCode | prašymo formos kodas [rašoma konstanta „PT“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | prašymo formos versija [rašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 3 | InsurerName | Draudėjo pavadinimas | Tekstas | 68 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 5 | JuridicalPersonCode | Juridinio asmens kodas | Skaičius | 9 |
| 6 | InsurerPhone | Draudėjo tel. nr. | Tekstas | 15 |
| 7 | InsurerAddress | Draudėjo adresas | Tekstas | 68 |
| 8 | RecipientDepName | Skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas | Tekstas | 68 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| 16 | PTFormCode | Tikslinamas socialinio draudimo pranešimas | Tekstas | 7 |
| 17 | PTReasonText | Duomenų tikslinimo priežastis | Tekstas | 116 |
| P37 | InsIncomeSumDiff | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma didinama/mažinama | Skaičius | 11 |
| P38 | PaymentSumDiff | Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma didinama/mažinama | Skaičius | 11 |
| 11 | ManagerJobPosition | Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas | Tekstas | 30 |
| 13 | ManagerFullName | Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė | Tekstas | 68 |
| 14 | PreparatorDetails | pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas | Tekstas | 68 |

6. PT-1-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|--------------------------|--|----------|-------------------|
| | FormCode | Prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-1-SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | Prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4 | PersonFullName_1 | Apdraustojo vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| A5 | ReasonCode_IDX* | Pranešimo pateikimo priežasties kodas | Tekstas | 2 |
| A6 | ReasonText_IDX* | Pranešimo pateikimo priežastis | Tekstas | 65 |
| A7 | ReasonDetCode_IDX* | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas | Tekstas | 9 |
| A8 | ReasonDetText_IDX* | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas | Tekstas | 58 |
| A9 | InsuranceStartDate_IDX* | Valstybinio socialinio draudimo pradžios data | Data | 10 |
| K6 | PersonProfession_1_IDX * | Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) ** | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_2_IDX * | Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) ** | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_3_IDX * | Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) ** | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_4_IDX * | Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) ** | Skaičius | 1 |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2 |

* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

** Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

7. PT-2-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|-----------------------------|---|----------|-------------------|
| | FormCode | prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-2-SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4 | PersonFullName_1 | Apdraustojo vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| A5 | ReasonCode_IDX* | Pranešimo pateikimo priežasties kodas | Tekstas | 2 |
| A6 | ReasonText_IDX* | Pranešimo pateikimo priežastis | Tekstas | 65 |
| A7 | ReasonDetCode_IDX* | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas | Tekstas | 9 |
| A8 | ReasonDetText_IDX* | Priežasties patikslinimas | Tekstas | 58 |
| A10 | InsuranceEndDate_IDX* | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas | Data | 10 |
| A11 | InsIncomeSum_IDX* | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta | Skaičius | 11 |
| A12 | PaymentSum_IDX* | Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta | Skaičius | 11 |
| A30 | LawActArticle_IDX* | Teisės akto straipsnis | Tekstas | 5 |
| A31 | LawActPart_IDX* | Teisės akto straipsnio dalis | Tekstas | 1 |
| A32 | LawActSubsection_IDX* | Teisės akto straipsnio dalies punktą | Tekstas | 2 |
| A33 | CompensatedMonthsCount_IDX* | Už kiek mėnesių apskaičiuota išmoka arba kompensacija | Skaičius | 2 |
| A37 | Currency_IDX* | Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklauso- mai nuo P14T laukelyje nurodytos datos. | Tekstas | 3 |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „prašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. | Skaičius | 2 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------|---|-------|-------------------|
| | | Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | | |

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

8. PT-9-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|------------------------|--|----------|-------------------|
| | FormCode | Prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-9-SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | Prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4 | PersonFullName_1 | Apdraustojo vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| A15 | HolidayStartDate_IDX* | Atostogos suteiktos nuo | Data | 10 |
| A16 | HolidayEndDate_IDX* | Atostogos suteiktos iki | Data | 10 |
| A17 | HolidayCancelDate_IDX* | Atostogos atšauktos nuo | Data | 10 |
| A18 | ChildBirthDate_IDX* | Vaiko gimimo data | Data | 10 |
| A19 | ChildPersonCode_IDX* | Vaiko asmens kodas | Skaičius | 11 |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2 |
| P39 | P39_1 | Tėvystės atostogos. Įrašoma „1“ arba „0“. | Skaičius | 1 |
| P40 | P40_1 | Atostogos vaikui prižiūrėti. Įrašoma „1“ arba „0“. | Skaičius | 1 |
| P41 | P41_1 | Atostogos vaikui prižiūrėti pagal LR DK 180 str. 2 d. Įrašoma „1“ arba „0“. | Skaičius | 1 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------|---|----------|-------------------|
| P39 | P39_2 | Tėvystės atostogos. Įrašoma „1“ arba „0“. | Skaičius | 1 |
| P40 | P40_2 | Atostogos vaikui prižiūrėti. Įrašoma „1“ arba „0“. | Skaičius | 1 |
| P41 | P41_2 | Atostogos vaikui prižiūrėti pagal LR DK 180 str. 2 d. Įrašoma „1“ arba „0“. | Skaičius | 1 |

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

9. PT-12-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------|-------------------|
| | FormCode | Prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-12-SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | Prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4 | PersonFullName_1 | Apdraustojo vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| A5 | ReasonCode_IDX* | Pranešimo pateikimo priežasties kodas | Tekstas | 2 |
| A6 | ReasonText_IDX* | Pranešimo pateikimo priežastis | Tekstas | 65 |
| A13 | InsuranceSuspendStart_IDX * | Nedraudiminio laikotarpio pradžia | Data | 10 |
| A14 | InsuranceSuspendEnd_IDX * | Nedraudiminio laikotarpio pabaiga | Data | 10 |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2 |

* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdrausitojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

10. PT-13-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|-------------------------|--|----------|-------------------|
| | FormCode | prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-13-SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdrausitojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4 | PersonFullName_1 | Apdrausitojo vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| A5 | ReasonCode_IDX* | Pranešimo pateikimo priežasties kodas | Tekstas | 2 |
| A6 | ReasonText_IDX* | Pranešimo pateikimo priežastis | Tekstas | 65 |
| A9 | InsuranceStartDate_IDX* | Valstybinio socialinio draudimo pradžios data | Data | 10 |
| A11 | InsIncomeSum_IDX* | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta | Skaičius | 11 |
| A12 | PaymentSum_IDX* | Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta | Skaičius | 11 |
| A37 | Currency_IDX* | Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos. | Tekstas | 3 |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2 |

* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

10. PT-14-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|----------------------|--|----------|-------------------|
| | FormCode | prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-14-SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4 | PersonFullName_1 | Apdraustojo vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| K6 | PersonProfession_1_1 | Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) * | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_2_1 | Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) * | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_3_1 | Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) * | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_4_1 | Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) * | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_1_2 | Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) * | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_2_2 | Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) * | Skaičius | 1 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|----------------------|--|----------|-------------------|
| K6 | PersonProfession_3_2 | Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) * | Skaičius | 1 |
| K6 | PersonProfession_4_2 | Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) * | Skaičius | 1 |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2 |

* Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

11. PT-SAM3SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------------|---|----------|-------------------|
| | FormCode | Prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-SAM3SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | Prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P15T | RevisedCycleQuarter | Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis) | Skaičius | 1 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4 | PersonFullName_1 | Apdraustojo vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| A11 | InsIncomeSum_IDX * | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta | Skaičius | 11 |
| A12 | PaymentSum_IDX * | Įmokų suma A37 laukelyje nurodyta valiuta | Skaičius | 11 |
| A37 | Currency_IDX* | Valiutos pavadinimo trumpinys | Tekstas | 3 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------|--|----------|-------------------|
| | | Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo P14T laukelyje nurodytos datos. | | |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2 |

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdrausitojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

12. PT-SAM3SDP lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------------|---|----------|-------------------|
| | FormCode | prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-SAM3SDP“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P15T | RevisedCycleQuarter | Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis) | Skaičius | 1 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdrausitojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4 | PersonFullName_1 | Apdrausitojo vardas, pavardė | Tekstas | 68 |
| A5 | ReasonCode_IDX * | Pranešimo pateikimo priežasties kodas | Tekstas | 2 |
| A6 | ReasonText_IDX * | Pranešimo pateikimo priežastis | Tekstas | 65 |
| A11 | InsIncomeSum_IDX * | Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma A37 laukelyje nurodyta valiuta | Skaičius | 11 |
| A12 | PaymentSum_IDX * | Įmokų suma A37 laukelyje | Skaičius | 11 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|-----------------------|---|----------|-------------------|
| | | nurodyta valiuta | | |
| A21 | PeriodStartDate_IDX * | Valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia | Data | 10 |
| A22 | PeriodEndDate_IDX * | Valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga | Data | 10 |
| A37 | Currency_IDX* | Valiutos pavadinimo trumpinys Lt/Eur. Elektroninėje formoje užpildomas automatiškai, priklauso- mai nuo P14T laukelyje nurodytos datos. | Tekstas | 3 |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinio veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2 |

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

13. PT-NP-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|-------------------|--|----------|-------------------|
| | FormCode | prašymo formos kodas Įrašoma konstanta „PT-NP-SD“ | Tekstas | 10 |
| | FormVersion | prašymo formos versija Įrašoma konstanta „07“ | Tekstas | 2 |
| 1 | PageNumber | Lapo numeris | Skaičius | 4 |
| 2 | PageTotal | Bendras lapų skaičius prašyme | Skaičius | 4 |
| 4 | InsurerCode | Draudėjo kodas | Skaičius | 7 |
| 9 | DocDate | Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Data | 10 |
| 10 | DocNumber | Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas | 16 |
| P14T | RevisedCycleYear | Tikslinamas laikotarpis (metai) | Skaičius | 4 |
| P17T | RevisedCycleMonth | Tikslinamas laikotarpis (mėnuo) | Skaičius | 2 |
| A2 | PersonCode_1 | Apdraustojo asmens kodas | Skaičius | 11 |
| A3 | InsuranceSeries_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A3 | InsuranceNumber_1 | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A4V | PersonFirstName_1 | Apdraustojo vardas | Tekstas | 66 |
| A4P | PersonLastName_1 | Apdraustojo pavardė | Tekstas | 66 |
| A5 | A5_Series_IDX* | Nedarbingumo pažymėjimo | Tekstas | 2 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------------|---------------------|--|----------|----------------------|
| | | numeris (tik serija) | | |
| A5 | A5_Number_IDX* | Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A6 | A6_Start_IDY* | Nedarbingumo laikotarpio pradžia | Data | 10 |
| A7 | A7_End_IDY* | Nedarbingumo laikotarpio pabaiga | Data | 10 |
| A8 | A8_Series_IDZ* | Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik serija) | Tekstas | 2 |
| A8 | A8_Number_IDZ* | Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik numeris) | Skaičius | 7 |
| A9 | A9_Start_IDY* | Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia | Data | 10 |
| A10 | A10_End_IDY* | Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pabaiga | Data | 10 |
| B11 | B11_Start_IDY* | Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pradžia | Data | 10 |
| B12 | B12_End_IDY* | Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pabaiga | Data | 10 |
| B21 | B21_Start_IDY* | Laikotarpio, kai apdraustasis nedirbo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, pradžia | Data | 10 |
| B31 | B31_Start_IDY* | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pradžia | Data | 10 |
| B32 | B32_End_IDY* | Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pabaiga | Data | 10 |
| B41 | B41_Start_IDY* | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pradžia | Data | 10 |
| B42 | B42_End_IDY* | Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pabaiga | Data | 10 |
| B51 | B51_PaymentSum_IDY* | Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų suma | Skaičius | 7 |
| A37 | Currency | Valiutos pavadinimo trumpinys (Eur/Lt). Elektroninėje formos versijoje užpildomas automatiškai, priklausomai nuo datos laukelyje B41. | Tekstas | 3 |
| B6 | B6_ReasonCode_IDY* | Priežasties kodas | Tekstas | 2 |
| B6 | B6_ReasonText_IDY* | Priežastis | Tekstas | 41 |
| J1 J2 J3 | J_group_1 | Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“ | Skaičius | 2 |
| J1 J2 | J_group_2 | Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. | Skaičius | 2 |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas | Tipas | Ilgis, simboliais |
|--------------------------------|---------------|--|----------|----------------------|
| J3 | | J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“ | | |
| 15.1 15.2 15.3 | PTActionGroup | Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“. | Skaičius | 2 |

* XML atribute esančios simbolių sekos IDX, IDY, IDZ keičiamos į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 12. Galimos IDY reikšmės – nuo 1 iki 2. Galimos IDZ reikšmės – nuo 1 iki 4. Kitame lape IDX, IDY, IDZ numeracija vėl pradedama nuo 1.
