

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie  
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243  
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie  
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus  
201 m. d. įsakymo Nr. V- redakcija)

**ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIO  
SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ 1-SD FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS  
APRAŠAS (VERSIJA 08)**

**I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS**

**1. FFData formato paskirtis**

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

**2. FFData bylos struktūra**

FFData  
Form  
DocumentPages  
Group  
ListPages  
ListPage  
Pages  
Page  
Fields  
Field

**2.1 Žymė FFData**

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje - 1)

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                        |
|------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| Form | 1                  | Taip        | Elektroninio pranešimo duomenys |

Žymės atributai:

| Atributas      | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                                                              | Pavyzdys                                             |
|----------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Version        | Tekstas | Taip        | FFData formato versijos numeris.<br>Dabartinės versijos numeris "1". | Version="1"                                          |
| CreatedByApp   | Tekstas | Taip        | FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.                      | CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)" |
| CreatedByLogin | Tekstas | Taip        | FFData bylą suformavęs                                               | CreatedByLogin="username"                            |

| Atributas | Tipas | Ar būtinas? | Reikšmė                                                   | Pavyzdys               |
|-----------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|           |       |             | naudotojas.                                               |                        |
| CreatedOn | Data  | Taip        | FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena. | CreatedOn="2016-12-14" |

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="6" CreatedByApp="ABBY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
  CreatedByLogin="username" CreatedOn="2016-12-14">
```

## 2.2 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė          | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                                         |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| DocumentPages | 1                  | Taip        | Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas |
| Pages         | 1                  | Taip        | Elektroninio pranešimo lapų sąrašas              |

Žymės atributai:

| Atributas    | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                                                                                                                                                                                                                                                            | Pavyzdys                                           |
|--------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FormDefId    | Tekstas | Taip        | Unikalus identifikatorius. Elektroninių 1-SD (versija 08) pranešimų unikalus identifikatorius:<br>{9477F258-A89A-43DD-B73D-FF651DDEC437}                                                                                                                           | FormDefId="{9477F258-A89A-43DD-B73D-FF651DDEC437}" |
| FormLocation | Tekstas | Ne          | Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus. | FormLocation="D:\formos\sodra\1-sd.mx fd "         |

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{9477F258-A89A-43DD-B73D-FF651DDEC437}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

## 2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė  | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                                     |
|-------|--------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Group | 1                  | Taip        | Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas |

Elektroniniame 1-SD (versija 08) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
  <Group Name="Forma">
    <ListPages>
      <ListPage>1-SD</ListPage>
    </ListPages>
    <Group Name="Tęsinys">
      <ListPages>
        <ListPage>1-SD-T</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    <Group Name="Tęsinys">
      <ListPages>
        <ListPage>1-SD-T</ListPage>
      </ListPages>
    </Group>
    ...
  </Group>
</DocumentPages>
```

## 2.4 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė      | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                                |
|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ListPages | 1                  | Taip        | Lapų, priklausančių grupei, sąrašas     |
| Group     | Neribotas          | Ne          | Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                                          | Pavyzdys     |
|-----------|---------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Name      | Tekstas | Taip        | Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą) | Name="Forma" |

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name="Forma">
  <ListPages>
    <ListPage>1-SD</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
```

## 2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė     | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                                                             |
|----------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ListPage | Neribotas          | Taip        | Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą) |

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
  <ListPage>1-SD</ListPage>
</ListPages>
```

## 2.6 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>1-SD</ListPage>
```

## 2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                     |
|------|--------------------|-------------|------------------------------|
| Page | Neribotas          | Taip        | Elektroninio pranešimo lapas |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas    | Ar būtinas? | Reikšmė                              | Pavyzdys   |
|-----------|----------|-------------|--------------------------------------|------------|
| Count     | Skaičius | Taip        | Elektroninio pranešimo lapų skaičius | Count="10" |

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="10">
...
</Pages>
```

## 2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

| Žymė   | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                                              |
|--------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Fields | 1                  | Taip        | Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys |

Žymės atributai:

| Atributas   | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                   | Pavyzdys           |
|-------------|---------|-------------|---------------------------|--------------------|
| PageDefName | Tekstas | Taip        | Lapo kodas (žr. 4 punktą) | PageDefName="1-SD" |

| Atributas  | Tipas    | Ar būtinas? | Reikšmė                                                                                                               | Pavyzdys       |
|------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PageNumber | Skaičius | Taip        | Lapo eilės numeris.<br>Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše.<br>Lapų numeracija prasideda nuo 1. | PageNumber="1" |

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="1-SD" PageNumber="1">
```

```
...
```

```
</Page>
```

## 2.9 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 1-SD pranešimo formoje (1-SD ir 1-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

| Žymė  | Kiekis struktūroje | Ar būtinas? | Pastabos                                                      |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Field | Neribotas          | Ne          | Nurodoma atitinkamo duomenų laukelio reikšmė (žr. III skyrių) |

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas    | Ar būtinas? | Reikšmė                            | Pavyzdys   |
|-----------|----------|-------------|------------------------------------|------------|
| Count     | Skaičius | Taip        | Laukelių skaičius Fields rinkinyje | Count="32" |

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="32">
```

```
...
```

```
</Fields>
```

## 2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

| Atributas | Tipas   | Ar būtinas? | Reikšmė                                                                                                                                        | Pavyzdys          |
|-----------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Name      | Tekstas | Taip        | Lauko XML atributas (žr. III skyrių).<br>Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje.<br>Lape laukelių vardai turi būti unikalūs. | Name="PersonCode" |

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

| Tipas    | Formavimas                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tekstas  | Teksto eilutė                                                                  |
| Data     | Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2016-12-14“                            |
| Skaičius | Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (.) |

## II. IŠSAMI ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

### 3. Išsamios elektroninio 1-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2016-12-14">
  <Form FormDefId="{9477F258-A89A-43DD-B73D-FF651DDEC437}" FormLocation="">
    <DocumentPages>
      <Group Name="Forma">
        <ListPages>
          <ListPage>1-SD</ListPage>
        </ListPages>
      <Group Name="Tęsinys">
        <ListPages>
          <ListPage>1-SD-T</ListPage>
        </ListPages>
      </Group>
    </Group>
  </DocumentPages>
  <Pages Count="2">
    <Page PageDefName="1-SD" PageNumber="1">
      <Fields Count="32">
        <Field Name="FormCode">1-SD</Field>
        <Field Name="FormVersion">08</Field>
        <Field Name="PageNumber"></Field>
        <Field Name="PageTotal"></Field>
        <Field Name="InsurerName"></Field>
        <Field Name="InsurerCode"></Field>
        <Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>
        <Field Name="InsurerPhone"></Field>
        <Field Name="InsurerAddress"></Field>
        <Field Name="DocDate"></Field>
        <Field Name="DocNumber"></Field>
        <Field Name="TaxRateInsurer"></Field>
        <Field Name="TaxRatePerson"></Field>
        <Field Name="TaxRateTotal"></Field>
        <Field Name="PersonCountTotal"></Field>
        <Field Name="RowNumber_1"></Field>
        <Field Name="PersonProfession_1_1"></Field>
        <Field Name="PersonProfession_2_1"></Field>
        <Field Name="PersonProfession_3_1"></Field>
        <Field Name="PersonProfession_4_1"></Field>
        <Field Name="PersonCode_1"></Field>
        <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
        <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
        <Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>
        <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
        <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
        <Field Name="ReasonText_1"></Field>
        <Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>
        <Field Name="ReasonDetText_1"></Field>
        <Field Name="ManagerJobPosition"></Field>
        <Field Name="ManagerFullName"></Field>
        <Field Name="PreparatorDetails"></Field>
      </Fields>
    </Page>
  </Pages>
</FFData>

```

```

</Page>
<Page PageDefName="1-SD-T" PageNumber="2">
  <Fields Count="77">
    <Field Name="FormCode">1-SD-T</Field>
    <Field Name="FormVersion">08</Field>
    <Field Name="PageNumber">2</Field>
    <Field Name="PageTotal">2</Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>
    <Field Name="DocDate"></Field>
    <Field Name="DocNumber"></Field>
    <Field Name="RowNumber_1"></Field>
    <Field Name="PersonCode_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_1"></Field>
    <Field Name="InsuranceStartDate_1"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_1_1"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_2_1"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_3_1"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_4_1"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_1"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
    <Field Name="ReasonText_1"></Field>
    <Field Name="ReasonDetCode_1"></Field>
    <Field Name="ReasonDetText_1"></Field>
    <Field Name="RowNumber_2"></Field>
    <Field Name="PersonCode_2"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_2"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_2"></Field>
    <Field Name="InsuranceStartDate_2"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_1_2"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_2_2"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_3_2"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_4_2"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_2"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_2"></Field>
    <Field Name="ReasonText_2"></Field>
    <Field Name="ReasonDetCode_2"></Field>
    <Field Name="ReasonDetText_2"></Field>
    <Field Name="RowNumber_3"></Field>
    <Field Name="PersonCode_3"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_3"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_3"></Field>
    <Field Name="InsuranceStartDate_3"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_1_3"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_2_3"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_3_3"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_4_3"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_3"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_3"></Field>
    <Field Name="ReasonText_3"></Field>
    <Field Name="ReasonDetCode_3"></Field>
    <Field Name="ReasonDetText_3"></Field>
    <Field Name="RowNumber_4"></Field>
    <Field Name="PersonCode_4"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries_4"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber_4"></Field>
    <Field Name="InsuranceStartDate_4"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_1_4"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_2_4"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_3_4"></Field>
    <Field Name="PersonProfession_4_4"></Field>
    <Field Name="PersonFullName_4"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_4"></Field>
    <Field Name="ReasonText_4"></Field>
  </Fields>
</Page>

```

```

<Field Name="ReasonDetCode_4"></Field>
<Field Name="ReasonDetText_4"></Field>
<Field Name="RowNumber_5"></Field>
<Field Name="PersonCode_5"></Field>
<Field Name="InsuranceSeries_5"></Field>
<Field Name="InsuranceNumber_5"></Field>
<Field Name="InsuranceStartDate_5"></Field>
<Field Name="PersonProfession_1_5"></Field>
<Field Name="PersonProfession_2_5"></Field>
<Field Name="PersonProfession_3_5"></Field>
<Field Name="PersonProfession_4_5"></Field>
<Field Name="PersonFullName_5"></Field>
<Field Name="ReasonCode_5"></Field>
<Field Name="ReasonText_5"></Field>
<Field Name="ReasonDetCode_5"></Field>
<Field Name="ReasonDetText_5"></Field>
</Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
</FFData>

```

### III. ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

#### 4. Elektroninio 1-SD pranešimo formos lapai

Elektroninio 1-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

| Lapo kodas | Minimalus kiekis | Maksimalus kiekis | Lapų grupės pavadinimas | Aprašymas     |
|------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1-SD       | 1                | 1                 | Forma                   | Pirmas lapas  |
| 1-SD-T     | 0                | Neribojama        | Tęsinys                 | Tęsinio lapas |

#### 5. 1-SD lapo atributai

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas       | Laukelio pavadinimas                                                                         | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                          | FormCode            | Pranešimo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „1-SD“                                          | Tekstas  | 10                |
|                          | FormVersion         | Pranešimo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „08“                                          | Tekstas  | 2                 |
| 1                        | PageNumber          | Lapo numeris                                                                                 | Skaičius | 4                 |
| 2                        | PageTotal           | Bendras lapų skaičius pranešime                                                              | Skaičius | 4                 |
| 3                        | InsurerName         | Draudėjo pavadinimas                                                                         | Tekstas  | 68                |
| 4                        | InsurerCode         | Draudėjo kodas                                                                               | Skaičius | 7                 |
| 5                        | JuridicalPersonCode | Juridinio asmens kodas                                                                       | Skaičius | 9                 |
| 6                        | InsurerPhone        | Draudėjo tel. nr.                                                                            | Tekstas  | 15                |
| 7                        | InsurerAddress      | Draudėjo adresas                                                                             | Tekstas  | 68                |
| 9                        | DocDate             | Pranešimo registracijos data,<br>Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas    | Data     | 10                |
| 10                       | DocNumber           | Pranešimo registracijos numeris.<br>Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas | Tekstas  | 16                |
| 11                       | ManagerJobPosition  | Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas                                                | Tekstas  | 30                |
| 13                       | ManagerFullName     | Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė                                                  | Tekstas  | 68                |

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas            | Laukelio pavadinimas                                                           | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 14                             | PreparatorDetails        | Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas     | Tekstas  | 68                   |
| P1                             | TaxRateInsurer           | Socialinio draudimo įmokų tarifai - draudėjui                                  | Skaičius | 5                    |
| P2                             | TaxRatePerson            | Socialinio draudimo įmokų tarifai - apdraustajam                               | Skaičius | 5                    |
| P3                             | TaxRateTotal             | Bendras socialinio draudimo įmokų tarifas (P1+P2)                              | Skaičius | 5                    |
| P4                             | PersonCountTotal         | Iš viso apdraustųjų pranešime                                                  | Skaičius | 5                    |
| A1                             | RowNumber_1              | Eil. nr. (apdraustojo)                                                         | Skaičius | 5                    |
| A2                             | PersonCode_1             | Apdraustojo asmens kodas                                                       | Skaičius | 11                   |
| A3                             | InsuranceSeries_1        | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                | Tekstas  | 2                    |
| A3                             | InsuranceNumber_1        | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                               | Skaičius | 7                    |
| A4                             | PersonFullName_1         | Apdraustojo vardas, pavardė                                                    | Tekstas  | 68                   |
| A5                             | ReasonCode_1             | Pranešimo pateikimo priežasties kodas                                          | Tekstas  | 2                    |
| A6                             | ReasonText_1             | Pranešimo pateikimo priežastis                                                 | Tekstas  | 65                   |
| A7                             | ReasonDetCode_1          | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas                             | Tekstas  | 9                    |
| A8                             | ReasonDetText_1          | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas                                  | Tekstas  | 58                   |
| A9                             | InsuranceStartDate_1     | Valstybinio socialinio draudimo pradžios data                                  | Data     | 10                   |
| K6                             | PersonProfession_1_IDX * | Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **   | Skaičius | 1                    |
| K6                             | PersonProfession_2_IDX * | Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) ** | Skaičius | 1                    |
| K6                             | PersonProfession_3_IDX * | Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **              | Skaičius | 1                    |
| K6                             | PersonProfession_4_IDX * | Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **          | Skaičius | 1                    |

## 6. 1-SD-T lapo atributai

| Žymė<br>popierinėje<br>formoje | XML atributas | Laukelio pavadinimas                                                                       | Tipas    | Ilgis,<br>simboliais |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                | FormCode      | Pranešimo formos kodas.<br>Įrašoma konstanta „1-SD-T“                                      | Tekstas  | 10                   |
|                                | FormVersion   | Pranešimo formos versija.<br>Įrašoma konstanta „08“                                        | Tekstas  | 2                    |
| 1                              | PageNumber    | Lapo numeris                                                                               | Skaičius | 4                    |
| 2                              | PageTotal     | Bendras lapų skaičius pranešime                                                            | Skaičius | 4                    |
| 4                              | InsurerCode   | Draudėjo kodas                                                                             | Skaičius | 7                    |
| 9                              | DocDate       | Pranešimo registracijos data.<br>Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas. | Data     | 10                   |
| 10                             | DocNumber     | Pranešimo registracijos numeris.                                                           | Tekstas  | 16                   |

| Žymė popierinėje formoje | XML atributas            | Laukelio pavadinimas                                                           | Tipas    | Ilgis, simboliais |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                          |                          | Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas.                      |          |                   |
| A1                       | RowNumber_IDX *          | Eil. nr. (apdraustojų)                                                         | Skaičius | 5                 |
| A2                       | PersonCode_IDX *         | Apdraustojų asmens kodas                                                       | Skaičius | 11                |
| A3                       | InsuranceSeries_IDX *    | Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)                                | Tekstas  | 2                 |
| A3                       | InsuranceNumber_IDX *    | Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)                               | Skaičius | 7                 |
| A4                       | PersonFullName_IDX *     | Apdraustojų vardas, pavardė                                                    | Tekstas  | 68                |
| A5                       | ReasonCode_IDX *         | Pranešimo pateikimo priežasties kodas                                          | Tekstas  | 2                 |
| A6                       | ReasonText_IDX *         | Pranešimo pateikimo priežastis                                                 | Tekstas  | 65                |
| A7                       | ReasonDetCode_IDX *      | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas                             | Tekstas  | 9                 |
| A8                       | ReasonDetText_IDX *      | Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas                                  | Tekstas  | 58                |
| A9                       | InsuranceStartDate_IDX * | Valstybinio socialinio draudimo pradžios data                                  | Data     | 10                |
| K6                       | PersonProfession_1_IDX * | Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **   | Skaičius | 1                 |
| K6                       | PersonProfession_2_IDX * | Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) ** | Skaičius | 1                 |
| K6                       | PersonProfession_3_IDX * | Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **              | Skaičius | 1                 |
| K6                       | PersonProfession_4_IDX * | Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **          | Skaičius | 1                 |

\* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 1-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojų asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A9), numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 5. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., *PersonFullName\_3* atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojų asmens vardas ir pavardė.

\*\* Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.