

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-570
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2016 d. įsakymo Nr. V-
redakcija)

ELEKTRONINIO PRANEŠIMO APIE APDRAUSTAJAM SUTEIKTAS (ATŠAUKTAS) TĖVYSTĖS ATOSTOGAS ARBA ATOSTOGAS VAIKUI PRIŽIŪRĖTI 9-SD FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 05)

I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS

1. FFData formato paskirtis

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

2. FFData bylos struktūra

```
FFData
  Form
    DocumentPages
      Group
        ListPages
          ListPage
        Pages
          Page
            Fields
              Field
```

2.1

2.2 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Form	1	Taip	Elektroninio pranešimo duomenys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Version	Tekstas	Taip	FFData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris "1".	Version="1"
CreatedByApp	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.	CreatedByApp=" ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
CreatedByLogin	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavęs naudotojas.	CreatedByLogin="username"

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
CreatedOn	Data	Taip	FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.	CreatedOn="2016-12-14"

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)"
  CreatedByLogin="username" CreatedOn="2016-12-14">
```

2.3 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
DocumentPages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas
Pages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
FormDefId	Tekstas	Taip	Unikalus identifikatorius. Elektroninių 9-SD (versija 05) pranešimų unikalus identifikatorius: {66BFED04-C610-4C39-874C-63FD2D9DEECA}	FormDefId="{66BFED04-C610-4C39-874C-63FD2D9DEECA}"
FormLocation	Tekstas	Ne	Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.	FormLocation="D:\formos\sodra\9-sd.mxfid "

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId="{66BFED04-C610-4C39-874C-63FD2D9DEECA}" FormLocation="">
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

2.4 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Group	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

Elektroniniame 9-SD (versija 05) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
```

```

<Group Name="Forma">
  <ListPages>
    <ListPage>9-SD</ListPage>
  </ListPages>
</Group>
</DocumentPages>

```

2.5 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPages	1	Taip	Lapų, priklausančių grupei, sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)	Name="Forma"

Žymės pavyzdys:

```

<Group Name="Forma">
  <ListPages>
    <ListPage>9-SD</ListPage>
  </ListPages>
</Group>

```

2.6 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPage	Neribotas	Taip	Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```

<ListPages>
  <ListPage>9-SD</ListPage>
</ListPages>

```

2.7 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```

<ListPage>9-SD</ListPage>

```

2.8 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Page	Neribotas	Taip	Elektroninio pranešimo lapas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Elektroninio pranešimo lapų skaičius. 9-SD pranešime gali būti tik 1 lapas.	Count="1"

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count="1">
...
</Pages>
```

2.9 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Fields	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
PageDefName	Tekstas	Taip	Lapo kodas (žr. 4 punktą)	PageDefName="9-SD"
PageNumber	Skaičius	Taip	Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše. Lapų numeracija prasideda nuo 1.	PageNumber="1"

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName="9-SD" PageNumber="1">
...
</Page>
```

2.10 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 9-SD pranešimo formoje (9-SD šablone). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Field	Neribotas	Ne	Duomenų laukelis

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Laukelių skaičius Fields rinkinyje	Count="23"

Žymės pavyzdys:

```
<Fields Count="23">
...
</Fields>
```

2.11 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.	Name="PersonCode"

Žymės pavyzdys:

```
<Field Name="PersonCode">37701011234</Field>
```

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas	Formavimas
Tekstas	Teksto eilutė
Data	Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2016-12-14“
Skaičius	Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO 9-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

3. Išsamios elektroninio 9-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FFData Version="1" CreatedByApp="ABBY eFormFiller 2.5 v5 (build 178)"
CreatedByLogin="username" CreatedOn="2016-12-14">
  <Form FormDefId="{66BFED04-C610-4C39-874C-63FD2D9DEECA}" FormLocation="">
    <DocumentPages>
      <Group Name="Forma">
        <ListPages>
          <ListPage>9-SD</ListPage>
        </ListPages>
      </Group>
    </DocumentPages>
    <Pages Count="1">
```

```

<Page PageDefName="9-SD" PageNumber="1">
  <Fields Count="23">
    <Field Name="FormCode">9-SD</Field>
    <Field Name="FormVersion">05</Field>
    <Field Name="InsurerName"></Field>
    <Field Name="InsurerCode"></Field>
    <Field Name="JuridicalPersonCode"></Field>
    <Field Name="InsurerPhone"></Field>
    <Field Name="InsurerAddress"></Field>
    <Field Name="DocDate"></Field>
    <Field Name="DocNumber"></Field>
    <Field Name="PersonCode"></Field>
    <Field Name="InsuranceSeries"></Field>
    <Field Name="InsuranceNumber"></Field>
    <Field Name="PersonFullName"></Field>
    <Field Name="HolidayStartDate"></Field>
    <Field Name="HolidayEndDate"></Field>
    <Field Name="HolidayCancelDate"></Field>
    <Field Name="ChildBirthDate"></Field>
    <Field Name="ChildPersonCode"></Field>
    <Field Name="ManagerJobPosition"></Field>
    <Field Name="ManagerFullName"></Field>
    <Field Name="PreparatorDetails"></Field>
    <Field Name="ReasonText_1"></Field>
    <Field Name="ReasonCode_1"></Field>
  </Fields>
</Page>
</Pages>
</Form>
</FFData>

```

III. ELEKTRONINIO 9-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

4. Elektroninio 9-SD pranešimo formos lapai

Elektroninio 9-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Lapų grupės pavadinimas	Aprašymas
9-SD	1	1	Forma	Pranešimo formos lapas

5. 9-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Pranešimo formos kodas. Įrašoma konstanta „9-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Pranešimo formos versija. Įrašoma konstanta „05“	Tekstas	2
3	InsurerName	Draudėjo pavadinimas	Tekstas	68
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
5	JuridicalPersonCode	Juridinio asmens kodas	Skaičius	9
6	InsurerPhone	Draudėjo tel. nr.	Tekstas	15
7	InsurerAddress	Draudėjo adresas	Tekstas	68
9	DocDate	Pranešimo registracijos data. Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas	Data	10

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
		nepildomas		
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris. Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
11	ManagerJobPosition	Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas	Tekstas	30
13	ManagerFullName	Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68
14	PreparatorDetails	Pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas	Tekstas	68
A2	PersonCode	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_1	Pranešimo pateikimo priežasties kodas	Skaičius	2
A6	ReasonText_1	Pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A15	HolidayStartDate	Atostogos suteiktos nuo	Data	10
A16	HolidayEndDate	Atostogos suteiktos iki	Data	10
A17	HolidayCancelDate	Atostogos atšauktos nuo	Data	10
A18	ChildBirthDate	Vaiko gimimo data	Data	10
A19	ChildPersonCode	Vaiko asmens kodas	Skaičius	11