


Draudžiamųjų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
3 priedas


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui. Sulenktas ženklas turi būti gaminamas laikantis šio priedo 2 schemoje pateiktų projektavimo reikalavimų.



Mastelis
1:16



Schemoje yra pateiktas elipsės formos ženklo projektavimo pavyzdys. Ženklas turi būti sulenktas per vertikaliąją ašį. Sulenkto ženklo frontalinė projekcija turi būti skritulys, o horizontalinė projekcija – lankas. Schemoje pateikti frontalinės projekcijos matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje skritulio skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio frontinių projekcijų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui. Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 2

Sulenktas ženklo Nr. 301
„Įvažiuoti draudžiama“ projektavimo pavyzdys


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 9 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 11 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 13 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 15 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 308 „Vežimų eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 17 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 41 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 20 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 19

Ženklas Nr. 311 „Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių, kurioms numatytas specialusis ženklavimas, eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3



Mastelis
1:5









Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.


Ženkle gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309; 337 simboliai, atitinkamai braižomi pagal šio priedo 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 52 schemose pateiktus tinklelius ir sumažinami iki šioje schemoje ir šio priedo 22 schemoje nurodyto dydžio.



Mastelis
1:5



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženkle gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309; 337 simboliai, atitinkamai braižomi pagal šio priedo 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 52 schemose pateiktus tinklelius ir sumažinami iki šioje schemoje ir šio priedo 24 schemoje nurodyto dydžio.








KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 23

Ženklas Nr. 313
„Nurodyto transporto eismas draudžiamas“

Mastelis
1:5




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 7 schemoje pateiktą tinkelį ir sumažintas iki nurodyto dydžio. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 31 schemoje pateiktą tinklėlį.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 35

Ženklas Nr. 322 „Sukti į dešinę draudžiama“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 36

Ženklas Nr. 323 „Sukti į kairę draudžiama“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Lengvojo automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Lengvojo automobilio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 73 schemoje pateikto tinklelio dalį, kurioje vaizduojamas automobilis. Simbolis turi būti sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Skaičius turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
ženklų simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 45 schemoje pateiktą tinkelį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 44

Ženklas Nr. 331
„Naudoti garso signalą draudžiama“

Mastelis
1:3




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 48

Ženklas Nr. 334
„Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis“

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 50

Ženklas Nr. 336 „Apribojimų pabaiga“


Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.




Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 52 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 54 schemoje pateiktą tinkelį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 53

Ženklas Nr. 338 „Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų
ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau,
negu nustatyta, eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 54

Ženklo Nr. 338 „Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų
ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau,
negu nustatyta, eismas draudžiamas“ simbolis

Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 56 schemoje pateiktą tinklėlį.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 55

Ženklas Nr. 339 „Transporto priemonių, vežančių medžiagų,
galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas“

Mastelis
1:3




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

3 PRIEDAS
DRAUDŽIAMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 56

Ženklo Nr. 339 „Transporto priemonių, vežančių medžiagų,
galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta,
eismas draudžiamas“ simbolis


Mastelis
1:5




Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 58 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3



Mastelis
1:5



Pagrindiniai skritulio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 3 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo skersmuo yra 600 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo skersmeniui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 60 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:3

