


Nurodomųjų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
5 priedas

Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 501 „Automagistralė“


Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 4

Ženklas Nr. 504 „Vienpusio eismo pabaiga“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 9

Ženklas Nr. 509
„Eismo kryptis sankryžoje į dešinę“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 514
„Eismo juostos pradžia iš kairės“


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 18

Ženklas Nr. 517
„Eismo kryptys eismo juostose“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 303–309, 311, 314–319, 337–339, 414 atvaizdai.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Schemoje gali būti naudojami ženklų Nr. 304–307, 311, 314, 318, 337–339, 414 atvaizdai.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio plotis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio pločiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Autobuso simbolio dalis turi būti braižoma pagal šio priedo 57 schemoje pateikto tinklelio dalį ir padidinta iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Autobuso simbolio dalis turi būti braižoma pagal šio priedo 57 schemoje pateikto tinklelio dalį ir padidinta iki nurodyto dydžio. Simbolio dalis turi būti apsukta pagal vertikalią ašį.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas, nurodantis laiką, turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 31

Ženklas Nr. 529
„Stovėjimo ribotą laiką vieta“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas, nurodantis laiką, turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei ženkle nurodomas jo galiojimo atstumas, šis užrašas komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Autobuso simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki nurodyto dydžio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 34

Ženklas Nr. 532
„Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas“


Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 36 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 38 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 38

Ženklo Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ simbolis


Mastelis
1:7




Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 40 schemoje pateiktą tinkelį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 42 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 42

Ženklo Nr. 536
„Požeminė pėsčiųjų perėja“ simbolis


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 44 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 44

Ženklo Nr. 537
„Pėsčiųjų perėja virš kelio“ simbolis


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 46 schemoje pateiktą tinkelį.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 46

Ženklo Nr. 538
„Pėsčiųjų perėja virš kelio“ simbolis


Mastelis
1:7



Pagrindiniai kvadrato formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 4 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo kraštinės ilgis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo kraštinės ilgiui.
Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Schemoje naudojamas ženklo Nr. 333 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 48

Ženklas Nr. 540
„Zona, kurioje draudžiama stovėti“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas ženklo Nr. 528 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas ženklo Nr. 329 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas pilkos spalvos ženklo Nr. 333 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklų dydžio grupę, kurioje ženklų stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklų stačiakampio aukščiui.

Schemaje naudojamas pilkos spalvos ženklas Nr. 528 atvaizdas.

Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženkle galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.


Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Schemoje naudojamas pilkos spalvos ženklo Nr. 329 atvaizdas.


Užrašai turi būti komponuojami iš 10 priede pateiktų šrifto schemų. Jei nurodomas ženklo galiojimo laikas, užrašas turi būti komponuojamas individualiai.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:9




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 57 schemoje pateiktą tiniklę.



Mastelis
1:2




Mastelis
1:9






Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 900 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.
Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 59 schemoje pateiktą tinklėlį. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:10






Mastelis
1:10



Ženkle esantis užrašas turi būti komponuojamas individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų, o ženklo simbolis turi būti braižomas pagal pateiktą tinklėlį. Schemoje pateiktas pavyzdys, kai $H=100$ mm. Ženklo dydis turi būti nustatomas vadovaujantis individualiai projektuojamų ženklų komponavimo taisyklėmis, pateiktomis IX skyriuje ir komponavimo pavyzdžiais, pateiktais 11 priede.




Mastelis
1:10



Ženkle esantys užrašai turi būti komponuojami individualiai iš 10 priede pateiktų šrifto schemų, o ženklo simbolis turi būti braižomas pagal pateiktą tinklėlį. Schemoje pateiktas pavyzdys, kai $H=100$ mm. Ženklo dydis ir raudonos linijos parametrai turi būti nustatomi vadovaujantis individualiai projektuojamų ženklų komponavimo taisyklėmis, pateiktomis IX skyriuje ir komponavimo pavyzdžiais, pateiktais 11 priede. Jei ženklas gaminamas su viršutiniąja dalimi, ženklo plotis nustatomas atsižvelgiant į ilgesniojo pavadinimo ilgį.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Žmogaus simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 41 schemoje, o automobilio simbolis pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti atitinkamai padidinti ir sumažinti iki nurodytų dydžių. Žmogaus simbolis turi būti apsuktas pagal vertikalią ašį.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 700 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Žmogaus simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 41 schemoje, o automobilio simbolis pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktus tinklėlius. Simboliai turi būti atitinkamai padidinti ir sumažinti iki nurodytų dydžių. Žmogaus simbolis turi būti apsuktas pagal vertikalią ašį.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.

Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:15



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.




Mastelis
1:15




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1350 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Simbolis turi būti braižomas pagal 3 priedo 5 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki nurodyto dydžio.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 67

Ženklas Nr. 557
„Iškili saugumo salelė“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS


Schema Nr. 68

Ženklas Nr. 558
„Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 69

Ženklas Nr. 559 „Dviračių gatvė“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.



KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

5 PRIEDAS
NURODOMŲJŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 70

Ženklas Nr. 560 „Dviračių gatvės pabaiga“